

## 第2 - 1表

D P T

## 日数別

	総 数	24H以内	1～3日	4～7日	8～14日	15～28日	29日～
総 数	237	89	110	10	4		24
1 即時性全身反応	19	9	2				8
1A アナフィラキシー	7	2					5
1B 全身蕁麻疹	12	7	2				3
2 脳炎、脳症							
3 けいれん	6	3	2	1			
4 運動障害							
5 その他の神経障害	1	1					
6 局所の異常腫脹(肘を越える)	126	47	68	5	1		5
7 全身の発疹	6		3	2			1
8 39°以上の発熱	17	8	7	2			
9 その他の異常反応	2	2					
10 基準外報告	60	19	28		3		10
10A 局所反応(発赤腫脹等)	37	9	18		1		9
10B 全身反応(発熱等)	22	10	10		1		1
10C その他	1				1		



第2 - 3表

D P T

予後別（回復している・回復していない別）

総 数

総 数	総 数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総 数	237	3	1		12	1	84	122
1 即時性全身反応	19				4		6	9
1A アナフィラキシー	7				2		3	2
1B 全身蕁麻疹	12				2		3	7
2 脳炎、脳症								
3 けいれん	6				5			1
4 運動障害								
5 その他の神経障害	1							1
6 局所の異常腫脹(肘を越える)	126	2					50	74
7 全身の発疹	6				1		2	3
8 39°以上の発熱	17				2		7	8
9 その他の異常反応	2				1		1	
10 基準外報告	60	1	1		1	1	18	26
10A 局所反応(発赤腫脹等)	37	1				1	11	24
10B 全身反応(発熱等)	22				1		9	12
10C その他	1		1					

回復している

総 数	総 数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総 数	140	3			9		59	69
1 即時性全身反応	16				3		6	7
1A アナフィラキシー	7				2		3	2
1B 全身蕁麻疹	9				1		3	5
2 脳炎、脳症								
3 けいれん	3				3			
4 運動障害								
5 その他の神経障害								
6 局所の異常腫脹(肘を越える)	76	2					33	41
7 全身の発疹	4				1		1	2
8 39°以上の発熱	10				1		6	3
9 その他の異常反応	2				1		1	
10 基準外報告	29	1					12	16
10A 局所反応(発赤腫脹等)	19	1					6	12
10B 全身反応(発熱等)	10						6	4
10C その他								

回復していない

総 数	総 数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総 数	52		1		3	1	21	26
1 即時性全身反応	2				1			1
1A アナフィラキシー								
1B 全身蕁麻疹	2				1			1
2 脳炎、脳症								
3 けいれん	1				1			
4 運動障害								
5 その他の神経障害	1							1
6 局所の異常腫脹(肘を越える)	24						13	11
7 全身の発疹	2						1	1
8 39°以上の発熱	4				1		1	2
9 その他の異常反応								
10 基準外報告	18		1			1	6	10
10A 局所反応(発赤腫脹等)	10					1	3	6
10B 全身反応(発熱等)	7						3	4
10C その他	1		1					

(注) 回復していると回復していないの合計が総数と合わないのは、不明の分である。

第3 - 1表  
麻しん

日数別

	総数	24H以内	1~3日	4~7日	8~14日	15~28日	29日~
総数	36	1	4	14	17		
1 即時性全身反応	1	1					
1A アナフィラキシー							
1B 全身蕁麻疹	1	1					
2 脳炎、脳症							
3 けいれん	4			3	1		
4 運動障害							
5 その他の神経障害	1		1				
6 その他の異常反応	12		1	4	7		
6A 発疹	10		1	3	6		
6B 局所反応(発赤腫脹等)	1				1		
6C その他	1			1			
7 基準外報告	18		2	7	9		
7A 全身反応(発熱等)	18		2	7	9		
7B その他							



第3 - 3表

麻 し ん

予後別 (回復している・回復していない別)

総 数	総 数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総 数	36	2	2		5	2	19	6
1 即時性全身反応	1						1	
1A アナフィラキシー								
1B 全身蕁麻疹	1						1	
2 脳炎、脳症								
3 けいれん	4				2		2	
4 運動障害								
5 その他の神経障害	1					1		
6 その他の異常反応	12	1	1		1		7	2
6A 発疹	10				1		7	2
6B 局所反応(発赤腫脹等)	1	1						
6C その他	1		1					
7 基準外報告	18	1	1		2	1	9	4
7A 全身反応(発熱等)	18	1	1		2	1	9	4
7B その他								

回復している

総 数	総 数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総 数	21	2			5		11	3
1 即時性全身反応	1						1	
1A アナフィラキシー								
1B 全身蕁麻疹	1						1	
2 脳炎、脳症								
3 けいれん	4				2		2	
4 運動障害								
5 その他の神経障害								
6 その他の異常反応	6	1			1		3	1
6A 発疹	5				1		3	1
6B 局所反応(発赤腫脹等)	1	1						
6C その他								
7 基準外報告	10	1			2		5	2
7A 全身反応(発熱等)	10	1			2		5	2
7B その他								

回復していない

総 数	総 数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総 数	8		2			2	4	
1 即時性全身反応								
1A アナフィラキシー								
1B 全身蕁麻疹								
2 脳炎、脳症								
3 けいれん								
4 運動障害								
5 その他の神経障害	1					1		
6 その他の異常反応	3		1				2	
6A 発疹	2						2	
6B 局所反応(発赤腫脹等)								
6C その他	1		1					
7 基準外報告	4		1			1	2	
7A 全身反応(発熱等)	4		1			1	2	
7B その他								

(注) 回復していると回復していないの合計が総数と合わないのは、不明の分である。

第4 - 1表  
風しん

日数別

	総数	24H以内	1~3日	4~7日	8~14日	15~28日	29日~
総数	14	3	3	1	5	2	
1 即時性全身反応	1	1					
1A アナフィラキシー							
1B 全身蕁麻疹	1	1					
2 脳炎、脳症							
3 けいれん	1	1					
4 運動障害							
5 その他の神経障害	1			1			
6 その他の異常反応	9		2		5	2	
6A 発疹	1				1		
6B 局所反応(発赤腫脹等)	1		1				
6C その他	7		1		4	2	
7 基準外報告	2	1	1				
7A 全身反応(発熱等)	2	1	1				
7B その他							





第4 - 3表  
風しん  
総 数

予後別（回復している・回復していない別）

総 数	総 数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
14					5	1	2	6
1 即時性全身反応	1							1
1A アナフィラキシー								
1B 全身蕁麻疹	1							1
2 脳炎、脳症								
3 けいれん	1				1			
4 運動障害								
5 その他の神経障害	1							1
6 その他の異常反応	9				3	1	2	3
6A 発疹	1							1
6B 局所反応(発赤腫脹等)	1						1	
6C その他	7				3	1	1	2
7 基準外報告	2				1			1
7A 全身反応(発熱等)	2				1			1
7B その他								

回復している

総 数	総 数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
7					2		1	4
1 即時性全身反応	1							1
1A アナフィラキシー								
1B 全身蕁麻疹	1							1
2 脳炎、脳症								
3 けいれん								
4 運動障害								
5 その他の神経障害								
6 その他の異常反応	5				2		1	2
6A 発疹	1							1
6B 局所反応(発赤腫脹等)	1						1	
6C その他	3				2			1
7 基準外報告	1							1
7A 全身反応(発熱等)	1							1
7B その他								

回復していない

総 数	総 数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
5					1	1	1	2
1 即時性全身反応								
1A アナフィラキシー								
1B 全身蕁麻疹								
2 脳炎、脳症								
3 けいれん								
4 運動障害								
5 その他の神経障害	1							1
6 その他の異常反応	4				1	1	1	1
6A 発疹								
6B 局所反応(発赤腫脹等)								
6C その他	4				1	1	1	1
7 基準外報告								
7A 全身反応(発熱等)								
7B その他								

(注) 回復していると回復していないの合計が総数と合わないのは、不明の分である。

## 第5 - 1表

## 日本脳炎

## 日数別

	総数	24H以内	1~3日	4~7日	8~14日	15~28日	29日~
総数	92	62	17	6	4	3	
1 即時性全身反応	22	19	2		1		
1A アナフィラキシー	7	7					
1B 全身蕁麻疹	15	12	2		1		
2 脳炎、脳症	8			3	3	2	
3 けいれん	10	5	4			1	
4 運動障害							
5 その他の神経障害	4	1		3			
6 局所の異常腫脹(肘を越える)							
7 全身の発疹	6	3	3				
8 39°以上の発熱	19	15	4				
9 その他の異常反応	9	9					
10 基準外報告	14	10	4				
10A 局所反応(発赤腫脹等)							
10B 全身反応(発熱等)	11	8	3				
10C その他	3	2	1				

第5 - 2表

日本脳炎

年齢別(男女別)

総数

	総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5～9歳	10～15歳
総数	92				38	11	22	21
1 即時性全身反応	22				5	4	8	5
1A アナフィラキシー	7				1		3	3
1B 全身蕁麻疹	15				4	4	5	2
2 脳炎、脳症	8					1	4	3
3 けいれん	10				4	1	3	2
4 運動障害								
5 その他の神経障害	4				3			1
6 局所の異常腫脹(肘を越える)								
7 全身の発疹	6				4		1	1
8 39°以上の発熱	19				11	4	3	1
9 その他の異常反応	9				3		1	5
10 基準外報告	14				8	1	2	3
10A 局所反応(発赤腫脹等)								
10B 全身反応(発熱等)	11				6	1	1	3
10C その他	3				2		1	

男

	総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5～9歳	10～15歳
総数	54				22	7	13	12
1 即時性全身反応	15				3	3	5	4
1A アナフィラキシー	4						2	2
1B 全身蕁麻疹	11				3	3	3	2
2 脳炎、脳症	5					1	3	1
3 けいれん	8				3	1	2	2
4 運動障害								
5 その他の神経障害	3				2			1
6 局所の異常腫脹(肘を越える)								
7 全身の発疹	4				3		1	
8 39°以上の発熱	9				5	2	1	1
9 その他の異常反応	2				1			1
10 基準外報告	8				5		1	2
10A 局所反応(発赤腫脹等)								
10B 全身反応(発熱等)	7				4		1	2
10C その他	1				1			

女

	総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5～9歳	10～15歳
総数	38				16	4	9	9
1 即時性全身反応	7				2	1	3	1
1A アナフィラキシー	3				1		1	1
1B 全身蕁麻疹	4				1	1	2	
2 脳炎、脳症	3						1	2
3 けいれん	2				1		1	
4 運動障害								
5 その他の神経障害	1				1			
6 局所の異常腫脹(肘を越える)								
7 全身の発疹	2				1			1
8 39°以上の発熱	10				6	2	2	
9 その他の異常反応	7				2		1	4
10 基準外報告	6				3	1	1	1
10A 局所反応(発赤腫脹等)								
10B 全身反応(発熱等)	4				2	1		1
10C その他	2				1		1	

第5 - 3表

日本脳炎  
総数

予後別（回復している・回復していない別）

	総数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総数	92	19			19	2	39	13
1 即時性全身反応	22	5			3		13	1
1A アナフィラキシー	7	3			1		3	
1B 全身蕁麻疹	15	2			2		10	1
2 脳炎、脳症	8				6	1	1	
3 けいれん	10	2			3	1	2	2
4 運動障害								
5 その他の神経障害	4	1			1		1	1
6 局所の異常腫脹(肘を越える)								
7 全身の発疹	6				1		4	1
8 39°以上の発熱	19	5			1		8	5
9 その他の異常反応	9	2			2		4	1
10 基準外報告	14	4			2		6	2
10A 局所反応(発赤腫脹等)								
10B 全身反応(発熱等)	11	1			2		6	2
10C その他	3	3						

回復している

	総数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総数	66	19			12		29	6
1 即時性全身反応	18	5			2		10	1
1A アナフィラキシー	6	3					3	
1B 全身蕁麻疹	12	2			2		7	1
2 脳炎、脳症								
3 けいれん	8	2			3		2	1
4 運動障害								
5 その他の神経障害	3	1			1			1
6 局所の異常腫脹(肘を越える)								
7 全身の発疹	3				1		2	
8 39°以上の発熱	14	5			1		6	2
9 その他の異常反応	9	2			2		4	1
10 基準外報告	11	4			2		5	
10A 局所反応(発赤腫脹等)								
10B 全身反応(発熱等)	8	1			2		5	
10C その他	3	3						

回復していない

	総数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総数	17				7		7	3
1 即時性全身反応	3				1		2	
1A アナフィラキシー	1				1			
1B 全身蕁麻疹	2						2	
2 脳炎、脳症	6				6			
3 けいれん	1							1
4 運動障害								
5 その他の神経障害	1						1	
6 局所の異常腫脹(肘を越える)								
7 全身の発疹	2						2	
8 39°以上の発熱	4						2	2
9 その他の異常反応								
10 基準外報告								
10A 局所反応(発赤腫脹等)								
10B 全身反応(発熱等)								
10C その他								

(注) 回復していると回復していないの合計が総数と合わないのは、不明の分である。

第6 - 1表

ポリオ

日数別

	総数	24H以内	1～3日	4～7日	8～14日	15～28日	29日～
総数	11	6	3			2	
1 急性灰白髄炎(麻痺)	2					2	
1A 免疫不全のない者	2					2	
1B 免疫不全のある者							
1C ワクチン服用者との接触者							
2 その他の異常反応							
3 基準外報告(全身反応)	9	6	3				

第6 - 2表  
ポリオ  
総数

年齢別(男女別)

	総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5～9歳	10～15歳
総数	11	8	3					
1 急性灰白髄炎(麻痺)	2	2						
1A 免疫不全のない者	2	2						
1B 免疫不全のある者								
1C ワクチン服用者との接触者								
2 その他の異常反応								
3 基準外報告(全身反応)	9	6	3					

男

	総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5～9歳	10～15歳
総数	4	4						
1 急性灰白髄炎(麻痺)	2	2						
1A 免疫不全のない者	2	2						
1B 免疫不全のある者								
1C ワクチン服用者との接触者								
2 その他の異常反応								
3 基準外報告(全身反応)	2	2						

女

	総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5～9歳	10～15歳
総数	7	4	3					
1 急性灰白髄炎(麻痺)								
1A 免疫不全のない者								
1B 免疫不全のある者								
1C ワクチン服用者との接触者								
2 その他の異常反応								
3 基準外報告(全身反応)	7	4	3					

第6 - 3表

ポリオ

予後別(回復している・回復していない別)

総数

	総数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総数	11	3			2	1	2	3
1 急性灰白髄炎(麻痺)	2					1		1
1A 免疫不全のない者	2					1		1
1B 免疫不全のある者								
1C ワクチン服用者との接触者								
2 その他の異常反応								
3 基準外報告(全身反応)	9	3			2		2	2

回復している

	総数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総数	8	3			2		2	1
1 急性灰白髄炎(麻痺)								
1A 免疫不全のない者								
1B 免疫不全のある者								
1C ワクチン服用者との接触者								
2 その他の異常反応								
3 基準外報告(全身反応)	8	3			2		2	1

回復していない

	総数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総数	3					1		2
1 急性灰白髄炎(麻痺)	2					1		1
1A 免疫不全のない者	2					1		1
1B 免疫不全のある者								
1C ワクチン服用者との接触者								
2 その他の異常反応								
3 基準外報告(全身反応)	1							1

(注) 回復していると回復していないの合計が総数と合わないのは、不明の分である。

第7 - 1表

B C G

日数別

	総数	24H以内	1~3日	4~7日	8~1ヶ月	~2ヶ月
総数	58	4	9	2	14	29
1 腋窩リンパ節腫脹(1cm以上)	34	2	5		7	20
2 接種局所の膿瘍	9		1	1	3	4
3 骨炎、骨髄炎	1				1	
4 皮膚結核	6		1		2	3
5 全身性播種性BCG感染症						
6 その他の異常反応	5	1		1	1	2
6A 腋窩以外のリンパ節腫脹	2				1	1
6B 急性の局所反応						
6C その他	3	1		1		1
7 基準外報告	3	1	2			
7A 局所反応(基準以外の反応)						
7B 全身反応(発熱等)	3	1	2			
7C その他						

	総数	~3ヵ月	~4ヶ月	~5ヵ月	~6ヶ月	6ヵ月~
総数	31	7	3	5	2	14
1 腋窩リンパ節腫脹(1cm以上)	14	5	2	2	1	4
2 接種局所の膿瘍	4		1	1		2
3 骨炎、骨髄炎	1					1
4 皮膚結核	1	1				
5 全身性播種性BCG感染症						
6 その他の異常反応	11	1		2	1	7
6A 腋窩以外のリンパ節腫脹						
6B 急性の局所反応						
6C その他	11	1		2	1	7
7 基準外報告						
7A 局所反応(基準以外の反応)						
7B 全身反応(発熱等)						
7C その他						





## 第7 - 3表

B C G

予後別(回復している・回復していない別)

総 数

	総 数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総 数	89				10	4	24	51
1 腋窩リンパ節腫脹(1cm以上)	48				6		13	29
2 接種局所の膿瘍	13					2	3	8
3 骨炎、骨髄炎	2				1			1
4 皮膚結核	7				1		2	4
5 全身性播種性BCG感染症								
6 その他の異常反応	16				1	2	5	8
6A 腋窩以外のリンパ節腫脹	2				1		1	
6B 急性の局所反応								
6C その他	14					2	4	8
7 基準外報告	3				1		1	1
7A 局所反応(基準以外の反応)								
7B 全身反応(発熱等)	3				1		1	1
7C その他								

## 回復している

	総 数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総 数	31				7	1	12	11
1 腋窩リンパ節腫脹(1cm以上)	18				6		6	6
2 接種局所の膿瘍	7					1	3	3
3 骨炎、骨髄炎								
4 皮膚結核	2						2	
5 全身性播種性BCG感染症								
6 その他の異常反応	1							1
6A 腋窩以外のリンパ節腫脹								
6B 急性の局所反応								
6C その他	1							1
7 基準外報告	3				1		1	1
7A 局所反応(基準以外の反応)								
7B 全身反応(発熱等)	3				1		1	1
7C その他								

## 回復していない

	総 数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総 数	32				3	3	8	18
1 腋窩リンパ節腫脹(1cm以上)	12						4	8
2 接種局所の膿瘍	6					1		5
3 骨炎、骨髄炎	1				1			
4 皮膚結核	2				1			1
5 全身性播種性BCG感染症								
6 その他の異常反応	11				1	2	4	4
6A 腋窩以外のリンパ節腫脹	2				1		1	
6B 急性の局所反応								
6C その他	9					2	3	4
7 基準外報告								
7A 局所反応(基準以外の反応)								
7B 全身反応(発熱等)								
7C その他								

(注)回復していると回復していないの合計が総数と合わないのは、不明の分である。

第8 - 1表  
インフルエンザ

日数別

	総数	24H以内	1~3日	4~7日	8~14日	15~28日	29日~
総数	34	20	11	1	1		1
1 即時性全身反応	5	5					
1A アナフィラキシー	3	3					
1B 全身蕁麻疹	2	2					
2 脳炎、脳症	1	1					
3 けいれん							
4 運動障害							
5 その他の神経障害	6	3	1		1		1
6 局所の異常腫脹(肘を越える)							
7 全身の発疹	5	1	3	1			
8 39°以上の発熱	1		1				
9 その他の異常反応	4	3	1				
10 基準外報告	12	7	5				
10A 局所反応(発赤腫脹等)	7	4	3				
10B 全身反応(発熱等)	2	1	1				
10C その他	3	2	1				

第8 - 2表  
インフルエンザ  
総 数

年齢別(男女別)

総 数	総 数	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～90歳	90歳以上
1 即時性全身反応	34		8	16	7		2	1
1A アナフィラキシー	5		3	1				1
1B 全身蕁麻疹	3		1	1				1
2 脳炎、脳症	2		2					
3 けいれん	1			1				
4 運動障害								
5 その他の神経障害	6			4	1		1	
6 局所の異常腫脹(肘を越える)								
7 全身の発疹	5		2	3				
8 39°以上の発熱	1				1			
9 その他の異常反応	4		2		1		1	
10 基準外報告	12		1	7	4			
10A 局所反応(発赤腫脹等)	7		1	4	2			
10B 全身反応(発熱等)	2			1	1			
10C その他	3			2	1			

男

総 数	総 数	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～90歳	90歳以上
1 即時性全身反応	11		2	5	3		1	
1A アナフィラキシー	3		2	1				
1B 全身蕁麻疹	1			1				
2 脳炎、脳症	2		2					
3 けいれん	1			1				
4 運動障害								
5 その他の神経障害	5			3	1		1	
6 局所の異常腫脹(肘を越える)								
7 全身の発疹								
8 39°以上の発熱	1				1			
9 その他の異常反応								
10 基準外報告	1				1			
10A 局所反応(発赤腫脹等)								
10B 全身反応(発熱等)								
10C その他	1				1			

女

総 数	総 数	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～90歳	90歳以上
1 即時性全身反応	23		6	11	4		1	1
1A アナフィラキシー	2		1					1
1B 全身蕁麻疹	2		1					1
2 脳炎、脳症								
3 けいれん								
4 運動障害								
5 その他の神経障害	1			1				
6 局所の異常腫脹(肘を越える)								
7 全身の発疹	5		2	3				
8 39°以上の発熱								
9 その他の異常反応	4		2		1		1	
10 基準外報告	11		1	7	3			
10A 局所反応(発赤腫脹等)	7		1	4	2			
10B 全身反応(発熱等)	2			1	1			
10C その他	2			2				

第8 - 3表

インフルエンザ

予後別（回復している・回復していない別）

総 数

	総 数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総 数	34	1	1		8	1	17	6
1 即時性全身反応	5				1		4	
1A アナフィラキシー	3				1		2	
1B 全身蕁麻疹	2						2	
2 脳炎、脳症	1		1					
3 けいれん								
4 運動障害								
5 その他の神経障害	6				4		2	
6 局所の異常腫脹(肘を越える)								
7 全身の発疹	5						3	2
8 39°以上の発熱	1						1	
9 その他の異常反応	4	1			1		1	1
10 基準外報告	12				2	1	6	3
10A 局所反応(発赤腫脹等)	7				1	1	3	2
10B 全身反応(発熱等)	2				1		1	
10C その他	3						2	1

回復している

	総 数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総 数	18	1			4		10	3
1 即時性全身反応	3						3	
1A アナフィラキシー	2						2	
1B 全身蕁麻疹	1						1	
2 脳炎、脳症								
3 けいれん								
4 運動障害								
5 その他の神経障害	2				1		1	
6 局所の異常腫脹(肘を越える)								
7 全身の発疹	3						2	1
8 39°以上の発熱	1						1	
9 その他の異常反応	4	1			1		1	1
10 基準外報告	5				2		2	1
10A 局所反応(発赤腫脹等)	4				1		2	1
10B 全身反応(発熱等)	1				1			
10C その他								

回復していない

	総 数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総 数	12		1		2	1	5	3
1 即時性全身反応								
1A アナフィラキシー								
1B 全身蕁麻疹								
2 脳炎、脳症	1		1					
3 けいれん								
4 運動障害								
5 その他の神経障害	3				2		1	
6 局所の異常腫脹(肘を越える)								
7 全身の発疹	2						1	1
8 39°以上の発熱								
9 その他の異常反応								
10 基準外報告	6					1	3	2
10A 局所反応(発赤腫脹等)	3					1	1	1
10B 全身反応(発熱等)								
10C その他	3						2	1

(注) 回復していると回復していないの合計が総数と合わないのは、不明の分である。





|

|





|

|

|





15歳以上

3

3

1

2

15歳以上

3

3

1

2

15歳以上





|

|

|



|

|



|

|

|

|

|

|



15歳以上
1
1
1

15歳以上

15歳以上
1
1
1







|

|

|

Vertical line segment 1

Vertical line segment 2

Vertical line segment 3