

表 2 診療項目と時間測定区分 インレー修復(インレー体装着まで)

処置名	時間計測範囲
再診(器具の準備・診断・インフォームドコンセントを含む)	器具の準備・再診行為(診断及びインフォームドコンセントを含む)に要した時間
歯科口腔疾患指導管理	口腔、補綴物、歯周疾患などについて療養上必要な指導を終了するまで
歯科口腔衛生指導	ブラッシング指導終了まで
浸潤麻酔	器械準備から奏効まで
伝達麻酔	器械準備から奏効まで
調整および仕上げ研磨	試適、接触点、咬合の調整、研磨まで
歯肉圧排	1歯に対する歯肉圧排に要した時間
金銀パラジウム合金インレー装着	装着、余剰セメントの除去まで
コンポジットレジンインレー装着	装着、余剰セメントの除去まで
カルテ記載・その他	診療毎の処置・指導内容、指示書などの記載に要した時間
診療にかかった総時間	該当する診療行為の開始から終了まで

表 2 診療項目と時間測定区分

成形修復

処置名	時間計測範囲
初診(窓口事務・問診・所見記載・器具の準備等を含む)	受付事務、器具の準備・初診行為(問診、診査、診断及びインフォームドコンセントを含む)に要した時間
再診(器具の準備・診断・インフォームドコンセントを含む)	器具の準備・再診行為(診断及びインフォームドコンセントを含む)に要した時間
歯科口腔疾患指導管理	口腔、補綴物、歯周疾患などについて療養上必要な指導を終了するまで
歯科口腔衛生指導	ブラッシング指導終了まで
スタディモデル	* 準備、印象採得、石膏注入、診査・診断・所見の記載に要した時間まで
歯科エックス線検査 デンタル	患者誘導、撮影・現像・読像・所見記載に要する時間
浸潤麻酔	器械準備から奏効まで
伝達麻酔	器械準備から奏効まで
充填物除去(CR, AF, Inlay)	切削開始から除去完了まで
間接覆髄及び裏層	覆髄剤準備から仮封まで
直接覆髄及び裏層	覆髄剤準備から仮封まで
窩洞形成(単純)	窩洞形成開始から終了まで
窩洞形成(隣接面を含む)	窩洞形成開始から終了まで
窩洞形成(両隣接面を含む)	窩洞形成開始から終了まで
ラバーダム	ラバーダム装着後、完了まで
コンポジットレジンの接着前処理	窩洞の接着処理終了まで
アマルガム充填	アマルガム練和開始から填塞終了まで
グラスアイオノマー充填	グラスアイオノマーセメント練和開始から填塞終了まで
コンポジットレジン充填	コンポジットレジン填塞終了まで
仕上げ、研磨	修復物の仕上げ研磨終了まで
カルテ記載・その他	診療毎の処置・指導内容、指示書などの記載に要した時間
診療にかかった総時間	該当する診療行為の開始から終了まで

表2 診療項目と時間測定区分

根管処置を必要とするもの

処置名	時間計測範囲
初診(窓口事務・問診・所見記載・器具の準備等を含む)	受付事務、器具の準備・初診行為(問診、診査、診断及びインフォームドコンセントを含む)に要した時間
再診(器具の準備・診断・インフォームドコンセントを含む)	器具の準備・再診行為(診断及びインフォームドコンセントを含む)に要した時間
歯科口腔疾患指導管理	口腔、補綴物、歯周疾患などについて療養上必要な指導を終了するまで
歯科口腔衛生指導	ブラッシング指導終了まで
X線写真撮影	患者誘導、撮影・現像・読像・所見記載に要する時間
麻酔診	局所麻酔注射準備から診断終了まで
歯髄電気診断	器械準備から診断終了まで
歯髄温度診	器材準備から診断終了まで
表面麻酔	器材準備から奏効まで
浸潤麻酔	器械準備から奏効まで
伝達麻酔	器械準備から奏効まで
除去(簡単)	切削開始から除去完了まで
除去(困難)	切削開始から除去完了まで
歯肉息肉除去	麻酔処置を含まない、処置終了まで
隔壁付与	保険点数算定なし;完成まで
穿孔部の保存的修復処置	麻酔処置を含まない、器材準備から穿孔部封鎖まで
根管保持既製ポスト除去	歯冠修復物除去後、ポスト除去終了まで
根管保持鑄造ポスト除去	歯冠修復物除去後、ポスト除去終了まで
髓腔開拓	麻酔処置を含まない、切削開始から完了まで
ラバーダム防湿	ラバーダム装着開始から、装着完了まで
抜髄	麻酔処置を含まない、髓腔開拓後、根管長測定、根管拡大・形成、根管貼薬終了まで
感染根管処置	ポスト等除去後、根管長測定、根管拡大・形成、根管貼薬終了まで
根管内異物除去	器材準備から異物除去完了まで(感染根管処置の「内数」)
電氣的根管長測定法	器械準備から測定終了まで(抜髄、感染根管処置の「内数」)
根管貼薬	単独で行った場合のみ: 根管拡大後、貼薬、仮封直前まで
細菌簡易培養検査	器材準備から培養器搬入まで(根管貼薬処置の「内数」)
根管充填(糊剤充填)	器材準備から根管充填終了(仮封直前)まで
根管充填(側方加圧法)	器材準備から根管充填終了(仮封直前)まで
根管充填(垂直加圧法)	器材準備から根管充填終了(仮封直前)まで
仮封	器材準備から仮封終了まで
根管充填確認X線写真撮影	患者誘導、撮影・現像・読像・所見記載に要する時間
カルテ記載及び術後の注意等説明	診療毎の処置・指導内容、指示書などの記載に要した時間
診療にかかった総時間	該当する診療行為の開始から終了まで

表 2 診療項目と時間測定区分

歯髄保存療法関係

処置名	時間計測範囲
初診(窓口事務・問診・所見記載・器具の準備等を含む)	受付事務、器具の準備・初診行為(問診、診査、診断及びインフォームドコンセントを含む)に要した時間
再診(器具の準備・診断・インフォームドコンセントを含む)	器具の準備・再診行為(診断及びインフォームドコンセントを含む)に要した時間
歯科口腔疾患指導管理	口腔、補綴物、歯周疾患などについて療養上必要な指導を終了するまで
歯科口腔衛生指導	ブラッシング指導終了まで
ウ蝕診査	視診、触診、打診など
X線写真読影	患者誘導、撮影・現像・読像・所見記載に要する時間
麻酔診	局所麻酔注射準備から診断終了まで
歯髄電気診断	器械準備から診断終了まで
歯髄温度診	器材準備から診断終了まで
表面麻酔	器材準備から奏効まで
浸潤麻酔	器械準備から奏効まで
伝達麻酔	器械準備から奏効まで
除去(簡単)	切削開始から除去完了まで
除去(困難)	切削開始から除去完了まで
ラバーダム防湿	ラバーダム装着開始から、装着完了まで
象牙質知覚過敏症処置3歯まで	器材準備から薬液塗布終了まで
象牙質知覚過敏症処置4歯以上	器材準備から薬液塗布終了まで
生活断髄	麻酔処置を含まない; 歯髄切断から貼薬終了まで
仮封	器材準備から仮封終了まで
X線写真撮影	患者誘導、撮影・現像・読像・所見記載に要する時間
カルテ記載及び術後の注意等説明	診療毎の処置・指導内容、指示書などの記載に要した時間
診療にかかった総時間	該当する診療行為の開始から終了まで

表 2 診療項目と時間測定区分

有床義歯

処置名	時間計測範囲
初診(窓口事務・問診・所見記載・器具の準備等を含む)	受付事務、器具の準備・初診行為(問診、診査、診断及びインフォームドコンセントを含む)に要した時間
再診(器具の準備・診断・インフォームドコンセントを含む)	器具の準備・再診行為(診断及びインフォームドコンセントを含む)に要した時間
歯科口腔疾患指導管理	口腔、補綴物、歯周疾患などについて療養上必要な指導を終了するまで
旧義歯の診査・前処置・咬合調整	視診、咬合調整、床部の適合性検査、調整完了まで、複数回の場合はその都度計測する
ティッシュコンディショニング	処置完了まで、複数回の場合はその都度計測する
概形印象(単純印象) アルジネート	準備、印象採得、石膏注入まで
同上 スタディモデル製作	* 印象への石膏注入から模型完成までの技工時間 * 技工操作
スタディモデル 所見の記載	* 模型を使用しての診査・診断、その内容のカルテ記載までに要した時間
鉤歯調整・鉤対歯調整	鉤歯調整および鉤対歯調整に要した時間
二次印象 各個トレー製作	* 模型上での設計から完成まで
同上 連合印象	トレーの試適、モデリングによる1次印象、印象採得完了まで
同上 咬合圧印象	ろう義歯による咬合圧印象で、準備から印象採得完了まで
同上 フレンジテクニック	フレンジテクニック・咬合圧印象完了まで
同上 口蓋・顎補綴 印象採得	口蓋・顎補綴の印象の準備から完了まで
同上 作業模型製作	* 技工室における石膏注入完了まで
作業模型上の診査・修正および設計	* 模型の形態修正、設計等の操作完了まで
補綴時診断	義歯の裏装、追補および新製の場合、設計の主要事項を記載する
咬合採得 咬合床の製作	* 作業模型上での設計・咬合床製作から完成まで
同上 下顎位の決定 一般的な方法 基準線の表示	チェアサイドにおける不適合部位の調整、咬合堤の添削、各種基準線の表示に要した時間、チェアサイドにおける準備から技工室での操作完了まで
同上 特殊な方法 ゴシックアーチ	チェアサイド及び技工室における咬合器調節の準備から完了まで
同上 特殊な方法 チェックバイト	同上
同上 特殊な方法 パントグラフ	同上
同上 口蓋・顎補綴	口蓋・顎補綴の咬合採得の準備から完了まで
咬合器装着・調整	* 技工室における操作の準備から完了まで。調節性咬合器の場合は「b」
人工歯選択	* 人工歯選択のチェアサイドと技工室における準備から完了まで
仮義歯試適 咬合、発音、外観の診査	仮義歯の試適・調整に要した時間
リマウント 咬合器上での調整	* 義歯の掘り出しから咬合器上での調整完了まで
口蓋・顎補綴の装着	口蓋・顎補綴及び義歯の装着及び咬合調整等を合算した時間
完成義歯の装着・調整	完成義歯の装着及び義歯の咬合調整等を合算した時間
義歯修理(少数歯欠損)	* 修理、装着まで。Imp・BTを伴う場合は「b」とする
義歯修理(多数歯欠損)	* 同上
義歯修理(総義歯)	* 同上
床裏装(直接法)	直接法による床裏装の操作完了、装着まで
床裏装(間接法)	* 間接法による床裏装の操作完了、装着まで
新製義歯調整指導料 (調A)	新製義歯の咬合調整等と取り扱い説明等を合算した時間。調査期間中に2回以上行った場合は全てを合算して記載して下さい
有床義歯調整・指導料 (調B)	義歯の取り扱い等の指導と咬合調整等を合算した時間
有床義歯長期調整指導料(D I)	義歯の長期にわたる取り扱い等の指導と咬合調整等を合算した時間
有床義歯長期調整指導料(D II)	同上
有床義歯長期調整指導料(D III)	同上
カルテ記載	診療毎の処置・指導内容、指示書などの記載に要した時間
診療にかかった総時間	該当する診療行為の開始から終了まで * 技工室における操作を含む

表 2 診療項目と時間測定区分

クラウンによる歯冠修復

処置名	時間計測範囲
初診(窓口事務・問診・所見記載・器具の準備等を含む)	受付事務、器具の準備・初診行為(問診、診査、診断及びインフォームドコンセントを含む)に要した時間
再診(器具の準備・診断・インフォームドコンセントを含む)	器具の準備・再診行為(診断及びインフォームドコンセントを含む)に要した時間
歯科口腔衛生指導	ブラッシング指導終了まで
スタディモデル (印象採得およびバイト)	準備、アルギン酸印象材による印象採得、必要なバイト採得までの時間
(石膏注入、模型調製)	石膏注入、模型トリミング・調整 * 技工操作
(診査・診断)	診査・診断に要した時間 (日を異にした場合でも、所要時間を記入する)
歯冠形成の前準備(表面麻酔)	器械準備から奏効まで
歯冠形成の前準備(浸潤麻酔)	器械準備から奏効まで
歯冠形成の前準備(伝達麻酔)	器械準備から奏効まで
充填物除去(CR, AF, Inlay)	切削開始から除去完了まで
歯冠修復物除去(部分被覆冠, Cr, Br)	切削開始から除去完了まで
根管保持既製ポスト除去	歯冠修復物除去後、ポスト除去終了まで
根管保持鑄造ポスト除去	歯冠修復物除去後、ポスト除去終了まで
間接覆髄	覆髄剤準備から仮封まで
暫間的間接覆髄(IPC法)	麻酔処置を含まない; 仮封終了まで
直接覆髄	麻酔処置を含まない; 仮封終了まで
メタルコアのための形成・印象採得・咬合採得	メタルコアのための削除形成、印象採得の完了まで(咬合採得を行った場合も含む)
メタルコア 大白歯 装着	完成支台建築物の試適・調整後、セメントによる装着完了までの時間
メタルコア小臼歯・前歯 装着	同上
支台築造 その他コア大白歯用	スクリューピン等の試適、装着、レジンの充填、支台形態の修正まで含む
支台築造 その他コア小臼歯、前歯用	同上
歯冠形成の前準備(歯肉圧排)	歯肉圧排の開始から効果発現までに要した時間
生活歯の歯冠形成(3/4冠・4/5冠)	支台歯形成の完了まで
生活歯の歯冠形成(前装鑄造冠)	同上
生活歯の歯冠形成(全部鑄造冠、ジャケット冠)	同上
失活歯の歯冠形成(前装鑄造冠)	同上
失活歯の歯冠形成(全部鑄造冠、ジャケット冠)	同上
暫間被覆冠の作製 (間接法)	前もって暫間被覆冠を作製した場合に要した技工時間 * 技工操作
印象採得 歯冠修復のための単純印象	印象採得後、印象撤去までに要した時間
連合印象(寒天とアルギン酸印象材による連合印象法)	精密印象の準備から印象採得後、印象トレーの撤去までに要した時間
各個トレー製作	前もって個人トレーを作製するのに要した技工時間 * 技工操作
連合印象(ラバー系印象材による連合印象法)	精密印象の準備から印象採得後、印象トレーの撤去までに要した時間
歯冠修復のための対咬歯印象採得(アルギン酸印象)	トレー試適から印象採得後、印象トレーを撤去するまでの時間
咬合採得	咬合採得完了までの時間
暫間被覆冠(既製冠の調整と仮着)	支台形成後、暫間被覆冠を作製し仮着、余剰仮着材の除去までの時間 * 一部技工操作
暫間被覆冠(各個調製冠の調整と仮着)	支台形成後、暫間被覆冠を作製し仮着、余剰仮着材の除去までの時間 * 一部技工操作
鑄造歯冠修復(インレーを除く)、歯冠継続歯、硬質レジックジャケット冠の装着	暫間被覆冠の除去、支台歯の清掃、補綴物の試適・調整後、セメント合着・余剰セメント除去までの時間
その他の歯冠修復物の装着	内面清掃、咬合調整、余剰セメントの除去まで含む
クラウンの仮着	完成クラウンの仮着を行った場合、仮着後の余剰セメント除去までの時間
維持管理に関する指導	補綴物による機能維持や清掃管理に必要な指導を行った時間
カルテ記載・その他	診療毎の処置・指導内容、指示書などの記載に要した時間
診療にかかった総時間	初診(再診)からクラウン装着、患者指導、カルテ記載までの合計時間

表2 診療項目と時間測定区分 クラウン・ブリッジの修理・再装着

処置名	時間計測範囲
初診(窓口事務・問診・所見記載・器具の準備等を含む)	受付事務、器具の準備・初診行為(問診、診査、診断及びインフォームドコンセントを含む)に要した時間
再診(器具の準備・診断・インフォームドコンセントを含む)	器具の準備・再診行為(診断及びインフォームドコンセントを含む)に要した時間
診断(インフォームドコンセントを含む)	診断及びインフォームドコンセントに要した時間
歯科口腔疾患指導管理	口腔、補綴物、歯周疾患などについて療養上必要な指導を終了するまで
歯科口腔衛生指導	ブラッシング指導終了まで
診査・診断(レントゲン撮影) (1歯分)	患者誘導、撮影・現像・読像に要する時間
(診断と判定・患者説明)	レントゲン診査の結果より修理・再装着を判定し、患者説明に要した時間
支台歯の処置(麻酔) (1歯分)	再装着のため局所麻酔を施すのに要した時間
(処置) (1歯分)	再装着のため支台歯に行った処置に要した時間
修理に要した時間(印象採得)	口腔外にて修理のため印象採得を行った場合に要した時間
(修理)	修理を完了するのに要した時間 * 技工操作
クラウンの再装着	支台歯・咬合関係・適合度の点検、調整、装着、余剰セメントの除去、咬合関係の再確認まで
クラウンの再装着(帯環金属冠、乳歯金属冠、RJK)	支台歯・咬合関係・適合度の点検、調整、装着、余剰セメントの除去、咬合関係の再確認まで
クラウンの仮着	脱離クラウンの仮着を行い、仮着後の余剰セメント除去までの時間
ブリッジの再装着	支台歯・咬合関係・適合度の点検、調整、装着、余剰セメントの除去、咬合関係の再確認まで
ブリッジの仮着	脱離ブリッジの仮着を行い、仮着後の余剰セメント除去までの時間
維持管理・清掃などの指導	再装着による機能維持や清掃管理などの指導を行った時間
カルテ記載・その他	診療毎の処置・指導内容、指示書などの記載に要した時間
診療にかかった総時間	初診(再診)の診査・診断から再装着・患者指導、カルテ記載までの合計時間

表 2 診療項目と時間測定区分

ブリッジによる欠損修復

処置名	時間計測範囲
初診(窓口事務・問診・所見記載・器具の準備等を含む)	受付事務、器具の準備・初診行為(問診、診査、診断及びインフォームドコンセントを含む)に要した時間
再診(器具の準備・診断・インフォームドコンセントを含む)	器具の準備・再診行為(診断及びインフォームドコンセントを含む)に要した時間
歯科口腔疾患指導管理	口腔、補綴物、歯周疾患などについて療養上必要な指導を終了するまで
歯科口腔衛生指導	ブラッシング指導終了まで
スタディモデル (印象採得およびバイト)	準備、アルギン酸印象材による印象採得、必要なバイト採得までの時間
(石膏注入、模型調製)	石膏注入、模型トリミング・調整 * 技工操作
(診査・診断)	診査・診断に要した時間(日を異にした場合でも、所要時間を記入する)
歯冠形成の前準備(表面麻酔) (1歯分)	器械準備から奏効まで
歯冠形成の前準備(浸潤麻酔) (1歯分)	器械準備から奏効まで
歯冠形成の前準備(伝達麻酔)	器械準備から奏効まで
充填物除去(CR, AF, Inlay) (1歯分)	不要な充填物(CR, AF, インレー)の除去時間
歯冠修復物除去(部分被覆冠, Cr, Br)(1歯分)	不要な修復物(部分被覆冠, Cr, Br)の除去時間
根管保持既製ポスト除去 (1歯分)	支台築造ポストの除去時間
根管保持铸造ポスト除去 (1歯分)	歯冠修復物除去後、ポスト除去終了まで
間接覆髄 (1歯分)	覆髄剤準備から仮封まで
暫間的間接覆髄(IPC法) (1歯分)	麻酔処置を含まない;仮封終了まで
直接覆髄 (1歯分)	麻酔処置を含まない;仮封終了まで
メタルコアの形成・印象採得・咬合採得 (1歯分)	メタルコアのための削除形成、印象採得の完了まで(咬合採得を行った場合も含む)
メタルコア 大臼歯 装着 (1歯分)	完成築造物の試適・調整後、セメントによる装着完了までの時間
メタルコア小臼歯・前歯 装着 (1歯分)	同上
支台築造 その他コア大臼歯用 (1歯分)	スクリービン等の試適、装着、レジン等の充填、支台形態の修正まで含む
支台築造 その他コア小臼歯、前歯用 (1歯分)	同上
支台形成の前準備(歯肉圧排) (1歯分)	歯肉圧排の開始から効果発現までに要した時間
ブリッジの支台形成 (1歯分)	支台歯形成に要した時間
ブリッジ形成の平行修正	各支台歯の形成終了後、平行性を確認し修正を完了した時間
各個トレー製作	前もって個人トレーを作製した場合の技工時間 * 技工操作
欠損補綴印象 ワンピースキャストブリッジ(寒天とアルギン酸印象材による連合印象法)	精密印象の準備からトレー試適、印象採得、印象トレーの撤去までに要した時間
欠損補綴印象 ワンピースキャストブリッジ(ラバー系印象材による連合印象法)	精密印象の準備からトレー試適、印象採得、印象トレーの撤去までに要した時間
欠損補綴のための対咬歯印象採得(アルギン酸印象)	アルギン酸印象材で対咬歯の単純印象を行い、印象トレー撤去までの時間
咬合採得 欠損補綴ワンピースキャストブリッジ, その他のブリッジ	咬合採得の準備から完了までの時間
リテーナーの作製	リテーナーを作製し仮着終了までの時間 * 一部技工操作
補綴関連検査 チェックバイト法(技工操作を含む)	前準備を行い、フェースボウトランスファー、チェックバイト採得を行い、上下顎歯列模型を調節性咬合器に附着して顎路調節までに要した合計時間(日を異にした場合であっても、それぞれの所要時間を合計する) 注意:調節性咬合器を使用する場合、症例難易度は「b」とする * 一部技工操作
ワンピースキャストブリッジの試適	必要な内面調整、咬合調整、シェード確認、その他の確認の終了まで
ワンピースキャストブリッジの装着	試適、装着、余剰セメントの除去、咬合関係の再点検を完了するまで
ブリッジの仮着	完成ブリッジを仮着し、余剰セメント除去までの時間
維持管理に関する指導	補綴物による機能維持や清掃管理に必要な指導を行った時間
カルテ記載・その他	診療毎の処置・指導内容、指示書などの記載に要した時間
診療にかかった総時間	初診(再診)からブリッジ装着、患者指導、カルテ記載までの合計時間

表 2 診療項目と時間測定区分

抜歯

処置名	時間計測範囲
初診(窓口事務・問診・所見記載・器具の準備等を含む)	受付事務、器具の準備・初診行為(問診、診査、診断及びインフォームドコンセントを含む)に要した時間
再診(器具の準備・診断・インフォームドコンセントを含む)	器具の準備・再診行為(診断及びインフォームドコンセントを含む)に要した時間
歯科エックス線検査 デンタル	患者誘導、撮影・現像・読像・所見記載に要する時間
歯科エックス線検査 オクルーザル	患者誘導、撮影・現像・読像・所見記載に要する時間
歯科パノラマ断層撮影	患者誘導、撮影・現像・読像・所見記載に要する時間
浸潤麻酔	器械準備から奏効まで
伝達麻酔	器械準備から奏効まで
乳歯抜歯手術	抜歯完了まで
前歯抜歯手術	抜歯完了まで
臼歯抜歯手術	抜歯完了まで
切開	歯肉切開開始から歯肉骨膜弁作成まで(最初から分かっている場合)
難抜歯操作〔骨削除を含む〕	操作途中からの歯肉切開等も含め抜歯完了まで
埋伏抜歯操作〔骨削除を含む〕	抜歯完了まで
縫合	縫合開始から終了まで
手術後説明	術後の説明に要した時間
診療録記載	診療毎の処置・指導内容、指示書などの記載に要した時間
その他(モニター等)	開始から終了まで 所要時間を記入するが診療にかかった総時間に加算しない。また、備考欄に必要があった理由を記載する
診療にかかった総時間	該当する診療行為の開始から終了まで

表 2 診療項目と時間測定区分

嚢胞を含む埋伏歯抜歯

処置名	時間計測範囲
再診(器具の準備・診断・インフォームドコンセントを含む)	器具の準備・再診行為(診断及びインフォームドコンセントを含む)に要した時間 術前のバイタルサイン確認も含む
歯科エックス線検査 デンタル	患者誘導、撮影・現像・読像・所見記載に要する時間
歯科エックス線検査 オクルーザル	患者誘導、撮影・現像・読像・所見記載に要する時間
歯科パノラマ断層撮影	患者誘導、撮影・現像・読像・所見記載に要する時間
浸潤麻酔	器械準備から奏効まで
伝達麻酔	器械準備から奏効まで
切開	歯肉切開開始から歯肉骨膜弁作成まで
抜歯、嚢胞摘出術	骨削除開始から嚢胞摘出を含み抜歯終了まで
嚢胞摘出術歯冠大	嚢胞の大きさは備考欄に記入
嚢胞摘出術(拇指頭大のもの)	嚢胞の大きさは備考欄に記入
縫合	縫合開始から終了まで
手術後説明	術後の説明に要した時間
診療録記載	診療毎の処置・指導内容、指示書などの記載に要した時間
その他(モニター等)	開始から終了まで 所要時間を記入するが診療にかかった総時間に加算しない。また、備考欄に必要な理由を記載する
診療にかかった総時間	該当する診療行為の開始から終了まで

表 2 診療項目と時間測定区分

歯根端切除術

処置名	時間計測範囲
再診(器具の準備・診断・インフォームドコンセントを含む)	器具の準備・再診行為(診断及びインフォームドコンセントを含む)に要した時間 術前のバイタルサイン確認も含む
歯科エックス線検査 デンタル	患者誘導、撮影・現像・読像・所見記載に要する時間
歯科エックス線検査 オクルーザル	患者誘導、撮影・現像・読像・所見記載に要する時間
歯科パノラマ断層撮影	患者誘導、撮影・現像・読像・所見記載に要する時間
浸潤麻酔	器械準備から奏効まで
伝達麻酔	器械準備から奏効まで
切開	歯肉・骨膜弁作成を含む
歯根端切除術、嚢胞摘出術	歯根端切除および嚢胞摘出終了まで一連として
根管拡大	術中根管拡大に要した時間
根管充填(正根充)	根管充填に要した時間
逆根充用根管形成	根尖部根管形成に要した時間
逆根充用根管充填	根管充填に要した時間
縫合	縫合開始から終了まで
手術説明	術後の説明に要した時間
診療録記載	診療毎の処置・指導内容、指示書などの記載に要した時間
その他(モニター等)	開始から終了まで 所要時間を記入するが診療にかかった総時間に加算しない。また、備考欄に必要な理由を記載する
診療にかかった総時間	該当する診療行為の開始から終了まで

表 2 診療項目と時間測定区分

膿瘍切開

処置名	時間計測範囲
初診(窓口事務・問診・所見記載・器具の準備等を含む)	受付事務、器具の準備・初診行為(問診、診査、診断及びインフォームドコンセントを含む)に要した時間
再診(器具の準備・診断・インフォームドコンセントを含む)	器具の準備・再診行為(診断及びインフォームドコンセントを含む)に要した時間
歯科エックス線検査 デンタル	患者誘導、撮影・現像・読像・所見記載に要する時間
歯科エックス線検査 オクルーザル	患者誘導、撮影・現像・読像・所見記載に要する時間
歯科パノラマ断層撮影	患者誘導、撮影・現像・読像・所見記載に要する時間
浸潤麻酔	器械準備から奏効まで
伝達麻酔	器械準備から奏効まで
口腔内消炎手術 智歯周囲炎	洗浄終了まで
口腔内消炎手術 歯肉膿瘍等	洗浄終了まで
口腔内消炎手術 歯槽膿瘍	洗浄終了まで
口腔内消炎手術 顎炎	洗浄終了まで
口底膿瘍切開術	洗浄終了まで
ドレーン挿入	ドレーン挿入に要した時間
手術後説明	術後の説明に要した時間
診療録記載	診療毎の処置・指導内容、指示書などの記載に要した時間
その他(モニター等)	開始から終了まで 所要時間を記入するが診療にかかった総時間に加算しない。また、備考欄に必要があった理由を記載する
診療にかかった総時間	該当する診療行為の開始から終了まで

表 2 診療項目と時間測定区分

歯周組織検査・歯科衛生実地指導

処置名	時間計測範囲
初診(窓口事務・問診・所見記載・器具の準備等を含む)	受付事務、器具の準備・初診行為(問診、診査、診断及びインフォームドコンセントを含む)に要した時間
再診(器具の準備・診断・インフォームドコンセントを含む)	器具の準備・再診行為(診断及びインフォームドコンセントを含む)に要した時間
スタディモデル	* 準備、印象採得、石膏注入、診査・診断・所見の記載に要した時間まで
口腔内写真	撮影に要した時間
エックス線写真	
10枚法	患者誘導、撮影・現像・読像・所見記載に要する時間
14枚法	患者誘導、撮影・現像・読像・所見記載に要する時間
パントモ	患者誘導、撮影・現像・読像・所見記載に要する時間
歯周疾患指導管理	PCRを記録しブラッシング指導終了まで
歯科口腔疾患指導管理	口腔、補綴物、歯周疾患などについて療養上必要な指導を終了するまで
基本検査	
1～9歯	実際の検査に要した時間
10～19歯	実際の検査に要した時間
20歯以上	実際の検査に要した時間
精密検査	
1～9歯	実際の検査に要した時間
10～19歯	実際の検査に要した時間
20歯以上	実際の検査に要した時間
分析	歯周組織検査、スタディモデル、エックス線写真を分析し治療計画の立案まで
カルテ記載	診療毎の処置・指導内容、指示書などの記載に要した時間
診療にかかった総時間	該当する診療行為の開始から終了まで
歯科衛生実地指導	15分以上の指導に加えて業務記録簿記載まで