


膀胱悪性腫瘍手術

基本統計量

- 調査施設数:1,235
有効回答施設数:424, 手術実施施設数:334
- 総手術件数(1年あたり平均):1,742.6
- 1施設あたりの手術件数(1年あたり平均)
平均値:4.11, 中央値:2.7, 最小値・最大値:0-47
- 3年無再発率の平均値:0.67

散布図



3年無再発率の平均値の推移

	年間平均手術件数	
	-10	11-
施設数	313	21
3年無再発率	0.69	0.69

年間手術件数増加がアウトカムに与える影響度

手術件数増加の効果				
	傾き (β_1)	95%信頼区間		P値
		下限	上限	
1カテゴリ増加	0.01%	-4.81%	4.83%	0.99

上の結果から、手術件数10件増加に対する3年無再発率の上昇度合いは0.01%であり、その大きさに統計学的な有意差は認められていない。


(2) 2001年以前に行われた手術に限定

前立腺精嚢悪性腫瘍手術
基本統計量

- 調査施設数:840
有効回答施設数:67, 手術実施施設数:64
- 総手術件数(1年あたり平均):495.9
- 1施設あたりの手術件数(1年あたり平均)
平均値:7.4, 中央値:5, 最小値・最大値:0.25-26.3
- 3年無再発率の平均値:0.69

散布図

日本泌尿器科学会(前立腺精嚢悪性腫瘍手術)
2001年以前



3年無再発率の平均値の推移

	年間平均手術件数	
	-10	11-
施設数	50	14
3年無再発率	0.72	0.77