

表1 手指レイノー症状有無別の手指皮膚温の比較 (分散分析は拇指を除く4指について)

右手	Current VWF Rt														
	VWF (n=8)				NoVWF (n=23)				CONTROL (n=25)				Factors & interaction		
	4 fingers		Thumb		4 fingers		Thumb		4 fingers		Thumb		Group	Finger	Grp.Fng
	Median	IQR	Median	IQR	Median	IQR	Median	IQR	Median	IQR	Median	IQR			
BE1RT	28.39	11.41	28.55	10.07	30.29	7.43	30.17	6.52	29.11	7.49	30.63	6.03	0.091	0.093	1.000
BE2RT	28.23	11.64	28.62	10.44	30.25	7.77	29.94	6.84	30.45	7.22	30.92	6.34	0.098	0.992	1.000
BE3RT	28.28	11.44	28.72	10.50	30.26	8.13	29.78	6.53	30.89	7.45	31.42	6.68	0.078	0.991	1.000
BE4RT	28.30	11.39	28.60	10.46	30.34	8.13	29.69	6.53	31.13	7.52	31.76	6.41	0.073	0.995	1.000
BE5RT	28.28	11.38	28.87	10.20	30.33	8.32	29.91	7.10	31.40	7.74	31.85	6.40	0.067	0.994	0.999
DU1RT	18.90	4.45	20.29	6.08	20.03	4.06	20.83	3.09	20.10	4.30	21.63	3.47	0.279	0.329	0.994
DU2RT	16.63	3.95	17.98	5.25	17.09	2.94	18.53	2.42	16.70	2.77	18.92	2.48	0.788	0.143	1.000
DU3RT	15.14	4.03	16.34	4.83	15.18	2.10	17.04	2.24	14.90	1.81	17.20	2.05	0.276	0.117	1.000
DU4RT	14.07	3.11	15.27	4.62	14.17	1.59	15.84	2.06	14.00	1.40	16.10	1.43	0.144	0.209	1.000
DU5RT	13.46	2.48	14.52	4.10	13.65	1.34	15.00	2.07	13.50	1.03	15.40	1.41	0.202	0.279	1.000
AF1RT	14.68	3.20	16.24	5.73	14.84	1.98	16.81	2.36	14.94	1.59	17.00	2.04	0.175	0.227	0.999
AF2RT	15.31	3.94	16.55	5.94	15.58	2.64	17.37	2.47	15.40	1.82	17.50	2.51	0.358	0.375	0.999
AF3RT	15.57	4.19	16.97	6.83	16.06	3.14	17.89	3.82	15.75	2.27	17.90	3.42	0.408	0.475	0.998
AF4RT	15.85	4.54	17.34	8.67	16.44	3.71	18.25	6.95	16.18	2.61	18.30	4.52	0.526	0.509	0.998
AF5RT	16.30	5.13	17.78	10.63	16.91	3.90	18.62	7.58	16.51	3.06	18.60	5.36	0.646	0.552	0.999
AF6RT	16.55	5.78	18.17	11.83	17.16	4.40	18.85	8.82	16.78	3.44	18.90	5.75	0.645	0.566	1.000
AF7RT	16.84	6.41	18.56	12.22	17.42	5.29	19.07	10.94	17.01	3.60	19.00	7.19	0.702	0.543	1.000
AF8RT	17.15	6.65	18.99	12.11	17.62	5.56	19.31	10.83	17.30	4.37	19.06	10.28	0.796	0.573	1.000
AF9RT	17.32	7.57	19.44	12.17	17.85	6.73	19.51	11.46	17.88	5.20	19.23	10.98	0.885	0.574	1.000
AF10RT	17.54	7.93	19.77	12.13	18.04	7.94	19.77	12.32	18.20	6.66	19.60	11.69	0.982	0.635	1.000
AF11RT	17.76	10.06	20.17	12.26	18.40	10.02	20.03	12.87	18.58	8.60	20.32	12.20	0.975	0.653	1.000
AF12RT	18.02	10.36	20.48	12.74	18.64	11.34	20.18	12.73	18.78	8.63	20.81	12.24	0.959	0.707	0.999
AF13RT	18.15	10.71	20.85	13.08	19.12	11.78	20.38	13.26	19.24	9.94	22.56	12.27	0.991	0.740	0.999
AF14RT	18.31	10.74	21.09	13.34	19.28	12.97	20.55	13.61	19.35	9.07	24.00	11.91	0.937	0.791	0.999
AF15RT	18.53	10.77	21.40	12.81	19.32	13.79	20.64	13.21	19.53	10.04	24.20	12.22	0.975	0.809	0.998

左手	Current VWF Lt														
	VWF (n=9)				NoVWF (n=21)				CONTROL (n=25)				Factors & interaction		
	4 fingers		Thumb		4 fingers		Thumb		4 fingers		Thumb		Group	Finger	Grp.Fng
	Median	IQR	Median	IQR	Median	IQR	Median	IQR	Median	IQR	Median	IQR			
BE1LT	28.49	10.66	31.41	10.60	31.82	8.17	31.79	6.15	28.82	7.66	29.47	7.11	0.042	0.985	1.000
BE2LT	28.56	10.89	31.68	10.87	31.82	8.44	31.79	6.24	30.15	8.22	31.10	7.62	0.047	0.992	1.000
BE3LT	28.70	11.13	31.98	10.88	31.65	8.79	31.62	5.83	31.16	8.42	32.10	7.89	0.058	0.990	1.000
BE4LT	28.70	11.24	31.73	10.99	31.85	9.13	31.53	6.20	31.03	8.34	32.22	7.55	0.068	0.992	1.000
BE5LT	28.69	11.28	31.83	11.02	31.92	9.46	31.70	6.52	31.22	8.58	32.20	7.73	0.075	0.990	1.000
DU1LT	18.55	5.73	19.89	4.92	19.88	4.29	21.90	4.23	19.15	4.00	20.70	4.86	0.495	0.614	0.963
DU2LT	16.21	4.54	18.04	4.56	16.57	2.82	18.92	3.66	16.38	2.42	17.90	3.64	0.511	0.375	0.986
DU3LT	14.80	2.90	17.04	4.20	14.93	1.83	17.05	3.23	14.81	1.83	16.28	3.30	0.210	0.524	0.994
DU4LT	13.91	2.18	16.19	3.55	13.97	1.50	15.82	2.57	13.96	1.38	15.10	2.45	0.134	0.651	0.995
DU5LT	13.26	1.80	15.37	3.32	13.40	1.28	15.06	2.17	13.40	1.06	14.43	1.99	0.146	0.755	0.998
AF1LT	15.11	3.27	17.55	4.74	14.74	2.02	16.90	1.74	14.70	1.40	16.60	2.06	0.118	0.734	0.999
AF2LT	15.77	4.10	18.27	5.41	15.54	2.59	17.12	2.21	15.38	1.83	17.12	2.33	0.247	0.750	0.997
AF3LT	16.31	4.27	18.81	5.81	16.17	3.00	17.31	2.97	15.93	2.48	17.49	3.12	0.480	0.855	0.999
AF4LT	16.70	4.59	19.96	6.28	16.84	3.72	17.80	3.59	16.29	2.69	17.74	3.67	0.715	0.917	1.000
AF5LT	17.02	4.56	20.71	7.04	17.39	4.24	18.41	3.77	16.63	3.02	17.87	4.02	0.839	0.922	1.000
AF6LT	17.29	5.04	21.30	7.97	17.80	4.96	18.52	3.93	17.00	3.67	18.30	4.53	0.809	0.923	1.000
AF7LT	17.58	5.02	21.90	8.67	18.11	5.08	18.71	4.37	17.26	3.84	18.48	6.07	0.816	0.895	0.999
AF8LT	17.72	5.17	22.46	9.20	18.32	5.57	19.01	4.55	17.58	4.15	18.87	7.28	0.797	0.882	0.999
AF9LT	18.02	5.17	22.86	9.21	18.60	6.46	19.22	5.68	18.03	4.71	18.90	8.62	0.796	0.855	0.999
AF10LT	18.12	5.31	23.31	9.34	18.82	7.08	19.34	8.05	18.25	5.50	19.34	9.80	0.661	0.875	0.999
AF11LT	18.35	5.22	23.88	9.04	19.18	8.18	19.53	8.41	18.53	6.88	19.69	10.47	0.608	0.866	0.999
AF12LT	18.40	5.60	24.27	9.66	19.86	8.41	19.90	8.59	18.89	8.38	19.79	11.08	0.577	0.868	0.998
AF13LT	18.59	5.49	24.74	10.09	20.28	10.43	20.20	8.59	19.29	10.17	21.02	11.24	0.520	0.848	0.997
AF14LT	18.73	5.78	24.88	10.09	20.49	12.67	20.46	9.08	19.43	10.02	21.55	11.12	0.368	0.869	0.997
AF15LT	19.02	5.63	25.16	10.05	20.68	13.35	20.76	10.51	19.62	10.72	21.70	11.73	0.272	0.889	0.998

表2 手指皮膚温検査における敏感度 (Sn) と特異度 (Sp)、手指レイノー症状有無による比較

Rt hand																										
Time point	5th percentile								25th percentile								Cut-off value		Controls							
	VWF				NoVWF				VWF				NoVWF				Percentile		5th percentile				25th percentile			
	4 fingers (N=92)		Thumb (N=8)		4 fingers (N=92)		Thumb (N=23)		4 fingers (N=92)		Thumb (N=8)		4 fingers (N=92)		Thumb (N=23)		5th	25th	4 fingers (N=100)		Thumb (N=25)		4 fingers (N=100)		Thumb (N=25)	
n	Sn (%)	n	Sn (%)	n	Sn (%)	n	Sn (%)	n	Sn (%)	n	Sn (%)	n	Sn (%)	n	Sn (%)	5th	25th	n	Sp (%)	n	Sp (%)	n	Sp (%)	n	Sp (%)	
Be5Rt	10	31.3	2	25.0	10	10.9	2	8.7	16	50.0	4	50.0	25	27.2	6	26.1	23.00	26.00	94	94.0	25	100.0	78	78.0	21	84.0
Du5Rt	3	9.4	0	0.0	3	3.3	0	0.0	12	37.5	0	0.0	22	23.9	0	0.0	12.50	13.00	97	97.0	25	100.0	74	74.0	25	100.0
Af5Rt	3	9.4	1	12.5	2	2.2	0	0.0	12	37.5	2	25.0	28	30.4	2	8.7	15.00	16.00	87	87.0	25	100.0	70	70.0	23	92.0
Af10Rt	3	9.4	1	12.5	1	1.1	0	0.0	13	40.6	2	25.0	23	25.0	1	4.3	16.00	17.00	89	89.0	25	100.0	78	78.0	23	92.0
Af15Rt	4	12.5	1	12.5	7	7.6	0	0.0	9	28.1	2	25.0	27	29.3	3	13.0	17.00	18.00	89	89.0	25	100.0	73	73.0	23	92.0

Lt hand																										
Time point	5th percentile								25th percentile								Cut-off value		Controls							
	VWF				NoVWF				VWF				NoVWF				Percentile		5th percentile				25th percentile			
	4 fingers (N=36)		Thumb (N=9)		4 fingers (N=84)		Thumb (N=21)		4 fingers (N=36)		Thumb (N=9)		4 fingers (N=84)		Thumb (N=21)		5th	25th	4 fingers (N=100)		Thumb (N=25)		4 fingers (N=100)		Thumb (N=25)	
n	Sn (%)	n	Sn (%)	n	Sn (%)	n	Sn (%)	n	Sn (%)	n	Sn (%)	n	Sn (%)	n	Sn (%)	5th	25th	n	Sp (%)	n	Sp (%)	n	Sp (%)	n	Sp (%)	
Be5Lt	12	33.3	3	33.3	11	13.1	1	4.8	14	38.9	3	33.3	29	34.5	4	19.0	23.00	26.00	96	96.0	25	100.0	66	66.0	19	76.0
Du5Lt	9	25.0	0	0.0	7	8.3	0	0.0	12	33.3	1	11.1	25	29.8	0	0.0	12.50	13.00	96	96.0	25	100.0	69	69.0	25	100.0
Af5Lt	5	13.9	0	0.0	1	1.2	0	0.0	14	38.9	2	22.2	28	33.3	1	4.8	15.00	16.00	92	92.0	25	100.0	61	61.0	25	100.0
Af10Lt	5	13.9	0	0.0	1	1.2	0	0.0	11	30.6	1	11.1	20	23.8	0	0.0	16.00	17.00	96	96.0	25	100.0	74	74.0	25	100.0
Af15Lt	6	16.7	0	0.0	5	6.0	0	0.0	12	33.3	1	11.1	25	29.8	0	0.0	17.00	18.00	90	90.0	25	100.0	72	72.0	24	96.0

Subject number	Rt	VWF=8	NoVWF=23	Control=25
	Lt	VWF=9	NoVWF=21	Control=25

表3 手指皮膚温検査における敏感度 (Sn) と特異度 (Sp)、ストックホルムワークショップスケール (RP) による比較

		Current SW												Rf hand												
Time point	St0				5th percentile				St3				25th percentile				Cutoff value									
	4 fingers (N=92)		Thumb (N=23)		4 fingers (N=20)		Thumb (N=5)		4 fingers (N=12)		Thumb (N=3)		4 fingers (N=92)		Thumb (N=23)		4 fingers (N=20)		Thumb (N=5)		4 fingers (N=12)		Thumb (N=3)		Percentile	
	n	Sn (%)	n	Sn (%)	n	Sn (%)	n	Sn (%)	n	Sn (%)	n	Sn (%)	n	Sn (%)	n	Sn (%)	n	Sn (%)	n	Sn (%)	n	Sn (%)	n	Sn (%)	5th	25th
Be5Rt	10	10.9	2	8.7	8	40.0	2	40.0	2	16.7	0	0.0	25	27.2	6	26.1	8	40.0	2	40.0	8	66.7	2	66.7	23.00	26.00
Du5Rt	3	3.3	0	0.0	3	15.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	22	23.9	0	0.0	8	40.0	0	0.0	4	33.3	0	0.0	12.50	13.00
Af5Rt	2	2.2	0	0.0	3	15.0	1	20.0	0	0.0	0	0.0	28	30.4	2	8.7	8	40.0	2	40.0	4	33.3	0	0.0	15.00	16.00
Af10Rt	1	1.1	0	0.0	3	15.0	1	20.0	0	0.0	0	0.0	23	25.0	1	4.3	8	40.0	2	40.0	5	41.7	0	0.0	16.00	17.00
Af15Rt	7	7.6	0	0.0	4	20.0	1	20.0	0	0.0	0	0.0	27	29.3	3	13.0	6	30.0	2	40.0	3	25.0	1	33.3	17.00	18.00

		Current SW												Lt hand												
Time point	St0				5th percentile				St3				25th percentile				Cutoff value									
	4 fingers (N=84)		Thumb (N=21)		4 fingers (N=24)		Thumb (N=6)		4 fingers (N=12)		Thumb (N=3)		4 fingers (N=84)		Thumb (N=21)		4 fingers (N=24)		Thumb (N=6)		4 fingers (N=12)		Thumb (N=3)		Percentile	
	n	Sn (%)	n	Sn (%)	n	Sn (%)	n	Sn (%)	n	Sn (%)	n	Sn (%)	n	Sn (%)	n	Sn (%)	n	Sn (%)	n	Sn (%)	n	Sn (%)	n	Sn (%)	5th	25th
Be5Lt	11	13.1	1	4.8	8	33.3	2	33.3	4	33.3	1	33.3	29	34.5	4	19.0	8	33.3	2	33.3	6	50.0	1	33.3	23.00	26.00
Du5Lt	7	8.3	0	0.0	6	25.0	0	0.0	1	8.3	0	0.0	25	29.8	0	0.0	8	33.3	1	16.7	4	33.3	0	0.0	12.50	13.00
Af5Lt	1	1.2	0	0.0	5	20.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	28	33.3	1	4.8	10	41.7	2	33.3	4	33.3	0	0.0	15.00	16.00
Af10Lt	1	1.2	0	0.0	5	20.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	20	23.8	0	0.0	8	33.3	1	16.7	3	25.0	0	0.0	16.00	17.00
Af15Lt	5	6.0	0	0.0	6	25.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	25	29.8	0	0.0	8	33.3	1	16.7	4	33.3	0	0.0	17.00	18.00

表4 手指皮膚温検査における敏感度 (Sn) と特異度 (Sp)、厚生労働省分類 (VS) による比較

		Ministry VS												Rt hand													
Time point		5th percentile												25th percentile				Cut-off value									
		St 1				St 2				St 3				St 1		St 2		St 3		Percentile							
		4 fingers (N=36)		Thumb (N=9)		4 fingers (N=64)		Thumb (N=16)		4 fingers (N=24)		Thumb (N=6)		4 fingers (N=36)		Thumb (N=9)		4 fingers (N=64)		Thumb (N=16)		4 fingers (N=24)		Thumb (N=6)		5th	25th
n	Sn (%)	n	Sn (%)	n	Sn (%)	n	Sn (%)	n	Sn (%)	n	Sn (%)	n	Sn (%)	n	Sn (%)	n	Sn (%)	n	Sn (%)	n	Sn (%)	n	Sn (%)				
Be5Rt		0	0.0	0	0.0	12	18.8	2	12.5	8	33.3	2	33.3	0	0.0	0	0.0	26	40.6	6	37.5	15	62.5	4	66.7	23.00	26.00
Du5Rt		0	0.0	0	0.0	3	4.7	0	0.0	3	12.5	0	0.0	1	2.8	0	0.0	20	31.3	0	0.0	13	54.2	0	0.0	12.50	13.00
Af5Rt		0	0.0	0	0.0	2	3.1	0	0.0	3	12.5	1	16.7	2	5.6	0	0.0	24	37.5	2	12.5	14	58.3	2	33.3	15.00	16.00
Af10Rt		0	0.0	0	0.0	1	1.6	0	0.0	3	12.5	1	16.7	1	2.8	0	0.0	21	32.8	1	6.3	14	58.3	2	33.3	16.00	17.00
Af15Rt		0	0.0	0	0.0	7	10.9	0	0.0	4	16.7	1	16.7	4	11.1	1	11.1	22	34.4	2	12.5	10	41.7	2	33.3	17.00	18.00

		Ministry VS												Lt hand													
Time point		5th percentile												25th percentile				Cut-off value									
		St 1				St 2				St 3				St 1		St 2		St 3		Percentile							
		4 fingers (N=36)		Thumb (N=9)		4 fingers (N=64)		Thumb (N=16)		4 fingers (N=20)		Thumb (N=5)		4 fingers (N=36)		Thumb (N=9)		4 fingers (N=64)		Thumb (N=16)		4 fingers (N=20)		Thumb (N=5)		5th	25th
n	Sn (%)	n	Sn (%)	n	Sn (%)	n	Sn (%)	n	Sn (%)	n	Sn (%)	n	Sn (%)	n	Sn (%)	n	Sn (%)	n	Sn (%)	n	Sn (%)	n	Sn (%)				
Be5Lt		0	0.0	0	0.0	18	28.1	3	18.8	5	25.0	1	20.0	0	0.0	0	0.0	33	51.6	5	31.3	10	50.0	2	40.0	23.00	26.00
Du5Lt		0	0.0	0	0.0	12	18.8	0	0.0	4	20.0	0	0.0	2	5.6	0	0.0	27	42.2	1	6.3	8	40.0	0	0.0	12.50	13.00
Af5Lt		0	0.0	0	0.0	3	4.7	0	0.0	3	15.0	0	0.0	3	8.3	0	0.0	29	45.3	2	12.5	10	50.0	1	20.0	15.00	16.00
Af10Lt		0	0.0	0	0.0	3	4.7	0	0.0	3	15.0	0	0.0	1	2.8	0	0.0	20	31.3	0	0.0	10	50.0	1	20.0	16.00	17.00
Af15Lt		0	0.0	0	0.0	7	10.9	0	0.0	4	20.0	0	0.0	2	5.6	0	0.0	25	39.1	0	0.0	10	50.0	1	20.0	17.00	18.00

表5 手指皮膚温検査における敏感度 (Sn) と特異度 (Sp)、厚生労働省分類 (VL) による比較

		Ministry VL												Rt hand												
Time point	St 0+1				5th percentile				St 3				25th percentile				Cut-off value									
	4 fingers (N=16)		Thumb (N=4)		4 fingers (N=40)		Thumb (N=10)		4 fingers (N=68)		Thumb (N=17)		4 fingers (N=16)		Thumb (N=4)		4 fingers (N=40)		Thumb (N=10)		4 fingers (N=68)		Thumb (N=17)		Percentile	
	n	Sn (%)	n	Sn (%)	n	Sn (%)	n	Sn (%)	n	Sn (%)	n	Sn (%)	n	Sn (%)	n	Sn (%)	n	Sn (%)	n	Sn (%)	n	Sn (%)	n	Sn (%)	5th	25th
Be5Rt	0	0.0	0	0.0	2	5.0	0	0.0	18	26.5	4	23.5	0	0.0	0	0.0	8	20.0	2	20.0	33	48.5	8	47.1	23.00	26.00
Du5Rt	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	8.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	10.0	0	0.0	30	44.1	0	0.0	12.50	13.00
Af5Rt	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	7.4	1	5.9	0	0.0	0	0.0	6	15.0	1	10.0	34	50.0	3	17.6	15.00	16.00
Af10Rt	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	5.9	1	5.9	0	0.0	0	0.0	5	12.5	0	0.0	31	45.6	3	17.6	16.00	17.00
Af15Rt	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	11	16.2	1	5.9	0	0.0	0	0.0	8	20.0	1	10.0	28	41.2	4	23.5	17.00	18.00

		Ministry VL												Lt hand												
Time point	St 0+1				5th percentile				St 3				25th percentile				Cut-off value									
	4 fingers (N=16)		Thumb (N=4)		4 fingers (N=40)		Thumb (N=10)		4 fingers (N=64)		Thumb (N=16)		4 fingers (N=16)		Thumb (N=4)		4 fingers (N=40)		Thumb (N=10)		4 fingers (N=64)		Thumb (N=16)		Percentile	
	n	Sn (%)	n	Sn (%)	n	Sn (%)	n	Sn (%)	n	Sn (%)	n	Sn (%)	n	Sn (%)	n	Sn (%)	n	Sn (%)	n	Sn (%)	n	Sn (%)	n	Sn (%)	5th	25th
Be5Lt	0	0.0	0	0.0	1	2.5	0	0.0	22	34.4	4	25.0	0	0.0	0	0.0	8	20.0	1	10.0	35	54.7	6	37.5	23.00	26.00
Du5Lt	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	16	25.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	15.0	0	0.0	31	48.4	1	6.3	12.50	13.00
Af5Lt	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	9.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	15.0	0	0.0	36	56.3	3	18.8	15.00	16.00
Af10Lt	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	9.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	10.0	0	0.0	27	42.2	1	6.3	16.00	17.00
Af15Lt	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	11	17.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	12.5	0	0.0	32	50.0	1	6.3	17.00	18.00

表 6 手指皮膚温検査におけるスコア評価 (拇指を除く 4 指について)

手指レイノー症状の有無別比較

		FST score of 4 fingers (current hand-wise)											
		Total score of 4 fingers				Score be5 only							
		≥20		≥10 to <20		≥5 to <10		<5					
Total		n	%	n	%	n	%	n	%				
<b>Right</b>													
VWF	8	2	25.0	1	12.5	1	12.5	4	50.0	3	37.5	5	62.5
NoVWF	23	3	13.0	3	13.0	3	13.0	14	60.9	4	17.4	19	82.6
CONTROL	25	3	12.0	3	12.0	3	12.0	16	64.0	2	8.0	23	92.0
<b>Left</b>													
VWF	9	3	33.3	0	0.0	1	11.1	5	55.5	3	33.3	6	66.7
NoVWF	21	4	19.0	2	9.5	2	9.5	13	61.9	4	19.0	17	81.0
CONTROL	25	2	8.0	8	32.0	1	4.0	14	56.0	1	4.0	24	96.0

ストックホルムワークショップスケール (RP)による比較

		FST score of 4 fingers (current SWS finger-wise)											
		Total score of 4 fingers				Score be5 only							
		≥20		≥10 to <20		≥5 to <10		<5					
Total		n	%	n	%	n	%	n	%				
<b>Right</b>													
St 0	23	3	13.0	3	13.0	3	13.0	14	60.9	4	17.4	19	82.6
St 1+2	5	2	40.0	0	0.0	0	0.0	3	60.0	2	40.0	3	60.0
St 3	3	0	0.0	1	33.3	1	33.3	1	33.3	1	33.3	2	66.7
<b>Left</b>													
St 0	21	4	19.0	2	9.5	2	9.5	13	61.9	4	19.0	17	81.0
St 1+2	6	2	33.3	0	0.0	1	16.7	3	50.0	2	33.3	4	66.7
St 3	3	1	33.3	0	0.0	0	0.0	2	66.7	1	33.3	2	66.7

Score 0: Within 25th percentile  
 1: Between 5th and 25th percentiles  
 2: Within 5th percentile

厚生労働省分類 (VS)による比較

		FST score of 4 fingers (Ministry VS)											
		Total score of 4 fingers				Score be5 only							
		≥20		≥10 to <20		≥5 to <10		<5					
Total		n	%	n	%	n	%	n	%				
<b>Right</b>													
St 1	9	0	0.0	0	0.0	1	11.1	8	88.9	0	0.0	9	100.0
St 2	16	2	12.5	4	25.0	2	12.5	8	50.0	3	18.8	13	81.3
St 3	6	3	50.0	0	0.0	1	16.7	2	33.3	2	33.3	4	66.7
<b>Left</b>													
St 1	9	0	0.0	0	0.0	1	6.3	8	88.9	0	0.0	9	100.0
St 2	16	5	31.3	2	12.5	1	6.3	8	50.0	5	31.3	11	68.8
St 3	5	2	40.0	0	0.0	1	20.0	2	40.0	2	40.0	3	60.0

厚生労働省分類 (VL)による比較

		FST score of 4 fingers (Ministry VL)											
		Total score of 4 fingers				Score be5 only							
		≥20		≥10 to <20		≥5 to <10		<5					
Total		n	%	n	%	n	%	n	%				
<b>Right</b>													
St 0+1	4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	100.0	0	0.0	4	100.0
St 2	10	0	0.0	1	10.0	2	20.0	7	70.0	0	0.0	10	100.0
St 3	17	5	29.4	3	17.6	2	11.8	7	41.2	5	29.4	12	70.6
<b>Left</b>													
St 0+1	4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	100.0	0	0.0	4	100.0
St 2	10	0	0.0	1	1.0	1	10.0	8	80.0	0	0.0	10	100.0
St 3	16	7	43.8	1	6.3	2	12.5	6	37.5	7	43.8	9	56.3