

259 その他の泌尿器生殖器官用薬

内注外区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	薬効分類番号	剤形区分	剤形	用法	備考	線引き
1	その他の泌尿生殖器官用薬	切迫早産、切迫流産	子宮収縮抑制作用	子宮筋β2受容体刺激作用 ／オキシトシン誘発作用			塩酸リドリン	259	内-1	錠剤	1日3回。		
2	その他の泌尿生殖器官用薬	切迫早産、切迫流産	子宮収縮抑制作用	子宮筋β2受容体刺激作用 ／オキシトシン誘発作用			塩酸リドリン	259	注-1	注射薬	50mgを5%ブドウ糖注射液又は10%マルトース注射液500mLに希釈し、毎分50μgから点滴静注開始		

261 外皮用殺菌消毒剤

内注 外区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	薬効分 類番号	剤形区分	剤形	用法	備考	索引			
3	外皮用殺菌 用剤	皮膚等の消毒	主として一般細菌/真菌 /ウイルスに作用するもの	主としてグラム陽性菌(G+)/グラム 陰性菌(G-)/結核菌/真菌/ウイルス に作用		塩素系	次亜塩素酸ナトリウム	2611	外-1	液剤						
							ヨウ素系	ヨウ素	2612	外-1	液剤		局方			
								ポピドンヨード	2612	外-1	液剤 軟膏剤 クリーム剤 ゼリー					
								ヨードホルム ヨードチンキ	2612	外-1	末剤 液剤		局方 局方 局方			
							アルコール系	イソプロパノール	2615	外-1	液剤		局方			
								エタノール	2615	外-1	液剤		局方 局方 局方			
							配合剤	イソプロパノール/メタノール変 性アルコール	2619	外-1	液剤					
							主として一般細菌/真菌 に作用するもの	主としてグラム陽性菌(G+)/グラム 陰性菌(G-)/結核菌/真菌に作用	細胞質アミ/基のアルキル化作用	アルデヒド系	ホルマリン	2619	外-1	液剤		局方
										フェノール系	レゾルシン	2619	外-1	末剤		*266腸瀉等の角 質溶解
											クレゾール石ケン	2616	外-1	液剤		局方
											フェノール	2619	外-1	液剤		局方 局方 局方 局方 局方
										第四級アンモニウム 塩系	塩化ベンザルコニウム	2616	外-1	液剤		局方
		塩化ベンゼトニウム	2616	外-1	液剤							局方				
		両面界面活性剤系	塩酸アルキルジアミノエチルグ リシン	2619	外-1	液剤										
			塩酸アルキルポリアミノエチル グリシン	2619	外-1	液剤										
		(比較的低濃度)細胞膜障害作用。 (比較的高濃度)蛋白/核酸の沈着作	ビグアナイド系	グルコン酸クロルヘキシジン	2619	外-1				液剤		局方				
					2619	外-1				クリーム剤						
		細胞呼吸酵素阻害作用	配合剤	グルコン酸クロルヘキシジン/ 界面活性剤/エタノール	2619	外-1				液剤						
				アクリノール	2619	外-1				末剤 液剤		局方				
		過酸化物系	過マンガン酸カリウム	2614	外-1	末剤		局方、*264収載								
				オキシドール	2614	外-1	液剤		局方、*中耳炎、 鼻炎等							
				水銀系	マーキュロクロム	2619	外-1	末剤 液剤		局方						
		クレオソート	2619		外-1	末剤		局方								
		配合剤	チオ硫酸ナトリウム/ケラチノール変性 アルコール	2619	外-1	液剤										
2619	外-1			液剤												
	ヨードチンキ塗布皮 膚面のヨウ素の 脱色															

262 創傷保護剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	薬効分類 番号	剤形区分	剤形	用法	備考	線引き
3	創傷保護剤	皮膚欠損創の創面保護等	創面保護作用/壊死組織進行抑制作用/肉芽組織新生促進作用			豚皮	滅菌凍結乾燥豚皮	2622	外-5	貼付剤			
						豚真皮	滅菌凍結乾燥豚真皮	2622	外-5	貼付剤			

263 化膿性疾患用剤

内注外区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	薬効分類番号	剤形区分	剤形	用法	備考	繰引き	
3	化膿性疾患用剤	膿皮症等/外傷等による二次感染	主として一般細菌に作用するもの	主としてグラム陽性菌(G(+))に作用	蛋白合成阻害作用	マクロライド系	エリスロマイシン	2634	外-1	軟膏剤		*軟性下疳		
							フシジン酸ナトリウム	2634	外-1	軟膏剤				
							アミノグリコシド系	硫酸フラジオマイシン	2634	外-1	軟膏剤 散剤			
									外-5	貼付剤	外傷等の二次感染/予防のみ			
									外-5	貼付剤	外傷等の二次感染/予防のみ			
							蛋白合成阻害作用+創傷清浄化(壊死組織融解)/肉芽組織新生促進作用	配合剤	硫酸フランオマイシン/トリプシン	2639	外-1	散剤		
							主としてグラム陽性菌(G(+))/グラム陰性菌(G(-))に作用	葉酸合成阻害作用	サルファ剤	スルファジアジン	2633	外-1	軟膏剤	
						蛋白合成阻害作用		テトラサイクリン系	塩酸テトラサイクリン	2634	外-1	軟膏剤	局方	
									オキサリチン	2634	外-1	末剤	局方	
								クロラムフェニコール系	クロラムフェニコール	2634	外-1	軟膏剤 液剤	局方	
								アミノグリコシド系	硫酸カナマイシン	2634	外-1	軟膏剤	膿瘍等のみ	
										2634	外-2	噴霧剤	外傷等による二次感染のみ	
									硫酸ゲンタマイシン	2634	外-1	軟膏剤 クリーム剤		
								配合剤	硫酸ストレプトマイシン/塩酸グリスジニクス	2639	外-1	軟膏剤		
						蛋白合成阻害作用+抗炎症作用		配合剤	クロラムフェニコール/硫酸フラジオマイシン/プレドニロン	2639	外-1	軟膏剤		
						細胞壁合成阻害+蛋白合成阻害		配合剤	バシトラン/硫酸フラジオマイシン	2639	外-1	散剤 軟膏剤	膿臭症	
						細胞膜機能障害作用+蛋白合成阻害作用	配合剤	硫酸コリスチン/硫酸フラジオマイシン	2639	外-2	噴霧剤			
硫酸ポリミキシンB/塩酸オキソテトラサイクリン	2639	外-1	軟膏剤											
外傷等による二次感染	主として一般細菌に作用するもの	主としてグラム陰性菌(G(-))に作用	細胞膜機能障害作用	ポリペプチド系	硫酸ポリミキシンB	2634	外-1	末剤		局方*副鼻腔炎、膀胱炎等				
熱傷、皮膚潰瘍等による創面感染	主として一般細菌/真菌に作用するもの	主としてグラム陽性菌(G(+))/グラム陰性菌(G(-))/真菌に作用	葉酸合成阻害作用+細胞膜/細胞壁障害作用	サルファ剤	スルファジアジン銀	2633	外-1	クリーム剤						
ざ瘡	主として一般細菌に作用するもの	主としてグラム陽性菌(G(+))に作用	核酸(DNA)合成阻害作用	ニューキノロン系	ナジフロキサシン	2639	外-1	クリーム剤 液剤						
ざ瘡/酒さ	皮膚軟化/殺菌作用+鎮痛/消炎作用	角質-SH基縮合作用			リンコマイシン系	リン酸クリンダマイシン	263	外-1	軟膏剤					
					配合剤	イオウ+カンフル	2669	外-1	液剤	局方				

264 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	薬効分 類番号	剤形区 分	剤形	用法	備考	線引き		
3	鎮痛、鎮痒、 収斂、消炎剤	湿疹、皮膚炎群等	抗炎症/鎮痛/鎮痒作用	ステロイド受容体と結合	(strongest)	ステロイド	プロピオン酸クロベタゾール	2646	外-1	軟膏剤 クリーム剤 液剤	1日1~数回	乾癬			
							酢酸ジフロラゾン	2646	外-1	軟膏剤 クリーム剤	1日1~数回	主として頭部 乾癬			
							(very strong)	ステロイド	ジプロピオン酸ベタメタゾン	2646	外-1	軟膏剤 クリーム剤 液剤		1日1~数回	乾癬
									ジフルブレドナート	2646	外-1	軟膏剤 クリーム剤 液剤		1日1~数回	乾癬
									吉草酸ジフルコルトロン	2646	外-1	軟膏剤 クリーム剤 液剤		1日1~3回	乾癬
									フルオシノニド	2646	外-1	軟膏剤 クリーム剤 液剤		1日1~3回	乾癬
									テムシノニド	2646	外-2	軟膏剤 クリーム剤 噴霧剤		1日1~数回	乾癬
									ゴネシノニド	2646	外-1	軟膏剤 クリーム剤		1日1~数回	乾癬
									酪酸プロピオン酸ヒドコルチゾン	2646	外-1	軟膏剤 クリーム剤 液剤		1日1~数回	乾癬
									酪酸プロピオン酸ベタメタゾン	2646	外-1	軟膏剤 クリーム剤		1日1~数回	乾癬
					フランカルボン酸モメタゾン	2646			外-1	軟膏剤 クリーム剤 液剤	1日1~数回	乾癬			
					プロピオン酸デキサメタゾン	2646	外-1	軟膏剤 クリーム剤 液剤	1日1~数回	乾癬					
					(strong)	ステロイド	フルオシノニド	2646	外-1	軟膏剤 クリーム剤	1日1~3回	乾癬			
							吉草酸ベタメタゾン	2646	外-1	軟膏剤 クリーム剤 液剤 貼付剤	1日1~数回 1日1回	乾癬			
							プロピオン酸ベクロメタゾン	2646	外-1	軟膏剤 クリーム剤	1日数回	乾癬			
							吉草酸デキサメタゾン	2646	外-1	軟膏剤 クリーム剤	1日1~数回	乾癬			
							吉草酸酪酸ブレドニゾロン	2646	外-1	軟膏剤 クリーム剤 液剤	1日1~数回	乾癬			
							フルオシノロンアセトニド	2646	外-1	軟膏剤 クリーム剤 液剤	1日1~数回	乾癬			

						外-2 外-5	噴霧剤 貼付剤	12か24時間ごと 貼りかえ		
					プロピオン酸デブロドン	2646	外-1 外-5	軟膏剤 クリーム剤 液剤 貼付剤	1日1~数回 12か24時間ごと 貼りかえ	乾癬
		(medium)	ステロイド		トリアムシノロンアセトニド	2646	外-1	軟膏剤 クリーム剤	1日2~3回	乾癬
					ピバル酸フルメタゾン	2646	外-1	軟膏剤 クリーム剤	1日1~数回	乾癬
					酪酸ヒドロコルチゾン	2646	外-1	軟膏剤 クリーム剤	1日1~数回	乾癬
					酪酸クロベタゾン	2646	外-1	軟膏剤	1日1~数回	
					プロピオン酸アルクロメタゾン	2646	外-1	軟膏剤	1日1~数回	乾癬
		(weak)	ステロイド		デキサメタゾン	2646	外-1 外-2	軟膏剤 噴霧剤	1日2~3回	乾癬
					ブレドニゾン	2646	外-1	軟膏剤 クリーム剤	1日1~数回	
					酪酸ヒドロコルチゾン	2646	外-1	軟膏剤 クリーム剤	1日2~3回	乾癬
					フルドロキシコルチド	2646	外-5	貼付剤	12か24時間ごと 貼りかえ	乾癬
					ベタメタゾン	2646	外-1	軟膏剤	1日1~数回	乾癬
		(weak)	配合剤		デキサメタゾン/脱脂大豆乾留タール	2649	外-1	軟膏剤	1日1~数回	乾癬
					デキサメタゾン/グリチルレチン酸	2649	外-1	クリーム剤	1日1~数回	
					酪酸ヒドロコルチゾン/グリチルレチン酸	2649	外-1	軟膏剤	1日1~数回	
鎮痒作用	温覚刺激作用				クロタミトン	2649	外-1	軟膏剤		
	温覚刺激作用+ステロイド受容体と結合			配合剤	クロタミトン/ヒドロコルチゾン	2649	外-1	軟膏剤	1日1~数回	乾癬
抗炎症/鎮痛作用	プロスタグランジン生合成阻害作用等			プロピオン酸系	イブプロフェンピコノール	2649	外-1	軟膏剤 クリーム剤	1日数回、帯状疱疹:1日1~2回。	帯状疱疹
					スプロフェン	2649	外-1	軟膏剤 クリーム剤	1日数回、帯状疱疹:1日1~2回。	帯状疱疹
				アントラニル酸系	ウフェナマート	2649	外-1	軟膏剤 クリーム剤	1日数回	帯状疱疹
				非ステロイド	ブフェキサマク	2649	外-1	軟膏剤 クリーム剤	1日1~数回	局方、帯状疱疹
抗炎症作用	抗ヒスタミン作用				グリチルレチン酸	2649	外-1	軟膏剤	1日数回	
					塩酸イソチベンジル	2642	外-1	ゼリー	1日数回	
				ジフェンヒドラミン系	ジフェンヒドラミン	2642	外-1	軟膏剤 液剤	1日数回	
					ラウリル硫酸ジフェンヒドラミン	2642	外-1	軟膏剤	1日数回	
				配合剤	ジフェンヒドラミン/脱脂大豆乾留タール	2649	外-1	軟膏剤	1日1~数回	
防腐/消毒/鎮痒作用+収斂/保護作用	抗ヒスタミン作用+血管透過性亢進抑制作用			配合剤	フェノール/亜鉛華リニメント	2649	外-1	軟膏剤	1日1~数回	局方
湿疹、皮膚炎群等(湿潤を伴う又は二次感染併発)	局所感染防御/肉芽形成促進/抗炎症作用				混合死菌製剤	2649	外-1	軟膏剤		感染性湿疹/掻痒性皮膚炎、湿疹/接触性皮膚炎
抗炎症/鎮痛/鎮痒作用+抗菌作用	ステロイド受容体と結合+蛋白合成阻害作用	(strong)	配合剤		フルオキシノロンアセトニド/フラジオマイシン	2647	外-1	軟膏剤	1日1~数回	乾癬
					吉草酸ベタメタゾン/フラジオマイシン	2647	外-1	軟膏剤 クリーム剤	1日1~数回	乾癬
					吉草酸ベタメタゾン/ゲンタマイシン	2647	外-1	軟膏剤 液剤	1日1~数回	乾癬

			(medium)	配合剤	トリアムシロンアセトニド/フラジオマイシン	2647	外-1	軟膏剤	1日1~数回	乾癬	
					酢酸ヒドロコルチゾン/塩酸テトラサイクリン	2647	外-1	軟膏剤	1日1~数回		
					酢酸ヒドロコルチゾン/ジフェニヒドラミン/フラジオマイシン	2649	外-1	軟膏剤	1日1~数回		
					ヒドロコルチゾン/塩酸オキシテトラサイクリン	2647	外-1	軟膏剤	1日1~数回		
					ブレドニゾン/硫酸フラジオマイシン	2647	外-2	噴霧剤	1日1~数回		
アトピー性皮膚炎	免疫抑制作用	サイトカイン産生抑制/肥満細胞・好酸球脱顆粒抑制/抗原提示能抑制作用			タクロリムス水和物	2699	外-1	軟膏剤	1日1~2回	0.1%、0.03%外用	
角化性皮膚疾患	保護作用	ムコ多糖類新陳代謝亢進作用			ビタミンA油	2649	外-1	軟膏剤	1日2~3回		
	保護作用+皮膚血行促進作用	ムコ多糖類新陳代謝亢進+微少循環系賦活作用		配合剤	ビタミンA/トコフェロール	2649	外-1	軟膏剤	1日1~数回	凍瘡他	
	表皮細胞増殖抑制/分化誘導作用	1,25-(OH) <sub>2</sub> D <sub>3</sub> 受容体結合		活性型VD <sub>3</sub>	タカルシトール	2691	外-1	軟膏剤	1日1~2回	20µg/gは尋常性乾癬のみ	
					カルシポトリオール	2691	外-1	軟膏剤	1日2回	尋常性乾癬のみ	
					マキサカルシトール	269	外-1	軟膏剤	1日2回		
皮膚刺激	局所刺激作用			生薬	カンタリスチンキ	2649	外-1	液剤	少量(希釈)塗布	*267発毛促進	
					トウガラシチンキ	2649	外-1	液剤	1日1~数回	局方、*267育毛	
湿疹、皮膚炎等の消炎・収斂等	収斂作用			無機塩類	酸化亜鉛	2649	外-1	末剤	1日1~数回	局方	
					硫酸亜鉛	2649	外-1	末剤		局方	
						塩化亜鉛	2649	外-1	末剤	局方	
						硫酸アルミニウムカリウム	2649	外-1	末剤	希釈塗布 局方	
					配合剤	酸化亜鉛/豚脂	2649	外-1	軟膏剤	1日1~数回	
						亜鉛華	2649	外-1	軟膏剤	1日1~数回	局方
						アクリノール/テンク油	2649	外-1	軟膏剤	1日1~数回	局方
						亜鉛華テンパン	2649	外-1	末剤	1日1~数回	局方
						タンニン酸	2649	外-1	末剤		局方
					過酸化物系	過マンガン酸カリウム	2614	外-1	末剤		局方、*261収斂
皮膚・粘膜の炎症の消炎・収斂	収斂作用				アンモニア水	2643	外-1	液剤	希釈塗布		
					アリアル酢酸系	インドメタシン	2649	外-1	軟膏剤	1日数回	変形性関節症等の消炎・鎮痛
筋肉痛等の鎮痛、消炎	抗炎症/鎮痛作用	プロスタグランジン生合成阻害作用等			プロピオン酸系	ケトプロフェン	2649	外-1	軟膏剤	1日数回	変形性関節症等の消炎・鎮痛
									クリーム剤 液剤 ゲル	1日1回、2回	
					オキシカム系	フルルビプロフェン	2649	外-5	貼付剤	1日2回	変形性関節症等の消炎・鎮痛
									ピロキシカム	2649	外-1
								クリーム剤			

				アリアル酢酸系	ジクロフェナクナトリウム	2649	外-1	ゲル	1日数回	変形性関節症等の の消炎・鎮痛
					フェルピナク	2649	外-1	軟膏剤 クリーム剤 液剤 貼付剤	1日数回	変形性関節症等の の消炎・鎮痛
					サリチル酸メチル	2641	外-1	液剤	局所塗布	
				配合剤	サリチル酸メチル/グリチルレチン	2649	外-1	軟膏剤	1日1~数回	
					サリチル酸メチル/ジフェンヒドラミン	2649	外-1 外-2	軟膏剤 噴霧剤	1日1~数回	
					サリチル酸メチル/メントール	2649	外-1	軟膏剤	1日1~数回	
					サリチル酸メチル/カンフル/ハッカ油 /ユーカリ油	2649	外-1	軟膏剤	1日1~数回	
					サリチル酸メチル/メントール/カンフ ル/ジフェンヒドラミン等	2649	外-5	貼付剤	1日1~2回	
					サリチル酸グリコール/メントール	2649	外-5	貼付剤	1日1~2回	
					サリチル酸メチル/メントール/カンフ ル/チモール/トウガラシエキス/ジ フェンヒドラミン等	2649	外-5	貼付剤	1日1~2回	
					サリチル酸メチル/メントール/カンフ ル/ジフェンヒドラミン/ハッカ油/ニ ル酸ワニリルアミド	2649	外-5	貼付剤	1日1~2回	
					サリチル酸グリコール/ニル酸ワニ リルアミド/カンフル等	2649	外-5	貼付剤	1日1~2回	
			局所血管拡張作用		カンフル	2645	外-1	液剤	塗布又は塗擦	
					d-カンフル	2645	外-1	末剤	塗布又は塗擦	局方
					dI-カンフル	2645	外-1	末剤	塗布又は塗擦	
外傷後の腫脹・筋肉痛等	抗炎症/鎮痛/血流量増加 作用等				ヘパリン類似物質	2649	外-1	ゲル	1日1~数回	
						3334	外-1 外-1 外-1	軟膏剤 クリーム剤 液剤		
				配合剤	ヘパリン類似物質/サリチル酸/副腎 エキス	2649	外-1	軟膏剤 クリーム剤 液剤 ゲル	1日1~数回	
外傷等の鎮痛	局所麻酔作用				アミノ安息香酸エチル	2649	外-1	軟膏剤	適宜	
表皮に欠損のない打撲	局所血管収縮/局所保護 作用				酢酸鉛	2644	外-1	末剤	湿布	



265 感染性皮膚疾患用剤

内注外区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	薬効分類番号	剤形区分	剤形	用法	備考	繰引き			
3	感染性皮膚疾患用剤	白癬、カンジダ症	皮膚系真菌、カンジダ、真菌に抗菌作用	細胞膜合成阻害作用	スクアレンエポキシターゼ選択阻害作用	アリルアミン系	塩酸テルピナフィン	2659	外-1	クリーム剤 液剤	1日1回					
							エルゴステロール合成阻害作用	イミダゾール系	クロトリマゾール	2655	外-1	軟膏剤 クリーム剤 液剤	1日2~3回			
									塩酸クロコナゾール	2655	外-1	クリーム剤 液剤 ゼリー	1日2~3回			
									硝酸オキシコナゾール	2655	外-1	クリーム剤 液剤	1日2~3回			
									ビホナゾール	2655	外-1	クリーム剤 液剤	1日1回			
									ケトコナゾール	2655	外-1	クリーム剤	1日1回	脂漏性皮膚炎		
									ラノコナゾール	2655	外-1	軟膏剤 クリーム剤 液剤	1日1回			
									塩酸ネチコナゾール	2655	外-1	軟膏剤 クリーム剤 液剤	1日1回			
									硝酸エコナゾール	2655	外-1	クリーム剤 液剤	1日2~3回			
									硝酸ミコナゾール	2655	外-1	軟膏剤 クリーム剤 液剤	1日2~3回			
									硝酸イソコナゾール	2655	外-1	クリーム剤	1日2~3回			
									硝酸スルコナゾール	2655	外-1	クリーム剤 液剤	1日2~3回			
									モルホリン系	塩酸アモロルフィン	2659	外-1	クリーム剤	1日1回		
									ピリミジン系	シクロピロクスオラミン	2659	外-1	クリーム剤 液剤	1日2~3回		
															モクターール	2654
						イオウ			2659	外-1	末剤	1日1~2回	局方			
			皮膚系真菌、カンジダに抗菌作用	核酸(DNA)合成阻害作用												
	白癬、疥癬		抗菌作用													
			抗菌作用/角質軟化作用	角質-SH基縮合作用												
	白癬		皮膚系真菌に抗菌作用	細胞膜合成阻害作用	スクアレンエポキシターゼ選択阻害作用	ベンジルアミン系	塩酸プテナフィン	2659	外-1	クリーム剤 液剤	1日1回					
						チオカルバメート	トルシクラート	2659	外-1	クリーム剤 液剤	1日2~3回					
							リラナフタート	2659	外-1	クリーム剤	1日1回					
							トルナフタート	2659	外-1	軟膏剤 液剤	1日2~3回	局方				
						配合剤	トルナフタート/塩酸クロルヘキシジン	2659	外-1	軟膏剤	1日2~3回					

		細胞膜機能障害作用	リン酸代謝抑制作用		シッカニン	2656	外-1	軟膏剤 液剤	1日2~3回	
		病巣部pH酸性化作用			ウンデシレン酸	2651	外-1	末剤	1日2~3回	
					ウンデシレン酸亜鉛	2651	外-1	末剤	1日2~3回	
				配合剤	ウンデシレン酸/ウンデシレン酸亜鉛	2651	外-1	軟膏剤 硬膏剤	1日1~数回	
		皮膚系状菌に抗菌作用+ 角質溶解作用/抗真菌作	病巣部pH酸性化作用他	配合剤	ウンデシレン酸/サリチル酸	2659	外-1	軟膏剤 硬膏剤	1日1~2回	
		カンジダに抗菌作用	細胞膜ステロール不可逆的 結合作用 細胞膜合成阻害作用		ナイスタチン	2656	外-1	軟膏剤	1日1~数回	
			エルゴステロール合成阻害 作用		ピマリシン	2521	外-1	軟膏剤	1日数回	
単純疱疹/帯状 疱疹	ヘルペスウイルス	核酸(DNA)合成阻害作用			アシクロビル	625	外-1	軟膏剤	1日数回	★単純 疱疹の み
					ピダシリン	625	外-1	軟膏剤 クリーム剤	1日1~4回	

266 皮膚軟化剤（腐しよく剤を含む。）

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	薬効分 類番号	剤形区分	剤形	用法	備考	索引
3	皮膚軟化剤	角化症等	角質水分保持量増加作用/角質溶解作用			尿素	尿素	2669	外-1	軟膏剤 クリーム剤 液剤 末剤	1日2～3回	局方	
			角質溶解作用/防腐作用	細胞膨潤軟化作用		有機酸	サリチル酸	2652 2661	外-1 外-5	末剤 軟膏剤 貼付剤	1日1～2回 2～5日ごと	局方	
		脂漏等の角質溶解	蛋白凝固/角質溶解作用				レゾルシン	261	外-1	末剤	1日1～2回	★261脂漏 等の救済	
		手足のき裂性・落屑性皮膚炎	皮膚乾燥防止作用+皮膚腐食/軟化作用			配合剤	グリセリン+水酸化カリウム	2662	外-1	液剤	1日1～数回	局方	

267 毛髪用剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	薬効分 類番号	剤形区分	剤形	用法	備考	線引き
2	毛髪用剤	円形脱毛症	局所血管拡張作用				塩化アセチルコリン	123	注-1	注射薬	1回0.1g数力所に週1回皮内注	*123麻酔後の精管麻痺	
3	毛髪用剤	円形脱毛症における脱 毛防止・発毛促進	局所血管拡張・発毛促進作用	副交感神経刺激作用			塩化カルプロニウム	2679	外-1	液剤	1日2~3回適量塗布		
		発毛促進	局所刺激作用			生薬	カンタリスチンキ	2649	外-1	液剤	少量(希釈)塗布	*264皮膚刺激	
							トウガラシチンキ	2649	外-1	液剤	1日1~数回	局方、*264皮膚刺激	

268 皮膚潰瘍用剤

内注 外区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	薬効分 類番号	剤形区分	剤形	用法	備考	線引き		
	2 皮膚潰瘍用剤	熱傷	創傷治癒促進効果	細網内皮系機能充進作用			プラトニン	4121	注-1	注射剤					
	3 皮膚潰瘍用剤	皮膚潰瘍	損傷皮膚組織修復作用 /収斂作用	創傷治癒促進作用	血管新生作用等		アルミニウムクロロヒドロ キシアラントイネート	2649	外-1	軟膏剤					
							トレチノイントコフェリル	2699	外-1	軟膏剤	1日1~2回				
							サイクリックAMP誘導体 増加作用	サイクリックAMP 誘導体	ブクラデシンナトリウム	2699	外-1	軟膏剤	1日1~2回		
							血小板凝集能抑制作用	プロスタグランジン E1誘導体	アルプロスタジルアルファ デクス	2699	外-1	軟膏剤	1日2回		
							FGF受容体特異的結合 作用	線維芽細胞成長 因子	トラフェルミン(遺伝子組換 え)	269	外-2	噴霧剤	1日1回		
							殺菌作用+創面清浄化作用	配合剤	ヨウ素/カデキソマー	2699	外-1	散剤	1日1回(2 回)		
							浮腫改善/線維芽細胞活性化 作用+殺菌作用	配合剤	精製白糖/ポビドンヨード	2699	外-1	軟膏剤	1日1~2回		
							組織呼吸促進作用		幼牛血液抽出物	2699	外-1	軟膏剤 ゼリー	1日1~2回		
							局所血流改善作用	フィブリン様物質除去作用		トリプシン	395	外-1	散剤		呼吸器疾患に 伴う喀痰咳出 困難
								フィブリン除去作用(プラスミ ノーゲン活性化作用)		ストレプトキナーゼ・ストレ プトドルナーゼ	395	外-1	散剤		
							抗炎症作用/組織修復 作用	膿粘液分解作用/出血抑制作用		塩化リゾチーム	395	外-1	軟膏剤		
												外-5	貼付剤		
								抗壊死/抗浮腫/蛋白産生阻止/ 表皮形成促進作用		ベンダザック	2649	外-1	軟膏剤	1日数回	
								抗炎症/創傷治癒促進/ 抗アレルギー作用		アズレン	2649	外-1	軟膏剤	1日数回	
		熱傷	硬組織形成誘導作用		水酸化カルシウム	2649	外-1	液剤							
		熱傷等の壊死 組織除去等	壊死組織除去作用		プロメライン	395	外-1	軟膏剤							
			血液凝固物等融解作用+膿性 滲出物の粘稠度低下作用	フィブリン分解作用+テオ キシホスクレアーゼ作用	配合剤	フィブリノリジン/デオキシ リボヌクレアーゼ	395	外-1	散剤						

269 その他の外皮用剤

内注外区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	薬効分類番号	剤形区分	剤形	用法	備考	索引
	1 その他の外皮用剤	乾燥	表皮細胞増殖抑制/分化誘導作用			トリエン誘導体	エトレチナート	3119	内-1	カクセル剤	1日1~3回		
		白斑	光感受性増強作用				メキサレン	2699	内-1	錠剤	1日20mg2時間後日光浴等		
							配合剤	メキサレン/アミジン	2699	内-1	錠剤	1日20mg2時間後日光浴等	
	3 その他の外皮用剤	白斑	光感受性増強作用				メキサレン	2699	外-1	軟膏剤 液剤	塗布し、1~2時間後日光浴等		

270-279 歯科用薬剤

内注外区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	薬効分類番号	剤形区分	剤形	用法	備考	繰引き
2	歯科用局所麻酔剤	歯科領域における浸潤麻酔・伝達麻酔	局所麻酔作用	神経遮断作用	活動電位伝導抑制作用	アミド系	塩酸メピバカイン	271	注-1	注射薬		局方	
						配合剤	塩酸プロピソノール/エピネフリン	271	注-1	注射薬		局方	
							塩酸プロピソノール/酒石酸水素エピネフリン	271	注-1	注射薬			
							塩酸プロピソノール/トルエチネフリン	271	注-1	注射薬			
							塩酸プロピソノール/エピネフリン	271	注-1	注射薬			
							塩酸プロピソノール/酒石酸水素エピネフリン	271	注-1	注射薬			
							塩酸プロピソノール/アリプロキシ	271	注-1	注射薬			
3	歯科用局所麻酔剤	歯科領域における表面麻酔	局所麻酔作用	神経遮断作用	活動電位伝導抑制作用	アミド型	プロカイン	271	外-1	軟膏剤			
						エステル型	アミ/安息香酸エステル	271	外-1	ゼリー液剤			
							塩酸テトラカイン	271	外-5	貼付剤			
						配合剤	アミ/安息香酸エステル/塩酸パラブチルアミ/安息香酸ジエチルアミ/エステル	271	外-1	ハスタ剤			
							アミ/安息香酸エステル/塩酸ジブチルアミ	271	外-1	軟膏剤ハスタ剤			
歯科用殺菌剤	歯髄壊疽 慢性辺縁性歯周炎 急性歯肉炎 抜歯創等の感染予防	主として一般細菌に作用	主としてグラム陽性菌(G+)/グラム陰性菌(G-)に作用	蛋白合成阻害作用	クロラムフェニコール系	クロラムフェニコール	276	外-1	液剤				
					テトラサイクリン系	塩酸ミノサイクリン	276	外-1	軟膏剤		徐放性		
						塩酸テトラサイクリン	276	外-1	ハスタ剤		*抜歯後二次感染予防/口内炎/ドライマウス		
						塩酸テトラサイクリン	276	外-8	錠剤		*抜歯後二次感染治療		
						塩酸オキシテトラサイクリン	276	外-8	錠剤		*抜歯後二次感染治療		
					7ミノグリオシド系	塩酸フラジオマイシン	276	外-8	散(嗽含剤)				
						塩化ベンゼトニウム	279	外-8	嗽含剤				
					配合剤	硫酸フラジオマイシン/酢酸ヒドロコチリン	276	外-5	貼付剤		*抜歯後二次感染治療/口内炎		
						エビシヒドコロステリン/塩酸テトラサイクリン	276	外-1	軟膏剤				
					その他の歯科口腔用薬	辺縁性歯周炎	抗炎症作用	細胞内皮系機能抑制作用		副腎皮質ホルモン前駆物質	エビシヒドコロステリン	279	外-1
配合剤	酢酸ヒドロコチリン/ヒキチオール	279	外-1	軟膏剤									
配合剤	塩酸クロルヘキシジン/ジフェニヒドラミン	2399	外-1	軟膏剤									
口内炎	主として一般細菌に作用	主としてグラム陽性菌(G+)に作用	主としてグラム陽性菌(G+)/グラム陰性菌(G-)に作用	蛋白合成阻害作用		マクロライド系	アセチルキタサマイシン	2399	外-8	トローチ剤			
						細胞壁合成阻害作用	ポリペプチド系	バシトラシン	2399	外-8	トローチ剤		
							テトラサイクリン系	塩酸テトラサイクリン	2399	外-8	トローチ剤		
						ヒクアノイド系	塩酸クロルヘキシジン	2399	外-8	トローチ剤		口腔創傷感染予防	
							ステロイド	トリアムシロンアセトニド	2399	外-1	軟膏剤		難治性
							外-5	貼付剤					
								外-1	軟膏剤			難治性	
							外-2	噴霧剤			難治性		

咽頭炎、扁桃炎/口内炎	抗炎症/創傷治癒促進/抗アレルギー作用				アズレンスルホン酸ナトリウム	2399	外-8	トローチ剤		徐放性
	主として一般細菌/真菌に作用	主としてグラム陽性菌(G(+))/真菌に作用			塩化セチルピリジニウム	2399	外-8	トローチ剤		
	主として一般細菌に作用	主としてグラム陽性菌(G(+))/グラム陰性菌(G(-))に作用	脂肪可溶化/蛋白変性作用	陽イオン界面活性剤	臭化ドミフェン	2399	外-8	トローチ剤		
			有機成分(酵素蛋白)酸化分解作用		複方ヨード・グリセリン	2399	外-1	液剤		
口腔乾燥症	唾液成分の補充				リン酸一水素カリウム/無機塩類	2399	外-2	噴霧剤		
創傷疾患の外科的手術後の創面処置	創面保護作用+抗菌作用			配合剤	酸化亜鉛/糊状炭	279	外-1	軟膏剤		
	創面保護作用+鎮痛作用			配合剤	酸化亜鉛/ユビノール(2) 酸化亜鉛/チヨウ油	279 279	外-1 外-1	軟膏剤		
歯科領域における手術後の止血	止血作用/創傷充填作用	凝血物形成促進作用			酸化セルロース	279	外-5	貼付剤		
口腔粘膜損傷の止血	止血作用+局所麻酔作用			配合剤	塩化アルミニウム/塩化セチルピリジニウム	279	外-1	ゼリー 液剤		



311-318 ビタミン剤

内注外区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	薬効分類番号	剤形区分	剤形	用法	備考	繰引き	
1	ビタミン剤	ビタミンA欠乏症	ビタミンA補充作用	網膜機能維持・上皮組織分化誘導作用		レチノイド	ビタミンA	311	内-1	錠剤	1日2,000~4,000ビタミンA単位			
									内-2	末剤	1日2,000~4,000ビタミンA単位			
									内-3	液剤	1日2,000~4,000ビタミンA単位(補給)、1日3,000~100,000ビタミンA単位(治療)			
		ビタミンA欠乏症、ビタミンD欠乏症	ビタミンA・D補充作用	網膜機能維持・上皮組織分化誘導ノカルシウム代謝調節作用			肝油(魚由来)	311	内-3	液剤(油)	1日2,000~4,000ビタミンA単位(補給)、1日3,000~100,000ビタミンA単位(治療)			
		ビタミンD代謝異常、副甲状腺機能低下症	ビタミンD補充作用	カルシウム代謝調節作用			活性型ビタミンD <sub>2</sub>	311	内-1	カプセル剤				
									活性型ビタミンD <sub>3</sub>	311	内-1	錠剤 カプセル剤	1日1回	★骨粗鬆症
									活性型ビタミンD <sub>3</sub> 誘導体	311	内-1 内-2 内-3	錠剤 カプセル剤 散剤 液剤	1日1回 1日1回 1日1回	★骨粗鬆症 ★骨粗鬆症 ★未熟児用、★骨粗鬆症
		二次性副甲状腺機能亢進症	活性型ビタミンD <sub>3</sub> 補充作用	副甲状腺ホルモン分泌抑制作用			活性型ビタミンD <sub>3</sub> 誘導体	311	内-1	錠剤	1日1回			
		ビタミンB1欠乏症	ビタミンB1補充作用	α-ケトグルタル酸脱炭酸酵素補酵素作用			ビタミンB1(コカルキナーゼ前駆体)	312	内-2	散剤 末剤	1日1~3回	局方		
								硝酸チアミン	312	内-2	散剤 末剤	1日1~3回	局方	
								ビタミンB1誘導体	312	内-1	錠剤	1日5~100mg		
							オクトチアミン	312	内-1 内-2	錠剤 細粒剤	1日25~100mg			
							チアミンジスルフィド	312	内-1	錠剤	1日1~3回			
							ビスイブチアミン	312	内-1	錠剤	1日25~100mg			
							ビスベンチアミン	312	内-1 内-2	錠剤 散剤	1日5~100mg 1日5~100mg			
							フルスルチアミン	312	内-1	錠剤	1日5~100mg			
							ペンフォチアミン	312	内-1 内-2	錠剤 散剤	1日5~100mg 1日5~100mg			
	ビタミンB2欠乏症	ビタミンB2補充作用	酸化還元酵素補酵素作用		ビタミンB2	313	内-2	散剤	1日1~3回	局方				