

一般用医薬品 リスク分類案別リスト

No.	分類別 No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
1	1	その他(いずれの薬効群にも属さないもの)	内服	アデノシン三リン酸二ナトリウム	指定医薬品	第1類	
2	2	その他の循環器・血液用薬	内服	アミノフィリン	テオフィリン添付文書	第1類	
3	3	鎮うん薬(乗物酔防止薬、つわり用薬を含む)	内服	アミノフィリン	テオフィリン添付文書	第1類	
4	4	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	アミノフィリン	テオフィリン添付文書	第1類	
5	5	しもやけ・あかぎれ用薬	外用(塗布)	ジエチルスチルベストール	テストステロン①	第1類	
6	6	ヒスタミンH2受容体拮抗剤含有薬	内服	シメチジン	評価済み	第1類	
7	7	鎮うん薬(乗物酔防止薬、つわり用薬を含む)	内服	テオフィリン	添付文書	第1類	
8	8	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	テオフィリン	添付文書	第1類	
9	9	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	外用(塗布)	テストステロン	評価済み	第1類	
10	10	毛髪用薬(発毛、養毛、ふけ、かゆみ止め用薬等)	外用(塗布)	テストステロン	評価済み	第1類	
11	11	口内炎用薬	外用(塗布)	トリアムシロロンアセトニド	指定医薬品	第1類	
12	12	ヒスタミンH2受容体拮抗剤含有薬	内服	ニザチジン	指定医薬品	第1類	
13	13	ヒスタミンH2受容体拮抗剤含有薬	内服	ファモチジン	評価済み	第1類	
14	14	鼻炎用点鼻薬	外用(点鼻)	フマル酸ケチフェン	指定医薬品	第1類	
15	15	鼻炎用内服薬	内服	フマル酸ケチフェン	指定医薬品	第1類	
16	16	点眼薬	外用(点眼)	ブラプロフェン	指定医薬品	第1類	
17	17	毛髪用薬(発毛、養毛、ふけ、かゆみ止め用薬等)	外用(塗布)	プロピオン酸テストステロン	評価済み	第1類	
18	18	毛髪用薬(発毛、養毛、ふけ、かゆみ止め用薬等)	外用(塗布)	ミノキシジル	評価済み	第1類	
19	19	その他(いずれの薬効群にも属さないもの)	内服	メチルテストステロン	評価済み	第1類	
20	20	その他の滋養強壮保健薬	内服	メチルテストステロン	評価済み	第1類	
21	21	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	内服 外用(塗布)	メチルテストステロン	評価済み	第1類	
22	22	毛髪用薬(発毛、養毛、ふけ、かゆみ止め用薬等)	外用(塗布)	メチルテストステロン	評価済み	第1類	
23	23	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	ラノコナゾール	指定医薬品	第1類	
24	24	その他のアレルギー用薬	内服	塩酸アゼラスチン	指定医薬品	第1類	
25	25	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	塩酸テルビナフィン	指定医薬品	第1類	
26	26	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	内服	塩酸ヨヒンビン	評価済み	第1類	
27	27	ヒスタミンH2受容体拮抗剤含有薬	内服	塩酸ラニチジン	評価済み	第1類	
28	28	ヒスタミンH2受容体拮抗剤含有薬	内服	塩酸ロキサチジンアセテート	指定医薬品	第1類	
29	29	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	臭化チキジウム	指定医薬品	第1類	
30	30	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	内服	硝酸ストリキニーネ	評価済み	第1類	
31	1	かぜ薬(内服)	内服	dl-メチルエフェドリンサッカリン塩	dl-塩酸メチルエフェドリン②*	第2類	*
32	2	かぜ薬(内服)	内服	dl-塩酸メチルエフェドリン	評価済み	第2類	*

No.	分類別 No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
33	3	かぜ薬(内服)	内服	dl-塩酸メチルエフェドリン	dl-塩酸メチルエフェドリン②*	第2類	*
34	4	その他のアレルギー用薬	内服	dl-塩酸メチルエフェドリン	評価済み	第2類	*
35	5	抗ヒスタミン薬主薬製剤	内服	dl-塩酸メチルエフェドリン	評価済み	第2類	*
36	6	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	dl-塩酸メチルエフェドリン	評価済み	第2類	*
37	7	鼻炎用内服薬	内服	dl-塩酸メチルエフェドリン	評価済み	第2類	*
38	8	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	l-塩酸メチルエフェドリン	dl-塩酸メチルエフェドリン②*	第2類	*
39	9	鼻炎用内服薬	内服	l-塩酸メチルエフェドリン	dl-塩酸メチルエフェドリン②*	第2類	*
40	10	かぜ薬(内服)	内服	アスピリン	評価済み	第2類	*
41	11	その他の精神神経用薬	内服	アスピリン	評価済み	第2類	*
42	12	解熱鎮痛薬	内服	アスピリン	評価済み	第2類	*
43	13	歯痛・歯槽膿漏薬	内服	アスピリン	評価済み	第2類	*
44	14	婦人薬	内服	アスピリン	評価済み	第2類	*
45	15	かぜ薬(内服)	内服	アスピリンアルミニウム	アスピリン②*	第2類	*
46	16	解熱鎮痛薬	内服	アスピリンアルミニウム	アスピリン②*	第2類	*
47	17	その他の耳鼻科用薬	内服	アミノ安息香酸エチル	評価済み	第2類	*
48	18	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	アミノ安息香酸エチル	評価済み	第2類	*
49	19	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	アミノ安息香酸エチル	評価済み	第2類	*
50	20	抗ヒスタミン薬主薬製剤	内服	アミノ安息香酸エチル	評価済み	第2類	*
51	21	鎮うん薬(乗物酔防止薬、つわり用薬を含む)	内服	アミノ安息香酸エチル	評価済み	第2類	*
52	22	かぜ薬(内服)	内服	アリルイソプロピルアセチル尿素	評価済み	第2類	*
53	23	その他の循環器・血液用薬	内服	アリルイソプロピルアセチル尿素	評価済み	第2類	*
54	24	解熱鎮痛薬	内服	アリルイソプロピルアセチル尿素	評価済み	第2類	*
55	25	催眠鎮静薬	内服	アリルイソプロピルアセチル尿素	評価済み	第2類	*
56	26	鎮うん薬(乗物酔防止薬、つわり用薬を含む)	内服	アリルイソプロピルアセチル尿素	評価済み	第2類	*
57	27	その他の女性用薬	外用(塗布)	エストラジオール	添付文書	第2類	*
58	28	しもやけ・あかぎれ用薬	外用(塗布)	エチニルエストラジオール	エストラジオール②*	第2類	*
59	29	その他の女性用薬	外用(膣坐薬)	エチニルエストラジオール	エストラジオール②*	第2類	*
60	30	かぜ薬(内服)	内服	エテンザミド	評価済み	第2類	*
61	31	その他の精神神経用薬	内服	エテンザミド	評価済み	第2類	*
62	32	解熱鎮痛薬	内服	エテンザミド	評価済み	第2類	*
63	33	瀉下薬(下剤)	内服	カサントラノール	添付文書	第2類	*
64	34	かぜ薬(内服)	内服	サザピリン	アスピリン②*	第2類	*
65	35	解熱鎮痛薬	内服	サザピリン	アスピリン②*	第2類	*
66	36	かぜ薬(内服)	内服	サリチルアミド	評価済み	第2類	*

No.	分類別 No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
67	37	解熱鎮痛薬	内服	サリチルアミド	評価済み	第2類	*
68	38	その他(いずれの薬効群にも属さないもの)	内服	サリチル酸	アスピリン②*	第2類	*
69	39	強心薬(センソ含有製剤等)	内服	サリチル酸	アスピリン②*	第2類	*
70	40	止瀉薬	内服	サリチル酸	アスピリン②*	第2類	*
71	41	解熱鎮痛薬	内服	サリチル酸ナトリウム	アスピリン②*	第2類	*
72	42	止瀉薬	内服	サリチル酸フェニル	アスピリン②*	第2類	*
73	43	鎮うん薬(乗物酔防止薬, つわり用薬を含む)	内服	シュウ酸セリウム	アミノ安息香酸エチル②	第2類	*
74	44	内用痔疾用薬	内服	センノシド	評価済み	第2類	*
75	45	瀉下薬(下剤)	内服	センノシド	評価済み	第2類	*
76	46	瀉下薬(下剤)	内服	センノシドA・B	センノシド②*	第2類	*
77	47	内用痔疾用薬	内服	センノシドカルシウム	センノシド②*	第2類	*
78	48	瀉下薬(下剤)	内服	センノシドカルシウム	センノシド②*	第2類	*
79	49	鎮うん薬(乗物酔防止薬, つわり用薬を含む)	内服	テオクル酸プロメタジン	添付文書	第2類	*
80	50	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	デキサメタゾン	評価済み	第2類	*
81	51	毛髪用薬(発毛, 養毛, ふけ, かゆみ止め用薬等)	外用(塗布)	デキサメタゾン	評価済み	第2類	*
82	52	禁煙補助剤	外用(ガム)	ニコチン	評価済み	第2類	*
83	53	その他の滋養強壮保健薬	内服	パルミチン酸レチノール	ビタミンA②*	第2類	*
84	54	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	パルミチン酸レチノール	ビタミンA②*	第2類	*
85	55	ビタミン主薬製剤	内服	パルミチン酸レチノール	ビタミンA②*	第2類	*
86	56	カルシウム主薬製剤	内服	ビタミンA	評価済み	第2類	*
87	57	その他(いずれの薬効群にも属さないもの)	内服	ビタミンA	評価済み	第2類	*
88	58	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	ビタミンA	評価済み	第2類	*
89	59	ビタミン主薬製剤	内服	ビタミンA	評価済み	第2類	*
90	60	ビタミン主薬製剤	内服	ビタミンA油	ビタミンA②*	第2類	*
91	61	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	ヒドロコルチゾン	評価済み	第2類	*
92	62	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	ヒドロコルチゾン	評価済み	第2類	*
93	63	毛髪用薬(発毛, 養毛, ふけ, かゆみ止め用薬等)	外用(塗布)	ヒドロコルチゾン	評価済み	第2類	*
94	64	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	ヒドロコルチゾン酢酸エステル	評価済み	第2類	*
95	65	鎮うん薬(乗物酔防止薬, つわり用薬を含む)	内服	ピペリジルアセチルアミノ安息香酸エチル	アミノ安息香酸エチル②*	第2類	*
96	66	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	フルオシノロンアセトニド	酢酸ヒドロコルチゾン②*	第2類	*
97	67	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	プレドニゾン	酢酸ヒドロコルチゾン②*	第2類	*
98	68	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	プレドニゾン	評価済み	第2類	*
99	69	口内炎用薬	外用(塗布)	プレドニゾン	評価済み	第2類	*
100	70	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	プレドニゾン	評価済み	第2類	*

No.	分類別 No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
101	71	かぜ薬(内服)	内服	ブロムワレリル尿素	評価済み	第2類	*
102	72	その他の循環器・血液用薬	内服	ブロムワレリル尿素	評価済み	第2類	*
103	73	その他の精神神経用薬	内服	ブロムワレリル尿素	評価済み	第2類	*
104	74	解熱鎮痛薬	内服	ブロムワレリル尿素	評価済み	第2類	*
105	75	催眠鎮静薬	内服	ブロムワレリル尿素	評価済み	第2類	*
106	76	歯痛・歯槽膿漏薬	内服	ブロムワレリル尿素	評価済み	第2類	*
107	77	鎮うん薬(乗物酔防止薬、つわり用薬を含む)	内服	ブロムワレリル尿素	評価済み	第2類	*
108	78	婦人薬	内服	ブロムワレリル尿素	評価済み	第2類	*
109	79	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	プロメタジンメチルジサリチル酸塩	添付文書	第2類	*
110	80	かぜ薬(内服)	内服	プロメタジンメチレンジサリチル酸塩	添付文書	第2類	*
111	81	鎮うん薬(乗物酔防止薬、つわり用薬を含む)	内服	プロメタジンメチレンジサリチル酸塩	添付文書	第2類	*
112	82	鼻炎用内服薬	内服	メチレンジサリチル酸プロメタジン	添付文書	第2類	*
113	83	その他の循環器・血液用薬	内服	ラウオルフィアセルベンチナ総アルカロイド	添付文書	第2類	*
114	84	かぜ薬(内服)	内服	リン酸コデイン	リン酸ジヒドロコデイン②*	第2類	*
115	85	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	リン酸コデイン	リン酸ジヒドロコデイン②*	第2類	*
116	86	かぜ薬(内服)	内服	リン酸ジヒドロコデイン	評価済み	第2類	*
117	87	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	リン酸ジヒドロコデイン	評価済み	第2類	*
118	88	毛髪用薬(発毛、養毛、ふけ、かゆみ止め用薬等)	外用(塗布)	安息香酸エストラジオール	エストラジオール②*	第2類	*
119	89	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	塩化ベタネコール	添付文書	第2類	*
120	90	健胃薬	内服	塩化ベタネコール	添付文書	第2類	*
121	91	止瀉薬	内服	塩化ベタネコール	添付文書	第2類	*
122	92	消化薬	内服	塩化ベタネコール	添付文書	第2類	*
123	93	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	塩化ベタネコール	添付文書	第2類	*
124	94	制酸薬	内服	塩化ベタネコール	添付文書	第2類	*
125	95	整腸薬	内服	塩化ベタネコール	添付文書	第2類	*
126	96	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	塩酸アモロルフィン	本年指定医薬品解除	第2類	*
127	97	催眠鎮静薬	内服	塩酸ジフェンヒドラミン	評価済み	第2類	*
128	98	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	塩酸ネチコナゾール	本年指定医薬品解除	第2類	*
129	99	かぜ薬(内服)	内服	塩酸プソイドエフェドリン	評価済み	第2類	*
130	100	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	塩酸プソイドエフェドリン	評価済み	第2類	*
131	101	鼻炎用内服薬	内服	塩酸プソイドエフェドリン	評価済み	第2類	*
132	102	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	塩酸ブテナフィン	本年指定医薬品解除	第2類	*
133	103	鎮うん薬(乗物酔防止薬、つわり用薬を含む)	内服	塩酸プロメタジン	添付文書	第2類	*
134	104	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	塩酸プロメタジン	添付文書	第2類	*

No.	分類別 No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
135	105	鼻炎用内服薬	内服	塩酸プロメタジン	添付文書	第2類	*
136	106	かぜ薬(内服)	内服	塩酸メチルエフェドリン	dl-塩酸メチルエフェドリン②*	第2類	*
137	107	止瀉薬	内服	塩酸ロペラミド	評価済み	第2類	*
138	108	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬 (パップ剤を含む)	外用(塗布)	吉草酸プレドニゾン	評価済み	第2類	*
139	109	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬 (パップ剤を含む)	外用(塗布)	吉草酸ベタメタゾン	吉草酸プレドニゾン②*	第2類	*
140	110	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬 (パップ剤を含む)	外用(塗布)	酢酸コルチゾン	ヒドロコルチゾン②*	第2類	*
141	111	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬 (パップ剤を含む)	外用(塗布)	酢酸デキサメタゾン	評価済み	第2類	*
142	112	その他の外用薬	外用(塗布)	酢酸ヒドロコルチゾン	評価済み	第2類	*
143	113	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	酢酸ヒドロコルチゾン	評価済み	第2類	*
144	114	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	酢酸ヒドロコルチゾン	評価済み	第2類	*
145	115	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬 (パップ剤を含む)	外用(塗布)	酢酸ヒドロコルチゾン	評価済み	第2類	*
146	116	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	酢酸プレドニゾン	評価済み	第2類	*
147	117	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬 (パップ剤を含む)	外用(塗布)	酢酸プレドニゾン及びこの吉草酸エステル	評価済み	第2類	*
148	118	ビタミン主薬製剤	内服	酢酸レチノール	ビタミンA②*	第2類	*
149	119	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬 (パップ剤を含む)	外用(塗布)	酪酸ヒドロコルチゾン	評価済み	第2類	*
150	120	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	硫酸プソイドエフェドリン	塩酸プソイドエフェドリン②*	第2類	*
151	121	鼻炎用内服薬	内服	硫酸プソイドエフェドリン	塩酸プソイドエフェドリン②*	第2類	*
152	122	止瀉薬	内服	3-ヒドロキシ-2-ナフトエ酸アルミニウム	ヒドロキシナフトエ酸アルミニウム②	第2類	
153	123	かぜ薬(内服)	内服	dl-マレイン酸クロルフェニラミン	d-マレイン酸クロルフェニラミン(内服)②	第2類	
154	124	抗ヒスタミン薬主薬製剤	内服	dl-マレイン酸クロルフェニラミン	d-マレイン酸クロルフェニラミン(内服)②	第2類	
155	125	鎮咳去痰薬	内服	dl-マレイン酸クロルフェニラミン	d-マレイン酸クロルフェニラミン(内服)②	第2類	
156	126	鼻炎用内服薬	内服	dl-マレイン酸クロルフェニラミン	d-マレイン酸クロルフェニラミン(内服)②	第2類	
157	127	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	dl-メチルエフェドリン	塩酸エフェドリン②	第2類	
158	128	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬 (パップ剤を含む)	外用(塗布)	dl-メチルエフェドリン	塩酸エフェドリン②	第2類	
159	129	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	dl-塩酸メチルエフェドリン	評価済み	第2類	
160	130	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	dl-塩酸メチルエフェドリン	dl-塩酸メチルエフェドリン坐薬②	第2類	
161	131	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬 (パップ剤を含む)	外用(塗布)	dl-塩酸メチルエフェドリン	dl-塩酸メチルエフェドリン坐薬②	第2類	
162	132	点眼薬	外用(点眼)	dl-塩酸メチルエフェドリン	dl-塩酸メチルエフェドリン坐薬②	第2類	
163	133	鼻炎用点鼻薬	外用(点鼻)	dl-塩酸メチルエフェドリン	dl-塩酸メチルエフェドリン坐薬②	第2類	
164	134	かぜ薬(内服)	内服	d-マレイン酸クロルフェニラミン	評価済み	第2類	
165	135	かぜ薬(内服)	内服	d-マレイン酸クロルフェニラミン	d-マレイン酸クロルフェニラミン(内服)②	第2類	
166	136	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	d-マレイン酸クロルフェニラミン	評価済み	第2類	
167	137	抗ヒスタミン薬主薬製剤	内服	d-マレイン酸クロルフェニラミン	評価済み	第2類	
168	138	鎮うん薬(乗物酔防止薬、つわり用薬を含む)	内服	d-マレイン酸クロルフェニラミン	評価済み	第2類	

No.	分類別 No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
169	139	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	d-マレイン酸クロルフェニラミン	評価済み	第2類	
170	140	鼻炎用内服薬	内服	d-マレイン酸クロルフェニラミン	評価済み	第2類	
171	141	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	L-カルボシステイン	カルボシステイン②	第2類	
172	142	止瀉薬	内服	アクリノール	評価済み	第2類	
173	143	駆虫薬	内服	アジピン酸ピペラジン	リン酸ピペラジン②	第2類	
174	144	かぜ薬(内服)	内服	アセトアミノフェン	評価済み	第2類	
175	145	かぜ薬(内服)	内服	アセトアミノフェン	評価済み	第2類	
176	146	解熱鎮痛薬	内服	アセトアミノフェン	評価済み	第2類	
177	147	歯痛・歯槽膿漏薬	内服	アセトアミノフェン	評価済み	第2類	
178	148	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	アミノ安息香酸エチル	評価済み	第2類	
179	149	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	アラントインジヒドロキシアルミニウム	アルジオキサ②	第2類	
180	150	ヒスタミンH2受容体拮抗剤含有薬	内服	アルジオキサ	評価済み	第2類	
181	151	健胃薬	内服	アルジオキサ	評価済み	第2類	
182	152	消化薬	内服	アルジオキサ	評価済み	第2類	
183	153	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	アルジオキサ	評価済み	第2類	
184	154	制酸薬	内服	アルジオキサ	評価済み	第2類	
185	155	かぜ薬(内服)	内服	イソプロピルアンチピリン	評価済み	第2類	
186	156	解熱鎮痛薬	内服	イソプロピルアンチピリン	評価済み	第2類	
187	157	かぜ薬(内服)	内服	イブプロフェン	評価済み	第2類	
188	158	解熱鎮痛薬	内服	イブプロフェン	評価済み	第2類	
189	159	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	イブプロフェンピコノール	評価済み	第2類	
190	160	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	インドメタシン	評価済み	第2類	
191	161	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	ウフェナマート	評価済み	第2類	
192	162	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	エキサラミド	評価済み	第2類	
193	163	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	エタノール	評価済み	第2類	
194	164	点眼薬	外用(点眼)	エピネフリン	塩酸エフェドリン②	第2類	
195	165	鼻炎用点鼻薬	外用(点鼻)	エピネフリン	塩酸エフェドリン点眼②	第2類	
196	166	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	エピネフリン液	塩酸エフェドリン点眼②	第2類	
197	167	カルシウム主薬製剤	内服	エルゴカルシフェロール	ビタミンD②	第2類	
198	168	その他の外用用薬	内服	エルゴカルシフェロール	ビタミンD②	第2類	
199	169	その他の滋養強壮保健薬	内服	エルゴカルシフェロール	ビタミンD②	第2類	
200	170	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	エルゴカルシフェロール	ビタミンD②	第2類	
201	171	ビタミン主薬製剤	内服	エルゴカルシフェロール	ビタミンD②	第2類	
202	172	抗ヒスタミン薬主薬製剤	内服	エルゴカルシフェロール	ビタミンD②	第2類	

No.	分類別 No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
203	173	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	オキシキノリン	フェノール②	第2類	
204	174	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	オキシポリエトキシドデカン	塩酸ジブカイン②	第2類	
205	175	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	オキシポリエトキシドデカン	塩酸ジブカイン②	第2類	
206	176	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬 (パップ剤を含む)	外用(塗布)	オキシポリエトキシドデカン	塩酸ジブカイン②	第2類	
207	177	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	オキセサゼイン	評価済み	第2類	
208	178	制酸・健胃・消化・整腸を2以上 標榜するもの	内服	オキセサゼイン	評価済み	第2類	
209	179	駆虫薬	内服	カイニン酸	サントニン②	第2類	
210	180	カルシウム主薬製剤	内服	カルシフェロール	ビタミンD②	第2類	
211	181	抗ヒスタミン薬主薬製剤	内服	カルシフェロール	ビタミンD②	第2類	
212	182	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	カルボシステイン	添付文書	第2類	
213	183	止瀉薬	内服	グアヤコール	グアヤコールスルホン酸カリウム②	第2類	
214	184	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	グアヤコールスルホン酸	グアヤコールスルホン酸カリウム②	第2類	
215	185	かぜ薬(内服)	内服	グアヤコールスルホン酸カリウム	評価済み	第2類	
216	186	かぜ薬(内服)	内服	グアヤコールスルホン酸カリウム	グアヤコールスルホン酸カリウム②	第2類	
217	187	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	グアヤコールスルホン酸カリウム	評価済み	第2類	
218	188	かぜ薬(内服)	内服	クエン酸チペピジン	評価済み	第2類	
219	189	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	クエン酸チペピジン	評価済み	第2類	
220	190	駆虫薬	内服	クエン酸ピペラジン	リン酸ピペラジン②	第2類	
221	191	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	クエン酸ペントキシペタン(クエン酸カルベタ ペタン)	臭化水素酸デキストロメトर्फアン②	第2類	
222	192	かぜ薬(内服)	内服	クエン酸ペントキシペリン	臭化水素酸デキストロメトर्फアン②	第2類	
223	193	ビタミン含有保健薬(ビタミン 剤等)	内服	クエン酸第二鉄アンモニウム	フマル酸第一鉄②	第2類	
224	194	薬用酒	内服	クエン酸第二鉄アンモニウム	フマル酸第一鉄②	第2類	
225	195	カルシウム主薬製剤	内服	クエン酸鉄アンモニウム	フマル酸第一鉄②	第2類	
226	196	その他(いずれの薬効群にも 属さないもの)	内服	クエン酸鉄アンモニウム	フマル酸第一鉄②	第2類	
227	197	ビタミン含有保健薬(ビタミン 剤等)	内服	クエン酸鉄アンモニウム	フマル酸第一鉄②	第2類	
228	198	総合代謝性製剤	内服	クエン酸鉄アンモニウム	フマル酸第一鉄②	第2類	
229	199	寄生性皮膚疾患用剤	外用(塗布)	グリセオフルビン	硝酸オキシコナゾール②	第2類	
230	200	浣腸薬	外用(浣腸)	グリセリン	添付文書	第2類	
231	201	かぜ薬(内服)	内服	グリセリンモノグアヤコールエーテル	グアヤコールスルホン酸カリウム②	第2類	
232	202	鎮咳去痰薬	内服	グリセリンモノグアヤコールエーテル	グアヤコールスルホン酸カリウム②	第2類	
233	203	含嗽薬	外用(うがい)	グルコン酸クロルヘキシジン	グルコン酸クロルヘキシジン②	第2類	
234	204	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含 む)	外用(塗布)	グルコン酸クロルヘキシジン	評価済み	第2類	
235	205	歯痛・歯槽膿漏薬	外用(塗布)	グルコン酸クロルヘキシジン	評価済み	第2類	
236	206	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬 (パップ剤を含む)	外用(塗布)	グルコン酸クロルヘキシジン	評価済み	第2類	

No.	分類別 No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
237	207	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	グルコン酸クロルヘキシジン液	評価済み	第2類	
238	208	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	グルコン酸クロルヘキシジン液	グルクロン酸クロルヘキシジン(塗布) ②	第2類	
239	209	止瀉薬	内服	クレオソート	評価済み	第2類	
240	210	歯痛・歯槽膿漏薬	外用(塗布)	クレオソート	評価済み	第2類	
241	211	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	クレゾール	評価済み	第2類	
242	212	かぜ薬(内服)	内服	クレゾールスルホン酸カリウム	グアヤコールスルホン酸カリウム②	第2類	
243	213	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	クレゾールスルホン酸カリウム	グアヤコールスルホン酸カリウム②	第2類	
244	214	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	クロトリマゾール	評価済み	第2類	
245	215	点眼薬	外用(点眼)	クロモグリク酸ナトリウム	評価済み	第2類	
246	216	鼻炎用点鼻薬	外用(点鼻)	クロモグリク酸ナトリウム	評価済み	第2類	
247	217	その他の女性用薬	外用(塗布)	クロラムフェニコール	評価済み	第2類	
248	218	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	外用(塗布)	クロラムフェニコール	評価済み	第2類	
249	219	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	クロラムフェニコール	評価済み	第2類	
250	220	その他の精神神経用薬	内服	クロルゾキサゾン	メカルバモール②	第2類	
251	221	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	クロルヘキシジン塩酸塩	塩酸クロルヘキシジン②	第2類	
252	222	ヒスタミンH2受容体拮抗剤含有薬	内服	ケイ酸アルミン酸マグネシウム	評価済み	第2類	
253	223	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	ケイ酸アルミン酸マグネシウム	評価済み	第2類	
254	224	健胃薬	内服	ケイ酸アルミン酸マグネシウム	評価済み	第2類	
255	225	止瀉薬	内服	ケイ酸アルミン酸マグネシウム	評価済み	第2類	
256	226	消化薬	内服	ケイ酸アルミン酸マグネシウム	評価済み	第2類	
257	227	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	ケイ酸アルミン酸マグネシウム	評価済み	第2類	
258	228	制酸薬	内服	ケイ酸アルミン酸マグネシウム	評価済み	第2類	
259	229	整腸薬	内服	ケイ酸アルミン酸マグネシウム	評価済み	第2類	
260	230	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	ケトプロフェン	評価済み	第2類	
261	231	カルシウム主薬製剤	内服	コレカルシフェロール	ビタミンD3②	第2類	
262	232	ビタミン主薬製剤	内服	コレカルシフェロール	ビタミンD3②	第2類	
263	233	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	サナルミン	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
264	234	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	サリチル・ミョウバン散	サリチル酸②	第2類	
265	235	その他の外用薬	外用(塗布)	サリチル酸	評価済み	第2類	
266	236	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	サリチル酸	評価済み	第2類	
267	237	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	サリチル酸	評価済み	第2類	
268	238	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	サリチル酸	評価済み	第2類	
269	239	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	サリチル酸	評価済み	第2類	
270	240	皮膚軟化薬(吸出しを含む)	外用(塗布)	サリチル酸	評価済み	第2類	

No.	分類別 No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
271	241	毛髪用薬(発毛, 養毛, ふけ, かゆみ止め用薬等)	外用(塗布)	サリチル酸	評価済み	第2類	
272	242	かぜ薬(内服)	内服	サリチル酸ジフェンヒドラミン	評価済み	第2類	
273	243	抗ヒスタミン薬主薬製剤	内服	サリチル酸ジフェンヒドラミン	評価済み	第2類	
274	244	鎮うん薬(乗物酔防止薬, つわり用薬を含む)	内服	サリチル酸ジフェンヒドラミン	評価済み	第2類	
275	245	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	サリチル酸ジフェンヒドラミン	評価済み	第2類	
276	246	鼻炎用内服薬	内服	サリチル酸ジフェンヒドラミン	評価済み	第2類	
277	247	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	内服	サリチル酸テオプロミン	評価済み	第2類	
278	248	駆虫薬	内服	サントニン	評価済み	第2類	
279	249	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	ジエチルジチオカルバミン酸亜鉛	トルナフタート②	第2類	
280	250	駆虫薬	内服	ジオクチルソジウムスルホサクシネート	評価済み	第2類	
281	251	内用痔疾用薬	内服	ジオクチルソジウムスルホサクシネート	評価済み	第2類	
282	252	瀉下薬(下剤)	内服	ジオクチルソジウムスルホサクシネート	評価済み	第2類	
283	253	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	シクロピロクスオラミン	評価済み	第2類	
284	254	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	ジクロロイソシアヌル酸ナトリウム	クレゾール②	第2類	
285	255	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	シッカニン	ピロールニトリン②	第2類	
286	256	解熱鎮痛薬	内服	ジヒドロキシアルミニウム・アミノ酢酸塩	ジヒドロキシアルミニウムアミノアセテート②	第2類	
287	257	かぜ薬(内服)	内服	ジヒドロキシアルミニウム・アミノ酢酸塩(アルミニウムグリシネート)	ジヒドロキシアルミニウムアミノアセテート②	第2類	
288	258	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	ジヒドロキシアルミニウム・アミノ酢酸塩(アルミニウムグリシネート)	ジヒドロキシアルミニウムアミノアセテート②	第2類	
289	259	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	ジヒドロキシアルミニウムアミノアセテート	評価済み	第2類	
290	260	健胃薬	内服	ジヒドロキシアルミニウムアミノアセテート	評価済み	第2類	
291	261	止瀉薬	内服	ジヒドロキシアルミニウムアミノアセテート	評価済み	第2類	
292	262	消化薬	内服	ジヒドロキシアルミニウムアミノアセテート	評価済み	第2類	
293	263	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	ジヒドロキシアルミニウムアミノアセテート	評価済み	第2類	
294	264	制酸薬	内服	ジヒドロキシアルミニウムアミノアセテート	評価済み	第2類	
295	265	整腸薬	内服	ジヒドロキシアルミニウムアミノアセテート	評価済み	第2類	
296	266	かぜ薬(内服)	内服	ジフェニルジスルホン酸カルビノキサミン	マレイン酸カルビノキサミン②	第2類	
297	267	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	ジフェニルジスルホン酸カルビノキサミン	マレイン酸カルビノキサミン②	第2類	
298	268	鼻炎用内服薬	内服	ジフェニルスルホン酸カルビノキサミン	マレイン酸カルビノキサミン②	第2類	
299	269	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	ジフェンヒドラミン	塩酸ジフェンヒドラミン(外用(坐薬))②	第2類	
300	270	鼻炎用点鼻薬	外用(点鼻)	ジフェンヒドラミン	マレイン酸クロルフェニラミン(外用(点鼻))②	第2類	
301	271	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	ジブカイン	塩酸ジブカイン②	第2類	
302	272	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	ジブカイン	塩酸ジブカイン②	第2類	
303	273	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	ジブカイン	塩酸ジブカイン②	第2類	
304	274	かぜ薬(内服)	内服	ジブナートナトリウム	臭化水素酸デキストロメトルフアン②	第2類	

No.	分類別 No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
305	275	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	ジブナートナトリウム	臭化水素酸デキストロメトルファン②	第2類	
306	276	その他(いずれの薬効群にも属さないもの)	内服	ジプロフィリン	評価済み	第2類	
307	277	その他の循環器・血液用薬	内服	ジプロフィリン	評価済み	第2類	
308	278	強心薬(センソ含有製剤等)	内服	ジプロフィリン	評価済み	第2類	
309	279	鎮うん薬(乗物酔防止薬, つわり用薬を含む)	内服	ジプロフィリン	評価済み	第2類	
310	280	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	ジプロフィリン	評価済み	第2類	
311	281	動脈硬化用薬(リノール酸, レシチン主薬製剤等)	内服	ジプロフィリン	評価済み	第2類	
312	282	鎮うん薬(乗物酔防止薬, つわり用薬を含む)	内服	ジメンヒドリナート	評価済み	第2類	
313	283	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	スクラルファート	評価済み	第2類	
314	284	制酸薬	内服	スクラルファート	評価済み	第2類	
315	285	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	スルファジアジン	評価済み	第2類	
316	286	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	スルファジアジン	スルファジアジン(外用(塗布))②	第2類	
317	287	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	スルファジアジン	評価済み	第2類	
318	288	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(ハップ剤を含む)	外用(塗布)	スルファジアジン	評価済み	第2類	
319	289	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	スルファミン	スルファメキサゾール②	第2類	
320	290	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	スルファミン	スルファメキサゾール②	第2類	
321	291	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	スルファメキサゾール	評価済み	第2類	
322	292	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	スルファメキサゾール	評価済み	第2類	
323	293	点眼薬	外用(点眼)	スルファメキサゾール	評価済み	第2類	
324	294	点眼薬	外用(点眼)	スルファメキサゾールナトリウム	評価済み	第2類	
325	295	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	スルフィソキサゾール	スルファメキサゾール②	第2類	
326	296	点眼薬	外用(点眼)	スルフィソキサゾール	スルファメキサゾール②	第2類	
327	297	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	スルフィソミジン	評価済み	第2類	
328	298	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	スルフィソミジン	スルフィソミジン(外用(塗布))②	第2類	
329	299	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	スルフィソミジンナトリウム	スルフィソミジン(外用(塗布))②	第2類	
330	300	点眼薬	外用(点眼)	スルフィソミジンナトリウム	スルフィソミジン②	第2類	
331	301	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	セトリミド	評価済み	第2類	
332	302	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	セトリミド	セトリミド②	第2類	
333	303	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	ソファルコン	評価済み	第2類	
334	304	制酸薬	内服	ソファルコン	評価済み	第2類	
335	305	止瀉薬	内服	タンニン酸アルブミン	評価済み	第2類	
336	306	かぜ薬(内服)	内服	タンニン酸ジフェンヒドラミン	塩酸ジフェンヒドラミン(内服)②	第2類	
337	307	鎮うん薬(乗物酔防止薬, つわり用薬を含む)	内服	タンニン酸ジフェンヒドラミン	塩酸ジフェンヒドラミン(内服)②	第2類	
338	308	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	タンニン酸ジフェンヒドラミン	塩酸ジフェンヒドラミン(内服)②	第2類	

No.	分類別 No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
339	309	鼻炎用内服薬	内服	タンニン酸ジフェンヒドラミン	塩酸ジフェンヒドラミン(内服)②	第2類	
340	310	鎮うん薬(乗物酔防止薬、つわり用薬を含む)	内服	タンニン酸フェネタジン	メキタジン②	第2類	
341	311	鎮咳去痰薬	内服	タンニン酸フェネタジン	メキタジン②	第2類	
342	312	止瀉薬	内服	タンニン酸ベルベリン	評価済み	第2類	
343	313	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	チオコナゾール	評価済み	第2類	
344	314	かぜ薬(内服)	内服	テオクル酸ジフェニルピラリン	塩酸ジフェニルピラリン②	第2類	
345	315	鎮うん薬(乗物酔防止薬、つわり用薬を含む)	内服	テオクル酸ジフェニルピラリン	塩酸ジフェニルピラリン②	第2類	
346	316	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	テオクル酸ジフェニルピラリン	塩酸ジフェニルピラリン②	第2類	
347	317	鼻炎用内服薬	内服	テオクル酸ジフェニルピラリン	塩酸ジフェニルピラリン②	第2類	
348	318	かぜ薬(内服)	内服	デキストロメトルファン・フェノールフタリン塩	臭化水素酸デキストロメトルファン②	第2類	
349	319	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	デキストロメトルファン・フェノールフタリン塩	臭化水素酸デキストロメトルファン②	第2類	
350	320	かぜ薬(内服)	内服	デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物	臭化水素酸デキストロメトルファン②	第2類	
351	321	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	テシット	塩酸ジブカイン②	第2類	
352	322	しもやけ・あかぎれ用薬	外用(塗布)	テシット・デシチン	塩酸ジブカイン②	第2類	
353	323	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	テシット・デシチン	塩酸ジブカイン②	第2類	
354	324	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	テシット・デシチン	塩酸ジブカイン②	第2類	
355	325	歯痛・歯槽膿漏薬	外用(塗布)	テシット・デシチン	塩酸ジブカイン②	第2類	
356	326	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(ノバップ剤を含む)	外用(塗布)	テシット・デシチン	塩酸ジブカイン②	第2類	
357	327	健胃薬	内服	テプレノン	ソファルコン②	第2類	
358	328	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	トリクロルイソシアヌール酸	クレゾール②	第2類	
359	329	その他の女性用薬	外用(塗布)	トリコマイシン	評価済み	第2類	
360	330	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	外用(塗布)	トリコマイシン	評価済み	第2類	
361	331	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	トリコマイシン	評価済み	第2類	
362	332	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	トリメチルセチルアンモニウムペンタクロロフェネート	トルナフタート②	第2類	
363	333	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	トルシクラート	トルナフタート②	第2類	
364	334	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	トルナフタート	評価済み	第2類	
365	335	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	ナイスタチン	トリコマイシン②	第2類	
366	336	かぜ薬(内服)	内服	ナパジシル酸メブヒドロリン	塩酸ジフェンヒドラミン(内服)②	第2類	
367	337	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	ニトロフェノールナトリウム	フェノール②	第2類	
368	338	止瀉薬	内服	ノイシリン(メタケイ酸アルミン酸マグネシウム)	メタケイ酸アルミン酸マグネシウム②	第2類	
369	339	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	ノイシリン(メタケイ酸アルミン酸マグネシウム)	メタケイ酸アルミン酸マグネシウム②	第2類	
370	340	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	バシトラシン	クロラムフェニコール②	第2類	
371	341	駆虫薬	内服	パモ酸ピルビニウム	評価済み	第2類	
372	342	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	ハロプロジン	ピロールニトリン②	第2類	

No.	分類別 No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
373	343	瀉下薬(下剤)	内服	ピコスルファート	評価済み	第2類	
374	344	瀉下薬(下剤)	内服	ピコスルファートナトリウム	ピコスルファート②	第2類	
375	345	駆虫薬	内服	ピサコジル	評価済み	第2類	
376	346	浣腸薬	外用(浣腸)	ピサコジル	評価済み	第2類	
377	347	瀉下薬(下剤)	内服	ピサコジル	評価済み	第2類	
378	348	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	ビタミンD	評価済み	第2類	
379	349	ビタミン主薬製剤	内服	ビタミンD	評価済み	第2類	
380	350	カルシウム主薬製剤	内服	ビタミンD2	ビタミンD②	第2類	
381	351	カルシウム主薬製剤	内服	ビタミンD3	評価済み	第2類	
382	352	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	ビタミンK1	フィトナジオン②	第2類	
383	353	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	ヒドロキシナフトエ酸アルミニウム	評価済み	第2類	
384	354	健胃薬	内服	ヒドロキシナフトエ酸アルミニウム	評価済み	第2類	
385	355	止瀉薬	内服	ヒドロキシナフトエ酸アルミニウム	評価済み	第2類	
386	356	消化薬	内服	ヒドロキシナフトエ酸アルミニウム	評価済み	第2類	
387	357	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	ヒドロキシナフトエ酸アルミニウム	評価済み	第2類	
388	358	制酸薬	内服	ヒドロキシナフトエ酸アルミニウム	評価済み	第2類	
389	359	整腸薬	内服	ヒドロキシナフトエ酸アルミニウム	評価済み	第2類	
390	360	健胃薬	内服	ヒドロタルサイト	合成ヒドロタルサイト②	第2類	
391	361	止瀉薬	内服	ヒドロタルサイト	合成ヒドロタルサイト②	第2類	
392	362	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	ヒドロタルサイト	合成ヒドロタルサイト②	第2類	
393	363	制酸薬	内服	ヒドロタルサイト	合成ヒドロタルサイト②	第2類	
394	364	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	ビフォナゾール	評価済み	第2類	
395	365	駆虫薬	内服	ピペラジンヘキサヒドラート	リン酸ピペラジン②	第2類	
396	366	かぜ薬(内服)	内服	ヒベンズ酸チペピジン	評価済み	第2類	
397	367	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	ヒベンズ酸チペピジン	評価済み	第2類	
398	368	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	ピロールニトリン	評価済み	第2類	
399	369	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	ピロキシカム	評価済み	第2類	
400	370	毛髪用薬(発毛, 養毛, ふけ, かゆみ止め用薬等)	外用(塗布)	ピロクトンオラミン	シクロピロクスオラミン②	第2類	
401	371	歯痛・歯槽膿漏薬	内服	フィトナジオン	評価済み	第2類	
402	372	その他の外用薬	外用(塗布)	フェノール	評価済み	第2類	
403	373	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	フェノール	評価済み	第2類	
404	374	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	フェノール	評価済み	第2類	
405	375	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	フェノール	評価済み	第2類	
406	376	歯痛・歯槽膿漏薬	外用(塗布)	フェノール	評価済み	第2類	

No.	分類別 No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
407	377	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬 (パップ剤を含む)	外用(塗布)	フェノール	評価済み	第2類	
408	378	点耳薬	外用(点耳)	フェノール	評価済み	第2類	
409	379	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬 (パップ剤を含む)	外用(塗布)	フェノール・亜鉛華リニメント	フェノール②	第2類	
410	380	鎮咳去痰薬	内服	フェノールフタリン酸デキストロトルファン	臭化水素酸デキストロトルファン②	第2類	
411	381	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬 (パップ剤を含む)	外用(塗布)	フェルピナク	評価済み	第2類	
412	382	かぜ薬(内服)	内服	フェンジゾ酸クロペラスチン	臭化水素酸デキストロトルファン②	第2類	
413	383	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	フェンジゾ酸クロペラスチン	臭化水素酸デキストロトルファン②	第2類	
414	384	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬 (パップ剤を含む)	外用(塗布)	ブフェキサマク	評価済み	第2類	
415	385	かぜ薬(内服)	内服	フマル酸クレマスチン	評価済み	第2類	
416	386	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	フマル酸クレマスチン	評価済み	第2類	
417	387	鼻炎用内服薬	内服	フマル酸クレマスチン	評価済み	第2類	
418	388	鎮うん薬(乗物酔防止薬、つわり用薬を含む)	内服	フマル酸ジフェンヒドラミン	塩酸ジフェンヒドラミン(内服)②	第2類	
419	389	カルシウム主薬製剤	内服	フマル酸第一鉄	評価済み	第2類	
420	390	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	フマル酸第一鉄	評価済み	第2類	
421	391	強心薬(センソ含有製剤等)	内服	フマル酸第一鉄	評価済み	第2類	
422	392	貧血用薬	内服	フマル酸第一鉄	評価済み	第2類	
423	393	婦人薬	内服	フマル酸第一鉄	評価済み	第2類	
424	394	強心薬(センソ含有製剤等)	内服	プロキシフィリン	ジプロフィリン②	第2類	
425	395	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	プロキシフィリン	ジプロフィリン②	第2類	
426	396	かぜ薬(内服)	内服	ブロムヘキシソリン塩酸塩	塩酸ブロムヘキシソリン②	第2類	
427	397	しもやけ・あかぎれ用薬	外用(塗布)	ヘパリン類似物質	評価済み	第2類	
428	398	皮膚軟化薬(吸出しを含む)	外用(塗布)	ヘパリン類似物質	評価済み	第2類	
429	399	鼻炎用内服薬	内服	ベラドリン20	ベラドンナ総アルカロイド②	第2類	
430	400	かぜ薬(内服)	内服	ベラドンナ総アルカロイド	評価済み	第2類	
431	401	鼻炎用内服薬	内服	ベラドンナ総アルカロイド	評価済み	第2類	
432	402	消化薬	内服	ベルベリン	塩化ベルベリン②	第2類	
433	403	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	ホモスルファミン	評価済み	第2類	
434	404	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	ホモスルファミン	ホモスルファミン(外用(塗布))②	第2類	
435	405	歯痛・歯槽膿漏薬	外用(塗布)	ホモスルファミン	評価済み	第2類	
436	406	点耳薬	外用(点耳)	ホモスルファミン	評価済み	第2類	
437	407	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬 (パップ剤を含む)	外用(塗布)	ポリエチレンスルホン酸ナトリウム	ヘパリン類似物質②	第2類	
438	408	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	マーキュロクロム	評価済み	第2類	
439	409	かぜ薬(内服)	内服	マレイン酸カルビノキサミン	評価済み	第2類	
440	410	抗ヒスタミン薬主薬製剤	内服	マレイン酸カルビノキサミン	評価済み	第2類	

No.	分類別 No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
441	411	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	マレイン酸カルビノキサミン	評価済み	第2類	
442	412	鼻炎用内服薬	内服	マレイン酸カルビノキサミン	評価済み	第2類	
443	413	かぜ薬(内服)	内服	マレイン酸クロルフェニラミン	d-マレイン酸クロルフェニラミン(内服)②	第2類	
444	414	かぜ薬(内服)	内服	マレイン酸クロルフェニラミン	d-マレイン酸クロルフェニラミン(内服)②	第2類	
445	415	その他(いずれの薬効群にも属さないもの)	内服	マレイン酸クロルフェニラミン	d-マレイン酸クロルフェニラミン(内服)②	第2類	
446	416	その他のアレルギー用薬	内服	マレイン酸クロルフェニラミン	d-マレイン酸クロルフェニラミン(内服)②	第2類	
447	417	その他の耳鼻科用薬	内服	マレイン酸クロルフェニラミン	d-マレイン酸クロルフェニラミン(内服)②	第2類	
448	418	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	マレイン酸クロルフェニラミン	d-マレイン酸クロルフェニラミン(内服)②	第2類	
449	419	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	マレイン酸クロルフェニラミン	d-マレイン酸クロルフェニラミン(外用(坐薬))②	第2類	
450	420	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	マレイン酸クロルフェニラミン	d-マレイン酸クロルフェニラミン(外用(坐薬))②	第2類	
451	421	口腔咽喉薬(せき、たんを標榜しないトローチ剤を含む)	内服(トローチ)	マレイン酸クロルフェニラミン	d-マレイン酸クロルフェニラミン(内服)②	第2類	
452	422	抗ヒスタミン薬主薬製剤	内服	マレイン酸クロルフェニラミン	d-マレイン酸クロルフェニラミン(内服)②	第2類	
453	423	鎮うん薬(乗物酔防止薬、つわり用薬を含む)	内服	マレイン酸クロルフェニラミン	d-マレイン酸クロルフェニラミン(内服)②	第2類	
454	424	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	マレイン酸クロルフェニラミン	d-マレイン酸クロルフェニラミン(内服)②	第2類	
455	425	鼻炎用点鼻薬	外用(点鼻)	マレイン酸クロルフェニラミン	評価済み	第2類	
456	426	鼻炎用点鼻薬	外用(点鼻)	マレイン酸クロルフェニラミン	マレイン酸クロルフェニラミン(外用(点鼻))②	第2類	
457	427	鼻炎用内服薬	内服	マレイン酸クロルフェニラミン	d-マレイン酸クロルフェニラミン(内服)②	第2類	
458	428	健胃薬	内服	マレイン酸トリメブテン	添付文書	第2類	
459	429	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	マレイン酸トリメブテン	添付文書	第2類	
460	430	鎮うん薬(乗物酔防止薬、つわり用薬を含む)	内服	マレイン酸フェニラミン	塩酸ジフェンヒドラミン(内服)②	第2類	
461	431	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	内服	マンデル酸ヘキサミン	評価済み	第2類	
462	432	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	ミコナゾール硝酸塩	硝酸ミコナゾール②	第2類	
463	433	かぜ薬(内服)	内服	メキタジン	評価済み	第2類	
464	434	抗ヒスタミン薬主薬製剤	内服	メキタジン	評価済み	第2類	
465	435	鼻炎用内服薬	内服	メキタジン	評価済み	第2類	
466	436	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	メタケイ酸アルミン酸ナトリウム	メタケイ酸アルミン酸マグネシウム②	第2類	
467	437	かぜ薬(内服)	内服	メタケイ酸アルミン酸マグネシウム	評価済み	第2類	
468	438	ビタミン主薬製剤	内服	メタケイ酸アルミン酸マグネシウム	評価済み	第2類	
469	439	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	メタケイ酸アルミン酸マグネシウム	評価済み	第2類	
470	440	解熱鎮痛薬	内服	メタケイ酸アルミン酸マグネシウム	評価済み	第2類	
471	441	健胃薬	内服	メタケイ酸アルミン酸マグネシウム	評価済み	第2類	
472	442	止瀉薬	内服	メタケイ酸アルミン酸マグネシウム	評価済み	第2類	
473	443	消化薬	内服	メタケイ酸アルミン酸マグネシウム	評価済み	第2類	
474	444	制酸薬	内服	メタケイ酸アルミン酸マグネシウム	評価済み	第2類	

No.	分類別 No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
475	445	整腸薬	内服	メタケイ酸アルミン酸マグネシウム	評価済み	第2類	
476	446	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	メタケイ酸アルミン酸マグネシウム	評価済み	第2類	
477	447	その他の精神神経用薬	内服	メトカルバモール	評価済み	第2類	
478	448	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	メビバカイン	塩酸ジブカイン②	第2類	
479	449	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	モノシログアヤコールナトリウム	グアヤコールスルホン酸カリウム②	第2類	
480	450	かぜ薬(内服)	内服	ヨウ化イソプロパミド	評価済み	第2類	
481	451	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	ヨウ化イソプロパミド	評価済み	第2類	
482	452	鎮うん薬(乗物酔防止薬、つわり用薬を含む)	内服	ヨウ化イソプロパミド	評価済み	第2類	
483	453	鼻炎用内服薬	内服	ヨウ化イソプロパミド	評価済み	第2類	
484	454	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	ヨウ化ジフェニルピペリジノメチルジオキサソ ン	臭化メチルアトロピン②	第2類	
485	455	鎮うん薬(乗物酔防止薬、つわり用薬を含む)	内服	ヨウ化ジフェニルピペリジノメチルジオキサソ ン	臭化メチルアトロピン②	第2類	
486	456	かぜ薬(内服)	内服	ラクチルフェネチジン	アセトアミノフェン②	第2類	
487	457	解熱鎮痛薬	内服	ラクチルフェネチジン	アセトアミノフェン②	第2類	
488	458	しもやけ・あかぎれ用薬	外用(塗布)	リドカイン	評価済み	第2類	
489	459	その他の外用薬	外用(塗布)	リドカイン	評価済み	第2類	
490	460	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	リドカイン	評価済み	第2類	
491	461	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	リドカイン	評価済み	第2類	
492	462	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	リドカイン	評価済み	第2類	
493	463	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	リドカイン	評価済み	第2類	
494	464	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	リドカイン	評価済み	第2類	
495	465	皮膚軟化薬(吸出しを含む)	外用(塗布)	リドカイン	評価済み	第2類	
496	466	鼻炎用点鼻薬	外用(点鼻)	リドカイン	リドカイン坐薬②	第2類	
497	467	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	リトスベール	トルナフタート②	第2類	
498	468	駆虫薬	内服	リンゴ酸ピペラジン	リン酸ピペラジン②	第2類	
499	469	かぜ薬(内服)	内服	リン酸ジフェテロール	塩酸ジフェンヒドラミン(内服)②	第2類	
500	470	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	リン酸ジフェテロール	塩酸ジフェンヒドラミン(内服)②	第2類	
501	471	駆虫薬	内服	リン酸ピペラジン	評価済み	第2類	
502	472	その他(いずれの薬効群にも属さないもの)	外用(塗布)	レゾルシン	評価済み	第2類	
503	473	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	レゾルシン	評価済み	第2類	
504	474	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	レゾルシン	評価済み	第2類	
505	475	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	レゾルシン	レゾルシン(塗布)②	第2類	
506	476	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	レゾルシン	評価済み	第2類	
507	477	毛髪用薬(発毛、養毛、ふけ、かゆみ止め用薬等)	外用(塗布)	レゾルシン	評価済み	第2類	
508	478	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	ロートエキス	評価済み	第2類	

No.	分類別 No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
509	479	解熱鎮痛薬	内服	ロートエキス	評価済み	第2類	
510	480	健胃薬	内服	ロートエキス	評価済み	第2類	
511	481	止瀉薬	内服	ロートエキス	評価済み	第2類	
512	482	歯痛・歯槽膿漏薬	内服	ロートエキス	評価済み	第2類	
513	483	消化薬	内服	ロートエキス	評価済み	第2類	
514	484	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	ロートエキス	評価済み	第2類	
515	485	制酸薬	内服	ロートエキス	評価済み	第2類	
516	486	整腸薬	内服	ロートエキス	評価済み	第2類	
517	487	鎮うん薬(乗物酔防止薬, つわり用薬を含む)	内服	ロートエキス	評価済み	第2類	
518	488	鼻炎用内服薬	内服	ロートエキス	評価済み	第2類	
519	489	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	ロート根総アルカロイド	ロートエキス②	第2類	
520	490	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	ロート根総アルカロイドクエン酸塩	評価済み	第2類	
521	491	その他の滋養強壮保健薬	内服	安息香酸	生薬(アンソッコウ)②	第2類	
522	492	鎮咳去痰薬	外用(吸入)	安息香酸	生薬(アンソッコウ)②	第2類	
523	493	強心薬(センソ含有製剤等)	内服	安息香酸ナトリウム	生薬(アンソッコウ)②	第2類	
524	494	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	一酸化鉛	マーキュロクロム②	第2類	
525	495	その他の外用薬	外用(塗布)	液状フェノール	フェノール②	第2類	
526	496	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	液状フェノール	フェノール②	第2類	
527	497	口内炎用薬	外用(塗布)	液状フェノール	フェノール②	第2類	
528	498	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	液状フェノール	フェノール②	第2類	
529	499	止瀉薬	内服	塩化ベルベリン	評価済み	第2類	
530	500	かぜ薬(内服)	内服	塩酸L-エチルシステイン	カルボシステイン②	第2類	
531	501	かぜ薬(内服)	内服	塩酸アロクラミド	臭化水素酸デキストロメトルファン②	第2類	
532	502	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	塩酸アロクラミド	臭化水素酸デキストロメトルファン②	第2類	
533	503	かぜ薬(内服)	内服	塩酸イソチペンジル	塩酸ジフェンヒドラミン(内服)②	第2類	
534	504	歯痛・歯槽膿漏薬	内服	塩酸イソチペンジル	塩酸ジフェンヒドラミン(内服)②	第2類	
535	505	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	塩酸イソチペンジル	塩酸ジフェンヒドラミン(内服)②	第2類	
536	506	鼻炎用内服薬	内服	塩酸イソチペンジル	塩酸ジフェンヒドラミン(内服)②	第2類	
537	507	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	塩酸イプロヘブチン	塩酸ジフェンヒドラミン(内服)②	第2類	
538	508	鼻炎用点鼻薬	外用(点鼻)	塩酸イプロヘブチン	評価済み	第2類	
539	509	鼻炎用内服薬	内服	塩酸イプロヘブチン	塩酸ジフェンヒドラミン(内服)②	第2類	
540	510	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	塩酸エチルシステイン	カルボシステイン②	第2類	
541	511	点眼薬	外用(点眼)	塩酸エピネフリン	塩酸エフェドリン②	第2類	
542	512	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	塩酸エフェドリン	塩酸エフェドリン点眼②	第2類	

No.	分類No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
543	513	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	塩酸エフェドリン	塩酸エフェドリン点眼②	第2類	
544	514	点眼薬	外用(点眼)	塩酸エフェドリン	評価済み	第2類	
545	515	鼻炎用点鼻薬	外用(点鼻)	塩酸エフェドリン	塩酸エフェドリン点眼②	第2類	
546	516	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	塩酸オキシフェンサイクリミン	評価済み	第2類	
547	517	鎮うん薬(乗物酔防止薬, つわり用薬を含む)	内服	塩酸オキシフェンサイクリミン	評価済み	第2類	
548	518	かぜ薬(内服)	内服	塩酸クロペラスチン	臭化水素酸デキストロメトルファン②	第2類	
549	519	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	塩酸クロペラスチン	臭化水素酸デキストロメトルファン②	第2類	
550	520	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	塩酸クロルヘキシジン	評価済み	第2類	
551	521	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	塩酸クロルヘキシジン	評価済み	第2類	
552	522	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	塩酸クロルヘキシジン	評価済み	第2類	
553	523	含嗽薬	外用(うがい)	塩酸クロルヘキシジン	評価済み	第2類	
554	524	口腔咽喉薬(せき, たんを標榜しないトローチ剤を含む)	内服(トローチ)	塩酸クロルヘキシジン	評価済み	第2類	
555	525	口内炎用薬	外用(塗布)	塩酸クロルヘキシジン	塩酸クロルヘキシジン②	第2類	
556	526	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	塩酸クロルヘキシジン	評価済み	第2類	
557	527	歯痛・歯槽膿漏薬	外用(塗擦)	塩酸クロルヘキシジン	塩酸クロルヘキシジン②	第2類	
558	528	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	塩酸クロルヘキシジン	塩酸クロルヘキシジン②	第2類	
559	529	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(ハップ剤を含む)	外用(塗布)	塩酸クロルヘキシジン	評価済み	第2類	
560	530	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	塩酸ジサイクロミン	評価済み	第2類	
561	531	鎮うん薬(乗物酔防止薬, つわり用薬を含む)	内服	塩酸ジサイクロミン	評価済み	第2類	
562	532	かぜ薬(内服)	内服	塩酸ジフェテロール	塩酸ジフェンヒドラミン(内服)②	第2類	
563	533	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	塩酸ジフェテロール	塩酸ジフェンヒドラミン(内服)②	第2類	
564	534	鼻炎用内服薬	内服	塩酸ジフェテロール	塩酸ジフェンヒドラミン(内服)②	第2類	
565	535	鎮うん薬(乗物酔防止薬, つわり用薬を含む)	内服	塩酸ジフェニドール	評価済み	第2類	
566	536	かぜ薬(内服)	内服	塩酸ジフェニルピラリン	評価済み	第2類	
567	537	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	塩酸ジフェニルピラリン	塩酸ジフェンヒドラミン(外用(坐薬))②	第2類	
568	538	抗ヒスタミン薬主薬製剤	内服	塩酸ジフェニルピラリン	評価済み	第2類	
569	539	鎮うん薬(乗物酔防止薬, つわり用薬を含む)	内服	塩酸ジフェニルピラリン	評価済み	第2類	
570	540	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	塩酸ジフェニルピラリン	評価済み	第2類	
571	541	鼻炎用内服薬	内服	塩酸ジフェニルピラリン	評価済み	第2類	
572	542	かぜ薬(内服)	内服	塩酸ジフェンヒドラミン	評価済み	第2類	
573	543	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	塩酸ジフェンヒドラミン	評価済み	第2類	
574	544	抗ヒスタミン薬主薬製剤	内服	塩酸ジフェンヒドラミン	評価済み	第2類	
575	545	鎮うん薬(乗物酔防止薬, つわり用薬を含む)	内服	塩酸ジフェンヒドラミン	評価済み	第2類	
576	546	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	塩酸ジフェンヒドラミン	評価済み	第2類	

No.	分類別 No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
577	547	鼻炎用点鼻薬	外用(点鼻)	塩酸ジフェンヒドラミン	マレイン酸クロルフェニラミン(外用(点鼻))②	第2類	
578	548	鼻炎用内服薬	内服	塩酸ジフェンヒドラミン	評価済み	第2類	
579	549	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	外用(塗布)	塩酸ジブカイン	評価済み	第2類	
580	550	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	塩酸ジブカイン	評価済み	第2類	
581	551	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	塩酸ジブカイン	評価済み	第2類	
582	552	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	塩酸ジブカイン	評価済み	第2類	
583	553	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	塩酸ジブカイン	評価済み	第2類	
584	554	歯痛・歯槽膿漏薬	外用(塗布)	塩酸ジブカイン	評価済み	第2類	
585	555	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(バップ剤を含む)	外用(塗布)	塩酸ジブカイン	評価済み	第2類	
586	556	皮膚軟化薬(吸出しを含む)	外用(塗布)	塩酸ジブカイン	評価済み	第2類	
587	557	制酸薬	内服	塩酸セトラキサート	評価済み	第2類	
588	558	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	塩酸テトラヒドロゾリン	評価済み	第2類	
589	559	点眼薬	外用(点眼)	塩酸テトラヒドロゾリン	評価済み	第2類	
590	560	内用痔疾用薬	外用(塗布)	塩酸テトラヒドロゾリン	評価済み	第2類	
591	561	鼻炎用点鼻薬	外用(点鼻)	塩酸テトラヒドロゾリン	評価済み	第2類	
592	562	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	塩酸デメチルクロルテトラサイクリン	クロラムフェニコール②	第2類	
593	563	かぜ薬(内服)	内服	塩酸トリプロリジン	塩酸ジフェンヒドラミン(内服)②	第2類	
594	564	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	塩酸トリプロリジン	塩酸ジフェンヒドラミン(内服)②	第2類	
595	565	鼻炎用内服薬	内服	塩酸トリプロリジン	塩酸ジフェンヒドラミン(内服)②	第2類	
596	566	かぜ薬(内服)	内服	塩酸トリペレナミン	塩酸ジフェンヒドラミン(内服)②	第2類	
597	567	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	塩酸トリペレナミン	塩酸ジフェンヒドラミン(内服)②	第2類	
598	568	鼻炎用内服薬	内服	塩酸トリペレナミン	塩酸ジフェンヒドラミン(内服)②	第2類	
599	569	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	塩酸トリメキノール	評価済み	第2類	
600	570	かぜ薬(内服)	内服	塩酸トンジルアミン	塩酸ジフェンヒドラミン(内服)②	第2類	
601	571	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	塩酸トンジルアミン	塩酸ジフェンヒドラミン(内服)②	第2類	
602	572	鼻炎用内服薬	内服	塩酸トンジルアミン	塩酸ジフェンヒドラミン(内服)②	第2類	
603	573	その他のアレルギー用薬	外用(点鼻)	塩酸ナファゾリン	評価済み	第2類	
604	574	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	塩酸ナファゾリン	評価済み	第2類	
605	575	含嗽薬	外用(うがい)	塩酸ナファゾリン	評価済み	第2類	
606	576	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	塩酸ナファゾリン	評価済み	第2類	
607	577	点眼薬	外用(点眼)	塩酸ナファゾリン	評価済み	第2類	
608	578	鼻炎用点鼻薬	外用(点鼻)	塩酸ナファゾリン	評価済み	第2類	
609	579	その他の耳鼻科用薬	内服	塩酸パバペリン	評価済み	第2類	
610	580	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	塩酸パバペリン	評価済み	第2類	

No.	分類別 No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
611	581	鎮うん薬(乗物酔防止薬, つわり用薬を含む)	内服	塩酸パバペリン	評価済み	第2類	
612	582	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	塩酸パバペリン	評価済み	第2類	
613	583	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	塩酸ピレンゼピン	評価済み	第2類	
614	584	制酸薬	内服	塩酸ピレンゼピン	評価済み	第2類	
615	585	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	塩酸フェニレフリン	塩酸フェニレフリン点鼻②	第2類	
616	586	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	塩酸フェニレフリン	塩酸フェニレフリン②	第2類	
617	587	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	塩酸フェニレフリン	塩酸フェニレフリン点鼻②	第2類	
618	588	点眼薬	外用(点眼)	塩酸フェニレフリン	塩酸フェニレフリン点鼻②	第2類	
619	589	鼻炎用点鼻薬	外用(点鼻)	塩酸フェニレフリン	評価済み	第2類	
620	590	鼻炎用内服薬	内服	塩酸フェニレフリン	評価済み	第2類	
621	591	かぜ薬(内服)	内服	塩酸フェネタジン	メキタジン②	第2類	
622	592	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	塩酸フェネタジン	メキタジン②	第2類	
623	593	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	外用(塗布)	塩酸プロカイン	評価済み	第2類	
624	594	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	塩酸プロカイン	評価済み	第2類	
625	595	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	塩酸プロカイン	評価済み	第2類	
626	596	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(ノバップ剤を含む)	外用(塗布)	塩酸プロカイン	評価済み	第2類	
627	597	点耳薬	外用(点耳)	塩酸プロカイン	評価済み	第2類	
628	598	かぜ薬(内服)	内服	塩酸プロムヘキシシ	評価済み	第2類	
629	599	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	塩酸プロムヘキシシ	評価済み	第2類	
630	600	鎮うん薬(乗物酔防止薬, つわり用薬を含む)	内服	塩酸メクリジン	評価済み	第2類	
631	601	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	塩酸メチキセン	塩酸メクリジン②	第2類	
632	602	鎮うん薬(乗物酔防止薬, つわり用薬を含む)	内服	塩酸メチキセン	塩酸メクリジン②	第2類	
633	603	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	塩酸メチルシステイン	カルボシステイン②	第2類	
634	604	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	塩酸メトキシフェナミン	塩酸トリメキノール②	第2類	
635	605	鼻炎用内服薬	内服	塩酸メトキシフェナミン	塩酸トリメキノール②	第2類	
636	606	かぜ薬(内服)	内服	塩酸メジラジン	メキタジン②	第2類	
637	607	鼻炎用内服薬	内服	塩酸メジラジン	メキタジン②	第2類	
638	608	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	塩酸メプリルカイン	塩酸ジブカイン②	第2類	
639	609	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(ノバップ剤を含む)	外用(塗布)	塩酸メプリルカイン	塩酸ジブカイン②	第2類	
640	610	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	塩酸リドカイン	評価済み	第2類	
641	611	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	塩酸リドカイン	リドカイン②	第2類	
642	612	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	塩酸リドカイン	評価済み	第2類	
643	613	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(ノバップ剤を含む)	外用(塗布)	塩酸リドカイン	評価済み	第2類	
644	614	内用痔疾用薬	外用(塗布)	塩酸リドカイン	評価済み	第2類	

No.	分類別 No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
645	615	鼻炎用点鼻薬	外用(点鼻)	塩酸リドカイン	塩酸リドカイン塗布②	第2類	
646	616	貧血用薬	内服	可溶性含糖酸化鉄	フマル酸第一鉄②	第2類	
647	617	婦人薬	内服	可溶性含糖酸化鉄	フマル酸第一鉄②	第2類	
648	618	かぜ薬(内服)	内服	乾燥水酸化アルミニウムゲル	評価済み	第2類	
649	619	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	乾燥水酸化アルミニウムゲル	評価済み	第2類	
650	620	解熱鎮痛薬	内服	乾燥水酸化アルミニウムゲル	評価済み	第2類	
651	621	健胃薬	内服	乾燥水酸化アルミニウムゲル	評価済み	第2類	
652	622	止瀉薬	内服	乾燥水酸化アルミニウムゲル	評価済み	第2類	
653	623	消化薬	内服	乾燥水酸化アルミニウムゲル	評価済み	第2類	
654	624	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	乾燥水酸化アルミニウムゲル	評価済み	第2類	
655	625	制酸薬	内服	乾燥水酸化アルミニウムゲル	評価済み	第2類	
656	626	整腸薬	内服	乾燥水酸化アルミニウムゲル	評価済み	第2類	
657	627	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	乾燥水酸化アルミニウムゲル	評価済み	第2類	
658	628	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	乾燥水酸化アルミニウムゲル細粒	乾燥水酸化アルミニウムゲル②	第2類	
659	629	その他の滋養強壮保健薬	内服	乾燥硫酸鉄	フマル酸第一鉄②	第2類	
660	630	貧血用薬	内服	乾燥硫酸鉄	フマル酸第一鉄②	第2類	
661	631	婦人薬	内服	還元鉄	フマル酸第一鉄②	第2類	
662	632	かぜ薬(内服)	内服	合成ケイ酸アルミニウム	評価済み	第2類	
663	633	その他(いずれの薬効群にも属さないもの)	内服	合成ケイ酸アルミニウム	評価済み	第2類	
664	634	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	合成ケイ酸アルミニウム	評価済み	第2類	
665	635	解熱鎮痛薬	内服	合成ケイ酸アルミニウム	評価済み	第2類	
666	636	健胃薬	内服	合成ケイ酸アルミニウム	評価済み	第2類	
667	637	止瀉薬	内服	合成ケイ酸アルミニウム	評価済み	第2類	
668	638	消化薬	内服	合成ケイ酸アルミニウム	評価済み	第2類	
669	639	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	合成ケイ酸アルミニウム	評価済み	第2類	
670	640	制酸薬	内服	合成ケイ酸アルミニウム	評価済み	第2類	
671	641	整腸薬	内服	合成ケイ酸アルミニウム	評価済み	第2類	
672	642	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	合成ケイ酸アルミニウム	評価済み	第2類	
673	643	瀉下薬(下剤)	内服	合成ケイ酸アルミニウム	評価済み	第2類	
674	644	かぜ薬(内服)	内服	合成ヒドロタルサイト	評価済み	第2類	
675	645	ヒスタミンH2受容体拮抗剤含有薬	内服	合成ヒドロタルサイト	評価済み	第2類	
676	646	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	合成ヒドロタルサイト	評価済み	第2類	
677	647	解熱鎮痛薬	内服	合成ヒドロタルサイト	評価済み	第2類	
678	648	健胃薬	内服	合成ヒドロタルサイト	評価済み	第2類	

No.	分類別 No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
679	649	止瀉薬	内服	合成ヒドロタルサイト	評価済み	第2類	
680	650	消化薬	内服	合成ヒドロタルサイト	評価済み	第2類	
681	651	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	合成ヒドロタルサイト	評価済み	第2類	
682	652	制酸薬	内服	合成ヒドロタルサイト	評価済み	第2類	
683	653	整腸薬	内服	合成ヒドロタルサイト	評価済み	第2類	
684	654	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	合成ヒドロタルサイト	評価済み	第2類	
685	655	しもやけ・あかぎれ用薬	外用(塗布)	四三酸化鉛(鉛丹)	マーキュロクロム②	第2類	
686	656	その他の外用用薬	外用(塗布)	四三酸化鉛(鉛丹)	マーキュロクロム②	第2類	
687	657	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(ハップ剤を含む)	外用(塗布)	四三酸化鉛(鉛丹)	マーキュロクロム②	第2類	
688	658	皮膚軟化薬(吸出しを含む)	外用(塗布)	四三酸化鉛(鉛丹)	マーキュロクロム②	第2類	
689	659	歯痛・歯槽膿漏薬	外用(塗布)	歯科用フェノールカンフル	フェノール②	第2類	
690	660	止瀉薬	内服	次サリチル酸ビスマス	次硝酸ビスマス②	第2類	
691	661	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	次亜塩素酸ナトリウム	クレゾール②	第2類	
692	662	止瀉薬	内服	次硝酸ビスマス	評価済み	第2類	
693	663	止瀉薬	内服	次炭酸ビスマス	次硝酸ビスマス②	第2類	
694	664	止瀉薬	内服	次没食子酸ビスマス	評価済み	第2類	
695	665	かぜ薬(内服)	内服	酒石酸アリメマジン	塩酸ジフェンヒドラミン(内服)②	第2類	
696	666	その他の歯科口腔用薬	内服	酒石酸アリメマジン	塩酸ジフェンヒドラミン(内服)②	第2類	
697	667	口内炎用薬	内服	酒石酸アリメマジン	塩酸ジフェンヒドラミン(内服)②	第2類	
698	668	抗ヒスタミン薬主薬製剤	内服	酒石酸アリメマジン	塩酸ジフェンヒドラミン(内服)②	第2類	
699	669	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	酒石酸アリメマジン	塩酸ジフェンヒドラミン(内服)②	第2類	
700	670	鼻炎用内服薬	内服	酒石酸アリメマジン	塩酸ジフェンヒドラミン(内服)②	第2類	
701	671	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	臭化チメピジウム	評価済み	第2類	
702	672	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	臭化ブチルスコポラミン	評価済み	第2類	
703	673	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	臭化メチル-ヒオスチアミン	臭化メチルアトロピン②	第2類	
704	674	鎮うん薬(乗物酔防止薬, つわり用薬を含む)	内服	臭化メチル-ヒオスチアミン	臭化メチルアトロピン②	第2類	
705	675	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	臭化メチルアトロピン	評価済み	第2類	
706	676	鎮うん薬(乗物酔防止薬, つわり用薬を含む)	内服	臭化メチルアトロピン	評価済み	第2類	
707	677	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	臭化メチルアニトロピン	臭化メチルアトロピン②	第2類	
708	678	鎮うん薬(乗物酔防止薬, つわり用薬を含む)	内服	臭化メチルアニトロピン	臭化メチルアトロピン②	第2類	
709	679	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	臭化メチルオクタロピン	評価済み	第2類	
710	680	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	臭化メチルスコポラミン	臭化メチルアトロピン②	第2類	
711	681	鎮うん薬(乗物酔防止薬, つわり用薬を含む)	内服	臭化メチルスコポラミン	臭化メチルアトロピン②	第2類	
712	682	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	臭化メチルベナクチジウム	評価済み	第2類	

No.	分類別 No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
713	683	鎮うん薬(乗物酔防止薬、つわり用薬を含む)	内服	臭化メチルペナクチジウム	評価済み	第2類	
714	684	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	臭化水素酸スコポラミン	評価済み	第2類	
715	685	鎮うん薬(乗物酔防止薬、つわり用薬を含む)	内服	臭化水素酸スコポラミン	評価済み	第2類	
716	686	かぜ薬(内服)	内服	臭化水素酸デキストロメトルファン	評価済み	第2類	
717	687	かぜ薬(内服)	内服	臭化水素酸デキストロメトルファン	臭化水素酸デキストロメトルファン②	第2類	
718	688	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	臭化水素酸デキストロメトルファン	評価済み	第2類	
719	689	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	硝酸エコナゾール	評価済み	第2類	
720	690	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	硝酸オキシコナゾール	評価済み	第2類	
721	691	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	硝酸スルコナゾール	硝酸オキシコナゾール②	第2類	
722	692	鼻炎用点鼻薬	外用(点鼻)	硝酸テトラヒドロゾリン	塩酸テトラヒドロゾリン②	第2類	
723	693	点眼薬	外用(点眼)	硝酸ナファゾリン	評価済み	第2類	
724	694	鼻炎用点鼻薬	外用(点鼻)	硝酸ナファゾリン	硝酸ナファゾリン点眼②	第2類	
725	695	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	硝酸ミコナゾール	評価済み	第2類	
726	696	ヒスタミンH2受容体拮抗剤含有薬	内服	水酸化アルミナマグネシウム	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
727	697	ヒスタミンH2受容体拮抗剤含有薬	内服	水酸化アルミナマグネシウム	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
728	698	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	水酸化アルミナマグネシウム	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
729	699	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	水酸化アルミナマグネシウム	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
730	700	健胃薬	内服	水酸化アルミナマグネシウム	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
731	701	止瀉薬	内服	水酸化アルミナマグネシウム	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
732	702	消化薬	内服	水酸化アルミナマグネシウム	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
733	703	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	水酸化アルミナマグネシウム	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
734	704	制酸薬	内服	水酸化アルミナマグネシウム	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
735	705	整腸薬	内服	水酸化アルミナマグネシウム	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
736	706	かぜ薬(内服)	内服	水酸化アルミニウム・炭酸カルシウム・炭酸マグネシウム共沈生成物	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
737	707	解熱鎮痛薬	内服	水酸化アルミニウム・炭酸カルシウム・炭酸マグネシウム共沈生成物	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
738	708	鎮咳去痰薬	内服	水酸化アルミニウム・炭酸カルシウム・炭酸マグネシウム共沈生成物	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
739	709	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	水酸化アルミニウム・炭酸マグネシウム・炭酸カルシウム共沈生成物	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
740	710	健胃薬	内服	水酸化アルミニウム・炭酸マグネシウム・炭酸カルシウム共沈生成物	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
741	711	止瀉薬	内服	水酸化アルミニウム・炭酸マグネシウム・炭酸カルシウム共沈生成物	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
742	712	消化薬	内服	水酸化アルミニウム・炭酸マグネシウム・炭酸カルシウム共沈生成物	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
743	713	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	水酸化アルミニウム・炭酸マグネシウム・炭酸カルシウム共沈生成物	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
744	714	制酸薬	内服	水酸化アルミニウム・炭酸マグネシウム・炭酸カルシウム共沈生成物	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
745	715	整腸薬	内服	水酸化アルミニウム・炭酸マグネシウム・炭酸カルシウム共沈生成物	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
746	716	かぜ薬(内服)	内服	水酸化アルミニウム・炭酸マグネシウム混合乾燥ゲル	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	

No.	分類別 No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
747	717	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	水酸化アルミニウム・炭酸マグネシウム混合乾燥ゲル	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
748	718	解熱鎮痛薬	内服	水酸化アルミニウム・炭酸マグネシウム混合乾燥ゲル	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
749	719	健胃薬	内服	水酸化アルミニウム・炭酸マグネシウム混合乾燥ゲル	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
750	720	止瀉薬	内服	水酸化アルミニウム・炭酸マグネシウム混合乾燥ゲル	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
751	721	消化薬	内服	水酸化アルミニウム・炭酸マグネシウム混合乾燥ゲル	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
752	722	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	水酸化アルミニウム・炭酸マグネシウム混合乾燥ゲル	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
753	723	制酸薬	内服	水酸化アルミニウム・炭酸マグネシウム混合乾燥ゲル	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
754	724	整腸薬	内服	水酸化アルミニウム・炭酸マグネシウム混合乾燥ゲル	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
755	725	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	水酸化アルミニウム・炭酸マグネシウム混合乾燥ゲル	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
756	726	かぜ薬(内服)	内服	水酸化アルミニウム・炭酸水素ナトリウム共沈生成物	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
757	727	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	水酸化アルミニウム・炭酸水素ナトリウム共沈生成物	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
758	728	解熱鎮痛薬	内服	水酸化アルミニウム・炭酸水素ナトリウム共沈生成物	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
759	729	健胃薬	内服	水酸化アルミニウム・炭酸水素ナトリウム共沈生成物	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
760	730	止瀉薬	内服	水酸化アルミニウム・炭酸水素ナトリウム共沈生成物	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
761	731	消化薬	内服	水酸化アルミニウム・炭酸水素ナトリウム共沈生成物	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
762	732	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	水酸化アルミニウム・炭酸水素ナトリウム共沈生成物	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
763	733	制酸薬	内服	水酸化アルミニウム・炭酸水素ナトリウム共沈生成物	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
764	734	整腸薬	内服	水酸化アルミニウム・炭酸水素ナトリウム共沈生成物	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
765	735	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	水酸化アルミニウム・炭酸水素ナトリウム共沈生成物	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
766	736	かぜ薬(内服)	内服	水酸化アルミニウムゲル	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
767	737	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	水酸化アルミニウムゲル	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
768	738	解熱鎮痛薬	内服	水酸化アルミニウムゲル	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
769	739	健胃薬	内服	水酸化アルミニウムゲル	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
770	740	止瀉薬	内服	水酸化アルミニウムゲル	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
771	741	消化薬	内服	水酸化アルミニウムゲル	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
772	742	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	水酸化アルミニウムゲル	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
773	743	制酸薬	内服	水酸化アルミニウムゲル	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
774	744	整腸薬	内服	水酸化アルミニウムゲル	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
775	745	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	水酸化アルミニウムゲル	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
776	746	しもやけ・あかぎれ用薬	外用(塗布)	水酸化カリウム	クレゾール②	第2類	
777	747	かぜ薬(内服)	内服	水酸化マグネシウム・硫酸アルミニウムカリウム共沈生成物	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
778	748	解熱鎮痛薬	内服	水酸化マグネシウム・硫酸アルミニウムカリウム共沈生成物	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
779	749	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	水酸化マグネシウム・硫酸アルミニウムカリウム共沈生成物	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
780	750	強心薬(センソ含有製剤等)	内服	炭酸グアヤコール	グアヤコールスルホン酸カリウム②	第2類	

No.	分類別 No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
781	751	止瀉薬	内服	炭酸グアヤコール	グアヤコールスルホン酸カリウム②	第2類	
782	752	皮膚軟化薬(吸出しを含む)	外用(塗布)	炭酸鉛	マーキュロクロム②	第2類	
783	753	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	天然ケイ酸アルミニウム	合成ケイ酸アルミニウム②	第2類	
784	754	健胃薬	内服	天然ケイ酸アルミニウム	合成ケイ酸アルミニウム②	第2類	
785	755	止瀉薬	内服	天然ケイ酸アルミニウム	合成ケイ酸アルミニウム②	第2類	
786	756	消化薬	内服	天然ケイ酸アルミニウム	合成ケイ酸アルミニウム②	第2類	
787	757	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	天然ケイ酸アルミニウム	合成ケイ酸アルミニウム②	第2類	
788	758	制酸薬	内服	天然ケイ酸アルミニウム	合成ケイ酸アルミニウム②	第2類	
789	759	整腸薬	内服	天然ケイ酸アルミニウム	合成ケイ酸アルミニウム②	第2類	
790	760	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	乳酸鉄	フマル酸第一鉄②	第2類	
791	761	浣腸薬	外用(浣腸)	濃グリセリン	グリセリン浣腸②	第2類	
792	762	その他の滋養強壮保健薬	内服	溶性ピロリン酸第二鉄	評価済み	第2類	
793	763	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	溶性ピロリン酸第二鉄	評価済み	第2類	
794	764	貧血用薬	内服	溶性ピロリン酸第二鉄	評価済み	第2類	
795	765	貧血用薬	内服	硫酸コバルト	フマル酸第一鉄②	第2類	
796	766	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	硫酸コリスチン	クロラムフェニコール②	第2類	
797	767	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	硫酸フラジオマイシン	クロラムフェニコール②	第2類	
798	768	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(ノバップ剤を含む)	外用(塗布)	硫酸フラジオマイシン	クロラムフェニコール②	第2類	
799	769	貧血用薬	内服	硫酸マンガン	フマル酸第一鉄②	第2類	
800	770	貧血用薬	内服	硫酸鉄	フマル酸第一鉄②	第2類	
801	771	婦人薬	内服	硫酸鉄	フマル酸第一鉄②	第2類	
802	772	皮膚軟化薬(吸出しを含む)	外用(塗布)	硫酸銅	マーキュロクロム②	第2類	
803	773	貧血用薬	内服	硫酸銅	フマル酸第一鉄②	第2類	
804	1	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	2,4,6-トリプロムフェニルカプロン酸エステル	ウンデシレン酸亜鉛③	第3類	
805	2	毛髪用薬(発毛, 養毛, ふけ, かゆみ止め用薬等)	外用(塗布)	2-オメガ-[5'-プロモピリジル-(2')-アミノ]-ビニル-6-メチルピリジンヨードイソアミラート	塩化カルプロニウム③	第3類	
806	3	毛髪用薬(発毛, 養毛, ふけ, かゆみ止め用薬等)	外用(塗布)	2-オメガ-[5'-プロモピリジル-(2')-アミノ]-ビニル-6-メチルピリジンヨードエチラート	塩化カルプロニウム③	第3類	
807	4	ビタミン主薬製剤	内服	dl- α -トコフェロール	酢酸トコフェロール③	第3類	
808	5	ビタミン主薬製剤	内服	dl- α -酢酸トコフェロール	酢酸トコフェロール③	第3類	
809	6	薬用酒	内服	dl-アラニン	L-システイン③	第3類	
810	7	かぜ薬(外用)	外用(塗布)	dl-カンフル	評価済み	第3類	
811	8	かぜ薬(内服)	内服	dl-カンフル	生薬(リュウノウ)	第3類	
812	9	しもやけ・あかぎれ用薬	外用(塗布)	dl-カンフル	評価済み	第3類	
813	10	その他(いずれの薬効群にも属さないもの)	内服	dl-カンフル	生薬(リュウノウ)	第3類	
814	11	その他の外用薬	外用(塗布)	dl-カンフル	評価済み	第3類	

No.	分類別 No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
815	12	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	dl-カンフル	評価済み	第3類	
816	13	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	dl-カンフル	評価済み	第3類	
817	14	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	dl-カンフル	dl-カンフル塗布③	第3類	
818	15	含嗽薬	外用(うがい)	dl-カンフル	評価済み	第3類	
819	16	抗ヒスタミン薬主薬製剤	内服	dl-カンフル	生薬(リュウノウ)	第3類	
820	17	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	dl-カンフル	評価済み	第3類	
821	18	歯痛・歯槽膿漏薬	外用(塗布)	dl-カンフル	評価済み	第3類	
822	19	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(バップ剤を含む)	外用(塗布)	dl-カンフル	評価済み	第3類	
823	20	点眼薬	外用(点眼)	dl-マレイン酸クロルフェニラミン	d-マレイン酸クロルフェニラミン(外用(塗布))③	第3類	
824	21	その他(いずれの薬効群にも属さないもの)	内服	dl-メチオニン	L-システイン③	第3類	
825	22	その他の滋養強壮保健薬	内服	dl-メチオニン	L-システイン③	第3類	
826	23	その他の循環器・血液用薬	内服	dl-メチオニン	L-システイン③	第3類	
827	24	その他の女性用薬	内服	dl-メチオニン	L-システイン③	第3類	
828	25	その他の消化器官用薬	内服	dl-メチオニン	L-システイン③	第3類	
829	26	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	内服	dl-メチオニン	L-システイン③	第3類	
830	27	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	dl-メチオニン	L-システイン③	第3類	
831	28	強心薬(センソ含有製剤等)	内服	dl-メチオニン	L-システイン③	第3類	
832	29	婦人薬	内服	dl-メチオニン	L-システイン③	第3類	
833	30	しもやけ・あかぎれ用薬	外用(塗布)	dl-メントール	評価済み	第3類	
834	31	その他の外皮用薬	外用(塗布)	dl-メントール	評価済み	第3類	
835	32	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	dl-メントール	評価済み	第3類	
836	33	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	dl-メントール	生薬(ハッカ油)③	第3類	
837	34	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	dl-メントール	生薬(ハッカ油)③	第3類	
838	35	健胃薬	内服	dl-メントール	生薬(ハッカ油)③	第3類	
839	36	口腔咽喉薬(せき、たんを標榜しないトローチ剤を含む)	内服	dl-メントール	生薬(ハッカ油)③	第3類	
840	37	口内炎用薬	内服	dl-メントール	生薬(ハッカ油)③	第3類	
841	38	止瀉薬	内服	dl-メントール	生薬(ハッカ油)③	第3類	
842	39	消化薬	内服	dl-メントール	生薬(ハッカ油)③	第3類	
843	40	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	dl-メントール	生薬(ハッカ油)③	第3類	
844	41	制酸薬	内服	dl-メントール	生薬(ハッカ油)③	第3類	
845	42	整腸薬	内服	dl-メントール	生薬(ハッカ油)③	第3類	
846	43	鎮うん薬(乗物酔防止薬、つわり用薬を含む)	内服	dl-メントール	生薬(ハッカ油)③	第3類	
847	44	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(バップ剤を含む)	外用(塗布)	dl-メントール	評価済み	第3類	
848	45	瀉下薬(下剤)	内服	dl-メントール	生薬(ハッカ油)③	第3類	

No.	分類別 No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
849	46	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	dl-リンゴ酸	アスコルビン酸③	第3類	
850	47	健胃薬	内服	dl-リンゴ酸	アスコルビン酸③	第3類	
851	48	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	dl-塩化カルニチン	塩化カルニチン③	第3類	
852	49	ビタミン主薬製剤	内服	dl-塩化カルニチン	塩化カルニチン③	第3類	
853	50	総合代謝性製剤	内服	dl-塩化カルニチン	塩化カルニチン③	第3類	
854	51	その他の滋養強壮保健薬	内服	d- α -トコフェロール	酢酸トコフェロール③	第3類	
855	52	その他の循環器・血液用薬	内服	d- α -トコフェロール	酢酸トコフェロール③	第3類	
856	53	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	d- α -トコフェロール	酢酸トコフェロール③	第3類	
857	54	ビタミン主薬製剤	内服	d- α -トコフェロール	酢酸トコフェロール③	第3類	
858	55	その他の外皮用薬	外用(塗布)	d-カンフル	評価済み	第3類	
859	56	その他の消化器官用薬	内服	d-カンフル	生薬(リュウノウ)	第3類	
860	57	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	d-カンフル	評価済み	第3類	
861	58	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	d-カンフル	評価済み	第3類	
862	59	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	d-カンフル	d-カンフル塗布③	第3類	
863	60	強心薬(センソ含有製剤等)	内服	d-カンフル	生薬(リュウノウ)	第3類	
864	61	口内炎用薬	外用(塗布)	d-カンフル	評価済み	第3類	
865	62	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	d-カンフル	評価済み	第3類	
866	63	皮膚軟化薬(吸出しを含む)	外用(塗布)	d-カンフル	評価済み	第3類	
867	64	浣腸薬	外用(浣腸)	D-ソルビトール	評価済み	第3類	
868	65	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	D-パントテニールアルコール	パントテン酸カルシウム③	第3類	
869	66	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	D-パントテニールアルコール	パントテニールエチルエーテル③	第3類	
870	67	かぜ薬(内服)	内服	d-ボルネオール	生薬(リュウノウ)	第3類	
871	68	その他(いずれの薬効群にも属さないもの)	内服	d-ボルネオール	生薬(リュウノウ)	第3類	
872	69	その他(いずれの薬効群にも属さないもの)	内服	d-ボルネオール	生薬(リュウノウ)	第3類	
873	70	その他(いずれの薬効群にも属さないもの)	内服	d-ボルネオール	生薬(リュウノウ)	第3類	
874	71	その他の滋養強壮保健薬	内服	d-ボルネオール	生薬(リュウノウ)	第3類	
875	72	その他の精神神経用薬	内服	d-ボルネオール	生薬(リュウノウ)	第3類	
876	73	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	d-ボルネオール	生薬(リュウノウ)	第3類	
877	74	強心薬(センソ含有製剤等)	内服	d-ボルネオール	生薬(リュウノウ)	第3類	
878	75	健胃薬	内服	d-ボルネオール	生薬(リュウノウ)	第3類	
879	76	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	d-ボルネオール	生薬(リュウノウ)	第3類	
880	77	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	d-ボルネオール	生薬(リュウノウ)	第3類	
881	78	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	d-マレイン酸クロルフェニラミン	評価済み	第3類	
882	79	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	d-マレイン酸クロルフェニラミン	評価済み	第3類	

No.	分類別 No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
883	80	点眼薬	外用(点眼)	d-マレイン酸クロルフェニラミン	評価済み	第3類	
884	81	かぜ薬(内服)	内服	L-アスコルビン酸ナトリウム	アスコルビン酸③	第3類	
885	82	その他の滋養強壮保健薬	内服	L-アスコルビン酸ナトリウム	アスコルビン酸③	第3類	
886	83	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	L-アスコルビン酸ナトリウム	アスコルビン酸③	第3類	
887	84	ビタミン主薬製剤	内服	L-アスコルビン酸ナトリウム	アスコルビン酸③	第3類	
888	85	その他(いずれの薬効群にも属さないもの)	内服	L-アスパラギン酸カリウム	L-アスパラギン酸ナトリウム③	第3類	
889	86	その他の滋養強壮保健薬	内服	L-アスパラギン酸カリウム	L-アスパラギン酸ナトリウム③	第3類	
890	87	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	L-アスパラギン酸カリウム	L-アスパラギン酸ナトリウム③	第3類	
891	88	ビタミン主薬製剤	内服	L-アスパラギン酸カリウム	L-アスパラギン酸ナトリウム③	第3類	
892	89	点眼薬	外用(点眼)	L-アスパラギン酸カリウム	評価済み	第3類	
893	90	点眼薬	外用(点眼)	L-アスパラギン酸カリウム・マグネシウム(等量混合物)	アスパラギン酸マグネシウム・カリウム③	第3類	
894	91	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	L-アスパラギン酸カリウム・マグネシウム混合物	L-アスパラギン酸マグネシウム③	第3類	
895	92	カルシウム主薬製剤	内服	L-アスパラギン酸カルシウム	L-アスパラギン酸マグネシウム③	第3類	
896	93	その他の滋養強壮保健薬	内服	L-アスパラギン酸ナトリウム	評価済み	第3類	
897	94	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	L-アスパラギン酸ナトリウム	評価済み	第3類	
898	95	眠気防止薬	内服	L-アスパラギン酸ナトリウム	評価済み	第3類	
899	96	その他の滋養強壮保健薬	内服	L-アスパラギン酸マグネシウム	評価済み	第3類	
900	97	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	L-アスパラギン酸マグネシウム	評価済み	第3類	
901	98	ビタミン主薬製剤	内服	L-アスパラギン酸マグネシウム	評価済み	第3類	
902	99	点眼薬	外用(点眼)	L-アスパラギン酸マグネシウム	L-アスパラギン酸カリウム③	第3類	
903	100	その他の滋養強壮保健薬	内服	L-イソロイシン	L-システイン③	第3類	
904	101	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	L-イソロイシン	L-システイン③	第3類	
905	102	ヒスタミンH2受容体拮抗剤含有薬	内服	L-グルタミン	評価済み	第3類	
906	103	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	L-グルタミン	評価済み	第3類	
907	104	健胃薬	内服	L-グルタミン	評価済み	第3類	
908	105	消化薬	内服	L-グルタミン	評価済み	第3類	
909	106	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	L-グルタミン	評価済み	第3類	
910	107	制酸薬	内服	L-グルタミン	評価済み	第3類	
911	108	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	L-グルタミン酸ナトリウム	アスパラギン酸ナトリウム③	第3類	
912	109	強心薬(センソ含有製剤等)	内服	L-グルタミン酸ナトリウム	アスパラギン酸ナトリウム③	第3類	
913	110	婦人薬	内服	L-グルタミン酸ナトリウム	アスパラギン酸ナトリウム③	第3類	
914	111	眠気防止薬	内服	L-グルタミン酸ナトリウム	アスパラギン酸ナトリウム③	第3類	
915	112	薬用酒	内服	L-グルタミン酸ナトリウム	アスパラギン酸ナトリウム③	第3類	
916	113	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	L-シスチン	L-システイン③	第3類	

No.	分類別 No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
917	114	カルシウム主薬製剤	内服	L-システイン	評価済み	第3類	
918	115	その他の滋養強壮保健薬	内服	L-システイン	評価済み	第3類	
919	116	その他の女性用薬	内服	L-システイン	評価済み	第3類	
920	117	タンパク・アミノ酸主薬製剤	内服	L-システイン	評価済み	第3類	
921	118	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	L-システイン	評価済み	第3類	
922	119	ビタミン主薬製剤	内服	L-システイン	評価済み	第3類	
923	120	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	L-トリプトファン	L-システイン③	第3類	
924	121	貧血用薬	内服	L-トリプトファン	L-システイン③	第3類	
925	122	その他の滋養強壮保健薬	内服	L-トレオニン	L-システイン③	第3類	
926	123	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	L-トレオニン	L-システイン③	第3類	
927	124	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	L-トレオニン	L-システイン③	第3類	
928	125	薬用酒	内服	L-トレオニン	L-システイン③	第3類	
929	126	その他の滋養強壮保健薬	内服	L-バリン	L-システイン③	第3類	
930	127	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	L-バリン	L-システイン③	第3類	
931	128	貧血用薬	内服	L-バリン	L-システイン③	第3類	
932	129	薬用酒	内服	L-バリン	L-システイン③	第3類	
933	130	その他の滋養強壮保健薬	内服	L-フェニルアラニン	L-システイン③	第3類	
934	131	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	L-フェニルアラニン	L-システイン③	第3類	
935	132	貧血用薬	内服	L-フェニルアラニン	L-システイン③	第3類	
936	133	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	L-メチオニン	L-システイン③	第3類	
937	134	婦人薬	内服	L-メチオニン	L-システイン③	第3類	
938	135	かぜ薬(外用)	外用(塗布)	l-メントール	評価済み	第3類	
939	136	しもやけ・あかぎれ用薬	外用(塗布)	l-メントール	評価済み	第3類	
940	137	その他(いずれの薬効群にも属さないもの)	内服	l-メントール	生薬(ハッカ油)③	第3類	
941	138	その他(いずれの薬効群にも属さないもの)	内服	l-メントール	生薬(ハッカ油)③	第3類	
942	139	その他の滋養強壮保健薬	内服	l-メントール	生薬(ハッカ油)③	第3類	
943	140	その他の消化器官用薬	内服	l-メントール	生薬(ハッカ油)③	第3類	
944	141	その他の精神神経用薬	内服	l-メントール	生薬(ハッカ油)③	第3類	
945	142	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	l-メントール	生薬(ハッカ油)③	第3類	
946	143	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	l-メントール	評価済み	第3類	
947	144	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	l-メントール	生薬(ハッカ油)③	第3類	
948	145	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	l-メントール	生薬(ハッカ油)③	第3類	
949	146	含嗽薬	外用(うがい)	l-メントール	評価済み	第3類	
950	147	強心薬(センソ含有製剤等)	内服	l-メントール	生薬(ハッカ油)③	第3類	

No.	分類別 No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
951	148	健胃薬	内服	l-メントール	生薬(ハッカ油)③	第3類	
952	149	口内炎用薬	内服	l-メントール	評価済み	第3類	
953	150	抗ヒスタミン薬主薬製剤	内服	l-メントール	生薬(ハッカ油)③	第3類	
954	151	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	l-メントール	評価済み	第3類	
955	152	止瀉薬	内服	l-メントール	生薬(ハッカ油)③	第3類	
956	153	歯痛・歯槽膿漏薬	外用(塗布)	l-メントール	評価済み	第3類	
957	154	消化薬	内服	l-メントール	生薬(ハッカ油)③	第3類	
958	155	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	l-メントール	生薬(ハッカ油)③	第3類	
959	156	制酸薬	内服	l-メントール	生薬(ハッカ油)③	第3類	
960	157	整腸薬	内服	l-メントール	生薬(ハッカ油)③	第3類	
961	158	鎮うん薬(乗物酔防止薬、つわり用薬を含む)	内服	l-メントール	生薬(ハッカ油)③	第3類	
962	159	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	l-メントール	生薬(ハッカ油)③	第3類	
963	160	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(バップ剤を含む)	外用(塗布)	l-メントール	評価済み	第3類	
964	161	毛髪用薬(発毛、養毛、ふけ、かゆみ止め用薬等)	外用(塗布)	l-メントール	評価済み	第3類	
965	162	瀉下薬(下剤)	内服	l-メントール	生薬(ハッカ油)③	第3類	
966	163	その他の滋養強壮保健薬	内服	L-ロイシン	L-システイン③	第3類	
967	164	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	L-ロイシン	L-システイン③	第3類	
968	165	ビタミン主薬製剤	内服	L-塩酸システイン	L-システイン③	第3類	
969	166	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	L-塩酸ヒスチジン	L-システイン③	第3類	
970	167	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	L-塩酸ヒスチジン	L-システイン③	第3類	
971	168	貧血用薬	内服	L-塩酸ヒスチジン	L-システイン③	第3類	
972	169	その他の外皮用薬	外用(塗布)	β-グリチルレチン酸	グリチルレチン酸③	第3類	
973	170	口内炎用薬	外用(塗布)	β-グリチルレチン酸	グリチルレチン酸③	第3類	
974	171	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(バップ剤を含む)	外用(塗布)	β-グリチルレチン酸	グリチルレチン酸③	第3類	
975	172	しもやけ・あかぎれ用薬	外用(塗布)	アクリノール	評価済み	第3類	
976	173	その他の外皮用薬	外用(塗布)	アクリノール	評価済み	第3類	
977	174	その他の歯科口腔用薬	外用(塗布)	アクリノール	評価済み	第3類	
978	175	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	アクリノール	評価済み	第3類	
979	176	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	アクリノール	評価済み	第3類	
980	177	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	アクリノール	アクリノール(塗布)③	第3類	
981	178	口内炎用薬	外用(塗布)	アクリノール	評価済み	第3類	
982	179	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	アクリノール	評価済み	第3類	
983	180	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(バップ剤を含む)	外用(塗布)	アクリノール	評価済み	第3類	
984	181	点耳薬	外用(点耳)	アクリノール	評価済み	第3類	

No.	分類別 No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
985	182	鼻炎用点鼻薬	外用(点鼻)	アクリノール	アクリノール(塗布)③	第3類	
986	183	含嗽薬	外用(うがい)	アクリフラビン	アクリノール(塗布)③	第3類	
987	184	健胃薬	内服	アシドフィルス菌	アシドフィルス菌末③	第3類	
988	185	制酸薬	内服	アシドフィルス菌	アシドフィルス菌末③	第3類	
989	186	瀉下薬(下剤)	内服	アシドフィルス菌	アシドフィルス菌末③	第3類	
990	187	止瀉薬	内服	アシドフィルス菌末	評価済み	第3類	
991	188	消化薬	内服	アシドフィルス菌末	評価済み	第3類	
992	189	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	アシドフィルス菌末	評価済み	第3類	
993	190	整腸薬	内服	アシドフィルス菌末	評価済み	第3類	
994	191	かぜ薬(内服)	内服	アスコルビン酸	評価済み	第3類	
995	192	カルシウム主薬製剤	内服	アスコルビン酸	評価済み	第3類	
996	193	その他(いずれの薬効群にも属さないもの)	内服	アスコルビン酸	評価済み	第3類	
997	194	その他のアレルギー用薬	内服	アスコルビン酸	評価済み	第3類	
998	195	その他の滋養強壮保健薬	内服	アスコルビン酸	評価済み	第3類	
999	196	その他の滋養強壮保健薬	内服	アスコルビン酸	評価済み	第3類	
1000	197	その他の循環器・血液用薬	内服	アスコルビン酸	評価済み	第3類	
1001	198	その他の女性用薬	内服	アスコルビン酸	評価済み	第3類	
1002	199	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	内服	アスコルビン酸	評価済み	第3類	
1003	200	タンパク・アミノ酸主薬製剤	内服	アスコルビン酸	評価済み	第3類	
1004	201	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	アスコルビン酸	評価済み	第3類	
1005	202	ビタミン主薬製剤	内服	アスコルビン酸	評価済み	第3類	
1006	203	強心薬(センソ含有製剤等)	内服	アスコルビン酸	評価済み	第3類	
1007	204	抗ヒスタミン薬主薬製剤	内服	アスコルビン酸	評価済み	第3類	
1008	205	歯痛・歯槽膿漏薬	内服	アスコルビン酸	評価済み	第3類	
1009	206	動脈硬化用薬(リノール酸、レシチン主薬製剤等)	内服	アスコルビン酸	評価済み	第3類	
1010	207	貧血用薬	内服	アスコルビン酸	評価済み	第3類	
1011	208	毛髪用薬(発毛、養毛、ふけ、かゆみ止め用薬等)	内服	アスコルビン酸	評価済み	第3類	
1012	209	かぜ薬(内服)	内服	アスコルビン酸カルシウム	アスコルビン酸③	第3類	
1013	210	その他の滋養強壮保健薬	内服	アスコルビン酸カルシウム	アスコルビン酸③	第3類	
1014	211	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	アスコルビン酸カルシウム	アスコルビン酸③	第3類	
1015	212	ビタミン主薬製剤	内服	アスコルビン酸カルシウム	アスコルビン酸③	第3類	
1016	213	解熱鎮痛薬	内服	アスコルビン酸カルシウム	アスコルビン酸③	第3類	
1017	214	歯痛・歯槽膿漏薬	内服	アスコルビン酸カルシウム	アスコルビン酸③	第3類	
1018	215	かぜ薬(内服)	内服	アスコルビン酸ナトリウム	アスコルビン酸③	第3類	

No.	分類別 No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
1019	216	ビタミン主薬製剤	内服	アスコルビン酸ナトリウム	アスコルビン酸③	第3類	
1020	217	歯痛・歯槽膿漏薬	内服	アスコルビン酸ナトリウム	アスコルビン酸③	第3類	
1021	218	貧血用薬	内服	アスコルビン酸ナトリウム	アスコルビン酸③	第3類	
1022	219	その他の滋養強壮保健薬	内服	アスパラギン酸カリウム・マグネシウム	L-アスパラギン酸マグネシウム③	第3類	
1023	220	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	アスパラギン酸カリウム・マグネシウム	L-アスパラギン酸マグネシウム③	第3類	
1024	221	点眼薬	外用(点眼)	アスパラギン酸カリウム・マグネシウム	評価済み	第3類	
1025	222	婦人薬	内服	アスパラギン酸カリウム・マグネシウム	L-アスパラギン酸マグネシウム③	第3類	
1026	223	薬用酒	内服	アスパラギン酸カリウム・マグネシウム	L-アスパラギン酸マグネシウム③	第3類	
1027	224	その他の滋養強壮保健薬	内服	アスパラギン酸カリウム・マグネシウム等量混合物	L-アスパラギン酸マグネシウム③	第3類	
1028	225	ビタミン主薬製剤	内服	アスパラギン酸カリウム・マグネシウム等量混合物	L-アスパラギン酸マグネシウム③	第3類	
1029	226	総合代謝性製剤	内服	アスパラギン酸カリウム・マグネシウム等量混合物	L-アスパラギン酸マグネシウム③	第3類	
1030	227	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	アスペルギルス・オリゼーNK菌(消化酵素産生菌)培養末	アシドフィルス菌末③	第3類	
1031	228	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	アスペルギルス・オリゼーNK菌(消化酵素産生菌)培養末	アシドフィルス菌末③	第3類	
1032	229	しもやけ・あかぎれ用薬	外用(塗布)	アズレン	アズレンスルホン酸ナトリウム③	第3類	
1033	230	ヒスタミンH2受容体拮抗剤含有薬	内服	アズレンスルホン酸ナトリウム	評価済み	第3類	
1034	231	含嗽薬	外用(うがい)	アズレンスルホン酸ナトリウム	評価済み	第3類	
1035	232	健胃薬	内服	アズレンスルホン酸ナトリウム	評価済み	第3類	
1036	233	口腔咽喉薬(せき、たんを標榜しないトローチ剤を含む)	外用(塗布)内服(トローチ)	アズレンスルホン酸ナトリウム	評価済み	第3類	
1037	234	口内炎用薬	外用(塗布)	アズレンスルホン酸ナトリウム	評価済み	第3類	
1038	235	消化薬	内服	アズレンスルホン酸ナトリウム	評価済み	第3類	
1039	236	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	アズレンスルホン酸ナトリウム	評価済み	第3類	
1040	237	制酸薬	内服	アズレンスルホン酸ナトリウム	評価済み	第3類	
1041	238	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	アズレンスルホン酸ナトリウム	評価済み	第3類	
1042	239	点眼薬	外用(点眼)	アズレンスルホン酸ナトリウム	評価済み	第3類	
1043	240	かぜ薬(内服)	内服	アミノエチルスルホン酸(タウリン)	評価済み	第3類	
1044	241	カルシウム主薬製剤	内服	アミノエチルスルホン酸(タウリン)	評価済み	第3類	
1045	242	その他(いずれの薬効群にも属さないもの)	内服	アミノエチルスルホン酸(タウリン)	評価済み	第3類	
1046	243	その他(いずれの薬効群にも属さないもの)	内服	アミノエチルスルホン酸(タウリン)	評価済み	第3類	
1047	244	その他のアレルギー用薬	内服	アミノエチルスルホン酸(タウリン)	評価済み	第3類	
1048	245	その他の滋養強壮保健薬	内服	アミノエチルスルホン酸(タウリン)	評価済み	第3類	
1049	246	その他の循環器・血液用薬	内服	アミノエチルスルホン酸(タウリン)	評価済み	第3類	
1050	247	その他の消化器官用薬	内服	アミノエチルスルホン酸(タウリン)	評価済み	第3類	
1051	248	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	内服	アミノエチルスルホン酸(タウリン)	評価済み	第3類	
1052	249	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	アミノエチルスルホン酸(タウリン)	評価済み	第3類	

No.	分類別 No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
1053	250	ビタミン主薬製剤	内服	アミノエチルスルホン酸(タウリン)	評価済み	第3類	
1054	251	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	アミノエチルスルホン酸(タウリン)	アミノ酸エチルスルホン酸(タウリン)内服③	第3類	
1055	252	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	アミノエチルスルホン酸(タウリン)	アミノ酸エチルスルホン酸(タウリン)内服③	第3類	
1056	253	強心薬(センソ含有製剤等)	内服	アミノエチルスルホン酸(タウリン)	評価済み	第3類	
1057	254	駆虫薬	内服	アミノエチルスルホン酸(タウリン)	評価済み	第3類	
1058	255	抗ヒスタミン主薬製剤	内服	アミノエチルスルホン酸(タウリン)	評価済み	第3類	
1059	256	総合代謝性製剤	内服	アミノエチルスルホン酸(タウリン)	評価済み	第3類	
1060	257	点眼薬	外用(点眼)	アミノエチルスルホン酸(タウリン)	評価済み	第3類	
1061	258	婦人薬	内服	アミノエチルスルホン酸(タウリン)	評価済み	第3類	
1062	259	眠気防止薬	内服	アミノエチルスルホン酸(タウリン)	評価済み	第3類	
1063	260	薬用酒	内服	アミノエチルスルホン酸(タウリン)	評価済み	第3類	
1064	261	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	外用(塗布)	アミノ安息香酸エチル	評価済み	第3類	
1065	262	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	アミノ安息香酸エチル	評価済み	第3類	
1066	263	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	アミノ安息香酸エチル	評価済み	第3類	
1067	264	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	アミノ安息香酸エチル	評価済み	第3類	
1068	265	歯痛・歯槽膿漏薬	外用(塗布)	アミノ安息香酸エチル	アミノ安息香酸エチル塗布③	第3類	
1069	266	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	アミノ安息香酸エチル	評価済み	第3類	
1070	267	点耳薬	外用(点耳)	アミノ安息香酸エチル	評価済み	第3類	
1071	268	かぜ薬(内服)	内服	アミノ酢酸	L-システイン③	第3類	
1072	269	かぜ薬(内服)	内服	アミノ酢酸	L-システイン③	第3類	
1073	270	その他の滋養強壮保健薬	内服	アミノ酢酸	L-システイン③	第3類	
1074	271	ヒスタミンH2受容体拮抗剤含有薬	内服	アミノ酢酸	L-システイン③	第3類	
1075	272	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	アミノ酢酸	L-システイン③	第3類	
1076	273	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	アミノ酢酸	L-システイン③	第3類	
1077	274	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	アミノ酢酸	L-システイン③	第3類	
1078	275	解熱鎮痛薬	内服	アミノ酢酸	L-システイン③	第3類	
1079	276	解熱鎮痛薬	内服	アミノ酢酸	L-システイン③	第3類	
1080	277	健胃薬	内服	アミノ酢酸	L-システイン③	第3類	
1081	278	止瀉薬	内服	アミノ酢酸	L-システイン③	第3類	
1082	279	消化薬	内服	アミノ酢酸	L-システイン③	第3類	
1083	280	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	アミノ酢酸	L-システイン③	第3類	
1084	281	制酸薬	内服	アミノ酢酸	L-システイン③	第3類	
1085	282	整腸薬	内服	アミノ酢酸	L-システイン③	第3類	
1086	283	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	アミノ酢酸	L-システイン③	第3類	

No.	分類別 No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
1087	284	薬用酒	内服	アミノ酢酸	L-システイン③	第3類	
1088	285	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	アミラーゼ	ジアスターゼ③	第3類	
1089	286	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	アミロリシン	ジアスターゼ③	第3類	
1090	287	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	アミロリシン-5	ジアスターゼ③	第3類	
1091	288	整腸薬	内服	アミロリシン-5	ジアスターゼ③	第3類	
1092	289	しもやけ・あかぎれ用薬	外用(塗布)	アラントイン	評価済み	第3類	
1093	290	その他の外用用薬	外用(塗布)	アラントイン	評価済み	第3類	
1094	291	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	アラントイン	評価済み	第3類	
1095	292	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	アラントイン	評価済み	第3類	
1096	293	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	アラントイン	評価済み	第3類	
1097	294	口腔咽喉薬(せき、たんを標榜しないトローチ剤を含む)	内服(トローチ)	アラントイン	アラントイン坐薬③	第3類	
1098	295	口内炎用薬	外用(塗布)	アラントイン	評価済み	第3類	
1099	296	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	アラントイン	評価済み	第3類	
1100	297	歯痛・歯槽膿漏薬	外用(塗布)	アラントイン	評価済み	第3類	
1101	298	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	アラントイン	評価済み	第3類	
1102	299	点眼薬	外用(点眼)	アラントイン	評価済み	第3類	
1103	300	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	アラントインクロロヒドロキシアリミニウム	酸化亜鉛③	第3類	
1104	301	歯痛・歯槽膿漏薬	外用(塗布)	アラントインクロロヒドロキシアリミニウム	酸化亜鉛③	第3類	
1105	302	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	アルキルジアミノエチルグリシン	塩化ベンゼトニウム③	第3類	
1106	303	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	アルキルポリアミノエチルグリシン	塩化ベンゼトニウム③	第3類	
1107	304	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	アルキルポリアミノエチルグリシン	塩化ベンゼトニウム③	第3類	
1108	305	点眼薬	外用(点眼)	アルキルポリアミノエチルグリシン	塩化ベンゼトニウム③	第3類	
1109	306	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	アルキルポリアミノエチルグリシン塩酸塩	塩化ベンゼトニウム③	第3類	
1110	307	しもやけ・あかぎれ用薬	外用(塗布)	アルクロキサ	酸化亜鉛③	第3類	
1111	308	その他の外用用薬	外用(塗布)	アルゲコロイド	コンドロイチン硫酸ナトリウム③	第3類	
1112	309	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	アルジオキサ	酸化亜鉛③	第3類	
1113	310	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	アルミニウムクロロヒドロキシアラントイネート(アルクロキサ)	酸化亜鉛③	第3類	
1114	311	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	アルミニウムクロロヒドロキシアラントイネート(アルクロキサ)	酸化亜鉛③	第3類	
1115	312	瀉下薬(下剤)	内服	アロイン	生薬(アロエ)	第3類	
1116	313	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	アンモニア	評価済み	第3類	
1117	314	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	アンモニア水	アンモニア③	第3類	
1118	315	その他(いずれの薬効群にも属さないもの)	外用(塗布)	イオウ	評価済み	第3類	
1119	316	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	イオウ	評価済み	第3類	
1120	317	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	イオウ	評価済み	第3類	

No.	分類別 No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
1121	318	駆虫薬	内服	イオウ	酸化マグネシウム③	第3類	
1122	319	瀉下薬(下剤)	内服	イオウ	酸化マグネシウム③	第3類	
1123	320	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	イクタモール	アラントイン塗布③	第3類	
1124	321	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	イクタモール	アラントイン③	第3類	
1125	322	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	イクタモール	アラントイン坐薬③	第3類	
1126	323	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬 (パップ剤を含む)	外用(塗布)	イクタモール	アラントイン③	第3類	
1127	324	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	イソプロパノール	エタノール(塗布)③	第3類	
1128	325	しもやけ・あかぎれ用薬	外用(塗布)	イソプロピルメチルフェノール(ピオゾール)	評価済み	第3類	
1129	326	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	イソプロピルメチルフェノール(ピオゾール)	評価済み	第3類	
1130	327	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	イソプロピルメチルフェノール(ピオゾール)	評価済み	第3類	
1131	328	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	イソプロピルメチルフェノール(ピオゾール)	評価済み	第3類	
1132	329	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	イソプロピルメチルフェノール(ピオゾール)	評価済み	第3類	
1133	330	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	イソプロピルメチルフェノール(ピオゾール)	評価済み	第3類	
1134	331	歯痛・歯槽膿漏薬	外用(塗布)	イソプロピルメチルフェノール(ピオゾール)	評価済み	第3類	
1135	332	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬 (パップ剤を含む)	外用(塗布)	イソプロピルメチルフェノール(ピオゾール)	評価済み	第3類	
1136	333	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	イノシット	グルコン酸カルシウム③	第3類	
1137	334	眠気防止薬	内服	イノシット	グルコン酸カルシウム③	第3類	
1138	335	その他の滋養強壮保健薬	内服	イノシトール	グルコン酸カルシウム③	第3類	
1139	336	その他の循環器・血液用薬	内服	イノシトール	グルコン酸カルシウム③	第3類	
1140	337	その他の消化器官用薬	内服	イノシトール	グルコン酸カルシウム③	第3類	
1141	338	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	イノシトール	グルコン酸カルシウム③	第3類	
1142	339	ビタミン主薬製剤	内服	イノシトール	グルコン酸カルシウム③	第3類	
1143	340	強心薬(センソ含有製剤等)	内服	イノシトール	グルコン酸カルシウム③	第3類	
1144	341	抗ヒスタミン薬主薬製剤	内服	イノシトール	グルコン酸カルシウム③	第3類	
1145	342	総合代謝性製剤	内服	イノシトール	グルコン酸カルシウム③	第3類	
1146	343	動脈硬化用薬(リノール酸, レンチン主薬製剤等)	内服	イノシトール	グルコン酸カルシウム③	第3類	
1147	344	眠気防止薬	内服	イノシトール	グルコン酸カルシウム③	第3類	
1148	345	その他の循環器・血液用薬	内服	イノシトールヘキサニコチネート	ニコチン酸アミド③	第3類	
1149	346	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	イノシトールヘキサニコチネート	ニコチン酸アミド③	第3類	
1150	347	ビタミン主薬製剤	内服	イノシトールヘキサニコチネート	ニコチン酸アミド③	第3類	
1151	348	内用痔疾用薬	内服	イノシトールヘキサニコチネート	ニコチン酸アミド③	第3類	
1152	349	婦人薬	内服	イノシトールヘキサニコチネート	ニコチン酸アミド③	第3類	
1153	350	毛髪用薬(発毛, 養毛, ふけ, かゆみ止め用薬等)	内服	イノシトールヘキサニコチネート	ニコチン酸アミド③	第3類	
1154	351	その他(いずれの薬効群にも属さないもの)	外用(点眼)	イブシロン-アミノカブロン酸	評価済み	第3類	

No.	分類別 No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
1155	352	点眼薬	外用(点眼)	イブシロン-アミノカブロン酸	評価済み	第3類	
1156	353	カルシウム主薬製剤	内服	ウルソデオキシコール酸(ウルソデスオキシコール酸)	評価済み	第3類	
1157	354	その他(いずれの薬効群にも属さないもの)	内服	ウルソデオキシコール酸(ウルソデスオキシコール酸)	評価済み	第3類	
1158	355	その他の滋養強壮保健薬	内服	ウルソデオキシコール酸(ウルソデスオキシコール酸)	評価済み	第3類	
1159	356	ヒスタミンH2受容体拮抗剤含有薬	内服	ウルソデオキシコール酸(ウルソデスオキシコール酸)	評価済み	第3類	
1160	357	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	ウルソデオキシコール酸(ウルソデスオキシコール酸)	評価済み	第3類	
1161	358	ビタミン主薬製剤	内服	ウルソデオキシコール酸(ウルソデスオキシコール酸)	評価済み	第3類	
1162	359	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	ウルソデオキシコール酸(ウルソデスオキシコール酸)	ウルソデオキシコール酸③	第3類	
1163	360	強心薬(センソ含有製剤等)	内服	ウルソデオキシコール酸(ウルソデスオキシコール酸)	評価済み	第3類	
1164	361	健胃薬	内服	ウルソデオキシコール酸(ウルソデスオキシコール酸)	評価済み	第3類	
1165	362	止瀉薬	内服	ウルソデオキシコール酸(ウルソデスオキシコール酸)	評価済み	第3類	
1166	363	消化薬	内服	ウルソデオキシコール酸(ウルソデスオキシコール酸)	評価済み	第3類	
1167	364	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	ウルソデオキシコール酸(ウルソデスオキシコール酸)	評価済み	第3類	
1168	365	制酸薬	内服	ウルソデオキシコール酸(ウルソデスオキシコール酸)	評価済み	第3類	
1169	366	整腸薬	内服	ウルソデオキシコール酸(ウルソデスオキシコール酸)	ウルソデオキシコール酸③	第3類	
1170	367	総合代謝性製剤	内服	ウルソデオキシコール酸(ウルソデスオキシコール酸)	ウルソデオキシコール酸③	第3類	
1171	368	瀉下薬(下剤)	内服	ウルソデオキシコール酸(ウルソデスオキシコール酸)	評価済み	第3類	
1172	369	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	ウンデシレン酸	ウンデシレン酸亜鉛③	第3類	
1173	370	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	ウンデシレン酸亜鉛	添付文書	第3類	
1174	371	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	内服	エタノール	食品③	第3類	
1175	372	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	エタノール	評価済み	第3類	
1176	373	薬用酒	内服	エタノール	食品③	第3類	
1177	374	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	エルゴカルシフェロール	ビタミンA外用③	第3類	
1178	375	歯痛・歯槽膿漏薬	外用(塗布)	オイゲノール	生薬(チョウジ油)③	第3類	
1179	376	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	オキシコーラン酸塩類	ウルソデオキシコール酸③	第3類	
1180	377	健胃薬	内服	オキシコーラン酸塩類	ウルソデオキシコール酸③	第3類	
1181	378	止瀉薬	内服	オキシコーラン酸塩類	ウルソデオキシコール酸③	第3類	
1182	379	消化薬	内服	オキシコーラン酸塩類	ウルソデオキシコール酸③	第3類	
1183	380	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	オキシコーラン酸塩類	ウルソデオキシコール酸③	第3類	
1184	381	制酸薬	内服	オキシコーラン酸塩類	ウルソデオキシコール酸③	第3類	
1185	382	整腸薬	内服	オキシコーラン酸塩類	ウルソデオキシコール酸③	第3類	
1186	383	瀉下薬(下剤)	内服	オキシコーラン酸塩類	ウルソデオキシコール酸③	第3類	
1187	384	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	オキシドール	評価済み	第3類	
1188	385	その他(いずれの薬効群にも属さないもの)	内服	オキソアミジン	生薬(加工大蒜)③	第3類	

No.	分類別 No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
1189	386	ビタミンB1剤	内服	オキソアミジン	生薬(加工大蒜)③	第3類	
1190	387	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	オキソアミジン	生薬(加工大蒜)③	第3類	
1191	388	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	オキソアミジン	生薬(加工大蒜)③	第3類	
1192	389	ビタミン主薬製剤	内服	オキソアミジン	生薬(加工大蒜)③	第3類	
1193	390	総合代謝性製剤	内服	オキソアミジン	生薬(加工大蒜)③	第3類	
1194	391	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	オキソアミジン末	生薬(加工大蒜)③	第3類	
1195	392	ビタミン主薬製剤	内服	オキソアミジン末	生薬(加工大蒜)③	第3類	
1196	393	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	オキソレジン	生薬(加工大蒜)③	第3類	
1197	394	ビタミン主薬製剤	内服	オキソレジン末	生薬(加工大蒜)③	第3類	
1198	395	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	オクトチアミン	塩酸チアミン③	第3類	
1199	396	ビタミン主薬製剤	内服	オクトチアミン	塩酸チアミン③	第3類	
1200	397	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	オパノール	塩化ベンゼトニウム③	第3類	
1201	398	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	オリパーゼ2S	リパーゼ③	第3類	
1202	399	カルシウム主薬製剤	内服	オロチン酸	ニコチン酸アミド③	第3類	
1203	400	その他の滋養強壮保健薬	内服	オロチン酸	ニコチン酸アミド③	第3類	
1204	401	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	オロチン酸	ニコチン酸アミド③	第3類	
1205	402	ビタミン主薬製剤	内服	オロチン酸	ニコチン酸アミド③	第3類	
1206	403	抗ヒスタミン薬主薬製剤	内服	オロチン酸	ニコチン酸アミド③	第3類	
1207	404	その他の滋養強壮保健薬	内服	オロチン酸コリン	ポリエノスファチジルコリン③	第3類	
1208	405	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	オロチン酸コリン	ポリエノスファチジルコリン③	第3類	
1209	406	眠気防止薬	内服	オロチン酸コリン	ポリエノスファチジルコリン③	第3類	
1210	407	その他の滋養強壮保健薬	内服	オロチン酸	ニコチン酸アミド③	第3類	
1211	408	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	オロチン酸コリン	ポリエノスファチジルコリン③	第3類	
1212	409	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	ガストリックムチン	コンドロイチン硫酸ナトリウム③	第3類	
1213	410	かぜ薬(内服)	内服	カフェイン	評価済み	第3類	
1214	411	その他の滋養強壮保健薬	内服	カフェイン	評価済み	第3類	
1215	412	その他の耳鼻科用薬	内服	カフェイン	評価済み	第3類	
1216	413	その他の精神神経用薬	内服	カフェイン	評価済み	第3類	
1217	414	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	内服	カフェイン	評価済み	第3類	
1218	415	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	カフェイン	評価済み	第3類	
1219	416	ビタミン主薬製剤	内服	カフェイン	評価済み	第3類	
1220	417	解熱鎮痛薬	内服	カフェイン	評価済み	第3類	
1221	418	強心薬(センソ含有製剤等)	内服	カフェイン	評価済み	第3類	
1222	419	抗ヒスタミン薬主薬製剤	内服	カフェイン	評価済み	第3類	

No.	分類別 No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
1223	420	鎮うん薬(乗物酔防止薬, つわり用薬を含む)	内服	カフェイン	評価済み	第3類	
1224	421	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	カフェイン	評価済み	第3類	
1225	422	鼻炎用内服薬	内服	カフェイン	評価済み	第3類	
1226	423	婦人薬	内服	カフェイン	評価済み	第3類	
1227	424	眠気防止薬	内服	カフェイン	評価済み	第3類	
1228	425	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	カプサイシン	評価済み	第3類	
1229	426	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	ガラクトース	食品③	第3類	
1230	427	その他の外用薬	外用(塗布)	カリ石ケン	塩化ベンザルコニウム③	第3類	
1231	428	歯痛・歯槽膿漏薬	外用(塗布)	カルバゾクロム	評価済み	第3類	
1232	429	動脈硬化用薬(リノール酸, レンチン主薬製剤等)	内服	カルバゾクロム	評価済み	第3類	
1233	430	内用痔疾用薬	内服	カルバゾクロム	評価済み	第3類	
1234	431	瀉下薬(下剤)	内服	カルボキシメチルセルロースカルシウム(カルメロースカルシウム)	カルボキシメチルセルロースナトリウム(カルメロースナトリウム)内服③	第3類	
1235	432	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	カルボキシメチルセルロースナトリウム	カルボキシメチルセルロースナトリウム(カルメロースナトリウム)③	第3類	
1236	433	瀉下薬(下剤)	内服	カルボキシメチルセルロースナトリウム(カルメロースナトリウム)	評価済み	第3類	
1237	434	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	カンフル	評価済み	第3類	
1238	435	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	カンフル	評価済み	第3類	
1239	436	貧血用薬	内服	カンフル	生薬(リュウノウ)	第3類	
1240	437	その他の滋養強壮保健薬	内服	ガンマ-オリザノール	酢酸トコフェロール③	第3類	
1241	438	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	ガンマ-オリザノール	酢酸トコフェロール③	第3類	
1242	439	ビタミン主薬製剤	内服	ガンマ-オリザノール	酢酸トコフェロール③	第3類	
1243	440	動脈硬化用薬(リノール酸, レンチン主薬製剤等)	内服	ガンマ-オリザノール	酢酸トコフェロール③	第3類	
1244	441	婦人薬	内服	ガンマ-オリザノール	酢酸トコフェロール③	第3類	
1245	442	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	グアイアズレン	生薬(カミツレ)	第3類	
1246	443	かぜ薬(内服)	内服	グアイフェネシン	評価済み	第3類	
1247	444	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	グアイフェネシン	評価済み	第3類	
1248	445	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	クエン酸	アスコルビン酸③	第3類	
1249	446	眠気防止薬	内服	クエン酸	アスコルビン酸③	第3類	
1250	447	薬用酒	内服	クエン酸	アスコルビン酸③	第3類	
1251	448	鎮うん薬(乗物酔防止薬, つわり用薬を含む)	内服	クエン酸カフェイン	カフェイン③	第3類	
1252	449	眠気防止薬	内服	クエン酸カフェイン	カフェイン③	第3類	
1253	450	カルシウム主薬製剤	内服	クエン酸カルシウム	評価済み	第3類	
1254	451	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	クエン酸カルシウム	評価済み	第3類	
1255	452	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	クエン酸ナトリウム	アスコルビン酸③	第3類	
1256	453	浣腸薬	外用(浣腸)	クエン酸ナトリウム	評価済み	第3類	

No.	分類別 No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
1257	454	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	クエン酸塩	アスコルビン酸③	第3類	
1258	455	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	クエン酸二水素コリン	ポリエンホスファチジルコリン③	第3類	
1259	456	口内炎用薬	外用(塗布)	グリオキシルジウレイド	アラントイン③	第3類	
1260	457	しもやけ・あかぎれ用薬	外用(塗布)	グリセリン	評価済み	第3類	
1261	458	その他の外用用薬	外用(塗布)	グリセリン	評価済み	第3類	
1262	459	口内炎用薬	外用(塗布)	グリセリン	評価済み	第3類	
1263	460	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	グリセリン	評価済み	第3類	
1264	461	止瀉薬	内服	グリセリン	グルクロノラクトン③	第3類	
1265	462	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(バップ剤を含む)	外用(塗布)	グリセリン	評価済み	第3類	
1266	463	皮膚軟化薬(吸出しを含む)	外用(塗布)	グリセリン	評価済み	第3類	
1267	464	しもやけ・あかぎれ用薬	外用(塗布)	グリセリンカリ液	グリセリン(外用(塗布))③	第3類	
1268	465	その他の滋養強壮保健薬	内服	グリセロリン酸カルシウム	炭酸カルシウム③	第3類	
1269	466	その他の精神神経用薬	内服	グリセロリン酸カルシウム	炭酸カルシウム③	第3類	
1270	467	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	グリセロリン酸カルシウム	炭酸カルシウム③	第3類	
1271	468	ビタミン主薬製剤	内服	グリセロリン酸カルシウム	炭酸カルシウム③	第3類	
1272	469	貧血用薬	内服	グリセロリン酸カルシウム	炭酸カルシウム③	第3類	
1273	470	眠気防止薬	内服	グリセロリン酸カルシウム	炭酸カルシウム③	第3類	
1274	471	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(バップ剤を含む)	外用(塗布)	グリチルリチン	評価済み	第3類	
1275	472	鼻炎用内服薬	内服	グリチルリチン	グリチルリチン酸アンモニウム③	第3類	
1276	473	かぜ薬(内服)	内服	グリチルリチン酸	グリチルリチン酸アンモニウム③	第3類	
1277	474	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	グリチルリチン酸	グリチルリチン酸アンモニウム③	第3類	
1278	475	健胃薬	内服	グリチルリチン酸	グリチルリチン酸アンモニウム③	第3類	
1279	476	制酸薬	内服	グリチルリチン酸	グリチルリチン酸アンモニウム③	第3類	
1280	477	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(バップ剤を含む)	外用(塗布)	グリチルリチン酸	評価済み	第3類	
1281	478	鼻炎用内服薬	内服	グリチルリチン酸	グリチルリチン酸アンモニウム③	第3類	
1282	479	その他のアレルギー用薬	内服	グリチルリチン酸アンモニウム	評価済み	第3類	
1283	480	その他の女性用薬	内服	グリチルリチン酸アンモニウム	評価済み	第3類	
1284	481	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	グリチルリチン酸アンモニウム	評価済み	第3類	
1285	482	抗ヒスタミン薬主薬製剤	内服	グリチルリチン酸アンモニウム	評価済み	第3類	
1286	483	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	グリチルリチン酸アンモニウム	評価済み	第3類	
1287	484	制酸薬	内服	グリチルリチン酸アンモニウム	評価済み	第3類	
1288	485	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(バップ剤を含む)	内服	グリチルリチン酸アンモニウム	評価済み	第3類	
1289	486	皮膚軟化薬(吸出しを含む)	外用(塗布)	グリチルリチン酸アンモニウム	評価済み	第3類	
1290	487	鼻炎用内服薬	内服	グリチルリチン酸アンモニウム	評価済み	第3類	

No.	分類別 No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
1291	488	抗ヒスタミン薬主薬製剤	内服	グリチルリチン酸カリウム	グリチルリチン酸アンモニウム③	第3類	
1292	489	健胃薬	内服	グリチルリチン酸ナトリウム	グリチルリチン酸アンモニウム③	第3類	
1293	490	制酸薬	内服	グリチルリチン酸ナトリウム	グリチルリチン酸アンモニウム③	第3類	
1294	491	消化薬	内服	グリチルリチン酸及びその塩類並びに甘草抽出物	グリチルリチン酸アンモニウム③	第3類	
1295	492	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	グリチルリチン酸二アンモニウム	グリチルリチン酸アンモニウム③	第3類	
1296	493	かぜ薬(内服)	内服	グリチルリチン酸二カリウム	評価済み	第3類	
1297	494	しもやけ・あかぎれ用薬	外用(塗布)	グリチルリチン酸二カリウム	評価済み	第3類	
1298	495	その他(いずれの薬効群にも属さないもの)	外用(塗布)	グリチルリチン酸二カリウム	グリチルリチン酸二カリウム③	第3類	
1299	496	その他(いずれの薬効群にも属さないもの)	内服	グリチルリチン酸二カリウム	評価済み	第3類	
1300	497	その他のアレルギー用薬	内服	グリチルリチン酸二カリウム	評価済み	第3類	
1301	498	ヒスタミンH2受容体拮抗剤含有薬	内服	グリチルリチン酸二カリウム	評価済み	第3類	
1302	499	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	グリチルリチン酸二カリウム	評価済み	第3類	
1303	500	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	グリチルリチン酸二カリウム	評価済み	第3類	
1304	501	含嗽薬	外用(うがい)	グリチルリチン酸二カリウム	評価済み	第3類	
1305	502	健胃薬	内服	グリチルリチン酸二カリウム	評価済み	第3類	
1306	503	口腔咽喉薬(せき、たんを標榜しないトローチ剤を含む)	内服(トローチ)	グリチルリチン酸二カリウム	評価済み	第3類	
1307	504	口内炎用薬	外用(塗布)	グリチルリチン酸二カリウム	グリチルリチン酸二カリウム③	第3類	
1308	505	抗ヒスタミン薬主薬製剤	内服	グリチルリチン酸二カリウム	評価済み	第3類	
1309	506	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	グリチルリチン酸二カリウム	評価済み	第3類	
1310	507	歯痛・歯槽膿漏薬	外用(塗布)	グリチルリチン酸二カリウム	評価済み	第3類	
1311	508	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	グリチルリチン酸二カリウム	評価済み	第3類	
1312	509	制酸薬	内服	グリチルリチン酸二カリウム	評価済み	第3類	
1313	510	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	グリチルリチン酸二カリウム	評価済み	第3類	
1314	511	点眼薬	外用(点眼)	グリチルリチン酸二カリウム	評価済み	第3類	
1315	512	皮膚軟化薬(吸出しを含む)	外用(塗布)	グリチルリチン酸二カリウム	評価済み	第3類	
1316	513	鼻炎用点鼻薬	外用(点鼻)	グリチルリチン酸二カリウム	評価済み	第3類	
1317	514	鼻炎用内服薬	内服	グリチルリチン酸二カリウム	評価済み	第3類	
1318	515	しもやけ・あかぎれ用薬	外用(塗布)	グリチルレチン酸	評価済み	第3類	
1319	516	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	グリチルレチン酸	評価済み	第3類	
1320	517	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	グリチルレチン酸	評価済み	第3類	
1321	518	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	グリチルレチン酸	評価済み	第3類	
1322	519	口腔咽喉薬(せき、たんを標榜しないトローチ剤を含む)	外用(塗布)	グリチルレチン酸	評価済み	第3類	
1323	520	口内炎用薬	外用(塗布)	グリチルレチン酸	評価済み	第3類	
1324	521	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	グリチルレチン酸	評価済み	第3類	

No.	分類別 No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
1325	522	歯痛・歯槽膿漏薬	外用(塗布)	グリチルレチン酸	評価済み	第3類	
1326	523	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬 (ノブブ剤を含む)	外用(塗布)	グリチルレチン酸	評価済み	第3類	
1327	524	皮膚軟化薬(吸出しを含む)	外用(塗布)	グリチルレチン酸	評価済み	第3類	
1328	525	毛髪用薬(発毛, 養毛, ふけ, かゆみ止め用薬等)	外用(塗布)	グリチルレチン酸	評価済み	第3類	
1329	526	その他の滋養強壮保健薬	内服	グルクロノラクトン	評価済み	第3類	
1330	527	その他の消化器官用薬	内服	グルクロノラクトン	評価済み	第3類	
1331	528	その他の泌尿生殖器官及び 肛門用薬	内服	グルクロノラクトン	評価済み	第3類	
1332	529	ビタミン含有保健薬(ビタミン 剤等)	内服	グルクロノラクトン	評価済み	第3類	
1333	530	ビタミン主薬製剤	内服	グルクロノラクトン	評価済み	第3類	
1334	531	強心薬(センソ含有製剤等)	内服	グルクロノラクトン	評価済み	第3類	
1335	532	抗ヒスタミン薬主薬製剤	内服	グルクロノラクトン	評価済み	第3類	
1336	533	婦人薬	内服	グルクロノラクトン	評価済み	第3類	
1337	534	眠気防止薬	内服	グルクロノラクトン	評価済み	第3類	
1338	535	その他の滋養強壮保健薬	内服	グルクロン酸	グルクロノラクトン③	第3類	
1339	536	その他の循環器・血液用薬	内服	グルクロン酸	グルクロノラクトン③	第3類	
1340	537	ビタミン含有保健薬(ビタミン 剤等)	内服	グルクロン酸	グルクロノラクトン③	第3類	
1341	538	眠気防止薬	内服	グルクロン酸	グルクロノラクトン③	第3類	
1342	539	ビタミン含有保健薬(ビタミン 剤等)	内服	グルクロン酸アミド	グルクロノラクトン③	第3類	
1343	540	ビタミン主薬製剤	内服	グルクロン酸アミド	グルクロノラクトン③	第3類	
1344	541	ビタミン含有保健薬(ビタミン 剤等)	内服	グルクロン酸ナトリウム	グルクロノラクトン③	第3類	
1345	542	カルシウム主薬製剤	内服	グルコン酸カルシウム	評価済み	第3類	
1346	543	その他の滋養強壮保健薬	内服	グルコン酸カルシウム	評価済み	第3類	
1347	544	ビタミン含有保健薬(ビタミン 剤等)	内服	グルコン酸カルシウム	評価済み	第3類	
1348	545	ビタミン主薬製剤	内服	グルコン酸カルシウム	評価済み	第3類	
1349	546	抗ヒスタミン薬主薬製剤	内服	グルコン酸カルシウム	評価済み	第3類	
1350	547	総合代謝性製剤	内服	グルコン酸カルシウム	評価済み	第3類	
1351	548	貧血用薬	内服	グルコン酸カルシウム	評価済み	第3類	
1352	549	ビタミン含有保健薬(ビタミン 剤等)	内服	グルコン酸ナトリウム	グルクロノラクトン③	第3類	
1353	550	その他の滋養強壮保健薬	内服	グルタミン酸ナトリウム	アスパラギン酸ナトリウム③	第3類	
1354	551	ビタミン含有保健薬(ビタミン 剤等)	内服	グルタミン酸ナトリウム	アスパラギン酸ナトリウム③	第3類	
1355	552	眠気防止薬	内服	グルタミン酸ナトリウム	アスパラギン酸ナトリウム③	第3類	
1356	553	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	グルタミン酸塩酸塩	アスパラギン酸ナトリウム③	第3類	
1357	554	健胃薬	内服	グルタミン酸塩酸塩	アスパラギン酸ナトリウム③	第3類	
1358	555	止瀉薬	内服	グルタミン酸塩酸塩	アスパラギン酸ナトリウム③	第3類	

No.	分類別 No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
1359	556	消化薬	内服	グルタミン酸塩酸塩	アスパラギン酸ナトリウム③	第3類	
1360	557	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	グルタミン酸塩酸塩	アスパラギン酸ナトリウム③	第3類	
1361	558	整腸薬	内服	グルタミン酸塩酸塩	アスパラギン酸ナトリウム③	第3類	
1362	559	口内炎用薬	外用(塗布)	クロセチン	生薬(サフラン)③	第3類	
1363	560	しもやけ・あかぎれ用薬	外用(塗布)	クロタミトン	評価済み	第3類	
1364	561	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	クロタミトン	評価済み	第3類	
1365	562	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	クロタミトン	評価済み	第3類	
1366	563	抗ヒスタミン薬主薬製剤	外用(塗布)	クロタミトン	評価済み	第3類	
1367	564	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(ノバップ剤を含む)	外用(塗布)	クロタミトン	評価済み	第3類	
1368	565	皮膚軟化薬(吸出しを含む)	外用(塗布)	クロタミトン	評価済み	第3類	
1369	566	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	クオールヒドロキシアルミニウム	酸化亜鉛③	第3類	
1370	567	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	クオールフェニラミン	d-マレイン酸クオールフェニラミン(外用(塗布))③	第3類	
1371	568	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(ノバップ剤を含む)	外用(塗布)	クオールフェニラミン	d-マレイン酸クオールフェニラミン(外用(塗布))③	第3類	
1372	569	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	クロロブタノール	イソプロパノール③	第3類	
1373	570	かぜ薬(内服)	内服	ケイ酸マグネシウム	炭酸マグネシウム③	第3類	
1374	571	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	ケイ酸マグネシウム	炭酸マグネシウム③	第3類	
1375	572	解熱鎮痛薬	内服	ケイ酸マグネシウム	炭酸マグネシウム③	第3類	
1376	573	健胃薬	内服	ケイ酸マグネシウム	炭酸マグネシウム③	第3類	
1377	574	止瀉薬	内服	ケイ酸マグネシウム	炭酸マグネシウム③	第3類	
1378	575	消化薬	内服	ケイ酸マグネシウム	炭酸マグネシウム③	第3類	
1379	576	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	ケイ酸マグネシウム	炭酸マグネシウム③	第3類	
1380	577	制酸薬	内服	ケイ酸マグネシウム	炭酸マグネシウム③	第3類	
1381	578	整腸薬	内服	ケイ酸マグネシウム	炭酸マグネシウム③	第3類	
1382	579	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	ケイ酸マグネシウム	炭酸マグネシウム③	第3類	
1383	580	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	ゲファルナート	評価済み	第3類	
1384	581	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	コール酸	ウルソデオキシコール酸③	第3類	
1385	582	健胃薬	内服	コール酸	ウルソデオキシコール酸③	第3類	
1386	583	止瀉薬	内服	コール酸	ウルソデオキシコール酸③	第3類	
1387	584	消化薬	内服	コール酸	ウルソデオキシコール酸③	第3類	
1388	585	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	コール酸	ウルソデオキシコール酸③	第3類	
1389	586	制酸薬	内服	コール酸	ウルソデオキシコール酸③	第3類	
1390	587	整腸薬	内服	コール酸	ウルソデオキシコール酸③	第3類	
1391	588	瀉下薬(下剤)	内服	コール酸	ウルソデオキシコール酸③	第3類	
1392	589	その他の滋養強壮保健薬	内服	コハク酸dl- α -トコフェロール	酢酸トコフェロール③	第3類	

No.	分類別 No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
1393	590	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	コハク酸d- α -トコフェロール	酢酸トコフェロール③	第3類	
1394	591	ビタミン主薬製剤	内服	コハク酸d- α -トコフェロール	酢酸トコフェロール③	第3類	
1395	592	ビタミン主薬製剤	内服	コハク酸d- α -トコフェロールカルシウム	酢酸トコフェロール③	第3類	
1396	593	その他の滋養強壮保健薬	内服	コハク酸d- α -トコフェロール	酢酸トコフェロール③	第3類	
1397	594	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	コハク酸d- α -トコフェロール	酢酸トコフェロール③	第3類	
1398	595	ビタミン主薬製剤	内服	コハク酸d- α -トコフェロール	酢酸トコフェロール③	第3類	
1399	596	内用痔疾用薬	内服	コハク酸トコフェロール	酢酸トコフェロール③	第3類	
1400	597	その他の滋養強壮保健薬	内服	コハク酸トコフェロールカルシウム	酢酸トコフェロール③	第3類	
1401	598	その他の滋養強壮保健薬	内服	コハク酸トコフェロールカルシウム	酢酸トコフェロール③	第3類	
1402	599	その他の循環器・血液用薬	内服	コハク酸トコフェロールカルシウム	酢酸トコフェロール③	第3類	
1403	600	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	コハク酸トコフェロールカルシウム	酢酸トコフェロール③	第3類	
1404	601	ビタミン主薬製剤	内服	コハク酸トコフェロールカルシウム	酢酸トコフェロール③	第3類	
1405	602	歯痛・歯槽膿漏薬	内服	コハク酸トコフェロールカルシウム	酢酸トコフェロール③	第3類	
1406	603	婦人薬	内服	コハク酸トコフェロールカルシウム	酢酸トコフェロール③	第3類	
1407	604	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	コロイド性炭酸カルシウム	炭酸カルシウム③	第3類	
1408	605	皮膚軟化薬	外用(塗布)	コロジオン	カルボキシメチルセルロースナトリウム(カルメロースナトリウム)③	第3類	
1409	606	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	コンクビオゼニン	ビフィズス菌末③	第3類	
1410	607	整腸薬	内服	コンクビオゼニン(乳酸菌)	ビフィズス菌末③	第3類	
1411	608	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	コンチーム	ビフィズス菌末③	第3類	
1412	609	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	コンドロイチン硫酸	コンドロイチン硫酸ナトリウム③	第3類	
1413	610	内用痔疾用薬	内服	コンドロイチン硫酸	コンドロイチン硫酸ナトリウム③	第3類	
1414	611	その他の滋養強壮保健薬	内服	コンドロイチン硫酸ナトリウム	評価済み	第3類	
1415	612	その他の循環器・血液用薬	内服	コンドロイチン硫酸ナトリウム	評価済み	第3類	
1416	613	その他の精神神経用薬	内服	コンドロイチン硫酸ナトリウム	評価済み	第3類	
1417	614	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	コンドロイチン硫酸ナトリウム	評価済み	第3類	
1418	615	ビタミン主薬製剤	内服	コンドロイチン硫酸ナトリウム	評価済み	第3類	
1419	616	解熱鎮痛薬	内服	コンドロイチン硫酸ナトリウム	評価済み	第3類	
1420	617	解熱鎮痛薬	内服	コンドロイチン硫酸ナトリウム	評価済み	第3類	
1421	618	点眼薬	外用(点眼)	コンドロイチン硫酸ナトリウム	評価済み	第3類	
1422	619	動脈硬化用薬(リノール酸、レスチン主薬製剤等)	内服	コンドロイチン硫酸ナトリウム	評価済み	第3類	
1423	620	婦人薬	内服	コンドロイチン硫酸ナトリウム	評価済み	第3類	
1424	621	眠気防止薬	内服	コンドロイチン硫酸ナトリウム	評価済み	第3類	
1425	622	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	サクロフィル	銅クロロフィリン塩③	第3類	
1426	623	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	サリチル酸エチレンジグリコール	サリチル酸グリコール③	第3類	

No.	分類別 No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
1427	624	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬 (パップ剤を含む)	外用(塗布)	サリチル酸グリコール	評価済み	第3類	
1428	625	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	サリチル酸ジフェンヒドラミン	塩酸ジフェンヒドラミン③	第3類	
1429	626	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬 (パップ剤を含む)	外用(塗布)	サリチル酸ジフェンヒドラミン	塩酸ジフェンヒドラミン③	第3類	
1430	627	含嗽薬	外用(うがい)	サリチル酸フェニル	サリチル酸メチル③	第3類	
1431	628	しもやけ・あかぎれ用薬	外用(塗布)	サリチル酸メチル	評価済み	第3類	
1432	629	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	サリチル酸メチル	評価済み	第3類	
1433	630	含嗽薬	外用(うがい)	サリチル酸メチル	評価済み	第3類	
1434	631	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	サリチル酸メチル	評価済み	第3類	
1435	632	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬 (パップ剤を含む)	外用(塗布)	サリチル酸メチル	評価済み	第3類	
1436	633	鼻炎用点鼻薬	外用(点鼻)	サリチル酸メチル	サリチル酸メチル塗布③	第3類	
1437	634	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬 (パップ剤を含む)	外用(塗布)	サリチル酸モノグリコールエステル	サリチル酸グリコール③	第3類	
1438	635	その他の外皮用薬	外用(塗布)	サンクロン	銅クロロフィリンナトリウム③	第3類	
1439	636	制酸・健胃・消化・整腸を2以上 標榜するもの	内服	サンプローゼ	ジアスターゼ③	第3類	
1440	637	制酸・健胃・消化・整腸を2以上 標榜するもの	内服	サンプローゼF	ジアスターゼ③	第3類	
1441	638	整腸薬	内服	サンプローゼF	ジアスターゼ③	第3類	
1442	639	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	ジアスターゼ	評価済み	第3類	
1443	640	健胃薬	内服	ジアスターゼ	評価済み	第3類	
1444	641	止瀉薬	内服	ジアスターゼ	評価済み	第3類	
1445	642	消化薬	内服	ジアスターゼ	評価済み	第3類	
1446	643	制酸・健胃・消化・整腸を2以上 標榜するもの	内服	ジアスターゼ	評価済み	第3類	
1447	644	制酸薬	内服	ジアスターゼ	評価済み	第3類	
1448	645	整腸薬	内服	ジアスターゼ	評価済み	第3類	
1449	646	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	ジアスメン	評価済み	第3類	
1450	647	健胃薬	内服	ジアスメン	評価済み	第3類	
1451	648	止瀉薬	内服	ジアスメン	評価済み	第3類	
1452	649	消化薬	内服	ジアスメン	評価済み	第3類	
1453	650	制酸・健胃・消化・整腸を2以上 標榜するもの	内服	ジアスメン	評価済み	第3類	
1454	651	制酸薬	内服	ジアスメン	評価済み	第3類	
1455	652	整腸薬	内服	ジアスメン	評価済み	第3類	
1456	653	制酸・健胃・消化・整腸を2以上 標榜するもの	内服	ジアスメンSS	評価済み	第3類	
1457	654	その他の滋養強壮保健薬	内服	シアノコバラミン	ビタミンB12③	第3類	
1458	655	その他の女性用薬	内服	シアノコバラミン	ビタミンB12③	第3類	
1459	656	その他の消化器官用薬	内服	シアノコバラミン	ビタミンB12③	第3類	
1460	657	ビタミンB1剤	内服	シアノコバラミン	ビタミンB12③	第3類	

No.	分類別 No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
1461	658	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	シアノコバラミン	ビタミンB12③	第3類	
1462	659	ビタミン主薬製剤	内服	シアノコバラミン	ビタミンB12③	第3類	
1463	660	ビタミン主薬製剤	内服	シアノコバラミン	ビタミンB12③	第3類	
1464	661	強心薬(センソ含有製剤等)	内服	シアノコバラミン	ビタミンB12③	第3類	
1465	662	総合代謝性製剤	内服	シアノコバラミン	ビタミンB12③	第3類	
1466	663	点眼薬	外用(点眼)	シアノコバラミン	評価済み	第3類	
1467	664	貧血用薬	内服	シアノコバラミン	ビタミンB12③	第3類	
1468	665	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	シーサップ	アクリノール③	第3類	
1469	666	その他の滋養強壮保健薬	内服	ジクロロ酢酸ジイソプロピルアミン	ニコチン酸アミド③	第3類	
1470	667	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	ジクロロ酢酸ジイソプロピルアミン	ニコチン酸アミド③	第3類	
1471	668	総合代謝性製剤	内服	ジクロロ酢酸ジイソプロピルアミン	ニコチン酸アミド③	第3類	
1472	669	ビタミン主薬製剤	内服	シコチアミン	塩酸チアミン③	第3類	
1473	670	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	ジパルミチン酸ピリドキシン	塩酸ピリドキシン点眼③	第3類	
1474	671	動脈硬化化用薬(リノール酸、レシチン主薬製剤等)	内服	ジパルミチン酸ピリドキシン	ビタミンB6③	第3類	
1475	672	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	ジフェニルイミダゾール	評価済み	第3類	
1476	673	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	ジフェニルイミダゾール	評価済み	第3類	
1477	674	しもやけ・あかぎれ用薬	外用(塗布)	ジフェンヒドラミン	評価済み	第3類	
1478	675	その他の外皮用薬	外用(塗布)	ジフェンヒドラミン	評価済み	第3類	
1479	676	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	ジフェンヒドラミン	評価済み	第3類	
1480	677	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	ジフェンヒドラミン	評価済み	第3類	
1481	678	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	ジフェンヒドラミン	評価済み	第3類	
1482	679	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	ジフェンヒドラミン	評価済み	第3類	
1483	680	皮膚軟化薬(吸出しを含む)	外用(塗布)	ジフェンヒドラミン	評価済み	第3類	
1484	681	かぜ薬(内服)	内服	ジベンゾイルチアミン	塩酸チアミン③	第3類	
1485	682	その他の精神神経用薬	内服	ジベンゾイルチアミン	評価済み	第3類	
1486	683	解熱鎮痛薬	内服	ジベンゾイルチアミン	塩酸チアミン③	第3類	
1487	684	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	ジメチコン	ジメチルポリシロキサン③	第3類	
1488	685	制酸薬	内服	ジメチコン	ジメチルポリシロキサン③	第3類	
1489	686	整腸薬	内服	ジメチコン	ジメチルポリシロキサン③	第3類	
1490	687	瀉下薬(下剤)	内服	ジメチコン	ジメチルポリシロキサン③	第3類	
1491	688	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	ジメチルイソプロピルアズレン	アズレンスルホン酸ナトリウム③	第3類	
1492	689	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	ジメチルイソプロピルアズレン	グアイアズレン③	第3類	
1493	690	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	ジメチルイソプロピルアズレン	アズレンスルホン酸ナトリウム③	第3類	
1494	691	健胃薬	内服	ジメチルポリシロキサン	評価済み	第3類	

No.	分類別 No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
1495	692	消化薬	内服	ジメチルポリシロキサン	評価済み	第3類	
1496	693	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	ジメチルポリシロキサン	評価済み	第3類	
1497	694	制酸薬	内服	ジメチルポリシロキサン	評価済み	第3類	
1498	695	整腸薬	内服	ジメチルポリシロキサン	評価済み	第3類	
1499	696	瀉下薬(下剤)	内服	ジメチルポリシロキサン	評価済み	第3類	
1500	697	皮膚軟化薬(吸出しを含む)	外用(塗布)	ステアリン酸	ワセリン③	第3類	
1501	698	止瀉薬	内服	ステアリン酸マグネシウム	炭酸マグネシウム③	第3類	
1502	699	かぜ薬(内服)	内服	セアプローゼS	セラペプターゼ③	第3類	
1503	700	毛髪用薬(発毛, 養毛, ふけ, かゆみ止め用薬等)	内服	セファランチン	添付文書	第3類	
1504	701	かぜ薬(内服)	内服	セミアルカリプロティナーゼ	セラペプターゼ③	第3類	
1505	702	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	セミアルカリプロティナーゼ	セラペプターゼ③	第3類	
1506	703	かぜ薬(内服)	内服	セラペプターゼ	評価済み	第3類	
1507	704	鎮咳去痰薬	内服	セラペプターゼ	評価済み	第3類	
1508	705	鼻炎用内服薬	内服	セラペプターゼ	評価済み	第3類	
1509	706	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	セルラーゼ	評価済み	第3類	
1510	707	健胃薬	内服	セルラーゼ	評価済み	第3類	
1511	708	止瀉薬	内服	セルラーゼ	評価済み	第3類	
1512	709	消化薬	内服	セルラーゼ	評価済み	第3類	
1513	710	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	セルラーゼ	評価済み	第3類	
1514	711	制酸薬	内服	セルラーゼ	評価済み	第3類	
1515	712	整腸薬	内服	セルラーゼ	評価済み	第3類	
1516	713	整腸薬	内服	セルラーゼAP3	評価済み	第3類	
1517	714	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	セルロシン	評価済み	第3類	
1518	715	健胃薬	内服	セルロシン	評価済み	第3類	
1519	716	止瀉薬	内服	セルロシン	評価済み	第3類	
1520	717	消化薬	内服	セルロシン	評価済み	第3類	
1521	718	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	セルロシン	評価済み	第3類	
1522	719	制酸薬	内服	セルロシン	評価済み	第3類	
1523	720	整腸薬	内服	セルロシン	評価済み	第3類	
1524	721	動脈硬化用薬(リノール酸, レシチン主薬製剤等)	内服	ソイステロール	評価済み	第3類	
1525	722	眠気防止薬	内服	ソジウムグリセロホスフェート	グリセロリン酸カルシウム③	第3類	
1526	723	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	タカジアスターゼ	評価済み	第3類	
1527	724	健胃薬	内服	タカジアスターゼ	評価済み	第3類	
1528	725	止瀉薬	内服	タカジアスターゼ	評価済み	第3類	

No.	分類別 No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
1529	726	消化薬	内服	タカジアスターゼ	評価済み	第3類	
1530	727	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	タカジアスターゼ	評価済み	第3類	
1531	728	制酸薬	内服	タカジアスターゼ	評価済み	第3類	
1532	729	整腸薬	内服	タカジアスターゼ	評価済み	第3類	
1533	730	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	タンニン酸	ロートエキス・タンニン酸坐薬③	第3類	
1534	731	口内炎用薬	外用(塗布)	タンニン酸	アラントイン③	第3類	
1535	732	止瀉薬	内服	タンニン酸	生薬成分(ゲンノショウコ)	第3類	
1536	733	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	タンニン酸	アラントイン③	第3類	
1537	734	強心薬(センソ含有製剤等)	内服	チアミン	塩酸チアミン③	第3類	
1538	735	かぜ薬(内服)	内服	チアミンジスルフィド	塩酸チアミン③	第3類	
1539	736	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	チアミンジスルフィド	塩酸チアミン③	第3類	
1540	737	ビタミン主薬製剤	内服	チアミンジスルフィド	塩酸チアミン③	第3類	
1541	738	解熱鎮痛薬	内服	チアミンジスルフィド	塩酸チアミン③	第3類	
1542	739	貧血用薬	内服	チアミンジスルフィド	塩酸チアミン③	第3類	
1543	740	ビタミン主薬製剤	内服	チアミンジセチル硫酸エステル塩	塩酸チアミン③	第3類	
1544	741	かぜ薬(内服)	内服	チアミン硝化物	塩酸チアミン③	第3類	
1545	742	その他の外皮用薬	外用(塗布)	チアントール	イオウ③	第3類	
1546	743	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	チアントール	イオウ③	第3類	
1547	744	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	チアントール	イオウ③	第3類	
1548	745	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	チオクト酸	アミノ酸エチルスルホン酸(タウリン)③	第3類	
1549	746	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	チオクト酸アミド	アミノ酸エチルスルホン酸(タウリン)③	第3類	
1550	747	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	チモール	イソプロピルメチルフェノール③	第3類	
1551	748	含嗽薬	外用(うがい)	チモール	イソプロピルメチルフェノール③	第3類	
1552	749	歯痛・歯槽膿漏薬	外用(塗布)	チモール	イソプロピルメチルフェノール③	第3類	
1553	750	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	チモール	イソプロピルメチルフェノール③	第3類	
1554	751	皮膚軟化薬(吸出しを含む)	外用(塗布)	チモール	イソプロピルメチルフェノール③	第3類	
1555	752	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	チンク油	酸化亜鉛③	第3類	
1556	753	歯痛・歯槽膿漏薬	外用(塗布)	テーカイン	アミノ安息香酸エチル(外用)③	第3類	
1557	754	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	テーカイン	アミノ安息香酸エチル(外用)③	第3類	
1558	755	その他の滋養強壮保健薬	内服	デヒドロコール酸	評価済み	第3類	
1559	756	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	デヒドロコール酸	評価済み	第3類	
1560	757	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	デヒドロコール酸	評価済み	第3類	
1561	758	強心薬(センソ含有製剤等)	内服	デヒドロコール酸	評価済み	第3類	
1562	759	駆虫薬	内服	デヒドロコール酸	評価済み	第3類	

No.	分類別 No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
1563	760	健胃薬	内服	デヒドロコール酸	評価済み	第3類	
1564	761	止瀉薬	内服	デヒドロコール酸	評価済み	第3類	
1565	762	消化薬	内服	デヒドロコール酸	評価済み	第3類	
1566	763	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	デヒドロコール酸	評価済み	第3類	
1567	764	制酸薬	内服	デヒドロコール酸	評価済み	第3類	
1568	765	整腸薬	内服	デヒドロコール酸	評価済み	第3類	
1569	766	瀉下薬(下剤)	内服	デヒドロコール酸	評価済み	第3類	
1570	767	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	デヒドロ酢酸	ウンデシレン酸亜鉛③	第3類	
1571	768	その他の女性用薬	内服	トコフェロール	酢酸トコフェロール③	第3類	
1572	769	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	トコフェロール	酢酸トコフェロール③	第3類	
1573	770	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	トコフェロール	酢酸トコフェロール③	第3類	
1574	771	貧血用薬	内服	トコフェロール	酢酸トコフェロール③	第3類	
1575	772	かぜ薬(内服)	内服	トラネキサム酸	評価済み	第3類	
1576	773	その他の歯科口腔用薬	内服	トラネキサム酸	評価済み	第3類	
1577	774	解熱鎮痛薬	内服	トラネキサム酸	評価済み	第3類	
1578	775	口内炎用薬	内服	トラネキサム酸	評価済み	第3類	
1579	776	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	トラネキサム酸	評価済み	第3類	
1580	777	鼻炎用内服薬	内服	トラネキサム酸	評価済み	第3類	
1581	778	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	トリクロカルバン	イソプロパノール③	第3類	
1582	779	その他の外用用薬	外用(塗布)	トリクロロカルバニライド(T.C.C.)	イソプロパノール③	第3類	
1583	780	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	トリクロロカルバニライド(T.C.C.)	イソプロパノール③	第3類	
1584	781	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	トリクロロカルバニライド(T.C.C.)	イソプロパノール③	第3類	
1585	782	その他の外用用薬	外用(塗布)	トレチノイントコフェリル	ビタミンA③	第3類	
1586	783	口腔咽喉薬(せき たんを標榜しないトローチ剤を含む)	内服(トローチ)	ナガーズ	セラペプターゼ③	第3類	
1587	784	その他の循環器・血液用薬	内服	ニコチン酸	ニコチン酸アミド③	第3類	
1588	785	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	ニコチン酸	ニコチン酸アミド③	第3類	
1589	786	ビタミン主薬製剤	内服	ニコチン酸	ニコチン酸アミド③	第3類	
1590	787	強心薬(センソ含有製剤等)	内服	ニコチン酸	ニコチン酸アミド③	第3類	
1591	788	動脈硬化用薬(リノール酸、レンチン主薬製剤等)	内服	ニコチン酸	ニコチン酸アミド③	第3類	
1592	789	カルシウム主薬製剤	内服	ニコチン酸アミド	評価済み	第3類	
1593	790	その他(いずれの薬効群にも属さないもの)	内服	ニコチン酸アミド	評価済み	第3類	
1594	791	その他(いずれの薬効群にも属さないもの)	内服	ニコチン酸アミド	評価済み	第3類	
1595	792	その他のアレルギー用薬	内服	ニコチン酸アミド	評価済み	第3類	
1596	793	その他の滋養強壮保健薬	内服	ニコチン酸アミド	評価済み	第3類	

No.	分類別 No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
1597	794	その他の耳鼻科用薬	内服	ニコチン酸アミド	評価済み	第3類	
1598	795	その他の循環器・血液用薬	内服	ニコチン酸アミド	評価済み	第3類	
1599	796	その他の女性用薬	内服	ニコチン酸アミド	評価済み	第3類	
1600	797	その他の精神神経用薬	内服	ニコチン酸アミド	評価済み	第3類	
1601	798	その他の泌尿生殖器官及び 肛門用薬	内服	ニコチン酸アミド	評価済み	第3類	
1602	799	ビタミンB1剤	内服	ニコチン酸アミド	評価済み	第3類	
1603	800	ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く)	内服	ニコチン酸アミド	評価済み	第3類	
1604	801	ビタミン含有保健薬(ビタミン 剤等)	内服	ニコチン酸アミド	評価済み	第3類	
1605	802	ビタミン主薬製剤	内服	ニコチン酸アミド	評価済み	第3類	
1606	803	ビタミン主薬製剤	内服	ニコチン酸アミド	評価済み	第3類	
1607	804	強心薬(セソ含有製剤等)	内服	ニコチン酸アミド	評価済み	第3類	
1608	805	抗ヒスタミン薬主薬製剤	内服	ニコチン酸アミド	評価済み	第3類	
1609	806	制酸・健胃・消化・整腸を2以上 標榜するもの	内服	ニコチン酸アミド	評価済み	第3類	
1610	807	整腸薬	内服	ニコチン酸アミド	評価済み	第3類	
1611	808	総合代謝性製剤	内服	ニコチン酸アミド	評価済み	第3類	
1612	809	鎮うん薬(乗物酔防止薬、つ わり用薬を含む)	内服	ニコチン酸アミド	評価済み	第3類	
1613	810	動脈硬化用薬(リノール酸、レ シチン主薬製剤等)	内服	ニコチン酸アミド	評価済み	第3類	
1614	811	貧血用薬	内服	ニコチン酸アミド	評価済み	第3類	
1615	812	婦人薬	内服	ニコチン酸アミド	評価済み	第3類	
1616	813	眠気防止薬	内服	ニコチン酸アミド	評価済み	第3類	
1617	814	毛髪用薬(発毛、養毛、ふけ、 かゆみ止め用薬等)	内服	ニコチン酸アミド	評価済み	第3類	
1618	815	瀉下薬(下剤)	内服	ニコチン酸アミド	評価済み	第3類	
1619	816	しもやけ・あかぎれ用薬	外用(塗布)	ニコチン酸ベンジル	評価済み	第3類	
1620	817	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬 (パップ剤を含む)	外用(塗布)	ニコチン酸ベンジル	評価済み	第3類	
1621	818	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬 (パップ剤を含む)	外用(塗布)	ニコチン酸ベンジルエステル	ニコチン酸ベンジル③	第3類	
1622	819	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	ニューラーゼ	評価済み	第3類	
1623	820	健胃薬	内服	ニューラーゼ	評価済み	第3類	
1624	821	止瀉薬	内服	ニューラーゼ	評価済み	第3類	
1625	822	消化薬	内服	ニューラーゼ	評価済み	第3類	
1626	823	制酸・健胃・消化・整腸を2以上 標榜するもの	内服	ニューラーゼ	評価済み	第3類	
1627	824	制酸薬	内服	ニューラーゼ	評価済み	第3類	
1628	825	整腸薬	内服	ニューラーゼ	評価済み	第3類	
1629	826	かぜ薬(内服)	内服	ノスカピン	評価済み	第3類	
1630	827	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	ノスカピン	評価済み	第3類	

No.	分類No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
1631	828	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬 (パップ剤を含む)	外用(塗布)	ノニル酸ワニリルアミド	評価済み	第3類	
1632	829	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	パルミチン酸レチノール	評価済み	第3類	
1633	830	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	パルミチン酸レチノール	ビタミンA塗布③	第3類	
1634	831	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬 (パップ剤を含む)	外用(塗布)	パルミチン酸レチノール	評価済み	第3類	
1635	832	点眼薬	外用(点眼)	パルミチン酸レチノール	評価済み	第3類	
1636	833	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	パンクレアチン	評価済み	第3類	
1637	834	健胃薬	内服	パンクレアチン	評価済み	第3類	
1638	835	止瀉薬	内服	パンクレアチン	評価済み	第3類	
1639	836	消化薬	内服	パンクレアチン	評価済み	第3類	
1640	837	制酸・健胃・消化・整腸を2以上 標榜するもの	内服	パンクレアチン	評価済み	第3類	
1641	838	制酸薬	内服	パンクレアチン	評価済み	第3類	
1642	839	整腸薬	内服	パンクレアチン	評価済み	第3類	
1643	840	動脈硬化用薬(リノール酸、レ シチン主薬製剤等)	内服	パンテチン	評価済み	第3類	
1644	841	しもやけ・あかぎれ用薬	外用(塗布)	パンテノール	評価済み	第3類	
1645	842	その他の滋養強壮保健薬	内服	パンテノール	パンテチン③	第3類	
1646	843	ビタミン含有保健薬(ビタミン 剤等)	内服	パンテノール	パンテチン③	第3類	
1647	844	ビタミン主薬製剤	内服	パンテノール	パンテチン③	第3類	
1648	845	口腔咽喉薬(せき、たんを標 榜しないトローチ剤を含む)	内服(トローチ)	パンテノール	パンテチン③	第3類	
1649	846	口内炎用薬	外用(塗布)	パンテノール	評価済み	第3類	
1650	847	抗ヒスタミン薬主薬製剤	内服	パンテノール	パンテチン③	第3類	
1651	848	歯痛・歯槽膿漏薬	外用(塗布)	パンテノール	評価済み	第3類	
1652	849	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬 (パップ剤を含む)	外用(塗布)	パンテノール	評価済み	第3類	
1653	850	点眼薬	外用(点眼)	パンテノール	評価済み	第3類	
1654	851	皮膚軟化薬(吸出しを含む)	外用(塗布)	パンテノール	評価済み	第3類	
1655	852	眠気防止薬	内服	パンテノール	パンテチン③	第3類	
1656	853	毛髪用薬(発毛、養毛、ふけ、 かゆみ止め用薬等)	外用(塗布)	パンテノール	評価済み	第3類	
1657	854	毛髪用薬(発毛、養毛、ふけ、 かゆみ止め用薬等)	外用(塗布)	パントテニールエチルエーテル	評価済み	第3類	
1658	855	その他(いずれの薬効群にも 属さないもの)	内服	パントテン酸カルシウム	評価済み	第3類	
1659	856	その他(いずれの薬効群にも 属さないもの)	内服	パントテン酸カルシウム	評価済み	第3類	
1660	857	その他のアレルギー用薬	内服	パントテン酸カルシウム	評価済み	第3類	
1661	858	その他の滋養強壮保健薬	内服	パントテン酸カルシウム	評価済み	第3類	
1662	859	その他の女性用薬	内服	パントテン酸カルシウム	評価済み	第3類	
1663	860	その他の泌尿生殖器官及び 肛門用薬	内服	パントテン酸カルシウム	評価済み	第3類	
1664	861	タンパク・アミノ酸主薬製剤	内服	パントテン酸カルシウム	評価済み	第3類	

No.	分類別 No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
1665	862	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	パントテン酸カルシウム	評価済み	第3類	
1666	863	ビタミン主薬製剤	内服	パントテン酸カルシウム	評価済み	第3類	
1667	864	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	パントテン酸カルシウム	評価済み	第3類	
1668	865	強心薬(センソ含有製剤等)	内服	パントテン酸カルシウム	評価済み	第3類	
1669	866	口内炎用薬	内服	パントテン酸カルシウム	評価済み	第3類	
1670	867	抗ヒスタミン薬主薬製剤	内服	パントテン酸カルシウム	評価済み	第3類	
1671	868	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	パントテン酸カルシウム	評価済み	第3類	
1672	869	整腸薬	内服	パントテン酸カルシウム	評価済み	第3類	
1673	870	鎮うん薬(乗物酔防止薬, つわり用薬を含む)	内服	パントテン酸カルシウム	評価済み	第3類	
1674	871	点眼薬	外用(点眼)	パントテン酸カルシウム	評価済み	第3類	
1675	872	貧血用薬	内服	パントテン酸カルシウム	評価済み	第3類	
1676	873	婦人薬	内服	パントテン酸カルシウム	評価済み	第3類	
1677	874	眠気防止薬	内服	パントテン酸カルシウム	評価済み	第3類	
1678	875	毛髪用薬(発毛, 養毛, ふけ, かゆみ止め用薬等)	外用(塗布)	パントテン酸カルシウム	評価済み	第3類	
1679	876	薬用酒	内服	パントテン酸カルシウム	評価済み	第3類	
1680	877	瀉下薬(下剤)	内服	パントテン酸カルシウム	評価済み	第3類	
1681	878	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	パントテン酸ナトリウム	パントテン酸カルシウム③	第3類	
1682	879	ビタミン主薬製剤	内服	パントテン酸ナトリウム	パントテン酸カルシウム③	第3類	
1683	880	点眼薬	外用(点眼)	パントテン酸ナトリウム	パントテン酸カルシウム③	第3類	
1684	881	眠気防止薬	内服	パントテン酸ナトリウム	パントテン酸カルシウム③	第3類	
1685	882	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	パンプロシン	パンクレアチン③	第3類	
1686	883	皮膚軟化薬(吸出しを含む)	外用(塗布)	ヒアルロン酸ナトリウム	コンドロイチン硫酸ナトリウム③	第3類	
1687	884	止瀉薬	内服	ビオジアスターゼ1000	評価済み	第3類	
1688	885	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	ビオジアスミン	ビフィズス菌末③	第3類	
1689	886	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	ビオジアスミンF-100	ビフィズス菌末③	第3類	
1690	887	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	ビオタミラーゼ	評価済み	第3類	
1691	888	健胃薬	内服	ビオタミラーゼ	評価済み	第3類	
1692	889	止瀉薬	内服	ビオタミラーゼ	評価済み	第3類	
1693	890	消化薬	内服	ビオタミラーゼ	評価済み	第3類	
1694	891	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	ビオタミラーゼ	評価済み	第3類	
1695	892	制酸薬	内服	ビオタミラーゼ	評価済み	第3類	
1696	893	整腸薬	内服	ビオタミラーゼ	評価済み	第3類	
1697	894	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	ビオチアスターゼ	評価済み	第3類	
1698	895	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	ビオチアスターゼ	評価済み	第3類	

No.	分類別 No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
1699	896	健胃薬	内服	ビオチアスターゼ	評価済み	第3類	
1700	897	止瀉薬	内服	ビオチアスターゼ	評価済み	第3類	
1701	898	消化薬	内服	ビオチアスターゼ	評価済み	第3類	
1702	899	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	ビオチアスターゼ	評価済み	第3類	
1703	900	制酸薬	内服	ビオチアスターゼ	評価済み	第3類	
1704	901	整腸薬	内服	ビオチアスターゼ	評価済み	第3類	
1705	902	止瀉薬	内服	ビオチアスターゼ2000	評価済み	第3類	
1706	903	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	ビオチアスターゼ2000	評価済み	第3類	
1707	904	整腸薬	内服	ビオチアスターゼ2000	評価済み	第3類	
1708	905	止瀉薬	内服	ビオチアスミンF-100	ビフィズス菌末③	第3類	
1709	906	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	ビオチン	パントテン酸カルシウム③	第3類	
1710	907	ビタミン主薬製剤	内服	ビオチン	パントテン酸カルシウム③	第3類	
1711	908	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	ビオチン	パントテン酸カルシウム③	第3類	
1712	909	整腸薬	内服	ビオチン	パントテン酸カルシウム③	第3類	
1713	910	婦人薬	内服	ビオチン	パントテン酸カルシウム③	第3類	
1714	911	整腸薬	内服	ビオナットミン	ビフィズス菌末③	第3類	
1715	912	整腸薬	内服	ビオラクチス	ビフィズス菌末③	第3類	
1716	913	かぜ薬(内服)	内服	ビスイブチアミン	塩酸チアミン③	第3類	
1717	914	ビタミン主薬製剤	内服	ビスイブチアミン	塩酸チアミン③	第3類	
1718	915	かぜ薬(内服)	内服	ビスベンチアミン	塩酸チアミン③	第3類	
1719	916	その他の滋養強壮保健薬	内服	ビスベンチアミン	塩酸チアミン③	第3類	
1720	917	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	ビスベンチアミン	塩酸チアミン③	第3類	
1721	918	ビタミン主薬製剤	内服	ビスベンチアミン	塩酸チアミン③	第3類	
1722	919	しもやけ・あかぎれ用薬	外用(塗布)	ビタミンA	評価済み	第3類	
1723	920	その他の外用用薬	外用(塗布)	ビタミンA油	ビタミンA③	第3類	
1724	921	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	ビタミンA油	ビタミンA③	第3類	
1725	922	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	ビタミンA油	ビタミンA塗布③	第3類	
1726	923	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	ビタミンA油	ビタミンA③	第3類	
1727	924	皮膚軟化薬(吸出しを含む)	外用(塗布)	ビタミンA油	ビタミンA③	第3類	
1728	925	かぜ薬(内服)	内服	ビタミンB1	評価済み	第3類	
1729	926	カルシウム主薬製剤	内服	ビタミンB1	評価済み	第3類	
1730	927	その他(いずれの薬効群にも属さないもの)	内服	ビタミンB1	評価済み	第3類	
1731	928	その他のアレルギー用薬	内服	ビタミンB1	評価済み	第3類	
1732	929	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	ビタミンB1	評価済み	第3類	

No.	分類別 No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
1733	930	ビタミン主薬製剤	内服	ビタミンB1	評価済み	第3類	
1734	931	解熱鎮痛薬	内服	ビタミンB1	評価済み	第3類	
1735	932	健胃薬	内服	ビタミンB1	評価済み	第3類	
1736	933	止瀉薬	内服	ビタミンB1	評価済み	第3類	
1737	934	消化薬	内服	ビタミンB1	評価済み	第3類	
1738	935	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	ビタミンB1	評価済み	第3類	
1739	936	整腸薬	内服	ビタミンB1	評価済み	第3類	
1740	937	鎮うん薬(乗物酔防止薬、つわり用薬を含む)	内服	ビタミンB1	評価済み	第3類	
1741	938	婦人薬	内服	ビタミンB1	評価済み	第3類	
1742	939	眠気防止薬	内服	ビタミンB1	評価済み	第3類	
1743	940	瀉下薬(下剤)	内服	ビタミンB1	評価済み	第3類	
1744	941	カルシウム主薬製剤	内服	ビタミンB12	評価済み	第3類	
1745	942	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	ビタミンB12	評価済み	第3類	
1746	943	ビタミン主薬製剤	内服	ビタミンB12	評価済み	第3類	
1747	944	婦人薬	内服	ビタミンB12	評価済み	第3類	
1748	945	眠気防止薬	内服	ビタミンB12	評価済み	第3類	
1749	946	かぜ薬(内服)	内服	ビタミンB1硝酸塩	塩酸チアミン③	第3類	
1750	947	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	ビタミンB1硝酸塩	塩酸チアミン③	第3類	
1751	948	解熱鎮痛薬	内服	ビタミンB1硝酸塩	塩酸チアミン③	第3類	
1752	949	止瀉薬	内服	ビタミンB1硝酸塩	塩酸チアミン③	第3類	
1753	950	眠気防止薬	内服	ビタミンB1硝酸塩	塩酸チアミン③	第3類	
1754	951	瀉下薬(下剤)	内服	ビタミンB1硝酸塩	塩酸チアミン③	第3類	
1755	952	かぜ薬(内服)	内服	ビタミンB1誘導体	塩酸チアミン③	第3類	
1756	953	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	ビタミンB1誘導体	塩酸チアミン③	第3類	
1757	954	ビタミン主薬製剤	内服	ビタミンB1誘導体	塩酸チアミン③	第3類	
1758	955	かぜ薬(内服)	内服	ビタミンB2	評価済み	第3類	
1759	956	カルシウム主薬製剤	内服	ビタミンB2	評価済み	第3類	
1760	957	その他(いずれの薬効群にも属さないもの)	内服	ビタミンB2	評価済み	第3類	
1761	958	その他のアレルギー用薬	内服	ビタミンB2	評価済み	第3類	
1762	959	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	ビタミンB2	評価済み	第3類	
1763	960	ビタミン主薬製剤	内服	ビタミンB2	評価済み	第3類	
1764	961	解熱鎮痛薬	内服	ビタミンB2	評価済み	第3類	
1765	962	止瀉薬	内服	ビタミンB2	評価済み	第3類	
1766	963	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	ビタミンB2	評価済み	第3類	

No.	分類別 No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
1767	964	整腸薬	内服	ビタミンB2	評価済み	第3類	
1768	965	鎮うん薬(乗物酔防止薬, つわり用薬を含む)	内服	ビタミンB2	評価済み	第3類	
1769	966	婦人薬	内服	ビタミンB2	評価済み	第3類	
1770	967	眠気防止薬	内服	ビタミンB2	評価済み	第3類	
1771	968	瀉下薬(下剤)	内服	ビタミンB2	評価済み	第3類	
1772	969	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	ビタミンB2リン酸エステル	ビタミンB2③	第3類	
1773	970	眠気防止薬	内服	ビタミンB2リン酸エステル	ビタミンB2③	第3類	
1774	971	ビタミン主薬製剤	内服	ビタミンB2酪酸エステル	ビタミンB2③	第3類	
1775	972	かぜ薬(内服)	内服	ビタミンB6	評価済み	第3類	
1776	973	カルシウム主薬製剤	内服	ビタミンB6	評価済み	第3類	
1777	974	その他(いずれの薬効群にも属さないもの)	内服	ビタミンB6	評価済み	第3類	
1778	975	その他のアレルギー用薬	内服	ビタミンB6	評価済み	第3類	
1779	976	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	ビタミンB6	評価済み	第3類	
1780	977	ビタミン主薬製剤	内服	ビタミンB6	評価済み	第3類	
1781	978	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	ビタミンB6	塩酸ピリドキシン点眼③	第3類	
1782	979	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	ビタミンB6	評価済み	第3類	
1783	980	整腸薬	内服	ビタミンB6	評価済み	第3類	
1784	981	鎮うん薬(乗物酔防止薬, つわり用薬を含む)	内服	ビタミンB6	評価済み	第3類	
1785	982	婦人薬	内服	ビタミンB6	評価済み	第3類	
1786	983	眠気防止薬	内服	ビタミンB6	評価済み	第3類	
1787	984	瀉下薬(下剤)	内服	ビタミンB6	評価済み	第3類	
1788	985	かぜ薬(内服)	内服	ビタミンC	評価済み	第3類	
1789	986	カルシウム主薬製剤	内服	ビタミンC	評価済み	第3類	
1790	987	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	ビタミンC	評価済み	第3類	
1791	988	ビタミン主薬製剤	内服	ビタミンC	評価済み	第3類	
1792	989	解熱鎮痛薬	内服	ビタミンC	評価済み	第3類	
1793	990	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	ビタミンC	評価済み	第3類	
1794	991	整腸薬	内服	ビタミンC	評価済み	第3類	
1795	992	婦人薬	内服	ビタミンC	評価済み	第3類	
1796	993	眠気防止薬	内服	ビタミンC	評価済み	第3類	
1797	994	かぜ薬(内服)	内服	ビタミンCカルシウム	ビタミンC③	第3類	
1798	995	ビタミン主薬製剤	内服	ビタミンCカルシウム	ビタミンC③	第3類	
1799	996	解熱鎮痛薬	内服	ビタミンCカルシウム	ビタミンC③	第3類	
1800	997	その他の外用用薬	外用(塗布)	ビタミンD	ビタミンA外用③	第3類	

No.	分類No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
1801	998	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	ビタミンD	ビタミンA外用③	第3類	
1802	999	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬 (パップ剤を含む)	外用(塗布)	ビタミンD2	ビタミンA(外用)③	第3類	
1803	1000	カルシウム主薬製剤	内服	ビタミンE	評価済み	第3類	
1804	1001	その他(いずれの薬効群にも 属さないもの)	内服	ビタミンE	評価済み	第3類	
1805	1002	ビタミン含有保健薬(ビタミン 剤等)	内服	ビタミンE	評価済み	第3類	
1806	1003	ビタミン主薬製剤	内服	ビタミンE	評価済み	第3類	
1807	1004	婦人薬	内服	ビタミンE	評価済み	第3類	
1808	1005	ビタミン含有保健薬(ビタミン 剤等)	内服	ビタミンEコハク酸エステルカルシウム	酢酸トコフェロール③	第3類	
1809	1006	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬 (パップ剤を含む)	内服	ビタミンE酢酸エステル	酢酸トコフェロール③	第3類	
1810	1007	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬 (パップ剤を含む)	外用(塗布)	ビチオノール	塩化ベンザルコニウム(塗布)③	第3類	
1811	1008	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬 (パップ剤を含む)	外用(塗布)	ビチロール	トコフェロール③	第3類	
1812	1009	点眼薬	外用(点眼)	ヒドロキシエチルセルロース	カルボキシメチルセルロースナトリウム (カルメロースナトリウム)内服③	第3類	
1813	1010	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	ヒドロキシプロピルセルロース	カルボキシメチルセルロースナトリウム (カルメロースナトリウム)③	第3類	
1814	1011	点眼薬	外用(点眼)	ヒドロキシプロピルメチルセルロース	カルボキシメチルセルロースナトリウム (カルメロースナトリウム)内服③	第3類	
1815	1012	ビタミン主薬製剤	内服	ヒドロキソコバラミン	ビタミンB12③	第3類	
1816	1013	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	ヒノキチオール	評価済み	第3類	
1817	1014	口内炎用薬	外用(塗布)	ヒノキチオール	評価済み	第3類	
1818	1015	歯痛・歯槽膿漏薬	外用(塗布)	ヒノキチオール	評価済み	第3類	
1819	1016	毛髪用薬(発毛・養毛・ふけ、 かゆみ止め用薬等)	外用(塗布)	ヒノキチオール	評価済み	第3類	
1820	1017	健胃薬	内服	ビフィズス菌	ビフィズス菌末③	第3類	
1821	1018	止瀉薬	内服	ビフィズス菌	ビフィズス菌末③	第3類	
1822	1019	消化薬	内服	ビフィズス菌	ビフィズス菌末③	第3類	
1823	1020	制酸・健胃・消化・整腸を2以 上標榜するもの	内服	ビフィズス菌	ビフィズス菌末③	第3類	
1824	1021	制酸薬	内服	ビフィズス菌	ビフィズス菌末③	第3類	
1825	1022	整腸薬	内服	ビフィズス菌	ビフィズス菌末③	第3類	
1826	1023	瀉下薬(下剤)	内服	ビフィズス菌	ビフィズス菌末③	第3類	
1827	1024	止瀉薬	内服	ビフィズス菌末	評価済み	第3類	
1828	1025	制酸・健胃・消化・整腸を2以 上標榜するもの	内服	ビフィズス菌末	評価済み	第3類	
1829	1026	整腸薬	内服	ビフィズス菌末	評価済み	第3類	
1830	1027	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬 (パップ剤を含む)	外用(塗布)	ピリドキシン・ジパルミテート	塩酸ピリドキシン点眼③	第3類	
1831	1028	しもやけ・あかぎれ用薬	外用(塗布)	ピリドキシンパルミテート	塩酸ピリドキシン点眼③	第3類	
1832	1029	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬 (パップ剤を含む)	外用(塗布)	ピルメチルフェノール	イソプロピルメチルフェノール③	第3類	
1833	1030	その他の外用薬	外用(塗布)	ピロキシリン	カルボキシメチルセルロースナトリウム (カルメロースナトリウム)内服③	第3類	
1834	1031	消化薬	内服	ヒロダーゼ	評価済み	第3類	

No.	分類別 No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
1835	1032	貧血用薬	内服	フィチン	ビタミンB6③	第3類	
1836	1033	婦人薬	内服	フィチン	ビタミンB6③	第3類	
1837	1034	止瀉薬	内服	フェーカリス菌末	ビフィズス菌末③	第3類	
1838	1035	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	フェニル-11-ヨード-10-ウンデシノエート	ウンデシレン酸亜鉛③	第3類	
1839	1036	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	フタル酸ジエチル	尿素③	第3類	
1840	1037	その他(いずれの薬効群にも 属さないもの)	外用(塗布)	フッ化ナトリウム	歯磨き③	第3類	
1841	1038	薬用酒	内服	ブドウ酒	食品③	第3類	
1842	1039	点眼薬	外用(点眼)	ブドウ糖	塩化ナトリウム点眼③	第3類	
1843	1040	ビタミン主薬製剤	内服	フラビンアデニンジヌクレオチドナトリウム	ビタミンB2③	第3類	
1844	1041	点眼薬	外用(点眼)	フラビンアデニンジヌクレオチドナトリウム	評価済み	第3類	
1845	1042	ビタミン主薬製剤	内服	フルスルチアミン	塩酸チアミン③	第3類	
1846	1043	その他の滋養強壮保健薬	内服	プロザイム	評価済み	第3類	
1847	1044	ビタミン含有保健薬(ビタミン 剤等)	内服	プロザイム	評価済み	第3類	
1848	1045	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	プロザイム	評価済み	第3類	
1849	1046	健胃薬	内服	プロザイム	評価済み	第3類	
1850	1047	止瀉薬	内服	プロザイム	評価済み	第3類	
1851	1048	消化薬	内服	プロザイム	評価済み	第3類	
1852	1049	制酸・健胃・消化・整腸を2以上 標榜するもの	内服	プロザイム	評価済み	第3類	
1853	1050	制酸薬	内服	プロザイム	評価済み	第3類	
1854	1051	整腸薬	内服	プロザイム	評価済み	第3類	
1855	1052	ビタミン含有保健薬(ビタミン 剤等)	内服	プロザイム6	評価済み	第3類	
1856	1053	制酸・健胃・消化・整腸を2以上 標榜するもの	内服	プロザイム6	評価済み	第3類	
1857	1054	ビタミン主薬製剤	内服	プロスルチアミン	塩酸チアミン③	第3類	
1858	1055	消化薬	内服	プロタミラーゼ	評価済み	第3類	
1859	1056	制酸・健胃・消化・整腸を2以上 標榜するもの	内服	プロテアーゼ	プロザイム③	第3類	
1860	1057	かぜ薬(内服)	内服	プロメライン	評価済み	第3類	
1861	1058	内用痔疾用薬	内服	プロメライン	評価済み	第3類	
1862	1059	鼻炎用内服薬	内服	プロメライン	評価済み	第3類	
1863	1060	その他の外皮用薬	外用(塗布)	ペータージメチルアミノエチルサリチル酸塩	サリチル酸メチル塗布③	第3類	
1864	1061	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	ペクチン	生薬(陳皮)③	第3類	
1865	1062	健胃薬	内服	ペクチン	生薬(陳皮)③	第3類	
1866	1063	止瀉薬	内服	ペクチン	生薬(陳皮)③	第3類	
1867	1064	消化薬	内服	ペクチン	生薬(陳皮)③	第3類	
1868	1065	制酸・健胃・消化・整腸を2以上 標榜するもの	内服	ペクチン	生薬(陳皮)③	第3類	

No.	分類別 No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
1869	1066	制酸薬	内服	ベクチン	生薬(陳皮)③	第3類	
1870	1067	整腸薬	内服	ベクチン	生薬(陳皮)③	第3類	
1871	1068	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	ヘスピタン	ビタミンB6③	第3類	
1872	1069	かぜ薬(内服)	内服	ヘスペリジン	ビタミンB6③	第3類	
1873	1070	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	ヘスペリジン	ビタミンB6③	第3類	
1874	1071	解熱鎮痛薬	内服	ヘスペリジン	ビタミンB6③	第3類	
1875	1072	動脈硬化用薬(リノール酸, レシチン主薬製剤等)	内服	ヘスペリジン	ビタミンB6③	第3類	
1876	1073	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	ヘプロニカート	ニコチン酸アミド③	第3類	
1877	1074	ビタミン主薬製剤	内服	ヘプロニカート	ニコチン酸アミド③	第3類	
1878	1075	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	ベンザルコニウム塩化物	塩化ベンザルコニウム(塗布)③	第3類	
1879	1076	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	ベンジルアルコール	イソプロパノール③	第3類	
1880	1077	鼻炎用点鼻薬	外用(点鼻)	ベンゼトニウム塩化物	塩化ベンゼトニウム③	第3類	
1881	1078	ビタミン主薬製剤	内服	ベンゾイルチアミンジスルフィド	塩酸チアミン③	第3類	
1882	1079	かぜ薬(内服)	内服	ベンフォチアミン	塩酸チアミン③	第3類	
1883	1080	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	ベンフォチアミン	塩酸チアミン③	第3類	
1884	1081	ビタミン主薬製剤	内服	ベンフォチアミン	塩酸チアミン③	第3類	
1885	1082	解熱鎮痛薬	内服	ベンフォチアミン	塩酸チアミン③	第3類	
1886	1083	点眼薬	外用(点眼)	ホウ酸	評価済み	第3類	
1887	1084	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	ホノゾール(メチルイソプロピルフェノール)	フェノール②	第3類	
1888	1085	その他の外用薬	外用(塗布)	ポビドンヨード	評価済み	第3類	
1889	1086	その他の歯科口腔用薬	外用(塗布)	ポビドンヨード	評価済み	第3類	
1890	1087	含嗽薬	外用(うがい)	ポビドンヨード	評価済み	第3類	
1891	1088	口腔咽喉薬(せき, たんを標榜しないトローチ剤を含む)	外用(塗布)	ポビドンヨード	評価済み	第3類	
1892	1089	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	ポビドンヨード	評価済み	第3類	
1893	1090	動脈硬化用薬(リノール酸, レシチン主薬製剤等)	内服	ポリエノスファチジルコリン	評価済み	第3類	
1894	1091	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	ポリパーゼ	評価済み	第3類	
1895	1092	健胃薬	内服	ポリパーゼ	評価済み	第3類	
1896	1093	止瀉薬	内服	ポリパーゼ	評価済み	第3類	
1897	1094	消化薬	内服	ポリパーゼ	評価済み	第3類	
1898	1095	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	ポリパーゼ	評価済み	第3類	
1899	1096	制酸薬	内服	ポリパーゼ	評価済み	第3類	
1900	1097	整腸薬	内服	ポリパーゼ	評価済み	第3類	
1901	1098	点眼薬	外用(点眼)	ポリビニルアルコール	カルボキシメチルセルロースナトリウム③	第3類	
1902	1099	点眼薬	外用(点眼)	ポリビニルピロリドン	カルボキシメチルセルロースナトリウム③	第3類	

No.	分類別 No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
1903	1100	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬 (パップ剤を含む)	外用(塗布)	ポリプテン	カルボキシメチルセルロースナトリウム ③	第3類	
1904	1101	消化薬	内服	マミターゼ	評価済み	第3類	
1905	1102	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	マレイン酸クロルフェニラミン	評価済み	第3類	
1906	1103	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	マレイン酸クロルフェニラミン	評価済み	第3類	
1907	1104	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬 (パップ剤を含む)	外用(塗布)	マレイン酸クロルフェニラミン	評価済み	第3類	
1908	1105	点眼薬	外用(点眼)	マレイン酸クロルフェニラミン	評価済み	第3類	
1909	1106	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬 (パップ剤を含む)	外用(塗布)	ミョウバン	酸化亜鉛③	第3類	
1910	1107	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬 (パップ剤を含む)	外用(塗布)	メタノール変性アルコール	イソプロパノール③	第3類	
1911	1108	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	メチルイソプロピルフェノール	フェノール②	第3類	
1912	1109	点眼薬	外用(点眼)	メチルセルロース	カルボキシメチルセルロースナトリウム (カルメロースナトリウム)内服③	第3類	
1913	1110	ビタミン含有保健薬(ビタミン 剤等)	内服	メチルヘスペリジン	ビタミンB6③	第3類	
1914	1111	強心薬(センソ含有製剤等)	内服	メチルヘスペリジン	ビタミンB6③	第3類	
1915	1112	動脈硬化用薬(リノール酸, レ シチン主薬製剤等)	内服	メチルヘスペリジン	ビタミンB6③	第3類	
1916	1113	健胃薬	内服	メチルメチオニンスルホニウムクロライド	評価済み	第3類	
1917	1114	消化薬	内服	メチルメチオニンスルホニウムクロライド	評価済み	第3類	
1918	1115	制酸・健胃・消化・整腸を2以上 標榜するもの	内服	メチルメチオニンスルホニウムクロライド	評価済み	第3類	
1919	1116	制酸薬	内服	メチルメチオニンスルホニウムクロライド	評価済み	第3類	
1920	1117	点眼薬	外用(点眼)	メチル硫酸ネオステグミン	評価済み	第3類	
1921	1118	止瀉薬	内服	メチレンチモールタンニン	生薬成分(ゲンノショウコ)	第3類	
1922	1119	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	メチレンブルー	アクリノール③	第3類	
1923	1120	点耳薬	外用(点耳)	メントール	評価済み	第3類	
1924	1121	避妊薬	外用(膣坐薬)	メンフェゴール	評価済み	第3類	
1925	1122	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	モクタール	アラントイン塗布③	第3類	
1926	1123	歯痛・歯槽膿漏薬	外用(塗布)	モノフルオロリン酸ナトリウム(フッ素)	歯磨き③	第3類	
1927	1124	カルシウム主薬製剤	内服	モルシン	プロザイム③	第3類	
1928	1125	その他の滋養強壮保健薬	内服	モルシン	プロザイム③	第3類	
1929	1126	消化薬	内服	モルシン	プロザイム③	第3類	
1930	1127	その他の循環器・血液用薬	内服	ユビデカレノン	フラビンアデニンジヌクレオチドナトリウム ③	第3類	
1931	1128	その他の外用用薬	外用(塗布)	ヨウ化カリウム	ヨウ素③	第3類	
1932	1129	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	ヨウ化カリウム	ヨウ素③	第3類	
1933	1130	含嗽薬	外用(うがい)	ヨウ化カリウム	ヨウ素③	第3類	
1934	1131	口腔咽喉薬(せき, たんを標 榜しないトローチ剤を含む)	外用(塗布)	ヨウ化カリウム	ヨウ素③	第3類	
1935	1132	口内炎用薬	外用(塗布)	ヨウ化カリウム	ヨウ素③	第3類	
1936	1133	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	ヨウ化カリウム	ヨウ素③	第3類	

No.	分類別 No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
1937	1134	その他の外皮用薬	外用(塗布)	ヨウ素	評価済み	第3類	
1938	1135	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	ヨウ素	評価済み	第3類	
1939	1136	含嗽薬	外用(うがい)	ヨウ素	評価済み	第3類	
1940	1137	口腔咽喉薬(せき、たんを標榜しないトローチ剤を含む)	外用(塗布)	ヨウ素	評価済み	第3類	
1941	1138	口内炎用薬	外用(塗布)	ヨウ素	評価済み	第3類	
1942	1139	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	ヨウ素	評価済み	第3類	
1943	1140	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	ヨークレシチン	食品③	第3類	
1944	1141	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(バップ剤を含む)	外用(塗布)	ヨークレシチン	ポリエンホスファチジルコリン内服③	第3類	
1945	1142	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	ヨードチンキ	ヨウ素③	第3類	
1946	1143	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(バップ剤を含む)	外用(塗布)	ラウリル硫酸ジフェンヒドラミン	塩酸ジフェンヒドラミン(外用(塗布))③	第3類	
1947	1144	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	ラウロマクロゴール(E.O.9)	ワセリン③	第3類	
1948	1145	健胃薬	内服	ラクトミン	評価済み	第3類	
1949	1146	止瀉薬	内服	ラクトミン	評価済み	第3類	
1950	1147	消化薬	内服	ラクトミン	評価済み	第3類	
1951	1148	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	ラクトミン	評価済み	第3類	
1952	1149	制酸薬	内服	ラクトミン	評価済み	第3類	
1953	1150	整腸薬	内服	ラクトミン	評価済み	第3類	
1954	1151	瀉下薬(下剤)	内服	ラクトミン	評価済み	第3類	
1955	1152	健胃薬	内服	ラクボン	評価済み	第3類	
1956	1153	止瀉薬	内服	ラクボン	評価済み	第3類	
1957	1154	消化薬	内服	ラクボン	評価済み	第3類	
1958	1155	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	ラクボン	評価済み	第3類	
1959	1156	制酸薬	内服	ラクボン	評価済み	第3類	
1960	1157	整腸薬	内服	ラクボン	評価済み	第3類	
1961	1158	瀉下薬(下剤)	内服	ラクボン	評価済み	第3類	
1962	1159	健胃薬	内服	ラックビー	評価済み	第3類	
1963	1160	止瀉薬	内服	ラックビー	評価済み	第3類	
1964	1161	消化薬	内服	ラックビー	評価済み	第3類	
1965	1162	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	ラックビー	評価済み	第3類	
1966	1163	制酸薬	内服	ラックビー	評価済み	第3類	
1967	1164	整腸薬	内服	ラックビー	評価済み	第3類	
1968	1165	瀉下薬(下剤)	内服	ラックビー	評価済み	第3類	
1969	1166	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	リコチミン	グリチルリチン酸ニカリウム③	第3類	
1970	1167	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	リコレックス	グリチルリチン酸ニカリウム③	第3類	

No.	分類別 No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
1971	1168	動脈硬化用薬(リノール酸, レシチン主薬製剤等)	内服	リノール酸	評価済み	第3類	
1972	1169	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	リパーゼ	評価済み	第3類	
1973	1170	健胃薬	内服	リパーゼ	評価済み	第3類	
1974	1171	止瀉薬	内服	リパーゼ	評価済み	第3類	
1975	1172	消化薬	内服	リパーゼ	評価済み	第3類	
1976	1173	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	リパーゼ	評価済み	第3類	
1977	1174	制酸薬	内服	リパーゼ	評価済み	第3類	
1978	1175	整腸薬	内服	リパーゼ	評価済み	第3類	
1979	1176	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	リパーゼAP	評価済み	第3類	
1980	1177	かぜ薬(内服)	内服	リボフラビン	評価済み	第3類	
1981	1178	カルシウム主薬製剤	内服	リボフラビン	評価済み	第3類	
1982	1179	その他(いずれの薬効群にも属さないもの)	内服	リボフラビン	評価済み	第3類	
1983	1180	その他の歯科口腔用薬	内服	リボフラビン	評価済み	第3類	
1984	1181	その他の滋養強壮保健薬	内服	リボフラビン	評価済み	第3類	
1985	1182	その他の耳鼻科用薬	内服	リボフラビン	評価済み	第3類	
1986	1183	その他の循環器・血液用薬	内服	リボフラビン	評価済み	第3類	
1987	1184	その他の女性用薬	内服	リボフラビン	評価済み	第3類	
1988	1185	その他の消化器官用薬	内服	リボフラビン	評価済み	第3類	
1989	1186	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	内服	リボフラビン	評価済み	第3類	
1990	1187	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	リボフラビン	評価済み	第3類	
1991	1188	ビタミン主薬製剤	内服	リボフラビン	評価済み	第3類	
1992	1189	強心薬(センソ含有製剤等)	内服	リボフラビン	評価済み	第3類	
1993	1190	口内炎用薬	内服	リボフラビン	評価済み	第3類	
1994	1191	抗ヒスタミン薬主薬製剤	内服	リボフラビン	評価済み	第3類	
1995	1192	動脈硬化用薬(リノール酸, レシチン主薬製剤等)	内服	リボフラビン	評価済み	第3類	
1996	1193	内用痔疾用薬	内服	リボフラビン	評価済み	第3類	
1997	1194	皮膚軟化薬(吸出しを含む)	外用(塗布)	リボフラビン	内服③	第3類	
1998	1195	貧血用薬	内服	リボフラビン	評価済み	第3類	
1999	1196	毛髪用薬(発毛, 養毛, ふけ, かゆみ止め用薬等)	外用(塗布)	リボフラビン	内服③	第3類	
2000	1197	薬用酒	内服	リボフラビン	評価済み	第3類	
2001	1198	かぜ薬(内服)	内服	リン酸ジメモルファン	評価済み	第3類	
2002	1199	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	リン酸ジメモルファン	評価済み	第3類	
2003	1200	ビタミン主薬製剤	内服	リン酸ピリドキサル	ビタミンB6③	第3類	
2004	1201	抗ヒスタミン薬主薬製剤	内服	リン酸ピリドキサル	ビタミンB6③	第3類	

No.	分類別 No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
2005	1202	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	リン酸リボフラビン	リボフラビン③	第3類	
2006	1203	その他の滋養強壮保健薬	内服	リン酸リボフラビンナトリウム	リボフラビン③	第3類	
2007	1204	ビタミンB1剤	内服	リン酸リボフラビンナトリウム	リボフラビン③	第3類	
2008	1205	ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く)	内服	リン酸リボフラビンナトリウム	リボフラビン③	第3類	
2009	1206	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	リン酸リボフラビンナトリウム	リボフラビン③	第3類	
2010	1207	ビタミン主薬製剤	内服	リン酸リボフラビンナトリウム	リボフラビン③	第3類	
2011	1208	ビタミン主薬製剤	内服	リン酸リボフラビンナトリウム	リボフラビン③	第3類	
2012	1209	強心薬(センソ含有製剤等)	内服	リン酸リボフラビンナトリウム	リボフラビン③	第3類	
2013	1210	抗ヒスタミン薬主薬製剤	内服	リン酸リボフラビンナトリウム	リボフラビン③	第3類	
2014	1211	総合代謝性製剤	内服	リン酸リボフラビンナトリウム	リボフラビン③	第3類	
2015	1212	鎮うん薬(乗物酔防止薬、つわり用薬を含む)	内服	リン酸リボフラビンナトリウム	リボフラビン③	第3類	
2016	1213	眠気防止薬	内服	リン酸リボフラビンナトリウム	リボフラビン③	第3類	
2017	1214	眠気防止薬	内服	リン酸リボフラビンナトリウム	リボフラビン③	第3類	
2018	1215	薬用酒	内服	リン酸リボフラビンナトリウム	リボフラビン③	第3類	
2019	1216	カルシウム主薬製剤	内服	リン酸水素カルシウム	炭酸カルシウム③	第3類	
2020	1217	その他(いずれの薬効群にも属さないもの)	内服	リン酸水素カルシウム	炭酸カルシウム③	第3類	
2021	1218	その他の滋養強壮保健薬	内服	リン酸水素カルシウム	炭酸カルシウム③	第3類	
2022	1219	その他の循環器・血液用薬	内服	リン酸水素カルシウム	炭酸カルシウム③	第3類	
2023	1220	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	リン酸水素カルシウム	炭酸カルシウム③	第3類	
2024	1221	ビタミン主薬製剤	内服	リン酸水素カルシウム	炭酸カルシウム③	第3類	
2025	1222	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	リン酸水素カルシウム	炭酸カルシウム③	第3類	
2026	1223	健胃薬	内服	リン酸水素カルシウム	炭酸カルシウム③	第3類	
2027	1224	抗ヒスタミン薬主薬製剤	内服	リン酸水素カルシウム	炭酸カルシウム③	第3類	
2028	1225	止瀉薬	内服	リン酸水素カルシウム	炭酸カルシウム③	第3類	
2029	1226	消化薬	内服	リン酸水素カルシウム	炭酸カルシウム③	第3類	
2030	1227	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	リン酸水素カルシウム	炭酸カルシウム③	第3類	
2031	1228	制酸薬	内服	リン酸水素カルシウム	炭酸カルシウム③	第3類	
2032	1229	整腸薬	内服	リン酸水素カルシウム	炭酸カルシウム③	第3類	
2033	1230	貧血用薬	内服	リン酸水素カルシウム	炭酸カルシウム③	第3類	
2034	1231	婦人薬	内服	リン酸水素カルシウム	炭酸カルシウム③	第3類	
2035	1232	瀉下薬(下剤)	内服	リン酸水素カルシウム	炭酸カルシウム③	第3類	
2036	1233	点眼薬	外用(点眼)	リン酸水素ナトリウム	評価済み	第3類	
2037	1234	点眼薬	外用(点眼)	リン酸二水素カリウム	評価済み	第3類	
2038	1235	点眼薬	外用(点眼)	リン酸二水素ナトリウム	リン酸水素ナトリウム③	第3類	

No.	分類別 No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
2039	1236	その他の滋養強壮保健薬	内服	ルチン	評価済み	第3類	
2040	1237	その他の循環器・血液用薬	内服	ルチン	評価済み	第3類	
2041	1238	その他の消化器官用薬	内服	ルチン	評価済み	第3類	
2042	1239	その他の精神神経用薬	内服	ルチン	評価済み	第3類	
2043	1240	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	内服	ルチン	評価済み	第3類	
2044	1241	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	ルチン	評価済み	第3類	
2045	1242	強心薬(センソ含有製剤等)	内服	ルチン	評価済み	第3類	
2046	1243	催眠鎮静薬	内服	ルチン	評価済み	第3類	
2047	1244	動脈硬化用薬(リノール酸, レシチン主薬製剤等)	内服	ルチン	評価済み	第3類	
2048	1245	内用痔疾用薬	内服	ルチン	評価済み	第3類	
2049	1246	瀉下薬(下剤)	内服	ルチン	評価済み	第3類	
2050	1247	動脈硬化用薬(リノール酸, レシチン主薬製剤等)	内服	レシチン	食品③	第3類	
2051	1248	その他の外用用薬	外用(塗布)	レチノール	ビタミンA③	第3類	
2052	1249	しもやけ・あかぎれ用薬	外用(塗布)	レボソール	塩化ベンザルコニウム(塗布)③	第3類	
2053	1250	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	ロートエキス	ロートエキス・タンニン坐薬③	第3類	
2054	1251	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	ロートエキス・タンニン	添付文書	第3類	
2055	1252	しもやけ・あかぎれ用薬	外用(塗布)	ワセリン	評価済み	第3類	
2056	1253	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	亜鉛華デンプン	酸化亜鉛③	第3類	
2057	1254	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	亜鉛華軟膏	酸化亜鉛③	第3類	
2058	1255	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	安息香酸	生薬(アンソッコウ)③	第3類	
2059	1256	かぜ薬(内服)	内服	安息香酸ナトリウムカフェイン	カフェイン③	第3類	
2060	1257	その他(いずれの薬効群にも属さないもの)	内服	安息香酸ナトリウムカフェイン	カフェイン③	第3類	
2061	1258	その他の滋養強壮保健薬	内服	安息香酸ナトリウムカフェイン	カフェイン③	第3類	
2062	1259	その他の女性用薬	内服	安息香酸ナトリウムカフェイン	カフェイン③	第3類	
2063	1260	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	安息香酸ナトリウムカフェイン	カフェイン③	第3類	
2064	1261	解熱鎮痛薬	内服	安息香酸ナトリウムカフェイン	カフェイン③	第3類	
2065	1262	強心薬(センソ含有製剤等)	内服	安息香酸ナトリウムカフェイン	カフェイン③	第3類	
2066	1263	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	安息香酸ナトリウムカフェイン	カフェイン③	第3類	
2067	1264	鼻炎用内服薬	内服	安息香酸ナトリウムカフェイン	カフェイン③	第3類	
2068	1265	眠気防止薬	内服	安息香酸ナトリウムカフェイン	カフェイン③	第3類	
2069	1266	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	安息香酸ベルベリン	硫酸ベルベリン③	第3類	
2070	1267	鎮咳去痰薬	外用(吸入)	塩化アンモニウム	アンモニア・ウイキョウ精③	第3類	
2071	1268	その他の耳鼻科用薬	内服	塩化カリウム	塩化カリウム点眼③	第3類	
2072	1269	点眼薬	外用(点眼)	塩化カリウム	評価済み	第3類	

No.	分類別 No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
2073	1270	その他の耳鼻科用薬	内服	塩化カルシウム	炭酸カルシウム③	第3類	
2074	1271	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	塩化カルシウム	炭酸カルシウム③	第3類	
2075	1272	点眼薬	外用(点眼)	塩化カルシウム	評価済み	第3類	
2076	1273	その他の滋養強壮保健薬	内服	塩化カルニチン	評価済み	第3類	
2077	1274	その他の女性用薬	内服	塩化カルニチン	評価済み	第3類	
2078	1275	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	塩化カルニチン	評価済み	第3類	
2079	1276	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	塩化カルニチン	評価済み	第3類	
2080	1277	強心薬(センソ含有製剤等)	内服	塩化カルニチン	評価済み	第3類	
2081	1278	健胃薬	内服	塩化カルニチン	評価済み	第3類	
2082	1279	止瀉薬	内服	塩化カルニチン	評価済み	第3類	
2083	1280	消化薬	内服	塩化カルニチン	評価済み	第3類	
2084	1281	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	塩化カルニチン	評価済み	第3類	
2085	1282	制酸薬	内服	塩化カルニチン	評価済み	第3類	
2086	1283	整腸薬	内服	塩化カルニチン	評価済み	第3類	
2087	1284	総合代謝性製剤	内服	塩化カルニチン	評価済み	第3類	
2088	1285	貧血用薬	内服	塩化カルニチン	評価済み	第3類	
2089	1286	眠気防止薬	内服	塩化カルニチン	評価済み	第3類	
2090	1287	毛髪用薬(発毛, 養毛, ふけ, かゆみ止め用薬等)	外用(塗布)	塩化カルプロニウム	評価済み	第3類	
2091	1288	その他の歯科口腔用薬	外用(塗布)	塩化セチルピリジニウム	評価済み	第3類	
2092	1289	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	塩化セチルピリジニウム	塩化セチルピリジニウム内服③	第3類	
2093	1290	含嗽薬	外用(うがい)	塩化セチルピリジニウム	評価済み	第3類	
2094	1291	口腔咽喉薬(せき, たんを標榜しないトローチ剤を含む)	内服(トローチ)	塩化セチルピリジニウム	評価済み	第3類	
2095	1292	口内炎用薬	外用(塗布)	塩化セチルピリジニウム	評価済み	第3類	
2096	1293	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	塩化セチルピリジニウム	評価済み	第3類	
2097	1294	歯痛・歯槽膿漏薬	外用(塗擦)	塩化セチルピリジニウム	評価済み	第3類	
2098	1295	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	塩化セチルピリジニウム	評価済み	第3類	
2099	1296	鼻炎用点鼻薬	外用(点鼻)	塩化セチルピリジニウム	塩化セチルピリジニウム内服③	第3類	
2100	1297	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	塩化デカリニウム	評価済み	第3類	
2101	1298	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	塩化デカリニウム	塩酸デカリニウム(うがい)③	第3類	
2102	1299	含嗽薬	外用(うがい)	塩化デカリニウム	評価済み	第3類	
2103	1300	口腔咽喉薬(せき, たんを標榜しないトローチ剤を含む)	内服(トローチ)	塩化デカリニウム	塩酸デカリニウム(うがい)③	第3類	
2104	1301	歯痛・歯槽膿漏薬	外用(塗布)	塩化デカリニウム	塩酸デカリニウム(うがい)③	第3類	
2105	1302	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	塩化デカリニウム	塩酸デカリニウム(うがい)③	第3類	
2106	1303	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	塩化デカリニウム	評価済み	第3類	

No.	分類別 No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
2107	1304	その他(いずれの薬効群にも属さないもの)	内服	塩化ナトリウム	食品③	第3類	
2108	1305	その他の歯科口腔用薬	外用(塗布)	塩化ナトリウム	評価済み	第3類	
2109	1306	その他の滋養強壮保健薬	内服	塩化ナトリウム	食品③	第3類	
2110	1307	その他の耳鼻科用薬	内服	塩化ナトリウム	食品③	第3類	
2111	1308	歯痛・歯槽膿漏薬	外用(塗擦)	塩化ナトリウム	評価済み	第3類	
2112	1309	点眼薬	外用(点眼)	塩化ナトリウム	評価済み	第3類	
2113	1310	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	塩化ベルベリン	硫酸ベルベリン点眼③	第3類	
2114	1311	点眼薬	外用(点眼)	塩化ベルベリン	硫酸ベルベリン点眼③	第3類	
2115	1312	その他の外用用薬	外用(塗布)	塩化ベンザルコニウム	評価済み	第3類	
2116	1313	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	塩化ベンザルコニウム	評価済み	第3類	
2117	1314	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	塩化ベンザルコニウム	評価済み	第3類	
2118	1315	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	塩化ベンザルコニウム	塩化ベンザルコニウム(点鼻)③	第3類	
2119	1316	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	塩化ベンザルコニウム	評価済み	第3類	
2120	1317	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(バップ剤を含む)	外用(塗布)	塩化ベンザルコニウム	評価済み	第3類	
2121	1318	鼻炎用点鼻薬	外用(点鼻)	塩化ベンザルコニウム	評価済み	第3類	
2122	1319	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	塩化ベンザルコニウム・イソプロピルメチルフェノール溶液	評価済み	第3類	
2123	1320	その他のアレルギー用薬	外用(塗布)	塩化ベンゼトニウム	評価済み	第3類	
2124	1321	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	塩化ベンゼトニウム	評価済み	第3類	
2125	1322	含嗽薬	外用(うがい)	塩化ベンゼトニウム	評価済み	第3類	
2126	1323	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	塩化ベンゼトニウム	評価済み	第3類	
2127	1324	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(バップ剤を含む)	外用(塗布)	塩化ベンゼトニウム	評価済み	第3類	
2128	1325	鼻炎用点鼻薬	外用(点鼻)	塩化ベンゼトニウム	評価済み	第3類	
2129	1326	その他の滋養強壮保健薬	内服	塩化ホスホリルコリンカルシウム	ポリエンホスファチジルコリン③	第3類	
2130	1327	口腔咽喉薬(せき、たんを標榜しないトローチ剤を含む)	外用(塗布)	塩化メチルロザニリン	アクリノール(塗布)③	第3類	
2131	1328	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(バップ剤を含む)	外用(塗布)	塩化メチルロザニリン	アクリノール(塗布)③	第3類	
2132	1329	かぜ薬(内服)	内服	塩化リゾチーム	評価済み	第3類	
2133	1330	その他の歯科口腔用薬	内服	塩化リゾチーム	評価済み	第3類	
2134	1331	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	塩化リゾチーム	評価済み	第3類	
2135	1332	口腔咽喉薬(せき、たんを標榜しないトローチ剤を含む)	内服(トローチ)	塩化リゾチーム	評価済み	第3類	
2136	1333	歯痛・歯槽膿漏薬	内服	塩化リゾチーム	評価済み	第3類	
2137	1334	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	塩化リゾチーム	評価済み	第3類	
2138	1335	点眼薬	外用(点眼)	塩化リゾチーム	評価済み	第3類	
2139	1336	内用痔疾用薬	内服	塩化リゾチーム	評価済み	第3類	
2140	1337	鼻炎用内服薬	内服	塩化リゾチーム	評価済み	第3類	

No.	分類別 No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
2141	1338	含嗽薬	外用(うがい)	塩化亜鉛	酸化亜鉛③	第3類	
2142	1339	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	塩酸L-アルギニン	L-システイン③	第3類	
2143	1340	ビタミン主薬製剤	内服	塩酸L-アルギニン	L-システイン③	第3類	
2144	1341	薬用酒	内服	塩酸L-アルギニン	L-システイン③	第3類	
2145	1342	カルシウム主薬製剤	内服	塩酸L-リジン	塩酸リジン③	第3類	
2146	1343	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	塩酸L-リジン	塩酸リジン③	第3類	
2147	1344	強心薬(センソ含有製剤等)	内服	塩酸L-リジン	塩酸リジン③	第3類	
2148	1345	その他の滋養強壮保健薬	内服	塩酸アルギニン	L-システイン③	第3類	
2149	1346	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	塩酸アルギニン	L-システイン③	第3類	
2150	1347	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	塩酸アルキルジアミノエチルグリシン	塩化ベンゼトニウム③	第3類	
2151	1348	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	塩酸アルキルジアミノエチルグリシン	塩化ベンゼトニウム③	第3類	
2152	1349	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	塩酸アルキルポリアミノエチルグリシン	塩化ベンゼトニウム③	第3類	
2153	1350	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	塩酸イソチベンジル	評価済み	第3類	
2154	1351	ビタミン主薬製剤	内服	塩酸ジセチアミン	塩酸チアミン③	第3類	
2155	1352	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	塩酸ジフェニルピラリン	塩酸ジフェンヒドラミン(外用(塗布))③	第3類	
2156	1353	しもやけ・あかぎれ用薬	外用(塗布)	塩酸ジフェンヒドラミン	評価済み	第3類	
2157	1354	その他の外皮用薬	外用(塗布)	塩酸ジフェンヒドラミン	評価済み	第3類	
2158	1355	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	外用(塗布)	塩酸ジフェンヒドラミン	評価済み	第3類	
2159	1356	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	塩酸ジフェンヒドラミン	評価済み	第3類	
2160	1357	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	塩酸ジフェンヒドラミン	評価済み	第3類	
2161	1358	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	塩酸ジフェンヒドラミン	評価済み	第3類	
2162	1359	歯痛・歯槽膿漏薬	外用(塗布)	塩酸ジフェンヒドラミン	評価済み	第3類	
2163	1360	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	塩酸ジフェンヒドラミン	評価済み	第3類	
2164	1361	点眼薬	外用(点眼)	塩酸ジフェンヒドラミン	評価済み	第3類	
2165	1362	皮膚軟化薬(吸出しを含む)	外用(塗布)	塩酸ジフェンヒドラミン	評価済み	第3類	
2166	1363	毛髪用薬(発毛, 養毛, ふけ, かゆみ止め用薬等)	外用(塗布)	塩酸ジフェンヒドラミン	評価済み	第3類	
2167	1364	内用痔疾用薬	内服	塩酸セチルピリジニウム	塩化セチルピリジニウム③	第3類	
2168	1365	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	塩酸セトラキサート	評価済み	第3類	
2169	1366	その他の滋養強壮保健薬	内服	塩酸チアミン	評価済み	第3類	
2170	1367	その他の耳鼻科用薬	内服	塩酸チアミン	評価済み	第3類	
2171	1368	その他の循環器・血液用薬	内服	塩酸チアミン	評価済み	第3類	
2172	1369	その他の女性用薬	内服	塩酸チアミン	評価済み	第3類	
2173	1370	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	内服	塩酸チアミン	評価済み	第3類	
2174	1371	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	塩酸チアミン	評価済み	第3類	

No.	分類別 No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
2175	1372	ビタミン主薬製剤	内服	塩酸チアミン	評価済み	第3類	
2176	1373	強心薬(センソ含有製剤等)	内服	塩酸チアミン	評価済み	第3類	
2177	1374	止瀉薬	内服	塩酸チアミン	評価済み	第3類	
2178	1375	毛髪用薬(発毛, 養毛, ふけ, かゆみ止め用薬等)	内服	塩酸チアミン	評価済み	第3類	
2179	1376	薬用酒	内服	塩酸チアミン	評価済み	第3類	
2180	1377	かぜ薬(内服)	内服	塩酸ノスカピン	塩酸ノスカピン③	第3類	
2181	1378	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	塩酸ノスカピン	塩酸ノスカピン③	第3類	
2182	1379	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	塩酸/パラブチルアミノ安息香酸ジエチルアミノエチル	アミノ安息香酸エチル(外用(塗布))③	第3類	
2183	1380	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	塩酸/パラブチルアミノ安息香酸ジエチルアミノエチル	アミノ安息香酸エチル(外用)③	第3類	
2184	1381	歯痛・歯槽膿漏薬	外用(塗布)	塩酸/パラブチルアミノ安息香酸ジエチルアミノエチル	アミノ安息香酸エチル(外用(塗布))③	第3類	
2185	1382	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	塩酸/パラブチルアミノ安息香酸ジエチルアミノエチル	アミノ安息香酸エチル(外用(塗布))③	第3類	
2186	1383	ヒスタミンH2受容体拮抗剤含有薬	内服	塩酸ヒスチジン	L-システイン③	第3類	
2187	1384	健胃薬	内服	塩酸ヒスチジン	L-システイン③	第3類	
2188	1385	消化薬	内服	塩酸ヒスチジン	L-システイン③	第3類	
2189	1386	制酸薬	内服	塩酸ヒスチジン	L-システイン③	第3類	
2190	1387	ビタミン主薬製剤	内服	塩酸ヒドロキソコバラミン	ビタミンB12③	第3類	
2191	1388	しもやけ・あかぎれ用薬	外用(塗布)	塩酸ピリドキシン	点眼③	第3類	
2192	1389	その他(いずれの薬効群にも属さないもの)	内服	塩酸ピリドキシン	ビタミンB6③	第3類	
2193	1390	その他のアレルギー用薬	内服	塩酸ピリドキシン	ビタミンB6③	第3類	
2194	1391	その他の外用薬	外用(塗布)	塩酸ピリドキシン	点眼③	第3類	
2195	1392	その他の歯科口腔用薬	内服	塩酸ピリドキシン	ビタミンB6③	第3類	
2196	1393	その他の滋養強壮保健薬	内服	塩酸ピリドキシン	ビタミンB6③	第3類	
2197	1394	その他の循環器・血液用薬	内服	塩酸ピリドキシン	ビタミンB6③	第3類	
2198	1395	その他の女性用薬	内服	塩酸ピリドキシン	ビタミンB6③	第3類	
2199	1396	ビタミンB1剤	内服	塩酸ピリドキシン	ビタミンB6③	第3類	
2200	1397	ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く)	内服	塩酸ピリドキシン	ビタミンB6③	第3類	
2201	1398	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	塩酸ピリドキシン	ビタミンB6③	第3類	
2202	1399	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	塩酸ピリドキシン	ビタミンB6③	第3類	
2203	1400	ビタミン主薬製剤	内服	塩酸ピリドキシン	ビタミンB6③	第3類	
2204	1401	ビタミン主薬製剤	内服	塩酸ピリドキシン	ビタミンB6③	第3類	
2205	1402	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	塩酸ピリドキシン	点眼③	第3類	
2206	1403	強心薬(センソ含有製剤等)	内服	塩酸ピリドキシン	ビタミンB6③	第3類	
2207	1404	口腔咽喉薬(せき, たんを標榜しないトローチ剤を含む)	内服(トローチ)	塩酸ピリドキシン	ビタミンB6③	第3類	
2208	1405	口内炎用薬	内服	塩酸ピリドキシン	ビタミンB6③	第3類	

No.	分類別 No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
2209	1406	抗ヒスタミン薬主薬製剤	内服	塩酸ピリドキシン	ビタミンB6③	第3類	
2210	1407	総合代謝性製剤	内服	塩酸ピリドキシン	ビタミンB6③	第3類	
2211	1408	鎮うん薬(乗物酔防止薬、つわり用薬を含む)	内服	塩酸ピリドキシン	ビタミンB6③	第3類	
2212	1409	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	塩酸ピリドキシン	点眼③	第3類	
2213	1410	点眼薬	外用(点眼)	塩酸ピリドキシン	評価済み	第3類	
2214	1411	動脈硬化用薬(リノール酸、レシチン主薬製剤等)	内服	塩酸ピリドキシン	ビタミンB6③	第3類	
2215	1412	貧血用薬	内服	塩酸ピリドキシン	ビタミンB6③	第3類	
2216	1413	毛髪用薬(発毛、養毛、ふけ、かゆみ止め用薬等)	外用(塗布)	塩酸ピリドキシン	点眼③	第3類	
2217	1414	薬用酒	内服	塩酸ピリドキシン	ビタミンB6③	第3類	
2218	1415	瀉下薬(下剤)	内服	塩酸ピリドキシン	ビタミンB6③	第3類	
2219	1416	かぜ薬(内服)	内服	塩酸フルスルチアミン	塩酸チアミン③	第3類	
2220	1417	その他の滋養強壮保健薬	内服	塩酸フルスルチアミン	塩酸チアミン③	第3類	
2221	1418	ビタミンB1剤	内服	塩酸フルスルチアミン	塩酸チアミン③	第3類	
2222	1419	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	塩酸フルスルチアミン	塩酸チアミン③	第3類	
2223	1420	ビタミン主薬製剤	内服	塩酸フルスルチアミン	塩酸チアミン③	第3類	
2224	1421	その他の滋養強壮保健薬	内服	塩酸ベタイン	L-システイン③	第3類	
2225	1422	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	塩酸ベタイン	L-システイン③	第3類	
2226	1423	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	塩酸ベタイン	L-システイン③	第3類	
2227	1424	健胃薬	内服	塩酸ベタイン	L-システイン③	第3類	
2228	1425	止瀉薬	内服	塩酸ベタイン	L-システイン③	第3類	
2229	1426	消化薬	内服	塩酸ベタイン	L-システイン③	第3類	
2230	1427	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	塩酸ベタイン	L-システイン③	第3類	
2231	1428	整腸薬	内服	塩酸ベタイン	L-システイン③	第3類	
2232	1429	カルシウム主薬製剤	内服	塩酸リジン	評価済み	第3類	
2233	1430	その他の滋養強壮保健薬	内服	塩酸リジン	評価済み	第3類	
2234	1431	眠気防止薬	内服	塩酸リジン	評価済み	第3類	
2235	1432	しもやけ・あかぎれ用薬	外用(塗布)	黄色ワセリン	白色ワセリン③	第3類	
2236	1433	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	過酸化水素	評価済み	第3類	
2237	1434	カルシウム主薬製剤	内服	乾燥酵母	評価済み	第3類	
2238	1435	その他(いずれの薬効群にも属さないもの)	内服	乾燥酵母	評価済み	第3類	
2239	1436	その他のアレルギー用薬	内服	乾燥酵母	評価済み	第3類	
2240	1437	その他の滋養強壮保健薬	内服	乾燥酵母	評価済み	第3類	
2241	1438	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	乾燥酵母	評価済み	第3類	
2242	1439	健胃薬	内服	乾燥酵母	評価済み	第3類	

No.	分類別 No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
2243	1440	止瀉薬	内服	乾燥酵母	評価済み	第3類	
2244	1441	消化薬	内服	乾燥酵母	評価済み	第3類	
2245	1442	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	乾燥酵母	評価済み	第3類	
2246	1443	制酸薬	内服	乾燥酵母	評価済み	第3類	
2247	1444	整腸薬	内服	乾燥酵母	評価済み	第3類	
2248	1445	貧血用薬	内服	乾燥酵母	評価済み	第3類	
2249	1446	婦人薬	内服	乾燥酵母	評価済み	第3類	
2250	1447	瀉下薬(下剤)	内服	乾燥酵母	評価済み	第3類	
2251	1448	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	乾燥酵母(ビール酵母)	評価済み	第3類	
2252	1449	点眼薬	外用(点眼)	乾燥炭酸ナトリウム	リン酸水素ナトリウム点眼③	第3類	
2253	1450	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	乾燥硫酸アルミニウムカリウム	酸化亜鉛③	第3類	
2254	1451	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	乾燥硫酸アルミニウムカリウム	酸化亜鉛③	第3類	
2255	1452	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	希ヨードチンキ(ヨードチンキ50%)	ヨウ素③	第3類	
2256	1453	健胃薬	内服	宮入菌	宮入菌末③	第3類	
2257	1454	制酸薬	内服	宮入菌	宮入菌末③	第3類	
2258	1455	瀉下薬(下剤)	内服	宮入菌	宮入菌末③	第3類	
2259	1456	止瀉薬	内服	宮入菌末	評価済み	第3類	
2260	1457	消化薬	内服	宮入菌末	宮入菌末③	第3類	
2261	1458	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	宮入菌末	評価済み	第3類	
2262	1459	整腸薬	内服	宮入菌末	評価済み	第3類	
2263	1460	しもやけ・あかぎれ用薬	外用(塗布)	強ビタミンA油	ビタミンA③	第3類	
2264	1461	その他の滋養強壮保健薬	内服	強力オキソレジン	生薬(加工大蒜)③	第3類	
2265	1462	その他の滋養強壮保健薬	内服	強力オキソレジン末	生薬(加工大蒜)③	第3類	
2266	1463	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	強力オキソレジン末	生薬(加工大蒜)③	第3類	
2267	1464	止瀉薬	内服	結晶セルロース	カルボキシメチルセルロースナトリウム(カルメロースナトリウム)③	第3類	
2268	1465	かぜ薬(内服)	内服	酸化マグネシウム	評価済み	第3類	
2269	1466	その他の消化器官用薬	内服	酸化マグネシウム	評価済み	第3類	
2270	1467	ヒスタミンH2受容体拮抗剤含有薬	内服	酸化マグネシウム	評価済み	第3類	
2271	1468	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	酸化マグネシウム	評価済み	第3類	
2272	1469	解熱鎮痛薬	内服	酸化マグネシウム	評価済み	第3類	
2273	1470	駆虫薬	内服	酸化マグネシウム	評価済み	第3類	
2274	1471	健胃薬	内服	酸化マグネシウム	評価済み	第3類	
2275	1472	止瀉薬	内服	酸化マグネシウム	評価済み	第3類	
2276	1473	消化薬	内服	酸化マグネシウム	評価済み	第3類	

No.	分類別 No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
2277	1474	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	酸化マグネシウム	評価済み	第3類	
2278	1475	制酸薬	内服	酸化マグネシウム	評価済み	第3類	
2279	1476	整腸薬	内服	酸化マグネシウム	評価済み	第3類	
2280	1477	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	酸化マグネシウム	評価済み	第3類	
2281	1478	瀉下薬(下剤)	内服	酸化マグネシウム	評価済み	第3類	
2282	1479	しもやけ・あかぎれ用薬	外用(塗布)	酸化亜鉛	評価済み	第3類	
2283	1480	その他の外用用薬	外用(塗布)	酸化亜鉛	評価済み	第3類	
2284	1481	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	酸化亜鉛	評価済み	第3類	
2285	1482	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	酸化亜鉛	評価済み	第3類	
2286	1483	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	酸化亜鉛	評価済み	第3類	
2287	1484	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	酸化亜鉛	評価済み	第3類	
2288	1485	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	酸化亜鉛	評価済み	第3類	
2289	1486	その他の外用用薬	外用(塗布)	次硝酸ビスマス	酸化亜鉛③	第3類	
2290	1487	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	次硝酸ビスマス	酸化亜鉛③	第3類	
2291	1488	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	次没食子酸ビスマス	酸化亜鉛③	第3類	
2292	1489	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	次没食子酸ビスマス	酸化亜鉛③	第3類	
2293	1490	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	次没食子酸ビスマス	酸化亜鉛③	第3類	
2294	1491	毛髪用薬(発毛, 養毛, ふけ, かゆみ止め用薬等)	外用(塗布)	酒石酸アリメマジン	塩酸ジフェンヒドラミン(外用(塗布))③	第3類	
2295	1492	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	内服	酒石酸水素カリウム	塩化カリウム点眼③	第3類	
2296	1493	その他の滋養強壮保健薬	内服	酒石酸水素コリン	ポリエンホスファチジルコリン③	第3類	
2297	1494	その他の循環器・血液用薬	内服	酒石酸水素コリン	ポリエンホスファチジルコリン③	第3類	
2298	1495	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	酒石酸水素コリン	ポリエンホスファチジルコリン③	第3類	
2299	1496	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	酒石酸水素コリン	ポリエンホスファチジルコリン③	第3類	
2300	1497	強心薬(センソ含有製剤等)	内服	酒石酸水素コリン	ポリエンホスファチジルコリン③	第3類	
2301	1498	総合代謝性製剤	内服	酒石酸水素コリン	ポリエンホスファチジルコリン③	第3類	
2302	1499	内用痔疾用薬	内服	酒石酸水素コリン	ポリエンホスファチジルコリン③	第3類	
2303	1500	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	重質酸化マグネシウム	評価済み	第3類	
2304	1501	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	重質酸化マグネシウム	評価済み	第3類	
2305	1502	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	重質酸化マグネシウム	評価済み	第3類	
2306	1503	制酸薬	内服	重質酸化マグネシウム	評価済み	第3類	
2307	1504	瀉下薬(下剤)	内服	重質酸化マグネシウム	評価済み	第3類	
2308	1505	その他の循環器・血液用薬	内服	重質炭酸マグネシウム	炭酸マグネシウム③	第3類	
2309	1506	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	重質炭酸マグネシウム	炭酸マグネシウム③	第3類	
2310	1507	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	内服	硝酸カリウム	塩化カリウム点眼③	第3類	

No.	分類別 No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
2311	1508	かぜ薬(内服)	内服	硝酸チアミン	塩酸チアミン③	第3類	
2312	1509	その他の滋養強壮保健薬	内服	硝酸チアミン	塩酸チアミン③	第3類	
2313	1510	その他の循環器・血液用薬	内服	硝酸チアミン	塩酸チアミン③	第3類	
2314	1511	その他の消化器官用薬	内服	硝酸チアミン	塩酸チアミン③	第3類	
2315	1512	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	内服	硝酸チアミン	塩酸チアミン③	第3類	
2316	1513	ビタミンB1剤	内服	硝酸チアミン	塩酸チアミン③	第3類	
2317	1514	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	硝酸チアミン	塩酸チアミン③	第3類	
2318	1515	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	硝酸チアミン	塩酸チアミン③	第3類	
2319	1516	ビタミン主薬製剤	内服	硝酸チアミン	塩酸チアミン③	第3類	
2320	1517	ビタミン主薬製剤	内服	硝酸チアミン	塩酸チアミン③	第3類	
2321	1518	解熱鎮痛薬	内服	硝酸チアミン	塩酸チアミン③	第3類	
2322	1519	強心薬(センソ含有製剤等)	内服	硝酸チアミン	塩酸チアミン③	第3類	
2323	1520	抗ヒスタミン薬主薬製剤	内服	硝酸チアミン	塩酸チアミン③	第3類	
2324	1521	止瀉薬	内服	硝酸チアミン	塩酸チアミン③	第3類	
2325	1522	総合代謝性製剤	内服	硝酸チアミン	塩酸チアミン③	第3類	
2326	1523	内用痔疾用薬	内服	硝酸チアミン	塩酸チアミン③	第3類	
2327	1524	貧血用薬	内服	硝酸チアミン	塩酸チアミン③	第3類	
2328	1525	眠気防止薬	内服	硝酸チアミン	塩酸チアミン③	第3類	
2329	1526	薬用酒	内服	硝酸チアミン	塩酸チアミン③	第3類	
2330	1527	瀉下薬(下剤)	内服	硝酸チアミン	塩酸チアミン③	第3類	
2331	1528	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	硝酸ビスチアミン	塩酸チアミン③	第3類	
2332	1529	ビタミン主薬製剤	内服	硝酸ビスチアミン	塩酸チアミン③	第3類	
2333	1530	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(ノバップ剤を含む)	外用(塗布)	常水	食品③	第3類	
2334	1531	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(ノバップ剤を含む)	外用(塗布)	蒸留水	食品③	第3類	
2335	1532	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	酢酸	イオウ③	第3類	
2336	1533	皮膚軟化薬(吸出しを含む)	外用(塗布)	酢酸	イオウ③	第3類	
2337	1534	その他の女性用薬	内服	酢酸d- α -トコフェロール	酢酸トコフェロール③	第3類	
2338	1535	ビタミン主薬製剤	内服	酢酸d- α -トコフェロール	酢酸トコフェロール③	第3類	
2339	1536	その他の滋養強壮保健薬	内服	酢酸d- α -トコフェロール	酢酸トコフェロール③	第3類	
2340	1537	その他の循環器・血液用薬	内服	酢酸d- α -トコフェロール	酢酸トコフェロール③	第3類	
2341	1538	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	酢酸d- α -トコフェロール	酢酸トコフェロール③	第3類	
2342	1539	ビタミン主薬製剤	内服	酢酸d- α -トコフェロール	酢酸トコフェロール③	第3類	
2343	1540	ビタミン主薬製剤	内服	酢酸d- α -トコフェロール	酢酸トコフェロール③	第3類	
2344	1541	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	酢酸d- α -トコフェロール	酢酸トコフェロール坐薬③	第3類	

No.	分類別 No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
2345	1542	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬 (パップ剤を含む)	外用(塗布)	酢酸d- α -トコフェロール	酢酸トコフェロール塗布③	第3類	
2346	1543	点眼薬	外用(点眼)	酢酸d- α -トコフェロール	酢酸トコフェロール坐薬③	第3類	
2347	1544	動脈硬化用薬(リノール酸、レシチン主薬製剤等)	内服	酢酸d- α -トコフェロール	酢酸トコフェロール③	第3類	
2348	1545	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬 (パップ剤を含む)	外用(塗布)	酢酸アルミニウム	酸化亜鉛③	第3類	
2349	1546	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	酢酸デカリニウム	塩酸デカリニウム(うがい)③	第3類	
2350	1547	カルシウム主薬製剤	内服	酢酸トコフェロール	評価済み	第3類	
2351	1548	しもやけ・あかぎれ用薬	外用(塗布)	酢酸トコフェロール	評価済み	第3類	
2352	1549	その他(いずれの薬効群にも属さないもの)	内服	酢酸トコフェロール	評価済み	第3類	
2353	1550	その他の外用用薬	外用(塗布)	酢酸トコフェロール	評価済み	第3類	
2354	1551	その他の滋養強壮保健薬	内服	酢酸トコフェロール	評価済み	第3類	
2355	1552	その他の循環器・血液用薬	内服	酢酸トコフェロール	評価済み	第3類	
2356	1553	その他の消化器官用薬	内服	酢酸トコフェロール	評価済み	第3類	
2357	1554	その他の精神神経用薬	内服	酢酸トコフェロール	評価済み	第3類	
2358	1555	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	内服	酢酸トコフェロール	評価済み	第3類	
2359	1556	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	酢酸トコフェロール	評価済み	第3類	
2360	1557	ビタミン主薬製剤	内服	酢酸トコフェロール	評価済み	第3類	
2361	1558	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	酢酸トコフェロール	評価済み	第3類	
2362	1559	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	酢酸トコフェロール	評価済み	第3類	
2363	1560	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	酢酸トコフェロール	酢酸トコフェロール坐薬③	第3類	
2364	1561	強心薬(センソ含有製剤等)	内服	酢酸トコフェロール	評価済み	第3類	
2365	1562	口腔咽喉薬(せき、たんを標榜しないトローチ剤を含む)	内服(トローチ)	酢酸トコフェロール	評価済み	第3類	
2366	1563	口内炎用薬	内服	酢酸トコフェロール	評価済み	第3類	
2367	1564	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	酢酸トコフェロール	評価済み	第3類	
2368	1565	歯痛・歯槽膿漏薬	外用(塗布)	酢酸トコフェロール	評価済み	第3類	
2369	1566	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬 (パップ剤を含む)	外用(塗布)	酢酸トコフェロール	評価済み	第3類	
2370	1567	点眼薬	外用(点眼)	酢酸トコフェロール	酢酸トコフェロール坐薬③	第3類	
2371	1568	動脈硬化用薬(リノール酸、レシチン主薬製剤等)	内服	酢酸トコフェロール	評価済み	第3類	
2372	1569	内用痔疾用薬	内服	酢酸トコフェロール	評価済み	第3類	
2373	1570	皮膚軟化薬(吸出しを含む)	外用(塗布)	酢酸トコフェロール	評価済み	第3類	
2374	1571	貧血用薬	内服	酢酸トコフェロール	評価済み	第3類	
2375	1572	毛髪用薬(発毛、養毛、ふけ、かゆみ止め用薬等)	外用(塗布)	酢酸トコフェロール	評価済み	第3類	
2376	1573	その他の滋養強壮保健薬	内服	酢酸ヒドロキシコバラミン	ビタミンB12③	第3類	
2377	1574	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	酢酸ヒドロキシコバラミン	ビタミンB12③	第3類	
2378	1575	ビタミン主薬製剤	内服	酢酸ヒドロキシコバラミン	ビタミンB12③	第3類	

No.	分類別 No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
2379	1576	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	酢酸レチノール	ビタミンA③	第3類	
2380	1577	点眼薬	外用(点眼)	酢酸レチノール	ビタミンA③	第3類	
2381	1578	カルシウム主薬製剤	内服	水酸化カルシウム	炭酸カルシウム③	第3類	
2382	1579	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	水酸化カルシウム	炭酸カルシウム内服③	第3類	
2383	1580	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	水酸化マグネシウム	炭酸マグネシウム③	第3類	
2384	1581	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	水酸化マグネシウム	水酸化マグネシウム(点眼)③	第3類	
2385	1582	健胃薬	内服	水酸化マグネシウム	炭酸マグネシウム③	第3類	
2386	1583	止瀉薬	内服	水酸化マグネシウム	炭酸マグネシウム③	第3類	
2387	1584	消化薬	内服	水酸化マグネシウム	炭酸マグネシウム③	第3類	
2388	1585	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	水酸化マグネシウム	炭酸マグネシウム③	第3類	
2389	1586	制酸薬	内服	水酸化マグネシウム	炭酸マグネシウム③	第3類	
2390	1587	整腸薬	内服	水酸化マグネシウム	炭酸マグネシウム③	第3類	
2391	1588	瀉下薬(下剤)	内服	水酸化マグネシウム	炭酸マグネシウム③	第3類	
2392	1589	含嗽薬	外用(塗布)	水溶性アズレン(グアイアズレンスルホン酸ナトリウム)	アズレンスルホン酸ナトリウム③	第3類	
2393	1590	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	精製シヨウ腦	カンフル③	第3類	
2394	1591	その他(いずれの薬効群にも属さないもの)	外用(塗布)	精製水	食品③	第3類	
2395	1592	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	精製水	食品③	第3類	
2396	1593	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	精製水	食品③	第3類	
2397	1594	薬用酒	内服	精製水	食品③	第3類	
2398	1595	婦人薬	内服	精製大豆レシチン	食品③	第3類	
2399	1596	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	精製卵黄レシチン	食品③	第3類	
2400	1597	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	精製卵黄レシチン	ポリエンホスファチジルコリン内服③	第3類	
2401	1598	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	石ケンカンフル擦剤	カンフル③	第3類	
2402	1599	その他の外用薬	外用(塗布)	多硫化カルシウムコロイド液	イオウ③	第3類	
2403	1600	その他の滋養強壮保健薬	内服	唾液腺ホルモン	添付文書	第3類	
2404	1601	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	大豆リン脂質	食品③	第3類	
2405	1602	その他(いずれの薬効群にも属さないもの)	内服	大豆レシチン	食品③	第3類	
2406	1603	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	大豆レシチン	食品③	第3類	
2407	1604	その他の循環器・血液用薬	内服	大豆油不けん化物	食品③	第3類	
2408	1605	カルシウム主薬製剤	内服	炭酸カルシウム	評価済み	第3類	
2409	1606	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	炭酸カルシウム	評価済み	第3類	
2410	1607	点眼薬	外用(点眼)	炭酸ナトリウム	リン酸水素ナトリウム点眼③	第3類	
2411	1608	かぜ薬(内服)	内服	炭酸マグネシウム	評価済み	第3類	
2412	1609	カルシウム主薬製剤	内服	炭酸マグネシウム	評価済み	第3類	

No.	分類別 No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
2413	1610	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	炭酸マグネシウム	評価済み	第3類	
2414	1611	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	炭酸マグネシウム	評価済み	第3類	
2415	1612	解熱鎮痛薬	内服	炭酸マグネシウム	評価済み	第3類	
2416	1613	健胃薬	内服	炭酸マグネシウム	評価済み	第3類	
2417	1614	止瀉薬	内服	炭酸マグネシウム	評価済み	第3類	
2418	1615	消化薬	内服	炭酸マグネシウム	評価済み	第3類	
2419	1616	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	炭酸マグネシウム	評価済み	第3類	
2420	1617	制酸薬	内服	炭酸マグネシウム	評価済み	第3類	
2421	1618	整腸薬	内服	炭酸マグネシウム	評価済み	第3類	
2422	1619	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	炭酸マグネシウム	評価済み	第3類	
2423	1620	瀉下薬(下剤)	内服	炭酸マグネシウム	評価済み	第3類	
2424	1621	その他の歯科口腔用薬	内服	炭酸水素ナトリウム	評価済み	第3類	
2425	1622	その他の精神神経用薬	内服	炭酸水素ナトリウム	評価済み	第3類	
2426	1623	ヒスタミンH2受容体拮抗剤含有薬	内服	炭酸水素ナトリウム	評価済み	第3類	
2427	1624	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	炭酸水素ナトリウム	評価済み	第3類	
2428	1625	含嗽薬	外用(うがい)	炭酸水素ナトリウム	炭酸水素ナトリウム内服③	第3類	
2429	1626	健胃薬	内服	炭酸水素ナトリウム	評価済み	第3類	
2430	1627	止瀉薬	内服	炭酸水素ナトリウム	評価済み	第3類	
2431	1628	消化薬	内服	炭酸水素ナトリウム	評価済み	第3類	
2432	1629	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	炭酸水素ナトリウム	評価済み	第3類	
2433	1630	制酸薬	内服	炭酸水素ナトリウム	評価済み	第3類	
2434	1631	整腸薬	内服	炭酸水素ナトリウム	評価済み	第3類	
2435	1632	鎮うん薬(乗物酔防止薬, つわり用薬を含む)	内服	炭酸水素ナトリウム	評価済み	第3類	
2436	1633	点眼薬	外用(点眼)	炭酸水素ナトリウム	リン酸水素ナトリウム③	第3類	
2437	1634	婦人薬	内服	炭酸水素ナトリウム	評価済み	第3類	
2438	1635	浣腸薬	外用(浣腸)	炭酸水素ナトリウム	クエン酸ナトリウム③	第3類	
2439	1636	瀉下薬(下剤)	内服	炭酸水素ナトリウム	評価済み	第3類	
2440	1637	ビタミン主薬製剤	内服	直打用アスコルビン酸	アスコルビン酸③	第3類	
2441	1638	ビタミン主薬製剤	内服	直打用アスコルビン酸カルシウム	アスコルビン酸③	第3類	
2442	1639	カルシウム主薬製剤	内服	沈降炭酸カルシウム	評価済み	第3類	
2443	1640	その他(いずれの薬効群にも属さないもの)	内服	沈降炭酸カルシウム	評価済み	第3類	
2444	1641	その他のアレルギー用薬	内服	沈降炭酸カルシウム	評価済み	第3類	
2445	1642	その他の滋養強壮保健薬	内服	沈降炭酸カルシウム	評価済み	第3類	
2446	1643	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	沈降炭酸カルシウム	評価済み	第3類	

No.	分類別 No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
2447	1644	ビタミン主薬製剤	内服	沈降炭酸カルシウム	評価済み	第3類	
2448	1645	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	沈降炭酸カルシウム	評価済み	第3類	
2449	1646	強心薬(センソ含有製剤等)	内服	沈降炭酸カルシウム	評価済み	第3類	
2450	1647	健胃薬	内服	沈降炭酸カルシウム	評価済み	第3類	
2451	1648	口内炎用薬	外用(塗布)	沈降炭酸カルシウム	沈降炭酸カルシウム内服③	第3類	
2452	1649	止瀉薬	内服	沈降炭酸カルシウム	評価済み	第3類	
2453	1650	消化薬	内服	沈降炭酸カルシウム	評価済み	第3類	
2454	1651	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	沈降炭酸カルシウム	評価済み	第3類	
2455	1652	制酸薬	内服	沈降炭酸カルシウム	評価済み	第3類	
2456	1653	整腸薬	内服	沈降炭酸カルシウム	評価済み	第3類	
2457	1654	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	天然ケイ酸アルミニウム	酸化亜鉛③	第3類	
2458	1655	ビタミン主薬製剤	内服	天然型ビタミンE	酢酸トコフェロール③	第3類	
2459	1656	健胃薬	内服	糖化菌	ビフィズス菌末③	第3類	
2460	1657	止瀉薬	内服	糖化菌	ビフィズス菌末③	第3類	
2461	1658	消化薬	内服	糖化菌	ビフィズス菌末③	第3類	
2462	1659	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	糖化菌	ビフィズス菌末③	第3類	
2463	1660	制酸薬	内服	糖化菌	ビフィズス菌末③	第3類	
2464	1661	整腸薬	内服	糖化菌	ビフィズス菌末③	第3類	
2465	1662	瀉下薬(下剤)	内服	糖化菌	ビフィズス菌末③	第3類	
2466	1663	健胃薬	内服	銅クロロフィリンカリウム	評価済み	第3類	
2467	1664	消化薬	内服	銅クロロフィリンカリウム	銅クロロフィリンカリウム③	第3類	
2468	1665	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	銅クロロフィリンカリウム	評価済み	第3類	
2469	1666	制酸薬	内服	銅クロロフィリンカリウム	評価済み	第3類	
2470	1667	貧血用薬	内服	銅クロロフィリンカリウム	評価済み	第3類	
2471	1668	カルシウム主薬製剤	内服	銅クロロフィリンナトリウム	評価済み	第3類	
2472	1669	その他(いずれの薬効群にも属さないもの)	内服	銅クロロフィリンナトリウム	評価済み	第3類	
2473	1670	その他の滋養強壮保健薬	内服	銅クロロフィリンナトリウム	評価済み	第3類	
2474	1671	その他の消化器官用薬	内服	銅クロロフィリンナトリウム	評価済み	第3類	
2475	1672	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	銅クロロフィリンナトリウム	銅クロロフィリンナトリウム内服③	第3類	
2476	1673	健胃薬	内服	銅クロロフィリンナトリウム	評価済み	第3類	
2477	1674	口腔咽喉薬(せき、たんを標榜しないトローチ剤を含む)	内服	銅クロロフィリンナトリウム	銅クロロフィリン塩③	第3類	
2478	1675	口内炎用薬	外用(塗布)	銅クロロフィリンナトリウム	銅クロロフィリンナトリウム内服③	第3類	
2479	1676	止瀉薬	内服	銅クロロフィリンナトリウム	評価済み	第3類	
2480	1677	歯痛・歯槽膿漏薬	内服	銅クロロフィリンナトリウム	評価済み	第3類	

No.	分類No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
2481	1678	消化薬	内服	銅クロロフィリンナトリウム	評価済み	第3類	
2482	1679	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	銅クロロフィリンナトリウム	評価済み	第3類	
2483	1680	制酸薬	内服	銅クロロフィリンナトリウム	評価済み	第3類	
2484	1681	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	銅クロロフィリンナトリウム	銅クロロフィリンナトリウム内服③	第3類	
2485	1682	貧血用薬	内服	銅クロロフィリンナトリウム	評価済み	第3類	
2486	1683	毛髪用薬(発毛, 養毛, ふけ, かゆみ止め用薬等)	外用(塗布)	二硫化セレン	イオウ③	第3類	
2487	1684	皮膚軟化薬	外用(塗布)	乳酸	尿素③	第3類	
2488	1685	カルシウム主薬製剤	内服	乳酸カルシウム	評価済み	第3類	
2489	1686	その他(いずれの薬効群にも属さないもの)	内服	乳酸カルシウム	評価済み	第3類	
2490	1687	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	乳酸カルシウム	評価済み	第3類	
2491	1688	ビタミン主薬製剤	内服	乳酸カルシウム	評価済み	第3類	
2492	1689	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	乳酸カルシウム	評価済み	第3類	
2493	1690	健胃薬	内服	乳酸カルシウム	評価済み	第3類	
2494	1691	抗ヒスタミン薬主薬製剤	内服	乳酸カルシウム	評価済み	第3類	
2495	1692	止瀉薬	内服	乳酸カルシウム	評価済み	第3類	
2496	1693	消化薬	内服	乳酸カルシウム	評価済み	第3類	
2497	1694	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	乳酸カルシウム	評価済み	第3類	
2498	1695	制酸薬	内服	乳酸カルシウム	評価済み	第3類	
2499	1696	整腸薬	内服	乳酸カルシウム	評価済み	第3類	
2500	1697	婦人薬	内服	乳酸カルシウム	評価済み	第3類	
2501	1698	点眼薬	外用(点眼)	乳酸亜鉛	酸化亜鉛③	第3類	
2502	1699	鼻炎用点鼻薬	外用(点鼻)	乳酸亜鉛	酸化亜鉛③	第3類	
2503	1700	止瀉薬	内服	乳酸菌末	ビフィズス菌末③	第3類	
2504	1701	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	尿素	評価済み	第3類	
2505	1702	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	尿素	評価済み	第3類	
2506	1703	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	尿素	評価済み	第3類	
2507	1704	皮膚軟化薬(吸出しを含む)	外用(塗布)	尿素	評価済み	第3類	
2508	1705	その他の耳鼻科用薬	内服	濃グリセリン	グルクロノラクトン③	第3類	
2509	1706	口腔咽喉薬(せき, たんを標榜しないトローチ剤を含む)	内服(トローチ)	濃グリセリン	グリセリン③	第3類	
2510	1707	口内炎用薬	外用(塗布)	濃グリセリン	グリセリン③	第3類	
2511	1708	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	濃塩化ベンザルコニウム液50	塩化ベンザルコニウム(塗布)③	第3類	
2512	1709	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	濃塩化ベンザルコニウム液50	評価済み	第3類	
2513	1710	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	納豆菌	ビフィズス菌末③	第3類	
2514	1711	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	納豆菌	ビフィズス菌末③	第3類	

No.	分類別 No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
2515	1712	整腸薬	内服	納豆菌	ビフィズス菌末③	第3類	
2516	1713	瀉下薬(下剤)	内服	納豆菌	ビフィズス菌末③	第3類	
2517	1714	しもやけ・あかぎれ用薬	外用(塗布)	白色ワセリン	評価済み	第3類	
2518	1715	その他の外用薬	外用(塗布)	白色ワセリン	評価済み	第3類	
2519	1716	鎮咳去痰薬	内服	白糖	食品③	第3類	
2520	1717	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	無水エタノール	評価済み	第3類	
2521	1718	かぜ薬(内服)	内服	無水カフェイン	評価済み	第3類	
2522	1719	かぜ薬(内服)	内服	無水カフェイン	評価済み	第3類	
2523	1720	その他(いずれの薬効群にも属さないもの)	内服	無水カフェイン	評価済み	第3類	
2524	1721	その他の滋養強壮保健薬	内服	無水カフェイン	評価済み	第3類	
2525	1722	その他の精神神経用薬	内服	無水カフェイン	評価済み	第3類	
2526	1723	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	無水カフェイン	評価済み	第3類	
2527	1724	ビタミン主薬製剤	内服	無水カフェイン	評価済み	第3類	
2528	1725	ビタミン主薬製剤	内服	無水カフェイン	評価済み	第3類	
2529	1726	解熱鎮痛薬	内服	無水カフェイン	評価済み	第3類	
2530	1727	強心薬(セソ含有製剤等)	内服	無水カフェイン	評価済み	第3類	
2531	1728	総合代謝性製剤	内服	無水カフェイン	評価済み	第3類	
2532	1729	鎮うん薬(乗物酔防止薬、つわり用薬を含む)	内服	無水カフェイン	評価済み	第3類	
2533	1730	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	無水カフェイン	評価済み	第3類	
2534	1731	鼻炎用内服薬	内服	無水カフェイン	評価済み	第3類	
2535	1732	婦人薬	内服	無水カフェイン	評価済み	第3類	
2536	1733	眠気防止薬	内服	無水カフェイン	評価済み	第3類	
2537	1734	カルシウム主薬製剤	内服	無水リン酸水素カルシウム	評価済み	第3類	
2538	1735	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	無水リン酸水素カルシウム	評価済み	第3類	
2539	1736	ビタミン主薬製剤	内服	無水リン酸水素カルシウム	評価済み	第3類	
2540	1737	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	無水リン酸水素カルシウム	評価済み	第3類	
2541	1738	健胃薬	内服	無水リン酸水素カルシウム	評価済み	第3類	
2542	1739	止瀉薬	内服	無水リン酸水素カルシウム	評価済み	第3類	
2543	1740	消化薬	内服	無水リン酸水素カルシウム	評価済み	第3類	
2544	1741	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	無水リン酸水素カルシウム	評価済み	第3類	
2545	1742	制酸薬	内服	無水リン酸水素カルシウム	評価済み	第3類	
2546	1743	整腸薬	内服	無水リン酸水素カルシウム	評価済み	第3類	
2547	1744	瀉下薬(下剤)	内服	無水リン酸水素ナトリウム	無水リン酸水素カルシウム③	第3類	
2548	1745	毛髪用薬(発毛、養毛、ふけ、かゆみ止め用薬等)	外用(塗布)	有機加硫体	イオウ③	第3類	

No.	分類別 No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
2549	1746	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	有胞子性乳酸菌	ビフィズス菌末③	第3類	
2550	1747	瀉下薬(下剤)	内服	有胞子性乳酸菌	ビフィズス菌末③	第3類	
2551	1748	止瀉薬	内服	有胞子性乳酸菌末T	ビフィズス菌末③	第3類	
2552	1749	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	有胞子性乳酸菌末T	ビフィズス菌末③	第3類	
2553	1750	その他の消化器官用薬	内服	葉酸	評価済み	第3類	
2554	1751	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	葉酸	評価済み	第3類	
2555	1752	ビタミン主薬製剤	内服	葉酸	評価済み	第3類	
2556	1753	強心薬(センソ含有製剤等)	内服	葉酸	評価済み	第3類	
2557	1754	貧血用薬	内服	葉酸	評価済み	第3類	
2558	1755	婦人薬	内服	葉酸	評価済み	第3類	
2559	1756	その他の滋養強壮保健薬	内服	酪酸リボフラビン	評価済み	第3類	
2560	1757	その他の循環器・血液用薬	内服	酪酸リボフラビン	評価済み	第3類	
2561	1758	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	酪酸リボフラビン	評価済み	第3類	
2562	1759	ビタミン主薬製剤	内服	酪酸リボフラビン	評価済み	第3類	
2563	1760	抗ヒスタミン薬主薬製剤	内服	酪酸リボフラビン	評価済み	第3類	
2564	1761	動脈硬化用薬(リノール酸, レシチン主薬製剤等)	内服	酪酸リボフラビン	評価済み	第3類	
2565	1762	内用痔疾用薬	内服	酪酸リボフラビン	評価済み	第3類	
2566	1763	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	硫酸アルミニウムカリウム	酸化亜鉛③	第3類	
2567	1764	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	硫酸アルミニウムカリウム	酸化亜鉛③	第3類	
2568	1765	その他(いずれの薬効群にも属さないもの)	内服	硫酸ナトリウム	硫酸マグネシウム③	第3類	
2569	1766	その他(いずれの薬効群にも属さないもの)	内服	硫酸ナトリウム	硫酸マグネシウム③	第3類	
2570	1767	瀉下薬(下剤)	内服	硫酸ナトリウム	硫酸マグネシウム③	第3類	
2571	1768	点眼薬	外用(点眼)	硫酸ベルベリン	評価済み	第3類	
2572	1769	点眼薬	外用(点眼)	硫酸マグネシウム	評価済み	第3類	
2573	1770	婦人薬	内服	硫酸マグネシウム	評価済み	第3類	
2574	1771	瀉下薬(下剤)	内服	硫酸マグネシウム	評価済み	第3類	
2575	1772	点眼薬	外用(点眼)	硫酸亜鉛	評価済み	第3類	
2576	1773	鼻炎用点鼻薬	外用(点鼻)	硫酸亜鉛	硫酸亜鉛点眼③	第3類	
2577	1774	かぜ薬(内服)	内服	粒状アスコルビン酸カルシウム	アスコルビン酸③	第3類	
2578	1775	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	膵臓性消化酵素	評価済み	第3類	