

パブリックコメントを踏まえた一般用医薬品のリスク分類案

資料No.1-2-1

通し番号	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
1	その他(いずれの薬効群にも属さないもの)	内服	アデノシン三リン酸二ナトリウム	指定医薬品	第1類	
2	その他の循環器・血液用薬	内服	アミノフィリン	テオフィリン添付文書	第1類	
3	鎮うん薬(乗物酔防止薬, つわり用薬を含む)	内服	アミノフィリン	テオフィリン添付文書	第1類	
4	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	アミノフィリン	テオフィリン添付文書	第1類	
	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(貼付)	ケトプロフェン	指定医薬品	第1類	
5	しもやけ・あかぎれ用薬	外用(塗布)	ジエチルステルベストール	テストステロン①	第1類	
	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	外用(塗布)	ジエチルステルベストール	テストステロン①	第1類	
6	ヒスタミンH2受容体拮抗剤含有薬	内服	シメチジン	評価済み	第1類	
7	鎮うん薬(乗物酔防止薬, つわり用薬を含む)	内服	テオフィリン	添付文書	第1類	
8	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	テオフィリン	添付文書	第1類	
9	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	外用(塗布)	テストステロン	評価済み	第1類	
10	毛髪用薬(発毛, 養毛, ふけ, かゆみ止め用薬等)	外用(塗布)	テストステロン	評価済み	第1類	
11	口内炎用薬	外用(塗布)	トリアムシノロンアセトニド	指定医薬品	第1類	
12	ヒスタミンH2受容体拮抗剤含有薬	内服	ニザチジン	指定医薬品	第1類	
13	ヒスタミンH2受容体拮抗剤含有薬	内服	ファモチジン	評価済み	第1類	
14	鼻炎用点鼻薬	外用(点鼻)	フマル酸ケトチフェン	指定医薬品	第1類	
15	鼻炎用内服薬	内服	フマル酸ケトチフェン	指定医薬品	第1類	
16	点眼薬	外用(点眼)	プラノプロフェン	指定医薬品	第1類	
17	毛髪用薬(発毛, 養毛, ふけ, かゆみ止め用薬等)	外用(塗布)	プロピオン酸テストステロン	評価済み	第1類	
18	毛髪用薬(発毛, 養毛, ふけ, かゆみ止め用薬等)	外用(塗布)	ミノキシジル	評価済み	第1類	
19	その他(いずれの薬効群にも属さないもの)	内服	メチルテストステロン	評価済み	第1類	
20	その他の滋養強壮保健薬	内服	メチルテストステロン	評価済み	第1類	
21	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	内服 外用(塗布)	メチルテストステロン	評価済み	第1類	
22	毛髪用薬(発毛, 養毛, ふけ, かゆみ止め用薬等)	外用(塗布)	メチルテストステロン	評価済み	第1類	
23	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	ラノコナゾール	指定医薬品	第1類	
24	その他のアレルギー用薬	内服	塩酸アゼラスチン	指定医薬品	第1類	
25	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	塩酸テルピナフィン	指定医薬品	第1類	
26	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	内服	塩酸ヨヒンビン	評価済み	第1類	
27	ヒスタミンH2受容体拮抗剤含有薬	内服	塩酸ラニチジン	評価済み	第1類	

通し番号	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
28	ヒスタミンH2受容体拮抗剤含有薬	内服	塩酸ロキサチジンアセテート	指定医薬品	第1類	
29	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	臭化チキジウム	指定医薬品	第1類	
30	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	内服	硝酸ストリキニーネ	評価済み	第1類	
31	かぜ薬(内服)	内服	dl-メチルエフェドリンサッカリン塩	dl-塩酸メチルエフェドリン②*	第2類	*
32	かぜ薬(内服)	内服	dl-塩酸メチルエフェドリン	評価済み	第2類	*
33	かぜ薬(内服)	内服	dl-塩酸メチルエフェドリン	dl-塩酸メチルエフェドリン②*	第2類	*
34	その他のアレルギー用薬	内服	dl-塩酸メチルエフェドリン	評価済み	第2類	*
35	抗ヒスタミン薬主薬製剤	内服	dl-塩酸メチルエフェドリン	評価済み	第2類	*
36	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	dl-塩酸メチルエフェドリン	評価済み	第2類	*
37	鼻炎用内服薬	内服	dl-塩酸メチルエフェドリン	評価済み	第2類	*
38	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	l-塩酸メチルエフェドリン	dl-塩酸メチルエフェドリン②*	第2類	*
39	鼻炎用内服薬	内服	l-塩酸メチルエフェドリン	dl-塩酸メチルエフェドリン②*	第2類	*
40	かぜ薬(内服)	内服	アスピリン	評価済み	第2類	*
41	その他の精神神経用薬	内服	アスピリン	評価済み	第2類	*
42	解熱鎮痛薬	内服	アスピリン	評価済み	第2類	*
43	歯痛・歯槽膿漏薬	内服	アスピリン	評価済み	第2類	*
44	婦人薬	内服	アスピリン	評価済み	第2類	*
45	かぜ薬(内服)	内服	アスピリンアルミニウム	アスピリン②*	第2類	*
46	解熱鎮痛薬	内服	アスピリンアルミニウム	アスピリン②*	第2類	*
47	その他の耳鼻科用薬	内服	アミノ安息香酸エチル	評価済み	第2類	*
48	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	アミノ安息香酸エチル	評価済み	第2類	*
49	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	アミノ安息香酸エチル	評価済み	第2類	*
50	抗ヒスタミン薬主薬製剤	内服	アミノ安息香酸エチル	評価済み	第2類	*
51	鎮うん薬(乗物酔防止薬, つわり用薬を含む)	内服	アミノ安息香酸エチル	評価済み	第2類	*
52	かぜ薬(内服)	内服	アリルイソプロピルアセチル尿素	評価済み	第2類	*
53	その他の循環器・血液用薬	内服	アリルイソプロピルアセチル尿素	評価済み	第2類	*
54	解熱鎮痛薬	内服	アリルイソプロピルアセチル尿素	評価済み	第2類	*
55	催眠鎮静薬	内服	アリルイソプロピルアセチル尿素	評価済み	第2類	*
56	鎮うん薬(乗物酔防止薬, つわり用薬を含む)	内服	アリルイソプロピルアセチル尿素	評価済み	第2類	*
57	その他の女性用薬	外用(塗布)	エストラジオール	添付文書	第2類	*
58	しもやけ・あかぎれ用薬	外用(塗布)	エチニルエストラジオール	エストラジオール②*	第2類	*

通し番号	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
59	その他の女性用薬	外用(膣坐薬)	エチニルエストラジオール	エストラジオール②*	第2類	*
60	かぜ薬(内服)	内服	エテンザミド	評価済み	第2類	*
61	その他の精神神経用薬	内服	エテンザミド	評価済み	第2類	*
62	解熱鎮痛薬	内服	エテンザミド	評価済み	第2類	*
63	瀉下薬(下剤)	内服	カサントラノール	添付文書	第2類	*
64	かぜ薬(内服)	内服	サザピリン	アスピリン②*	第2類	*
65	解熱鎮痛薬	内服	サザピリン	アスピリン②*	第2類	*
66	かぜ薬(内服)	内服	サリチルアミド	評価済み	第2類	*
67	解熱鎮痛薬	内服	サリチルアミド	評価済み	第2類	*
68	その他(いずれの薬効群にも属さないもの)	内服	サリチル酸	アスピリン②*	第2類	*
69	強心薬(センソ含有製剤等)	内服	サリチル酸	アスピリン②*	第2類	*
70	止瀉薬	内服	サリチル酸	アスピリン②*	第2類	*
71	解熱鎮痛薬	内服	サリチル酸ナトリウム	アスピリン②*	第2類	*
72	止瀉薬	内服	サリチル酸フェニル	アスピリン②*	第2類	*
73	鎮うん薬(乗物酔防止薬, つわり用薬を含む)	内服	シュウ酸セリウム	アミノ安息香酸エチル②*	第2類	*
74	内用痔疾用薬	内服	センノシド	評価済み	第2類	*
75	瀉下薬(下剤)	内服	センノシド	評価済み	第2類	*
76	瀉下薬(下剤)	内服	センノシドA・B	センノシド②*	第2類	*
77	内用痔疾用薬	内服	センノシドカルシウム	センノシド②*	第2類	*
78	瀉下薬(下剤)	内服	センノシドカルシウム	センノシド②*	第2類	*
79	鎮うん薬(乗物酔防止薬, つわり用薬を含む)	内服	テオクル酸プロメタジン	添付文書	第2類	*
80	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	デキサメタゾン	評価済み	第2類	*
81	毛髪用薬(発毛, 養毛, ふけ, かゆみ止め用薬等)	外用(塗布)	デキサメタゾン	評価済み	第2類	*
82	禁煙補助剤	外用(ガム)	ニコチン	評価済み	第2類	*
83	その他の滋養強壮保健薬	内服	パルミチン酸レチノール	ビタミンA②*	第2類	*
84	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	パルミチン酸レチノール	ビタミンA②*	第2類	*
85	ビタミン主薬製剤	内服	パルミチン酸レチノール	ビタミンA②*	第2類	*
86	カルシウム主薬製剤	内服	ビタミンA	評価済み	第2類	*
87	その他(いずれの薬効群にも属さないもの)	内服	ビタミンA	評価済み	第2類	*
88	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	ビタミンA	評価済み	第2類	*
89	ビタミン主薬製剤	内服	ビタミンA	評価済み	第2類	*

通し番号	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
90	ビタミン主薬製剤	内服	ビタミンA油	ビタミンA②*	第2類	*
	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	ビタミンA油	ビタミンA②*	第2類	*
91	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	ヒドロコルチゾン	評価済み	第2類	*
92	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	ヒドロコルチゾン	評価済み	第2類	*
93	毛髪用薬(発毛, 養毛, ふけ, かゆみ止め用薬等)	外用(塗布)	ヒドロコルチゾン	評価済み	第2類	*
94	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	ヒドロコルチゾン酢酸エステル	評価済み	第2類	*
95	鎮うん薬(乗物酔防止薬, つわり用薬を含む)	内服	ピペリジルアセチルアミノ安息香酸エチル	アミノ安息香酸エチル②*	第2類	*
96	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	フルオシノロンアセトニド	酢酸ヒドロコルチゾン②*	第2類	*
97	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	プレドニゾン	酢酸ヒドロコルチゾン②*	第2類	*
98	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	プレドニゾン	評価済み	第2類	*
99	口内炎用薬	外用(塗布)	プレドニゾン	評価済み	第2類	*
100	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	プレドニゾン	評価済み	第2類	*
101	かぜ薬(内服)	内服	ブロムワレリル尿素	評価済み	第2類	*
102	その他の循環器・血液用薬	内服	ブロムワレリル尿素	評価済み	第2類	*
103	その他の精神神経用薬	内服	ブロムワレリル尿素	評価済み	第2類	*
104	解熱鎮痛薬	内服	ブロムワレリル尿素	評価済み	第2類	*
105	催眠鎮静薬	内服	ブロムワレリル尿素	評価済み	第2類	*
106	歯痛・歯槽膿漏薬	内服	ブロムワレリル尿素	評価済み	第2類	*
107	鎮うん薬(乗物酔防止薬, つわり用薬を含む)	内服	ブロムワレリル尿素	評価済み	第2類	*
108	婦人薬	内服	ブロムワレリル尿素	評価済み	第2類	*
109	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	プロメタジンメチルジサリチル酸塩	添付文書	第2類	*
110	かぜ薬(内服)	内服	プロメタジンメチレンジサリチル酸塩	添付文書	第2類	*
111	鎮うん薬(乗物酔防止薬, つわり用薬を含む)	内服	プロメタジンメチレンジサリチル酸塩	添付文書	第2類	*
112	鼻炎用内服薬	内服	メチレンジサリチル酸プロメタジン	添付文書	第2類	*
113	その他の循環器・血液用薬	内服	ラウオルフィアセルペンチナ総アルカロイド	添付文書	第2類	*
114	かぜ薬(内服)	内服	リン酸コデイン	リン酸ジヒドロコデイン②*	第2類	*
115	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	リン酸コデイン	リン酸ジヒドロコデイン②*	第2類	*
116	かぜ薬(内服)	内服	リン酸ジヒドロコデイン	評価済み	第2類	*
117	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	リン酸ジヒドロコデイン	評価済み	第2類	*
118	毛髪用薬(発毛, 養毛, ふけ, かゆみ止め用薬等)	外用(塗布)	安息香酸エストラジオール	エストラジオール②*	第2類	*
119	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	塩化ベタネコール	添付文書	第2類	*

通し番号	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
120	健胃薬	内服	塩化ベタネコール	添付文書	第2類	*
121	止瀉薬	内服	塩化ベタネコール	添付文書	第2類	*
122	消化薬	内服	塩化ベタネコール	添付文書	第2類	*
123	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	塩化ベタネコール	添付文書	第2類	*
124	制酸薬	内服	塩化ベタネコール	添付文書	第2類	*
125	整腸薬	内服	塩化ベタネコール	添付文書	第2類	*
126	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	塩酸アモロルフィン	本年指定医薬品解除	第2類	*
127	催眠鎮静薬	内服	塩酸ジフェンヒドラミン	評価済み	第2類	*
128	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	塩酸ネチコナゾール	本年指定医薬品解除	第2類	*
129	かぜ薬(内服)	内服	塩酸プソイドエフェドリン	評価済み	第2類	*
130	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	塩酸プソイドエフェドリン	評価済み	第2類	*
131	鼻炎用内服薬	内服	塩酸プソイドエフェドリン	評価済み	第2類	*
132	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	塩酸ブテナフィン	本年指定医薬品解除	第2類	*
133	鎮うん薬(乗物酔防止薬、つわり用薬を含む)	内服	塩酸プロメタジン	添付文書	第2類	*
134	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	塩酸プロメタジン	添付文書	第2類	*
135	鼻炎用内服薬	内服	塩酸プロメタジン	添付文書	第2類	*
136	かぜ薬(内服)	内服	塩酸メチルエフェドリン	dl-塩酸メチルエフェドリン②*	第2類	*
137	止瀉薬	内服	塩酸ロペラミド	評価済み	第2類	*
138	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	吉草酸プレドニゾロン	評価済み	第2類	*
139	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	吉草酸ベタメタゾン	吉草酸プレドニゾロン②*	第2類	*
140	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	酢酸コルチゾン	ヒドロコルチゾン②*	第2類	*
141	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	酢酸デキサメタゾン	評価済み	第2類	*
142	その他の外皮用薬	外用(塗布)	酢酸ヒドロコルチゾン	評価済み	第2類	*
143	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	酢酸ヒドロコルチゾン	評価済み	第2類	*
144	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	酢酸ヒドロコルチゾン	評価済み	第2類	*
145	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	酢酸ヒドロコルチゾン	評価済み	第2類	*
	その他の女性用薬	外用(塗布)	酢酸ヒドロコルチゾン	評価済み	第2類	*
	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	酢酸ヒドロコルチゾン	評価済み	第2類	*
	外用痔疾用薬	外用(塗布)	酢酸ヒドロコルチゾン	評価済み	第2類	*
146	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	酢酸プレドニゾロン	評価済み	第2類	*
147	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	酢酸プレドニゾロン及びこの吉草酸エステル	評価済み	第2類	*

通し番号	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
148	ビタミン主薬製剤	内服	酢酸レチノール	ビタミンA②*	第2類	*
149	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	酪酸ヒドロコルチゾン	評価済み	第2類	*
150	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	硫酸プソイドエフェドリン	塩酸プソイドエフェドリン②*	第2類	*
151	鼻炎用内服薬	内服	硫酸プソイドエフェドリン	塩酸プソイドエフェドリン②*	第2類	*
152	止瀉薬	内服	3-ヒドロキシ-2-ナフトエ酸アルミニウム	ヒドロキシナフトエ酸アルミニウム②	第2類	
153	かぜ薬(内服)	内服	dl-マレイン酸クロルフェニラミン	d-マレイン酸クロルフェニラミン(内服)②	第2類	
154	抗ヒスタミン薬主薬製剤	内服	dl-マレイン酸クロルフェニラミン	d-マレイン酸クロルフェニラミン(内服)②	第2類	
155	鎮咳去痰薬	内服	dl-マレイン酸クロルフェニラミン	d-マレイン酸クロルフェニラミン(内服)②	第2類	
156	鼻炎用内服薬	内服	dl-マレイン酸クロルフェニラミン	d-マレイン酸クロルフェニラミン(内服)②	第2類	
157	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	dl-メチルエフェドリン	塩酸エフェドリン②	第2類	
158	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	dl-メチルエフェドリン	塩酸エフェドリン②	第2類	
159	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	dl-塩酸メチルエフェドリン	評価済み	第2類	
160	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	dl-塩酸メチルエフェドリン	dl-塩酸メチルエフェドリン坐薬②	第2類	
161	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	dl-塩酸メチルエフェドリン	dl-塩酸メチルエフェドリン坐薬②	第2類	
	その他の外皮用薬	外用(塗布)	dl-塩酸メチルエフェドリン	dl-塩酸メチルエフェドリン坐薬②	第2類	
162	点眼薬	外用(点眼)	dl-塩酸メチルエフェドリン	dl-塩酸メチルエフェドリン坐薬②	第2類	
163	鼻炎用点鼻薬	外用(点鼻)	dl-塩酸メチルエフェドリン	dl-塩酸メチルエフェドリン坐薬②	第2類	
164	かぜ薬(内服)	内服	d-マレイン酸クロルフェニラミン	評価済み	第2類	
165	かぜ薬(内服)	内服	d-マレイン酸クロルフェニラミン	d-マレイン酸クロルフェニラミン(内服)②	第2類	
166	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	d-マレイン酸クロルフェニラミン	評価済み	第2類	
167	抗ヒスタミン薬主薬製剤	内服	d-マレイン酸クロルフェニラミン	評価済み	第2類	
168	鎮うん薬(乗物酔防止薬, つわり用薬を含む)	内服	d-マレイン酸クロルフェニラミン	評価済み	第2類	
169	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	d-マレイン酸クロルフェニラミン	評価済み	第2類	
170	鼻炎用内服薬	内服	d-マレイン酸クロルフェニラミン	評価済み	第2類	
171	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	L-カルボシステイン	カルボシステイン②	第2類	
172	止瀉薬	内服	アクリノール	評価済み	第2類	
173	駆虫薬	内服	アジピン酸ピペラジン	リン酸ピペラジン②	第2類	
174	かぜ薬(内服)	内服	アセトアミノフェン	評価済み	第2類	
175	解熱鎮痛薬	外用(坐薬)	アセトアミノフェン	アセトアミノフェン②	第2類	
176	解熱鎮痛薬	内服	アセトアミノフェン	評価済み	第2類	
177	歯痛・歯槽膿漏薬	内服	アセトアミノフェン	評価済み	第2類	

通し番号	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
178	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	アミノ安息香酸エチル	評価済み	第2類	
179	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	アラントインジヒドロキシアルミニウム	アルジオキサ②	第2類	
180	ヒスタミンH2受容体拮抗剤含有薬	内服	アルジオキサ	評価済み	第2類	
181	健胃薬	内服	アルジオキサ	評価済み	第2類	
182	消化薬	内服	アルジオキサ	評価済み	第2類	
183	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	アルジオキサ	評価済み	第2類	
184	制酸薬	内服	アルジオキサ	評価済み	第2類	
185	かぜ薬(内服)	内服	イソプロピルアンチピリン	評価済み	第2類	
186	解熱鎮痛薬	内服	イソプロピルアンチピリン	評価済み	第2類	
187	かぜ薬(内服)	内服	イブプロフェン	評価済み	第2類	
188	解熱鎮痛薬	内服	イブプロフェン	評価済み	第2類	
189	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	イブプロフェンピコノール	評価済み	第2類	
190	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	インドメタシン	評価済み	第2類	
191	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	ウフェナマート	評価済み	第2類	
192	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	エキサラミド	評価済み	第2類	
193	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	エタノール	評価済み	第2類	
194	点眼薬	外用(点眼)	エピネフリン	塩酸エフェドリン②	第2類	
195	鼻炎用点鼻薬	外用(点鼻)	エピネフリン	塩酸エフェドリン点眼②	第2類	
196	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	エピネフリン液	塩酸エフェドリン点眼②	第2類	
197	カルシウム主薬製剤	内服	エルゴカルシフェロール	ビタミンD②	第2類	
198	その他の外皮用薬	内服	エルゴカルシフェロール	ビタミンD②	第2類	
199	その他の滋養強壮保健薬	内服	エルゴカルシフェロール	ビタミンD②	第2類	
200	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	エルゴカルシフェロール	ビタミンD②	第2類	
201	ビタミン主薬製剤	内服	エルゴカルシフェロール	ビタミンD②	第2類	
202	抗ヒスタミン薬主薬製剤	内服	エルゴカルシフェロール	ビタミンD②	第2類	
203	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	オキシキノリン	フェノール②	第2類	
204	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	オキシポリエトキシドデカン	塩酸ジブカイン②	第2類	
205	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	オキシポリエトキシドデカン	塩酸ジブカイン②	第2類	
206	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	オキシポリエトキシドデカン	塩酸ジブカイン②	第2類	
207	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	オキセサゼイン	評価済み	第2類	
208	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	オキセサゼイン	評価済み	第2類	

通し番号	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
209	駆虫薬	内服	カイニン酸	サントニン②	第2類	
210	カルシウム主薬製剤	内服	カルシフェロール	ビタミンD②	第2類	
211	抗ヒスタミン薬主薬製剤	内服	カルシフェロール	ビタミンD②	第2類	
	その他の消化器官用薬	内服	カルシフェロール	ビタミンD②	第2類	
	婦人薬	内服	カルシフェロール	ビタミンD②	第2類	
212	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	カルボシステイン	添付文書	第2類	
213	止瀉薬	内服	グアヤコール	グアヤコールスルホン酸カリウム②	第2類	
214	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	グアヤコールスルホン酸	グアヤコールスルホン酸カリウム②	第2類	
215	かぜ薬(内服)	内服	グアヤコールスルホン酸カリウム	評価済み	第2類	
216	かぜ薬(内服)	内服	グアヤコールスルホン酸カリウム	グアヤコールスルホン酸カリウム②	第2類	
217	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	グアヤコールスルホン酸カリウム	評価済み	第2類	
218	かぜ薬(内服)	内服	クエン酸チペピジン	評価済み	第2類	
219	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	クエン酸チペピジン	評価済み	第2類	
220	駆虫薬	内服	クエン酸ピペラジン	リン酸ピペラジン②	第2類	
221	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	クエン酸ペントキシペタン(クエン酸カルベタペンタン)	臭化水素酸デキストロメトルファン②	第2類	
222	かぜ薬(内服)	内服	クエン酸ペントキシペリン	臭化水素酸デキストロメトルファン②	第2類	
223	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	クエン酸第二鉄アンモニウム	フマル酸第一鉄②	第2類	
224	薬用酒	内服	クエン酸第二鉄アンモニウム	フマル酸第一鉄②	第2類	
225	カルシウム主薬製剤	内服	クエン酸鉄アンモニウム	フマル酸第一鉄②	第2類	
226	その他(いずれの薬効群にも属さないもの)	内服	クエン酸鉄アンモニウム	フマル酸第一鉄②	第2類	
227	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	クエン酸鉄アンモニウム	フマル酸第一鉄②	第2類	
228	総合代謝性製剤	内服	クエン酸鉄アンモニウム	フマル酸第一鉄②	第2類	
229	寄生性皮膚疾患用剤	外用(塗布)	グリセオフルビン	硝酸オキシコナゾール②	第2類	
	その他の女性用薬	外用(塗布)	グリセオフルビン	硝酸オキシコナゾール②	第2類	
	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	グリセオフルビン	硝酸オキシコナゾール②	第2類	
230	浣腸薬	外用(浣腸)	グリセリン	添付文書	第2類	
231	かぜ薬(内服)	内服	グリセリンモノグアヤコールエーテル	グアヤコールスルホン酸カリウム②	第2類	
232	鎮咳去痰薬	内服	グリセリンモノグアヤコールエーテル	グアヤコールスルホン酸カリウム②	第2類	
233	含嗽薬	外用(うがい)	グルコン酸クロルヘキシジン	グルコン酸クロルヘキシジン②	第2類	
234	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	グルコン酸クロルヘキシジン	評価済み	第2類	
235	歯痛・歯槽膿漏薬	外用(塗布)	グルコン酸クロルヘキシジン	評価済み	第2類	

通し番号	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
236	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	グルコン酸クロルヘキシジン	評価済み	第2類	
237	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	グルコン酸クロルヘキシジン液	評価済み	第2類	
	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	グルコン酸クロルヘキシジン液	評価済み	第2類	
	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	グルコン酸クロルヘキシジン液	評価済み	第2類	
238	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	グルコン酸クロルヘキシジン液	グルコン酸クロルヘキシジン(塗布)②	第2類	
239	止瀉薬	内服	クレオソート	評価済み	第2類	
240	歯痛・歯槽膿漏薬	外用(塗布)	クレオソート	評価済み	第2類	
241	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	クレゾール	評価済み	第2類	
242	かぜ薬(内服)	内服	クレゾールスルホン酸カリウム	グアヤコールスルホン酸カリウム②	第2類	
243	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	クレゾールスルホン酸カリウム	グアヤコールスルホン酸カリウム②	第2類	
244	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	クロトリマゾール	評価済み	第2類	
245	点眼薬	外用(点眼)	クロモグリク酸ナトリウム	評価済み	第2類	
246	鼻炎用点鼻薬	外用(点鼻)	クロモグリク酸ナトリウム	評価済み	第2類	
247	その他の女性用薬	外用(塗布)	クロラムフェニコール	評価済み	第2類	
248	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	外用(塗布)	クロラムフェニコール	評価済み	第2類	
249	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	クロラムフェニコール	評価済み	第2類	
	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	クロラムフェニコール	評価済み	第2類	
250	その他の精神神経用薬	内服	クロルゾキサゾン	メトカルバモール②	第2類	
251	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	クロルヘキシジン塩酸塩	塩酸クロルヘキシジン②	第2類	
252	ヒスタミンH2受容体拮抗剤含有薬	内服	ケイ酸アルミン酸マグネシウム	評価済み	第2類	
253	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	ケイ酸アルミン酸マグネシウム	評価済み	第2類	
254	健胃薬	内服	ケイ酸アルミン酸マグネシウム	評価済み	第2類	
255	止瀉薬	内服	ケイ酸アルミン酸マグネシウム	評価済み	第2類	
256	消化薬	内服	ケイ酸アルミン酸マグネシウム	評価済み	第2類	
257	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	ケイ酸アルミン酸マグネシウム	評価済み	第2類	
258	制酸薬	内服	ケイ酸アルミン酸マグネシウム	評価済み	第2類	
259	整腸薬	内服	ケイ酸アルミン酸マグネシウム	評価済み	第2類	
260	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	ケトプロフェン	評価済み	第2類	
261	カルシウム主薬製剤	内服	コレカルシフェロール	ビタミンD3②	第2類	
262	ビタミン主薬製剤	内服	コレカルシフェロール	ビタミンD3②	第2類	
263	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	サナルミン	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	

通し番号	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
264	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	サリチル・ミョウバン散	サリチル酸②	第2類	
265	その他の外皮用薬	外用(塗布)	サリチル酸	評価済み	第2類	
266	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	サリチル酸	評価済み	第2類	
267	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	サリチル酸	評価済み	第2類	
268	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	サリチル酸	評価済み	第2類	
269	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	サリチル酸	評価済み	第2類	
270	皮膚軟化薬(吸出しを含む)	外用(塗布)	サリチル酸	評価済み	第2類	
271	毛髪用薬(発毛, 養毛, ふけ, かゆみ止め用薬等)	外用(塗布)	サリチル酸	評価済み	第2類	
272	かぜ薬(内服)	内服	サリチル酸ジフェンヒドラミン	評価済み	第2類	
273	抗ヒスタミン薬主薬製剤	内服	サリチル酸ジフェンヒドラミン	評価済み	第2類	
274	鎮うん薬(乗物酔防止薬, つわり用薬を含む)	内服	サリチル酸ジフェンヒドラミン	評価済み	第2類	
275	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	サリチル酸ジフェンヒドラミン	評価済み	第2類	
276	鼻炎用内服薬	内服	サリチル酸ジフェンヒドラミン	評価済み	第2類	
277	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	内服	サリチル酸ナトリウムテオブロミン	評価済み	第2類	
278	駆虫薬	内服	サントニン	評価済み	第2類	
	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	ジアセチルアミノアソトルエン(ペリフェルミン)	レゾルシン②	第2類	
279	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	ジエチルジチオカルバミン酸亜鉛	トルナフタート②	第2類	
280	駆虫薬	内服	ジオクチルソジウムスルホサクシネート	評価済み	第2類	
281	内用痔疾用薬	内服	ジオクチルソジウムスルホサクシネート	評価済み	第2類	
282	瀉下薬(下剤)	内服	ジオクチルソジウムスルホサクシネート	評価済み	第2類	
	その他の外皮用薬	内服	ジオクチルソジウムスルホサクシネート	評価済み	第2類	
283	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	シクロピロクスオラミン	評価済み	第2類	
284	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	ジクロロイソシアヌル酸ナトリウム	クレゾール②	第2類	
285	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	シッカニン	ピロールニトリン②	第2類	
286	解熱鎮痛薬	内服	ジヒドロキシアルミニウム・アミノ酢酸塩	ジヒドロキシアルミニウムアミノアセテート②	第2類	
287	かぜ薬(内服)	内服	ジヒドロキシアルミニウム・アミノ酢酸塩(アルミニウムグリシネート)	ジヒドロキシアルミニウムアミノアセテート②	第2類	
288	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	ジヒドロキシアルミニウム・アミノ酢酸塩(アルミニウムグリシネート)	ジヒドロキシアルミニウムアミノアセテート②	第2類	
289	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	ジヒドロキシアルミニウムアミノアセテート	評価済み	第2類	
290	健胃薬	内服	ジヒドロキシアルミニウムアミノアセテート	評価済み	第2類	

通し番号	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
291	止瀉薬	内服	ジヒドロキシアルミニウムアミノアセテート	評価済み	第2類	
292	消化薬	内服	ジヒドロキシアルミニウムアミノアセテート	評価済み	第2類	
293	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	ジヒドロキシアルミニウムアミノアセテート	評価済み	第2類	
294	制酸薬	内服	ジヒドロキシアルミニウムアミノアセテート	評価済み	第2類	
295	整腸薬	内服	ジヒドロキシアルミニウムアミノアセテート	評価済み	第2類	
296	かぜ薬(内服)	内服	ジフェニルジスルホン酸カルビノキサミン	マレイン酸カルビノキサミン②	第2類	
297	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	ジフェニルジスルホン酸カルビノキサミン	マレイン酸カルビノキサミン②	第2類	
298	鼻炎用内服薬	内服	ジフェニルスルホン酸カルビノキサミン	マレイン酸カルビノキサミン②	第2類	
299	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	ジフェンヒドラミン	塩酸ジフェンヒドラミン(外用(坐薬))②	第2類	
300	鼻炎用点鼻薬	外用(点鼻)	ジフェンヒドラミン	マレイン酸クロルフェニラミン(外用(点鼻))②	第2類	
301	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	ジブカイン	塩酸ジブカイン②	第2類	
302	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	ジブカイン	塩酸ジブカイン②	第2類	
303	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	ジブカイン	塩酸ジブカイン②	第2類	
304	かぜ薬(内服)	内服	ジブナートナトリウム	臭化水素酸デキストロメトルファン②	第2類	
305	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	ジブナートナトリウム	臭化水素酸デキストロメトルファン②	第2類	
306	その他(いずれの薬効群にも属さないもの)	内服	ジプロフィリン	評価済み	第2類	
307	その他の循環器・血液用薬	内服	ジプロフィリン	評価済み	第2類	
308	強心薬(センソ含有製剤等)	内服	ジプロフィリン	評価済み	第2類	
309	鎮うん薬(乗物酔防止薬、つわり用薬を含む)	内服	ジプロフィリン	評価済み	第2類	
310	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	ジプロフィリン	評価済み	第2類	
311	動脈硬化用薬(リノール酸、レシチン主薬製剤等)	内服	ジプロフィリン	評価済み	第2類	
312	鎮うん薬(乗物酔防止薬、つわり用薬を含む)	内服	ジメンヒドリナート	評価済み	第2類	
313	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	スクラルファート	評価済み	第2類	
314	制酸薬	内服	スクラルファート	評価済み	第2類	
	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	ストマクシン	スクラルファート②	第2類	
315	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	スルファジアジン	評価済み	第2類	
316	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	スルファジアジン	スルファジアジン(外用(塗布))②	第2類	
317	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	スルファジアジン	評価済み	第2類	
318	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	スルファジアジン	評価済み	第2類	
319	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	スルファミン	スルファメトキサゾール②	第2類	

通し番号	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
320	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	スルファミン	スルファメトキサゾール②	第2類	
321	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	スルファメトキサゾール	評価済み	第2類	
322	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	スルファメトキサゾール	評価済み	第2類	
323	点眼薬	外用(点眼)	スルファメトキサゾール	評価済み	第2類	
324	点眼薬	外用(点眼)	スルファメトキサゾールナトリウム	評価済み	第2類	
325	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	スルフィンキサゾール	スルファメトキサゾール②	第2類	
326	点眼薬	外用(点眼)	スルフィンキサゾール	スルファメトキサゾール②	第2類	
327	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	スルフィンミジン	評価済み	第2類	
328	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	スルフィンミジン	スルフィンミジン(外用(塗布))②	第2類	
329	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	スルフィンミジンナトリウム	スルフィンミジン(外用(塗布))②	第2類	
330	点眼薬	外用(点眼)	スルフィンミジンナトリウム	スルフィンミジン②	第2類	
331	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	セトリミド	評価済み	第2類	
332	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	セトリミド	セトリミド②	第2類	
333	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	ソファルコン	評価済み	第2類	
334	制酸薬	内服	ソファルコン	評価済み	第2類	
335	止瀉薬	内服	タンニン酸アルブミン	評価済み	第2類	
336	かぜ薬(内服)	内服	タンニン酸ジフェンヒドラミン	塩酸ジフェンヒドラミン(内服)②	第2類	
337	鎮うん薬(乗物酔防止薬, つわり用薬を含む)	内服	タンニン酸ジフェンヒドラミン	塩酸ジフェンヒドラミン(内服)②	第2類	
338	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	タンニン酸ジフェンヒドラミン	塩酸ジフェンヒドラミン(内服)②	第2類	
339	鼻炎用内服薬	内服	タンニン酸ジフェンヒドラミン	塩酸ジフェンヒドラミン(内服)②	第2類	
340	鎮うん薬(乗物酔防止薬, つわり用薬を含む)	内服	タンニン酸フェネタジン	メキタジン②	第2類	
341	鎮咳去痰薬	内服	タンニン酸フェネタジン	メキタジン②	第2類	
342	止瀉薬	内服	タンニン酸ベルベリン	評価済み	第2類	
343	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	チオコナゾール	評価済み	第2類	
	殺虫剤	外用(塗布)	ディート	添付文書	第2類	
344	かぜ薬(内服)	内服	テオクル酸ジフェニルピラリン	塩酸ジフェニルピラリン②	第2類	
345	鎮うん薬(乗物酔防止薬, つわり用薬を含む)	内服	テオクル酸ジフェニルピラリン	塩酸ジフェニルピラリン②	第2類	
346	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	テオクル酸ジフェニルピラリン	塩酸ジフェニルピラリン②	第2類	
347	鼻炎用内服薬	内服	テオクル酸ジフェニルピラリン	塩酸ジフェニルピラリン②	第2類	
348	かぜ薬(内服)	内服	デキストロメトルファン・フェノールフタリン塩	臭化水素酸デキストロメトルファン②	第2類	
349	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	デキストロメトルファン・フェノールフタリン塩	臭化水素酸デキストロメトルファン②	第2類	

通し番号	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
350	かぜ薬(内服)	内服	デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物	臭化水素酸デキストロメトルファン②	第2類	
351	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	テシット	塩酸ジブカイン②	第2類	
	その他の外皮用薬	外用(塗布)	テシット	塩酸ジブカイン②	第2類	
352	しもやけ・あかぎれ用薬	外用(塗布)	テシット・デシチン	塩酸ジブカイン②	第2類	
353	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	テシット・デシチン	塩酸ジブカイン②	第2類	
354	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	テシット・デシチン	塩酸ジブカイン②	第2類	
355	歯痛・歯槽膿漏薬	外用(塗布)	テシット・デシチン	塩酸ジブカイン②	第2類	
356	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	テシット・デシチン	塩酸ジブカイン②	第2類	
	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	テシット・デシチン	塩酸ジブカイン②	第2類	
357	健胃薬	内服	テプレノン	ソファルコン②	第2類	
358	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	トリクロロイソシアヌール酸	クレゾール②	第2類	
359	その他の女性用薬	外用(塗布)	トリコマイシン	評価済み	第2類	
360	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	外用(塗布)	トリコマイシン	評価済み	第2類	
361	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	トリコマイシン	評価済み	第2類	
362	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	トリメチルセチルアンモニウムペンタクロロフェネート	トルナフタート②	第2類	
363	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	トルシクラート	トルナフタート②	第2類	
364	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	トルナフタート	評価済み	第2類	
365	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	ナイスタチン	トリコマイシン②	第2類	
366	かぜ薬(内服)	内服	ナパジシル酸メブヒドロリン	塩酸ジフェンヒドラミン(内服)②	第2類	
367	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	ニトロフェノールナトリウム	フェノール②	第2類	
368	止瀉薬	内服	ノイシリン(メタケイ酸アルミン酸マグネシウム)	メタケイ酸アルミン酸マグネシウム②	第2類	
369	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	ノイシリン(メタケイ酸アルミン酸マグネシウム)	メタケイ酸アルミン酸マグネシウム②	第2類	
370	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	バシトラシン	クロラムフェニコール②	第2類	
371	駆虫薬	内服	パモ酸ピルビニウム	評価済み	第2類	
372	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	ハロプロジン	ピロールニトリン②	第2類	
373	瀉下薬(下剤)	内服	ピコスルファート	評価済み	第2類	
374	瀉下薬(下剤)	内服	ピコスルファートナトリウム	ピコスルファート②	第2類	
375	駆虫薬	内服	ピサコジル	評価済み	第2類	
376	浣腸薬	外用(浣腸)	ピサコジル	評価済み	第2類	
377	瀉下薬(下剤)	内服	ピサコジル	評価済み	第2類	
378	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	ビタミンD	評価済み	第2類	

通し番号	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
379	ビタミン主薬製剤	内服	ビタミンD	評価済み	第2類	
380	カルシウム主薬製剤	内服	ビタミンD2	ビタミンD②	第2類	
381	カルシウム主薬製剤	内服	ビタミンD3	評価済み	第2類	
382	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	ビタミンK1	フィトナジオン②	第2類	
383	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	ヒドロキシナフトエ酸アルミニウム	評価済み	第2類	
384	健胃薬	内服	ヒドロキシナフトエ酸アルミニウム	評価済み	第2類	
385	止瀉薬	内服	ヒドロキシナフトエ酸アルミニウム	評価済み	第2類	
386	消化薬	内服	ヒドロキシナフトエ酸アルミニウム	評価済み	第2類	
387	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	ヒドロキシナフトエ酸アルミニウム	評価済み	第2類	
388	制酸薬	内服	ヒドロキシナフトエ酸アルミニウム	評価済み	第2類	
389	整腸薬	内服	ヒドロキシナフトエ酸アルミニウム	評価済み	第2類	
390	健胃薬	内服	ヒドロタルサイト	合成ヒドロタルサイト②	第2類	
391	止瀉薬	内服	ヒドロタルサイト	合成ヒドロタルサイト②	第2類	
392	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	ヒドロタルサイト	合成ヒドロタルサイト②	第2類	
393	制酸薬	内服	ヒドロタルサイト	合成ヒドロタルサイト②	第2類	
394	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	ビフォナゾール	評価済み	第2類	
395	駆虫薬	内服	ピペラジンヘキサヒドラート	リン酸ピペラジン②	第2類	
396	かぜ薬(内服)	内服	ヒベンズ酸チペピジン	評価済み	第2類	
397	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	ヒベンズ酸チペピジン	評価済み	第2類	
398	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	ピロールニトリン	評価済み	第2類	
399	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	ピロキシカム	評価済み	第2類	
400	毛髪用薬(発毛, 養毛, ふけ, かゆみ止め用薬等)	外用(塗布)	ピロクトンオラミン	シクロピロクスオラミン②	第2類	
401	歯痛・歯槽膿漏薬	内服	フィトナジオン	評価済み	第2類	
402	その他の外皮用薬	外用(塗布)	フェノール	評価済み	第2類	
403	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	フェノール	評価済み	第2類	
404	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	フェノール	評価済み	第2類	
405	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	フェノール	評価済み	第2類	
406	歯痛・歯槽膿漏薬	外用(塗布)	フェノール	評価済み	第2類	
407	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	フェノール	評価済み	第2類	
408	点耳薬	外用(点耳)	フェノール	評価済み	第2類	
409	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	フェノール・亜鉛華リニメント	フェノール②	第2類	

通し番号	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
410	鎮咳去痰薬	内服	フェノールフタリン酸デキストロメトルファン	臭化水素酸デキストロメトルファン②	第2類	
	殺虫剤	外用(塗布)	フェノトリン	添付文書	第2類	
411	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	フェルピナク	評価済み	第2類	
412	かぜ薬(内服)	内服	フェンジゾ酸クロペラスチン	臭化水素酸デキストロメトルファン②	第2類	
413	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	フェンジゾ酸クロペラスチン	臭化水素酸デキストロメトルファン②	第2類	
414	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	ブフェキサマク	評価済み	第2類	
415	かぜ薬(内服)	内服	フマル酸クレマスチン	評価済み	第2類	
416	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	フマル酸クレマスチン	評価済み	第2類	
417	鼻炎用内服薬	内服	フマル酸クレマスチン	評価済み	第2類	
418	鎮うん薬(乗物酔防止薬, つわり用薬を含む)	内服	フマル酸ジフェンヒドラミン	塩酸ジフェンヒドラミン(内服)②	第2類	
419	カルシウム主薬製剤	内服	フマル酸第一鉄	評価済み	第2類	
420	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	フマル酸第一鉄	評価済み	第2類	
421	強心薬(センソ含有製剤等)	内服	フマル酸第一鉄	評価済み	第2類	
422	貧血用薬	内服	フマル酸第一鉄	評価済み	第2類	
423	婦人薬	内服	フマル酸第一鉄	評価済み	第2類	
424	強心薬(センソ含有製剤等)	内服	プロキシフィリン	ジプロフィリン②	第2類	
425	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	プロキシフィリン	ジプロフィリン②	第2類	
426	かぜ薬(内服)	内服	ブロムヘキシン塩酸塩	塩酸ブロムヘキシン②	第2類	
427	しもやけ・あかぎれ用薬	外用(塗布)	ヘパリン類似物質	評価済み	第2類	
428	皮膚軟化薬(吸出しを含む)	外用(塗布)	ヘパリン類似物質	評価済み	第2類	
429	鼻炎用内服薬	内服	ベラドリン20	ベラドンナ総アルカロイド②	第2類	
430	かぜ薬(内服)	内服	ベラドンナ総アルカロイド	評価済み	第2類	
431	鼻炎用内服薬	内服	ベラドンナ総アルカロイド	評価済み	第2類	
432	消化薬	内服	ベルベリン	塩化ベルベリン②	第2類	
433	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	ホモスルファミン	評価済み	第2類	
434	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	ホモスルファミン	ホモスルファミン(外用(塗布))②	第2類	
435	歯痛・歯槽膿漏薬	外用(塗布)	ホモスルファミン	評価済み	第2類	
436	点耳薬	外用(点耳)	ホモスルファミン	評価済み	第2類	
437	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	ポリエチレンスルホン酸ナトリウム	ヘパリン類似物質②	第2類	
438	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	マーキュロクロム	評価済み	第2類	
439	かぜ薬(内服)	内服	マレイン酸カルビノキサミン	評価済み	第2類	

通し番号	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
440	抗ヒスタミン薬主薬製剤	内服	マレイン酸カルビノキサミン	評価済み	第2類	
441	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	マレイン酸カルビノキサミン	評価済み	第2類	
442	鼻炎用内服薬	内服	マレイン酸カルビノキサミン	評価済み	第2類	
443	かぜ薬(内服)	内服	マレイン酸クロルフェニラミン	d-マレイン酸クロルフェニラミン(内服)②	第2類	
444	かぜ薬(内服)	内服	マレイン酸クロルフェニラミン	d-マレイン酸クロルフェニラミン(内服)②	第2類	
445	その他(いずれの薬効群にも属さないもの)	内服	マレイン酸クロルフェニラミン	d-マレイン酸クロルフェニラミン(内服)②	第2類	
446	その他のアレルギー用薬	内服	マレイン酸クロルフェニラミン	d-マレイン酸クロルフェニラミン(内服)②	第2類	
447	その他の耳鼻科用薬	内服	マレイン酸クロルフェニラミン	d-マレイン酸クロルフェニラミン(内服)②	第2類	
448	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	マレイン酸クロルフェニラミン	d-マレイン酸クロルフェニラミン(内服)②	第2類	
449	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	マレイン酸クロルフェニラミン	d-マレイン酸クロルフェニラミン(外用(坐薬))②	第2類	
450	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	マレイン酸クロルフェニラミン	d-マレイン酸クロルフェニラミン(外用(坐薬))②	第2類	
451	口腔咽喉薬(せき, たんを標榜しないトローチ剤を含む)	内服(トローチ)	マレイン酸クロルフェニラミン	d-マレイン酸クロルフェニラミン(内服)②	第2類	
452	抗ヒスタミン薬主薬製剤	内服	マレイン酸クロルフェニラミン	d-マレイン酸クロルフェニラミン(内服)②	第2類	
453	鎮うん薬(乗物酔防止薬, つわり用薬を含む)	内服	マレイン酸クロルフェニラミン	d-マレイン酸クロルフェニラミン(内服)②	第2類	
454	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	マレイン酸クロルフェニラミン	d-マレイン酸クロルフェニラミン(内服)②	第2類	
455	鼻炎用点鼻薬	外用(点鼻)	マレイン酸クロルフェニラミン	評価済み	第2類	
456	鼻炎用点鼻薬	外用(点鼻)	マレイン酸クロルフェニラミン	マレイン酸クロルフェニラミン(外用(点鼻))②	第2類	
457	鼻炎用内服薬	内服	マレイン酸クロルフェニラミン	d-マレイン酸クロルフェニラミン(内服)②	第2類	
458	健胃薬	内服	マレイン酸トリメブテン	添付文書	第2類	
459	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	マレイン酸トリメブテン	添付文書	第2類	
460	鎮うん薬(乗物酔防止薬, つわり用薬を含む)	内服	マレイン酸フェニラミン	塩酸ジフェンヒドラミン(内服)②	第2類	
461	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	内服	マンデル酸ヘキサミン	評価済み	第2類	
462	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	ミコナゾール硝酸塩	硝酸ミコナゾール②	第2類	
463	かぜ薬(内服)	内服	メキタジン	評価済み	第2類	
464	抗ヒスタミン薬主薬製剤	内服	メキタジン	評価済み	第2類	
465	鼻炎用内服薬	内服	メキタジン	評価済み	第2類	
466	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	メタケイ酸アルミン酸ナトリウム	メタケイ酸アルミン酸マグネシウム②	第2類	
467	かぜ薬(内服)	内服	メタケイ酸アルミン酸マグネシウム	評価済み	第2類	

通し番号	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
468	ビタミン主薬製剤	内服	メタケイ酸アルミン酸マグネシウム	評価済み	第2類	
469	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	メタケイ酸アルミン酸マグネシウム	評価済み	第2類	
470	解熱鎮痛薬	内服	メタケイ酸アルミン酸マグネシウム	評価済み	第2類	
471	健胃薬	内服	メタケイ酸アルミン酸マグネシウム	評価済み	第2類	
472	止瀉薬	内服	メタケイ酸アルミン酸マグネシウム	評価済み	第2類	
473	消化薬	内服	メタケイ酸アルミン酸マグネシウム	評価済み	第2類	
474	制酸薬	内服	メタケイ酸アルミン酸マグネシウム	評価済み	第2類	
475	整腸薬	内服	メタケイ酸アルミン酸マグネシウム	評価済み	第2類	
476	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	メタケイ酸アルミン酸マグネシウム	評価済み	第2類	
477	その他の精神神経用薬	内服	メカルバモール	評価済み	第2類	
478	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	メピバカイン	塩酸ジブカイン②	第2類	
479	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	モノニトログアヤコールナトリウム	グアヤコールスルホン酸カリウム②	第2類	
480	かぜ薬(内服)	内服	ヨウ化イソプロパミド	評価済み	第2類	
481	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	ヨウ化イソプロパミド	評価済み	第2類	
482	鎮うん薬(乗物酔防止薬、つわり用薬を含む)	内服	ヨウ化イソプロパミド	評価済み	第2類	
483	鼻炎用内服薬	内服	ヨウ化イソプロパミド	評価済み	第2類	
484	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	ヨウ化ジフェニルピペリジノメチルジオキソラン	臭化メチルアトロピン②	第2類	
485	鎮うん薬(乗物酔防止薬、つわり用薬を含む)	内服	ヨウ化ジフェニルピペリジノメチルジオキソラン	臭化メチルアトロピン②	第2類	
486	かぜ薬(内服)	内服	ラクチルフェネチジン	アセトアミノフェン②	第2類	
487	解熱鎮痛薬	内服	ラクチルフェネチジン	アセトアミノフェン②	第2類	
488	しもやけ・あかぎれ用薬	外用(塗布)	リドカイン	評価済み	第2類	
489	その他の外皮用薬	外用(塗布)	リドカイン	評価済み	第2類	
490	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	リドカイン	評価済み	第2類	
491	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	リドカイン	評価済み	第2類	
492	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	リドカイン	評価済み	第2類	
493	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	リドカイン	評価済み	第2類	
494	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	リドカイン	評価済み	第2類	
495	皮膚軟化薬(吸出しを含む)	外用(塗布)	リドカイン	評価済み	第2類	
496	鼻炎用点鼻薬	外用(点鼻)	リドカイン	リドカイン坐薬②	第2類	
497	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	リトスペール	トルナフタート②	第2類	
498	駆虫薬	内服	リンゴ酸ピペラジン	リン酸ピペラジン②	第2類	

通し番号	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
499	かぜ薬(内服)	内服	リン酸ジフェテロール	塩酸ジフェンヒドラミン(内服)②	第2類	
500	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	リン酸ジフェテロール	塩酸ジフェンヒドラミン(内服)②	第2類	
501	駆虫薬	内服	リン酸ピペラジン	評価済み	第2類	
502	その他(いずれの薬効群にも属さないもの)	外用(塗布)	レゾルシン	評価済み	第2類	
503	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	レゾルシン	評価済み	第2類	
504	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	レゾルシン	評価済み	第2類	
505	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	レゾルシン	レゾルシン(塗布)②	第2類	
506	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	レゾルシン	評価済み	第2類	
507	毛髪用薬(発毛, 養毛, ふけ, かゆみ止め用薬等)	外用(塗布)	レゾルシン	評価済み	第2類	
508	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	ロートエキス	評価済み	第2類	
509	解熱鎮痛薬	内服	ロートエキス	評価済み	第2類	
510	健胃薬	内服	ロートエキス	評価済み	第2類	
511	止瀉薬	内服	ロートエキス	評価済み	第2類	
512	歯痛・歯槽膿漏薬	内服	ロートエキス	評価済み	第2類	
513	消化薬	内服	ロートエキス	評価済み	第2類	
514	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	ロートエキス	評価済み	第2類	
515	制酸薬	内服	ロートエキス	評価済み	第2類	
516	整腸薬	内服	ロートエキス	評価済み	第2類	
517	鎮うん薬(乗物酔防止薬, つわり用薬を含む)	内服	ロートエキス	評価済み	第2類	
518	鼻炎用内服薬	内服	ロートエキス	評価済み	第2類	
519	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	ロート根総アルカロイド	ロートエキス②	第2類	
520	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	ロート根総アルカロイドクエン酸塩	評価済み	第2類	
521	その他の滋養強壮保健薬	内服	安息香酸	生薬(アンソッコウ)②	第2類	
522	鎮咳去痰薬	外用(吸入)	安息香酸	添付文書	第2類	*
523	強心薬(センソ含有製剤等)	内服	安息香酸ナトリウム	生薬(アンソッコウ)②	第2類	
524	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	一酸化鉛	マーキュロクロム②	第2類	
525	その他の外皮用薬	外用(塗布)	液状フェノール	フェノール②	第2類	
526	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	液状フェノール	フェノール②	第2類	
527	口内炎用薬	外用(塗布)	液状フェノール	フェノール②	第2類	
528	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	液状フェノール	フェノール②	第2類	
529	止瀉薬	内服	塩化ベルベリン	評価済み	第2類	

通し番号	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
530	かぜ薬(内服)	内服	塩酸L-エチルシステイン	カルボシステイン②	第2類	
531	かぜ薬(内服)	内服	塩酸アロクラミド	臭化水素酸デキストロメトルファン②	第2類	
532	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	塩酸アロクラミド	臭化水素酸デキストロメトルファン②	第2類	
533	かぜ薬(内服)	内服	塩酸イソチベンジル	塩酸ジフェンヒドラミン(内服)②	第2類	
534	歯痛・歯槽膿漏薬	内服	塩酸イソチベンジル	塩酸ジフェンヒドラミン(内服)②	第2類	
535	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	塩酸イソチベンジル	塩酸ジフェンヒドラミン(内服)②	第2類	
536	鼻炎用内服薬	内服	塩酸イソチベンジル	塩酸ジフェンヒドラミン(内服)②	第2類	
537	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	塩酸イプロヘプチン	塩酸ジフェンヒドラミン(内服)②	第2類	
538	鼻炎用点鼻薬	外用(点鼻)	塩酸イプロヘプチン	評価済み	第2類	
539	鼻炎用内服薬	内服	塩酸イプロヘプチン	塩酸ジフェンヒドラミン(内服)②	第2類	
540	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	塩酸エチルシステイン	カルボシステイン②	第2類	
541	点眼薬	外用(点眼)	塩酸エピネフリン	塩酸エフェドリン②	第2類	
542	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	塩酸エフェドリン	塩酸エフェドリン点眼②	第2類	
543	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	塩酸エフェドリン	塩酸エフェドリン点眼②	第2類	
544	点眼薬	外用(点眼)	塩酸エフェドリン	評価済み	第2類	
545	鼻炎用点鼻薬	外用(点鼻)	塩酸エフェドリン	塩酸エフェドリン点眼②	第2類	
546	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	塩酸オキシフェンサイクリミン	評価済み	第2類	
547	鎮うん薬(乗物酔防止薬, つわり用薬を含む)	内服	塩酸オキシフェンサイクリミン	評価済み	第2類	
548	かぜ薬(内服)	内服	塩酸クロペラスチン	臭化水素酸デキストロメトルファン②	第2類	
549	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	塩酸クロペラスチン	臭化水素酸デキストロメトルファン②	第2類	
550	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	塩酸クロルヘキシジン	評価済み	第2類	
551	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	塩酸クロルヘキシジン	評価済み	第2類	
552	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	塩酸クロルヘキシジン	評価済み	第2類	
553	含嗽薬	外用(うがい)	塩酸クロルヘキシジン	評価済み	第2類	
554	口腔咽喉薬(せき, たんを標榜しないトローチ剤を含む)	内服(トローチ)	塩酸クロルヘキシジン	評価済み	第2類	
555	口内炎用薬	外用(塗布)	塩酸クロルヘキシジン	塩酸クロルヘキシジン②	第2類	
556	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	塩酸クロルヘキシジン	評価済み	第2類	
557	歯痛・歯槽膿漏薬	外用(塗擦)	塩酸クロルヘキシジン	塩酸クロルヘキシジン②	第2類	
558	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	塩酸クロルヘキシジン	塩酸クロルヘキシジン②	第2類	
559	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	塩酸クロルヘキシジン	評価済み	第2類	

通し番号	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
	その他の外皮用薬	外用(塗布)	塩酸クロルヘキシジン	評価済み	第2類	
560	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	塩酸ジサイクロミン	評価済み	第2類	
561	鎮うん薬(乗物酔防止薬, つわり用薬を含む)	内服	塩酸ジサイクロミン	評価済み	第2類	
562	かぜ薬(内服)	内服	塩酸ジフェテロール	塩酸ジフェンヒドラミン(内服)②	第2類	
563	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	塩酸ジフェテロール	塩酸ジフェンヒドラミン(内服)②	第2類	
564	鼻炎用内服薬	内服	塩酸ジフェテロール	塩酸ジフェンヒドラミン(内服)②	第2類	
565	鎮うん薬(乗物酔防止薬, つわり用薬を含む)	内服	塩酸ジフェニドール	評価済み	第2類	
566	かぜ薬(内服)	内服	塩酸ジフェニルピラリン	評価済み	第2類	
567	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	塩酸ジフェニルピラリン	塩酸ジフェンヒドラミン(外用(坐薬))②	第2類	
568	抗ヒスタミン薬主薬製剤	内服	塩酸ジフェニルピラリン	評価済み	第2類	
569	鎮うん薬(乗物酔防止薬, つわり用薬を含む)	内服	塩酸ジフェニルピラリン	評価済み	第2類	
570	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	塩酸ジフェニルピラリン	評価済み	第2類	
571	鼻炎用内服薬	内服	塩酸ジフェニルピラリン	評価済み	第2類	
572	かぜ薬(内服)	内服	塩酸ジフェンヒドラミン	評価済み	第2類	
573	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	塩酸ジフェンヒドラミン	評価済み	第2類	
574	抗ヒスタミン薬主薬製剤	内服	塩酸ジフェンヒドラミン	評価済み	第2類	
575	鎮うん薬(乗物酔防止薬, つわり用薬を含む)	内服	塩酸ジフェンヒドラミン	評価済み	第2類	
576	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	塩酸ジフェンヒドラミン	評価済み	第2類	
577	鼻炎用点鼻薬	外用(点鼻)	塩酸ジフェンヒドラミン	マレイン酸クロルフェニラミン(外用(点鼻))②	第2類	
578	鼻炎用内服薬	内服	塩酸ジフェンヒドラミン	評価済み	第2類	
579	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	外用(塗布)	塩酸ジブカイン	評価済み	第2類	
580	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	塩酸ジブカイン	評価済み	第2類	
581	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	塩酸ジブカイン	評価済み	第2類	
582	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	塩酸ジブカイン	評価済み	第2類	
583	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	塩酸ジブカイン	評価済み	第2類	
584	歯痛・歯槽膿漏薬	外用(塗布)	塩酸ジブカイン	評価済み	第2類	
585	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	塩酸ジブカイン	評価済み	第2類	
586	皮膚軟化薬(吸出しを含む)	外用(塗布)	塩酸ジブカイン	評価済み	第2類	
587	制酸薬	内服	塩酸セトラキサート	評価済み	第3類	
588	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	塩酸テトラヒドロゾリン	評価済み	第2類	

通し番号	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
589	点眼薬	外用(点眼)	塩酸テトラヒドロゾリン	評価済み	第2類	
590	内用痔疾用薬	外用(塗布)	塩酸テトラヒドロゾリン	評価済み	第2類	
591	鼻炎用点鼻薬	外用(点鼻)	塩酸テトラヒドロゾリン	評価済み	第2類	
592	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	塩酸デメチルクロルテトラサイクリン	クロラムフェニコール②	第2類	
593	かぜ薬(内服)	内服	塩酸トリプロリジン	塩酸ジフェンヒドラミン(内服)②	第2類	
594	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	塩酸トリプロリジン	塩酸ジフェンヒドラミン(内服)②	第2類	
595	鼻炎用内服薬	内服	塩酸トリプロリジン	塩酸ジフェンヒドラミン(内服)②	第2類	
596	かぜ薬(内服)	内服	塩酸トリペレナミン	塩酸ジフェンヒドラミン(内服)②	第2類	
597	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	塩酸トリペレナミン	塩酸ジフェンヒドラミン(内服)②	第2類	
598	鼻炎用内服薬	内服	塩酸トリペレナミン	塩酸ジフェンヒドラミン(内服)②	第2類	
599	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	塩酸トリメキノール	評価済み	第2類	
600	かぜ薬(内服)	内服	塩酸トンジルアミン	塩酸ジフェンヒドラミン(内服)②	第2類	
601	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	塩酸トンジルアミン	塩酸ジフェンヒドラミン(内服)②	第2類	
602	鼻炎用内服薬	内服	塩酸トンジルアミン	塩酸ジフェンヒドラミン(内服)②	第2類	
603	その他のアレルギー用薬	外用(点鼻)	塩酸ナファゾリン	評価済み	第2類	
604	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	塩酸ナファゾリン	評価済み	第2類	
605	含嗽薬	外用(うがい)	塩酸ナファゾリン	評価済み	第2類	
606	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	塩酸ナファゾリン	評価済み	第2類	
607	点眼薬	外用(点眼)	塩酸ナファゾリン	評価済み	第2類	
608	鼻炎用点鼻薬	外用(点鼻)	塩酸ナファゾリン	評価済み	第2類	
609	その他の耳鼻科用薬	内服	塩酸パパベリン	評価済み	第2類	
610	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	塩酸パパベリン	評価済み	第2類	
611	鎮うん薬(乗物酔防止薬、つわり用薬を含む)	内服	塩酸パパベリン	評価済み	第2類	
612	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	塩酸パパベリン	評価済み	第2類	
613	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	塩酸ピレンゼピン	評価済み	第2類	
614	制酸薬	内服	塩酸ピレンゼピン	評価済み	第2類	
615	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	塩酸フェニレフリン	塩酸フェニレフリン点鼻②	第2類	
616	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	塩酸フェニレフリン	塩酸フェニレフリン②	第2類	

通し番号	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
617	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	塩酸フェニレフリン	塩酸フェニレフリン点鼻②	第2類	
618	点眼薬	外用(点眼)	塩酸フェニレフリン	塩酸フェニレフリン点鼻②	第2類	
619	鼻炎用点鼻薬	外用(点鼻)	塩酸フェニレフリン	評価済み	第2類	
620	鼻炎用内服薬	内服	塩酸フェニレフリン	評価済み	第2類	
621	かぜ薬(内服)	内服	塩酸フェネタジン	メキタジン②	第2類	
622	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	塩酸フェネタジン	メキタジン②	第2類	
623	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	外用(塗布)	塩酸プロカイン	評価済み	第2類	
624	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	塩酸プロカイン	評価済み	第2類	
625	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	塩酸プロカイン	評価済み	第2類	
626	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	塩酸プロカイン	評価済み	第2類	
627	点耳薬	外用(点耳)	塩酸プロカイン	評価済み	第2類	
628	かぜ薬(内服)	内服	塩酸ブロムヘキシシ	評価済み	第2類	
629	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	塩酸ブロムヘキシシ	評価済み	第2類	
630	鎮うん薬(乗物酔防止薬, つわり用薬を含む)	内服	塩酸メクリジン	評価済み	第2類	
631	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	塩酸メチキセン	塩酸メクリジン②	第2類	
632	鎮うん薬(乗物酔防止薬, つわり用薬を含む)	内服	塩酸メチキセン	塩酸メクリジン②	第2類	
633	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	塩酸メチルシステイン	カルボシステイン②	第2類	
634	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	塩酸メキシフェナミン	塩酸トリメキノール②	第2類	
635	鼻炎用内服薬	内服	塩酸メキシフェナミン	塩酸トリメキノール②	第2類	
636	かぜ薬(内服)	内服	塩酸メジラジン	メキタジン②	第2類	
637	鼻炎用内服薬	内服	塩酸メジラジン	メキタジン②	第2類	
638	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	塩酸メプリルカイン	塩酸ジブカイン②	第2類	
639	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	塩酸メプリルカイン	塩酸ジブカイン②	第2類	
640	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	塩酸リドカイン	評価済み	第2類	
641	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	塩酸リドカイン	リドカイン②	第2類	
642	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	塩酸リドカイン	評価済み	第2類	
643	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	塩酸リドカイン	評価済み	第2類	
644	内用痔疾用薬	外用(塗布)	塩酸リドカイン	評価済み	第2類	
645	鼻炎用点鼻薬	外用(点鼻)	塩酸リドカイン	塩酸リドカイン塗布②	第2類	
646	貧血用薬	内服	可溶性含糖酸化鉄	フマル酸第一鉄②	第2類	
647	婦人薬	内服	可溶性含糖酸化鉄	フマル酸第一鉄②	第2類	

通し番号	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
648	かぜ薬(内服)	内服	乾燥水酸化アルミニウムゲル	評価済み	第2類	
649	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	乾燥水酸化アルミニウムゲル	評価済み	第2類	
650	解熱鎮痛薬	内服	乾燥水酸化アルミニウムゲル	評価済み	第2類	
651	健胃薬	内服	乾燥水酸化アルミニウムゲル	評価済み	第2類	
652	止瀉薬	内服	乾燥水酸化アルミニウムゲル	評価済み	第2類	
653	消化薬	内服	乾燥水酸化アルミニウムゲル	評価済み	第2類	
654	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	乾燥水酸化アルミニウムゲル	評価済み	第2類	
655	制酸薬	内服	乾燥水酸化アルミニウムゲル	評価済み	第2類	
656	整腸薬	内服	乾燥水酸化アルミニウムゲル	評価済み	第2類	
657	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	乾燥水酸化アルミニウムゲル	評価済み	第2類	
658	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	乾燥水酸化アルミニウムゲル細粒	乾燥水酸化アルミニウムゲル②	第2類	
659	その他の滋養強壮保健薬	内服	乾燥硫酸鉄	フマル酸第一鉄②	第2類	
660	貧血用薬	内服	乾燥硫酸鉄	フマル酸第一鉄②	第2類	
661	婦人薬	内服	還元鉄	フマル酸第一鉄②	第2類	
662	かぜ薬(内服)	内服	合成ケイ酸アルミニウム	評価済み	第2類	
663	その他(いずれの薬効群にも属さないもの)	内服	合成ケイ酸アルミニウム	評価済み	第2類	
664	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	合成ケイ酸アルミニウム	評価済み	第2類	
665	解熱鎮痛薬	内服	合成ケイ酸アルミニウム	評価済み	第2類	
666	健胃薬	内服	合成ケイ酸アルミニウム	評価済み	第2類	
667	止瀉薬	内服	合成ケイ酸アルミニウム	評価済み	第2類	
668	消化薬	内服	合成ケイ酸アルミニウム	評価済み	第2類	
669	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	合成ケイ酸アルミニウム	評価済み	第2類	
670	制酸薬	内服	合成ケイ酸アルミニウム	評価済み	第2類	
671	整腸薬	内服	合成ケイ酸アルミニウム	評価済み	第2類	
672	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	合成ケイ酸アルミニウム	評価済み	第2類	
673	瀉下薬(下剤)	内服	合成ケイ酸アルミニウム	評価済み	第2類	
674	かぜ薬(内服)	内服	合成ヒドロタルサイト	評価済み	第2類	
675	ヒスタミンH2受容体拮抗剤含有薬	内服	合成ヒドロタルサイト	評価済み	第2類	
676	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	合成ヒドロタルサイト	評価済み	第2類	
677	解熱鎮痛薬	内服	合成ヒドロタルサイト	評価済み	第2類	
678	健胃薬	内服	合成ヒドロタルサイト	評価済み	第2類	

通し番号	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
679	止瀉薬	内服	合成ヒドロタルサイト	評価済み	第2類	
680	消化薬	内服	合成ヒドロタルサイト	評価済み	第2類	
681	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	合成ヒドロタルサイト	評価済み	第2類	
682	制酸薬	内服	合成ヒドロタルサイト	評価済み	第2類	
683	整腸薬	内服	合成ヒドロタルサイト	評価済み	第2類	
684	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	合成ヒドロタルサイト	評価済み	第2類	
685	しもやけ・あかぎれ用薬	外用(塗布)	四三酸化鉛(鉛丹)	マーキュロクロム②	第2類	
686	その他の外皮用薬	外用(塗布)	四三酸化鉛(鉛丹)	マーキュロクロム②	第2類	
687	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	四三酸化鉛(鉛丹)	マーキュロクロム②	第2類	
688	皮膚軟化薬(吸出しを含む)	外用(塗布)	四三酸化鉛(鉛丹)	マーキュロクロム②	第2類	
689	歯痛・歯槽膿漏薬	外用(塗布)	歯科用フェノールカンフル	フェノール②	第2類	
690	止瀉薬	内服	次サリチル酸ビスマス	次硝酸ビスマス②	第2類	
691	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	次亜塩素酸ナトリウム	クレゾール②	第2類	
692	止瀉薬	内服	次硝酸ビスマス	評価済み	第2類	
693	止瀉薬	内服	次炭酸ビスマス	次硝酸ビスマス②	第2類	
694	止瀉薬	内服	次没食子酸ビスマス	評価済み	第2類	
695	かぜ薬(内服)	内服	酒石酸アリメマジン	塩酸ジフェンヒドラミン(内服)②	第2類	
696	その他の歯科口腔用薬	内服	酒石酸アリメマジン	塩酸ジフェンヒドラミン(内服)②	第2類	
697	口内炎用薬	内服	酒石酸アリメマジン	塩酸ジフェンヒドラミン(内服)②	第2類	
698	抗ヒスタミン薬主薬製剤	内服	酒石酸アリメマジン	塩酸ジフェンヒドラミン(内服)②	第2類	
699	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	酒石酸アリメマジン	塩酸ジフェンヒドラミン(内服)②	第2類	
700	鼻炎用内服薬	内服	酒石酸アリメマジン	塩酸ジフェンヒドラミン(内服)②	第2類	
701	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	臭化チメピジウム	評価済み	第2類	
702	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	臭化ブチルスコプラミン	評価済み	第2類	
703	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	臭化メチル-1-ヒオスチアミン	臭化メチルアトロピン②	第2類	
704	鎮うん薬(乗物酔防止薬、つわり用薬を含む)	内服	臭化メチル-1-ヒオスチアミン	臭化メチルアトロピン②	第2類	
705	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	臭化メチルアトロピン	評価済み	第2類	
706	鎮うん薬(乗物酔防止薬、つわり用薬を含む)	内服	臭化メチルアトロピン	評価済み	第2類	
707	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	臭化メチルアニトロピン	臭化メチルアトロピン②	第2類	
708	鎮うん薬(乗物酔防止薬、つわり用薬を含む)	内服	臭化メチルアニトロピン	臭化メチルアトロピン②	第2類	
709	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	臭化メチルオクタロピン	評価済み	第2類	

通し番号	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
710	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	臭化メチルスコポラミン	臭化メチルアトロピン②	第2類	
711	鎮うん薬(乗物酔防止薬, つわり用薬を含む)	内服	臭化メチルスコポラミン	臭化メチルアトロピン②	第2類	
712	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	臭化メチルベナクチジウム	評価済み	第2類	
713	鎮うん薬(乗物酔防止薬, つわり用薬を含む)	内服	臭化メチルベナクチジウム	評価済み	第2類	
714	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	臭化水素酸スコポラミン	評価済み	第2類	
715	鎮うん薬(乗物酔防止薬, つわり用薬を含む)	内服	臭化水素酸スコポラミン	評価済み	第2類	
716	かぜ薬(内服)	内服	臭化水素酸デキストロメトर्फアン	評価済み	第2類	
717	かぜ薬(内服)	内服	臭化水素酸デキストロメトर्फアン	臭化水素酸デキストロメトर्फアン②	第2類	
718	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	臭化水素酸デキストロメトर्फアン	評価済み	第2類	
719	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	硝酸エコナゾール	評価済み	第2類	
720	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	硝酸オキシコナゾール	評価済み	第2類	
721	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	硝酸スルコナゾール	硝酸オキシコナゾール②	第2類	
722	鼻炎用点鼻薬	外用(点鼻)	硝酸テトラヒドロゾリン	塩酸テトラヒドロゾリン②	第2類	
723	点眼薬	外用(点眼)	硝酸ナファゾリン	評価済み	第2類	
724	鼻炎用点鼻薬	外用(点鼻)	硝酸ナファゾリン	硝酸ナファゾリン点眼②	第2類	
725	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	硝酸ミコナゾール	評価済み	第2類	
726	ヒスタミンH2受容体拮抗剤含有薬	内服	水酸化アルミナマグネシウム	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
727	ヒスタミンH2受容体拮抗剤含有薬	内服	水酸化アルミナマグネシウム	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
728	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	水酸化アルミナマグネシウム	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
729	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	水酸化アルミナマグネシウム	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
730	健胃薬	内服	水酸化アルミナマグネシウム	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
731	止瀉薬	内服	水酸化アルミナマグネシウム	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
732	消化薬	内服	水酸化アルミナマグネシウム	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
733	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	水酸化アルミナマグネシウム	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
734	制酸薬	内服	水酸化アルミナマグネシウム	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
735	整腸薬	内服	水酸化アルミナマグネシウム	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
736	かぜ薬(内服)	内服	水酸化アルミニウム・炭酸カルシウム・炭酸マグネシウム共沈生成物	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
737	解熱鎮痛薬	内服	水酸化アルミニウム・炭酸カルシウム・炭酸マグネシウム共沈生成物	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	

通し番号	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
738	鎮咳去痰薬	内服	水酸化アルミニウム・炭酸カルシウム・炭酸マグネシウム共沈生成物	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
739	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	水酸化アルミニウム・炭酸マグネシウム・炭酸カルシウム共沈生成物	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
740	健胃薬	内服	水酸化アルミニウム・炭酸マグネシウム・炭酸カルシウム共沈生成物	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
741	止瀉薬	内服	水酸化アルミニウム・炭酸マグネシウム・炭酸カルシウム共沈生成物	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
742	消化薬	内服	水酸化アルミニウム・炭酸マグネシウム・炭酸カルシウム共沈生成物	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
743	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	水酸化アルミニウム・炭酸マグネシウム・炭酸カルシウム共沈生成物	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
744	制酸薬	内服	水酸化アルミニウム・炭酸マグネシウム・炭酸カルシウム共沈生成物	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
745	整腸薬	内服	水酸化アルミニウム・炭酸マグネシウム・炭酸カルシウム共沈生成物	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
746	かぜ薬(内服)	内服	水酸化アルミニウム・炭酸マグネシウム混合乾燥ゲル	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
747	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	水酸化アルミニウム・炭酸マグネシウム混合乾燥ゲル	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
748	解熱鎮痛薬	内服	水酸化アルミニウム・炭酸マグネシウム混合乾燥ゲル	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
749	健胃薬	内服	水酸化アルミニウム・炭酸マグネシウム混合乾燥ゲル	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
750	止瀉薬	内服	水酸化アルミニウム・炭酸マグネシウム混合乾燥ゲル	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
751	消化薬	内服	水酸化アルミニウム・炭酸マグネシウム混合乾燥ゲル	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
752	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	水酸化アルミニウム・炭酸マグネシウム混合乾燥ゲル	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
753	制酸薬	内服	水酸化アルミニウム・炭酸マグネシウム混合乾燥ゲル	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
754	整腸薬	内服	水酸化アルミニウム・炭酸マグネシウム混合乾燥ゲル	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
755	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	水酸化アルミニウム・炭酸マグネシウム混合乾燥ゲル	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
756	かぜ薬(内服)	内服	水酸化アルミニウム・炭酸水素ナトリウム共沈生成物	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
757	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	水酸化アルミニウム・炭酸水素ナトリウム共沈生成物	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
758	解熱鎮痛薬	内服	水酸化アルミニウム・炭酸水素ナトリウム共沈生成物	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
759	健胃薬	内服	水酸化アルミニウム・炭酸水素ナトリウム共沈生成物	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
760	止瀉薬	内服	水酸化アルミニウム・炭酸水素ナトリウム共沈生成物	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
761	消化薬	内服	水酸化アルミニウム・炭酸水素ナトリウム共沈生成物	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
762	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	水酸化アルミニウム・炭酸水素ナトリウム共沈生成物	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
763	制酸薬	内服	水酸化アルミニウム・炭酸水素ナトリウム共沈生成物	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
764	整腸薬	内服	水酸化アルミニウム・炭酸水素ナトリウム共沈生成物	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	

通し番号	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
765	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	水酸化アルミニウム・炭酸水素ナトリウム共沈生成物	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
766	かぜ薬(内服)	内服	水酸化アルミニウムゲル	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
767	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	水酸化アルミニウムゲル	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
768	解熱鎮痛薬	内服	水酸化アルミニウムゲル	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
769	健胃薬	内服	水酸化アルミニウムゲル	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
770	止瀉薬	内服	水酸化アルミニウムゲル	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
771	消化薬	内服	水酸化アルミニウムゲル	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
772	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	水酸化アルミニウムゲル	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
773	制酸薬	内服	水酸化アルミニウムゲル	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
774	整腸薬	内服	水酸化アルミニウムゲル	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
775	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	水酸化アルミニウムゲル	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
776	しもやけ・あかぎれ用薬	外用(塗布)	水酸化カリウム	クレゾール②	第2類	
777	かぜ薬(内服)	内服	水酸化マグネシウム・硫酸アルミニウムカリウム共沈生成物	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
778	解熱鎮痛薬	内服	水酸化マグネシウム・硫酸アルミニウムカリウム共沈生成物	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
779	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	水酸化マグネシウム・硫酸アルミニウムカリウム共沈生成物	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
780	強心薬(センソ含有製剤等)	内服	炭酸グアヤコール	グアヤコールスルホン酸カリウム②	第2類	
781	止瀉薬	内服	炭酸グアヤコール	グアヤコールスルホン酸カリウム②	第2類	
782	皮膚軟化薬(吸出しを含む)	外用(塗布)	炭酸鉛	マーキュロクロム②	第2類	
783	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	天然ケイ酸アルミニウム	合成ケイ酸アルミニウム②	第2類	
784	健胃薬	内服	天然ケイ酸アルミニウム	合成ケイ酸アルミニウム②	第2類	
785	止瀉薬	内服	天然ケイ酸アルミニウム	合成ケイ酸アルミニウム②	第2類	
786	消化薬	内服	天然ケイ酸アルミニウム	合成ケイ酸アルミニウム②	第2類	
787	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	天然ケイ酸アルミニウム	合成ケイ酸アルミニウム②	第2類	
788	制酸薬	内服	天然ケイ酸アルミニウム	合成ケイ酸アルミニウム②	第2類	
789	整腸薬	内服	天然ケイ酸アルミニウム	合成ケイ酸アルミニウム②	第2類	
790	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	乳酸鉄	フマル酸第一鉄②	第2類	
791	浣腸薬	外用(浣腸)	濃グリセリン	グリセリン浣腸②	第2類	
	鎮咳去痰薬	内服	白色濃厚セキサノール	生薬(セキサン)②	第2類	
792	その他の滋養強壮保健薬	内服	溶性ピロリン酸第二鉄	評価済み	第2類	
793	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	溶性ピロリン酸第二鉄	評価済み	第2類	
794	貧血用薬	内服	溶性ピロリン酸第二鉄	評価済み	第2類	

通し番号	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
795	貧血用薬	内服	硫酸コバルト	フマル酸第一鉄②	第2類	
796	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	硫酸コリスチン	クロラムフェニコール②	第2類	
797	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	硫酸フラジオマイシン	クロラムフェニコール②	第2類	
798	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	硫酸フラジオマイシン	クロラムフェニコール②	第2類	
799	貧血用薬	内服	硫酸マンガン	フマル酸第一鉄②	第2類	
800	貧血用薬	内服	硫酸鉄	フマル酸第一鉄②	第2類	
801	婦人薬	内服	硫酸鉄	フマル酸第一鉄②	第2類	
802	皮膚軟化薬(吸出しを含む)	外用(塗布)	硫酸銅	マーキュロクロム②	第2類	
803	貧血用薬	内服	硫酸銅	フマル酸第一鉄②	第2類	
804	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	2,4,6-トリブロムフェニルカプロン酸エステル	ウンデシレン酸亜鉛③	第3類	
805	毛髪用薬(発毛, 養毛, ふけ, かゆみ止め用薬等)	外用(塗布)	2-オメガ-[5'-プロモピリジル-(2')-アミノ]-ビニル-6-メチルピリジンヨードイソアミラート	塩化カルプロニウム③	第3類	
806	毛髪用薬(発毛, 養毛, ふけ, かゆみ止め用薬等)	外用(塗布)	2-オメガ-[5'-プロモピリジル-(2')-アミノ]-ビニル-6-メチルピリジンヨードエチラート	塩化カルプロニウム③	第3類	
807	ビタミン主薬製剤	内服	dl- α -トコフェロール	酢酸トコフェロール③	第3類	
808	ビタミン主薬製剤	内服	dl- α -酢酸トコフェロール	酢酸トコフェロール③	第3類	
809	薬用酒	内服	dl-アラニン	L-システイン③	第3類	
810	かぜ薬(外用)	外用(塗布)	dl-カンフル	評価済み	第3類	
811	かぜ薬(内服)	内服	dl-カンフル	生薬(リュウノウ)	第3類	
812	しもやけ・あかぎれ用薬	外用(塗布)	dl-カンフル	評価済み	第3類	
813	その他(いずれの薬効群にも属さないもの)	内服	dl-カンフル	生薬(リュウノウ)	第3類	
814	その他の外用薬	外用(塗布)	dl-カンフル	評価済み	第3類	
815	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	dl-カンフル	評価済み	第3類	
816	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	dl-カンフル	評価済み	第3類	
817	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	dl-カンフル	dl-カンフル塗布③	第3類	
818	含嗽薬	外用(うがい)	dl-カンフル	評価済み	第3類	
819	抗ヒスタミン薬主薬製剤	内服	dl-カンフル	生薬(リュウノウ)	第3類	
820	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	dl-カンフル	評価済み	第3類	
821	歯痛・歯槽膿漏薬	外用(塗布)	dl-カンフル	評価済み	第3類	
822	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	dl-カンフル	評価済み	第3類	
823	点眼薬	外用(点眼)	dl-マレイン酸クロルフェニラミン	d-マレイン酸クロルフェニラミン(外用(塗布))③	第3類	

通し番号	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
	その他の外皮用薬	外用(塗布)	dl-メチオニン	L-システイン(内服) ③	第3類	
824	その他(いずれの薬効群にも属さないもの)	内服	dl-メチオニン	L-システイン③	第3類	
825	その他の滋養強壮保健薬	内服	dl-メチオニン	L-システイン③	第3類	
826	その他の循環器・血液用薬	内服	dl-メチオニン	L-システイン③	第3類	
827	その他の女性用薬	内服	dl-メチオニン	L-システイン③	第3類	
828	その他の消化器官用薬	内服	dl-メチオニン	L-システイン③	第3類	
829	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	内服	dl-メチオニン	L-システイン③	第3類	
830	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	dl-メチオニン	L-システイン③	第3類	
831	強心薬(セソ含有製剤等)	内服	dl-メチオニン	L-システイン③	第3類	
832	婦人薬	内服	dl-メチオニン	L-システイン③	第3類	
833	しもやけ・あかぎれ用薬	外用(塗布)	dl-メントール	評価済み	第3類	
834	その他の外皮用薬	外用(塗布)	dl-メントール	評価済み	第3類	
835	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	dl-メントール	評価済み	第3類	
836	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	dl-メントール	生薬(ハッカ油)③	第3類	
837	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	dl-メントール	生薬(ハッカ油)③	第3類	
838	健胃薬	内服	dl-メントール	生薬(ハッカ油)③	第3類	
839	口腔咽喉薬(せき、たんを標榜しないトローチ剤を含む)	内服	dl-メントール	生薬(ハッカ油)③	第3類	
840	口内炎用薬	内服	dl-メントール	生薬(ハッカ油)③	第3類	
841	止瀉薬	内服	dl-メントール	生薬(ハッカ油)③	第3類	
842	消化薬	内服	dl-メントール	生薬(ハッカ油)③	第3類	
843	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	dl-メントール	生薬(ハッカ油)③	第3類	
844	制酸薬	内服	dl-メントール	生薬(ハッカ油)③	第3類	
845	整腸薬	内服	dl-メントール	生薬(ハッカ油)③	第3類	
846	鎮うん薬(乗物酔防止薬、つわり用薬を含む)	内服	dl-メントール	生薬(ハッカ油)③	第3類	
847	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	dl-メントール	評価済み	第3類	
848	瀉下薬(下剤)	内服	dl-メントール	生薬(ハッカ油)③	第3類	
	その他の精神神経用薬	内服	dl-メントール	生薬(ハッカ油)③	第3類	
	眠気防止薬	内服	dl-メントール	生薬(ハッカ油)③	第3類	
849	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	dl-リンゴ酸	アスコルビン酸③	第3類	
850	健胃薬	内服	dl-リンゴ酸	アスコルビン酸③	第3類	
851	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	dl-塩化カルニチン	塩化カルニチン③	第3類	

通し番号	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
852	ビタミン主薬製剤	内服	dl-塩化カルニチン	塩化カルニチン③	第3類	
853	総合代謝性製剤	内服	dl-塩化カルニチン	塩化カルニチン③	第3類	
854	その他の滋養強壮保健薬	内服	d- α -トコフェロール	酢酸トコフェロール③	第3類	
855	その他の循環器・血液用薬	内服	d- α -トコフェロール	酢酸トコフェロール③	第3類	
856	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	d- α -トコフェロール	酢酸トコフェロール③	第3類	
857	ビタミン主薬製剤	内服	d- α -トコフェロール	酢酸トコフェロール③	第3類	
858	その他の外皮用薬	外用(塗布)	d-カンフル	評価済み	第3類	
859	その他の消化器官用薬	内服	d-カンフル	生薬(リュウノウ)	第3類	
860	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	d-カンフル	評価済み	第3類	
861	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	d-カンフル	評価済み	第3類	
862	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	d-カンフル	d-カンフル塗布③	第3類	
863	強心薬(センソ含有製剤等)	内服	d-カンフル	生薬(リュウノウ)	第3類	
864	口内炎用薬	外用(塗布)	d-カンフル	評価済み	第3類	
865	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	d-カンフル	評価済み	第3類	
866	皮膚軟化薬(吸出しを含む)	外用(塗布)	d-カンフル	評価済み	第3類	
867	浣腸薬	外用(浣腸)	D-ソルビトール	評価済み	第3類	
868	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	D-パントテニールアルコール	パントテン酸カルシウム③	第3類	
869	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	D-パントテニールアルコール	パントテニールエチルエーテル③	第3類	
870	かぜ薬(内服)	内服	d-ボルネオール	生薬(リュウノウ)	第3類	
871	その他(いずれの薬効群にも属さないもの)	内服	d-ボルネオール	生薬(リュウノウ)	第3類	
872	その他(いずれの薬効群にも属さないもの)	内服	d-ボルネオール	生薬(リュウノウ)	第3類	
873	その他(いずれの薬効群にも属さないもの)	内服	d-ボルネオール	生薬(リュウノウ)	第3類	
874	その他の滋養強壮保健薬	内服	d-ボルネオール	生薬(リュウノウ)	第3類	
875	その他の精神神経用薬	内服	d-ボルネオール	生薬(リュウノウ)	第3類	
876	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	d-ボルネオール	生薬(リュウノウ)	第3類	
877	強心薬(センソ含有製剤等)	内服	d-ボルネオール	生薬(リュウノウ)	第3類	
878	健胃薬	内服	d-ボルネオール	生薬(リュウノウ)	第3類	
879	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	d-ボルネオール	生薬(リュウノウ)	第3類	
880	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	d-ボルネオール	生薬(リュウノウ)	第3類	
881	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	d-マレイン酸クロルフェニラミン	評価済み	第3類	
882	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	d-マレイン酸クロルフェニラミン	評価済み	第3類	

通し番号	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
883	点眼薬	外用(点眼)	d-マレイン酸クロルフェニラミン	評価済み	第3類	
884	かぜ薬(内服)	内服	L-アスコルビン酸ナトリウム	アスコルビン酸③	第3類	
885	その他の滋養強壮保健薬	内服	L-アスコルビン酸ナトリウム	アスコルビン酸③	第3類	
886	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	L-アスコルビン酸ナトリウム	アスコルビン酸③	第3類	
887	ビタミン主薬製剤	内服	L-アスコルビン酸ナトリウム	アスコルビン酸③	第3類	
888	その他(いずれの薬効群にも属さないもの)	内服	L-アスパラギン酸カリウム	L-アスパラギン酸ナトリウム③	第3類	
889	その他の滋養強壮保健薬	内服	L-アスパラギン酸カリウム	L-アスパラギン酸ナトリウム③	第3類	
890	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	L-アスパラギン酸カリウム	L-アスパラギン酸ナトリウム③	第3類	
891	ビタミン主薬製剤	内服	L-アスパラギン酸カリウム	L-アスパラギン酸ナトリウム③	第3類	
892	点眼薬	外用(点眼)	L-アスパラギン酸カリウム	評価済み	第3類	
893	点眼薬	外用(点眼)	L-アスパラギン酸カリウム・マグネシウム(等量混合物)	アスパラギン酸マグネシウム・カリウム③	第3類	
894	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	L-アスパラギン酸カリウム・マグネシウム混合物	L-アスパラギン酸マグネシウム③	第3類	
895	カルシウム主薬製剤	内服	L-アスパラギン酸カルシウム	L-アスパラギン酸マグネシウム③	第3類	
896	その他の滋養強壮保健薬	内服	L-アスパラギン酸ナトリウム	評価済み	第3類	
897	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	L-アスパラギン酸ナトリウム	評価済み	第3類	
898	眠気防止薬	内服	L-アスパラギン酸ナトリウム	評価済み	第3類	
899	その他の滋養強壮保健薬	内服	L-アスパラギン酸マグネシウム	評価済み	第3類	
900	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	L-アスパラギン酸マグネシウム	評価済み	第3類	
901	ビタミン主薬製剤	内服	L-アスパラギン酸マグネシウム	評価済み	第3類	
902	点眼薬	外用(点眼)	L-アスパラギン酸マグネシウム	L-アスパラギン酸カリウム③	第3類	
903	その他の滋養強壮保健薬	内服	L-イソロイシン	L-システイン③	第3類	
904	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	L-イソロイシン	L-システイン③	第3類	
	貧血用薬	内服	L-カルニチン	塩化カルニチン③	第3類	
905	ヒスタミンH2受容体拮抗剤含有薬	内服	L-グルタミン	評価済み	第3類	
906	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	L-グルタミン	評価済み	第3類	
907	健胃薬	内服	L-グルタミン	評価済み	第3類	
908	消化薬	内服	L-グルタミン	評価済み	第3類	
909	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	L-グルタミン	評価済み	第3類	
910	制酸薬	内服	L-グルタミン	評価済み	第3類	
911	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	L-グルタミン酸ナトリウム	アスパラギン酸ナトリウム③	第3類	

通し番号	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
912	強心薬(センソ含有製剤等)	内服	L-グルタミン酸ナトリウム	アスパラギン酸ナトリウム③	第3類	
913	婦人薬	内服	L-グルタミン酸ナトリウム	アスパラギン酸ナトリウム③	第3類	
914	眠気防止薬	内服	L-グルタミン酸ナトリウム	アスパラギン酸ナトリウム③	第3類	
915	薬用酒	内服	L-グルタミン酸ナトリウム	アスパラギン酸ナトリウム③	第3類	
916	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	L-システイン	L-システイン③	第3類	
917	カルシウム主薬製剤	内服	L-システイン	評価済み	第3類	
918	その他の滋養強壮保健薬	内服	L-システイン	評価済み	第3類	
919	その他の女性用薬	内服	L-システイン	評価済み	第3類	
920	タンパク・アミノ酸主薬製剤	内服	L-システイン	評価済み	第3類	
921	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	L-システイン	評価済み	第3類	
922	ビタミン主薬製剤	内服	L-システイン	評価済み	第3類	
923	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	L-トリプトファン	L-システイン③	第3類	
924	貧血用薬	内服	L-トリプトファン	L-システイン③	第3類	
925	その他の滋養強壮保健薬	内服	L-トレオニン	L-システイン③	第3類	
926	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	L-トレオニン	L-システイン③	第3類	
927	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	L-トレオニン	L-システイン③	第3類	
928	薬用酒	内服	L-トレオニン	L-システイン③	第3類	
929	その他の滋養強壮保健薬	内服	L-バリン	L-システイン③	第3類	
930	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	L-バリン	L-システイン③	第3類	
931	貧血用薬	内服	L-バリン	L-システイン③	第3類	
932	薬用酒	内服	L-バリン	L-システイン③	第3類	
933	その他の滋養強壮保健薬	内服	L-フェニルアラニン	L-システイン③	第3類	
934	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	L-フェニルアラニン	L-システイン③	第3類	
935	貧血用薬	内服	L-フェニルアラニン	L-システイン③	第3類	
936	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	L-メチオニン	L-システイン③	第3類	
937	婦人薬	内服	L-メチオニン	L-システイン③	第3類	
938	かぜ薬(外用)	外用(塗布)	トメントール	評価済み	第3類	
939	しもやけ・あかぎれ用薬	外用(塗布)	トメントール	評価済み	第3類	
940	その他(いずれの薬効群にも属さないもの)	内服	トメントール	生薬(ハッカ油)③	第3類	
941	その他(いずれの薬効群にも属さないもの)	内服	トメントール	生薬(ハッカ油)③	第3類	
942	その他の滋養強壮保健薬	内服	トメントール	生薬(ハッカ油)③	第3類	

通し番号	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
943	その他の消化器官用薬	内服	トメントール	生薬(ハッカ油)③	第3類	
944	その他の精神神経用薬	内服	トメントール	生薬(ハッカ油)③	第3類	
945	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	トメントール	生薬(ハッカ油)③	第3類	
946	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	トメントール	評価済み	第3類	
947	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	トメントール	生薬(ハッカ油)③	第3類	
948	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	トメントール	生薬(ハッカ油)③	第3類	
949	含嗽薬	外用(うがい)	トメントール	評価済み	第3類	
950	強心薬(センソ含有製剤等)	内服	トメントール	生薬(ハッカ油)③	第3類	
951	健胃薬	内服	トメントール	生薬(ハッカ油)③	第3類	
952	口内炎用薬	内服	トメントール	評価済み	第3類	
953	抗ヒスタミン薬主薬製剤	内服	トメントール	生薬(ハッカ油)③	第3類	
954	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	トメントール	評価済み	第3類	
955	止瀉薬	内服	トメントール	生薬(ハッカ油)③	第3類	
956	歯痛・歯槽膿漏薬	外用(塗布)	トメントール	評価済み	第3類	
957	消化薬	内服	トメントール	生薬(ハッカ油)③	第3類	
958	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	トメントール	生薬(ハッカ油)③	第3類	
959	制酸薬	内服	トメントール	生薬(ハッカ油)③	第3類	
960	整腸薬	内服	トメントール	生薬(ハッカ油)③	第3類	
961	鎮うん薬(乗物酔防止薬, つわり用薬を含む)	内服	トメントール	生薬(ハッカ油)③	第3類	
962	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	トメントール	生薬(ハッカ油)③	第3類	
963	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	トメントール	評価済み	第3類	
964	毛髪用薬(発毛, 養毛, ふけ, かゆみ止め用薬等)	外用(塗布)	トメントール	評価済み	第3類	
965	瀉下薬(下剤)	内服	トメントール	生薬(ハッカ油)③	第3類	
966	その他の滋養強壮保健薬	内服	L-ロイシン	L-システイン③	第3類	
967	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	L-ロイシン	L-システイン③	第3類	
968	ビタミン主薬製剤	内服	L-塩酸システイン	L-システイン③	第3類	
969	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	L-塩酸ヒスチジン	L-システイン③	第3類	
970	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	L-塩酸ヒスチジン	L-システイン③	第3類	
971	貧血用薬	内服	L-塩酸ヒスチジン	L-システイン③	第3類	
972	その他の外皮用薬	外用(塗布)	β-グリチルレチン酸	グリチルレチン酸③	第3類	
973	口内炎用薬	外用(塗布)	β-グリチルレチン酸	グリチルレチン酸③	第3類	

通し番号	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
974	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	β-グリチルレチン酸	グリチルレチン酸③	第3類	
975	しもやけ・あかぎれ用薬	外用(塗布)	アクリノール	評価済み	第3類	
976	その他の外皮用薬	外用(塗布)	アクリノール	評価済み	第3類	
977	その他の歯科口腔用薬	外用(塗布)	アクリノール	評価済み	第3類	
978	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	アクリノール	評価済み	第3類	
979	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	アクリノール	評価済み	第3類	
980	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	アクリノール	アクリノール(塗布)③	第3類	
981	口内炎用薬	外用(塗布)	アクリノール	評価済み	第3類	
982	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	アクリノール	評価済み	第3類	
983	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	アクリノール	評価済み	第3類	
984	点耳薬	外用(点耳)	アクリノール	評価済み	第3類	
985	鼻炎用点鼻薬	外用(点鼻)	アクリノール	アクリノール(塗布)③	第3類	
986	含嗽薬	外用(うがい)	アクリフラビン	アクリノール(塗布)③	第3類	
987	健胃薬	内服	アシドフィルス菌	アシドフィルス菌末③	第3類	
988	制酸薬	内服	アシドフィルス菌	アシドフィルス菌末③	第3類	
989	瀉下薬(下剤)	内服	アシドフィルス菌	アシドフィルス菌末③	第3類	
990	止瀉薬	内服	アシドフィルス菌末	評価済み	第3類	
991	消化薬	内服	アシドフィルス菌末	評価済み	第3類	
992	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	アシドフィルス菌末	評価済み	第3類	
993	整腸薬	内服	アシドフィルス菌末	評価済み	第3類	
994	かぜ薬(内服)	内服	アスコルビン酸	評価済み	第3類	
995	カルシウム主薬製剤	内服	アスコルビン酸	評価済み	第3類	
996	その他(いずれの薬効群にも属さないもの)	内服	アスコルビン酸	評価済み	第3類	
997	その他のアレルギー用薬	内服	アスコルビン酸	評価済み	第3類	
998	その他の滋養強壮保健薬	内服	アスコルビン酸	評価済み	第3類	
999	その他の滋養強壮保健薬	内服	アスコルビン酸	評価済み	第3類	
1000	その他の循環器・血液用薬	内服	アスコルビン酸	評価済み	第3類	
1001	その他の女性用薬	内服	アスコルビン酸	評価済み	第3類	
1002	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	内服	アスコルビン酸	評価済み	第3類	
1003	タンパク・アミノ酸主薬製剤	内服	アスコルビン酸	評価済み	第3類	
1004	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	アスコルビン酸	評価済み	第3類	

通し番号	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
1005	ビタミン主薬製剤	内服	アスコルビン酸	評価済み	第3類	
1006	強心薬(センソ含有製剤等)	内服	アスコルビン酸	評価済み	第3類	
1007	抗ヒスタミン薬主薬製剤	内服	アスコルビン酸	評価済み	第3類	
1008	歯痛・歯槽膿漏薬	内服	アスコルビン酸	評価済み	第3類	
1009	動脈硬化用薬(リノール酸, レシチン主薬製剤等)	内服	アスコルビン酸	評価済み	第3類	
1010	貧血用薬	内服	アスコルビン酸	評価済み	第3類	
1011	毛髪用薬(発毛, 養毛, ふけ, かゆみ止め用薬等)	内服	アスコルビン酸	評価済み	第3類	
	解熱鎮痛薬	内服	アスコルビン酸	評価済み	第3類	
1012	かぜ薬(内服)	内服	アスコルビン酸カルシウム	アスコルビン酸③	第3類	
1013	その他の滋養強壮保健薬	内服	アスコルビン酸カルシウム	アスコルビン酸③	第3類	
1014	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	アスコルビン酸カルシウム	アスコルビン酸③	第3類	
1015	ビタミン主薬製剤	内服	アスコルビン酸カルシウム	アスコルビン酸③	第3類	
1016	解熱鎮痛薬	内服	アスコルビン酸カルシウム	アスコルビン酸③	第3類	
1017	歯痛・歯槽膿漏薬	内服	アスコルビン酸カルシウム	アスコルビン酸③	第3類	
	その他の循環器・血液用薬	内服	アスコルビン酸カルシウム	アスコルビン酸③	第3類	
1018	かぜ薬(内服)	内服	アスコルビン酸ナトリウム	アスコルビン酸③	第3類	
1019	ビタミン主薬製剤	内服	アスコルビン酸ナトリウム	アスコルビン酸③	第3類	
1020	歯痛・歯槽膿漏薬	内服	アスコルビン酸ナトリウム	アスコルビン酸③	第3類	
1021	貧血用薬	内服	アスコルビン酸ナトリウム	アスコルビン酸③	第3類	
1022	その他の滋養強壮保健薬	内服	アスパラギン酸カリウム・マグネシウム	L-アスパラギン酸マグネシウム③	第3類	
1023	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	アスパラギン酸カリウム・マグネシウム	L-アスパラギン酸マグネシウム③	第3類	
1024	点眼薬	外用(点眼)	アスパラギン酸カリウム・マグネシウム	評価済み	第3類	
1025	婦人薬	内服	アスパラギン酸カリウム・マグネシウム	L-アスパラギン酸マグネシウム③	第3類	
1026	薬用酒	内服	アスパラギン酸カリウム・マグネシウム	L-アスパラギン酸マグネシウム③	第3類	
1027	その他の滋養強壮保健薬	内服	アスパラギン酸カリウム・マグネシウム等量混合物	L-アスパラギン酸マグネシウム③	第3類	
1028	ビタミン主薬製剤	内服	アスパラギン酸カリウム・マグネシウム等量混合物	L-アスパラギン酸マグネシウム③	第3類	
1029	総合代謝性製剤	内服	アスパラギン酸カリウム・マグネシウム等量混合物	L-アスパラギン酸マグネシウム③	第3類	
1030	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	アスペルギルス・オリゼーNK菌(消化酵素産生菌)培養末	アシドフィルス菌末③	第3類	
1031	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	アスペルギルス・オリゼーNK菌(消化酵素産生菌)培養末	アシドフィルス菌末③	第3類	

通し番号	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	アスペルギルス産生脂肪消化酵素	アシドフィルス菌末③	第3類	
1032	しもやけ・あかぎれ用薬	外用(塗布)	アズレン	アズレンスルホン酸ナトリウム③	第3類	
1033	ヒスタミンH2受容体拮抗剤含有薬	内服	アズレンスルホン酸ナトリウム	評価済み	第3類	
1034	含嗽薬	外用(うがい)	アズレンスルホン酸ナトリウム	評価済み	第3類	
1035	健胃薬	内服	アズレンスルホン酸ナトリウム	評価済み	第3類	
1036	口腔咽喉薬(せき, たんを標榜しないトローチ剤を含む)	外用(塗布) 内服(トローチ)	アズレンスルホン酸ナトリウム	評価済み	第3類	
1037	口内炎用薬	外用(塗布)	アズレンスルホン酸ナトリウム	評価済み	第3類	
1038	消化薬	内服	アズレンスルホン酸ナトリウム	評価済み	第3類	
1039	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	アズレンスルホン酸ナトリウム	評価済み	第3類	
1040	制酸薬	内服	アズレンスルホン酸ナトリウム	評価済み	第3類	
1041	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	アズレンスルホン酸ナトリウム	評価済み	第3類	
1042	点眼薬	外用(点眼)	アズレンスルホン酸ナトリウム	評価済み	第3類	
1043	かぜ薬(内服)	内服	アミノエチルスルホン酸(タウリン)	評価済み	第3類	
1044	カルシウム主薬製剤	内服	アミノエチルスルホン酸(タウリン)	評価済み	第3類	
1045	その他(いずれの薬効群にも属さないもの)	内服	アミノエチルスルホン酸(タウリン)	評価済み	第3類	
1046	その他(いずれの薬効群にも属さないもの)	内服	アミノエチルスルホン酸(タウリン)	評価済み	第3類	
1047	その他のアレルギー用薬	内服	アミノエチルスルホン酸(タウリン)	評価済み	第3類	
1048	その他の滋養強壮保健薬	内服	アミノエチルスルホン酸(タウリン)	評価済み	第3類	
1049	その他の循環器・血液用薬	内服	アミノエチルスルホン酸(タウリン)	評価済み	第3類	
1050	その他の消化器官用薬	内服	アミノエチルスルホン酸(タウリン)	評価済み	第3類	
1051	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	内服	アミノエチルスルホン酸(タウリン)	評価済み	第3類	
1052	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	アミノエチルスルホン酸(タウリン)	評価済み	第3類	
1053	ビタミン主薬製剤	内服	アミノエチルスルホン酸(タウリン)	評価済み	第3類	
1054	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	アミノエチルスルホン酸(タウリン)	アミノ酸エチルスルホン酸(タウリン)内服③	第3類	
1055	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	アミノエチルスルホン酸(タウリン)	アミノ酸エチルスルホン酸(タウリン)内服③	第3類	
1056	強心薬(センソ含有製剤等)	内服	アミノエチルスルホン酸(タウリン)	評価済み	第3類	
1057	駆虫薬	内服	アミノエチルスルホン酸(タウリン)	評価済み	第3類	
1058	抗ヒスタミン薬主薬製剤	内服	アミノエチルスルホン酸(タウリン)	評価済み	第3類	
1059	総合代謝性製剤	内服	アミノエチルスルホン酸(タウリン)	評価済み	第3類	
1060	点眼薬	外用(点眼)	アミノエチルスルホン酸(タウリン)	評価済み	第3類	

通し番号	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
1061	婦人薬	内服	アミノエチルスルホン酸(タウリン)	評価済み	第3類	
1062	眠気防止薬	内服	アミノエチルスルホン酸(タウリン)	評価済み	第3類	
1063	薬用酒	内服	アミノエチルスルホン酸(タウリン)	評価済み	第3類	
	貧血用薬	内服	アミノエチルスルホン酸(タウリン)	評価済み	第3類	
1064	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	外用(塗布)	アミノ安息香酸エチル	評価済み	第3類	
1065	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	アミノ安息香酸エチル	評価済み	第3類	
1066	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	アミノ安息香酸エチル	評価済み	第3類	
1067	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	アミノ安息香酸エチル	評価済み	第3類	
1068	歯痛・歯槽膿漏薬	外用(塗布)	アミノ安息香酸エチル	アミノ安息香酸エチル塗布③	第3類	
1069	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	アミノ安息香酸エチル	評価済み	第3類	
1070	点耳薬	外用(点耳)	アミノ安息香酸エチル	評価済み	第3類	
1071	かぜ薬(内服)	内服	アミノ酢酸	L-システイン③	第3類	
1072	かぜ薬(内服)	内服	アミノ酢酸	L-システイン③	第3類	
1073	その他の滋養強壮保健薬	内服	アミノ酢酸	L-システイン③	第3類	
1074	ヒスタミンH2受容体拮抗剤含有薬	内服	アミノ酢酸	L-システイン③	第3類	
1075	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	アミノ酢酸	L-システイン③	第3類	
1076	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	アミノ酢酸	L-システイン③	第3類	
1077	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	アミノ酢酸	L-システイン③	第3類	
1078	解熱鎮痛薬	内服	アミノ酢酸	L-システイン③	第3類	
1079	解熱鎮痛薬	内服	アミノ酢酸	L-システイン③	第3類	
1080	健胃薬	内服	アミノ酢酸	L-システイン③	第3類	
1081	止瀉薬	内服	アミノ酢酸	L-システイン③	第3類	
1082	消化薬	内服	アミノ酢酸	L-システイン③	第3類	
1083	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	アミノ酢酸	L-システイン③	第3類	
1084	制酸薬	内服	アミノ酢酸	L-システイン③	第3類	
1085	整腸薬	内服	アミノ酢酸	L-システイン③	第3類	
1086	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	アミノ酢酸	L-システイン③	第3類	
1087	薬用酒	内服	アミノ酢酸	L-システイン③	第3類	
1088	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	アミラーゼ	ジアスターゼ③	第3類	
1089	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	アモロリシン	ジアスターゼ③	第3類	
1090	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	アモロリシン-5	ジアスターゼ③	第3類	

通し番号	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
1091	整腸薬	内服	アミロリシン-5	ジアスターゼ③	第3類	
1092	しもやけ・あかぎれ用薬	外用(塗布)	アラントイン	評価済み	第3類	
1093	その他の外皮用薬	外用(塗布)	アラントイン	評価済み	第3類	
1094	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	アラントイン	評価済み	第3類	
1095	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	アラントイン	評価済み	第3類	
1096	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	アラントイン	評価済み	第3類	
1097	口腔咽喉薬(せき, たんを標榜しないトローチ剤を含む)	内服(トローチ)	アラントイン	アラントイン坐薬③	第3類	
1098	口内炎用薬	外用(塗布)	アラントイン	評価済み	第3類	
1099	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	アラントイン	評価済み	第3類	
1100	歯痛・歯槽膿漏薬	外用(塗布)	アラントイン	評価済み	第3類	
1101	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	アラントイン	評価済み	第3類	
1102	点眼薬	外用(点眼)	アラントイン	評価済み	第3類	
1103	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	アラントインクロロヒドロキシアルミニウム	酸化亜鉛③	第3類	
1104	歯痛・歯槽膿漏薬	外用(塗布)	アラントインクロロヒドロキシアルミニウム	酸化亜鉛③	第3類	
1105	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	アルキルジアミノエチルグリシン	塩化ベンゼトニウム③	第3類	
1106	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	アルキルポリアミノエチルグリシン	塩化ベンゼトニウム③	第3類	
1107	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	アルキルポリアミノエチルグリシン	塩化ベンゼトニウム③	第3類	
1108	点眼薬	外用(点眼)	アルキルポリアミノエチルグリシン	塩化ベンゼトニウム③	第3類	
1109	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	アルキルポリアミノエチルグリシン塩酸塩	塩化ベンゼトニウム③	第3類	
1110	しもやけ・あかぎれ用薬	外用(塗布)	アルクロキサ	酸化亜鉛③	第3類	
1111	その他の外皮用薬	外用(塗布)	アルゲコロイド	コンドロイチン硫酸ナトリウム③	第3類	
1112	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	アルジオキサ	酸化亜鉛③	第3類	
1113	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	アルミニウムクロロヒドロキシアラントイネート(アルクロキサ)	酸化亜鉛③	第3類	
1114	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	アルミニウムクロロヒドロキシアラントイネート(アルクロキサ)	酸化亜鉛③	第3類	
1115	瀉下薬(下剤)	内服	アロイン	生薬(アロエ)	第3類	
1116	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	アンモニア	評価済み	第3類	
	鎮咳去痰薬	内服	アンモニア・ウイキョウ精	生薬(ウイキョウ)③	第3類	
1117	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	アンモニア水	アンモニア③	第3類	
1118	その他(いずれの薬効群にも属さないもの)	外用(塗布)	イオウ	評価済み	第3類	
1119	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	イオウ	評価済み	第3類	
1120	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	イオウ	評価済み	第3類	

通し番号	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
1121	駆虫薬	内服	イオウ	酸化マグネシウム③	第3類	
1122	瀉下薬(下剤)	内服	イオウ	酸化マグネシウム③	第3類	
1123	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	イクタモール	アラントイン塗布③	第3類	
1124	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	イクタモール	アラントイン③	第3類	
1125	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	イクタモール	アラントイン坐薬③	第3類	
1126	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	イクタモール	アラントイン③	第3類	
1127	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	イソプロパノール	エタノール(塗布)③	第3類	
1128	しもやけ・あかぎれ用薬	外用(塗布)	イソプロピルメチルフェノール(ビオゾール)	評価済み	第3類	
1129	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	イソプロピルメチルフェノール(ビオゾール)	評価済み	第3類	
1130	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	イソプロピルメチルフェノール(ビオゾール)	評価済み	第3類	
1131	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	イソプロピルメチルフェノール(ビオゾール)	評価済み	第3類	
1132	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	イソプロピルメチルフェノール(ビオゾール)	評価済み	第3類	
1133	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	イソプロピルメチルフェノール(ビオゾール)	評価済み	第3類	
1134	歯痛・歯槽膿漏薬	外用(塗布)	イソプロピルメチルフェノール(ビオゾール)	評価済み	第3類	
1135	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	イソプロピルメチルフェノール(ビオゾール)	評価済み	第3類	
1136	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	イノシット	グルコン酸カルシウム③	第3類	
1137	眠気防止薬	内服	イノシット	グルコン酸カルシウム③	第3類	
1138	その他の滋養強壮保健薬	内服	イノシトール	グルコン酸カルシウム③	第3類	
1139	その他の循環器・血液用薬	内服	イノシトール	グルコン酸カルシウム③	第3類	
1140	その他の消化器官用薬	内服	イノシトール	グルコン酸カルシウム③	第3類	
1141	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	イノシトール	グルコン酸カルシウム③	第3類	
1142	ビタミン主薬製剤	内服	イノシトール	グルコン酸カルシウム③	第3類	
1143	強心薬(センソ含有製剤等)	内服	イノシトール	グルコン酸カルシウム③	第3類	
1144	抗ヒスタミン薬主薬製剤	内服	イノシトール	グルコン酸カルシウム③	第3類	
1145	総合代謝性製剤	内服	イノシトール	グルコン酸カルシウム③	第3類	
1146	動脈硬化用薬(リノール酸, レシチン主薬製剤等)	内服	イノシトール	グルコン酸カルシウム③	第3類	
1147	眠気防止薬	内服	イノシトール	グルコン酸カルシウム③	第3類	
1148	その他の循環器・血液用薬	内服	イノシトールヘキサニコチネート	ニコチン酸アミド③	第3類	
1149	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	イノシトールヘキサニコチネート	ニコチン酸アミド③	第3類	
1150	ビタミン主薬製剤	内服	イノシトールヘキサニコチネート	ニコチン酸アミド③	第3類	
1151	内用痔疾用薬	内服	イノシトールヘキサニコチネート	ニコチン酸アミド③	第3類	

通し番号	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
1152	婦人薬	内服	イノシトールヘキサニコチネート	ニコチン酸アミド③	第3類	
1153	毛髪用薬(発毛, 養毛, ふけ, かゆみ止め用薬等)	内服	イノシトールヘキサニコチネート	ニコチン酸アミド③	第3類	
1154	その他(いずれの薬効群にも属さないもの)	外用(点眼)	イプシロン-アミノカプロン酸	評価済み	第3類	
1155	点眼薬	外用(点眼)	イプシロン-アミノカプロン酸	評価済み	第3類	
1156	カルシウム主薬製剤	内服	ウルソデオキシコール酸(ウルソデスオキシコール酸)	評価済み	第3類	
1157	その他(いずれの薬効群にも属さないもの)	内服	ウルソデオキシコール酸(ウルソデスオキシコール酸)	評価済み	第3類	
1158	その他の滋養強壮保健薬	内服	ウルソデオキシコール酸(ウルソデスオキシコール酸)	評価済み	第3類	
1159	ヒスタミンH2受容体拮抗剤含有薬	内服	ウルソデオキシコール酸(ウルソデスオキシコール酸)	評価済み	第3類	
1160	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	ウルソデオキシコール酸(ウルソデスオキシコール酸)	評価済み	第3類	
1161	ビタミン主薬製剤	内服	ウルソデオキシコール酸(ウルソデスオキシコール酸)	評価済み	第3類	
1162	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	ウルソデオキシコール酸(ウルソデスオキシコール酸)	ウルソデオキシコール酸③	第3類	
1163	強心薬(センソ含有製剤等)	内服	ウルソデオキシコール酸(ウルソデスオキシコール酸)	評価済み	第3類	
1164	健胃薬	内服	ウルソデオキシコール酸(ウルソデスオキシコール酸)	評価済み	第3類	
1165	止瀉薬	内服	ウルソデオキシコール酸(ウルソデスオキシコール酸)	評価済み	第3類	
1166	消化薬	内服	ウルソデオキシコール酸(ウルソデスオキシコール酸)	評価済み	第3類	
1167	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	ウルソデオキシコール酸(ウルソデスオキシコール酸)	評価済み	第3類	
1168	制酸薬	内服	ウルソデオキシコール酸(ウルソデスオキシコール酸)	評価済み	第3類	
1169	整腸薬	内服	ウルソデオキシコール酸(ウルソデスオキシコール酸)	ウルソデオキシコール酸③	第3類	
1170	総合代謝性製剤	内服	ウルソデオキシコール酸(ウルソデスオキシコール酸)	ウルソデオキシコール酸③	第3類	
1171	瀉下薬(下剤)	内服	ウルソデオキシコール酸(ウルソデスオキシコール酸)	評価済み	第3類	
1172	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	ウンデシレン酸	ウンデシレン酸亜鉛③	第3類	
1173	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	ウンデシレン酸亜鉛	添付文書	第3類	
1174	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	内服	エタノール	食品③	第3類	
1175	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	エタノール	評価済み	第3類	
	しもやけ・あかぎれ用薬	外用(塗布)	エタノール	評価済み	第3類	
	その他の外皮用薬	外用(塗布)	エタノール	評価済み	第3類	
1176	薬用酒	内服	エタノール	食品③	第3類	
1177	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	エルゴカルシフェロール	ビタミンA外用③	第3類	
1178	歯痛・歯槽膿漏薬	外用(塗布)	オイゲノール	生薬(チョウジ油)③	第3類	
1179	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	オキシコーラン酸塩類	ウルソデオキシコール酸③	第3類	

通し番号	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
1180	健胃薬	内服	オキシコーラン酸塩類	ウルソデオキシコール酸③	第3類	
1181	止瀉薬	内服	オキシコーラン酸塩類	ウルソデオキシコール酸③	第3類	
1182	消化薬	内服	オキシコーラン酸塩類	ウルソデオキシコール酸③	第3類	
1183	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	オキシコーラン酸塩類	ウルソデオキシコール酸③	第3類	
1184	制酸薬	内服	オキシコーラン酸塩類	ウルソデオキシコール酸③	第3類	
1185	整腸薬	内服	オキシコーラン酸塩類	ウルソデオキシコール酸③	第3類	
1186	瀉下薬(下剤)	内服	オキシコーラン酸塩類	ウルソデオキシコール酸③	第3類	
1187	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	オキシドール	評価済み	第3類	
1188	その他(いずれの薬効群にも属さないもの)	内服	オキソアミジン	生薬(加工大蒜)③	第3類	
1189	ビタミンB1剤	内服	オキソアミジン	生薬(加工大蒜)③	第3類	
1190	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	オキソアミジン	生薬(加工大蒜)③	第3類	
1191	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	オキソアミジン	生薬(加工大蒜)③	第3類	
1192	ビタミン主薬製剤	内服	オキソアミジン	生薬(加工大蒜)③	第3類	
1193	総合代謝性製剤	内服	オキソアミジン	生薬(加工大蒜)③	第3類	
1194	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	オキソアミジン末	生薬(加工大蒜)③	第3類	
1195	ビタミン主薬製剤	内服	オキソアミジン末	生薬(加工大蒜)③	第3類	
1196	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	オキソレジン	生薬(加工大蒜)③	第3類	
1197	ビタミン主薬製剤	内服	オキソレジン末	生薬(加工大蒜)③	第3類	
1198	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	オクトチアミン	塩酸チアミン③	第3類	
1199	ビタミン主薬製剤	内服	オクトチアミン	塩酸チアミン③	第3類	
1200	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	オバノール	塩化ベンゼトニウム③	第3類	
1201	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	オリパーゼ2S	リパーゼ③	第3類	
1202	カルシウム主薬製剤	内服	オロチン酸	ニコチン酸アミド③	第3類	
1203	その他の滋養強壮保健薬	内服	オロチン酸	ニコチン酸アミド③	第3類	
1204	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	オロチン酸	ニコチン酸アミド③	第3類	
1205	ビタミン主薬製剤	内服	オロチン酸	ニコチン酸アミド③	第3類	
1206	抗ヒスタミン薬主薬製剤	内服	オロチン酸	ニコチン酸アミド③	第3類	
1207	その他の滋養強壮保健薬	内服	オロチン酸コリン	ポリエンホスファチジルコリン③	第3類	
1208	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	オロチン酸コリン	ポリエンホスファチジルコリン③	第3類	
1209	眠気防止薬	内服	オロチン酸コリン	ポリエンホスファチジルコリン③	第3類	
1210	その他の滋養強壮保健薬	内服	オロチン酸	ニコチン酸アミド③	第3類	

通し番号	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	オロツ酸	ニコチン酸アミド③	第3類	
1211	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	オロツ酸コリン	ポリエノホスファチジルコリン③	第3類	
1212	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	ガストリックムチン	コンドロイチン硫酸ナトリウム③	第3類	
1213	かぜ薬(内服)	内服	カフェイン	評価済み	第3類	
1214	その他の滋養強壮保健薬	内服	カフェイン	評価済み	第3類	
1215	その他の耳鼻科用薬	内服	カフェイン	評価済み	第3類	
1216	その他の精神神経用薬	内服	カフェイン	評価済み	第3類	
1217	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	内服	カフェイン	評価済み	第3類	
1218	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	カフェイン	評価済み	第3類	
1219	ビタミン主薬製剤	内服	カフェイン	評価済み	第3類	
1220	解熱鎮痛薬	内服	カフェイン	評価済み	第3類	
1221	強心薬(センソ含有製剤等)	内服	カフェイン	評価済み	第3類	
1222	抗ヒスタミン薬主薬製剤	内服	カフェイン	評価済み	第3類	
1223	鎮うん薬(乗物酔防止薬、つわり用薬を含む)	内服	カフェイン	評価済み	第3類	
1224	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	カフェイン	評価済み	第3類	
1225	鼻炎用内服薬	内服	カフェイン	評価済み	第3類	
1226	婦人薬	内服	カフェイン	評価済み	第3類	
1227	眠気防止薬	内服	カフェイン	評価済み	第3類	
1228	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	カプサイシン	評価済み	第3類	
1229	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	ガラクトース	食品③	第3類	
	しもやけ・あかぎれ用薬	外用(塗布)	カラミン	酸化亜鉛③	第3類	
	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	カラミン	酸化亜鉛③	第3類	
1230	その他の外皮用薬	外用(塗布)	カリ石ケン	塩化ベンザルコニウム③	第3類	
	その他の外皮用薬	外用(塗布)	カルシフェロール	ビタミンA外用③	第3類	
1231	歯痛・歯槽膿漏薬	外用(塗布)	カルバゾクロム	評価済み	第3類	
1232	動脈硬化用薬(リノール酸、レシチン主薬製剤等)	内服	カルバゾクロム	評価済み	第3類	
1233	内用痔疾用薬	内服	カルバゾクロム	評価済み	第3類	
	歯痛・歯槽膿漏薬	内服	カルバゾクロム	評価済み	第3類	
1234	瀉下薬(下剤)	内服	カルボキシメチルセルロースカルシウム(カルメロースカルシウム)	カルボキシメチルセルロースナトリウム(カルメロースナトリウム)内服③	第3類	

通し番号	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
1235	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	カルボキシメチルセルロースナトリウム	カルボキシメチルセルロースナトリウム(カルメロースナトリウム)③	第3類	
1236	瀉下薬(下剤)	内服	カルボキシメチルセルロースナトリウム(カルメロースナトリウム)	評価済み	第3類	
1237	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	カンフル	評価済み	第3類	
1238	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	カンフル	評価済み	第3類	
1239	貧血用薬	内服	カンフル	生薬(リュウノウ)	第3類	
	皮膚軟化薬(吸出しを含む)	外用(塗布)	ガンマーオリザノール	酢酸トコフェロール外用③	第3類	
1240	その他の滋養強壮保健薬	内服	ガンマーオリザノール	酢酸トコフェロール③	第3類	
1241	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	ガンマーオリザノール	酢酸トコフェロール③	第3類	
1242	ビタミン主薬製剤	内服	ガンマーオリザノール	酢酸トコフェロール③	第3類	
1243	動脈硬化用薬(リノール酸, レシチン主薬製剤等)	内服	ガンマーオリザノール	酢酸トコフェロール③	第3類	
1244	婦人薬	内服	ガンマーオリザノール	酢酸トコフェロール③	第3類	
1245	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	グアイアズレン	生薬(カミツレ)	第3類	
1246	かぜ薬(内服)	内服	グアイフェネシン	評価済み	第3類	
1247	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	グアイフェネシン	評価済み	第3類	
1248	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	クエン酸	アスコルビン酸③	第3類	
1249	眠気防止薬	内服	クエン酸	アスコルビン酸③	第3類	
1250	薬用酒	内服	クエン酸	アスコルビン酸③	第3類	
1251	鎮うん薬(乗物酔防止薬, つわり用薬を含む)	内服	クエン酸カフェイン	カフェイン③	第3類	
1252	眠気防止薬	内服	クエン酸カフェイン	カフェイン③	第3類	
1253	カルシウム主薬製剤	内服	クエン酸カルシウム	評価済み	第3類	
1254	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	クエン酸カルシウム	評価済み	第3類	
1255	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	クエン酸ナトリウム	アスコルビン酸③	第3類	
1256	浣腸薬	外用(浣腸)	クエン酸ナトリウム	評価済み	第3類	
1257	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	クエン酸塩	アスコルビン酸③	第3類	
1258	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	クエン酸二水素コリン	ポリエンホスファチジルコリン③	第3類	
1259	口内炎用薬	外用(塗布)	グリオキシルジウレイド	アラントイン③	第3類	
1260	しもやけ・あかぎれ用薬	外用(塗布)	グリセリン	評価済み	第3類	
1261	その他の外皮用薬	外用(塗布)	グリセリン	評価済み	第3類	
1262	口内炎用薬	外用(塗布)	グリセリン	評価済み	第3類	
1263	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	グリセリン	評価済み	第3類	

通し番号	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
1264	止瀉薬	内服	グリセリン	グルクロノラクトン③	第3類	
1265	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	グリセリン	評価済み	第3類	
1266	皮膚軟化薬(吸出しを含む)	外用(塗布)	グリセリン	評価済み	第3類	
1267	しもやけ・あかぎれ用薬	外用(塗布)	グリセリンカリ液	グリセリン(外用(塗布))③	第3類	
1268	その他の滋養強壮保健薬	内服	グリセロリン酸カルシウム	炭酸カルシウム③	第3類	
1269	その他の精神神経用薬	内服	グリセロリン酸カルシウム	炭酸カルシウム③	第3類	
1270	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	グリセロリン酸カルシウム	炭酸カルシウム③	第3類	
1271	ビタミン主薬製剤	内服	グリセロリン酸カルシウム	炭酸カルシウム③	第3類	
1272	貧血用薬	内服	グリセロリン酸カルシウム	炭酸カルシウム③	第3類	
1273	眠気防止薬	内服	グリセロリン酸カルシウム	炭酸カルシウム③	第3類	
1274	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	グリチルリチン	評価済み	第3類	
1275	鼻炎用内服薬	内服	グリチルリチン	グリチルリチン酸アンモニウム③	第3類	
1276	かぜ薬(内服)	内服	グリチルリチン酸	グリチルリチン酸アンモニウム③	第3類	
1277	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	グリチルリチン酸	グリチルリチン酸アンモニウム③	第3類	
1278	健胃薬	内服	グリチルリチン酸	グリチルリチン酸アンモニウム③	第3類	
1279	制酸薬	内服	グリチルリチン酸	グリチルリチン酸アンモニウム③	第3類	
1280	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	グリチルリチン酸	評価済み	第3類	
1281	鼻炎用内服薬	内服	グリチルリチン酸	グリチルリチン酸アンモニウム③	第3類	
1282	その他のアレルギー用薬	内服	グリチルリチン酸アンモニウム	評価済み	第3類	
1283	その他の女性用薬	内服	グリチルリチン酸アンモニウム	評価済み	第3類	
1284	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	グリチルリチン酸アンモニウム	評価済み	第3類	
1285	抗ヒスタミン薬主薬製剤	内服	グリチルリチン酸アンモニウム	評価済み	第3類	
1286	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	グリチルリチン酸アンモニウム	評価済み	第3類	
1287	制酸薬	内服	グリチルリチン酸アンモニウム	評価済み	第3類	
1288	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	内服	グリチルリチン酸アンモニウム	評価済み	第3類	
1289	皮膚軟化薬(吸出しを含む)	外用(塗布)	グリチルリチン酸アンモニウム	評価済み	第3類	
1290	鼻炎用内服薬	内服	グリチルリチン酸アンモニウム	評価済み	第3類	
1291	抗ヒスタミン薬主薬製剤	内服	グリチルリチン酸カリウム	グリチルリチン酸アンモニウム③	第3類	
1292	健胃薬	内服	グリチルリチン酸ナトリウム	グリチルリチン酸アンモニウム③	第3類	
1293	制酸薬	内服	グリチルリチン酸ナトリウム	グリチルリチン酸アンモニウム③	第3類	

通し番号	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
1294	消化薬	内服	グリチルリチン酸及びその塩類並びに甘草抽出物	グリチルリチン酸アンモニウム③	第3類	
1295	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	グリチルリチン酸二アンモニウム	グリチルリチン酸アンモニウム③	第3類	
1296	かぜ薬(内服)	内服	グリチルリチン酸二カリウム	評価済み	第3類	
1297	しもやけ・あかぎれ用薬	外用(塗布)	グリチルリチン酸二カリウム	評価済み	第3類	
1298	その他(いずれの薬効群にも属さないもの)	外用(塗布)	グリチルリチン酸二カリウム	グリチルリチン酸二カリウム③	第3類	
1299	その他(いずれの薬効群にも属さないもの)	内服	グリチルリチン酸二カリウム	評価済み	第3類	
1300	その他のアレルギー用薬	内服	グリチルリチン酸二カリウム	評価済み	第3類	
1301	ヒスタミンH2受容体拮抗剤含有薬	内服	グリチルリチン酸二カリウム	評価済み	第3類	
1302	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	グリチルリチン酸二カリウム	評価済み	第3類	
1303	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	グリチルリチン酸二カリウム	評価済み	第3類	
1304	含嗽薬	外用(うがい)	グリチルリチン酸二カリウム	評価済み	第3類	
1305	健胃薬	内服	グリチルリチン酸二カリウム	評価済み	第3類	
1306	口腔咽喉薬(せき, たんを標榜しないトローチ剤を含む)	内服(トローチ)	グリチルリチン酸二カリウム	評価済み	第3類	
1307	口内炎用薬	外用(塗布)	グリチルリチン酸二カリウム	グリチルリチン酸二カリウム③	第3類	
1308	抗ヒスタミン薬主薬製剤	内服	グリチルリチン酸二カリウム	評価済み	第3類	
1309	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	グリチルリチン酸二カリウム	評価済み	第3類	
1310	歯痛・歯槽膿漏薬	外用(塗布)	グリチルリチン酸二カリウム	評価済み	第3類	
1311	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	グリチルリチン酸二カリウム	評価済み	第3類	
1312	制酸薬	内服	グリチルリチン酸二カリウム	評価済み	第3類	
1313	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	グリチルリチン酸二カリウム	評価済み	第3類	
1314	点眼薬	外用(点眼)	グリチルリチン酸二カリウム	評価済み	第3類	
1315	皮膚軟化薬(吸出しを含む)	外用(塗布)	グリチルリチン酸二カリウム	評価済み	第3類	
1316	鼻炎用点鼻薬	外用(点鼻)	グリチルリチン酸二カリウム	評価済み	第3類	
1317	鼻炎用内服薬	内服	グリチルリチン酸二カリウム	評価済み	第3類	
1318	しもやけ・あかぎれ用薬	外用(塗布)	グリチルレチン酸	評価済み	第3類	
1319	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	グリチルレチン酸	評価済み	第3類	
1320	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	グリチルレチン酸	評価済み	第3類	
1321	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	グリチルレチン酸	評価済み	第3類	
1322	口腔咽喉薬(せき, たんを標榜しないトローチ剤を含む)	外用(塗布)	グリチルレチン酸	評価済み	第3類	
1323	口内炎用薬	外用(塗布)	グリチルレチン酸	評価済み	第3類	
1324	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	グリチルレチン酸	評価済み	第3類	

通し番号	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
1325	歯痛・歯槽膿漏薬	外用(塗布)	グリチルレチン酸	評価済み	第3類	
1326	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	グリチルレチン酸	評価済み	第3類	
1327	皮膚軟化薬(吸出しを含む)	外用(塗布)	グリチルレチン酸	評価済み	第3類	
1328	毛髪用薬(発毛, 養毛, ふけ, かゆみ止め用薬等)	外用(塗布)	グリチルレチン酸	評価済み	第3類	
	その他の外皮用薬	外用(塗布)	グリチルレチン酸	評価済み	第3類	
	その他の外皮用薬	外用(塗布)	クリプトシアニンO.A.コンプレックス	添付文書	第3類	
	その他(いずれの薬効群にも属さないもの)	内服	クリプトシアニンO.A.コンプレックス	添付文書	第3類	
1329	その他の滋養強壮保健薬	内服	グルクロノラクトン	評価済み	第3類	
1330	その他の消化器官用薬	内服	グルクロノラクトン	評価済み	第3類	
1331	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	内服	グルクロノラクトン	評価済み	第3類	
1332	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	グルクロノラクトン	評価済み	第3類	
1333	ビタミン主薬製剤	内服	グルクロノラクトン	評価済み	第3類	
1334	強心薬(センソ含有製剤等)	内服	グルクロノラクトン	評価済み	第3類	
1335	抗ヒスタミン薬主薬製剤	内服	グルクロノラクトン	評価済み	第3類	
1336	婦人薬	内服	グルクロノラクトン	評価済み	第3類	
1337	眠気防止薬	内服	グルクロノラクトン	評価済み	第3類	
1338	その他の滋養強壮保健薬	内服	グルクロン酸	グルクロノラクトン③	第3類	
1339	その他の循環器・血液用薬	内服	グルクロン酸	グルクロノラクトン③	第3類	
1340	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	グルクロン酸	グルクロノラクトン③	第3類	
1341	眠気防止薬	内服	グルクロン酸	グルクロノラクトン③	第3類	
	抗ヒスタミン薬主薬製剤	内服	グルクロン酸	グルクロノラクトン③	第3類	
1342	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	グルクロン酸アミド	グルクロノラクトン③	第3類	
1343	ビタミン主薬製剤	内服	グルクロン酸アミド	グルクロノラクトン③	第3類	
1344	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	グルクロン酸ナトリウム	グルクロノラクトン③	第3類	
1345	カルシウム主薬製剤	内服	グルコン酸カルシウム	評価済み	第3類	
1346	その他の滋養強壮保健薬	内服	グルコン酸カルシウム	評価済み	第3類	
1347	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	グルコン酸カルシウム	評価済み	第3類	
1348	ビタミン主薬製剤	内服	グルコン酸カルシウム	評価済み	第3類	
1349	抗ヒスタミン薬主薬製剤	内服	グルコン酸カルシウム	評価済み	第3類	
1350	総合代謝性製剤	内服	グルコン酸カルシウム	評価済み	第3類	
1351	貧血用薬	内服	グルコン酸カルシウム	評価済み	第3類	

通し番号	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
1352	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	グルコン酸ナトリウム	グルクロノラクトン③	第3類	
1353	その他の滋養強壮保健薬	内服	グルタミン酸ナトリウム	アスパラギン酸ナトリウム③	第3類	
1354	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	グルタミン酸ナトリウム	アスパラギン酸ナトリウム③	第3類	
1355	眠気防止薬	内服	グルタミン酸ナトリウム	アスパラギン酸ナトリウム③	第3類	
1356	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	グルタミン酸塩酸塩	アスパラギン酸ナトリウム③	第3類	
1357	健胃薬	内服	グルタミン酸塩酸塩	アスパラギン酸ナトリウム③	第3類	
1358	止瀉薬	内服	グルタミン酸塩酸塩	アスパラギン酸ナトリウム③	第3類	
1359	消化薬	内服	グルタミン酸塩酸塩	アスパラギン酸ナトリウム③	第3類	
1360	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	グルタミン酸塩酸塩	アスパラギン酸ナトリウム③	第3類	
1361	整腸薬	内服	グルタミン酸塩酸塩	アスパラギン酸ナトリウム③	第3類	
1362	口内炎用薬	外用(塗布)	クロセチン	生薬(サフラン)③	第3類	
1363	しもやけ・あかぎれ用薬	外用(塗布)	クロタミトン	評価済み	第3類	
1364	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	クロタミトン	評価済み	第3類	
1365	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	クロタミトン	評価済み	第3類	
1366	抗ヒスタミン薬主薬製剤	外用(塗布)	クロタミトン	評価済み	第3類	
1367	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	クロタミトン	評価済み	第3類	
1368	皮膚軟化薬(吸出しを含む)	外用(塗布)	クロタミトン	評価済み	第3類	
1369	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	クロルヒドロキシアルミニウム	酸化亜鉛③	第3類	
1370	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	クロルフェニラミン	d-マレイン酸クロルフェニラミン(外用(塗布))③	第3類	
1371	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	クロルフェニラミン	d-マレイン酸クロルフェニラミン(外用(塗布))③	第3類	
	その他の精神神経用薬	内服	クロロフィリン	銅クロロフィリンカリウム③	第3類	
	眠気防止薬	内服	クロロフィリン	銅クロロフィリンカリウム③	第3類	
1372	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	クロロブタノール	イソプロパノール③	第3類	
1373	かぜ薬(内服)	内服	ケイ酸マグネシウム	炭酸マグネシウム③	第3類	
1374	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	ケイ酸マグネシウム	炭酸マグネシウム③	第3類	
1375	解熱鎮痛薬	内服	ケイ酸マグネシウム	炭酸マグネシウム③	第3類	
1376	健胃薬	内服	ケイ酸マグネシウム	炭酸マグネシウム③	第3類	
1377	止瀉薬	内服	ケイ酸マグネシウム	炭酸マグネシウム③	第3類	
1378	消化薬	内服	ケイ酸マグネシウム	炭酸マグネシウム③	第3類	
1379	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	ケイ酸マグネシウム	炭酸マグネシウム③	第3類	

通し番号	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
1380	制酸薬	内服	ケイ酸マグネシウム	炭酸マグネシウム③	第3類	
1381	整腸薬	内服	ケイ酸マグネシウム	炭酸マグネシウム③	第3類	
1382	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	ケイ酸マグネシウム	炭酸マグネシウム③	第3類	
1383	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	ゲファルナート	評価済み	第3類	
1384	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	コール酸	ウルソデオキシコール酸③	第3類	
1385	健胃薬	内服	コール酸	ウルソデオキシコール酸③	第3類	
1386	止瀉薬	内服	コール酸	ウルソデオキシコール酸③	第3類	
1387	消化薬	内服	コール酸	ウルソデオキシコール酸③	第3類	
1388	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	コール酸	ウルソデオキシコール酸③	第3類	
1389	制酸薬	内服	コール酸	ウルソデオキシコール酸③	第3類	
1390	整腸薬	内服	コール酸	ウルソデオキシコール酸③	第3類	
1391	瀉下薬(下剤)	内服	コール酸	ウルソデオキシコール酸③	第3類	
1392	その他の滋養強壮保健薬	内服	コハク酸dl- α -トコフェロール	酢酸トコフェロール③	第3類	
1393	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	コハク酸dl- α -トコフェロール	酢酸トコフェロール③	第3類	
1394	ビタミン主薬製剤	内服	コハク酸dl- α -トコフェロール	酢酸トコフェロール③	第3類	
1395	ビタミン主薬製剤	内服	コハク酸dl- α -トコフェロールカルシウム	酢酸トコフェロール③	第3類	
1396	その他の滋養強壮保健薬	内服	コハク酸d- α -トコフェロール	酢酸トコフェロール③	第3類	
1397	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	コハク酸d- α -トコフェロール	酢酸トコフェロール③	第3類	
1398	ビタミン主薬製剤	内服	コハク酸d- α -トコフェロール	酢酸トコフェロール③	第3類	
1399	内用痔疾用薬	内服	コハク酸トコフェロール	酢酸トコフェロール③	第3類	
1400	その他の滋養強壮保健薬	内服	コハク酸トコフェロールカルシウム	酢酸トコフェロール③	第3類	
1401	その他の滋養強壮保健薬	内服	コハク酸トコフェロールカルシウム	酢酸トコフェロール③	第3類	
1402	その他の循環器・血液用薬	内服	コハク酸トコフェロールカルシウム	酢酸トコフェロール③	第3類	
1403	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	コハク酸トコフェロールカルシウム	酢酸トコフェロール③	第3類	
1404	ビタミン主薬製剤	内服	コハク酸トコフェロールカルシウム	酢酸トコフェロール③	第3類	
1405	歯痛・歯槽膿漏薬	内服	コハク酸トコフェロールカルシウム	酢酸トコフェロール③	第3類	
1406	婦人薬	内服	コハク酸トコフェロールカルシウム	酢酸トコフェロール③	第3類	
	内用痔疾用薬	内服	コハク酸トコフェロールカルシウム	酢酸トコフェロール③	第3類	
1407	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	コロイド性炭酸カルシウム	炭酸カルシウム③	第3類	
1408	皮膚軟化薬	外用(塗布)	コロジオン	カルボキシメチルセルロースナトリウム(カルメロースナトリウム)③	第3類	

通し番号	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
1409	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	コンクビオゼニン	ビフィズス菌末③	第3類	
1410	整腸薬	内服	コンクビオゼニン(乳酸菌)	ビフィズス菌末③	第3類	
1411	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	コンチーム	ビフィズス菌末③	第3類	
1412	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	コンドロイチン硫酸	コンドロイチン硫酸ナトリウム③	第3類	
1413	内用痔疾用薬	内服	コンドロイチン硫酸	コンドロイチン硫酸ナトリウム③	第3類	
1414	その他の滋養強壮保健薬	内服	コンドロイチン硫酸ナトリウム	評価済み	第3類	
1415	その他の循環器・血液用薬	内服	コンドロイチン硫酸ナトリウム	評価済み	第3類	
1416	その他の精神神経用薬	内服	コンドロイチン硫酸ナトリウム	評価済み	第3類	
1417	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	コンドロイチン硫酸ナトリウム	評価済み	第3類	
1418	ビタミン主薬製剤	内服	コンドロイチン硫酸ナトリウム	評価済み	第3類	
1419	解熱鎮痛薬	内服	コンドロイチン硫酸ナトリウム	評価済み	第3類	
1420	解熱鎮痛薬	内服	コンドロイチン硫酸ナトリウム	評価済み	第3類	
1421	点眼薬	外用(点眼)	コンドロイチン硫酸ナトリウム	評価済み	第3類	
1422	動脈硬化用薬(リノール酸, レシチン主薬製剤等)	内服	コンドロイチン硫酸ナトリウム	評価済み	第3類	
1423	婦人薬	内服	コンドロイチン硫酸ナトリウム	評価済み	第3類	
1424	眠気防止薬	内服	コンドロイチン硫酸ナトリウム	評価済み	第3類	
1425	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	サクロフィル	銅クロロフィリン塩③	第3類	
1426	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	サリチル酸エチレングリコール	サリチル酸グリコール③	第3類	
1427	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	サリチル酸グリコール	評価済み	第3類	
1428	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	サリチル酸ジフェンヒドラミン	塩酸ジフェンヒドラミン③	第3類	
1429	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	サリチル酸ジフェンヒドラミン	塩酸ジフェンヒドラミン③	第3類	
1430	含嗽薬	外用(うがい)	サリチル酸フェニル	サリチル酸メチル③	第3類	
1431	しもやけ・あかぎれ用薬	外用(塗布)	サリチル酸メチル	評価済み	第3類	
1432	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	サリチル酸メチル	評価済み	第3類	
1433	含嗽薬	外用(うがい)	サリチル酸メチル	評価済み	第3類	
1434	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	サリチル酸メチル	評価済み	第3類	
1435	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	サリチル酸メチル	評価済み	第3類	
1436	鼻炎用点鼻薬	外用(点鼻)	サリチル酸メチル	サリチル酸メチル塗布③	第3類	
1437	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	サリチル酸モノグリコールエステル	サリチル酸グリコール③	第3類	
1438	その他の外皮用薬	外用(塗布)	サンクロン	銅クロロフィリンナトリウム③	第3類	
1439	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	サンプローゼ	ジアスターゼ③	第3類	

通し番号	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
1440	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	サンプロローゼF	ジアスターゼ③	第3類	
1441	整腸薬	内服	サンプロローゼF	ジアスターゼ③	第3類	
1442	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	ジアスターゼ	評価済み	第3類	
1443	健胃薬	内服	ジアスターゼ	評価済み	第3類	
1444	止瀉薬	内服	ジアスターゼ	評価済み	第3類	
1445	消化薬	内服	ジアスターゼ	評価済み	第3類	
1446	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	ジアスターゼ	評価済み	第3類	
1447	制酸薬	内服	ジアスターゼ	評価済み	第3類	
1448	整腸薬	内服	ジアスターゼ	評価済み	第3類	
1449	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	ジアスマン	評価済み	第3類	
1450	健胃薬	内服	ジアスマン	評価済み	第3類	
1451	止瀉薬	内服	ジアスマン	評価済み	第3類	
1452	消化薬	内服	ジアスマン	評価済み	第3類	
1453	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	ジアスマン	評価済み	第3類	
1454	制酸薬	内服	ジアスマン	評価済み	第3類	
1455	整腸薬	内服	ジアスマン	評価済み	第3類	
1456	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	ジアスマンSS	評価済み	第3類	
1457	その他の滋養強壮保健薬	内服	シアノコバラミン	ビタミンB12③	第3類	
1458	その他の女性用薬	内服	シアノコバラミン	ビタミンB12③	第3類	
1459	その他の消化器官用薬	内服	シアノコバラミン	ビタミンB12③	第3類	
1460	ビタミンB1剤	内服	シアノコバラミン	ビタミンB12③	第3類	
1461	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	シアノコバラミン	ビタミンB12③	第3類	
1462	ビタミン主薬製剤	内服	シアノコバラミン	ビタミンB12③	第3類	
1463	ビタミン主薬製剤	内服	シアノコバラミン	ビタミンB12③	第3類	
1464	強心薬(センソ含有製剤等)	内服	シアノコバラミン	ビタミンB12③	第3類	
1465	総合代謝性製剤	内服	シアノコバラミン	ビタミンB12③	第3類	
1466	点眼薬	外用(点眼)	シアノコバラミン	評価済み	第3類	
1467	貧血用薬	内服	シアノコバラミン	ビタミンB12③	第3類	
	眠気防止薬	内服	シアノコバラミン	ビタミンB12③	第3類	
1468	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	シーサップ	アクリノール③	第3類	
1469	その他の滋養強壮保健薬	内服	ジクロロ酢酸ジイソプロピルアミン	ニコチン酸アミド③	第3類	

通し番号	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
1470	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	ジクロロ酢酸ジイソプロピルアミン	ニコチン酸アミド③	第3類	
1471	総合代謝性製剤	内服	ジクロロ酢酸ジイソプロピルアミン	ニコチン酸アミド③	第3類	
1472	ビタミン主薬製剤	内服	シコチアミン	塩酸チアミン③	第3類	
1473	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	ジパルミチン酸ピリドキシン	塩酸ピリドキシン点眼③	第3類	
1474	動脈硬化用薬(リノール酸、レシチン主薬製剤等)	内服	ジパルミチン酸ピリドキシン	ビタミンB6③	第3類	
1475	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	ジフェニルイミダゾール	評価済み	第3類	
1476	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	ジフェニルイミダゾール	評価済み	第3類	
1477	しもやけ・あかぎれ用薬	外用(塗布)	ジフェンヒドラミン	評価済み	第3類	
1478	その他の外皮用薬	外用(塗布)	ジフェンヒドラミン	評価済み	第3類	
1479	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	ジフェンヒドラミン	評価済み	第3類	
1480	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	ジフェンヒドラミン	評価済み	第3類	
1481	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	ジフェンヒドラミン	評価済み	第3類	
1482	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	ジフェンヒドラミン	評価済み	第3類	
1483	皮膚軟化薬(吸出しを含む)	外用(塗布)	ジフェンヒドラミン	評価済み	第3類	
1484	かぜ薬(内服)	内服	ジベンゾイルチアミン	塩酸チアミン③	第3類	
1485	その他の精神神経用薬	内服	ジベンゾイルチアミン	評価済み	第3類	
1486	解熱鎮痛薬	内服	ジベンゾイルチアミン	塩酸チアミン③	第3類	
1487	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	ジメチコン	ジメチルポリシロキサン③	第3類	
1488	制酸薬	内服	ジメチコン	ジメチルポリシロキサン③	第3類	
1489	整腸薬	内服	ジメチコン	ジメチルポリシロキサン③	第3類	
1490	瀉下薬(下剤)	内服	ジメチコン	ジメチルポリシロキサン③	第3類	
1491	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	ジメチルイソプロピルアズレン	アズレンスルホン酸ナトリウム③	第3類	
1492	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	ジメチルイソプロピルアズレン	ゲアイアズレン③	第3類	
1493	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	ジメチルイソプロピルアズレン	アズレンスルホン酸ナトリウム③	第3類	
1494	健胃薬	内服	ジメチルポリシロキサン	評価済み	第3類	
1495	消化薬	内服	ジメチルポリシロキサン	評価済み	第3類	
1496	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	ジメチルポリシロキサン	評価済み	第3類	
1497	制酸薬	内服	ジメチルポリシロキサン	評価済み	第3類	
1498	整腸薬	内服	ジメチルポリシロキサン	評価済み	第3類	
1499	瀉下薬(下剤)	内服	ジメチルポリシロキサン	評価済み	第3類	
1500	皮膚軟化薬(吸出しを含む)	外用(塗布)	ステアリン酸	ワセリン③	第3類	

通し番号	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
1501	止瀉薬	内服	ステアリン酸マグネシウム	炭酸マグネシウム③	第3類	
1502	かぜ薬(内服)	内服	セアブローゼS	セラペプターゼ③	第3類	
1503	毛髪用薬(発毛, 養毛, ふけ, かゆみ止め用薬等)	内服	セファランチン	添付文書	第3類	
1504	かぜ薬(内服)	内服	セミアルカリプロティナーゼ	セラペプターゼ③	第3類	
1505	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	セミアルカリプロティナーゼ	セラペプターゼ③	第3類	
	その他(いずれの薬効群にも属さないもの)	内服	ゼラチン	食品③	第3類	
1506	かぜ薬(内服)	内服	セラペプターゼ	評価済み	第3類	
1507	鎮咳去痰薬	内服	セラペプターゼ	評価済み	第3類	
1508	鼻炎用内服薬	内服	セラペプターゼ	評価済み	第3類	
1509	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	セルラーゼ	評価済み	第3類	
1510	健胃薬	内服	セルラーゼ	評価済み	第3類	
1511	止瀉薬	内服	セルラーゼ	評価済み	第3類	
1512	消化薬	内服	セルラーゼ	評価済み	第3類	
1513	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	セルラーゼ	評価済み	第3類	
1514	制酸薬	内服	セルラーゼ	評価済み	第3類	
1515	整腸薬	内服	セルラーゼ	評価済み	第3類	
1516	整腸薬	内服	セルラーゼAP3	評価済み	第3類	
1517	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	セルロシン	評価済み	第3類	
1518	健胃薬	内服	セルロシン	評価済み	第3類	
1519	止瀉薬	内服	セルロシン	評価済み	第3類	
1520	消化薬	内服	セルロシン	評価済み	第3類	
1521	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	セルロシン	評価済み	第3類	
1522	制酸薬	内服	セルロシン	評価済み	第3類	
1523	整腸薬	内服	セルロシン	評価済み	第3類	
	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	セルロシンA.P.	セルロシン③	第3類	
1524	動脈硬化用薬(リノール酸, レシチン主薬製剤等)	内服	ソイステロール	評価済み	第3類	
1525	眠気防止薬	内服	ソジウムグリセロホスフェート	グリセロリン酸カルシウム③	第3類	
1526	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	タカジアスターゼ	評価済み	第3類	
1527	健胃薬	内服	タカジアスターゼ	評価済み	第3類	
1528	止瀉薬	内服	タカジアスターゼ	評価済み	第3類	
1529	消化薬	内服	タカジアスターゼ	評価済み	第3類	

通し番号	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
1530	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	タカジアスターゼ	評価済み	第3類	
1531	制酸薬	内服	タカジアスターゼ	評価済み	第3類	
1532	整腸薬	内服	タカジアスターゼ	評価済み	第3類	
	その他の外皮用薬	外用(塗布)	タルク	水酸化マグネシウム点眼③	第3類	
1533	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	タンニン酸	ロートエキス・タンニン酸坐薬③	第3類	
1534	口内炎用薬	外用(塗布)	タンニン酸	アラントイン③	第3類	
1535	止瀉薬	内服	タンニン酸	生薬成分(ゲンノショウコ)	第3類	
1536	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	タンニン酸	アラントイン③	第3類	
1537	強心薬(センソ含有製剤等)	内服	チアミン	塩酸チアミン③	第3類	
1538	かぜ薬(内服)	内服	チアミンジスルフィド	塩酸チアミン③	第3類	
1539	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	チアミンジスルフィド	塩酸チアミン③	第3類	
1540	ビタミン主薬製剤	内服	チアミンジスルフィド	塩酸チアミン③	第3類	
1541	解熱鎮痛薬	内服	チアミンジスルフィド	塩酸チアミン③	第3類	
1542	貧血用薬	内服	チアミンジスルフィド	塩酸チアミン③	第3類	
	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	チアミンジスルフィド	塩酸チアミン③	第3類	
1543	ビタミン主薬製剤	内服	チアミンジセチル硫酸エステル塩	塩酸チアミン③	第3類	
1544	かぜ薬(内服)	内服	チアミン硝化物	塩酸チアミン③	第3類	
1545	その他の外皮用薬	外用(塗布)	チアントール	イオウ③	第3類	
1546	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	チアントール	イオウ③	第3類	
1547	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	チアントール	イオウ③	第3類	
1548	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	チオクト酸	アミノ酸エチルスルホン酸(タウリン)③	第3類	
1549	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	チオクト酸アミド	アミノ酸エチルスルホン酸(タウリン)③	第3類	
1550	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	チモール	イソプロピルメチルフェノール③	第3類	
1551	含嗽薬	外用(うがい)	チモール	イソプロピルメチルフェノール③	第3類	
1552	歯痛・歯槽膿漏薬	外用(塗布)	チモール	イソプロピルメチルフェノール③	第3類	
1553	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	チモール	イソプロピルメチルフェノール③	第3類	
1554	皮膚軟化薬(吸出しを含む)	外用(塗布)	チモール	イソプロピルメチルフェノール③	第3類	
1555	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	チンク油	酸化亜鉛③	第3類	
1556	歯痛・歯槽膿漏薬	外用(塗布)	テーカイン	アミノ安息香酸エチル(外用)③	第3類	
1557	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	テーカイン	アミノ安息香酸エチル(外用)③	第3類	

通し番号	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
1558	その他の滋養強壮保健薬	内服	デヒドロコール酸	評価済み	第3類	
1559	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	デヒドロコール酸	評価済み	第3類	
1560	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	デヒドロコール酸	評価済み	第3類	
1561	強心薬(センソ含有製剤等)	内服	デヒドロコール酸	評価済み	第3類	
1562	駆虫薬	内服	デヒドロコール酸	評価済み	第3類	
1563	健胃薬	内服	デヒドロコール酸	評価済み	第3類	
1564	止瀉薬	内服	デヒドロコール酸	評価済み	第3類	
1565	消化薬	内服	デヒドロコール酸	評価済み	第3類	
1566	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	デヒドロコール酸	評価済み	第3類	
1567	制酸薬	内服	デヒドロコール酸	評価済み	第3類	
1568	整腸薬	内服	デヒドロコール酸	評価済み	第3類	
1569	瀉下薬(下剤)	内服	デヒドロコール酸	評価済み	第3類	
1570	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	デヒドロ酢酸	ウンデシレン酸亜鉛③	第3類	
	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	デンプン	食品③	第3類	
	漢方製剤	内服	デンプン	食品③	第3類	
1571	その他の女性用薬	内服	トコフェロール	酢酸トコフェロール③	第3類	
1572	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	トコフェロール	酢酸トコフェロール③	第3類	
1573	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	トコフェロール	酢酸トコフェロール③	第3類	
1574	貧血用薬	内服	トコフェロール	酢酸トコフェロール③	第3類	
	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	トコフェロール	酢酸トコフェロール③	第3類	
1575	かぜ薬(内服)	内服	トラネキサム酸	評価済み	第3類	
1576	その他の歯科口腔用薬	内服	トラネキサム酸	評価済み	第3類	
1577	解熱鎮痛薬	内服	トラネキサム酸	評価済み	第3類	
1578	口内炎用薬	内服	トラネキサム酸	評価済み	第3類	
1579	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	トラネキサム酸	評価済み	第3類	
1580	鼻炎用内服薬	内服	トラネキサム酸	評価済み	第3類	
1581	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	トリクロカルバン	イソプロパノール③	第3類	
1582	その他の外皮用薬	外用(塗布)	トリクロロカルバニライド(T.C.C.)	イソプロパノール③	第3類	
1583	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	トリクロロカルバニライド(T.C.C.)	イソプロパノール③	第3類	
1584	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	トリクロロカルバニライド(T.C.C.)	イソプロパノール③	第3類	
	その他の消化器用薬	内服	トレオニン	L-システイン③	第3類	

通し番号	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
1585	その他の外皮用薬	外用(塗布)	トレチノイントコフェリル	ビタミンA③	第3類	
1586	口腔咽喉薬(せき, たんを標榜しないトローチ剤を含む)	内服(トローチ)	ナガーゼ	セラペプターゼ③	第3類	
1587	その他の循環器・血液用薬	内服	ニコチン酸	ニコチン酸アミド③	第3類	
1588	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	ニコチン酸	ニコチン酸アミド③	第3類	
1589	ビタミン主薬製剤	内服	ニコチン酸	ニコチン酸アミド③	第3類	
1590	強心薬(センソ含有製剤等)	内服	ニコチン酸	ニコチン酸アミド③	第3類	
1591	動脈硬化用薬(リノール酸, レシチン主薬製剤等)	内服	ニコチン酸	ニコチン酸アミド③	第3類	
	婦人薬	内服	ニコチン酸	ニコチン酸アミド③	第3類	
	その他の外皮用薬	外用(塗布)	ニコチン酸アミド	ニコチン酸アミド内服③	第3類	
1592	カルシウム主薬製剤	内服	ニコチン酸アミド	評価済み	第3類	
1593	その他(いずれの薬効群にも属さないもの)	内服	ニコチン酸アミド	評価済み	第3類	
1594	その他(いずれの薬効群にも属さないもの)	内服	ニコチン酸アミド	評価済み	第3類	
1595	その他のアレルギー用薬	内服	ニコチン酸アミド	評価済み	第3類	
1596	その他の滋養強壮保健薬	内服	ニコチン酸アミド	評価済み	第3類	
1597	その他の耳鼻科用薬	内服	ニコチン酸アミド	評価済み	第3類	
1598	その他の循環器・血液用薬	内服	ニコチン酸アミド	評価済み	第3類	
1599	その他の女性用薬	内服	ニコチン酸アミド	評価済み	第3類	
1600	その他の精神神経用薬	内服	ニコチン酸アミド	評価済み	第3類	
1601	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	内服	ニコチン酸アミド	評価済み	第3類	
1602	ビタミンB1剤	内服	ニコチン酸アミド	評価済み	第3類	
1603	ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く)	内服	ニコチン酸アミド	評価済み	第3類	
1604	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	ニコチン酸アミド	評価済み	第3類	
1605	ビタミン主薬製剤	内服	ニコチン酸アミド	評価済み	第3類	
1606	ビタミン主薬製剤	内服	ニコチン酸アミド	評価済み	第3類	
1607	強心薬(センソ含有製剤等)	内服	ニコチン酸アミド	評価済み	第3類	
1608	抗ヒスタミン薬主薬製剤	内服	ニコチン酸アミド	評価済み	第3類	
1609	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	ニコチン酸アミド	評価済み	第3類	
1610	整腸薬	内服	ニコチン酸アミド	評価済み	第3類	
1611	総合代謝性製剤	内服	ニコチン酸アミド	評価済み	第3類	
1612	鎮うん薬(乗物酔防止薬, つわり用薬を含む)	内服	ニコチン酸アミド	評価済み	第3類	
1613	動脈硬化用薬(リノール酸, レシチン主薬製剤等)	内服	ニコチン酸アミド	評価済み	第3類	

通し番号	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
1614	貧血用薬	内服	ニコチン酸アミド	評価済み	第3類	
1615	婦人薬	内服	ニコチン酸アミド	評価済み	第3類	
1616	眠気防止薬	内服	ニコチン酸アミド	評価済み	第3類	
1617	毛髪用薬(発毛, 養毛, ふけ, かゆみ止め用薬等)	内服	ニコチン酸アミド	評価済み	第3類	
1618	瀉下薬(下剤)	内服	ニコチン酸アミド	評価済み	第3類	
1619	しもやけ・あかぎれ用薬	外用(塗布)	ニコチン酸ベンジル	評価済み	第3類	
1620	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	ニコチン酸ベンジル	評価済み	第3類	
1621	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	ニコチン酸ベンジルエステル	ニコチン酸ベンジル③	第3類	
1622	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	ニューラーゼ	評価済み	第3類	
1623	健胃薬	内服	ニューラーゼ	評価済み	第3類	
1624	止瀉薬	内服	ニューラーゼ	評価済み	第3類	
1625	消化薬	内服	ニューラーゼ	評価済み	第3類	
1626	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	ニューラーゼ	評価済み	第3類	
1627	制酸薬	内服	ニューラーゼ	評価済み	第3類	
1628	整腸薬	内服	ニューラーゼ	評価済み	第3類	
1629	かぜ薬(内服)	内服	ノスカピン	評価済み	第3類	
1630	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	ノスカピン	評価済み	第3類	
1631	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	ノニル酸ワニリルアミド	評価済み	第3類	
1632	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	パルミチン酸レチノール	評価済み	第3類	
1633	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	パルミチン酸レチノール	ビタミンA塗布③	第3類	
1634	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	パルミチン酸レチノール	評価済み	第3類	
1635	点眼薬	外用(点眼)	パルミチン酸レチノール	評価済み	第3類	
1636	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	パンクレアチン	評価済み	第3類	
1637	健胃薬	内服	パンクレアチン	評価済み	第3類	
1638	止瀉薬	内服	パンクレアチン	評価済み	第3類	
1639	消化薬	内服	パンクレアチン	評価済み	第3類	
1640	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	パンクレアチン	評価済み	第3類	
1641	制酸薬	内服	パンクレアチン	評価済み	第3類	
1642	整腸薬	内服	パンクレアチン	評価済み	第3類	
1643	動脈硬化用薬(リノール酸, レシチン主薬製剤等)	内服	パンテチン	評価済み	第3類	
1644	しもやけ・あかぎれ用薬	外用(塗布)	パンテノール	評価済み	第3類	

通し番号	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
1645	その他の滋養強壮保健薬	内服	パンテノール	パンテチン③	第3類	
1646	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	パンテノール	パンテチン③	第3類	
1647	ビタミン主薬製剤	内服	パンテノール	パンテチン③	第3類	
1648	口腔咽喉薬(せき, たんを標榜しないトローチ剤を含む)	内服(トローチ)	パンテノール	パンテチン③	第3類	
1649	口内炎用薬	外用(塗布)	パンテノール	評価済み	第3類	
1650	抗ヒスタミン薬主薬製剤	内服	パンテノール	パンテチン③	第3類	
1651	歯痛・歯槽膿漏薬	外用(塗布)	パンテノール	評価済み	第3類	
	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	パラジウム	生薬(キンパク)③	第3類	
1652	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	パンテノール	評価済み	第3類	
1653	点眼薬	外用(点眼)	パンテノール	評価済み	第3類	
1654	皮膚軟化薬(吸出しを含む)	外用(塗布)	パンテノール	評価済み	第3類	
1655	眠気防止薬	内服	パンテノール	パンテチン③	第3類	
1656	毛髪用薬(発毛, 養毛, ふけ, かゆみ止め用薬等)	外用(塗布)	パンテノール	評価済み	第3類	
1657	毛髪用薬(発毛, 養毛, ふけ, かゆみ止め用薬等)	外用(塗布)	パントテニールエチルエーテル	評価済み	第3類	
1658	その他(いずれの薬効群にも属さないもの)	内服	パントテン酸カルシウム	評価済み	第3類	
1659	その他(いずれの薬効群にも属さないもの)	内服	パントテン酸カルシウム	評価済み	第3類	
1660	その他のアレルギー用薬	内服	パントテン酸カルシウム	評価済み	第3類	
1661	その他の滋養強壮保健薬	内服	パントテン酸カルシウム	評価済み	第3類	
1662	その他の女性用薬	内服	パントテン酸カルシウム	評価済み	第3類	
1663	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	内服	パントテン酸カルシウム	評価済み	第3類	
1664	タンパク・アミノ酸主薬製剤	内服	パントテン酸カルシウム	評価済み	第3類	
1665	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	パントテン酸カルシウム	評価済み	第3類	
1666	ビタミン主薬製剤	内服	パントテン酸カルシウム	評価済み	第3類	
1667	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	パントテン酸カルシウム	評価済み	第3類	
1668	強心薬(センソ含有製剤等)	内服	パントテン酸カルシウム	評価済み	第3類	
1669	口内炎用薬	内服	パントテン酸カルシウム	評価済み	第3類	
1670	抗ヒスタミン薬主薬製剤	内服	パントテン酸カルシウム	評価済み	第3類	
1671	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	パントテン酸カルシウム	評価済み	第3類	
1672	整腸薬	内服	パントテン酸カルシウム	評価済み	第3類	
1673	鎮うん薬(乗物酔防止薬, つわり用薬を含む)	内服	パントテン酸カルシウム	評価済み	第3類	
1674	点眼薬	外用(点眼)	パントテン酸カルシウム	評価済み	第3類	

通し番号	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
1675	貧血用薬	内服	パントテン酸カルシウム	評価済み	第3類	
1676	婦人薬	内服	パントテン酸カルシウム	評価済み	第3類	
1677	眠気防止薬	内服	パントテン酸カルシウム	評価済み	第3類	
1678	毛髪用薬(発毛, 養毛, ふけ, かゆみ止め用薬等)	外用(塗布)	パントテン酸カルシウム	評価済み	第3類	
1679	薬用酒	内服	パントテン酸カルシウム	評価済み	第3類	
1680	瀉下薬(下剤)	内服	パントテン酸カルシウム	評価済み	第3類	
1681	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	パントテン酸ナトリウム	パントテン酸カルシウム③	第3類	
1682	ビタミン主薬製剤	内服	パントテン酸ナトリウム	パントテン酸カルシウム③	第3類	
1683	点眼薬	外用(点眼)	パントテン酸ナトリウム	パントテン酸カルシウム③	第3類	
1684	眠気防止薬	内服	パントテン酸ナトリウム	パントテン酸カルシウム③	第3類	
1685	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	パンプロシン	パンクレアチン③	第3類	
1686	皮膚軟化薬(吸出しを含む)	外用(塗布)	ヒアルロン酸ナトリウム	コンドロイチン硫酸ナトリウム③	第3類	
1687	止瀉薬	内服	ビオチアスターゼ1000	評価済み	第3類	
	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	ビオチアスターゼ1000	評価済み	第3類	
1688	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	ビオチアスミン	ビフィズス菌末③	第3類	
	止瀉薬	内服	ビオチアスミンF	ビフィズス菌末③	第3類	
	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	ビオチアスミンF-10	ビフィズス菌末③	第3類	
1689	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	ビオチアスミンF-100	ビフィズス菌末③	第3類	
	瀉下薬	内服	ビオチアスミンF-100	ビフィズス菌末③	第3類	
1690	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	ビオタミラーゼ	評価済み	第3類	
1691	健胃薬	内服	ビオタミラーゼ	評価済み	第3類	
1692	止瀉薬	内服	ビオタミラーゼ	評価済み	第3類	
1693	消化薬	内服	ビオタミラーゼ	評価済み	第3類	
1694	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	ビオタミラーゼ	評価済み	第3類	
1695	制酸薬	内服	ビオタミラーゼ	評価済み	第3類	
1696	整腸薬	内服	ビオタミラーゼ	評価済み	第3類	
	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	ビオタミラーゼP1500	評価済み	第3類	
	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	ビオタミラーゼS	評価済み	第3類	
1697	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	ビオチアスターゼ	評価済み	第3類	
1698	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	ビオチアスターゼ	評価済み	第3類	
1699	健胃薬	内服	ビオチアスターゼ	評価済み	第3類	

通し番号	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
1700	止瀉薬	内服	ビオチアスターゼ	評価済み	第3類	
1701	消化薬	内服	ビオチアスターゼ	評価済み	第3類	
1702	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	ビオチアスターゼ	評価済み	第3類	
1703	制酸薬	内服	ビオチアスターゼ	評価済み	第3類	
1704	整腸薬	内服	ビオチアスターゼ	評価済み	第3類	
1705	止瀉薬	内服	ビオチアスターゼ2000	評価済み	第3類	
1706	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	ビオチアスターゼ2000	評価済み	第3類	
1707	整腸薬	内服	ビオチアスターゼ2000	評価済み	第3類	
1708	止瀉薬	内服	ビオチアスミンF-100	ビフィズス菌末③	第3類	
1709	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	ビオチン	パントテン酸カルシウム③	第3類	
1710	ビタミン主薬製剤	内服	ビオチン	パントテン酸カルシウム③	第3類	
1711	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	ビオチン	パントテン酸カルシウム③	第3類	
1712	整腸薬	内服	ビオチン	パントテン酸カルシウム③	第3類	
1713	婦人薬	内服	ビオチン	パントテン酸カルシウム③	第3類	
1714	整腸薬	内服	ビオナットミン	ビフィズス菌末③	第3類	
1715	整腸薬	内服	ビオラクチス	ビフィズス菌末③	第3類	
1716	かぜ薬(内服)	内服	ビスイブチアミン	塩酸チアミン③	第3類	
1717	ビタミン主薬製剤	内服	ビスイブチアミン	塩酸チアミン③	第3類	
1718	かぜ薬(内服)	内服	ビスベンチアミン	塩酸チアミン③	第3類	
1719	その他の滋養強壮保健薬	内服	ビスベンチアミン	塩酸チアミン③	第3類	
1720	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	ビスベンチアミン	塩酸チアミン③	第3類	
1721	ビタミン主薬製剤	内服	ビスベンチアミン	塩酸チアミン③	第3類	
1722	しもやけ・あかぎれ用薬	外用(塗布)	ビタミンA	評価済み	第3類	
1723	その他の外皮用薬	外用(塗布)	ビタミンA油	ビタミンA③	第3類	
1724	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	ビタミンA油	ビタミンA③	第3類	
1725	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	ビタミンA油	ビタミンA塗布③	第3類	
1726	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	ビタミンA油	ビタミンA③	第3類	
1727	皮膚軟化薬(吸出しを含む)	外用(塗布)	ビタミンA油	ビタミンA③	第3類	
	しもやけ・あかぎれ用薬	外用(塗布)	ビタミンA油	ビタミンA③	第3類	
1728	かぜ薬(内服)	内服	ビタミンB1	評価済み	第3類	
1729	カルシウム主薬製剤	内服	ビタミンB1	評価済み	第3類	

通し番号	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
1730	その他(いずれの薬効群にも属さないもの)	内服	ビタミンB1	評価済み	第3類	
1731	その他のアレルギー用薬	内服	ビタミンB1	評価済み	第3類	
1732	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	ビタミンB1	評価済み	第3類	
1733	ビタミン主薬製剤	内服	ビタミンB1	評価済み	第3類	
1734	解熱鎮痛薬	内服	ビタミンB1	評価済み	第3類	
1735	健胃薬	内服	ビタミンB1	評価済み	第3類	
1736	止瀉薬	内服	ビタミンB1	評価済み	第3類	
1737	消化薬	内服	ビタミンB1	評価済み	第3類	
1738	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	ビタミンB1	評価済み	第3類	
1739	整腸薬	内服	ビタミンB1	評価済み	第3類	
1740	鎮うん薬(乗物酔防止薬, つわり用薬を含む)	内服	ビタミンB1	評価済み	第3類	
1741	婦人薬	内服	ビタミンB1	評価済み	第3類	
1742	眠気防止薬	内服	ビタミンB1	評価済み	第3類	
1743	瀉下薬(下剤)	内服	ビタミンB1	評価済み	第3類	
1744	カルシウム主薬製剤	内服	ビタミンB12	評価済み	第3類	
1745	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	ビタミンB12	評価済み	第3類	
1746	ビタミン主薬製剤	内服	ビタミンB12	評価済み	第3類	
1747	婦人薬	内服	ビタミンB12	評価済み	第3類	
1748	眠気防止薬	内服	ビタミンB12	評価済み	第3類	
1749	かぜ薬(内服)	内服	ビタミンB1硝酸塩	塩酸チアミン③	第3類	
1750	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	ビタミンB1硝酸塩	塩酸チアミン③	第3類	
1751	解熱鎮痛薬	内服	ビタミンB1硝酸塩	塩酸チアミン③	第3類	
1752	止瀉薬	内服	ビタミンB1硝酸塩	塩酸チアミン③	第3類	
1753	眠気防止薬	内服	ビタミンB1硝酸塩	塩酸チアミン③	第3類	
1754	瀉下薬(下剤)	内服	ビタミンB1硝酸塩	塩酸チアミン③	第3類	
1755	かぜ薬(内服)	内服	ビタミンB1誘導体	塩酸チアミン③	第3類	
1756	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	ビタミンB1誘導体	塩酸チアミン③	第3類	
1757	ビタミン主薬製剤	内服	ビタミンB1誘導体	塩酸チアミン③	第3類	
	その他の外皮用薬	外用(塗布)	ビタミンB2	ビタミンB2内服③	第3類	
1758	かぜ薬(内服)	内服	ビタミンB2	評価済み	第3類	
1759	カルシウム主薬製剤	内服	ビタミンB2	評価済み	第3類	

通し番号	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
1760	その他(いずれの薬効群にも属さないもの)	内服	ビタミンB2	評価済み	第3類	
1761	その他のアレルギー用薬	内服	ビタミンB2	評価済み	第3類	
1762	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	ビタミンB2	評価済み	第3類	
1763	ビタミン主薬製剤	内服	ビタミンB2	評価済み	第3類	
1764	解熱鎮痛薬	内服	ビタミンB2	評価済み	第3類	
1765	止瀉薬	内服	ビタミンB2	評価済み	第3類	
1766	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	ビタミンB2	評価済み	第3類	
1767	整腸薬	内服	ビタミンB2	評価済み	第3類	
1768	鎮うん薬(乗物酔防止薬、つわり用薬を含む)	内服	ビタミンB2	評価済み	第3類	
1769	婦人薬	内服	ビタミンB2	評価済み	第3類	
1770	眠気防止薬	内服	ビタミンB2	評価済み	第3類	
1771	瀉下薬(下剤)	内服	ビタミンB2	評価済み	第3類	
1772	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	ビタミンB2リン酸エステル	ビタミンB2③	第3類	
1773	眠気防止薬	内服	ビタミンB2リン酸エステル	ビタミンB2③	第3類	
1774	ビタミン主薬製剤	内服	ビタミンB2酪酸エステル	ビタミンB2③	第3類	
1775	かぜ薬(内服)	内服	ビタミンB6	評価済み	第3類	
1776	カルシウム主薬製剤	内服	ビタミンB6	評価済み	第3類	
1777	その他(いずれの薬効群にも属さないもの)	内服	ビタミンB6	評価済み	第3類	
1778	その他のアレルギー用薬	内服	ビタミンB6	評価済み	第3類	
1779	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	ビタミンB6	評価済み	第3類	
1780	ビタミン主薬製剤	内服	ビタミンB6	評価済み	第3類	
1781	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	ビタミンB6	塩酸ピリドキシン点眼③	第3類	
1782	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	ビタミンB6	評価済み	第3類	
1783	整腸薬	内服	ビタミンB6	評価済み	第3類	
1784	鎮うん薬(乗物酔防止薬、つわり用薬を含む)	内服	ビタミンB6	評価済み	第3類	
1785	婦人薬	内服	ビタミンB6	評価済み	第3類	
1786	眠気防止薬	内服	ビタミンB6	評価済み	第3類	
1787	瀉下薬(下剤)	内服	ビタミンB6	評価済み	第3類	
	その他の外皮用薬	外用(塗布)	ビタミンC	ビタミンC内服③	第3類	
1788	かぜ薬(内服)	内服	ビタミンC	評価済み	第3類	
1789	カルシウム主薬製剤	内服	ビタミンC	評価済み	第3類	

通し番号	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
1790	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	ビタミンC	評価済み	第3類	
1791	ビタミン主薬製剤	内服	ビタミンC	評価済み	第3類	
1792	解熱鎮痛薬	内服	ビタミンC	評価済み	第3類	
1793	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	ビタミンC	評価済み	第3類	
1794	整腸薬	内服	ビタミンC	評価済み	第3類	
1795	婦人薬	内服	ビタミンC	評価済み	第3類	
1796	眠気防止薬	内服	ビタミンC	評価済み	第3類	
1797	かぜ薬(内服)	内服	ビタミンCカルシウム	ビタミンC③	第3類	
1798	ビタミン主薬製剤	内服	ビタミンCカルシウム	ビタミンC③	第3類	
1799	解熱鎮痛薬	内服	ビタミンCカルシウム	ビタミンC③	第3類	
1800	その他の外皮用薬	外用(塗布)	ビタミンD	ビタミンA外用③	第3類	
1801	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	ビタミンD	ビタミンA外用③	第3類	
1802	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	ビタミンD2	ビタミンA(外用)③	第3類	
1803	カルシウム主薬製剤	内服	ビタミンE	評価済み	第3類	
1804	その他(いずれの薬効群にも属さないもの)	内服	ビタミンE	評価済み	第3類	
1805	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	ビタミンE	評価済み	第3類	
1806	ビタミン主薬製剤	内服	ビタミンE	評価済み	第3類	
1807	婦人薬	内服	ビタミンE	評価済み	第3類	
	その他の女性用薬	内服	ビタミンE	評価済み	第3類	
1808	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	ビタミンEコハク酸エステルカルシウム	酢酸トコフェロール③	第3類	
	ビタミン主薬製剤	内服	ビタミンEコハク酸エステルカルシウム	酢酸トコフェロール③	第3類	
1809	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	内服	ビタミンE酢酸エステル	酢酸トコフェロール③	第3類	
1810	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	ビチオノール	塩化ベンザルコニウム(塗布)③	第3類	
	その他の外皮用薬	外用(塗布)	ビチオノール	塩化ベンザルコニウム(塗布)③	第3類	
1811	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	ビチロール	トコフェロール③	第3類	
1812	点眼薬	外用(点眼)	ヒドロキシエチルセルロース	カルボキシメチルセルロースナトリウム(カルメロースナトリウム)内服③	第3類	
1813	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	ヒドロキシプロピルセルロース	カルボキシメチルセルロースナトリウム(カルメロースナトリウム)③	第3類	

通し番号	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
1814	点眼薬	外用(点眼)	ヒドロキシプロピルメチルセルロース	カルボキシメチルセルロースナトリウム(カルメロースナトリウム)内服③	第3類	
1815	ビタミン主薬製剤	内服	ヒドロキソコバラミン	ビタミンB12③	第3類	
1816	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	ヒノキチオール	評価済み	第3類	
1817	口内炎用薬	外用(塗布)	ヒノキチオール	評価済み	第3類	
1818	歯痛・歯槽膿漏薬	外用(塗布)	ヒノキチオール	評価済み	第3類	
1819	毛髪用薬(発毛, 養毛, ふけ, かゆみ止め用薬等)	外用(塗布)	ヒノキチオール	評価済み	第3類	
	しもやけ・あかぎれ用薬	外用(塗布)	ヒノキチオール	評価済み	第3類	
1820	健胃薬	内服	ビフィズス菌	ビフィズス菌末③	第3類	
1821	止瀉薬	内服	ビフィズス菌	ビフィズス菌末③	第3類	
1822	消化薬	内服	ビフィズス菌	ビフィズス菌末③	第3類	
1823	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	ビフィズス菌	ビフィズス菌末③	第3類	
1824	制酸薬	内服	ビフィズス菌	ビフィズス菌末③	第3類	
1825	整腸薬	内服	ビフィズス菌	ビフィズス菌末③	第3類	
1826	瀉下薬(下剤)	内服	ビフィズス菌	ビフィズス菌末③	第3類	
1827	止瀉薬	内服	ビフィズス菌末	評価済み	第3類	
1828	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	ビフィズス菌末	評価済み	第3類	
1829	整腸薬	内服	ビフィズス菌末	評価済み	第3類	
1830	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	ピリドキシン・ジパルミテート	塩酸ピリドキシン点眼③	第3類	
1831	しもやけ・あかぎれ用薬	外用(塗布)	ピリドキシンパルミテート	塩酸ピリドキシン点眼③	第3類	
1832	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	ピルメチルフェノール	イソプロピルメチルフェノール③	第3類	
1833	その他の外皮用薬	外用(塗布)	ピロキシリン	カルボキシメチルセルロースナトリウム(カルメロースナトリウム)内服③	第3類	
1834	消化薬	内服	ヒロダーゼ	評価済み	第3類	
1835	貧血用薬	内服	フィチン	ビタミンB6③	第3類	
1836	婦人薬	内服	フィチン	ビタミンB6③	第3類	
1837	止瀉薬	内服	フェーカリス菌末	ビフィズス菌末③	第3類	
1838	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	フェニル-11-ヨード-10-ウンデシノエート	ウンデシレン酸亜鉛③	第3類	
1839	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	フタル酸ジエチル	尿素③	第3類	
1840	その他(いずれの薬効群にも属さないもの)	外用(塗布)	フッ化ナトリウム	歯磨き③	第3類	

通し番号	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
1841	薬用酒	内服	ブドウ酒	食品③	第3類	
1842	点眼薬	外用(点眼)	ブドウ糖	塩化ナトリウム点眼③	第3類	
1843	ビタミン主薬製剤	内服	フラビンアデニンジヌクレオチドナトリウム	ビタミンB2③	第3類	
1844	点眼薬	外用(点眼)	フラビンアデニンジヌクレオチドナトリウム	評価済み	第3類	
1845	ビタミン主薬製剤	内服	フルスルチアミン	塩酸チアミン③	第3類	
1846	その他の滋養強壮保健薬	内服	プロザイム	評価済み	第3類	
1847	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	プロザイム	評価済み	第3類	
1848	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	プロザイム	評価済み	第3類	
1849	健胃薬	内服	プロザイム	評価済み	第3類	
1850	止瀉薬	内服	プロザイム	評価済み	第3類	
1851	消化薬	内服	プロザイム	評価済み	第3類	
1852	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	プロザイム	評価済み	第3類	
1853	制酸薬	内服	プロザイム	評価済み	第3類	
1854	整腸薬	内服	プロザイム	評価済み	第3類	
1855	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	プロザイム6	評価済み	第3類	
1856	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	プロザイム6	評価済み	第3類	
1857	ビタミン主薬製剤	内服	プロスルチアミン	塩酸チアミン③	第3類	
1858	消化薬	内服	プロタミラーゼ	評価済み	第3類	
1859	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	プロテアーゼ	プロザイム③	第3類	
1860	かぜ薬(内服)	内服	ブロメライン	評価済み	第3類	
1861	内用痔疾用薬	内服	ブロメライン	評価済み	第3類	
1862	鼻炎用内服薬	内服	ブロメライン	評価済み	第3類	
1863	その他の外皮用薬	外用(塗布)	ベータ-ジメチルアミノエチルサリチル酸塩	サリチル酸メチル塗布③	第3類	
1864	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	ペクチン	生薬(陳皮)③	第3類	
1865	健胃薬	内服	ペクチン	生薬(陳皮)③	第3類	
1866	止瀉薬	内服	ペクチン	生薬(陳皮)③	第3類	
1867	消化薬	内服	ペクチン	生薬(陳皮)③	第3類	
1868	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	ペクチン	生薬(陳皮)③	第3類	
1869	制酸薬	内服	ペクチン	生薬(陳皮)③	第3類	
1870	整腸薬	内服	ペクチン	生薬(陳皮)③	第3類	
1871	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	ヘスピタン	ビタミンB6③	第3類	

通し番号	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
1872	かぜ薬(内服)	内服	ヘスペリジン	ビタミンB6③	第3類	
1873	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	ヘスペリジン	ビタミンB6③	第3類	
1874	解熱鎮痛薬	内服	ヘスペリジン	ビタミンB6③	第3類	
1875	動脈硬化用薬(リノール酸, レシチン主薬製剤等)	内服	ヘスペリジン	ビタミンB6③	第3類	
1876	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	ヘプロニカート	ニコチン酸アミド③	第3類	
1877	ビタミン主薬製剤	内服	ヘプロニカート	ニコチン酸アミド③	第3類	
1878	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	ベンザルコニウム塩化物	塩化ベンザルコニウム(塗布)③	第3類	
1879	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	ベンジルアルコール	イソプロパノール③	第3類	
1880	鼻炎用点鼻薬	外用(点鼻)	ベンゼトニウム塩化物	塩化ベンゼトニウム③	第3類	
1881	ビタミン主薬製剤	内服	ペンゾイルチアミンジスルフィド	塩酸チアミン③	第3類	
1882	かぜ薬(内服)	内服	ベンフォチアミン	塩酸チアミン③	第3類	
1883	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	ベンフォチアミン	塩酸チアミン③	第3類	
1884	ビタミン主薬製剤	内服	ベンフォチアミン	塩酸チアミン③	第3類	
1885	解熱鎮痛薬	内服	ベンフォチアミン	塩酸チアミン③	第3類	
1886	点眼薬	外用(点眼)	ホウ酸	評価済み	第3類	
1887	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	ホノゾール(メチルイソプロピルフェノール)	イソプロピルメチルフェノール③	第3類	
1888	その他の外皮用薬	外用(塗布)	ポビドンヨード	評価済み	第3類	
1889	その他の歯科口腔用薬	外用(塗布)	ポビドンヨード	評価済み	第3類	
1890	含嗽薬	外用(うがい)	ポビドンヨード	評価済み	第3類	
1891	口腔咽喉薬(せき, たんを標榜しないトローチ剤を含む)	外用(塗布)	ポビドンヨード	評価済み	第3類	
1892	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	ポビドンヨード	評価済み	第3類	
1893	動脈硬化用薬(リノール酸, レシチン主薬製剤等)	内服	ポリエンホスファチジルコリン	評価済み	第3類	
1894	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	ポリパーゼ	評価済み	第3類	
1895	健胃薬	内服	ポリパーゼ	評価済み	第3類	
1896	止瀉薬	内服	ポリパーゼ	評価済み	第3類	
1897	消化薬	内服	ポリパーゼ	評価済み	第3類	
1898	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	ポリパーゼ	評価済み	第3類	
1899	制酸薬	内服	ポリパーゼ	評価済み	第3類	
1900	整腸薬	内服	ポリパーゼ	評価済み	第3類	
1901	点眼薬	外用(点眼)	ポリビニルアルコール	カルボキシメチルセルロースナトリウム③	第3類	

通し番号	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
1902	点眼薬	外用(点眼)	ポリビニルピロリドン	カルボキシメチルセル ロースナトリウム③	第3類	
1903	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ 剤を含む)	外用(塗布)	ポリブテン	カルボキシメチルセル ロースナトリウム③	第3類	
1904	消化薬	内服	マミターゼ	評価済み	第3類	
1905	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	マレイン酸クロルフェニラミン	評価済み	第3類	
1906	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	マレイン酸クロルフェニラミン	評価済み	第3類	
1907	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ 剤を含む)	外用(塗布)	マレイン酸クロルフェニラミン	評価済み	第3類	
	その他の外皮用薬	外用(塗布)	マレイン酸クロルフェニラミン	評価済み	第3類	
1908	点眼薬	外用(点眼)	マレイン酸クロルフェニラミン	評価済み	第3類	
1909	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ 剤を含む)	外用(塗布)	ミョウバン	酸化亜鉛③	第3類	
	ビタミン主薬製剤	内服	メコバラミン	ビタミンB12③	第3類	
1910	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ 剤を含む)	外用(塗布)	メタノール変性アルコール	イソプロパノール③	第3類	
1911	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	メチルイソプロピルフェノール	イソプロピルメチル フェノール③	第3類	
1912	点眼薬	外用(点眼)	メチルセルロース	カルボキシメチルセル ロースナトリウム(カ ルメロースナトリウム) 内服③	第3類	
1913	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	メチルヘスペリジン	ビタミンB6③	第3類	
1914	強心薬(センソ含有製剤等)	内服	メチルヘスペリジン	ビタミンB6③	第3類	
1915	動脈硬化用薬(リノール酸, レシチ ン主薬製剤等)	内服	メチルヘスペリジン	ビタミンB6③	第3類	
	かぜ薬(内服)	内服	メチルヘスペリジン	ビタミンB6③	第3類	
1916	健胃薬	内服	メチルメチオニンスルホニウムク ロライド	評価済み	第3類	
1917	消化薬	内服	メチルメチオニンスルホニウムク ロライド	評価済み	第3類	
1918	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜 するもの	内服	メチルメチオニンスルホニウムク ロライド	評価済み	第3類	
1919	制酸薬	内服	メチルメチオニンスルホニウムク ロライド	評価済み	第3類	
1920	点眼薬	外用(点眼)	メチル硫酸ネオスチグミン	評価済み	第3類	
1921	止瀉薬	内服	メチレンチモールタンニン	生薬成分(ゲンノショ ウコ)	第3類	
1922	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	メチレンブルー	アクリノール③	第3類	
1923	点耳薬	外用(点耳)	メントール	評価済み	第3類	
1924	避妊薬	外用(膣坐薬)	メンフェゴール	評価済み	第3類	
1925	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	モクターール	アラントイン塗布③	第3類	
1926	歯痛・歯槽膿漏薬	外用(塗布)	モノフルオロリン酸ナトリウム (フッ素)	歯磨き③	第3類	
1927	カルシウム主薬製剤	内服	モルシン	プロザイム③	第3類	

通し番号	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
1928	その他の滋養強壮保健薬	内服	モルシン	プロザイム③	第3類	
1929	消化薬	内服	モルシン	プロザイム③	第3類	
1930	その他の循環器・血液用薬	内服	ユビデカレノン	フラビンアデニンジヌクレオチドナトリウム③	第3類	
1931	その他の外皮用薬	外用(塗布)	ヨウ化カリウム	ヨウ素③	第3類	
1932	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	ヨウ化カリウム	ヨウ素③	第3類	
1933	含嗽薬	外用(うがい)	ヨウ化カリウム	ヨウ素③	第3類	
1934	口腔咽喉薬(せき、たんを標榜しないトローチ剤を含む)	外用(塗布)	ヨウ化カリウム	ヨウ素③	第3類	
1935	口内炎用薬	外用(塗布)	ヨウ化カリウム	ヨウ素③	第3類	
1936	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	ヨウ化カリウム	ヨウ素③	第3類	
1937	その他の外皮用薬	外用(塗布)	ヨウ素	評価済み	第3類	
1938	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	ヨウ素	評価済み	第3類	
1939	含嗽薬	外用(うがい)	ヨウ素	評価済み	第3類	
1940	口腔咽喉薬(せき、たんを標榜しないトローチ剤を含む)	外用(塗布)	ヨウ素	評価済み	第3類	
1941	口内炎用薬	外用(塗布)	ヨウ素	評価済み	第3類	
1942	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	ヨウ素	評価済み	第3類	
1943	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	ヨークレシチン	食品③	第3類	
1944	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	ヨークレシチン	ポリエンホスファチジルコリン内服③	第3類	
	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	ヨークレシチン	ポリエンホスファチジルコリン内服③	第3類	
1945	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	ヨードチンキ	ヨウ素③	第3類	
1946	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	ラウリル硫酸ジフェンヒドラミン	塩酸ジフェンヒドラミン(外用(塗布))③	第3類	
1947	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	ラウロマクロゴール(E.O.9)	ワセリン③	第3類	
1948	健胃薬	内服	ラクトミン	評価済み	第3類	
1949	止瀉薬	内服	ラクトミン	評価済み	第3類	
1950	消化薬	内服	ラクトミン	評価済み	第3類	
1951	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	ラクトミン	評価済み	第3類	
1952	制酸薬	内服	ラクトミン	評価済み	第3類	
1953	整腸薬	内服	ラクトミン	評価済み	第3類	
1954	瀉下薬(下剤)	内服	ラクトミン	評価済み	第3類	
1955	健胃薬	内服	ラクボン	評価済み	第3類	

通し番号	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
1956	止瀉薬	内服	ラクボン	評価済み	第3類	
1957	消化薬	内服	ラクボン	評価済み	第3類	
1958	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	ラクボン	評価済み	第3類	
1959	制酸薬	内服	ラクボン	評価済み	第3類	
1960	整腸薬	内服	ラクボン	評価済み	第3類	
1961	瀉下薬(下剤)	内服	ラクボン	評価済み	第3類	
1962	健胃薬	内服	ラックビー	評価済み	第3類	
1963	止瀉薬	内服	ラックビー	評価済み	第3類	
1964	消化薬	内服	ラックビー	評価済み	第3類	
1965	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	ラックビー	評価済み	第3類	
1966	制酸薬	内服	ラックビー	評価済み	第3類	
1967	整腸薬	内服	ラックビー	評価済み	第3類	
1968	瀉下薬(下剤)	内服	ラックビー	評価済み	第3類	
1969	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	リコチミン	グリチルリチン酸二カリウム③	第3類	
1970	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	リコレックス	グリチルリチン酸二カリウム③	第3類	
	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	リコレックスA	グリチルリチン酸二カリウム③	第3類	
1971	動脈硬化化用薬(リノール酸, レシチン主薬製剤等)	内服	リノール酸	評価済み	第3類	
	その他の外皮用薬	外用(塗布)	リパーゼ	リパーゼ内服③	第3類	
1972	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	リパーゼ	評価済み	第3類	
1973	健胃薬	内服	リパーゼ	評価済み	第3類	
1974	止瀉薬	内服	リパーゼ	評価済み	第3類	
1975	消化薬	内服	リパーゼ	評価済み	第3類	
1976	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	リパーゼ	評価済み	第3類	
1977	制酸薬	内服	リパーゼ	評価済み	第3類	
1978	整腸薬	内服	リパーゼ	評価済み	第3類	
1979	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	リパーゼAP	評価済み	第3類	
	健胃薬	内服	リパーゼAP	評価済み	第3類	
	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	リパーゼAP6	評価済み	第3類	
1980	かぜ薬(内服)	内服	リボフラビン	評価済み	第3類	
1981	カルシウム主薬製剤	内服	リボフラビン	評価済み	第3類	

通し番号	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
1982	その他(いずれの薬効群にも属さないもの)	内服	リボフラビン	評価済み	第3類	
1983	その他の歯科口腔用薬	内服	リボフラビン	評価済み	第3類	
1984	その他の滋養強壮保健薬	内服	リボフラビン	評価済み	第3類	
1985	その他の耳鼻科用薬	内服	リボフラビン	評価済み	第3類	
1986	その他の循環器・血液用薬	内服	リボフラビン	評価済み	第3類	
1987	その他の女性用薬	内服	リボフラビン	評価済み	第3類	
1988	その他の消化器官用薬	内服	リボフラビン	評価済み	第3類	
1989	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	内服	リボフラビン	評価済み	第3類	
1990	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	リボフラビン	評価済み	第3類	
1991	ビタミン主薬製剤	内服	リボフラビン	評価済み	第3類	
1992	強心薬(セソ含有製剤等)	内服	リボフラビン	評価済み	第3類	
1993	口内炎用薬	内服	リボフラビン	評価済み	第3類	
1994	抗ヒスタミン薬主薬製剤	内服	リボフラビン	評価済み	第3類	
1995	動脈硬化用薬(リノール酸, レシチン主薬製剤等)	内服	リボフラビン	評価済み	第3類	
1996	内用痔疾用薬	内服	リボフラビン	評価済み	第3類	
1997	皮膚軟化薬(吸出しを含む)	外用(塗布)	リボフラビン	内服③	第3類	
1998	貧血用薬	内服	リボフラビン	評価済み	第3類	
1999	毛髪用薬(発毛, 養毛, ふけ, かゆみ止め用薬等)	外用(塗布)	リボフラビン	内服③	第3類	
2000	薬用酒	内服	リボフラビン	評価済み	第3類	
2001	かぜ薬(内服)	内服	リン酸ジメモルファン	評価済み	第3類	
2002	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	リン酸ジメモルファン	評価済み	第3類	
2003	ビタミン主薬製剤	内服	リン酸ピリドキサル	ビタミンB6③	第3類	
2004	抗ヒスタミン薬主薬製剤	内服	リン酸ピリドキサル	ビタミンB6③	第3類	
2005	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	リン酸リボフラビン	リボフラビン③	第3類	
	その他の消化器用薬	内服	リン酸リボフラビン	リボフラビン③	第3類	
2006	その他の滋養強壮保健薬	内服	リン酸リボフラビンナトリウム	リボフラビン③	第3類	
2007	ビタミンB1剤	内服	リン酸リボフラビンナトリウム	リボフラビン③	第3類	
2008	ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く)	内服	リン酸リボフラビンナトリウム	リボフラビン③	第3類	
2009	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	リン酸リボフラビンナトリウム	リボフラビン③	第3類	
2010	ビタミン主薬製剤	内服	リン酸リボフラビンナトリウム	リボフラビン③	第3類	
2011	ビタミン主薬製剤	内服	リン酸リボフラビンナトリウム	リボフラビン③	第3類	

通し番号	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
2012	強心薬(セソ含有製剤等)	内服	リン酸リボフラビンナトリウム	リボフラビン③	第3類	
2013	抗ヒスタミン薬主薬製剤	内服	リン酸リボフラビンナトリウム	リボフラビン③	第3類	
2014	総合代謝性製剤	内服	リン酸リボフラビンナトリウム	リボフラビン③	第3類	
2015	鎮うん薬(乗物酔防止薬、つわり用薬を含む)	内服	リン酸リボフラビンナトリウム	リボフラビン③	第3類	
2016	眠気防止薬	内服	リン酸リボフラビンナトリウム	リボフラビン③	第3類	
2017	眠気防止薬	内服	リン酸リボフラビンナトリウム	リボフラビン③	第3類	
2018	薬用酒	内服	リン酸リボフラビンナトリウム	リボフラビン③	第3類	
2019	カルシウム主薬製剤	内服	リン酸水素カルシウム	炭酸カルシウム③	第3類	
2020	その他(いずれの薬効群にも属さないもの)	内服	リン酸水素カルシウム	炭酸カルシウム③	第3類	
2021	その他の滋養強壮保健薬	内服	リン酸水素カルシウム	炭酸カルシウム③	第3類	
2022	その他の循環器・血液用薬	内服	リン酸水素カルシウム	炭酸カルシウム③	第3類	
2023	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	リン酸水素カルシウム	炭酸カルシウム③	第3類	
2024	ビタミン主薬製剤	内服	リン酸水素カルシウム	炭酸カルシウム③	第3類	
2025	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	リン酸水素カルシウム	炭酸カルシウム③	第3類	
2026	健胃薬	内服	リン酸水素カルシウム	炭酸カルシウム③	第3類	
2027	抗ヒスタミン薬主薬製剤	内服	リン酸水素カルシウム	炭酸カルシウム③	第3類	
2028	止瀉薬	内服	リン酸水素カルシウム	炭酸カルシウム③	第3類	
2029	消化薬	内服	リン酸水素カルシウム	炭酸カルシウム③	第3類	
2030	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	リン酸水素カルシウム	炭酸カルシウム③	第3類	
2031	制酸薬	内服	リン酸水素カルシウム	炭酸カルシウム③	第3類	
2032	整腸薬	内服	リン酸水素カルシウム	炭酸カルシウム③	第3類	
2033	貧血用薬	内服	リン酸水素カルシウム	炭酸カルシウム③	第3類	
2034	婦人薬	内服	リン酸水素カルシウム	炭酸カルシウム③	第3類	
2035	瀉下薬(下剤)	内服	リン酸水素カルシウム	炭酸カルシウム③	第3類	
2036	点眼薬	外用(点眼)	リン酸水素ナトリウム	評価済み	第3類	
2037	点眼薬	外用(点眼)	リン酸二水素カリウム	評価済み	第3類	
2038	点眼薬	外用(点眼)	リン酸二水素ナトリウム	リン酸水素ナトリウム③	第3類	
2039	その他の滋養強壮保健薬	内服	ルチン	評価済み	第3類	
2040	その他の循環器・血液用薬	内服	ルチン	評価済み	第3類	
2041	その他の消化器官用薬	内服	ルチン	評価済み	第3類	
2042	その他の精神神経用薬	内服	ルチン	評価済み	第3類	

通し番号	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
2043	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	内服	ルチン	評価済み	第3類	
2044	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	ルチン	評価済み	第3類	
2045	強心薬(センソ含有製剤等)	内服	ルチン	評価済み	第3類	
2046	催眠鎮静薬	内服	ルチン	評価済み	第3類	
2047	動脈硬化用薬(リノール酸, レシチン主薬製剤等)	内服	ルチン	評価済み	第3類	
2048	内用痔疾用薬	内服	ルチン	評価済み	第3類	
2049	瀉下薬(下剤)	内服	ルチン	評価済み	第3類	
	婦人薬	内服	ルチン	評価済み	第3類	
2050	動脈硬化用薬(リノール酸, レシチン主薬製剤等)	内服	レシチン	食品③	第3類	
2051	その他の外皮用薬	外用(塗布)	レチノール	ビタミンA③	第3類	
2052	しもやけ・あかぎれ用薬	外用(塗布)	レボン15	塩化ベンザルコニウム(塗布)③	第3類	
2053	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	ロートエキス	ロートエキス・タンニン坐薬③	第3類	
2054	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	ロートエキス・タンニン	添付文書	第3類	
2055	しもやけ・あかぎれ用薬	外用(塗布)	ワセリン	評価済み	第3類	
2056	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	亜鉛華デンプン	酸化亜鉛③	第3類	
2057	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	亜鉛華軟膏	酸化亜鉛③	第3類	
2058	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	安息香酸	生薬(アンソッコウ)③	第3類	
2059	かぜ薬(内服)	内服	安息香酸ナトリウムカフェイン	カフェイン③	第3類	
2060	その他(いずれの薬効群にも属さないもの)	内服	安息香酸ナトリウムカフェイン	カフェイン③	第3類	
2061	その他の滋養強壮保健薬	内服	安息香酸ナトリウムカフェイン	カフェイン③	第3類	
2062	その他の女性用薬	内服	安息香酸ナトリウムカフェイン	カフェイン③	第3類	
2063	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	安息香酸ナトリウムカフェイン	カフェイン③	第3類	
2064	解熱鎮痛薬	内服	安息香酸ナトリウムカフェイン	カフェイン③	第3類	
2065	強心薬(センソ含有製剤等)	内服	安息香酸ナトリウムカフェイン	カフェイン③	第3類	
2066	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	安息香酸ナトリウムカフェイン	カフェイン③	第3類	
2067	鼻炎用内服薬	内服	安息香酸ナトリウムカフェイン	カフェイン③	第3類	
2068	眠気防止薬	内服	安息香酸ナトリウムカフェイン	カフェイン③	第3類	
2069	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	安息香酸ベルベリン	硫酸ベルベリン③	第3類	
2070	鎮咳去痰薬	外用(吸入)	塩化アンモニウム	アンモニア・ウイキョウ精③	第3類	
2071	その他の耳鼻科用薬	内服	塩化カリウム	塩化カリウム点眼③	第3類	
2072	点眼薬	外用(点眼)	塩化カリウム	評価済み	第3類	

通し番号	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
2073	その他の耳鼻科用薬	内服	塩化カルシウム	炭酸カルシウム③	第3類	
2074	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	塩化カルシウム	炭酸カルシウム③	第3類	
2075	点眼薬	外用(点眼)	塩化カルシウム	評価済み	第3類	
2076	その他の滋養強壮保健薬	内服	塩化カルニチン	評価済み	第3類	
2077	その他の女性用薬	内服	塩化カルニチン	評価済み	第3類	
2078	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	塩化カルニチン	評価済み	第3類	
2079	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	塩化カルニチン	評価済み	第3類	
2080	強心薬(センソ含有製剤等)	内服	塩化カルニチン	評価済み	第3類	
2081	健胃薬	内服	塩化カルニチン	評価済み	第3類	
2082	止瀉薬	内服	塩化カルニチン	評価済み	第3類	
2083	消化薬	内服	塩化カルニチン	評価済み	第3類	
2084	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	塩化カルニチン	評価済み	第3類	
2085	制酸薬	内服	塩化カルニチン	評価済み	第3類	
2086	整腸薬	内服	塩化カルニチン	評価済み	第3類	
2087	総合代謝性製剤	内服	塩化カルニチン	評価済み	第3類	
2088	貧血用薬	内服	塩化カルニチン	評価済み	第3類	
2089	眠気防止薬	内服	塩化カルニチン	評価済み	第3類	
	その他の消化器用薬	内服	塩化カルニチン	評価済み	第3類	
2090	毛髪用薬(発毛, 養毛, ふけ, かゆみ止め用薬等)	外用(塗布)	塩化カルプロニウム	評価済み	第3類	
2091	その他の歯科口腔用薬	外用(塗布)	塩化セチルピリジニウム	評価済み	第3類	
2092	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	塩化セチルピリジニウム	塩化セチルピリジニウム内服③	第3類	
2093	含嗽薬	外用(うがい)	塩化セチルピリジニウム	評価済み	第3類	
2094	口腔咽喉薬(せき, たんを標榜しないトローチ剤を含む)	内服(トローチ)	塩化セチルピリジニウム	評価済み	第3類	
2095	口内炎用薬	外用(塗布)	塩化セチルピリジニウム	評価済み	第3類	
2096	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	塩化セチルピリジニウム	評価済み	第3類	
2097	歯痛・歯槽膿漏薬	外用(塗擦)	塩化セチルピリジニウム	評価済み	第3類	
2098	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	塩化セチルピリジニウム	評価済み	第3類	
2099	鼻炎用点鼻薬	外用(点鼻)	塩化セチルピリジニウム	塩化セチルピリジニウム内服③	第3類	
2100	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	塩化デカリニウム	評価済み	第3類	
2101	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	塩化デカリニウム	塩酸デカリニウム(うがい)③	第3類	

通し番号	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
2102	含嗽薬	外用(うがい)	塩化デカリニウム	評価済み	第3類	
2103	口腔咽喉薬(せき、たんを標榜しないトローチ剤を含む)	内服(トローチ)	塩化デカリニウム	塩酸デカリニウム(うがい)③	第3類	
2104	歯痛・歯槽膿漏薬	外用(塗布)	塩化デカリニウム	塩酸デカリニウム(うがい)③	第3類	
2105	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	塩化デカリニウム	塩酸デカリニウム(うがい)③	第3類	
2106	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	塩化デカリニウム	評価済み	第3類	
2107	その他(いずれの薬効群にも属さないもの)	内服	塩化ナトリウム	食品③	第3類	
2108	その他の歯科口腔用薬	外用(塗布)	塩化ナトリウム	評価済み	第3類	
2109	その他の滋養強壮保健薬	内服	塩化ナトリウム	食品③	第3類	
2110	その他の耳鼻科用薬	内服	塩化ナトリウム	食品③	第3類	
2111	歯痛・歯槽膿漏薬	外用(塗擦)	塩化ナトリウム	評価済み	第3類	
2112	点眼薬	外用(点眼)	塩化ナトリウム	評価済み	第3類	
2113	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	塩化ベルベリン	硫酸ベルベリン点眼③	第3類	
2114	点眼薬	外用(点眼)	塩化ベルベリン	硫酸ベルベリン点眼③	第3類	
2115	その他の外皮用薬	外用(塗布)	塩化ベンザルコニウム	評価済み	第3類	
2116	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	塩化ベンザルコニウム	評価済み	第3類	
2117	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	塩化ベンザルコニウム	評価済み	第3類	
2118	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	塩化ベンザルコニウム	塩化ベンザルコニウム(点鼻)③	第3類	
2119	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	塩化ベンザルコニウム	評価済み	第3類	
2120	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	塩化ベンザルコニウム	評価済み	第3類	
	鼻炎用点鼻薬	外用(点鼻)	塩化ベンザルコニウム液	塩化ベンザルコニウム(点鼻)③	第3類	
2121	鼻炎用点鼻薬	外用(点鼻)	塩化ベンザルコニウム	評価済み	第3類	
2122	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	塩化ベンザルコニウム・イソプロピルメチルフェノール溶液	評価済み	第3類	
2123	その他のアレルギー用薬	外用(塗布)	塩化ベンゼトニウム	評価済み	第3類	
2124	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	塩化ベンゼトニウム	評価済み	第3類	
2125	含嗽薬	外用(うがい)	塩化ベンゼトニウム	評価済み	第3類	
2126	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	塩化ベンゼトニウム	評価済み	第3類	
2127	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	塩化ベンゼトニウム	評価済み	第3類	
2128	鼻炎用点鼻薬	外用(点鼻)	塩化ベンゼトニウム	評価済み	第3類	
2129	その他の滋養強壮保健薬	内服	塩化ホスホリルコリンカルシウム	ポリエンホスファチジルコリン③	第3類	

通し番号	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
2130	口腔咽喉薬(せき、たんを標榜しないトローチ剤を含む)	外用(塗布)	塩化メチルロザニリン	アクリノール(塗布)③	第3類	
2131	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	塩化メチルロザニリン	アクリノール(塗布)③	第3類	
2132	かぜ薬(内服)	内服	塩化リゾチーム	評価済み	第3類	
2133	その他の歯科口腔用薬	内服	塩化リゾチーム	評価済み	第3類	
2134	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	塩化リゾチーム	評価済み	第3類	
2135	口腔咽喉薬(せき、たんを標榜しないトローチ剤を含む)	内服(トローチ)	塩化リゾチーム	評価済み	第3類	
2136	歯痛・歯槽膿漏薬	内服	塩化リゾチーム	評価済み	第3類	
2137	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	塩化リゾチーム	評価済み	第3類	
2138	点眼薬	外用(点眼)	塩化リゾチーム	評価済み	第3類	
2139	内用痔疾用薬	内服	塩化リゾチーム	評価済み	第3類	
2140	鼻炎用内服薬	内服	塩化リゾチーム	評価済み	第3類	
2141	含嗽薬	外用(うがい)	塩化亜鉛	酸化亜鉛③	第3類	
2142	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	塩酸L-アルギニン	L-システイン③	第3類	
2143	ビタミン主薬製剤	内服	塩酸L-アルギニン	L-システイン③	第3類	
2144	薬用酒	内服	塩酸L-アルギニン	L-システイン③	第3類	
2145	カルシウム主薬製剤	内服	塩酸L-リジン	塩酸リジン③	第3類	
2146	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	塩酸L-リジン	塩酸リジン③	第3類	
2147	強心薬(センソ含有製剤等)	内服	塩酸L-リジン	塩酸リジン③	第3類	
2148	その他の滋養強壮保健薬	内服	塩酸アルギニン	L-システイン③	第3類	
2149	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	塩酸アルギニン	L-システイン③	第3類	
	その他の消化器用薬	内服	塩酸アルギニン	L-システイン③	第3類	
2150	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	塩酸アルキルジアミノエチルグリシン	塩化ベンゼトニウム③	第3類	
2151	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	塩酸アルキルジアミノエチルグリシン	塩化ベンゼトニウム③	第3類	
2152	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	塩酸アルキルポリアミノエチルグリシン	塩化ベンゼトニウム③	第3類	
2153	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	塩酸イソチベンジル	評価済み	第3類	
2154	ビタミン主薬製剤	内服	塩酸ジセチアミン	塩酸チアミン③	第3類	
2155	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	塩酸ジフェニルピラリン	塩酸ジフェンヒドラミン(外用(塗布))③	第3類	
2156	しもやけ・あかぎれ用薬	外用(塗布)	塩酸ジフェンヒドラミン	評価済み	第3類	
2157	その他の外皮用薬	外用(塗布)	塩酸ジフェンヒドラミン	評価済み	第3類	
2158	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	外用(塗布)	塩酸ジフェンヒドラミン	評価済み	第3類	
2159	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	塩酸ジフェンヒドラミン	評価済み	第3類	

通し番号	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
2160	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	塩酸ジフェンヒドラミン	評価済み	第3類	
2161	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	塩酸ジフェンヒドラミン	評価済み	第3類	
2162	歯痛・歯槽膿漏薬	外用(塗布)	塩酸ジフェンヒドラミン	評価済み	第3類	
2163	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	塩酸ジフェンヒドラミン	評価済み	第3類	
2164	点眼薬	外用(点眼)	塩酸ジフェンヒドラミン	評価済み	第3類	
2165	皮膚軟化薬(吸出しを含む)	外用(塗布)	塩酸ジフェンヒドラミン	評価済み	第3類	
2166	毛髪用薬(発毛, 養毛, ふけ, かゆみ止め用薬等)	外用(塗布)	塩酸ジフェンヒドラミン	評価済み	第3類	
2167	内用痔疾用薬	内服	塩酸セチルピリジニウム	塩化セチルピリジニウム③	第3類	
2168	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	塩酸セトラキサート	評価済み	第3類	
2169	その他の滋養強壮保健薬	内服	塩酸チアミン	評価済み	第3類	
2170	その他の耳鼻科用薬	内服	塩酸チアミン	評価済み	第3類	
2171	その他の循環器・血液用薬	内服	塩酸チアミン	評価済み	第3類	
2172	その他の女性用薬	内服	塩酸チアミン	評価済み	第3類	
2173	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	内服	塩酸チアミン	評価済み	第3類	
2174	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	塩酸チアミン	評価済み	第3類	
2175	ビタミン主薬製剤	内服	塩酸チアミン	評価済み	第3類	
2176	強心薬(センソ含有製剤等)	内服	塩酸チアミン	評価済み	第3類	
2177	止瀉薬	内服	塩酸チアミン	評価済み	第3類	
2178	毛髪用薬(発毛, 養毛, ふけ, かゆみ止め用薬等)	内服	塩酸チアミン	評価済み	第3類	
2179	薬用酒	内服	塩酸チアミン	評価済み	第3類	
	その他の消化器用薬	内服	塩酸チアミン	評価済み	第3類	
	その他の精神神経用薬	内服	塩酸チアミン	評価済み	第3類	
	抗ヒスタミン薬主薬製剤	内服	塩酸チアミン	評価済み	第3類	
	貧血用薬	内服	塩酸チアミン	評価済み	第3類	
2180	かぜ薬(内服)	内服	塩酸ノスカピン	塩酸ノスカピン③	第3類	
2181	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	塩酸ノスカピン	塩酸ノスカピン③	第3類	
2182	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	塩酸パラブチルアミノ安息香酸ジエチルアミノエチル	アミノ安息香酸エチル(外用(塗布))③	第3類	
2183	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	塩酸パラブチルアミノ安息香酸ジエチルアミノエチル	アミノ安息香酸エチル(外用)③	第3類	
2184	歯痛・歯槽膿漏薬	外用(塗布)	塩酸パラブチルアミノ安息香酸ジエチルアミノエチル	アミノ安息香酸エチル(外用(塗布))③	第3類	
2185	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	塩酸パラブチルアミノ安息香酸ジエチルアミノエチル	アミノ安息香酸エチル(外用(塗布))③	第3類	

通し番号	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
2186	ヒスタミンH2受容体拮抗剤含有薬	内服	塩酸ヒスチジン	L-システイン③	第3類	
2187	健胃薬	内服	塩酸ヒスチジン	L-システイン③	第3類	
2188	消化薬	内服	塩酸ヒスチジン	L-システイン③	第3類	
2189	制酸薬	内服	塩酸ヒスチジン	L-システイン③	第3類	
2190	ビタミン主薬製剤	内服	塩酸ヒドロキシコバラミン	ビタミンB12③	第3類	
2191	しもやけ・あかぎれ用薬	外用(塗布)	塩酸ピリドキシン	点眼③	第3類	
2192	その他(いずれの薬効群にも属さないもの)	内服	塩酸ピリドキシン	ビタミンB6③	第3類	
2193	その他のアレルギー用薬	内服	塩酸ピリドキシン	ビタミンB6③	第3類	
2194	その他の外皮用薬	外用(塗布)	塩酸ピリドキシン	点眼③	第3類	
2195	その他の歯科口腔用薬	内服	塩酸ピリドキシン	ビタミンB6③	第3類	
2196	その他の滋養強壮保健薬	内服	塩酸ピリドキシン	ビタミンB6③	第3類	
2197	その他の循環器・血液用薬	内服	塩酸ピリドキシン	ビタミンB6③	第3類	
2198	その他の女性用薬	内服	塩酸ピリドキシン	ビタミンB6③	第3類	
2199	ビタミンB1剤	内服	塩酸ピリドキシン	ビタミンB6③	第3類	
2200	ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く)	内服	塩酸ピリドキシン	ビタミンB6③	第3類	
2201	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	塩酸ピリドキシン	ビタミンB6③	第3類	
2202	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	塩酸ピリドキシン	ビタミンB6③	第3類	
2203	ビタミン主薬製剤	内服	塩酸ピリドキシン	ビタミンB6③	第3類	
2204	ビタミン主薬製剤	内服	塩酸ピリドキシン	ビタミンB6③	第3類	
2205	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	塩酸ピリドキシン	点眼③	第3類	
2206	強心薬(センソ含有製剤等)	内服	塩酸ピリドキシン	ビタミンB6③	第3類	
2207	口腔咽喉薬(せき、たんを標榜しないトローチ剤を含む)	内服(トローチ)	塩酸ピリドキシン	ビタミンB6③	第3類	
2208	口内炎用薬	内服	塩酸ピリドキシン	ビタミンB6③	第3類	
2209	抗ヒスタミン薬主薬製剤	内服	塩酸ピリドキシン	ビタミンB6③	第3類	
2210	総合代謝性製剤	内服	塩酸ピリドキシン	ビタミンB6③	第3類	
2211	鎮うん薬(乗物酔防止薬、つわり用薬を含む)	内服	塩酸ピリドキシン	ビタミンB6③	第3類	
2212	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	塩酸ピリドキシン	点眼③	第3類	
2213	点眼薬	外用(点眼)	塩酸ピリドキシン	評価済み	第3類	
2214	動脈硬化用薬(リノール酸、レシチン主薬製剤等)	内服	塩酸ピリドキシン	ビタミンB6③	第3類	
2215	貧血用薬	内服	塩酸ピリドキシン	ビタミンB6③	第3類	
2216	毛髪用薬(発毛、養毛、ふけ、かゆみ止め用薬等)	外用(塗布)	塩酸ピリドキシン	点眼③	第3類	

通し番号	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
2217	薬用酒	内服	塩酸ピリドキシン	ビタミンB6③	第3類	
2218	瀉下薬(下剤)	内服	塩酸ピリドキシン	ビタミンB6③	第3類	
	眠気防止薬	内服	塩酸ピリドキシン	ビタミンB6③	第3類	
2219	かぜ薬(内服)	内服	塩酸フルスルチアミン	塩酸チアミン③	第3類	
2220	その他の滋養強壮保健薬	内服	塩酸フルスルチアミン	塩酸チアミン③	第3類	
2221	ビタミンB1剤	内服	塩酸フルスルチアミン	塩酸チアミン③	第3類	
2222	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	塩酸フルスルチアミン	塩酸チアミン③	第3類	
2223	ビタミン主薬製剤	内服	塩酸フルスルチアミン	塩酸チアミン③	第3類	
2224	その他の滋養強壮保健薬	内服	塩酸ベタイン	L-システイン③	第3類	
2225	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	塩酸ベタイン	L-システイン③	第3類	
2226	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	塩酸ベタイン	L-システイン③	第3類	
2227	健胃薬	内服	塩酸ベタイン	L-システイン③	第3類	
2228	止瀉薬	内服	塩酸ベタイン	L-システイン③	第3類	
2229	消化薬	内服	塩酸ベタイン	L-システイン③	第3類	
2230	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	塩酸ベタイン	L-システイン③	第3類	
2231	整腸薬	内服	塩酸ベタイン	L-システイン③	第3類	
2232	カルシウム主薬製剤	内服	塩酸リジン	評価済み	第3類	
2233	その他の滋養強壮保健薬	内服	塩酸リジン	評価済み	第3類	
2234	眠気防止薬	内服	塩酸リジン	評価済み	第3類	
	その他の消化器用薬	内服	塩酸リジン	評価済み	第3類	
	強心薬	内服	塩酸リジン	評価済み	第3類	
2235	しもやけ・あかぎれ用薬	外用(塗布)	黄色ワセリン	白色ワセリン③	第3類	
2236	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	過酸化水素	評価済み	第3類	
2237	カルシウム主薬製剤	内服	乾燥酵母	評価済み	第3類	
2238	その他(いずれの薬効群にも属さないもの)	内服	乾燥酵母	評価済み	第3類	
2239	その他のアレルギー用薬	内服	乾燥酵母	評価済み	第3類	
2240	その他の滋養強壮保健薬	内服	乾燥酵母	評価済み	第3類	
2241	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	乾燥酵母	評価済み	第3類	
2242	健胃薬	内服	乾燥酵母	評価済み	第3類	
2243	止瀉薬	内服	乾燥酵母	評価済み	第3類	
2244	消化薬	内服	乾燥酵母	評価済み	第3類	

通し番号	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
2245	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	乾燥酵母	評価済み	第3類	
2246	制酸薬	内服	乾燥酵母	評価済み	第3類	
2247	整腸薬	内服	乾燥酵母	評価済み	第3類	
2248	貧血用薬	内服	乾燥酵母	評価済み	第3類	
2249	婦人薬	内服	乾燥酵母	評価済み	第3類	
2250	瀉下薬(下剤)	内服	乾燥酵母	評価済み	第3類	
2251	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	乾燥酵母(ビール酵母)	評価済み	第3類	
2252	点眼薬	外用(点眼)	乾燥炭酸ナトリウム	リン酸水素ナトリウム点眼③	第3類	
2253	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	乾燥硫酸アルミニウムカリウム	酸化亜鉛③	第3類	
2254	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	乾燥硫酸アルミニウムカリウム	酸化亜鉛③	第3類	
2255	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	希コードチンキ(コードチンキ50%)	ヨウ素③	第3類	
2256	健胃薬	内服	酪酸菌	酪酸菌末③	第3類	
2257	制酸薬	内服	酪酸菌	酪酸菌末③	第3類	
2258	瀉下薬(下剤)	内服	酪酸菌	酪酸菌末③	第3類	
	整腸薬	内服	酪酸菌	酪酸菌末③	第3類	
2259	止瀉薬	内服	酪酸菌末	評価済み	第3類	
2260	消化薬	内服	酪酸菌末	酪酸菌末③	第3類	
2261	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	酪酸菌末	評価済み	第3類	
2262	整腸薬	内服	酪酸菌末	評価済み	第3類	
2263	しもやけ・あかぎれ用薬	外用(塗布)	強ビタミンA油	ビタミンA③	第3類	
	その他の外皮用薬	外用(塗布)	強ビタミンA油	ビタミンA塗布③	第3類	
	婦人薬	外用(塗布)	強ビタミンA油	ビタミンA③	第3類	
2264	その他の滋養強壮保健薬	内服	強力オキソレジン	生薬(加工大蒜)③	第3類	
2265	その他の滋養強壮保健薬	内服	強力オキソレジン末	生薬(加工大蒜)③	第3類	
2266	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	強力オキソレジン末	生薬(加工大蒜)③	第3類	
2267	止瀉薬	内服	結晶セルロース	カルボキシメチルセルロースナトリウム(カルメロースナトリウム)③	第3類	
	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	細菌アミラーゼ原末U	ジアスターゼ③	第3類	
2268	かぜ薬(内服)	内服	酸化マグネシウム	評価済み	第3類	
2269	その他の消化器官用薬	内服	酸化マグネシウム	評価済み	第3類	
2270	ヒスタミンH2受容体拮抗剤含有薬	内服	酸化マグネシウム	評価済み	第3類	

通し番号	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
2271	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	酸化マグネシウム	評価済み	第3類	
2272	解熱鎮痛薬	内服	酸化マグネシウム	評価済み	第3類	
2273	駆虫薬	内服	酸化マグネシウム	評価済み	第3類	
2274	健胃薬	内服	酸化マグネシウム	評価済み	第3類	
2275	止瀉薬	内服	酸化マグネシウム	評価済み	第3類	
2276	消化薬	内服	酸化マグネシウム	評価済み	第3類	
2277	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	酸化マグネシウム	評価済み	第3類	
2278	制酸薬	内服	酸化マグネシウム	評価済み	第3類	
2279	整腸薬	内服	酸化マグネシウム	評価済み	第3類	
2280	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	酸化マグネシウム	評価済み	第3類	
2281	瀉下薬(下剤)	内服	酸化マグネシウム	評価済み	第3類	
2282	しもやけ・あかぎれ用薬	外用(塗布)	酸化亜鉛	評価済み	第3類	
2283	その他の外皮用薬	外用(塗布)	酸化亜鉛	評価済み	第3類	
2284	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	酸化亜鉛	評価済み	第3類	
2285	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	酸化亜鉛	評価済み	第3類	
2286	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	酸化亜鉛	評価済み	第3類	
2287	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	酸化亜鉛	評価済み	第3類	
2288	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	酸化亜鉛	評価済み	第3類	
2289	その他の外皮用薬	外用(塗布)	次硝酸ビスマス	酸化亜鉛③	第3類	
2290	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	次硝酸ビスマス	酸化亜鉛③	第3類	
2291	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	次没食子酸ビスマス	酸化亜鉛③	第3類	
2292	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	次没食子酸ビスマス	酸化亜鉛③	第3類	
2293	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	次没食子酸ビスマス	酸化亜鉛③	第3類	
2294	毛髪用薬(発毛, 養毛, ふけ, かゆみ止め用薬等)	外用(塗布)	酒石酸アリメジン	塩酸ジフェンヒドラミン(外用(塗布))③	第3類	
2295	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	内服	酒石酸水素カリウム	塩化カリウム点眼③	第3類	
2296	その他の滋養強壮保健薬	内服	酒石酸水素コリン	ポリエノスファチジルコリン③	第3類	
2297	その他の循環器・血液用薬	内服	酒石酸水素コリン	ポリエノスファチジルコリン③	第3類	
2298	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	酒石酸水素コリン	ポリエノスファチジルコリン③	第3類	
2299	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	酒石酸水素コリン	ポリエノスファチジルコリン③	第3類	
2300	強心薬(センソ含有製剤等)	内服	酒石酸水素コリン	ポリエノスファチジルコリン③	第3類	

通し番号	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
2301	総合代謝性製剤	内服	酒石酸水素コリン	ポリエノスファチジルコリン③	第3類	
2302	内用痔疾用薬	内服	酒石酸水素コリン	ポリエノスファチジルコリン③	第3類	
2303	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	重質酸化マグネシウム	評価済み	第3類	
2304	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	重質酸化マグネシウム	評価済み	第3類	
2305	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	重質酸化マグネシウム	評価済み	第3類	
2306	制酸薬	内服	重質酸化マグネシウム	評価済み	第3類	
2307	瀉下薬(下剤)	内服	重質酸化マグネシウム	評価済み	第3類	
2308	その他の循環器・血液用薬	内服	重質炭酸マグネシウム	炭酸マグネシウム③	第3類	
2309	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	重質炭酸マグネシウム	炭酸マグネシウム③	第3類	
	その他の循環器・血液用薬	内服	重酒石酸コリン	ポリエノスファチジルコリン③	第3類	
	強心薬	内服	重酒石酸コリン	ポリエノスファチジルコリン③	第3類	
2310	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	内服	硝酸カリウム	塩化カリウム点眼③	第3類	
2311	かぜ薬(内服)	内服	硝酸チアミン	塩酸チアミン③	第3類	
2312	その他の滋養強壮保健薬	内服	硝酸チアミン	塩酸チアミン③	第3類	
2313	その他の循環器・血液用薬	内服	硝酸チアミン	塩酸チアミン③	第3類	
2314	その他の消化器官用薬	内服	硝酸チアミン	塩酸チアミン③	第3類	
2315	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	内服	硝酸チアミン	塩酸チアミン③	第3類	
2316	ビタミンB1剤	内服	硝酸チアミン	塩酸チアミン③	第3類	
2317	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	硝酸チアミン	塩酸チアミン③	第3類	
2318	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	硝酸チアミン	塩酸チアミン③	第3類	
2319	ビタミン主薬製剤	内服	硝酸チアミン	塩酸チアミン③	第3類	
2320	ビタミン主薬製剤	内服	硝酸チアミン	塩酸チアミン③	第3類	
2321	解熱鎮痛薬	内服	硝酸チアミン	塩酸チアミン③	第3類	
2322	強心薬(センソ含有製剤等)	内服	硝酸チアミン	塩酸チアミン③	第3類	
2323	抗ヒスタミン薬主薬製剤	内服	硝酸チアミン	塩酸チアミン③	第3類	
2324	止瀉薬	内服	硝酸チアミン	塩酸チアミン③	第3類	
2325	総合代謝性製剤	内服	硝酸チアミン	塩酸チアミン③	第3類	
2326	内用痔疾用薬	内服	硝酸チアミン	塩酸チアミン③	第3類	
2327	貧血用薬	内服	硝酸チアミン	塩酸チアミン③	第3類	
2328	眠気防止薬	内服	硝酸チアミン	塩酸チアミン③	第3類	
2329	薬用酒	内服	硝酸チアミン	塩酸チアミン③	第3類	

通し番号	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
2330	瀉下薬(下剤)	内服	硝酸チアミン	塩酸チアミン③	第3類	
2331	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	硝酸ビスチアミン	塩酸チアミン③	第3類	
2332	ビタミン主薬製剤	内服	硝酸ビスチアミン	塩酸チアミン③	第3類	
2333	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	常水	食品③	第3類	
2334	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	蒸留水	食品③	第3類	
2335	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	酢酸	イオウ③	第3類	
2336	皮膚軟化薬(吸出しを含む)	外用(塗布)	酢酸	イオウ③	第3類	
2337	その他の女性用薬	内服	酢酸dl- α -トコフェロール	酢酸トコフェロール③	第3類	
2338	ビタミン主薬製剤	内服	酢酸dl- α -トコフェロール	酢酸トコフェロール③	第3類	
2339	その他の滋養強壮保健薬	内服	酢酸d- α -トコフェロール	酢酸トコフェロール③	第3類	
2340	その他の循環器・血液用薬	内服	酢酸d- α -トコフェロール	酢酸トコフェロール③	第3類	
2341	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	酢酸d- α -トコフェロール	酢酸トコフェロール③	第3類	
2342	ビタミン主薬製剤	内服	酢酸d- α -トコフェロール	酢酸トコフェロール③	第3類	
2343	ビタミン主薬製剤	内服	酢酸d- α -トコフェロール	酢酸トコフェロール③	第3類	
2344	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	酢酸d- α -トコフェロール	酢酸トコフェロール坐薬③	第3類	
2345	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	酢酸d- α -トコフェロール	酢酸トコフェロール塗布③	第3類	
2346	点眼薬	外用(点眼)	酢酸d- α -トコフェロール	酢酸トコフェロール坐薬③	第3類	
2347	動脈硬化用薬(リノール酸, レシチン主薬製剤等)	内服	酢酸d- α -トコフェロール	酢酸トコフェロール③	第3類	
2348	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	酢酸アルミニウム	酸化亜鉛③	第3類	
2349	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	酢酸デカリニウム	塩酸デカリニウム(うがい)③	第3類	
2350	カルシウム主薬製剤	内服	酢酸トコフェロール	評価済み	第3類	
2351	しもやけ・あかぎれ用薬	外用(塗布)	酢酸トコフェロール	評価済み	第3類	
2352	その他(いずれの薬効群にも属さないもの)	内服	酢酸トコフェロール	評価済み	第3類	
2353	その他の外皮用薬	外用(塗布)	酢酸トコフェロール	評価済み	第3類	
2354	その他の滋養強壮保健薬	内服	酢酸トコフェロール	評価済み	第3類	
2355	その他の循環器・血液用薬	内服	酢酸トコフェロール	評価済み	第3類	
2356	その他の消化器官用薬	内服	酢酸トコフェロール	評価済み	第3類	
2357	その他の精神神経用薬	内服	酢酸トコフェロール	評価済み	第3類	
2358	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	内服	酢酸トコフェロール	評価済み	第3類	
2359	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	酢酸トコフェロール	評価済み	第3類	
2360	ビタミン主薬製剤	内服	酢酸トコフェロール	評価済み	第3類	

通し番号	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
2361	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	酢酸トコフェロール	評価済み	第3類	
2362	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	酢酸トコフェロール	評価済み	第3類	
2363	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	酢酸トコフェロール	酢酸トコフェロール坐薬③	第3類	
2364	強心薬(センソ含有製剤等)	内服	酢酸トコフェロール	評価済み	第3類	
2365	口腔咽喉薬(せき, たんを標榜しないトローチ剤を含む)	内服(トローチ)	酢酸トコフェロール	評価済み	第3類	
2366	口内炎用薬	内服	酢酸トコフェロール	評価済み	第3類	
2367	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	酢酸トコフェロール	評価済み	第3類	
2368	歯痛・歯槽膿漏薬	外用(塗布)	酢酸トコフェロール	評価済み	第3類	
2369	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	酢酸トコフェロール	評価済み	第3類	
2370	点眼薬	外用(点眼)	酢酸トコフェロール	酢酸トコフェロール坐薬③	第3類	
2371	動脈硬化用薬(リノール酸, レシチン主薬製剤等)	内服	酢酸トコフェロール	評価済み	第3類	
2372	内用痔疾用薬	内服	酢酸トコフェロール	評価済み	第3類	
2373	皮膚軟化薬(吸出しを含む)	外用(塗布)	酢酸トコフェロール	評価済み	第3類	
2374	貧血用薬	内服	酢酸トコフェロール	評価済み	第3類	
	歯痛・歯槽膿漏薬	内服	酢酸トコフェロール	評価済み	第3類	
2375	毛髪用薬(発毛, 養毛, ふけ, かゆみ止め用薬等)	外用(塗布)	酢酸トコフェロール	評価済み	第3類	
2376	その他の滋養強壮保健薬	内服	酢酸ヒドロキシコバラミン	ビタミンB12③	第3類	
2377	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	酢酸ヒドロキシコバラミン	ビタミンB12③	第3類	
2378	ビタミン主薬製剤	内服	酢酸ヒドロキシコバラミン	ビタミンB12③	第3類	
2379	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	酢酸レチノール	ビタミンA③	第3類	
2380	点眼薬	外用(点眼)	酢酸レチノール	ビタミンA③	第3類	
2381	カルシウム主薬製剤	内服	水酸化カルシウム	炭酸カルシウム③	第3類	
2382	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	水酸化カルシウム	炭酸カルシウム内服③	第3類	
2383	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	水酸化マグネシウム	炭酸マグネシウム③	第3類	
2384	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	水酸化マグネシウム	水酸化マグネシウム(点眼)③	第3類	
2385	健胃薬	内服	水酸化マグネシウム	炭酸マグネシウム③	第3類	
2386	止瀉薬	内服	水酸化マグネシウム	炭酸マグネシウム③	第3類	
2387	消化薬	内服	水酸化マグネシウム	炭酸マグネシウム③	第3類	
2388	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	水酸化マグネシウム	炭酸マグネシウム③	第3類	
2389	制酸薬	内服	水酸化マグネシウム	炭酸マグネシウム③	第3類	
2390	整腸薬	内服	水酸化マグネシウム	炭酸マグネシウム③	第3類	

通し番号	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
2391	瀉下薬(下剤)	内服	水酸化マグネシウム	炭酸マグネシウム③	第3類	
2392	含嗽薬	外用(塗布)	水溶性アズレン(グアイアズレンスルホン酸ナトリウム)	アズレンスルホン酸ナトリウム③	第3類	
2393	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	精製シヨウ腦	カンフル③	生薬	
2394	その他(いずれの薬効群にも属さないもの)	外用(塗布)	精製水	食品③	第3類	
2395	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	精製水	食品③	第3類	
2396	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	精製水	食品③	第3類	
2397	薬用酒	内服	精製水	食品③	第3類	
2398	婦人薬	内服	精製大豆レシチン	食品③	第3類	
2399	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	精製卵黄レシチン	食品③	第3類	
2400	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	精製卵黄レシチン	ポリエノスファチジルコリン内服③	第3類	
2401	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	石ケンカンフル擦剤	カンフル③	第3類	
2402	その他の外皮用薬	外用(塗布)	多硫化カルシウムコロイド液	イオウ③	第3類	
2403	その他の滋養強壮保健薬	内服	唾液腺ホルモン	添付文書	第3類	
2404	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	大豆リン脂質	食品③	第3類	
2405	その他(いずれの薬効群にも属さないもの)	内服	大豆レシチン	食品③	第3類	
2406	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	大豆レシチン	食品③	第3類	
2407	その他の循環器・血液用薬	内服	大豆油不けん化物	食品③	第3類	
2408	カルシウム主薬製剤	内服	炭酸カルシウム	評価済み	第3類	
2409	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	炭酸カルシウム	評価済み	第3類	
2410	点眼薬	外用(点眼)	炭酸ナトリウム	リン酸水素ナトリウム点眼③	第3類	
2411	かぜ薬(内服)	内服	炭酸マグネシウム	評価済み	第3類	
2412	カルシウム主薬製剤	内服	炭酸マグネシウム	評価済み	第3類	
2413	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	炭酸マグネシウム	評価済み	第3類	
2414	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	炭酸マグネシウム	評価済み	第3類	
2415	解熱鎮痛薬	内服	炭酸マグネシウム	評価済み	第3類	
2416	健胃薬	内服	炭酸マグネシウム	評価済み	第3類	
2417	止瀉薬	内服	炭酸マグネシウム	評価済み	第3類	
2418	消化薬	内服	炭酸マグネシウム	評価済み	第3類	
2419	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	炭酸マグネシウム	評価済み	第3類	
2420	制酸薬	内服	炭酸マグネシウム	評価済み	第3類	

通し番号	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
2421	整腸薬	内服	炭酸マグネシウム	評価済み	第3類	
2422	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	炭酸マグネシウム	評価済み	第3類	
2423	瀉下薬(下剤)	内服	炭酸マグネシウム	評価済み	第3類	
2424	その他の歯科口腔用薬	内服	炭酸水素ナトリウム	評価済み	第3類	
2425	その他の精神神経用薬	内服	炭酸水素ナトリウム	評価済み	第3類	
2426	ヒスタミンH2受容体拮抗剤含有薬	内服	炭酸水素ナトリウム	評価済み	第3類	
2427	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	炭酸水素ナトリウム	評価済み	第3類	
2428	含嗽薬	外用(うがい)	炭酸水素ナトリウム	炭酸水素ナトリウム内服③	第3類	
2429	健胃薬	内服	炭酸水素ナトリウム	評価済み	第3類	
2430	止瀉薬	内服	炭酸水素ナトリウム	評価済み	第3類	
2431	消化薬	内服	炭酸水素ナトリウム	評価済み	第3類	
2432	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	炭酸水素ナトリウム	評価済み	第3類	
2433	制酸薬	内服	炭酸水素ナトリウム	評価済み	第3類	
2434	整腸薬	内服	炭酸水素ナトリウム	評価済み	第3類	
2435	鎮うん薬(乗物酔防止薬、つわり用薬を含む)	内服	炭酸水素ナトリウム	評価済み	第3類	
2436	点眼薬	外用(点眼)	炭酸水素ナトリウム	リン酸水素ナトリウム③	第3類	
2437	婦人薬	内服	炭酸水素ナトリウム	評価済み	第3類	
2438	浣腸薬	外用(浣腸)	炭酸水素ナトリウム	クエン酸ナトリウム③	第3類	
2439	瀉下薬(下剤)	内服	炭酸水素ナトリウム	評価済み	第3類	
2440	ビタミン主薬製剤	内服	直打用アスコルビン酸	アスコルビン酸③	第3類	
2441	ビタミン主薬製剤	内服	直打用アスコルビン酸カルシウム	アスコルビン酸③	第3類	
	ビタミン主薬製剤	内服	直打用アスコルビン酸ナトリウム	アスコルビン酸③	第3類	
	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	直打用ビタミンB1	評価済み	第3類	
2442	カルシウム主薬製剤	内服	沈降炭酸カルシウム	評価済み	第3類	
2443	その他(いずれの薬効群にも属さないもの)	内服	沈降炭酸カルシウム	評価済み	第3類	
2444	その他のアレルギー用薬	内服	沈降炭酸カルシウム	評価済み	第3類	
2445	その他の滋養強壮保健薬	内服	沈降炭酸カルシウム	評価済み	第3類	
2446	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	沈降炭酸カルシウム	評価済み	第3類	
2447	ビタミン主薬製剤	内服	沈降炭酸カルシウム	評価済み	第3類	
2448	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	沈降炭酸カルシウム	評価済み	第3類	
2449	強心薬(センソ含有製剤等)	内服	沈降炭酸カルシウム	評価済み	第3類	

通し番号	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
2450	健胃薬	内服	沈降炭酸カルシウム	評価済み	第3類	
2451	口内炎用薬	外用(塗布)	沈降炭酸カルシウム	沈降炭酸カルシウム 内服③	第3類	
2452	止瀉薬	内服	沈降炭酸カルシウム	評価済み	第3類	
2453	消化薬	内服	沈降炭酸カルシウム	評価済み	第3類	
2454	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	沈降炭酸カルシウム	評価済み	第3類	
2455	制酸薬	内服	沈降炭酸カルシウム	評価済み	第3類	
2456	整腸薬	内服	沈降炭酸カルシウム	評価済み	第3類	
2457	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	天然ケイ酸アルミニウム	酸化亜鉛③	第3類	
2458	ビタミン主薬製剤	内服	天然型ビタミンE	酢酸トコフェロール③	第3類	
2459	健胃薬	内服	糖化菌	ビフィズス菌末③	第3類	
2460	止瀉薬	内服	糖化菌	ビフィズス菌末③	第3類	
2461	消化薬	内服	糖化菌	ビフィズス菌末③	第3類	
2462	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	糖化菌	ビフィズス菌末③	第3類	
2463	制酸薬	内服	糖化菌	ビフィズス菌末③	第3類	
2464	整腸薬	内服	糖化菌	ビフィズス菌末③	第3類	
2465	瀉下薬(下剤)	内服	糖化菌	ビフィズス菌末③	第3類	
2466	健胃薬	内服	銅クロロフィリンカリウム	評価済み	第3類	
2467	消化薬	内服	銅クロロフィリンカリウム	評価済み	第3類	
2468	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	銅クロロフィリンカリウム	評価済み	第3類	
2469	制酸薬	内服	銅クロロフィリンカリウム	評価済み	第3類	
2470	貧血用薬	内服	銅クロロフィリンカリウム	評価済み	第3類	
2471	カルシウム主薬製剤	内服	銅クロロフィリンナトリウム	評価済み	第3類	
2472	その他(いずれの薬効群にも属さないもの)	内服	銅クロロフィリンナトリウム	評価済み	第3類	
2473	その他の滋養強壮保健薬	内服	銅クロロフィリンナトリウム	評価済み	第3類	
2474	その他の消化器官用薬	内服	銅クロロフィリンナトリウム	評価済み	第3類	
2475	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	銅クロロフィリンナトリウム	銅クロロフィリンナトリウム内服③	第3類	
2476	健胃薬	内服	銅クロロフィリンナトリウム	評価済み	第3類	
2477	口腔咽喉薬(せき、たんを標榜しないトローチ剤を含む)	内服	銅クロロフィリンナトリウム	評価済み	第3類	
2478	口内炎用薬	外用(塗布)	銅クロロフィリンナトリウム	銅クロロフィリンナトリウム内服③	第3類	
2479	止瀉薬	内服	銅クロロフィリンナトリウム	評価済み	第3類	
2480	歯痛・歯槽膿漏薬	内服	銅クロロフィリンナトリウム	評価済み	第3類	

通し番号	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
2481	消化薬	内服	銅クロロフィリンナトリウム	評価済み	第3類	
2482	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	銅クロロフィリンナトリウム	評価済み	第3類	
2483	制酸薬	内服	銅クロロフィリンナトリウム	評価済み	第3類	
2484	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	銅クロロフィリンナトリウム	銅クロロフィリンナトリウム内服③	第3類	
2485	貧血用薬	内服	銅クロロフィリンナトリウム	評価済み	第3類	
2486	毛髪用薬(発毛, 養毛, ふけ, かゆみ止め用薬等)	外用(塗布)	二硫化セレン	イオウ③	第3類	
2487	皮膚軟化薬	外用(塗布)	乳酸	尿素③	第3類	
2488	カルシウム主薬製剤	内服	乳酸カルシウム	評価済み	第3類	
2489	その他(いずれの薬効群にも属さないもの)	内服	乳酸カルシウム	評価済み	第3類	
2490	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	乳酸カルシウム	評価済み	第3類	
2491	ビタミン主薬製剤	内服	乳酸カルシウム	評価済み	第3類	
2492	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	乳酸カルシウム	評価済み	第3類	
2493	健胃薬	内服	乳酸カルシウム	評価済み	第3類	
2494	抗ヒスタミン薬主薬製剤	内服	乳酸カルシウム	評価済み	第3類	
2495	止瀉薬	内服	乳酸カルシウム	評価済み	第3類	
2496	消化薬	内服	乳酸カルシウム	評価済み	第3類	
2497	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	乳酸カルシウム	評価済み	第3類	
2498	制酸薬	内服	乳酸カルシウム	評価済み	第3類	
2499	整腸薬	内服	乳酸カルシウム	評価済み	第3類	
2500	婦人薬	内服	乳酸カルシウム	評価済み	第3類	
2501	点眼薬	外用(点眼)	乳酸亜鉛	酸化亜鉛③	第3類	
2502	鼻炎用点鼻薬	外用(点鼻)	乳酸亜鉛	酸化亜鉛③	第3類	
2503	止瀉薬	内服	乳酸菌末	ビフィズス菌末③	第3類	
2504	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	尿素	評価済み	第3類	
2505	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	尿素	評価済み	第3類	
2506	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	尿素	評価済み	第3類	
2507	皮膚軟化薬(吸出しを含む)	外用(塗布)	尿素	評価済み	第3類	
2508	その他の耳鼻科用薬	内服	濃グリセリン	グルクロノラクトン③	第3類	
2509	口腔咽喉薬(せき, たんを標榜しないトローチ剤を含む)	内服(トローチ)	濃グリセリン	グリセリン③	第3類	
2510	口内炎用薬	外用(塗布)	濃グリセリン	グリセリン③	第3類	
2511	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	濃塩化ベンザルコニウム液50	塩化ベンザルコニウム(塗布)③	第3類	

通し番号	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
2512	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	濃塩化ベンザルコニウム液50	評価済み	第3類	
2513	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	納豆菌	ビフィズス菌末③	第3類	
2514	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	納豆菌	ビフィズス菌末③	第3類	
2515	整腸薬	内服	納豆菌	ビフィズス菌末③	第3類	
2516	瀉下薬(下剤)	内服	納豆菌	ビフィズス菌末③	第3類	
	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	白金	生薬(キンパク)③	第3類	
2517	しもやけ・あかぎれ用薬	外用(塗布)	白色ワセリン	評価済み	第3類	
2518	その他の外皮用薬	外用(塗布)	白色ワセリン	評価済み	第3類	
2519	鎮咳去痰薬	内服	白糖	食品③	第3類	
2520	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	無水エタノール	評価済み	第3類	
2521	かぜ薬(内服)	内服	無水カフェイン	評価済み	第3類	
2522	かぜ薬(内服)	内服	無水カフェイン	評価済み	第3類	
2523	その他(いずれの薬効群にも属さないもの)	内服	無水カフェイン	評価済み	第3類	
2524	その他の滋養強壮保健薬	内服	無水カフェイン	評価済み	第3類	
2525	その他の精神神経用薬	内服	無水カフェイン	評価済み	第3類	
2526	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	無水カフェイン	評価済み	第3類	
2527	ビタミン主薬製剤	内服	無水カフェイン	評価済み	第3類	
2528	ビタミン主薬製剤	内服	無水カフェイン	評価済み	第3類	
2529	解熱鎮痛薬	内服	無水カフェイン	評価済み	第3類	
2530	強心薬(センソ含有製剤等)	内服	無水カフェイン	評価済み	第3類	
2531	総合代謝性製剤	内服	無水カフェイン	評価済み	第3類	
2532	鎮うん薬(乗物酔防止薬, つわり用薬を含む)	内服	無水カフェイン	評価済み	第3類	
2533	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	無水カフェイン	評価済み	第3類	
2534	鼻炎用内服薬	内服	無水カフェイン	評価済み	第3類	
2535	婦人薬	内服	無水カフェイン	評価済み	第3類	
2536	眠気防止薬	内服	無水カフェイン	評価済み	第3類	
2537	カルシウム主薬製剤	内服	無水リン酸水素カルシウム	評価済み	第3類	
2538	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	無水リン酸水素カルシウム	評価済み	第3類	
2539	ビタミン主薬製剤	内服	無水リン酸水素カルシウム	評価済み	第3類	
2540	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	無水リン酸水素カルシウム	評価済み	第3類	
2541	健胃薬	内服	無水リン酸水素カルシウム	評価済み	第3類	

通し番号	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
2542	止瀉薬	内服	無水リン酸水素カルシウム	評価済み	第3類	
2543	消化薬	内服	無水リン酸水素カルシウム	評価済み	第3類	
2544	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	無水リン酸水素カルシウム	評価済み	第3類	
2545	制酸薬	内服	無水リン酸水素カルシウム	評価済み	第3類	
2546	整腸薬	内服	無水リン酸水素カルシウム	評価済み	第3類	
2547	瀉下薬(下剤)	内服	無水リン酸二水素ナトリウム	無水リン酸水素カルシウム③	第3類	
2548	毛髪用薬(発毛, 養毛, ふけ, かゆみ止め用薬等)	外用(塗布)	有機加硫体	イオウ③	第3類	
2549	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	有孢子性乳酸菌	ビフィズス菌末③	第3類	
2550	瀉下薬(下剤)	内服	有孢子性乳酸菌	ビフィズス菌末③	第3類	
2551	止瀉薬	内服	有孢子性乳酸菌末T	ビフィズス菌末③	第3類	
2552	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	有孢子性乳酸菌末T	ビフィズス菌末③	第3類	
2553	その他の消化器官用薬	内服	葉酸	評価済み	第3類	
2554	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	葉酸	評価済み	第3類	
2555	ビタミン主薬製剤	内服	葉酸	評価済み	第3類	
2556	強心薬(センソ含有製剤等)	内服	葉酸	評価済み	第3類	
2557	貧血用薬	内服	葉酸	評価済み	第3類	
2558	婦人薬	内服	葉酸	評価済み	第3類	
2559	その他の滋養強壮保健薬	内服	酪酸リボフラビン	評価済み	第3類	
2560	その他の循環器・血液用薬	内服	酪酸リボフラビン	評価済み	第3類	
2561	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	酪酸リボフラビン	評価済み	第3類	
2562	ビタミン主薬製剤	内服	酪酸リボフラビン	評価済み	第3類	
2563	抗ヒスタミン薬主薬製剤	内服	酪酸リボフラビン	評価済み	第3類	
2564	動脈硬化用薬(リノール酸, レシチン主薬製剤等)	内服	酪酸リボフラビン	評価済み	第3類	
2565	内用痔疾用薬	内服	酪酸リボフラビン	評価済み	第3類	
2566	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	硫酸アルミニウムカリウム	酸化亜鉛③	第3類	
2567	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	硫酸アルミニウムカリウム	酸化亜鉛③	第3類	
2568	その他(いずれの薬効群にも属さないもの)	内服	硫酸ナトリウム	硫酸マグネシウム③	第3類	
2569	その他(いずれの薬効群にも属さないもの)	内服	硫酸ナトリウム	硫酸マグネシウム③	第3類	
2570	瀉下薬(下剤)	内服	硫酸ナトリウム	硫酸マグネシウム③	第3類	
2571	点眼薬	外用(点眼)	硫酸ベルベリン	評価済み	第3類	
2572	点眼薬	外用(点眼)	硫酸マグネシウム	評価済み	第3類	

通し番号	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
2573	婦人薬	内服	硫酸マグネシウム	評価済み	第3類	
2574	瀉下薬(下剤)	内服	硫酸マグネシウム	評価済み	第3類	
2575	点眼薬	外用(点眼)	硫酸亜鉛	評価済み	第3類	
2576	鼻炎用点鼻薬	外用(点鼻)	硫酸亜鉛	硫酸亜鉛点眼③	第3類	
2577	かぜ薬(内服)	内服	粒状アスコルビン酸カルシウム	アスコルビン酸③	第3類	
2578	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	膵臓性消化酵素	評価済み	第3類	