

パブリックコメントを踏まえた生薬成分(天然物由来成分)の分類案

生薬成分については、医薬品販売制度改正検討部会において検討された考え方と同様、以下の方針に基づき分類作業を行った。

- ① 配合により、用いられる生薬の有効成分は天然由来成分の混合物であり、不適切な薬剤との併用により、日常生活に支障を来すおそれがあることから、第2類に相当すると考えられる。
- ② 末やエキスとして配合に用いられる生薬のうち、これまでの使用経験等から日常生活に支障を来すおそれがないと考えられる成分については第3類に相当すると考えられる。
- ③ また、今回、一般用医薬品に配合される生薬について、個別にリスクを示すこととした。
- ④ 個々の製品単位でどの区分に該当するかについては、その配合成分のリスク区分のうち、上位のリスク区分により判断される。

通し 番号	成分	内服	*	外用
1	アカメガシワ	第3類		第3類
2	アキョウ	第3類		第3類
3	アキョウ末	第3類		第3類
4	アセンヤク	第3類		第3類
5	アニスジツ	第3類		第3類
6	アマチャ	第3類		第3類
7	アルニカ	第2類		第3類
8	アロエ	第3類		第3類
9	アンズオール	第2類		第3類
10	アンソッコウ	第2類		第3類
11	アンモニアウイキョウ精	第3類		第3類
12	イカリソウ	第2類		第3類
13	イチイ	第2類	*	第3類
14	イチイ末	第2類	*	第3類
15	イヌザンショウ	第2類		第3類
16	イヌザンショウ果実	第2類		第3類
	イレイセン	第2類		—
17	インテン	第2類		第3類
18	インテンコウ	第2類		第3類
19	インテンコウ末	第2類		第3類
20	インヨウカク	第2類		第3類
21	ウイキョウ	第3類		第3類
22	ウイキョウ油	第3類		第3類
23	ウコン	第3類		第3類
	ウショウ	第3類		—
24	ウゾッコツ	第3類		第3類

通し 番号	成分	内服	*	外用
426	ウナギ	第3類		第3類
25	ウバイ	第3類		第3類
26	ウヤク	第2類		第3類
27	ウワウルシ	第2類		第3類
28	エイジツ	第2類		第3類
29	エゾウコギ(ゴカヒ、シゴホ)	第3類		第3類
	エゾノレンリソウ	第2類		—
30	エンゴサク	第2類		第3類
417	エンメイソウ	第2類		第3類
31	オウギ	第3類		第3類
32	オウゴン	第2類		第3類
33	オウセイ	第3類		第3類
34	オウバク	第2類		第3類
35	オウヒ	第3類		第3類
36	オウレン	第2類		第3類
37	オケラ	第2類		第3類
38	オットセイニンジン	第2類		第3類
39	オトギリソウ→ショウレンギョウ	第2類		第3類
40	オリーブ油	第3類		第3類
41	オレンジ油	第3類		第3類
42	オンジ	第3類		第3類
43	カイカ	第3類		第3類
44	オイカク	第2類		第3類
45	カイクジン	第2類		第3類
46	ガイシ	第2類		第3類
47	カイバ	第2類		第3類
48	ガイヨウ	第2類		第3類
49	カオリン	第3類		第3類
50	カギオズラ(キョウトウコウ)	第2類		第3類
51	カゴソウ	第2類		第3類
52	カシ	第2類		第3類
53	カシュウ	第2類		第3類
54	ガジュツ	第3類		第3類

通し 番号	成分	内服	*	外用
55	カジュツ・大蒜	第3類		第3類
56	カスカラサグラダ	第2類	*	第3類
57	カッコウ	第2類		第3類
58	カッコン	第2類		第3類
59	カッセキ	第2類		第3類
60	カノコソウ	第3類		第3類
61	カミツレ	第3類		第3類
62	カラコウボク	第2類		第3類
63	カラトウキ	第3類		第3類
64	ガラナ	第3類		第3類
65	カラムス根(ショウブコン)	第2類		第3類
66	カロコン	第2類		第3類
67	カロットオイル	第3類		第3類
68	カロニン	第3類		第3類
69	カンキョウ	第3類		第3類
70	カンショウ→カンショ	第3類		第3類
	カンショウコウ	第2類		—
71	カンゾウ	第3類		第3類
72	カンピ	第3類		第3類
73	カンボウイ	第2類		第3類
74	キキョウ	第3類		第3類
75	キクカ	第3類		第3類
76	キコク	第3類		第3類
77	キササゲ	第2類		第3類
78	キジツ	第3類		第3類
79	キツピ	第3類		第3類
80	キバン	第2類		第3類
81	キョウオウ	第2類		第3類
82	キョウカツ	第2類		第3類
83	キョウニン	第2類		第3類
	ギョクチク	第3類		—
84	キンギンカ(ニンドウ)→キンギンカ	第2類		第3類
85	キンパク	第3類		第3類

通し 番号	成分	内服	*	外用
86	クコシ	第3類		第3類
87	クコヨウ	第2類		第3類
88	クジン	第2類		第3類
	クニン	第2類		—
	クバク	第2類	*	—
89	クマザサ	第3類		第3類
90	クラチガス	第2類		第3類
91	クラチガスエキス	第2類		第3類
92	クレンピ	第2類		第3類
93	クロレラ	第3類		第3類
94	クロレラ原末	第3類		第3類
95	ケイガイ	第2類		第2類
96	ケイガイホ	第2類		第2類
97	ケイシ	第3類		第3類
98	ケイヒ	第3類		第3類
99	ケイヒ油	第3類		第3類
100	ケツメイシ	第3類		第3類
101	ケンゴシ	第2類		第3類
102	ケンゴシ脂	第2類		第3類
103	ゲンジン	第2類		第3類
104	ゲンチアナ	第3類		第3類
105	ゲンノショウコ	第3類		第3類
	ゲンマイ	第3類		—
	コウエン	第2類		—
106	コウカ(ベニバナ)→コウカ	第3類		第3類
107	ゴウカイ	第2類		第3類
108	コウクジン	第2類		第3類
109	コウジン	第3類		第3類
110	コウブシ	第2類		第3類
111	コウベイ	第3類		第3類
112	コウボク	第2類		第3類
113	ゴオウ	第2類		第3類
114	ゴカヒ(エゾウコギ、シゴカ)→ゴカヒ	第3類		第3類

通し 番号	成分	内服	*	外用
115	コクロジン	第2類		第3類
116	コケモモヨウ	第2類		第3類
117	ゴシツ	第2類		第3類
118	ゴシュユ	第2類		第3類
119	コシヨウ	第3類		第3類
	コジョウコン	第2類	*	—
120	コズイシ	第2類		第3類
121	コトウイ	第2類		第3類
122	コトウニン	第2類		第3類
123	ゴバイシ	第2類		第3類
124	コハク	第3類		第3類
125	ゴボウシ	第2類		第3類
	ゴマ	第3類		—
126	ゴマ油	第3類		第3類
127	ゴミシ	第3類		第3類
128	ゴレイシ	第2類		第3類
129	コロロボ	第2類		第3類
130	コンズランゴ	第2類		第3類
131	サイカク	第3類		第3類
132	サイコ	第2類		第3類
133	サイシン	第2類		第3類
134	サフラン	第3類		第3類
135	サフリール	第2類		第3類
136	サヨウ	第2類		第3類
	サルカケミカン	第3類		—
137	サンキライ	第2類		第3類
138	サンザシ	第3類		第3類
139	サンシシ	第2類		第3類
140	サンシュユ	第3類		第3類
141	サンシヨウ	第3類		第3類
142	サンシヨウ末	第2類		第3類
143	サンソウニン	第2類		第3類
144	サンソウニン末	第2類		第3類

通し 番号	成分	内服	*	外用
145	サンナ	第3類		第3類
146	サンヤク	第3類		第3類
147	サンリョウ	第2類		第3類
148	ジオウ	第2類		第3類
149	シオン	第2類		第3類
150	シクンシ	第2類		第3類
151	シゴカ(エゾウコギ、ゴカヒ)	第3類		第3類
152	ジコツピ	第2類		第3類
153	シコン	第3類		第3類
154	シコン軟	—		第3類
155	ジセキ	第2類		第3類
156	シソ	第3類		第3類
157	シソシ	第3類		第3類
158	シソヨウ	第3類		第3類
159	シタン	第3類		第3類
160	シツカニン	—		第3類
161	シツリシ	第2類		第3類
162	シベット	第2類		第3類
163	シベトール	第2類		第3類
	シャクナゲヨウ	第2類		—
164	シャクヤク	第3類		第3類
165	ジャコウ	第2類		第3類
166	ジャショウシ	第2類		第3類
167	シャジン(沙参)	第2類		第3類
	シャジン(砂仁)	第3類		第3類
168	シャゼンシ	第3類		第3類
169	シャゼンシ末	第3類		—
170	シャゼンソウ	第2類		第3類
171	ジュウヤク	第3類		第3類
172	シュクシャ	第3類		第3類
173	シュロジツ	第2類		第3類
174	ショウキョウ	第3類		第3類
175	ショウキョウ油	第3類		第3類

通し 番号	成分	内服	*	外用
176	ショウズク	第3類		第3類
177	ショウズク油	第3類		第3類
	ショウ脳	—		第3類
178	ショウブコン(カラムス根)→ショウブコン	第2類		第3類
179	ショウマ	第2類		第3類
180	ジョテイシ	第3類		第3類
181	ジリュウ	第2類		第3類
182	シンイ	第2類		第3類
183	シンキク	第2類		第3類
184	シンキク	第2類		第3類
185	ジンギョウ	第2類		第3類
186	ジンコウ	第2類		第3類
187	シンジュ(真珠)	第3類		第3類
188	シンモッコウ	第2類		第3類
189	スイサイヨウ	第2類		第3類
	ズシ	第2類		—
190	セイヒ	第3類		第3類
191	セイヨウサンザシ	第3類		第3類
192	セイヨウトチノキ種子	第2類		第3類
193	セイヨウトチノミ	第2類		第3類
194	セイヨウヤドリギ	第2類		第3類
195	ゼオライト	第2類		第3類
196	セキイ末→セキイ	第2類		第3類
197	セキサン	第2類		第3類
198	セキショウコン	第2類		第3類
199	セッコウ	第2類		第3類
200	セッコク	第2類		第3類
201	セッコツボク(ニワトコ)→セッコツボク	第2類		第3類
202	セッコツヨウ	第2類		第3類
203	セネガ	第3類		第3類
204	センキュウ	第2類		第3類
205	ゼンコ	第2類		第3類
206	センコツ	第2類		第3類

通し 番号	成分	内服	*	外用
207	センソ	第2類		第3類
	センソウ(茜草)	第2類		—
	ゼンタイ	第3類		—
208	ゼンタイカ	第2類		第3類
209	センタウリウム草	第2類		第3類
210	センナ	第2類	*	—
211	センナジツ	第2類	*	—
212	センナヨウ	第2類	*	—
213	センブクカ	第2類		—
214	センブリ(トウヤク)	第3類		第3類
215	センレンシ	第2類		第3類
216	ソウキセイ	第3類		第3類
	ソウジ	第2類		—
217	ソウジュツ	第2類		第3類
218	ソウハクヒ	第3類		第3類
219	ソウヒョウショウ	第2類		第3類
220	ソクダン	第2類		第3類
221	ソボク	第2類		第3類
222	ソヨウ	第3類		第3類
223	ダイウイキョウ	第2類		第3類
224	ダイオウ	第2類		第3類
225	ダイオウエキス	第2類		第3類
226	タイカ	第2類		第3類
227	タイシャセキ	第2類		第3類
228	タイソウ	第3類		第3類
229	ダイフウシ	第2類		第2類
230	ダイフクヒ	第2類		第3類
231	タクシャ	第2類		第3類
232	タチジャコウソウ	第3類		第3類
233	ダツラ	第2類		第3類
234	タラ根	第2類		第3類
235	タラ根皮	第2類		第3類
236	タンジン	第2類		第3類

通し 番号	成分	内服	*	外用
237	チクジョ	第2類		第3類
238	チクセツニンジン	第3類		第3類
239	チクヨウ	第3類		第3類
240	チミアン油	—		第3類
241	チモ	第3類		第3類
242	チャボトケイソウ	第3類		第3類
	チャヨウ	第3類		—
243	チュ	第2類		第3類
244	チョウコウ	第2類		第3類
245	チョウジ	第3類		第3類
246	チョウジ油	第3類		第3類
247	チョウトウ	第2類		第3類
248	チョウトウコウ(カギカズラ)→チョウトウコウ	第2類		第3類
249	チョレイ	第2類		第3類
250	チンキツピ	第3類		第3類
251	チンピ	第3類		第3類
252	ツユクサ	第2類		第3類
	テイレキシ	第2類		
253	テレピン油	—		第3類
254	テンナンショウ	第2類		第3類
255	テンマ	第2類		第3類
256	テンモンドウ	第2類		第3類
257	トウガシ	第3類		第3類
258	トウガラシ	第3類		第3類
259	トウガラシエキス	—		第3類
260	トウキ	第3類		第3類
261	トウジン	第2類		第3類
262	トウシンソウ	第2類		第3類
263	トウニン	第3類		第3類
264	トウヒ	第3類		第3類
265	トウヒ油	第3類		第3類
266	トウモロコシ	第3類		第3類
267	トウヤク(センブリ)→トウヤク	第3類		第3類

通し 番号	成分	内服	*	外用
268	ドクカツ	第2類		第3類
269	トケイソウ	第3類		第3類
270	トコン	第2類	*	—
271	トシシ	第2類		第3類
272	トショウジツ	第2類		第3類
273	トチュウ	第3類		第3類
274	ドベッコウ	第3類		第3類
275	ドモッコウ	第2類		第3類
276	ナンテン	第2類		—
277	ナンテンジツ	第3類		第3類
278	ナンバンゲ	第2類		第3類
279	ニガキ	第3類		第3類
280	ニクジュヨウ	第3類		第3類
281	ニクズク	第3類		第3類
282	ニクズク油	—		第3類
283	ニツケイ	第3類		第3類
284	ニューコウ	第3類		第3類
285	ニワトコ(セッコウボク)	第2類		第3類
286	ニンジン	第3類		第3類
287	ニンドウ(キンギンカ)	第2類		第3類
	ニンニク	第3類		—
288	ネオチクロソロン水製エキス	第2類		—
289	パールカルク末→パールカルク	第3類		第3類
290	バイモ	第2類		第2類
291	バクガ	第3類		第3類
292	ハクシニン	第2類		第3類
293	ハクシニン	第2類		第3類
	ハクセンピ	第2類		—
294	バクモンドウ	第3類		第3類
295	ハゲキ	第2類		第3類
296	ハゲキテン	第2類		第3類
297	ハゴシ	第2類		第3類
298	バショウコン	第2類		第3類

通し 番号	成分	内服	*	外用
299	ハチミツ	第3類		第3類
300	ハッカ	第3類		第3類
301	ハッカイ	第2類		第3類
302	ハッカイヒ	第2類		—
303	バッカツ	第2類		—
304	ハッカヨウ	第3類		—
305	ハッカ脳	第3類		第3類
306	ハッカ油	第3類		第3類
307	ハッカ葉末→ハッカヨウ	第3類		第3類
308	パッションフローラ	第3類		第3類
309	ハマボウフウ	第3類		第3類
310	ハマメリス	第3類		第3類
311	ハマメリスエキス	第3類		第3類
312	ハンゲ	第2類		第2類
313	ハンピ	第3類		第3類
	ハンベンレン	第2類		—
314	パンリバーエキス	第3類		第3類
315	ヒカイ	第2類		第3類
316	ヒシノミ	第3類		第3類
317	ビスキンサン	第2類		第3類
318	ヒハツ	第2類		第3類
319	ヒマシ油	第2類		第3類
320	ビャクキョウザン	第2類		第3類
	ビャクゴウ	第2類		—
321	ビャクシ	第2類		第3類
322	ビャクジュツ	第2類		第3類
323	ビャクダン	第2類		第3類
324	ビャクレン	第2類		第3類
	ビワヨウ	第2類		—
325	ビンロウジ	第2類		第3類
326	フェニラックス	第2類		第3類
327	フクボンシ	第2類		第3類
328	ブクリョウ	第2類		第3類

通し 番号	成分	内服	*	外用
	ブシ	第2類		—
	フジコブ	第2類		—
	フジバカマ	第2類		—
329	ブタ胃壁ペプシン分解物	第3類		第3類
330	ブタ胃壁酸加水分解物	第3類		第3類
331	プラセンタ→胎盤	第2類		第2類
332	フラングラ皮	第2類		第3類
333	ブランタゴ・オバタ種子	第2類		第3類
334	ブランタゴ・オバタ種皮	第2類		第3類
335	ベアベリー	第2類		第3類
336	ペクチン	第3類		第3類
337	ペニバナ(コウカ)	第3類		第3類
338	ペラドンナ	第2類		第3類
339	ペラドンナエキス	第2類		第3類
340	ペラドンナ総アルカロイド	第2類		第3類
341	ペルーバルサム	—		第3類
342	ベルガモット油	—		第3類
343	ベントナイト	—		第3類
344	ボウイ	第2類		第3類
345	ボウコン	第2類		第3類
	ボウショウ	第3類		—
346	ボウフウ	第2類		第3類
347	ホウブシ	第2類		第3類
348	ホオウ	第2類		第3類
349	ホコウエイ	第3類		第3類
350	ホコトー水製エキス粉末	第2類		第3類
351	ホコウジン	第2類		第3類
352	ポタンピ	第2類		第3類
353	ポチョウコウ	第2類		—
354	ホップ	第3類		第3類
355	ポテンティラ	第2類		第3類
356	ホホバ	第2類		第3類
357	ホミカ	第2類		第3類

通し 番号	成分	内服	*	外用
358	ボレイ	第3類		第3類
359	マオウ	第2類	*	第3類
360	マクリ	第2類		第3類
361	マシニン	第2類		第3類
362	マタタビ(モクテンリョウ)	第3類		第3類
363	マツフジ	第2類		—
364	マルツエクス	第3類		—
365	マンケイシ	第2類		第3類
366	ミズアメ	第3類		第3類
367	ミツロウ	—		第3類
368	ミルラ→モツヤク	—		第2類
369	ムイラブアマ	第3類		第3類
370	ムイラブアマエキス	第2類		第3類
371	ムラサキオモト	第2類		第3類
372	メリロート	第2類		第3類
373	モクキンピ	—		第3類
374	モクツウ	第2類		—
375	モクテンリョウ(マタタビ)→モクテンリョウ	第3類		第3類
376	モクロウ	—		第3類
377	モッカ	第2類		第3類
378	モッコウ	第2類		第3類
379	ヤクチ	第3類		第3類
380	ヤクモソウ	第2類		第3類
381	ヤラツパ	第2類		第3類
382	ヤラツパ脂	第2類		第3類
383	ユーカリ油	第3類		第3類
	ユキノシタ	第3類		—
	ユキワリソウ	第2類		—
384	ヨウキセキ	第2類		第3類
385	ヨウバイヒ	第2類		第2類
386	ヨクイニン	第3類		第3類
387	ヨクイニン末	第3類		第3類
388	ラウオルフィアセルペンチナ総アルカロイド	第2類	*	第3類

通し 番号	成分	内服	*	外用
389	ラクトサン	第2類		第3類
390	ラタニア	—		第2類
391	リタン	第2類		第3類
392	リュウガンニク	第3類		第3類
393	リュウコツ	第3類		第3類
394	リュウタン	第2類		第3類
395	リュウノウ	第3類		第3類
396	リョウキョウ	第2類		第3類
397	レイヨウカク	第3類		第3類
398	レモン油	第3類		第3類
399	レンギョウ	第2類		第3類
400	レンギョウ末	第2類		第3類
401	レンセンソウ	第2類		第3類
402	レンニク	第3類		第3類
403	ローズ油	—		第3類
404	ロートエキス	第2類		第2類
405	ロートエキス・タンニン	—		第3類
406	ロート根総アルカロイド	第2類		第3類
407	ローヤルゼリー	第3類		第3類
408	ロクキン	第2類		第3類
409	ロクジョウ	第3類		第3類
410	ロクジン	第2類		第3類
411	ロクベン	第2類		第3類
412	ロジン(松脂)	第3類		第3類
470	ロジン(驢腎)	第2類		第3類
413	ロッカク	第3類		第3類
414	ワコウボク	第2類		第3類
415	ワレリアナ	第2類		第3類
416	垂麻仁	第2類		第3類
418	加エブシ	第2類		第2類
419	加エブシ末	第2類		第2類
420	加工大蒜	第3類		第3類
421	加香ヒマシ油	第2類		—

通し 番号	成分	内服	*	外用
422	海藻(昆布)→海藻	第3類		第3類
423	海藻エキス	第3類		第3類
424	柿葉→カキヨウ	第3類		第3類
425	蒲黄(ホオウ)→ホオウ	第2類		第3類
428	肝臓エキス	第3類		第3類
429	肝臓加水分解物	第3類		第3類
	寒梅粉	第3類		第3類
430	肝油	第3類		第3類
431	牛角	第3類		第3類
432	牛骨粉→牛骨	第3類		第3類
433	牛乳タンパク分解物	第3類		第3類
434	強肝油	第3類		第3類
435	銀麴	第2類		第3類
436	恵那ラヂウム鉱砂→ラヂウム鉱砂	—		第3類
437	血ノ池地獄鉱泥→鉱泥	—		第3類
438	玄米麴	第3類		第3類
439	五八霜	第3類		第3類
440	五八霜末	第3類		第3類
441	紅花水	—		第3類
442	紅花油→コウカ油	第3類		第3類
443	晒飴	第3類		第3類
444	酸漿根→サンショウコン	第2類		第3類
445	獣角	第3類		第3類
446	小豆	第3類		第3類
447	小豆末	—		第3類
448	松葉	第3類		第3類
449	焼セッコウ	—		第3類
450	心臓エキス	第3類		第3類
451	真昆布末→真昆布	第3類		第3類
452	杉葉油	—		第3類
453	西瓜→スイカ	第3類		第3類
	静脈血管叢エキス	第2類		—
454	石決明→セツケツメイ	第3類		第3類

通し 番号	成分	内服	*	外用
455	赤カシュウ	第2類		第3類
456	赤マムシ末→赤マムシ	第3類		第3類
457	赤松葉	第3類		第3類
458	川柳末→カワヤナギ	第2類		第3類
459	胎盤加水分解物	第2類		第2類
	大豆黄巻	第3類		—
460	炭末→炭	第3類		第3類
461	胆汁エキス(末)→胆汁	第3類		第3類
462	冬虫夏草	第2類		第3類
463	動物胆→動物胆(ユウタン等)	第3類		第3類
427	ハツ目ウナギ	第2類		第3類
464	百草霜	第2類		第3類
465	薬用炭	第2類		第3類
466	卵黄油	第3類		第3類
467	棕枴葉→シュロヨウ	第2類		第3類
468	鞆丸抽出物	第2類		第3類
469	絨毛組織加水分解物	第2類		第3類