

様式4-3

項目	1. 健康診断		2. 健康指導		3. 健康相談		4. 健康増進		5. 健康維持	
	実施時期	実施場所	実施内容	実施場所	実施内容	実施場所	実施内容	実施場所	実施内容	
1. 健康診断	毎年1回	職場内	血圧測定、血糖測定、脂質測定、尿検査、胸部X線検査、聴診、視力検査、歯科検診	職場内	健康指導、健康相談	職場内	健康相談	職場内	健康相談	
2. 健康指導	毎年1回	職場内	健康指導、健康相談	職場内	健康指導、健康相談	職場内	健康相談	職場内	健康相談	
3. 健康相談	随時	職場内	健康相談	職場内	健康相談	職場内	健康相談	職場内	健康相談	
4. 健康増進	随時	職場内	健康増進	職場内	健康増進	職場内	健康増進	職場内	健康増進	
5. 健康維持	随時	職場内	健康維持	職場内	健康維持	職場内	健康維持	職場内	健康維持	

※実施の場数を増やす場合はこの欄に記入する

様式4-3

項目	1. 健康診断		2. 健康指導		3. 健康相談		4. 健康増進		5. 健康維持	
	実施時期	実施場所	実施内容	実施場所	実施内容	実施場所	実施内容	実施場所	実施内容	
1. 健康診断	毎年1回	職場内	血圧測定、血糖測定、脂質測定、尿検査、胸部X線検査、聴診、視力検査、歯科検診	職場内	健康指導、健康相談	職場内	健康相談	職場内	健康相談	
2. 健康指導	毎年1回	職場内	健康指導、健康相談	職場内	健康指導、健康相談	職場内	健康相談	職場内	健康相談	
3. 健康相談	随時	職場内	健康相談	職場内	健康相談	職場内	健康相談	職場内	健康相談	
4. 健康増進	随時	職場内	健康増進	職場内	健康増進	職場内	健康増進	職場内	健康増進	
5. 健康維持	随時	職場内	健康維持	職場内	健康維持	職場内	健康維持	職場内	健康維持	

※実施の場数を増やす場合はこの欄に記入する

※実施の場数を増やす場合はこの欄に記入する

補給的な健診・和健指導プログラム(暫定版)

様式4-4

様式4-4 都道府県別食品摂取量等(平成7~11年 国県庁発表調査結果より)

Table with 12 columns: 牛乳・乳製品, 卵類, 豆類, 魚介類, 肉類, 緑黄色野菜類, その他野菜類, いも類, 果菜類, 米類, 雑穀, 油脂. Rows list various food items and their consumption data.

出典: 厚生労働省健康調査課(平成7~11年)国県庁発表調査結果より

修正案

様式4-4

様式4-4 都道府県別食品摂取量等(平成7~11年 国県庁発表調査結果より)

Table with 12 columns: 牛乳・乳製品, 卵類, 豆類, 魚介類, 肉類, 緑黄色野菜類, その他野菜類, いも類, 果菜類, 米類, 雑穀, 油脂. Rows list various food items and their consumption data.

出典: 厚生労働省健康調査課(平成7~11年)国県庁発表調査結果より

標準的な健診・保健指導プログラム（暫定版）

様式4-5

様式4-5 都道府県別栄養素摂取量（平成7～11年） 国民栄養調査結果に基づき

Table with 10 columns: 栄養素名 (Nutrient Name), 摂取量 (Intake), 標準摂取量 (Recommended Intake), 不足率 (Deficiency Rate), 不足率の標準偏差 (SD of Deficiency Rate), 不足率の95%信頼区間 (95% CI of Deficiency Rate), 不足率の90%信頼区間 (90% CI of Deficiency Rate), 不足率の5%信頼区間 (5% CI of Deficiency Rate), 不足率の1%信頼区間 (1% CI of Deficiency Rate), 調査年 (Survey Year).

資料出典：厚生労働省「国民栄養調査結果」(平成7～11年)

修正案

様式4-5

様式4-5 都道府県別栄養素摂取量（平成7～11年） 国民栄養調査結果に基づき

Table with 10 columns: 栄養素名 (Nutrient Name), 摂取量 (Intake), 標準摂取量 (Recommended Intake), 不足率 (Deficiency Rate), 不足率の標準偏差 (SD of Deficiency Rate), 不足率の95%信頼区間 (95% CI of Deficiency Rate), 不足率の90%信頼区間 (90% CI of Deficiency Rate), 不足率の5%信頼区間 (5% CI of Deficiency Rate), 不足率の1%信頼区間 (1% CI of Deficiency Rate), 調査年 (Survey Year).

資料出典：厚生労働省「国民栄養調査結果」(平成7～11年)