

急性期医療に係る評価について②

— 7対1入院基本料の基準の見直しについて —


(参考資料)

図表 1 急性期治療を必要とする疾患と割合及び実施されている治療・処置内容

カテゴリ	人数	割合%	実施されている専門的な治療・処置
悪性腫瘍(血液疾患を含む)	138	24.4	放射線治療・抗悪性腫瘍剤・麻薬等
急性の脳血管系疾患(脳梗塞、脳出血等)	125	22.1	ドレナージの管理等
急性の心血管系疾患(急性心筋梗塞、急性心不全等)	55	9.7	抗不整脈剤・昇圧剤・麻薬等
急性の呼吸器系疾患(急性呼吸不全、急性肺炎等)	38	6.7	免疫抑制剤・ドレナージの管理等
急性の消化器系疾患(大腸イレウス、急性膵炎等)	35	6.2	ドレナージの管理・麻薬等
外傷・敗血症等	27	4.8	ドレナージの管理・昇圧剤・麻薬等
自己免疫疾患	8	1.4	抗悪性腫瘍剤・免疫抑制剤等
その他	152	26.9	
病名不明	21	3.7	

※ 速報値につき後日変更があり得るものである(以下同じ)

図表 2 「重症度・看護必要度評価票」「特殊な治療法等」、「急性期一般病棟用(案)」「専門的な治療・処置」



図表 3 専門的な治療・処置内容別割合

N=40,272

専門的な治療・処置	割合%
ドレナージの管理	7.2
免疫抑制剤(注射薬・内服薬)の使用	3.5
抗悪性腫瘍剤(注射薬)の使用	2.3
麻薬(注射薬)の使用	1.7
昇圧剤(注射薬)の使用	1.7
放射線治療	1.2
抗不整脈剤(注射薬)の使用	0.8

図表 4 一般病棟の重症度・看護必要度に係る評価票（案）

A モニタリング及び処置等	B 患者の状況等
・ 創傷処置	・ 寝返り
・ 血圧測定	・ 起き上がり
・ 時間尿測定	・ 座位保持
・ 呼吸ケア	・ 移乗
・ 点滴ライン同時3本以上	・ 口腔清潔
・ 心電図モニター	・ 食事摂取
・ シリンジポンプの使用	・ 衣服の着脱
・ 輸血や血液製剤の使用	
・ 専門的な治療・処置 ① 抗悪性腫瘍剤の使用 ② 麻薬注射薬の使用 ③ 放射線治療 ④ 免疫抑制剤の使用 ⑤ 昇圧剤の使用 ⑥ 抗不整脈剤の使用 ⑦ ドレナージの管理	

『急性期入院医療における看護職員配置と看護必要度に関する実態調査』 -看護業務量に関する調査(タイムスタディ)(速報値)-

※ 速報値につき後日変更があり得るものである。

1 病院の概要

(1) 病院数

	依頼数	回収数	有効回答	有効回答率
7対1	83	36	34	41.0%
10対1	121	13	9	7.4%

(2) 設置主体

		国	公立	公的	社会保険関係団体	医療法人・個人	学校法人	その他の法人
		7対1	施設数	1	3	6	2	7
	(%)	2.9%	8.8%	17.6%	5.9%	20.6%	14.7%	29.4%
10対1	施設数	0	3	2	1	2	0	1
	(%)	0.0%	33.3%	22.2%	11.1%	22.2%	0.0%	11.1%

(3) 病床数(一般病棟)

		1~99床	100~199床	200~499床	500床以上
		7対1	施設数	2	3
	(%)	5.9%	8.8%	58.8%	26.5%
10対1	施設数	2	0	5	2
	(%)	22.2%	0.0%	55.6%	22.2%

(4) 平均在院日数(一般病床)

届出区分	平均値	標準偏差	中央値	最大値	最小値
7対1(N=34)	14.2	1.98	14.5	17.4	10.1
10対1(N=8)	16.0	1.63	16.4	18.0	13.5

2 病棟の概要

(1) 調査対象病棟の病棟タイプ

届出区分	全体	内科系単科	外科系単科	内科系混合	外科系混合	全科混合	小児科	その他
7対1	34	0	2	13	8	8	0	3
	100.0%	0.0%	5.9%	38.2%	23.5%	23.5%	0.0%	8.8%
10対1	10	3	0	2	3	1	1	2
	100.0%	30.0%	0.0%	20.0%	30.0%	10.0%	10.0%	20.0%

(2) 調査病棟の看護職員数(常勤換算)

	平均値	標準偏差	中央値	最大値	最小値
7対1(N=33)	29.3	5.9	28.0	45	20
10対1(N=10)	27.9	7.0	27.5	42	18

3 調査対象患者の年齢

(1) 調査対象患者の年齢

	平均値	標準偏差	中央値	最大値	最小値
7対1	73.0	13.0	75.0	94	10
10対1	69.8	15.8	74.0	96	13

(2) 調査対象患者の年齢構成

	年齢区分	全体	0歳以上~15歳未満	15歳以上~65歳未満	65歳以上~75歳未満	75歳以上	無回答
	7対1	人数	419	1	90	110	218
	(%)	100.0%	0.2%	21.5%	26.3%	52.0%	0.0%
10対1	人数	147	1	34	35	67	10
	(%)	100.0%	0.7%	23.1%	23.8%	45.6%	6.8%

4 業務時間分析

(1) 総看護提供時間と大分類別看護提供時間（平均値：分）

	総看護提供時間	療養上の世話	治療・処置に伴う	機能訓練	看護管理
7対1 (N=419)	265.11	208.01	48.63	4.05	4.42
10対1 (N=147)	204.45	160.62	35.91	4.38	3.54

注：大分類に該当する中分類の項目

療養上の世話： 清潔・整容、更衣、排泄、食事・栄養・補液、起居と体位変換、移乗、移動（施設内）
運動（身体）機能の維持促進、問題行動、巡視・観察・測定、コミュニケーション
教育、入退院・外出、寝具・リネン、環境、入院・入所者の物品管理、洗濯
その他の見守り、入退院

治療・処置に伴う看護： 薬物療法、呼吸器系、循環器系、腎・泌尿器系、運動器系、皮膚系、感覚器系、生殖器系
手術関連、新生児関連、放射線療法、検査・採取・治療等、診療援助、感染予防
死後のケア

機能訓練： 運動器系機能の評価、運動器系機能の訓練、生活基本動作の拡大、物理療法、運動療法
高次機能などの評価、言語療法、作業療法、その他のリハ関連

看護管理： 連絡・報告、情報収集、ケア関連会議・記録

『急性期入院医療における看護職員配置と看護必要度に関する実態調査』

－ 7対1入院基本料算定施設 追加調査（速報値）－

※ 速報値につき後日変更があり得るものである。

1 病院の概要

(1) 病院数

	依頼数	回収数	有効回答	有効回答率
7対1	293	185	185	63.1%

(2) 設置主体

7対1	施設数 (%)	国	公立	公的	社会保険 関係団体	医療法人 ・個人	学校法人	その他の 法人
		1	16	34	8	66	10	50
		0.5%	8.6%	18.4%	4.3%	35.7%	5.4%	27.0%

(3) 病床数（一般病棟）

7対1	施設数 (%)	1～99床	100～199床	200～499床	500床以上	無回答
		48	39	76	22	0
		25.9%	21.1%	41.1%	11.9%	0.0%

(4) 平均在院日数（一般病床）

届出区分	平均値	標準偏差	中央値	最大値	最小値
7対1	14.1	2.9	14.5	20.0	2.3

2 病棟の概要

(1) 一般病棟の病棟タイプ

届出区分	全体	内科系 単科	外科系 単科	内科系 混合	外科系 混合	内科・外 科混合	全科混合
7対1	1,120	148	116	175	234	13	174
	100.0%	13.2%	10.4%	15.7%	20.9%	1.2%	15.6%

届出区分	小児科	小児科・ その他	産婦人科	産婦人 科・その 他	小児科・ 産婦人科	救急	その他	無回答
7対1	29	13	69	6	8	14	87	32
	2.6%	1.2%	6.2%	0.5%	0.7%	1.3%	7.8%	2.9%

(2) 調査病棟の看護職員数（常勤換算）

7対1	平均値	標準偏差	中央値	最大値	最小値
	24.8	5.7	24	58	8

(3) 一般病棟入院患者の年齢






7対1	平均値	標準偏差	中央値	最大値	最小値
	62.1	22.1	68.0	107	0

(4) 一般病棟入院患者の年齢構成




7対1	年齢区分	全体	0歳以上～ 15歳未満	15歳以上～ 65歳未満	65歳以上～ 75歳未満	75歳以上	無回答
	人数	40,272	1,964	15,101	9,359	13,374	474
(%)		100.0%	4.9%	37.5%	23.2%	33.2%	1.2%

3 「専門的な治療・処置」・「重症度・看護必要度」の各項目の回答




(1)「専門的な治療・処置」




(2)「重症度・看護必要度」 A得点




* ハイケアユニット入院管理料の施設基準に係る評価票において、「0回」「1~10回」「11回以上」で測定しているものを修正して調査した。




8 輸液ポンプの使用あり




9 動脈圧測定(動脈ライン)あり




10 シリンジポンプの使用あり




11 中心静脈圧測定(中心静脈ライン)あり




12 人工呼吸器の装着あり




13 輸血や血液製剤の使用あり




14 肺動脈圧測定(スワンガンツカテーテル)あり



15 特殊な治療法等(CHDF, IABP, PCPS, 補助人工心臓, ICP測定)あり




(3)「重症度・看護必要度」 B得点




6 移乗

■できない ▨見守り・一部介助が必要 □できる




7 移動方法(主要なもの1つ)

■移動なし ▨補助を要する移動 □自立歩行, つかまり歩き




8 口腔清潔

■できない □できる




9 食事摂取

■全介助 ▨一部介助 □介助なし




10 衣服の着脱

■全介助 ▨一部介助 □介助なし




11 他者への意思の伝達

■できない ▨できる時とできない時がある □できる




12 診療・療養上の指示が通じる

■いいえ □はい



13 危険行動への対応

■ある □ない



看護必要度 (一般病棟入院基本料)

※ データ：病院ベース

1. 地域別

A 得点

7 対 1

	施設数	平均	分散	標準偏差	最大値	最小値
北海道	16	1.67	0.30	0.55	2.63	0.47
東北	24	1.60	0.18	0.43	2.43	0.51
関東甲信越	97	1.77	0.13	0.36	3.48	1.01
東海	23	1.77	0.08	0.28	2.45	1.23
近畿	41	1.65	0.16	0.41	2.64	0.66
中国・四国	18	1.66	0.10	0.31	2.26	1.02
九州	74	1.65	0.10	0.31	2.47	1.05

10 対 1

	件数	平均	分散	標準偏差	最大値	最小値
北海道	8	1.36	0.04	0.21	1.62	0.97
東北	8	1.40	0.11	0.34	1.81	0.98
関東甲信越	35	1.78	0.24	0.49	3.84	1.05
東海	20	1.54	0.13	0.36	2.12	0.34
近畿	21	1.86	0.18	0.43	3.02	1.39
中国・四国	17	1.59	0.15	0.39	2.65	1.01
九州	13	1.61	0.14	0.38	2.65	1.24

13 対 1

	件数	平均	分散	標準偏差	最大値	最小値
北海道	6	1.53	0.28	0.53	2.09	0.75
東北	8	1.64	0.08	0.28	2.01	1.17
関東甲信越	13	1.65	0.13	0.35	2.40	1.10
東海	6	1.21	0.11	0.33	1.67	0.73
近畿	15	1.47	0.08	0.29	2.07	1.03
中国・四国	7	1.68	0.15	0.39	2.14	1.12
九州	6	1.40	0.13	0.35	1.99	0.92

B 得点

7 対 1

	件数	平均	分散	標準偏差	最大値	最小値
北海道	16	4.39	8.67	2.94	11.63	0.38
東北	24	5.61	6.47	2.54	14.47	0.64
関東甲信越	97	5.43	4.05	2.01	12.45	1.39
東海	23	5.47	3.79	1.95	11.90	2.05
近畿	41	4.89	3.28	1.81	9.76	2.23
中国・四国	18	5.31	3.23	1.80	9.57	2.46
九州	74	5.15	4.10	2.02	11.68	0.85

10 対 1

	件数	平均	分散	標準偏差	最大値	最小値
北海道	8	5.13	10.69	3.27	10.78	1.29
東北	8	5.90	3.68	1.92	8.96	3.21
関東甲信越	35	5.57	7.69	2.77	15.15	1.07
東海	20	5.30	2.07	1.44	7.45	1.09
近畿	21	6.05	3.99	2.00	10.42	3.53
中国・四国	17	5.35	2.35	1.53	8.54	2.71
九州	13	5.19	4.61	2.15	10.21	2.42

13 対 1

	件数	平均	分散	標準偏差	最大値	最小値
北海道	6	6.16	15.62	3.95	12.40	2.08
東北	8	8.28	5.62	2.37	11.72	5.24
関東甲信越	13	7.15	7.44	2.73	12.25	3.79
東海	6	6.04	10.77	3.28	9.33	0.64
近畿	15	6.36	7.03	2.65	10.72	2.50
中国・四国	7	6.34	6.34	2.52	10.28	1.91
九州	6	4.56	4.52	2.13	7.45	0.92

2. 設置主体別

7対1

	施設数	平均	分散	標準偏差	最大値	最小値
国	4	1.73	0.08	0.29	2.07	1.46
公立	23	1.81	0.14	0.38	2.72	0.85
公的	47	1.62	0.08	0.28	2.53	1.01
社会保険関係団体	10	1.54	0.05	0.21	1.86	1.08
医療法人・個人	116	1.71	0.20	0.45	3.48	0.47
学校法人	23	1.68	0.11	0.33	2.33	0.51
その他の法人	70	1.72	0.08	0.28	2.43	1.15

10対1

	施設数	平均	分散	標準偏差	最大値	最小値
国	10	1.39	0.22	0.47	1.92	0.34
公立	26	1.63	0.05	0.22	2.35	1.25
公的	14	1.53	0.07	0.26	1.94	0.98
社会保険関係団体	7	1.75	0.08	0.29	2.12	1.25
医療法人・個人	47	1.74	0.28	0.53	3.84	0.97
学校法人	2	1.24	0.07	0.26	1.42	1.05
その他の法人	16	1.78	0.20	0.45	3.02	1.29

13対1

	施設数	平均	分散	標準偏差	最大値	最小値
国	2	1.20	0.42	0.65	1.66	0.75
公立	14	1.65	0.10	0.32	2.14	1.17
公的	3	1.67	0.12	0.34	2.01	1.32
社会保険関係団体	1	0.92			0.92	0.92
医療法人・個人	36	1.51	0.14	0.38	2.40	0.73
学校法人	0					
その他の法人	5	1.43	0.02	0.13	1.60	1.28

7対1

	施設数	平均	分散	標準偏差	最大値	最小値
国	4	5.81	4.72	2.17	8.07	2.88
公立	23	6.08	9.21	3.04	14.47	2.05
公的	47	4.71	2.95	1.72	9.39	2.10
社会保険関係団体	10	4.13	0.90	0.95	5.29	2.27
医療法人・個人	116	5.64	4.54	2.13	12.45	0.38
学校法人	23	3.77	1.27	1.13	5.83	0.64
その他の法人	70	5.24	3.46	1.86	11.68	1.39

10対1

	施設数	平均	分散	標準偏差	最大値	最小値
国	10	3.72	5.34	2.31	8.96	1.09
公立	26	5.12	4.06	2.02	10.78	1.61
公的	14	5.43	2.44	1.56	7.47	1.29
社会保険関係団体	7	5.04	2.64	1.63	7.45	3.09
医療法人・個人	47	6.46	5.24	2.29	15.15	2.42
学校法人	2	2.25	2.82	1.68	3.44	1.07
その他の法人	16	5.30	2.85	1.69	10.42	3.16

13対1

	施設数	平均	分散	標準偏差	最大値	最小値
国	2	3.07	1.96	1.40	4.06	2.08
公立	14	7.30	5.70	2.39	11.72	3.21
公的	3	7.16	8.22	2.87	9.22	3.89
社会保険関係団体	1	4.10			4.10	4.10
医療法人・個人	36	6.57	9.09	3.01	12.40	0.64
学校法人	0					
その他の法人	5	5.83	5.66	2.38	9.33	3.79

3. 特定機能病院・地域医療支援病院

A得点

7対1

	施設数	平均	分散	標準偏差	最大値	最小値
特定機能病院	11	1.72	0.07	0.26	2.33	1.28
地域医療支援病院	44	1.77	0.07	0.27	2.72	1.31
その他	238	1.68	0.15	0.39	3.48	0.47

10対1

	施設数	平均	分散	標準偏差	最大値	最小値
特定機能病院	2	1.94	0.29	0.54	2.32	1.56
地域医療支援病院	10	1.68	0.05	0.23	2.12	1.40
その他	110	1.65	0.20	0.45	3.84	0.34

13対1

	施設数	平均	分散	標準偏差	最大値	最小値
特定機能病院	0					
地域医療支援病院	1	1.82			1.82	1.82
その他	60	1.52	0.13	0.36	2.40	0.73

4. 三次救急 ・ 二次救急

A得点

7対1

	施設数	平均	分散	標準偏差	最大値	最小値
三次救急群	37	1.73	0.07	0.26	2.72	1.28
二次救急群	206	1.73	0.12	0.34	3.48	0.66
その他	50	1.55	0.24	0.49	2.53	0.47

10対1

	施設数	平均	分散	標準偏差	最大値	最小値
三次救急群	13	1.60	0.02	0.13	1.79	1.37
二次救急群	87	1.73	0.21	0.46	3.84	0.97
その他	22	1.42	0.13	0.36	2.10	0.34

13対1

	施設数	平均	分散	標準偏差	最大値	最小値
三次救急群	0					
二次救急群	42	1.57	0.11	0.33	2.40	0.92
その他	19	1.44	0.18	0.42	2.09	0.73

B得点

7対1

	件数	平均	分散	標準偏差	最大値	最小値
特定機能病院	11	3.95	0.93	0.97	5.83	2.10
地域医療支援病院	44	5.43	3.74	1.93	11.90	2.46
その他	238	5.26	4.52	2.13	14.47	0.38

10対1

	件数	平均	分散	標準偏差	最大値	最小値
特定機能病院	2	4.52	6.16	2.48	6.28	2.77
地域医療支援病院	10	5.84	7.29	2.70	12.41	3.21
その他	110	5.52	4.69	2.16	15.15	1.07

13対1

	施設数	平均	分散	標準偏差	最大値	最小値
特定機能病院	0					
地域医療支援病院	1	10.28			10.28	10.28
その他	60	6.49	7.81	2.80	12.40	0.64

B得点

7対1

	施設数	平均	分散	標準偏差	最大値	最小値
三次救急群	37	4.61	2.98	1.73	10.51	2.10
二次救急群	206	5.35	3.30	1.82	12.45	1.84
その他	50	5.24	9.37	3.06	14.47	0.38

10対1

	施設数	平均	分散	標準偏差	最大値	最小値
三次救急群	13	4.17	0.91	0.95	5.30	2.23
二次救急群	87	5.91	4.95	2.22	15.15	1.29
その他	22	4.83	4.87	2.21	7.94	1.07

13対1

	施設数	平均	分散	標準偏差	最大値	最小値
三次救急群	0					
二次救急群	42	6.71	5.43	2.33	12.25	3.47
その他	19	6.19	13.84	3.72	12.40	0.64

5. 病棟タイプ別

A 得点

7 対 1

	施設数	平均	分散	標準偏差	最大値	最小値
内科系単科	212	1.88	0.27	0.52	4.13	0.91
外科系単科	212	1.64	0.31	0.56	3.99	0.47
内科系混合	305	1.84	0.20	0.44	3.87	1.02
外科系混合	362	1.64	0.26	0.51	5.44	0.20
内科・外科混合	28	1.79	0.43	0.66	4.68	1.14
全科混合	255	2.21	2.72	1.65	11.38	0.48
小児科のみ	62	1.85	0.69	0.83	4.02	0.25
小児科・その他	20	1.77	0.40	0.63	3.25	0.92
産婦人科のみ	112	1.08	0.24	0.49	4.33	0.09
産婦人科・その他	13	1.33	0.37	0.61	2.78	0.49
小児科・産婦人科	15	1.19	0.30	0.55	2.27	0.12
救急	25	3.27	3.04	1.74	8.16	1.22
その他	153	1.88	1.02	1.01	8.45	0.18
病棟タイプ無回答	32	1.58	0.14	0.37	2.38	0.98

10 対 1

	施設数	平均	分散	標準偏差	最大値	最小値
内科系単科	69	1.70	0.28	0.53	3.94	0.41
外科系単科	63	1.59	0.56	0.75	5.16	0.41
内科系混合	83	1.76	0.18	0.42	2.72	0.51
外科系混合	102	1.54	0.14	0.37	2.65	0.43
内科・外科混合	163	1.73	0.39	0.63	6.78	0.58
全科混合	41	1.92	1.52	1.23	7.06	0.84
小児科のみ	6	1.12	0.61	0.78	2.25	0.33
小児科・その他	14	1.31	0.17	0.41	2.15	0.37
産婦人科のみ	9	1.02	0.08	0.27	1.54	0.67
産婦人科・その他	22	1.17	0.16	0.40	2.50	0.61
小児科・産婦人科	8	1.19	0.06	0.25	1.64	0.93
救急	7	3.95	4.33	2.08	7.56	2.06
その他	10	1.21	0.23	0.48	1.84	0.34
病棟タイプ無回答	2	2.09	0.10	0.32	2.32	1.86

B 得点

7 対 1

	件数	平均	分散	標準偏差	最大値	最小値
内科系単科	212	4.39	6.04	2.46	14.47	0.25
外科系単科	212	4.09	4.99	2.23	13.66	0.37
内科系混合	305	4.87	5.02	2.24	12.16	0.55
外科系混合	362	4.19	5.51	2.35	14.22	0.60
内科・外科混合	28	4.17	5.26	2.29	9.18	1.62
全科混合	255	5.95	13.93	3.73	18.63	0.32
小児科のみ	62	10.46	28.38	5.33	19.97	2.42
小児科・その他	20	6.41	5.92	2.43	12.65	2.48
産婦人科のみ	112	4.57	9.46	3.08	18.29	0.13
産婦人科・その他	13	4.78	7.56	2.75	11.80	1.84
小児科・産婦人科	15	5.75	3.42	1.85	7.82	1.80
救急	25	8.74	18.47	4.30	15.82	1.27
その他	153	5.23	16.23	4.03	19.06	0.15
病棟タイプ無回答	32	3.92	12.08	3.48	17.86	0.42

10 対 1

	件数	平均	分散	標準偏差	最大値	最小値
内科系単科	69	5.05	8.84	2.97	13.42	0.40
外科系単科	63	5.12	7.48	2.73	11.38	0.08
内科系混合	83	5.15	6.80	2.61	12.89	0.58
外科系混合	102	4.06	4.22	2.06	10.13	0.98
内科・外科混合	163	5.10	8.07	2.84	15.93	0.65
全科混合	41	6.29	10.33	3.21	14.75	1.07
小児科のみ	6	14.48	22.94	4.79	17.52	5.28
小児科・その他	14	6.72	7.90	2.81	10.49	1.73
産婦人科のみ	9	4.95	4.74	2.18	9.03	2.19
産婦人科・その他	22	4.29	10.85	3.29	16.77	1.04
小児科・産婦人科	8	6.53	4.43	2.10	8.55	1.91
救急	7	9.70	14.10	3.75	15.20	5.67
その他	10	4.54	7.98	2.82	9.44	1.09
病棟タイプ無回答	2	6.93	0.32	0.57	7.34	6.53

13対1

	施設数	平均	分散	標準偏差	最大値	最小値
内科系単科	9	1.56	0.09	0.30	2.08	1.04
外科系単科	7	1.50	0.23	0.48	2.50	1.06
内科系混合	20	1.51	0.07	0.27	1.96	1.08
外科系混合	17	1.42	0.29	0.54	3.00	0.59
内科・外科混合	38	1.61	0.38	0.62	4.43	0.57
全科混合	32	1.69	0.29	0.54	2.80	0.63
小児科のみ	0					
小児科・その他	2	1.66	0.33	0.57	2.06	1.26
産婦人科のみ	0					
産婦人科・その他	4	0.98	0.07	0.27	1.34	0.74
小児科・産婦人科	0					
救急	1	6.25			6.25	6.25
その他	1	1.98			1.98	1.98
病棟タイプ無回答	1	1.12			1.12	1.12

13対1

	件数	平均	分散	標準偏差	最大値	最小値
内科系単科	9	7.20	14.86	3.85	12.40	2.51
外科系単科	7	4.80	10.05	3.17	10.44	0.92
内科系混合	20	5.89	7.16	2.68	11.69	1.71
外科系混合	17	3.61	4.08	2.02	8.21	0.66
内科・外科混合	38	6.93	6.92	2.63	12.20	2.67
全科混合	32	7.40	9.53	3.09	15.87	0.64
小児科のみ	0					
小児科・その他	2	6.95	3.20	1.79	8.22	5.69
産婦人科のみ	0					
産婦人科・その他	4	5.17	0.86	0.93	6.03	4.05
小児科・産婦人科	0					
救急	1	13.98			13.98	13.98
その他	1	5.44			5.44	5.44
病棟タイプ無回答	1	1.91			1.91	1.91