

<p>識別番号</p>	<p>B02-2740</p>	<p>02年6月7日</p>	<p>担当医等の意見</p>		<p>報告企業の意見</p>	
<p>副作用の程度(本剤との因果関係) 舌発赤、舌浮腫、下肢浮腫、手痺れ感、手浮腫、手発赤、陰部発赤、筋肉痛、軽微(本剤によるかもしれない) 担当医のコメント 併用薬が有るが本剤による可能性は否定できない。</p>			<p>処置と今後の対策</p>		<p>参考事項</p>	
			<p>MCN:306339</p>		<p>本症例の担当医による重篤度判定は軽微であったが、厚生省薬務局(当時)の作成した「医薬品等の副作用の重篤度分類基準」(薬安第80号)のグレード2(広範囲に分布する発疹)に該当し、弊社判断で軽微ではない症例として30日報告とする。</p>	
<p>使用上の注意の記載状況等</p>						

識別番号 B02-3019	02年6月14日	担当医等の意見		報告企業の意見	
副作用の程度(本剤との因果関係) [本剤以外に考えられる要因] 意識喪失、顔面蒼白、尿失禁：重篤一障害 (本剤によるかもしれない) [原疾患、急速な解熱、脳貧血発作]		担当医のコメント 38℃～39℃の熱発状態から、本剤、E・A・Cにより急速な解熱の影響なのか、また、トイレへ行くため、立位をとらせたための単純な脳貧血発作であったか、いづれにしても今までに経験のない症例である。		意識喪失、顔面蒼白、尿失禁については、時間的関連は考えられるものの、原疾患、発熱、脳貧血発作の影響が考えられる。	
処置と今後の対策		参考事項			
意識喪失、尿失禁、顔面蒼白については、本剤の使用上の注意に未記載の予測できない副作用であるが、報告企業の意見に述べたように、他の要因の影響も考えられ、現時点での対応は不要と思われる。 今後とも同様症例の情報収集に努め、必要に応じて適切な対応をおこなう。		2. 累積報告件数 意識喪失：(国内) 1件(今回の報告を含む) [その他：意識減損 2件] (外国) 報告なし 顔面蒼白：(国内) 1件(今回の報告を含む) (外国) 報告なし 尿失禁：(国内) 1件(今回の報告を含む) (外国) 報告なし			
使用上の注意の記載状況等 1. 使用上の注意の記載状況 タミフル：(国内) めまい (CDS) めまい、眩暈 (PDR) めまい、眩暈、貧血 E・A・C：めまい 幼児用PL顆粒：めまい、チアノーゼ、低血圧 アストリ錠：眩暈		2. 累積報告件数 意識喪失：(国内) 1件(今回の報告を含む) [その他：意識減損 2件] (外国) 報告なし 顔面蒼白：(国内) 1件(今回の報告を含む) (外国) 報告なし 尿失禁：(国内) 1件(今回の報告を含む) (外国) 報告なし			

医薬品副作用・感染症症例票

識別番号	B02-3545	02年6月28日	02年6月28日	02年4月25日	02年4月1日	同一症例番号	年月日	死・感・重未・先・感・改・OTC
区分	副作用・感染症	15日	30日	情報入手日	02年4月1日	02年4月1日	年月日	
患者略名	男・女	入院・外来	不明	登録番号	B02-682	02年4月25日	02年4月1日	主な既往歴、患者の体質等 (無)・不明・有()
	15歳	医療機関所在地:	職業:	妊娠(無)・有(妊娠週)・不明	医薬品副作用歴(無)・不明・有()	副作用・感染症名	年月日	(厚生労働省処理欄)
販売名 (企業名)	一般名	S O	使用 方法	使用 理由 原疾患には下線 合併症には()	年月日	年月日	副作用・感染症の発現状況、症状及び処置等の経過	
タミフル (日本ロシユ)	リン酸オセルタミビル	S	経路	一日量	開始	終了	副作用・感染症の発現状況、症状及び処置等の経過	
フスコデ (北陸)	リン酸ジヒドロコデイン ン配合剤	O	P0	75mg	02.3.20	02.3.20	副作用・感染症の発現状況、症状及び処置等の経過	
コロナール (昭和薬化工)	アセトアミノフェン	O	P0	3TAB	02.3.20	継続	副作用・感染症の発現状況、症状及び処置等の経過	
				600mg	02.3.20	継続	副作用・感染症の発現状況、症状及び処置等の経過	
その他の治療	無・有(放射線療法 輸血 手術 麻酔 その他())	再投与	(無)・有(再発・再発せず)・不明	転帰	回(02年3月21日)			

識別番号	B02-3545	02年6月28日
担当医等の意見		
<p>副作用の程度（本剤との因果関係） ふらつき：軽微（本剤によるかもしれない） 担当医のコメント 本剤服用数時間後、フララーとして座り込み。姉妹で同様症状あり。外来にて輸液後もすつきりしない為、入院にて輸液を続け軽快した。</p>		
処置と今後の対策		
報告企業の意見		
参考事項		

医薬品副作用・感染症症例票

識別番号	B02-3705	02年7月3日	登録番号	B02-463	情報入手日	02年4月2日	同一症例番号		年月日		死・感・重未・先・癌・改・OTC	
区分	副作用・感染症	15日・(30日)	入院・外来	(不明)	02年4月19日	情報入手日	02年4月2日	同一症例番号				
患者略名	男・(女)	13歳	医療機関所在地	京都府	妊娠	無・有(妊娠週)	不明	医薬品副作用歴	無・(不明)	主な既往歴、患者の体質等	無・(不明)	
					職業	中学生				有()	(厚生労働省処理欄)	
販売名 (企業名)			S・O	使用 方法	経路	一日量	開始	終了	副作用・ 感染症名		味覚異常	
タミフル (日本ロシユ)	リン酸オセルタミ ビル		S		P0	不明	不明	不明	年月日		副作用・感染症の発現状況、症状及び処置等の経過	
											身長、体重：不明 インフルエンザに本剤投与。 味覚異常発現。 転帰不明。	
その他の治療	無・有(放射線療法 輸血 手術 麻酔 その他())								再投与	無・有(再発・再発せず)・(不明)	転帰	不明 (年月日 不明)