

表 I. 2008年度第3期麻しん風しんワクチン接種率全国集計 4月1日～6月30日接種状況調査

2008年8月27日回収時点、回収率100%

順位は、第3期麻しんワクチン接種率④に基づく

MRワクチン：麻しん風しん混合ワクチン、Mワクチン：麻しん単抗原ワクチン、

Rワクチン：風しん単抗原ワクチン

| 順位 | 都道府県 | 第3期麻しん風しん ワクチン接種 対象者数(人):① | 第3期MRワクチン 使用者数(人):② | 第3期麻しん単抗 原 ワクチン使用者数 (人):③ | 第3期麻しん ワクチン接種率(%) :④=(②+③)/①× 100 |
|----|------|----------------------------------|------------------------|------------------------------------|--|
| 1 | 茨城県 | 28750 | 20456 | 17 | 71.2 |
| 2 | 宮城県 | 21991 | 13126 | 3 | 59.7 |
| 3 | 福井県 | 8294 | 4674 | 5 | 56.4 |
| 4 | 千葉県 | 55507 | 30330 | 16 | 54.7 |
| 5 | 栃木県 | 19283 | 10515 | 0 | 54.5 |
| 6 | 山形県 | 11447 | 6089 | 0 | 53.2 |
| 7 | 秋田県 | 10140 | 5309 | 1 | 52.4 |
| 8 | 佐賀県 | 9190 | 4785 | 3 | 52.1 |
| 9 | 長野県 | 21560 | 10817 | 3 | 50.2 |
| 10 | 富山県 | 10161 | 5000 | 0 | 49.2 |
| 11 | 青森県 | 14107 | 6821 | 1 | 48.4 |
| 12 | 群馬県 | 19950 | 9331 | 9 | 46.8 |
| 13 | 愛媛県 | 13691 | 6078 | 2 | 44.4 |
| 14 | 北海道 | 49158 | 21336 | 17 | 43.4 |
| 15 | 鳥取県 | 5654 | 2397 | 0 | 42.4 |
| 16 | 岐阜県 | 21146 | 8806 | 10 | 41.7 |
| 17 | 静岡県 | 35925 | 14720 | 5 | 41.0 |
| 18 | 長崎県 | 14692 | 5963 | 5 | 40.6 |
| 19 | 新潟県 | 22694 | 8939 | 6 | 39.4 |
| 20 | 兵庫県 | 53660 | 20864 | 22 | 38.9 |
| 21 | 岡山県 | 18688 | 7238 | 16 | 38.8 |
| 22 | 三重県 | 18369 | 6993 | 0 | 38.1 |
| 23 | 熊本県 | 18244 | 6806 | 38 | 37.5 |
| 24 | 広島県 | 27314 | 10088 | 11 | 37.0 |
| 25 | 神奈川県 | 79,897 | 29,136 | 46 | 36.5 |
| 26 | 山梨県 | 9069 | 3300 | 1 | 36.4 |
| 27 | 香川県 | 9231 | 3355 | 0 | 36.3 |
| 28 | 奈良県 | 13639 | 4905 | 1 | 36.0 |
| 29 | 石川県 | 11212 | 3973 | 0 | 35.4 |
| 30 | 沖縄県 | 17121 | 6062 | 2 | 35.4 |
| 31 | 埼玉県 | 66940 | 23696 | 10 | 35.4 |
| 32 | 和歌山県 | 9974 | 3520 | 0 | 35.3 |
| 33 | 滋賀県 | 14067 | 4907 | 16 | 35.0 |
| 34 | 山口県 | 13464 | 4707 | 4 | 35.0 |
| 35 | 福岡県 | 47790 | 16668 | 8 | 34.9 |
| 36 | 東京都 | 97831 | 33736 | 23 | 34.5 |
| 37 | 徳島県 | 7434 | 2464 | 0 | 33.1 |
| 38 | 島根県 | 6921 | 2209 | 2 | 31.9 |
| 39 | 大分県 | 11259 | 3381 | 16 | 30.2 |
| 40 | 岩手県 | 13074 | 3898 | 2 | 29.8 |
| 41 | 愛知県 | 71614 | 20855 | 5 | 29.1 |
| 42 | 福島県 | 21160 | 6116 | 0 | 28.9 |
| 43 | 高知県 | 7125 | 2031 | 1 | 28.5 |
| 44 | 大阪府 | 82069 | 23027 | 90 | 28.2 |
| 45 | 京都府 | 22847 | 6070 | 12 | 26.6 |
| 46 | 宮崎県 | 11902 | 3001 | 2 | 25.2 |
| 47 | 鹿児島県 | 17120 | 4175 | 1 | 24.4 |
| | 全国 | 1192375 | 462673 | 432 | 38.8 |

表Ⅱ.2008年度第4期麻しん風しんワクチン接種率全国集計 4月1日～6月30日接種状況調査

2008年8月27日回収時点、回収率100%

順位は、第4期麻しんワクチン接種率④に基づく

MRワクチン：麻しん風しん混合ワクチン、Mワクチン：麻しん単抗原ワクチン、

Rワクチン：風しん単抗原ワクチン

| 順位 | 都道府県 | 第4期麻しん風しん ワクチン接種 対象者数(人):① | 第4期MRワクチン 使用者数(人):② | 第4期麻しん単抗 原 ワクチン使用者数 (人):③ | 第4期麻しん ワクチン接種率 (%) :④=(②+③)/① |
|----|------|----------------------------------|------------------------|------------------------------------|--|
| 1 | 佐賀県 | 9993 | 5190 | 14 | 52.1 |
| 2 | 福井県 | 8704 | 4266 | 1 | 49.0 |
| 3 | 宮城県 | 23828 | 10963 | 3 | 46.0 |
| 4 | 山形県 | 12649 | 5667 | 4 | 44.8 |
| 5 | 愛媛県 | 14831 | 6048 | 39 | 41.0 |
| 6 | 北海道 | 53864 | 21381 | 69 | 39.8 |
| 7 | 千葉県 | 55308 | 21310 | 43 | 38.6 |
| 8 | 岐阜県 | 21708 | 8328 | 7 | 38.4 |
| 9 | 静岡県 | 37563 | 13984 | 37 | 37.3 |
| 10 | 群馬県 | 19866 | 7360 | 26 | 37.2 |
| 11 | 青森県 | 14810 | 5454 | 2 | 36.8 |
| 12 | 茨城県 | 30301 | 11045 | 11 | 36.5 |
| 13 | 秋田県 | 11109 | 4000 | 4 | 36.0 |
| 14 | 岡山県 | 19307 | 6645 | 52 | 34.7 |
| 15 | 富山県 | 10265 | 3380 | 4 | 33.0 |
| 16 | 鳥取県 | 6618 | 2153 | 3 | 32.6 |
| 17 | 山梨県 | 9420 | 2994 | 7 | 31.9 |
| 18 | 滋賀県 | 14859 | 4670 | 31 | 31.6 |
| 19 | 三重県 | 19171 | 6016 | 6 | 31.4 |
| 20 | 長野県 | 22010 | 6843 | 27 | 31.2 |
| 21 | 広島県 | 28711 | 8923 | 28 | 31.2 |
| 22 | 愛知県 | 69479 | 21271 | 32 | 30.7 |
| 23 | 山口県 | 13977 | 4124 | 8 | 29.6 |
| 24 | 香川県 | 9826 | 2858 | 3 | 29.1 |
| 25 | 兵庫県 | 54970 | 15764 | 83 | 28.8 |
| 26 | 長崎県 | 16320 | 4664 | 8 | 28.6 |
| 27 | 福岡県 | 49489 | 14021 | 22 | 28.4 |
| 28 | 栃木県 | 20390 | 5630 | 7 | 27.6 |
| 29 | 福島県 | 22660 | 6153 | 8 | 27.2 |
| 30 | 新潟県 | 24588 | 6601 | 12 | 26.9 |
| 31 | 島根県 | 7731 | 2055 | 1 | 26.6 |
| 32 | 熊本県 | 19403 | 5050 | 7 | 26.1 |
| 33 | 奈良県 | 14823 | 3827 | 10 | 25.9 |
| 34 | 埼玉県 | 67270 | 17360 | 32 | 25.9 |
| 35 | 大分県 | 11952 | 3011 | 41 | 25.5 |
| 36 | 神奈川県 | 77,216 | 19,077 | 214 | 25.0 |
| 37 | 徳島県 | 7895 | 1939 | 1 | 24.6 |
| 38 | 岩手県 | 14794 | 3534 | 3 | 23.9 |
| 39 | 東京都 | 96275 | 22662 | 82 | 23.6 |
| 40 | 沖縄県 | 17289 | 3946 | 6 | 22.9 |
| 41 | 高知県 | 7537 | 1701 | 2 | 22.6 |
| 42 | 鹿児島県 | 19644 | 4416 | 1 | 22.5 |
| 43 | 石川県 | 11604 | 2588 | 5 | 22.3 |
| 44 | 和歌山県 | 10827 | 2414 | 2 | 22.3 |
| 45 | 宮崎県 | 12534 | 2493 | 6 | 19.9 |
| 46 | 京都府 | 23356 | 4150 | 25 | 17.9 |
| 47 | 大阪府 | 79889 | 13852 | 135 | 17.5 |
| | 全国 | 1226633 | 361781 | 1174 | 29.6 |

表Ⅲ.2008年度第3期第4期麻しん風しんワクチン接種率集計 4月1日～6月30日接種状況調査
政令指定都市

2008年8月27日回収時点、回収率100%

順位は、麻しんワクチン接種率④に基づく

MRワクチン：麻しん風しん混合ワクチン、Mワクチン：麻しん単抗原ワクチン、

Rワクチン：風しん単抗原ワクチン

【第3期麻しん風しんワクチン接種率：政令市】

| 順位 | 政令市 | 第3期麻しん風しん ワクチン接種 対象者数(人):① | 第3期MRワクチン 使用者数(人):② | 第3期麻しん単抗 原 ワクチン使用者数 (人):③ | 第3期麻しん ワクチン接種率(%) :④=(②+③)/①× 100 |
|----|-------|----------------------------------|------------------------|------------------------------------|--|
| 1 | 仙台市 | 9,230 | 6,150 | 1 | 66.6 |
| 2 | 神戸市 | 13097 | 7368 | 11 | 56.3 |
| 3 | 千葉市 | 8473 | 4539 | 8 | 53.7 |
| 4 | 浜松市 | 7788 | 3804 | 2 | 48.9 |
| 5 | 横浜市 | 32,201 | 13,315 | 16 | 41.4 |
| 6 | 札幌市 | 16288 | 6593 | 8 | 40.5 |
| 7 | 福岡市 | 12715 | 4662 | 0 | 36.7 |
| 8 | 広島市 | 11547 | 4158 | 4 | 36.0 |
| 9 | 北九州市 | 8768 | 2579 | 5 | 29.5 |
| 10 | さいたま市 | 11650 | 3386 | 1 | 29.1 |
| 11 | 大阪市 | 21124 | 5677 | 74 | 27.2 |
| 12 | 京都市 | 11595 | 2974 | 10 | 25.7 |
| 13 | 静岡市 | 6389 | 1573 | 0 | 24.6 |
| 14 | 堺市 | 7822 | 1890 | 3 | 24.2 |
| 15 | 新潟市 | 7409 | 1770 | 0 | 23.9 |
| 16 | 川崎市 | 11,436 | 2,152 | 6 | 18.9 |
| 17 | 名古屋市 | 19246 | 3551 | 3 | 18.5 |
| 合計 | 政令市 | 216,778 | 76,141 | 152 | 35.2 |

【第4期麻しん風しんワクチン接種率：政令市】

| 順位 | 政令市 | 第4期麻しん風しん ワクチン接種 対象者数(人):① | 第4期MRワクチン 使用者数(人):② | 第4期麻しん単抗 原 ワクチン使用者数 (人):③ | 第4期麻しん ワクチン接種率(%) :④=(②+③)/①× 100 |
|----|-------|----------------------------------|------------------------|------------------------------------|--|
| 1 | 浜松市 | 7921 | 4418 | 3 | 55.8 |
| 2 | 仙台市 | 9,780 | 5,390 | 0 | 55.1 |
| 3 | 神戸市 | 14269 | 5952 | 48 | 42.0 |
| 4 | 千葉市 | 8036 | 2743 | 5 | 34.2 |
| 5 | 札幌市 | 17578 | 5658 | 43 | 32.4 |
| 6 | 広島市 | 11823 | 3702 | 4 | 31.3 |
| 7 | 横浜市 | 30,871 | 8,783 | 40 | 28.6 |
| 8 | 静岡市 | 6631 | 1861 | 13 | 28.3 |
| 9 | 福岡市 | 12383 | 3294 | 1 | 26.6 |
| 10 | さいたま市 | 10958 | 2540 | 4 | 23.2 |
| 11 | 堺市 | 7546 | 1544 | 11 | 20.6 |
| 12 | 名古屋市 | 19131 | 3544 | 15 | 18.6 |
| 13 | 北九州市 | 8936 | 1499 | 11 | 16.9 |
| 14 | 京都市 | 11770 | 1659 | 20 | 14.3 |
| 15 | 新潟市 | 7896 | 1121 | 5 | 14.3 |
| 16 | 川崎市 | 10,637 | 1,374 | 17 | 13.1 |
| 17 | 大阪市 | 20955 | 1333 | 74 | 6.7 |
| 合計 | 政令市 | 217,121 | 56,415 | 314 | 26.1 |

表IV.2008年度第3期第4期麻しん風しんワクチン接種率集計 4月1日～6月30日接種状況調査
特別区

2008年8月27日回収時点、回収率100%

順位は、麻しんワクチン接種率④に基づく

MRワクチン：麻しん風しん混合ワクチン、Mワクチン：麻しん単抗原ワクチン、

Rワクチン：風しん単抗原ワクチン

【第3期麻しん風しんワクチン接種率：特別区】

| 順位 | 特別区 | 第3期麻しん風しん ワクチン接種 対象者数(人):① | 第3期MRワクチン 使用者数(人):② | 第3期麻しん単抗原 ワクチン使用者数 (人):③ | 第3期麻しん ワクチン接種率(%) :④=(②+③)/①× 100 |
|----|------|----------------------------------|------------------------|--------------------------------|--|
| 1 | 葛飾区 | 3553 | 1698 | 0 | 47.8 |
| 2 | 品川区 | 2162 | 1014 | 0 | 46.9 |
| 3 | 杉並区 | 3516 | 1531 | 1 | 43.6 |
| 4 | 北区 | 1943 | 841 | 0 | 43.3 |
| 5 | 世田谷区 | 5951 | 2522 | 2 | 42.4 |
| 6 | 大田区 | 4826 | 1858 | 0 | 38.5 |
| 7 | 練馬区 | 5909 | 2236 | 3 | 37.9 |
| 8 | 板橋区 | 3801 | 1355 | 1 | 35.7 |
| 9 | 中野区 | 1640 | 575 | 1 | 35.1 |
| 10 | 荒川区 | 1323 | 437 | 0 | 33.0 |
| 11 | 渋谷区 | 1069 | 353 | 0 | 33.0 |
| 12 | 江戸川区 | 6303 | 2054 | 1 | 32.6 |
| 13 | 中央区 | 664 | 214 | 0 | 32.2 |
| 14 | 足立区 | 5632 | 1808 | 0 | 32.1 |
| 15 | 墨田区 | 1530 | 488 | 0 | 31.9 |
| 16 | 豊島区 | 1360 | 425 | 0 | 31.3 |
| 17 | 文京区 | 1347 | 419 | 0 | 31.1 |
| 18 | 目黒区 | 1747 | 534 | 1 | 30.6 |
| 19 | 台東区 | 1092 | 330 | 1 | 30.3 |
| 20 | 江東区 | 2980 | 899 | 1 | 30.2 |
| 21 | 千代田区 | 357 | 100 | 0 | 28.0 |
| 22 | 新宿区 | 1713 | 403 | 1 | 23.6 |
| 23 | 港区 | 1240 | 292 | 0 | 23.5 |
| 合計 | 特別区 | 61,658 | 22,386 | 13 | 36.3 |

【第4期麻しん風しんワクチン接種率：特別区】

| 順位 | 特別区 | 第4期麻しん風しん ワクチン接種 対象者数(人):① | 第4期MRワクチン 使用者数(人):② | 第4期麻しん単抗原 ワクチン使用者数 (人):③ | 第4期麻しん ワクチン接種率(%) :④=(②+③)/①× 100 |
|----|------|----------------------------------|------------------------|--------------------------------|--|
| 1 | 北区 | 2231 | 653 | 0 | 29.3 |
| 2 | 杉並区 | 3648 | 1017 | 2 | 27.9 |
| 3 | 世田谷区 | 5603 | 1537 | 8 | 27.6 |
| 4 | 豊島区 | 1472 | 402 | 1 | 27.4 |
| 5 | 大田区 | 4721 | 1250 | 4 | 26.6 |
| 6 | 板橋区 | 3820 | 979 | 1 | 25.7 |
| 7 | 江戸川区 | 5486 | 1398 | 2 | 25.5 |
| 8 | 品川区 | 2128 | 540 | 0 | 25.4 |
| 9 | 台東区 | 1099 | 274 | 0 | 24.9 |
| 10 | 葛飾区 | 3677 | 890 | 2 | 24.3 |
| 11 | 墨田区 | 1555 | 376 | 1 | 24.2 |
| 12 | 江東区 | 3019 | 722 | 1 | 23.9 |
| 13 | 目黒区 | 1616 | 371 | 2 | 23.1 |
| 14 | 文京区 | 1238 | 284 | 1 | 23.0 |
| 15 | 荒川区 | 1419 | 316 | 3 | 22.5 |
| 16 | 足立区 | 5492 | 1220 | 0 | 22.2 |
| 17 | 千代田区 | 271 | 60 | 0 | 22.1 |
| 18 | 渋谷区 | 1089 | 231 | 2 | 21.4 |
| 19 | 中央区 | 557 | 114 | 1 | 20.6 |
| 20 | 練馬区 | 5675 | 1161 | 3 | 20.5 |
| 21 | 中野区 | 1797 | 360 | 2 | 20.1 |
| 22 | 新宿区 | 1734 | 348 | 1 | 20.1 |
| 23 | 港区 | 1182 | 196 | 0 | 16.6 |
| 合計 | 特別区 | 60,529 | 14,699 | 37 | 24.3 |

表 V. 2008年度第3期第4期麻しん風しんワクチン接種対象者に対する
4月1日から6月30日までの個別通知の実施状況と未接種者把握可能状況

2008年8月27日回収時点、回収率100%

期間: 4月1日から6月30日まで

対象: 第3期・第4期麻しん風しんワクチン接種対象者

| | 都道府県 | 1. 個別通知実施率(%) (実施している市町村特別区数/ 全市町村特別区数×100) | 2. 未接種者の把握可能率(%) (可能な市町村特別区数/全市 町村特別区数×100) | 4月1日から6月30日までに 個別通知をしていない 市町村特別区数 |
|----|------|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 97.8 | 99.4 | 4 |
| 2 | 青森県 | 95.0 | 97.5 | 2 |
| 3 | 岩手県 | 97.1 | 91.4 | 1 |
| 4 | 宮城県 | 100.0 | 77.8 | 0 |
| 5 | 秋田県 | 100.0 | 92.0 | 0 |
| 6 | 山形県 | 100.0 | 100.0 | 0 |
| 7 | 福島県 | 98.3 | 98.3 | 1 |
| 8 | 茨城県 | 100.0 | 100.0 | 0 |
| 9 | 栃木県 | 90.3 | 93.5 | 3 |
| 10 | 群馬県 | 100.0 | 100.0 | 0 |
| 11 | 埼玉県 | 100.0 | 88.6 | 0 |
| 12 | 千葉県 | 100.0 | 94.6 | 0 |
| 13 | 東京都 | 96.8 | 66.1 | 2 |
| 14 | 神奈川県 | 97.0 | 72.7 | 1 |
| 15 | 新潟県 | 100.0 | 93.5 | 0 |
| 16 | 富山県 | 100.0 | 86.7 | 0 |
| 17 | 石川県 | 100.0 | 100.0 | 0 |
| 18 | 福井県 | 100.0 | 100.0 | 0 |
| 19 | 山梨県 | 100.0 | 100.0 | 0 |
| 20 | 長野県 | 100.0 | 90.1 | 0 |
| 21 | 岐阜県 | 100.0 | 95.2 | 0 |
| 22 | 静岡県 | 100.0 | 87.8 | 0 |
| 23 | 愛知県 | 96.7 | 100.0 | 2 |
| 24 | 三重県 | 100.0 | 89.7 | 0 |
| 25 | 滋賀県 | 100.0 | 96.2 | 0 |
| 26 | 京都府 | 96.2 | 96.2 | 1 |
| 27 | 大阪府 | 79.1 | 86.0 | 9 |
| 28 | 兵庫県 | 97.6 | 87.8 | 1 |
| 29 | 奈良県 | 94.9 | 84.6 | 2 |
| 30 | 和歌山県 | 96.7 | 93.3 | 1 |
| 31 | 鳥取県 | 100.0 | 94.7 | 0 |
| 32 | 島根県 | 100.0 | 100.0 | 0 |
| 33 | 岡山県 | 100.0 | 96.3 | 0 |
| 34 | 広島県 | 95.7 | 82.6 | 1 |
| 35 | 山口県 | 90.0 | 85.0 | 2 |
| 36 | 徳島県 | 95.8 | 79.2 | 1 |
| 37 | 香川県 | 100.0 | 100.0 | 0 |
| 38 | 愛媛県 | 100.0 | 100.0 | 0 |
| 39 | 高知県 | 100.0 | 100.0 | 0 |
| 40 | 福岡県 | 97.0 | 87.9 | 2 |
| 41 | 佐賀県 | 100.0 | 95.0 | 0 |
| 42 | 長崎県 | 82.6 | 87.0 | 4 |
| 43 | 熊本県 | 97.9 | 93.8 | 1 |
| 44 | 大分県 | 94.4 | 100.0 | 1 |
| 45 | 宮崎県 | 100.0 | 93.3 | 0 |
| 46 | 鹿児島県 | 78.3 | 100.0 | 10 |
| 47 | 沖縄県 | 92.7 | 85.4 | 3 |
| | 全国 | 97.0 | 92.3 | |


…個別通知、未接種者把握とも全市町村で実施している県

…最低値

表VI.2008年度麻しん風しんワクチン第3期接種対象者6月30日現在未接種者数と接種率95%達成時の未接種者数

2008年8月27日回収時点、回収率100%

| 順位 | 都道府県 | 2008年6月30日現在 第3期末接種者数 | 接種率95%達成時の 未接種者数(目標) |
|----|------|--------------------------|-------------------------|
| 1 | 東京都 | 64072 | 4892 |
| 2 | 大阪府 | 58952 | 4103 |
| 3 | 愛知県 | 50754 | 3581 |
| 4 | 神奈川県 | 50715 | 3995 |
| 5 | 埼玉県 | 43234 | 3347 |
| 6 | 兵庫県 | 32774 | 2683 |
| 7 | 福岡県 | 31114 | 2390 |
| 8 | 北海道 | 27805 | 2458 |
| 9 | 千葉県 | 25161 | 2775 |
| 10 | 静岡県 | 21200 | 1796 |
| 11 | 広島県 | 17215 | 1366 |
| 12 | 京都府 | 16765 | 1142 |
| 13 | 福島県 | 15044 | 1058 |
| 14 | 新潟県 | 13749 | 1135 |
| 15 | 鹿児島県 | 12944 | 856 |
| 16 | 岐阜県 | 12330 | 1057 |
| 17 | 岡山県 | 11434 | 934 |
| 18 | 熊本県 | 11400 | 912 |
| 19 | 三重県 | 11376 | 918 |
| 20 | 沖縄県 | 11057 | 856 |
| 21 | 長野県 | 10740 | 1078 |
| 22 | 群馬県 | 10610 | 998 |
| 23 | 岩手県 | 9174 | 654 |
| 24 | 滋賀県 | 9144 | 703 |
| 25 | 宮崎県 | 8899 | 595 |
| 26 | 宮城県 | 8862 | 1100 |
| 27 | 栃木県 | 8768 | 964 |
| 28 | 山口県 | 8753 | 673 |
| 29 | 奈良県 | 8733 | 682 |
| 30 | 長崎県 | 8724 | 735 |
| 31 | 茨城県 | 8277 | 1438 |
| 32 | 大分県 | 7862 | 563 |
| 33 | 愛媛県 | 7611 | 685 |
| 34 | 青森県 | 7285 | 705 |
| 35 | 石川県 | 7239 | 561 |
| 36 | 和歌山県 | 6454 | 499 |
| 37 | 香川県 | 5876 | 462 |
| 38 | 山梨県 | 5768 | 453 |
| 39 | 山形県 | 5358 | 572 |
| 40 | 富山県 | 5161 | 508 |
| 41 | 高知県 | 5093 | 356 |
| 42 | 徳島県 | 4970 | 372 |
| 43 | 秋田県 | 4830 | 507 |
| 44 | 島根県 | 4710 | 346 |
| 45 | 佐賀県 | 4402 | 460 |
| 46 | 福井県 | 3615 | 415 |
| 47 | 鳥取県 | 3257 | 283 |



表Ⅷ.2008年度麻しん風しんワクチン第4期接種対象者6月30日現在未接種者数と接種率95%達成時の未接種者数

2008年8月27日回収時点、回収率100%

| 順位 | 都道府県 | 2008年6月30日現在 第4期末接種者数 | 接種率95%達成時の 未接種者数(目標) |
|----|------|--------------------------|-------------------------|
| 1 | 東京都 | 73531 | 4814 |
| 2 | 大阪府 | 65902 | 3994 |
| 3 | 神奈川県 | 57925 | 3861 |
| 4 | 埼玉県 | 49878 | 3364 |
| 5 | 愛知県 | 48176 | 3474 |
| 6 | 兵庫県 | 39123 | 2749 |
| 7 | 福岡県 | 35446 | 2474 |
| 8 | 千葉県 | 33955 | 2765 |
| 9 | 北海道 | 32414 | 2693 |
| 10 | 静岡県 | 23542 | 1878 |
| 11 | 広島県 | 19760 | 1436 |
| 12 | 茨城県 | 19245 | 1515 |
| 13 | 京都府 | 19181 | 1168 |
| 14 | 新潟県 | 17975 | 1229 |
| 15 | 福島県 | 16499 | 1133 |
| 16 | 鹿児島県 | 15227 | 982 |
| 17 | 長野県 | 15140 | 1101 |
| 18 | 栃木県 | 14753 | 1020 |
| 19 | 熊本県 | 14346 | 970 |
| 20 | 岐阜県 | 13373 | 1085 |
| 21 | 沖縄県 | 13337 | 864 |
| 22 | 三重県 | 13149 | 959 |
| 23 | 宮城県 | 12862 | 1191 |
| 24 | 岡山県 | 12610 | 965 |
| 25 | 群馬県 | 12480 | 993 |
| 26 | 長崎県 | 11648 | 816 |
| 27 | 岩手県 | 11257 | 740 |
| 28 | 奈良県 | 10986 | 741 |
| 29 | 滋賀県 | 10158 | 743 |
| 30 | 宮崎県 | 10035 | 627 |
| 31 | 山口県 | 9845 | 699 |
| 32 | 青森県 | 9354 | 741 |
| 33 | 石川県 | 9011 | 580 |
| 34 | 大分県 | 8900 | 598 |
| 35 | 愛媛県 | 8744 | 742 |
| 36 | 和歌山県 | 8411 | 541 |
| 37 | 秋田県 | 7105 | 555 |
| 38 | 山形県 | 6978 | 632 |
| 39 | 香川県 | 6965 | 491 |
| 40 | 富山県 | 6881 | 513 |
| 41 | 山梨県 | 6419 | 471 |
| 42 | 徳島県 | 5955 | 395 |
| 43 | 高知県 | 5834 | 377 |
| 44 | 島根県 | 5675 | 387 |
| 45 | 佐賀県 | 4789 | 500 |
| 46 | 鳥取県 | 4462 | 331 |
| 47 | 福井県 | 4437 | 435 |

2008年度麻しん風しんワクチン第3期対象者 6月30日現在未接種者数
および接種率95%時の未接種者数

