品目第2部 [redacted] 殿

No.

Date 57-2-7

学術部医薬安全室

# フィブリノゲン 1978～1982年 副作用

| | 年月日 年令・性 | Lot No. 投与量 | 副作用症状 |
|---|---|---|---|
| 1 | '78-12-26 [redacted] ♂(61kg) | 32瓶10日間 | 投与後10分 戦慄・発熱40℃ |
| 2 | '78-1-6 [redacted] ♂(45kg) | 38瓶18日 | 同上 |
| 3 | '78-2-1 | 不明 | 胃がん手術の輸血2000ml後使用し悪寒があった |
| 4 | '78-5-23 [redacted] ♂ | 6595 1g | 投与後60分 戦慄・胸苦内・発熱38℃ |
| 5 | '78-11-28 各投与時 | 6599 1g×3日(…) | 各投与後各20分 戦慄・呼吸難・ショック状 |
| 6 | '78-9-21 [redacted] ♂(37kg) | 6614 3～5g 28日 | 各投与後 各5分 発熱39℃ |
| 7 | '79-2-19 [redacted] ♀(60kg) | 6614 1g | 直後 血圧降下(56/30)、発熱 |
| 8 | '79-1-15 [redacted] ♂(50kg) | 6622 2g 2日 | 各々悪心後30分 発熱39℃ |
| 9 | '79-2-14 [redacted] | 3g | 戦慄後30分 発熱39℃ |
| 10 | '78-11-8 [redacted] ♂ | 3g | 同上 |
| 11 | '78-10-8 [redacted] ♂ | 3g | 同上 |
| 12 | '79-4-18 [redacted] ♂ | 6627 3g | 同上 |
| 13 | '79-5-31 [redacted] ♂ | 6635 18瓶3日 | 各々終了直後 発熱39℃ |
| 14 | '79-6-17 [redacted] ♀(52kg) | 3g | 投与時 発熱38℃・ショック状 |
| 15 | '79-6-7 [redacted] ♂(60kg) | 6600 1g | 直後 発熱39℃ |
| 16 | '79-6-22 [redacted] ♂ | 6630 | 同上 |
| 17 | '79-9-13 [redacted] ♀ | 6658 2g | 投与後5分 チアノーゼ・ショック状・発熱39℃ |
| 18 | '79-12-19 [redacted] ♂(60kg) | 6806 1g | 投与後1分 ショック状態 |
| 19 | '80-1-11 [redacted] ♀ | 1g | 投与後30分 ショック状態 |
| 20 | '80-6-16 [redacted] ♂ | 6654 5g | 投与後 ショック状態 |
| 21 | '80-7-31 [redacted] ♀(52kg) | 6650 | 投与時悪寒その後1時間後 発熱40℃ |
| 22 | [illegible] [redacted] ♂(35kg) | 6661 3g | 投与後 60分 発熱 |
| 23 | '8?-11-27 [redacted] ♂(32kg) | 6805 1g | 投与後30分 戦慄・ショック状・発熱38℃ |
| 24 | '8?-12-15 | 6184 6g | 投与時 戦慄 |
| 25 | '80-10-31 [redacted] ♀ | 28瓶20日 | GOT 205～379 LDH 370～320 GPT 137～242 (子宮全摘・輸血・放射線) |
| 26 | '81-6-9 [redacted] ♀ | 8g | GOT・GPT上昇を治療中 (49分娩出血・輸血・[illegible]) |
| 27 | '81-5-5 [redacted] ♀ | 1.5g | 投与時悪寒ショック中止 |
| 28 | '81-5-22 [redacted] ♀ | 1g | 同上 |