

平成 18 年のがん年齢調整死亡率について (概要)

(全がん : 75 歳未満)

- 平成 7 年以降、がんの年齢調整死亡率 (75 歳未満) は全国的に減少傾向にあり、平成 18 年についても、平成 17 年より減少していた。

平成 7 年 108.4

平成 12 年 102.6

平成 17 年 92.4

平成 18 年 90.0 (平成 17 年より 2.6% の減少)

- 平成 18 年のがん年齢調整死亡率 (75 歳未満) が低い上位 5 県は、以下の通り。

長野県 73.7

福井県 78.8

滋賀県 79.6

沖縄県 80.5

香川県 81.3

- 平成 18 年のがん年齢調整死亡率 (75 歳未満) が高い上位 5 県は、以下の通り。

青森県 105.1


和歌山県 98.9

大阪府 98.9

秋田県 97.2

福岡県 97.2

都道府県別 悪性新生物 75歳未満年齢調整死亡率 4時点推移 (男女計)



部位別がん死亡率の都道府県の特徴（2005年）

1 全がん（全国平均 92.4）

- ①青森県（103.2）、②佐賀県（102.6）、③大阪府（101.8）、④福岡県（100.8）、
⑤和歌山県（98.5）、⑥鳥取県（98.4）、⑦北海道（98.2）、⑧長崎県（98.0）、
⑨兵庫県（97.2）、⑩山口県（96.6）

2 肺がん（全国平均 15.6）

- ①大阪府（18.6）、②奈良県（18.0）、③和歌山県（18.0）、④長崎県（17.5）、
⑤北海道（17.5）、⑥愛知県（17.0）、⑦三重県（16.9）、⑧兵庫県（16.9）、
⑨京都府（16.7）、⑩石川県（16.5）

3 胃がん（全国平均 13.7）

- ①秋田県（19.7）、②新潟県（16.4）、③青森県（16.3）、④和歌山県（15.6）、
⑤富山県（15.5）、⑥山形県（15.4）、⑦石川県（15.3）、⑧福島県（15.3）、
⑨茨城県（15.2）、⑩鳥取県（15.2）

4 大腸がん（全国平均 11.2）

- ①和歌山県（13.7）、②岩手県（13.5）、③鳥取県（12.9）、④沖縄県（12.5）、
⑤神奈川県（12.2）、⑥長崎県（12.1）、⑦青森県（12.1）、⑧群馬県（12.0）、
⑨福岡県（12.0）、⑩愛知県（12.0）

5 肝がん（全国平均 10.6）

- ①佐賀県（16.7）、②福岡県（16.6）、③山梨県（14.9）、④広島県（14.7）、
⑤島根県（14.2）、⑥大阪府（13.9）、⑦山口県（13.9）、⑧和歌山県（13.6）、
⑨熊本県（13.4）、⑩兵庫県（13.3）

6 膵がん（全国平均 6.6）

- ①北海道（8.7）、②佐賀県（7.8）、③青森県（7.7）、④秋田県（7.4）、⑤和歌山県（7.4）、
⑥滋賀県（7.3）、⑦千葉県（7.2）、⑧高知県（7.2）、⑨島根県（7.1）、⑩福井県（7.0）

7 乳がん（全国平均 5.3）

- ①福井県（6.4）、②長崎県（6.1）、③福岡県（6.1）、④青森県（6.0）、⑤北海道（5.9）、
⑥神奈川県（5.8）、⑦佐賀県（5.8）、⑧東京都（5.8）、⑨宮城県（5.7）、⑩秋田県（5.7）

【参考】都道府県別にみた基本健康診査における喫煙率（2005年度）

1 男性（全国平均 30.0%）

- ①山梨県（45.5）、②石川県（39.1）、③北海道（38.4）、④青森県（38.0）、
⑤山形県（35.3）、⑥秋田県（35.0）、⑦宮城県（34.7）、⑧大阪府（34.4）、
⑨愛媛県（34.0）、⑩栃木県（33.5）

2 女性（全国平均 6.2%）

- ①北海道（12.5）、②大阪府（9.3）、③東京都（9.1）、④神奈川県（8.1）、⑤山梨県（7.4）、
⑥愛知県（7.3）、⑦京都府（7.2）、⑧埼玉県（7.0）、⑨石川県（6.5）、⑩和歌山県（6.5）