

第2-1表

D P T ・ D T

日数別

	総数	24H以内	1~3日	4~7日	8~14日	15~28日	29日~
総数	185	85	100				
1 即時性全身反応	17	15	2				
1A アナフィラキシー	1	1					
1B 全身蕁麻疹	16	14	2				
2 脳炎、脳症							
3 けいれん	9	4	5				
4 運動障害							
5 その他の神経障害							
6 局所の異常腫脹（肘を越える）	76	22	54				
7 全身の発疹	7	6	1				
8 39°以上の発熱	22	12	10				
9 その他の異常反応	5	2	3				
10 基準外報告	49	24	25				
10A 局所反応（発赤腫脹等）	32	15	17				
10B 全身反応（発熱等）	15	7	8				
10C その他	2	2					

第2-2表

D P T ・ D T

年齢別 (男女別)

総 数

	総 数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5~9歳	10~15歳
総 数	185	50	44	46	12	6	6	21
1 即時性全身反応	17	8	2	2				5
1A アナフィラキシー	1			1				
1B 全身蕁麻疹	16	8	2	1				5
2 脳炎、脳症								
3 けいれん	9	5	2	1				1
4 運動障害								
5 その他の神経障害								
6 局所の異常腫脹 (肘を越える)	76	4	25	28	7	3	5	4
7 全身の発疹	7	6	1					
8 39° 以上の発熱	22	11	4	4		1		2
9 その他の異常反応	5	3						2
10 基準外報告	49	13	10	11	5	2	1	7
10A 局所反応 (発赤腫脹等)	32	7	8	9	2	1	1	4
10B 全身反応 (発熱等)	15	4	2	2	3	1		3
10C その他	2	2						

男

	総 数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5~9歳	10~15歳
総 数	103	24	23	31	7	3	5	10
1 即時性全身反応	11	4	2	2				3
1A アナフィラキシー	1			1				
1B 全身蕁麻疹	10	4	2	1				3
2 脳炎、脳症								
3 けいれん	4	2	1	1				
4 運動障害								
5 その他の神経障害								
6 局所の異常腫脹 (肘を越える)	53	4	15	22	4	2	5	1
7 全身の発疹	3	2	1					
8 39° 以上の発熱	10	6		3				1
9 その他の異常反応	1	1						
10 基準外報告	21	5	4	3	3	1		5
10A 局所反応 (発赤腫脹等)	12	2	3	2	1			4
10B 全身反応 (発熱等)	8	2	1	1	2	1		1
10C その他	1	1						

女

	総 数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5~9歳	10~15歳
総 数	82	26	21	15	5	3	1	11
1 即時性全身反応	6	4						2
1A アナフィラキシー								
1B 全身蕁麻疹	6	4						2
2 脳炎、脳症								
3 けいれん	5	3	1					1
4 運動障害								
5 その他の神経障害								
6 局所の異常腫脹 (肘を越える)	23		10	6	3	1		3
7 全身の発疹	4	4						
8 39° 以上の発熱	12	5	4	1		1		1
9 その他の異常反応	4	2						2
10 基準外報告	28	8	6	8	2	1	1	2
10A 局所反応 (発赤腫脹等)	20	5	5	7	1	1	1	
10B 全身反応 (発熱等)	7	2	1	1	1			2
10C その他	1	1						

第2-3表

D・P・T・D・T

予後別（回復している・回復していない別）

総 数

	総 数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総 数	185	24			16		55	90
1 即時性全身反応	17	3			3		4	7
1A アナフィラキシー	1	1						
1B 全身蕁麻疹	16	2			3		4	7
2 脳炎、脳症								
3 けいれん	9				5		3	1
4 運動障害								
5 その他の神経障害								
6 局所の異常腫脹（肘を越える）	76	4					23	49
7 全身の発疹	7	2					3	2
8 39°以上の発熱	22	2			1		8	11
9 その他の異常反応	5	1			4			
10 基準外報告	49	12			3		14	20
10A 局所反応（発赤腫脹等）	32	8					9	15
10B 全身反応（発熱等）	15	4			2		4	5
10C その他	2				1		1	

回復している

	総 数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総 数	126	24			16		35	51
1 即時性全身反応	12	3			3		4	2
1A アナフィラキシー	1	1						
1B 全身蕁麻疹	11	2			3		4	2
2 脳炎、脳症								
3 けいれん	8				5		3	
4 運動障害								
5 その他の神経障害								
6 局所の異常腫脹（肘を越える）	44	4					12	28
7 全身の発疹	6	2					2	2
8 39°以上の発熱	15	2			1		6	6
9 その他の異常反応	5	1			4			
10 基準外報告	36	12			3		8	13
10A 局所反応（発赤腫脹等）	25	8					6	11
10B 全身反応（発熱等）	9	4			2		1	2
10C その他	2				1		1	

回復していない

	総 数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総 数	17						7	10
1 即時性全身反応								
1A アナフィラキシー								
1B 全身蕁麻疹								
2 脳炎、脳症								
3 けいれん								
4 運動障害								
5 その他の神経障害								
6 局所の異常腫脹（肘を越える）	10						4	6
7 全身の発疹	1						1	
8 39°以上の発熱								
9 その他の異常反応								
10 基準外報告	6						2	4
10A 局所反応（発赤腫脹等）	3						1	2
10B 全身反応（発熱等）	3						1	2
10C その他								

(注) 回復していると回復していないの合計が総数と合わないのは、不明の分である。

第3-1表  
麻しん

日数別

	総数	24H以内	1~3日	4~7日	8~14日	15~28日	29日~
総数	9	1	2	3	3		
1 即時性全身反応	1	1					
1A アナフィラキシー							
1B 全身蕁麻疹	1	1					
2 脳炎、脳症	2			1	1		
3 けいれん							
4 運動障害	3		1	1	1		
5 その他の神経障害	1		1				
6 その他の異常反応	2			1	1		
6A 発疹	1			1			
6B 局所反応（発赤腫脹等）							
6C その他	1				1		
7 基準外報告							
7A 全身反応（発熱等）							
7B その他							



第3-3表

麻 し ん

予後別（回復している・回復していない別）

	総数	治療	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総数	9	1				6	1	1
1 即時性全身反応	1	1						
1A アナフィラキシー								
1B 全身蕁麻疹	1	1						
2 脳炎、脳症	2					2		
3 けいれん								
4 運動障害	3					3		
5 その他の神経障害	1					1		
6 その他の異常反応	2						1	1
6A 発疹	1							1
6B 局所反応（発赤腫脹等）								
6C その他	1						1	
7 基準外報告								
7A 全身反応（発熱等）								
7B その他								

回復している

	総数	治療	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総数	5	1				2	1	1
1 即時性全身反応	1	1						
1A アナフィラキシー								
1B 全身蕁麻疹	1	1						
2 脳炎、脳症	1					1		
3 けいれん								
4 運動障害	1					1		
5 その他の神経障害								
6 その他の異常反応	2						1	1
6A 発疹	1							1
6B 局所反応（発赤腫脹等）								
6C その他	1						1	
7 基準外報告								
7A 全身反応（発熱等）								
7B その他								

回復していない

	総数	治療	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総数	2					2		
1 即時性全身反応								
1A アナフィラキシー								
1B 全身蕁麻疹								
2 脳炎、脳症	1					1		
3 けいれん								
4 運動障害	1					1		
5 その他の神経障害								
6 その他の異常反応								
6A 発疹								
6B 局所反応（発赤腫脹等）								
6C その他								
7 基準外報告								
7A 全身反応（発熱等）								
7B その他								

（注）回復していると回復していないの合計が総数と合わないのは、不明の分である。

第4-1表

風しん

日数別

	総数	24H以内	1~3日	4~7日	8~14日	15~28日	29日~
総数	5	1			3	1	
1 即時性全身反応							
1A アナフィラキシー							
1B 全身蕁麻疹							
2 脳炎、脳症							
3 けいれん							
4 運動障害							
5 その他の神経障害							
6 その他の異常反応	5	1			3	1	
6A 発疹	2	1			1		
6B 局所反応（発赤腫脹等）							
6C その他	3				2	1	
7 基準外報告							
7A 全身反応（発熱等）							
7B その他							





第4-3表

風 し ん

予後別 (回復している・回復していない別)

総 数

総 数	総 数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
1 即時性全身反応	5				3		1	1
1A アナフィラキシー								
1B 全身蕁麻疹								
2 脳炎、脳症								
3 けいれん								
4 運動障害								
5 その他の神経障害								
6 その他の異常反応	5				3		1	1
6A 発疹	2						1	1
6B 局所反応 (発赤腫脹等)								
6C その他	3				3			
7 基準外報告								
7A 全身反応 (発熱等)								
7B その他								

回復している

総 数	総 数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
1 即時性全身反応	5				3		1	1
1A アナフィラキシー								
1B 全身蕁麻疹								
2 脳炎、脳症								
3 けいれん								
4 運動障害								
5 その他の神経障害								
6 その他の異常反応	5				3		1	1
6A 発疹	2						1	1
6B 局所反応 (発赤腫脹等)								
6C その他	3				3			
7 基準外報告								
7A 全身反応 (発熱等)								
7B その他								

回復していない

総 数	総 数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
1 即時性全身反応								
1A アナフィラキシー								
1B 全身蕁麻疹								
2 脳炎、脳症								
3 けいれん								
4 運動障害								
5 その他の神経障害								
6 その他の異常反応								
6A 発疹								
6B 局所反応 (発赤腫脹等)								
6C その他								
7 基準外報告								
7A 全身反応 (発熱等)								
7B その他								

(注) 回復していると回復していないの合計が総数と合わないのは、不明の分である。

第5-1表

M R

日数別

	総数	24h以内	1~3日	4~7日	8~14日	15~28日	29日~
総数	100	16	11	22	43	5	3
1 即時性全身反応	8	6	1				1
1A アナフィラキシー	4	3					1
1B 全身蕁麻疹	4	3	1				
2 脳炎、脳症	2				2		
3 けいれん	9	1	1	1	6		
4 運動障害							
5 その他の神経障害	1				1		
6 その他の異常反応	37	4	3	9	16	3	2
6A 発疹	30	2	3	8	15	2	
6B 局所反応（発赤腫脹等）	1	1					
6C その他	6	1		1	1	1	2
7 基準外報告	43	5	6	12	18	2	
7A 全身反応（発熱等）	39	5	6	10	17	1	
7B その他	4			2	1	1	

第5-2表

M R  
総 数

年齢別 (男女別)

総 数	総 数	1 歳	5 歳・6 歳
総 数	100	89	11
1 即時性全身反応	8	4	4
1A アナフィラキシー	4	1	3
1B 全身蕁麻疹	4	3	1
2 脳炎、脳症	2	2	
3 けいれん	9	9	
4 運動障害			
5 その他の神経障害	1	1	
6 その他の異常反応	37	32	5
6A 発疹	30	29	1
6B 局所反応 (発赤腫脹等)	1		1
6C その他	6	3	3
7 基準外報告	43	41	2
7A 全身反応 (発熱等)	39	37	2
7B その他	4	4	

男

総 数	総 数	1 歳	5 歳・6 歳
総 数	50	44	6
1 即時性全身反応	3	3	
1A アナフィラキシー			
1B 全身蕁麻疹	3	3	
2 脳炎、脳症	1	1	
3 けいれん	5	5	
4 運動障害			
5 その他の神経障害			
6 その他の異常反応	18	14	4
6A 発疹	13	12	1
6B 局所反応 (発赤腫脹等)	1		1
6C その他	4	2	2
7 基準外報告	23	21	2
7A 全身反応 (発熱等)	21	19	2
7B その他	2	2	

女

総 数	総 数	1 歳	5 歳・6 歳
総 数	50	45	5
1 即時性全身反応	5	1	4
1A アナフィラキシー	4	1	3
1B 全身蕁麻疹	1		1
2 脳炎、脳症	1	1	
3 けいれん	4	4	
4 運動障害			
5 その他の神経障害	1	1	
6 その他の異常反応	19	18	1
6A 発疹	17	17	
6B 局所反応 (発赤腫脹等)			
6C その他	2	1	1
7 基準外報告	20	20	
7A 全身反応 (発熱等)	18	18	
7B その他	2	2	

第5-3表

M R  
総 数

予後別 (回復している・回復していない別)

	総 数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他
総 数	100	15		1	25		32
1 即時性全身反応	8	2		1	2		1
1A アナフィラキシー	4	2		1	1		
1B 全身蕁麻疹	4				1		1
2 脳炎、脳症	2				2		
3 けいれん	9	2			3		3
4 運動障害							
5 その他の神経障害	1						
6 その他の異常反応	37	6			8		14
6A 発疹	30	5			5		12
6B 局所反応 (発赤腫脹等)	1						1
6C その他	6	1			3		1
7 基準外報告	43	5			10		14
7A 全身反応 (発熱等)	39	4			8		14
7B その他	4	1			2		

回復している

	総 数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他
総 数	70	15		1	19		28
1 即時性全身反応	5	2		1	2		
1A アナフィラキシー	4	2		1	1		
1B 全身蕁麻疹	1				1		
2 脳炎、脳症	2				2		
3 けいれん	6	2			2		2
4 運動障害							
5 その他の神経障害							
6 その他の異常反応	28	6			6		13
6A 発疹	24	5			5		11
6B 局所反応 (発赤腫脹等)	1						1
6C その他	3	1			1		1
7 基準外報告	29	5			7		13
7A 全身反応 (発熱等)	27	4			6		13
7B その他	2	1			1		

回復していない

	総 数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他
総 数	5				2		
1 即時性全身反応							
1A アナフィラキシー							
1B 全身蕁麻疹							
2 脳炎、脳症							
3 けいれん							
4 運動障害							
5 その他の神経障害							
6 その他の異常反応	4				2		
6A 発疹	1						
6B 局所反応 (発赤腫脹等)							
6C その他	3				2		
7 基準外報告	1						
7A 全身反応 (発熱等)	1						
7B その他							

(注) 回復していると回復していないの合計が総数と合わないのは、不明の分である。

第6-1表

日本脳炎

日数別

	総数	24日以内	1~3日	4~7日	8~14日	15~28日	29日~
総数	3	1	2				
1 即時性全身反応							
1A アナフィラキシー							
1B 全身蕁麻疹							
2 脳炎、脳症							
3 けいれん	1	1					
4 運動障害							
5 その他の神経障害							
6 局所の異常腫脹（肘を越える）							
7 全身の発疹							
8 39℃以上の発熱	1		1				
9 その他の異常反応							
10 基準外報告	1		1				
10A 局所反応（発赤腫脹等）							
10B 全身反応（発熱等）	1		1				
10C その他							



第6-3表

日本脳炎

予後別 (回復している・回復していない別)

総数

	総数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総数	3						1	2
1 即時性全身反応								
1A アナフィラキシー								
1B 全身蕁麻疹								
2 脳炎、脳症								
3 けいれん	1						1	
4 運動障害								
5 その他の神経障害								
6 局所の異常腫脹 (肘を越える)								
7 全身の発疹								
8 39℃以上の発熱	1							1
9 その他の異常反応								
10 基準外報告	1							1
10A 局所反応 (発赤腫脹等)								
10B 全身反応 (発熱等)	1							1
10C その他								

回復している

	総数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総数								
1 即時性全身反応								
1A アナフィラキシー								
1B 全身蕁麻疹								
2 脳炎、脳症								
3 けいれん								
4 運動障害								
5 その他の神経障害								
6 局所の異常腫脹 (肘を越える)								
7 全身の発疹								
8 39℃以上の発熱								
9 その他の異常反応								
10 基準外報告								
10A 局所反応 (発赤腫脹等)								
10B 全身反応 (発熱等)								
10C その他								

回復していない

	総数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総数								
1 即時性全身反応								
1A アナフィラキシー								
1B 全身蕁麻疹								
2 脳炎、脳症								
3 けいれん								
4 運動障害								
5 その他の神経障害								
6 局所の異常腫脹 (肘を越える)								
7 全身の発疹								
8 39℃以上の発熱								
9 その他の異常反応								
10 基準外報告								
10A 局所反応 (発赤腫脹等)								
10B 全身反応 (発熱等)								
10C その他								

(注) 回復していると回復していないの合計が総数と合わないのは、不明の分である。

第7-1表  
ポリオ

日数別

	総数	24H以内	1~3日	4~7日	8~14日	15~28日	29日~
総数	9	4	2		1	2	
1 急性灰白髄炎(麻痺)	3				1	2	
1A 免疫不全のない者	3				1	2	
1B 免疫不全のある者							
1C ワクチン服用者との接触							
2 その他の異常反応	4	3	1				
3 基準外報告(全身反応)	2	1	1				





第7-3表

ポリオ  
総数

予後別（回復している・回復していない別）

	総数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総数	9	1	1			2	1	4
1 急性灰白髄炎（麻痺）	3					2	1	
1A 免疫不全のない者	3					2	1	
1B 免疫不全のある者								
1C ワクチン服用者との接触								
2 その他の異常反応	4	1						3
3 基準外報告（全身反応）	2		1					1

回復している

	総数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総数	2	1					1	
1 急性灰白髄炎（麻痺）	1						1	
1A 免疫不全のない者	1						1	
1B 免疫不全のある者								
1C ワクチン服用者との接触								
2 その他の異常反応	1	1						
3 基準外報告（全身反応）								

回復していない

	総数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総数	3					2		1
1 急性灰白髄炎（麻痺）	2					2		
1A 免疫不全のない者	2					2		
1B 免疫不全のある者								
1C ワクチン服用者との接触								
2 その他の異常反応	1							1
3 基準外報告（全身反応）								

（注） 回復していると回復していないの合計が総数と合わないのは、不明の分である。





第8-3表

B C G

予後別 (回復している・回復していない別)

総 数

	総 数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総 数	106	3			11	3	41	48
1 腋窩リンパ節腫脹 (1cm以	49				3	1	18	27
2 接種局所の膿瘍	8					1	3	4
3 骨炎、骨髄炎	4				3		1	
4 皮膚結核	21	2					11	8
5 全身性播種性BCG感染症	3				3			
6 その他の異常反応	16	1			1	1	6	7
6A 腋窩以外のリンパ節腫脹	8	1			1		2	4
6B 急性の局所反応	4						1	3
6C その他	4					1	3	
7 基準外報告	5				1		2	2
7A 局所反応 (基準以外の反応								
7B 全身反応 (発熱等)	4				1		2	1
7C その他	1							1

回復している

	総 数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総 数	35	3			4		14	14
1 腋窩リンパ節腫脹 (1cm以	11						6	5
2 接種局所の膿瘍	2							2
3 骨炎、骨髄炎	3				2		1	
4 皮膚結核	10	2					5	3
5 全身性播種性BCG感染症	1				1			
6 その他の異常反応	5	1					1	3
6A 腋窩以外のリンパ節腫脹	3	1						2
6B 急性の局所反応	1							1
6C その他	1						1	
7 基準外報告	3				1		1	1
7A 局所反応 (基準以外の反応								
7B 全身反応 (発熱等)	3				1		1	1
7C その他								

回復していない

	総 数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総 数	40				7	3	18	12
1 腋窩リンパ節腫脹 (1cm以	19				3	1	6	9
2 接種局所の膿瘍	2					1	1	
3 骨炎、骨髄炎	1				1			
4 皮膚結核	7						6	1
5 全身性播種性BCG感染症	2				2			
6 その他の異常反応	8				1	1	4	2
6A 腋窩以外のリンパ節腫脹	3				1		1	1
6B 急性の局所反応	2						1	1
6C その他	3						1	2
7 基準外報告	1						1	
7A 局所反応 (基準以外の反応								
7B 全身反応 (発熱等)	1						1	
7C その他								

(注) 回復していると回復していないの合計が総数と合わないのは、不明の分である

第9-1表  
インフルエンザ

日数別

	総数	24H以内	1~3日	4~7日	8~14日	15~28日	29日~
総数	26	17	5	2	1		1
1 即時性全身反応							
1A アナフィラキシー							
1B 全身蕁麻疹							
2 脳炎、脳症							
3 けいれん	2	1	1				
4 運動障害							
5 その他の神経障害	1		1				
6 局所の異常腫脹（肘を越える）	2	2					
7 全身の発疹	1	1					
8 39℃以上の発熱	6	5					1
9 その他の異常反応	5	4	1				
10 基準外報告	9	4	2	2	1		
10A 局所反応（発赤腫脹等）	3	3					
10B 全身反応（発熱等）	1		1				
10C その他	5	1	1	2	1		

第9-2表

インフルエンザ

年齢別（男女別）

総数

総数	総数	60~64歳	65~69歳	70~74歳	75~79歳	80~84歳	85~90歳	90歳以上
1 即時性全身反応								
1A アナフィラキシー								
1B 全身蕁麻疹								
2 脳炎、脳症								
3 けいれん	2				1	1		
4 運動障害								
5 その他の神経障害	1		1					
6 局所の異常腫脹（肘を越える）	2				2			
7 全身の発疹	1			1				
8 39℃以上の発熱	6			1	1	3	1	
9 その他の異常反応	5		1		1	2		1
10 基準外報告	9		1		5	3		
10A 局所反応（発赤腫脹等）	3				3			
10B 全身反応（発熱等）	1					1		
10C その他	5		1		2	2		

男

総数	総数	60~64歳	65~69歳	70~74歳	75~79歳	80~84歳	85~90歳	90歳以上
1 即時性全身反応								
1A アナフィラキシー								
1B 全身蕁麻疹								
2 脳炎、脳症								
3 けいれん	2				1	1		
4 運動障害								
5 その他の神経障害								
6 局所の異常腫脹（肘を越える）	1				1			
7 全身の発疹								
8 39℃以上の発熱	4				1	2	1	
9 その他の異常反応	2				1	1		
10 基準外報告	4		1		2	1		
10A 局所反応（発赤腫脹等）	1				1			
10B 全身反応（発熱等）								
10C その他	3		1		1	1		

女

総数	総数	60~64歳	65~69歳	70~74歳	75~79歳	80~84歳	85~90歳	90歳以上
1 即時性全身反応								
1A アナフィラキシー								
1B 全身蕁麻疹								
2 脳炎、脳症								
3 けいれん								
4 運動障害								
5 その他の神経障害	1		1					
6 局所の異常腫脹（肘を越える）	1				1			
7 全身の発疹	1			1				
8 39℃以上の発熱	2			1		1		
9 その他の異常反応	3		1			1		1
10 基準外報告	5				3	2		
10A 局所反応（発赤腫脹等）	2				2			
10B 全身反応（発熱等）	1					1		
10C その他	2				1	1		

第9-3表

インフルエンザ

予後別 (回復している・回復していない別)

総 数

	総 数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総 数	26	2	1	1	5	3	11	3
1 即時性全身反応								
IA アナフィラキシー								
IB 全身蕁麻疹								
2 脳炎、脳症								
3 けいれん	2					1	1	
4 運動障害								
5 その他の神経障害	1					1		
6 局所の異常腫脹 (肘を越える)	2	1						1
7 全身の発疹	1							1
8 39℃以上の発熱	6				3	1	2	
9 その他の異常反応	5				1		3	1
10 基準外報告	9	1	1	1	1		5	
10A 局所反応 (発赤腫脹等)	3	1					2	
10B 全身反応 (発熱等)	1				1			
10C その他	5		1	1			3	

回復している

	総 数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総 数	19	2			5	1	8	3
1 即時性全身反応								
IA アナフィラキシー								
IB 全身蕁麻疹								
2 脳炎、脳症								
3 けいれん	1						1	
4 運動障害								
5 その他の神経障害	1					1		
6 局所の異常腫脹 (肘を越える)	2	1						1
7 全身の発疹	1							1
8 39℃以上の発熱	4				3		1	
9 その他の異常反応	3				1		1	1
10 基準外報告	7	1			1		5	
10A 局所反応 (発赤腫脹等)	3	1					2	
10B 全身反応 (発熱等)	1				1			
10C その他	3						3	

回復していない

	総 数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総 数	5			1		2	2	
1 即時性全身反応								
IA アナフィラキシー								
IB 全身蕁麻疹								
2 脳炎、脳症								
3 けいれん	1					1		
4 運動障害								
5 その他の神経障害								
6 局所の異常腫脹 (肘を越える)								
7 全身の発疹								
8 39℃以上の発熱	2					1	1	
9 その他の異常反応	1						1	
10 基準外報告	1			1				
10A 局所反応 (発赤腫脹等)								
10B 全身反応 (発熱等)								
10C その他	1			1				

(注) 回復していると回復していないの合計が総数と合わないのは、不明の分である。