



健感発第0204001号
平成21年2月4日

文部科学省スポーツ・青少年局
学校健康教育課長 殿

文部科学省高等教育局
学生支援課長 殿

文部科学省生涯学習政策局
生涯学習推進課長 殿

厚生労働省健康局結核感染症課長

麻しん風しんの第2期・第3期・第4期の予防接種における
未接種者に対する積極的な勧奨等について（依頼）

標記の予防接種に関しては、平成20年6月27日付け健感発第0627001号及び同年9月8日付け健感発第0908002号厚生労働省健康局結核感染症課長名をもって文部科学省スポーツ・青少年局学校健康教育課長あて予防接種の促進について依頼しているところです。

さて、昨年12月2日には、「平成20年度麻しん風しん予防接種（第2期～第4期）実施状況（2008年9月30日現在）」について、別添のとおり公表したところです。それによると、昨年4月1日から9月30日までの麻しん予防接種実施状況は、全国平均の接種率は、第2期が51.2%、第3期が56.4%、第4期が47.6%であり、麻しん排除の目標である接種率95%が達成できないことが、懸念されている状況です。

各年度の麻しんの定期予防接種の接種対象期限は3月31日までであり、麻しん排除の目標である接種対象者の接種率95%以上を達成するためにも、残りの期間内での未接種者における接種の確実な実施が重要です。

については、本年度第2期、第3期、第4期の対象のうち、未接種未罹患の方は勿論のこと、麻しんおよび風しんの2回目の予防接種を受けていない人に対し、最後の接種勧奨を実施する必要があることから、各都道府県教育関係部局等に対し、学校等機関を通じた積極的な接種勧奨の実施に関する周知をお願い申し上げます。

また、我が国では2007年（平成19年）に高校・大学等を中心とす

る学校等で麻しんが流行したところであり、小学校、大学等にあつては、平成21年度における入学手続きの機会等を利用して、平成20年度における定期接種の対象者（第2期：平成14年4月2日～平成15年4月1日、第4期：平成2年4月2日～平成3年4月1日の間に生誕した者）に対し、市区町村の公費負担で受ける接種の機会があること、また、未接種の場合には入学前に接種を完了することが周知されますようご協力お願い申し上げます。

また、各都道府県の衛生主管部局にあつても、麻しん対策会議を開催するなど積極的に市区町村の接種率の把握に努め、麻しん排除に向けた対策を実施しているところではありますが、より効果的に対策を推進するために、予防接種の実施状況をより多角的に把握する必要があります。そのため、居住地域ごとの接種率だけでなく、学校単位での接種率を把握することを目的として、「学校における麻しん対策ガイドライン」（厚生労働省・文部科学省・国立感染症研究所感染症情報センター編）においても、各学校から都道府県の麻しん対策推進会議への、麻しんの予防接種率についての情報提供が期待されることが記載されているところです。つきましては、学校ごとの接種率が設置者を通じて、各都道府県の麻しん対策推進会議に円滑に情報提供されるよう各都道府県教育関係部局等に対し周知いただけるようご協力お願い申し上げます。

表 I. 2008年度 第2期麻しん風しんワクチン接種率全国集計結果 2008年9月30日現在中間評価

2008年12月1日回収時点 回収率100%

順位は、第2期麻しんワクチン接種率⑤に基づく

MRワクチン：麻しん風しん混合ワクチン、Mワクチン：麻しん単抗原ワクチン、Rワクチン：風しん単抗原ワクチン

順位	都道府県	第2期麻しん風しん ワクチン接種 対象者数(人):①	第2期MRワクチン 使用者数(人):②	第2期M ワクチン使用者 数(人):③	第2期R ワクチン使用者 数(人):④	第2期麻しん ワクチン接種率(%) :⑤=(②+③)/①× 100	第2期風しん ワクチン接種率(%) :⑥=(②+④)/①× 100
1	福井県	7696	5184	1	2	67.4	67.4
2	香川県	9489	5793	0	1	61.0	61.1
3	石川県	10706	6409	2	2	59.9	59.9
4	奈良県	12569	7494	1	2	59.6	59.6
	三重県	17770	10584	0	2	59.6	59.6
6	群馬県	19186	11299	6	1	58.9	58.9
7	静岡県	35769	20947	2	11	58.6	58.6
8	佐賀県	7902	4588	0	0	58.1	58.1
9	長野県	20568	11866	2	2	57.7	57.7
	愛知県	72628	41861	26	11	57.7	57.7
11	和歌山県	8830	5083	2	1	57.6	57.6
12	鳥取県	5303	3051	0	1	57.5	57.6
13	島根県	6300	3593	0	1	57.0	57.0
14	徳島県	6724	3818	0	1	56.8	56.8
15	岐阜県	20464	11571	3	2	56.6	56.6
16	新潟県	20472	11439	2	9	55.9	55.9
17	茨城県	27414	15241	0	3	55.6	55.6
18	千葉県	56197	30913	4	35	55.0	55.1
	鹿児島県	15664	8612	3	6	55.0	55.0
20	沖縄県	16711	8997	1	1	53.8	53.8
21	愛媛県	12587	6761	3	4	53.7	53.7
22	山口県	12644	6705	3	0	53.1	53.0
23	東京都	100776	53120	23	75	52.7	52.8
24	広島県	26181	13776	4	4	52.6	52.6
25	岩手県	11748	6172	0	2	52.5	52.6
26	富山県	9767	5041	0	0	51.6	51.6
27	山形県	10291	5290	0	0	51.4	51.4
	滋賀県	14678	7538	2	2	51.4	51.4
29	岡山県	18340	9273	10	8	50.6	50.6
30	福島県	19217	9622	1	12	50.1	50.1
31	埼玉県	65664	32557	4	26	49.6	49.6
32	山梨県	8006	3947	3	0	49.3	49.3
33	秋田県	8368	4085	0	2	48.8	48.8
	大分県	10456	5089	4	5	48.7	48.7
35	熊本県	16827	8104	1	1	48.2	48.2
36	神奈川県	83,153	39,856	38	47	48.0	48.0
37	兵庫県	52305	24724	10	8	47.3	47.3
38	京都府	22751	10678	7	3	47.0	46.9
39	宮城県	20971	9583	2	22	45.7	45.8
40	北海道	45357	20695	5	10	45.6	45.6
41	長崎県	13036	5886	2	2	45.2	45.2
42	青森県	12114	5414	0	2	44.7	44.7
43	栃木県	18820	8348	2	7	44.4	44.4
44	高知県	6381	2823	1	0	44.3	44.2
45	大阪府	84318	36835	30	24	43.7	43.7
46	福岡県	46150	19210	30	0	41.7	41.6
47	宮崎県	10676	4274	1	1	40.0	40.0
	全国	1159944	593749	241	361	51.2	51.2

表Ⅱ.2008年度 第3期麻しん風しんワクチン接種率全国集計結果 2008年9月30日現在中間評価

2008年12月1日回収時点 回収率100%

順位は、第3期麻しんワクチン接種率⑤に基づく

MRワクチン:麻しん風しん混合ワクチン、Mワクチン:麻しん単抗原ワクチン、Rワクチン:風しん単抗原ワクチン

順位	都道府県	第3期麻しん風しん ワクチン接種 対象者数(人):①	第3期MRワクチン 使用者数(人):②	第3期M ワクチン使用者数 (人):③	第3期R ワクチン使用者数 (人):④	第3期麻しん ワクチン接種率(%): ⑤=(②+③)/① ×100	第3期風しん ワクチン接種率(%): ⑥=(②+④)/①× 100
1	福井県	8167	6848	10	4	84.0	83.9
2	茨城県	28725	23245	21	27	81.0	81.0
3	富山県	10134	7469	0	16	73.7	73.9
4	長野県	21564	15016	4	22	69.7	69.7
5	宮城県	22006	15313	3	10	69.6	69.6
6	青森県	14119	9758	2	15	69.1	69.2
	山形県	11442	7906	1	5	69.1	69.1
8	佐賀県	9192	6325	2	3	68.8	68.8
9	栃木県	19037	12973	2	2	68.2	68.2
10	秋田県	10118	6849	1	6	67.7	67.8
11	千葉県	55446	37030	26	67	66.8	66.9
12	群馬県	19959	13197	16	11	66.2	66.2
14	新潟県	22692	14388	5	11	63.4	63.5
	岐阜県	21190	13381	5	21	63.2	63.2
15	静岡県	35795	22584	10	12	63.1	63.1
16	宮崎県	11890	7338	3	9	61.7	61.8
	長崎県	14692	9053	9	1	61.7	61.6
18	愛媛県	13691	8347	3	26	61.0	61.2
19	熊本県	18182	10933	3	7	60.1	60.2
20	北海道	49083	29334	25	50	59.8	59.9
21	香川県	9209	5376	0	10	58.4	58.5
22	鳥取県	5656	3215	1	0	56.9	56.8
23	石川県	11212	6373	0	2	56.8	56.9
	広島県	27203	15441	19	23	56.8	56.8
25	岡山県	18523	10391	25	22	56.2	56.2
26	和歌山県	9975	5553	0	2	55.7	55.7
27	奈良県	13651	7547	2	10	55.3	55.4
28	山梨県	9074	5004	5	0	55.2	55.1
29	兵庫県	53658	29347	28	38	54.7	54.8
30	三重県	18327	9979	0	3	54.4	54.5
31	島根県	6919	3756	3	2	54.3	54.3
32	鹿児島県	17057	9190	2	4	53.9	53.9
33	滋賀県	14176	7572	10	17	53.5	53.5
35	山口県	13473	7194	7	9	53.4	53.5
	岩手県	13227	7059	2	1	53.4	53.4
36	愛知県	71315	37970	12	37	53.3	53.3
37	沖縄県	17145	9085	2	2	53.0	53.0
38	京都府	22846	11958	27	20	52.5	52.4
39	神奈川県	79,617	40,237	64	64	50.6	50.6
40	大分県	11256	5674	22	7	50.6	50.5
41	福島県	21215	10534	1	11	49.7	49.7
42	埼玉県	67181	33102	19	50	49.3	49.3
43	福岡県	47775	23445	18	0	49.1	49.1
44	高知県	7091	3444	2	2	48.6	48.6
45	徳島県	7435	3583	1	2	48.2	48.2
46	東京都	97762	46033	28	118	47.1	47.2
47	大阪府	84927	37272	156	115	44.1	44.0
	全国	1,194,029	672,621	607	896	56.4	56.4

表Ⅲ.2008年度 第4期麻しん風しんワクチン接種率全国集計結果 2008年9月30日現在中間評価

2008年12月1日回収時点 回収率100%

順位は、第4期麻しんワクチン接種率⑤に基づく

MRワクチン：麻しん風しん混合ワクチン、Mワクチン：麻しん単抗原ワクチン、Rワクチン：風しん単抗原ワクチン

順位	都道府県	第4期麻しん風しん ワクチン接種 対象者数(人):①	第4期MRワクチン 使用者数(人):②	第4期M ワクチン使用者数 (人):③	第4期R ワクチン使用者数 (人):④	第4期麻しん ワクチン接種率 (%) :⑤=(②+③)/①	第4期風しん ワクチン接種率 (%) :⑥=(②+④)/①
1	福井県	8689	6343	3	5	73.0	73.1
2	佐賀県	9998	7115	16	7	71.3	71.2
3	山形県	12642	8301	8	9	65.7	65.7
4	富山県	10243	6234	6	13	60.9	61.0
5	岐阜県	21708	13007	8	13	60.0	60.0
6	青森県	14797	8715	9	14	59.0	59.0
7	静岡県	37528	21946	53	33	58.6	58.6
8	群馬県	19868	11573	37	12	58.4	58.3
9	宮城県	23827	13776	4	22	57.8	57.9
10	北海道	53804	30182	90	80	56.3	56.2
11	鹿児島県	19003	10648	8	5	56.1	56.1
12	長野県	22017	12260	41	36	55.9	55.8
13	愛媛県	14831	8149	53	51	55.3	55.3
14	新潟県	24584	13239	24	16	53.9	53.9
15	宮崎県	12526	6672	23	16	53.4	53.4
16	愛知県	69289	36770	36	51	53.1	53.1
17	秋田県	11092	5872	6	8	53.0	53.0
18	茨城県	30490	16090	21	33	52.8	52.9
19	岩手県	14515	7599	5	5	52.4	52.4
20	千葉県	55487	28538	71	83	51.6	51.6
21	滋賀県	14851	7545	41	27	51.1	51.0
22	香川県	9828	5009	9	14	51.1	51.1
23	岡山県	19309	9687	99	59	50.7	50.5
24	長崎県	16321	8206	31	8	50.5	50.3
25	兵庫県	54958	27559	135	76	50.4	50.3
26	大分県	11915	5869	75	26	49.9	49.5
27	熊本県	19485	9634	17	12	49.5	49.5
28	山梨県	9422	4637	7	0	49.3	49.2
29	三重県	19101	9396	6	15	49.2	49.3
30	奈良県	14843	7276	14	18	49.1	49.1
31	鳥取県	6618	3246	3	0	49.1	49.0
32	山口県	13977	6845	14	27	49.1	49.2
33	広島県	28524	13882	52	39	48.9	48.8
34	石川県	11604	5603	11	13	48.4	48.4
35	島根県	7729	3648	4	8	47.3	47.3
36	福島県	22635	10614	10	25	46.9	47.0
37	高知県	7467	3481	6	15	46.7	46.8
38	和歌山県	10830	4805	7	6	44.4	44.4
39	福岡県	49498	21648	51	0	43.8	43.7
40	栃木県	20589	8717	7	19	42.4	42.4
41	徳島県	7890	3276	1	10	41.5	41.6
42	沖縄県	17229	7081	16	0	41.2	41.1
43	京都府	23355	9369	54	26	40.3	40.2
44	埼玉県	67237	26853	55	110	40.0	40.1
45	神奈川県	76,929	27,150	175	127	35.5	35.5
46	大阪府	82881	27563	262	124	33.6	33.4
47	東京都	96249	31104	118	225	32.4	32.5
	全国	1228212	582732	1802	1541	47.6	47.6

2008年度

第2期麻しん風しんワクチン接種率

4月1日~9月30日(上半期)接種状況評価結果

第2期 麻しんワクチン接種率: **51.2%**


(宮崎県40.0%~福井県67.4%)

第2期 風しんワクチン接種率: **51.2%**

(宮崎県40.0%~福井県67.4%)

第2期
小学校入学前
1年間

目標は95%以上



2008年度

第3期麻しん風しんワクチン接種率


4月1日~9月30日(上半期)接種状況評価結果

第3期 麻しんワクチン接種率: **56.4%**
(大阪府44.1%~福井県84.0%)

第3期 風しんワクチン接種率: **56.4%**
(大阪府44.0%~福井県83.9%)

第3期
中学校1年生
相当年齢

目標は95%以上



2008年度

第4期麻しん風しんワクチン接種率

4月1日~9月30日(上半期)接種状況評価結果

第4期 麻しんワクチン接種率: **47.6%**

(東京都32.4%~福井県73.0%)

第4期 風しんワクチン接種率: **47.6%**

(東京都32.5%~福井県73.1%)

第4期
高校3年生
相当年齢

目標は95%以上

