

第1表

都道府県別・ワクチン別

区 分	D P T			麻 し ん 合			風 し ん 合			日 本 脳 炎			ポ リ オ			B C G			インフルエンザ			M R			合 計			
	前 回 分	今 回 分	合 計	前 回 分	今 回 分	合 計	前 回 分	今 回 分	合 計	前 回 分	今 回 分	合 計	前 回 分	今 回 分	合 計	前 回 分	今 回 分	合 計	前 回 分	今 回 分	合 計	前 回 分	今 回 分	合 計	前 回 分	今 回 分	合 計	
1 北海道	58	5	63	27		27	17		17	1		1	8	1	9	72	16	88	9	2	11	11	2	13	203	26	229	
2 青 森	44	4	48	7		7	1		1	5		5				8	1	9							66	5	71	
3 岩 手	7		7	3		3				11		11	1		1	8	2	10	3		3	4		4	37	2	39	
4 宮 城	40		40	16		16	7		7	11		11	1		1	20	2	22	2		2	4		4	101	2	103	
5 秋 田	50	1	51	11		11	12		12	8		8				13	4	17			1	1		1	95	6	101	
6 山 形	54	6	60	10		10	6		6	6		6				12		12	3	1	4	2		2	93	7	100	
7 福 島	192	9	201	53		53	24		24	28		28	3	1	4	45	6	51	4	1	5	3	1	4	352	18	370	
8 茨 城	71	5	76	18		18	4		4	13		13	1		1	17	1	18	4	1	5	5		5	133	7	140	
9 栃 木	30	1	31	6		6	2	1	3	11		11				8	1	9	3		3	4		4	64	3	67	
10 群 馬	85	3	88	17		17	39		39	27		27	5		5	12	1	13	5	2	7	7		7	197	6	203	
11 埼 玉	127	7	134	11		11	9		9	32		32	4		4	21	1	22	6		6	6	1	7	216	9	225	
12 千 葉	153	26	179	17		17	8		8	38	1	39	7		7	43	10	53	7	4	11	10	2	12	283	43	326	
13 東 京	128	12	140	43		43	19		19	47	1	48	18		18	84	2	86	7	2	9	9	1	10	355	18	373	
14 神 奈 川	127	18	145	50		50	31		31	30		30	5		5	99	5	104	10	1	11	21		21	373	24	397	
15 新 潟	43	4	47	15		15	47		47	19		19	3		3	7		7	8	4	12	10	2	12	152	10	162	
16 富 山	9		9				3		3	5		5				4		4	2	1	3	2		2	25	1	26	
17 石 川	4		4	2		2	2		2	5		5	1		1	5	1	6	7		7	5	1	6	31	2	33	
18 福 井	5		5	1		1	1		1	3		3				8	2	10						1	1	18	3	21
19 山 梨	31	1	32	5		5	4		4	20		20	5		5	5		5				1		1	70	2	72	
20 長 野	16	4	20	5		5	6		6	13		13	2		2	7	2	9	1		1	1		1	51	6	57	
21 岐 阜	45	2	47	11		11	10		10	13		13	8		8	14	1	15	1	2	3	4		4	106	5	111	
22 静 岡	44	4	48	15		15	12		12	17		17	4		4	21	1	22	5		5	6	2	8	124	7	131	
23 愛 知	135	16	151	26		26	14		14	43		43	19		19	54	7	61	10	3	13	12	4	16	313	30	343	
24 三 重	33	4	37	10		10	6		6	12	2	14	1		1	12		12	3	2	5	3		3	80	8	88	
25 滋 賀	28	2	30	4		4	10		10	7		7	2		2	13	1	14	5	3	8	2		2	71	6	77	
26 京 都	90	10	100	18		18	15		15	16		16	12	1	13	28	2	30	8		8	10		10	197	13	210	
27 大 阪	176	2	178	57		57	18		18	47		47	10		10	87	4	91	10	1	11	11	1	12	416	8	424	
28 兵 庫	66	5	71	23		23	9		9	26		26	9	1	10	40	7	47	14	1	15	14	2	16	201	16	217	
29 奈 良	48	2	50	15		15	15		15	26		26	3	1	4	27	5	32	3		3	5		5	142	8	150	
30 和 歌 山	32	4	36	11		11	4		4	27		27	3		3	21	6	27	7	1	8	6	1	7	111	12	123	
31 鳥 取	25	6	31	5		5	4		4	11		11	3		3	6		6	5	1	6	5		5	64	7	71	
32 島 根	60	9	69	13		13	16		16	18		18	6		6	19	1	20	3		3	3	1	4	138	11	149	
33 岡 山	83	15	98	19		19	11		11	20		20	4		4	20	1	21	3	2	5	4	1	5	164	19	183	
34 広 島	66	3	69	18		18				28		28	2	1	3	23	2	25	9		9	9		9	155	6	161	
35 山 口	20	1	21	25		25	2		2	9		9	2		2	15	1	16	9		9	9	1	10	91	3	94	
36 徳 島	14	1	15	1		1	9		9	10		10				1		1	2		2	1	1	2	38	2	40	
37 香 川	20		20	9		9	14		14	5		5	1		1	7		7	2		2	2		2	60		60	
38 愛 媛	43	3	46	8		8				11		11	1		1	9	2	11	5		5	5		5	82	5	87	
39 高 知	14		14	2		2	7		7	2		2	1		1	6	3	9		2	2				32	5	37	
40 福 岡	36	3	39	21		21	2		2	11		11	7		7	26	2	28	10		10	12		12	125	5	130	
41 佐 賀	12		12	5		5				12		12				3		3						1	1	32	1	33
42 長 崎	14	4	18	1		1	4		4	9		9		1	1	6	1	7	2		2	1		1	37	6	43	
43 熊 本	38	3	41	2		2	1		1	17	2	19	6		6	40	5	45	6	2	8	8		8	118	12	130	
44 大 分	19	1	20	6		6	6		6	5		5				6		6	3		3	3		3	48	1	49	
45 宮 崎	13		13	2		2	2		2	7		7	1		1	4		4	7		7	5		5	41		41	
46 鹿 児 島	32	5	37	7		7	6		6	17		17	4	1	5	8	1	9	3		3	3	1	4	80	8	88	
47 沖 縄	53	7	60	3		3	2		2	12		12	3		3	16		16	1		1	1		1	91	7	98	
合 計	2533	218	2751	654		654	441	1	442	771	6	777	176	8	184	1030	110	1140	217	40	257	250	28	278	6072	411	6483	

※ 前回は平成6年10月1日から平成19年3月31日  
 今回は平成19年4月1日から平成20年3月31日

第2-1表

D P T・D T

日数別

	総数	24H以内	1~3日	4~7日	8~14日	15~28日	29日~
総数	2968	1629	1205	51	33	10	40
1 即時性全身反応	187	159	20				8
1A アナフィラキシー	65	54	6				5
1B 全身蕁麻疹	122	105	14				3
2 脳炎、脳症	7	3	4				
3 けいれん	81	40	35	5	1		
4 運動障害	1				1		
5 その他の神経障害	13	3	6	1	2		1
6 局所の異常腫脹（肘を越える）	1295	585	681	18	3	1	7
7 全身の発疹	126	75	44	5	1		1
8 39°以上の発熱	363	244	111	4	2	1	1
9 その他の異常反応	81	55	14	2	4	4	2
10 基準外報告	814	465	290	16	19	4	20
10A 局所反応（発赤腫脹等）	583	315	218	16	11	4	19
10B 全身反応（発熱等）	186	119	64		2		1
10C その他	45	31	8		6		

第2-2表

D P T・D T

年齢別 (男女別)

総 数

総 数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5~9歳	10~15歳
総 数	2970	515	685	769	402	188	261
1 即時性全身反応	187	60	31	28	11	11	45
1A アナフィラキシー	65	5	7	9	6	7	30
1B 全身蕁麻疹	122	55	24	19	5	4	15
2 脳炎、脳症	7	3	2		1		1
3 けいれん	81	35	26	9	3	2	4
4 運動障害	1				1		
5 その他の神経障害	13	2	4	2	1		4
6 局所の異常腫脹 (肘を越える)	1295	82	300	444	237	114	80
7 全身の発疹	126	70	18	15	8	3	2
8 39°以上の発熱	363	111	112	66	27	9	16
9 その他の異常反応	82	17	14	13	3	2	3
10 基準外報告	815	135	178	192	110	47	43
10A 局所反応 (発赤腫脹等)	584	77	120	154	80	38	35
10B 全身反応 (発熱等)	186	40	51	31	26	9	6
10C その他	45	18	7	7	4		2

男

総 数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5~9歳	10~15歳
総 数	1761	271	394	499	246	120	132
1 即時性全身反応	102	35	16	19	6	5	20
1A アナフィラキシー	30	2	3	6	3	3	12
1B 全身蕁麻疹	72	33	13	13	3	2	8
2 脳炎、脳症	6	3	1		1		1
3 けいれん	35	12	10	6	1	2	3
4 運動障害	1				1		
5 その他の神経障害	9	1	2	2	1		3
6 局所の異常腫脹 (肘を越える)	845	42	188	304	158	72	56
7 全身の発疹	65	34	10	7	4	1	2
8 39°以上の発熱	212	63	65	40	16	6	11
9 その他の異常反応	40	7	8	8	1	2	2
10 基準外報告	446	74	94	113	57	32	23
10A 局所反応 (発赤腫脹等)	329	42	69	92	41	23	20
10B 全身反応 (発熱等)	92	20	21	17	13	9	2
10C その他	25	12	4	4	3		1

女

総 数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5~9歳	10~15歳
総 数	1209	244	291	270	156	68	129
1 即時性全身反応	89	29	15	9	5	6	25
1A アナフィラキシー	35	3	4	3	3	4	18
1B 全身蕁麻疹	54	26	11	6	2	2	7
2 脳炎、脳症	1		1				
3 けいれん	44	21	16	3	2		1
4 運動障害	1						
5 その他の神経障害	4	1	2				1
6 局所の異常腫脹 (肘を越える)	450	40	112	140	79	42	24
7 全身の発疹	59	34	8	8	4	2	3
8 39°以上の発熱	149	46	47	26	11	3	5
9 その他の異常反応	43	11	6	5	2	1	1
10 基準外報告	370	62	84	79	53	15	20
10A 局所反応 (発赤腫脹等)	255	35	51	62	39	15	15
10B 全身反応 (発熱等)	94	20	30	14	13		4
10C その他	21	7	3	3	1		1

第2-3表

D P T・D T

予後別（回復している・回復していない別）

総 数

	総 数	治療	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総 数	2970	564	7	5	173	13	746	1450
1 即時性全身反応	187	51			18	1	45	72
1A アナフィラキシー	65	20			8	1	14	22
1B 全身蕁麻疹	122	31			10		31	50
2 脳炎、脳症	7		1		6			
3 けいれん	81	4		1	45	5	10	16
4 運動障害	1				1			
5 その他の神経障害	13	2			8		2	1
6 局所の異常腫脹（肘を越える）	1295	217		1	10		368	699
7 全身の発疹	126	36			6		26	58
8 39°以上の発熱	363	82	1	1	20	1	71	187
9 その他の異常反応	82	13	2	1	29	1	18	18
10 基準外報告	815	159	3	1	30	5	206	399
10A 局所反応（発赤腫脹等）	584	123		1	5	5	151	299
10B 全身反応（発熱等）	186	29			13		48	96
10C その他	45	7	3		12		9	14

回復している

	総 数	治療	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総 数	1988	558		4	139	4	493	790
1 即時性全身反応	147	51			16	1	36	43
1A アナフィラキシー	54	20			7	1	13	13
1B 全身蕁麻疹	93	31			9		23	30
2 脳炎、脳症	1				1			
3 けいれん	55	4		1	35	1	8	6
4 運動障害								
5 その他の神経障害	8	2			6			
6 局所の異常腫脹（肘を越える）	817	215		1	9		233	359
7 全身の発疹	95	36			6		16	37
8 39°以上の発熱	255	82		1	18		48	106
9 その他の異常反応	69	13		1	25		15	15
10 基準外報告	541	155			23	2	137	224
10A 局所反応（発赤腫脹等）	382	120			5	2	99	156
10B 全身反応（発熱等）	130	29			9		32	60
10C その他	29	6			9		6	8

回復していない

	総 数	治療	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総 数	558	4	6		25	8	178	337
1 即時性全身反応	25				1		5	19
1A アナフィラキシー	8							8
1B 全身蕁麻疹	17				1		5	11
2 脳炎、脳症	5		1		4			
3 けいれん	12				6	4	1	1
4 運動障害	1				1			
5 その他の神経障害	4				2		1	1
6 局所の異常腫脹（肘を越える）	276	2					99	175
7 全身の発疹	20						8	12
8 39°以上の発熱	47		1		2	1	12	31
9 その他の異常反応	9		2		4	1	2	
10 基準外報告	159	2	2		5	2	50	98
10A 局所反応（発赤腫脹等）	113	1				2	36	74
10B 全身反応（発熱等）	31				2		11	18
10C その他	8	1					1	6

(注) 回復していると回復していないの合計が総数と合わないのは、不明の分である。

第3-1表  
麻 し ん

日数別

	総 数	24H以内	1~3日	4~7日	8~14日	15~28日	29日~
総 数	898	437	94	148	206	10	3
1 即時性全身反応	208	194	11	1	2		
1A アナフィラキシー	68	68					
1B 全身蕁麻疹	140	126	11	1	2		
2 脳炎、脳症	7			2	4		1
3 けいれん	77	3	8	31	34	1	
4 運動障害	3		1	1	1		
5 その他の神経障害	9		4	1	4		
6 その他の異常反応	347	190	42	46	66	3	
6A 発疹	284	146	39	41	57	1	
6B 局所反応（発赤腫脹等）	46	42	2	1	1		
6C その他	17	2	1	4	8	2	
7 基準外報告	247	50	28	66	95	6	2
7A 全身反応（発熱等）	216	39	26	60	86	4	1
7B その他	31	11	2	6	9	2	1

第3-2表

麻疹

年齢別(男女別)

総数

	総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5~9歳	10~15歳
総数	898	5	741	91	35	15	11	
1 即時性全身反応	208	2	162	29	11	3	1	
1A アナフィラキシー	68	2	45	12	6	2	1	
1B 全身蕁麻疹	140		117	17	5	1		
2 脳炎、脳症	7		4	1		2		
3 けいれん	77		67	7	1	1	1	
4 運動障害	3		2	1				
5 その他の神経障害	9		8					1
6 その他の異常反応	347	2	289	37	11	5	3	
6A 発疹	284	2	239	28	9	4	2	
6B 局所反応(発赤腫脹等)	46		35	8	2	1		
6C その他	17		15	1			1	
7 基準外報告	247	1	209	16	12	4	5	
7A 全身反応(発熱等)	216	1	183	12	12	3	5	
7B その他	31		26	4		1		

男

	総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5~9歳	10~15歳
総数	452	2	375	43	13	10	9	
1 即時性全身反応	100		80	14	3	2	1	
1A アナフィラキシー	36		27	7		1	1	
1B 全身蕁麻疹	64		53	7	3	1		
2 脳炎、脳症	4		3			1		
3 けいれん	47		41	4		1	1	
4 運動障害	2		2					
5 その他の神経障害	4		4					
6 その他の異常反応	170	1	141	18	4	3	3	
6A 発疹	137	1	115	13	4	2	2	
6B 局所反応(発赤腫脹等)	23		17	5		1		
6C その他	10		9				1	
7 基準外報告	125	1	104	7	6	3	4	
7A 全身反応(発熱等)	105	1	88	4	6	2	4	
7B その他	20			3		1		

女

	総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5~9歳	10~15歳
総数	446	3	366	48	22	5	2	
1 即時性全身反応	108	2	82	15	8	1		
1A アナフィラキシー	32	2	18	5	6	1		
1B 全身蕁麻疹	76		64	10	2			
2 脳炎、脳症	3		1	1		1		
3 けいれん	30		26	3	1			
4 運動障害	1			1				
5 その他の神経障害	5		4				1	
6 その他の異常反応	177	1	148	19	7	2		
6A 発疹	147	1	124	15	5	2		
6B 局所反応(発赤腫脹等)	23		18	3	2			
6C その他	7		6	1				
7 基準外報告	122		105	9	6	1	1	
7A 全身反応(発熱等)	111		95	8	6	1	1	
7B その他	11		10	1				

第3-3表

麻 し ん

予後別 (回復している・回復していない別)

	総 数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総 数	897	201	5	7	165	12	170	337
1 即時性全身反応	207	76		1	25		34	71
1A アナフィラキシー	68	21			15		11	21
1B 全身蕁麻疹	139	55		1	10		23	50
2 脳炎、脳症	7			2		4		1
3 けいれん	77	7	1	1	41		10	17
4 運動障害	3					3		
5 その他の神経障害	9				4	3		2
6 その他の異常反応	347	72	1	2	40		81	151
6A 発疹	284	64		1	29		65	125
6B 局所反応 (発赤腫脹等)	46	7			3		14	22
6C その他	17	1	1	1	8		2	4
7 基準外報告	247	46	3	1	55	2	45	95
7A 全身反応 (発熱等)	216	42	2	1	49	2	42	78
7B その他	31	4	1		1		3	17

回復している

	総 数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総 数	686	198		4	128	4	130	222
1 即時性全身反応	171	73		1	23		29	45
1A アナフィラキシー	59	20			15		9	15
1B 全身蕁麻疹	112	53		1	8		20	30
2 脳炎、脳症	2					2		
3 けいれん	63	7		1	35		7	13
4 運動障害	1					1		
5 その他の神経障害	3				2			1
6 その他の異常反応	261	72		1	29		60	99
6A 発疹	222	64		1	21		49	87
6B 局所反応 (発赤腫脹等)	29	7			2		9	11
6C その他	10	1			6		2	1
7 基準外報告	185	46		1	39	1	34	64
7A 全身反応 (発熱等)	160	42		1	36	1	32	48
7B その他	25	4			3		2	16

回復していない

	総 数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総 数	108		5	3	24	5	24	47
1 即時性全身反応	11						3	8
1A アナフィラキシー	2						1	1
1B 全身蕁麻疹	9						2	7
2 脳炎、脳症	5			2		2		1
3 けいれん	8		1		3		2	2
4 運動障害	1					1		
5 その他の神経障害	5				3	1		1
6 その他の異常反応	36		1	1	6		11	17
6A 発疹	27				4		9	14
6B 局所反応 (発赤腫脹等)	4						2	2
6C その他	5		1	1	2			1
7 基準外報告	42		3		12	1	8	18
7A 全身反応 (発熱等)	38		2		10	1	7	18
7B その他	2		1				1	

(注) 回復していると回復していないの合計が総数と合わないのは、不明の分である。

第4-1表

風 し ん

日数別

	総 数	24H以内	1~3日	4~7日	8~14日	15~28日	29日~
総 数	461	320	44	28	43	22	4
1 即時性全身反応	126	123	2				1
1A アナフィラキシー	51	50					1
1B 全身蕁麻疹	75	73	2				
2 脳炎、脳症	1						1
3 けいれん	11	5	2		4		
4 運動障害	1	1					
5 その他の神経障害	9	4	1	2		2	
6 その他の異常反応	221	120	32	16	32	18	3
6A 発疹	75	51	8	6	8	2	
6B 局所反応（発赤腫脹等）	71	51	14	5	1		
6C その他	75	18	10	5	23	16	3
7 基準外報告	92	67	7	10	7	1	
7A 全身反応（発熱等）	29	15	2	6	5	1	
7B その他	63	52	5	4			



第4-2表

風しん

年齢別（男女別）

総数

	総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5~9歳	10~15歳	15歳以上
総数	461	5	96	83	50	24	141	59	3
1 即時性全身反応	126	1	23	30	23	13	21	15	
1A アナフィラキシー	51		8	14	7	7	8	7	
1B 全身蕁麻疹	75	1	15	16	16	6	13	8	
2 脳炎、脳症	1		1						
3 けいれん	11		5	4	1			1	
4 運動障害	1						1		
5 その他の神経障害	9			1	2			6	
6 その他の異常反応	221	3	54	42	21	7	71	20	3
6A 発疹	75	1	26	19	10	5	8	5	1
6B 局所反応（発赤腫脹等）	71		4	8	5	2	45	7	
6C その他	75	2	24	15	6		18	8	2
7 基準外報告	92	1	13	6	3	4	48	17	
7A 全身反応（発熱等）	29		12	4	1	3	4	5	
7B その他	63	1	1	2	2	1	44	12	

男

	総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5~9歳	10~15歳	15歳以上
総数	201		50	35	26	14	49	24	3
1 即時性全身反応	55		9	13	14	10	4	5	
1A アナフィラキシー	17		3	5	2	6	1		
1B 全身蕁麻疹	38		6	8	12	4	3	5	
2 脳炎、脳症									
3 けいれん	7		3	2	1			1	
4 運動障害									
5 その他の神経障害	1							1	
6 その他の異常反応	92		28	17	8	2	24	10	3
6A 発疹	36		14	9	5	2	2	3	1
6B 局所反応（発赤腫脹等）	21		1	1			16	3	
6C その他	35		13	7	3		6	4	2
7 基準外報告	46		10	3	3	2	21	7	
7A 全身反応（発熱等）	21		10	2	1	2	4	2	
7B その他	25			1			17	5	

女

	総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5~9歳	10~15歳	15歳以上
総数	260	5	46	48	24	10	92	35	
1 即時性全身反応	71	1	14	17	9	3	17	10	
1A アナフィラキシー	34		5	9	5	1	7	7	
1B 全身蕁麻疹	37	1	9	8	4	2	10	3	
2 脳炎、脳症	1		1						
3 けいれん	4		2	2					
4 運動障害	1						1		
5 その他の神経障害	8			1	2			5	
6 その他の異常反応	129	3	26	25	13	5	47	10	
6A 発疹	39	1	12	10	5	3	6	2	
6B 局所反応（発赤腫脹等）	50		3	7	5	2	29	4	
6C その他	40	2	11	8	3		12	4	
7 基準外報告	46	1	3	3		2	27	10	
7A 全身反応（発熱等）	8		2	2		1		3	
7B その他	38	1	1	1		1	27	7	

第4-3表

風しん

予後別(回復している・回復していない別)

総数

	総数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総数	461	80			94	6	80	201
1 即時性全身反応	126	38			30	2	24	32
1A アナフィラキシー	51	16			16	2	7	10
1B 全身蕁麻疹	75	22			14		17	22
2 脳炎、脳症	1				1			
3 けいれん	11				5		3	3
4 運動障害	1	1						
5 その他の神経障害	9				3	1	1	4
6 その他の異常反応	221	26			44	3	34	114
6A 発疹	75	17			5	2	17	34
6B 局所反応(発赤腫脹等)	71	5					11	55
6C その他	75	4			39	1	6	25
7 基準外報告	92	15			11		18	48
7A 全身反応(発熱等)	29	6			9		5	9
7B その他	63	9			2		13	39

回復している

	総数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総数	332	79			72	2	57	122
1 即時性全身反応	113	37			28	2	20	26
1A アナフィラキシー	47	16			15	2	6	8
1B 全身蕁麻疹	66	21			13		14	18
2 脳炎、脳症	1				1			
3 けいれん	8				3		3	2
4 運動障害	1	1						
5 その他の神経障害	2				2			
6 その他の異常反応	139	26			31		20	62
6A 発疹	55	17			4		11	23
6B 局所反応(発赤腫脹等)	41	5					7	29
6C その他	43	4			27		2	10
7 基準外報告	68	15			7		14	32
7A 全身反応(発熱等)	19	6			5		3	5
7B その他	49	9			2		11	27

回復していない

	総数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総数	56				16	4	19	17
1 即時性全身反応	4						3	1
1A アナフィラキシー	2						1	1
1B 全身蕁麻疹	2						2	
2 脳炎、脳症								
3 けいれん	1				1			
4 運動障害								
5 その他の神経障害	6				1	1	1	3
6 その他の異常反応	35				11	3	11	10
6A 発疹	14				1	2	5	6
6B 局所反応(発赤腫脹等)	5						2	3
6C その他	16				10	1	4	1
7 基準外報告	10				3		4	3
7A 全身反応(発熱等)	7				3		2	2
7B その他	3						2	1

(注) 回復していると回復していないの合計が総数と合わないのは、不明の分である。

第5-1表  
M R

日数別

	総数	24H以内	1~3日	4~7日	8~14日	15~28日	29日~
総数	138	23	16	28	59	8	4
1 即時性全身反応	12	10	1				1
1A アナフィラキシー	6	5					1
1B 全身蕁麻疹	6	5	1				
2 脳炎、脳症	4				3		1
3 けいれん	13	1	2	2	8		
4 運動障害	1				1		
5 その他の神経障害	1				1		
6 その他の異常反応	55	7	5	11	24	6	2
6A 発疹	40	4	5	10	19	2	
6B 局所反応（発赤腫脹等）	1	1					
6C その他	14	2		1	5	4	2
7 基準外報告	52	5	8	15	22	2	
7A 全身反応（発熱等）	48	5	8	13	21	1	
7B その他	4			2	1	1	

第5-2表

M R

年齢別 (男女別)

総数

	総数	1歳	5歳・6歳
総数	138	123	15
1 即時性全身反応	12	6	6
1A アナフィラキシー	6	1	5
1B 全身蕁麻疹	6	5	1
2 脳炎、脳症	4	4	
3 けいれん	13	13	
4 運動障害	1	1	
5 その他の神経障害	1	1	
6 その他の異常反応	55	49	6
6A 発疹	40	38	2
6B 局所反応 (発赤腫脹等)	1		1
6C その他	14	11	3
7 基準外報告	52	49	3
7A 全身反応 (発熱等)	48	45	3
7B その他	4	4	

男

	総数	1歳	5歳・6歳
総数	62	55	7
1 即時性全身反応	5	4	1
1A アナフィラキシー	1		1
1B 全身蕁麻疹	4	4	
2 脳炎、脳症	2	2	
3 けいれん	7	7	
4 運動障害	1	1	
5 その他の神経障害			
6 その他の異常反応	23	19	4
6A 発疹	15	14	1
6B 局所反応 (発赤腫脹等)	1		1
6C その他	7	5	2
7 基準外報告	24	22	2
7A 全身反応 (発熱等)	22	20	2
7B その他	2	2	

女

	総数	1歳	5歳・6歳
総数	76	68	8
1 即時性全身反応	7	2	5
1A アナフィラキシー	5	1	4
1B 全身蕁麻疹	2	1	1
2 脳炎、脳症	2	2	
3 けいれん	6	6	
4 運動障害			
5 その他の神経障害	1	1	
6 その他の異常反応	32	30	2
6A 発疹	25	24	1
6B 局所反応 (発赤腫脹等)			
6C その他	7	6	1
7 基準外報告	28	27	1
7A 全身反応 (発熱等)	26	25	1
7B その他	2	2	

第5-3表

M R

予後別 (回復している・回復していない別)

総 数

	総 数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総 数	138	38		1	34		33	32
1 即時性全身反応	12	6		1	2		1	2
1A アナフィラキシー	6	4		1	1			
1B 全身蕁麻疹	6	2			1		1	2
2 脳炎、脳症	4				4			
3 けいれん	13	3			4		3	3
4 運動障害	1				1			
5 その他の神経障害	1							1
6 その他の異常反応	55	17			13		15	10
6A 発疹	40	12			6		13	9
6B 局所反応 (発赤腫脹等)	1						1	
6C その他	14	5			7		1	1
7 基準外報告	52	12			10		14	16
7A 全身反応 (発熱等)	48	11			8		14	15
7B その他	4	1			2			1

回復している

	総 数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総 数	100	38		1	22		29	10
1 即時性全身反応	9	6		1	2			
1A アナフィラキシー	6	4		1	1			
1B 全身蕁麻疹	3	2			1			
2 脳炎、脳症	2				2			
3 けいれん	8	3			2		2	1
4 運動障害								
5 その他の神経障害								
6 その他の異常反応	44	17			9		14	4
6A 発疹	34	12			6		12	4
6B 局所反応 (発赤腫脹等)	1						1	
6C その他	9	5			3		1	
7 基準外報告	37	12			7		13	5
7A 全身反応 (発熱等)	35	11			6		13	5
7B その他	2	1			1			

回復していない

	総 数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総 数	10				7			3
1 即時性全身反応								
1A アナフィラキシー								
1B 全身蕁麻疹								
2 脳炎、脳症	2				2			
3 けいれん	1				1			
4 運動障害	1				1			
5 その他の神経障害								
6 その他の異常反応	5				3			2
6A 発疹	1							1
6B 局所反応 (発赤腫脹等)								
6C その他	4				3			1
7 基準外報告	1							1
7A 全身反応 (発熱等)	1							1
7B その他								

(注) 回復していると回復していないの合計が総数と合わないのは、不明の分である。

第6-1表  
日本脳炎

日数別

	総数	24H以内	1~3日	4~7日	8~14日	15~28日	29日~
総数	856	626	162	28	19	17	4
1 即時性全身反応	253	225	26	1	1		
1A アナフィラキシー	122	119	3				
1B 全身蕁麻疹	131	106	23	1	1		
2 脳炎、脳症	33	1	7	9	7	7	2
3 けいれん	47	28	11	3	4	1	
4 運動障害	3	1				2	
5 その他の神経障害	26	15	3	5	2	1	
6 局所の異常腫脹（肘を越える）	12	10	2				
7 全身の発疹	44	30	13				1
8 39℃以上の発熱	171	111	53	4	3		
9 その他の異常反応	66	57	6	1		1	1
10 基準外報告	201	148	41	5	2	5	
10A 局所反応（発赤腫脹等）	78	61	15	1	1		
10B 全身反応（発熱等）	77	57	14	2		4	
10C その他	46	30	12	2	1	1	

第6-2表

## 日本脳炎

年齢別(男女別)

総数

	総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5~9歳	10~15歳
総数	856	8	12	15	279	168	205	169
1 即時性全身反応	253	3	5	2	75	51	65	52
1A アナフィラキシー	122	1	2	1	23	22	35	38
1B 全身蕁麻疹	131	2	3	1	52	29	30	14
2 脳炎、脳症	33				7	7	8	11
3 けいれん	47		1	1	20	7	9	9
4 運動障害	3		1	1				1
5 その他の神経障害	26	1		1	7	1	2	14
6 局所の異常腫脹(肘を越える)	12				4	2	4	2
7 全身の発疹	44	1		2	19	6	11	5
8 39℃以上の発熱	171	2	2	3	76	48	34	6
9 その他の異常反応	66				11	11	22	22
10 基準外報告	201	1	3	5	60	35	50	47
10A 局所反応(発赤腫脹等)	78	1	2	2	28	12	16	17
10B 全身反応(発熱等)	77		1	3	22	19	19	13
10C その他	46				10	4	15	17

男

	総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5~9歳	10~15歳
総数	397	4	5	4	136	81	93	74
1 即時性全身反応	117	2			38	23	29	25
1A アナフィラキシー	52				9	9	15	19
1B 全身蕁麻疹	65	2			29	14	14	6
2 脳炎、脳症	18				3	6	5	4
3 けいれん	25		1	1	11	3	4	5
4 運動障害	2		1					1
5 その他の神経障害	9	1			3			5
6 局所の異常腫脹(肘を越える)	1				1			
7 全身の発疹	23			1	10	3	7	2
8 39℃以上の発熱	87	1	1	1	40	25	14	5
9 その他の異常反応	28				5	6	9	8
10 基準外報告	87		2	1	25	15	25	19
10A 局所反応(発赤腫脹等)	31		1		9	6	10	5
10B 全身反応(発熱等)	35		1	1	11	6	9	7
10C その他	21				5		6	7

女

	総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5~9歳	10~15歳
総数	459	4	7	11	143	87	112	95
1 即時性全身反応	136	1	5	2	37	28	36	27
1A アナフィラキシー	70	1	2	1	14	13	20	19
1B 全身蕁麻疹	66		3	1	23	15	16	8
2 脳炎、脳症	15				4	1	3	7
3 けいれん	22				9	4	5	4
4 運動障害	1			1				
5 その他の神経障害	17			1	4	1	2	9
6 局所の異常腫脹(肘を越える)	11				3	2	4	2
7 全身の発疹	21	1		1	9	3	4	3
8 39℃以上の発熱	84	1	1	2	36	23	20	1
9 その他の異常反応	39				6	5	13	14
10 基準外報告	114	1	1	4	35	20	25	28
10A 局所反応(発赤腫脹等)	47	1	1	2	19	6	6	12
10B 全身反応(発熱等)	42			2	11	13	10	6
10C その他	25				5		9	10

第6-3表

日本脳炎  
総数

予後別 (回復している・回復していない別)

	総数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総数	855	204	4	6	145	11	192	293
1 即時性全身反応	251	79		1	38	1	73	60
1A アナフィラキシー	122	34			25		32	31
1B 全身蕁麻疹	130	45		1	13	1	41	29
2 脳炎、脳症	32		2	3	20	4	1	2
3 けいれん	47	7	1		24	2	7	6
4 運動障害	3				2	1		
5 その他の神経障害	26	2		1	6		3	14
6 局所の異常腫脹 (肘を越える)	13	2					3	8
7 全身の発疹	44	10			6		12	16
8 39℃以上の発熱	171	43			19	3	28	78
9 その他の異常反応	66	19		1	8		21	17
10 基準外報告	201	43	1		22	1	42	92
10A 局所反応 (発赤腫脹等)	78	16			4		13	45
10B 全身反応 (発熱等)	77	15			12	1	21	28
10C その他	46	12	1		6		8	19

## 回復している

	総数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総数	644	201		3	103	2	145	190
1 即時性全身反応	218	78		1	33		60	46
1A アナフィラキシー	111	34			22		29	26
1B 全身蕁麻疹	107	44		1	11		31	20
2 脳炎、脳症	5				5			
3 けいれん	37	7			21		5	4
4 運動障害	1				1			
5 その他の神経障害	15	2		1	4		2	6
6 局所の異常腫脹 (肘を越える)	9	2					2	5
7 全身の発疹	26	9			3		7	7
8 39℃以上の発熱	124	42			13	1	19	49
9 その他の異常反応	58	19		1	6		18	14
10 基準外報告	151	42			17	1	32	59
10A 局所反応 (発赤腫脹等)	56	15			4		8	29
10B 全身反応 (発熱等)	57	15			9	1	17	15
10C その他	38	12			4		7	15

## 回復していない

	総数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総数	145	2	4	3	38	7	37	54
1 即時性全身反応	25				4		14	7
1A アナフィラキシー	6				3		2	1
1B 全身蕁麻疹	19				1		12	6
2 脳炎、脳症	25		2	3	15	3		2
3 けいれん	6		1		2	1		2
4 運動障害	2				1	1		
5 その他の神経障害	9				2		1	5
6 局所の異常腫脹 (肘を越える)	1						1	
7 全身の発疹	15	1			3		4	7
8 39℃以上の発熱	26	1			4	2	7	12
9 その他の異常反応	8				2		3	3
10 基準外報告	28		1		5		7	15
10A 局所反応 (発赤腫脹等)	15						5	10
10B 全身反応 (発熱等)	8				3		1	4
10C その他	5		1		2		1	1

(注) 回復していると回復していないの合計が総数と合わないのは、不明の分である。



第7-1表  
ポリオ

日数別

	総数	24H以内	1~3日	4~7日	8~14日	15~28日	29日~
総数	184	82	46	24	10	18	4
1 急性灰白髄炎（麻痺）	24	1	3	3	4	11	2
1A 免疫不全のない者	23	1	2	3	4	11	2
1B 免疫不全のある者	0						
1C ワクチン服用者との接触	1		1				
2 その他の異常反応	51	27	9	8	4	2	1
3 基準外報告（全身反応）	109	54	34	13	2	5	1

第7-2表

ポリオ

年齢別（男女別）

総数

	総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5~9歳	10~15歳
総数	184	103	60	9	6	2	2	2
1 急性灰白髄炎（麻痺）	24	10	9	2	1		1	1
1A 免疫不全のない者	23	10	9	2	1		1	
1B 免疫不全のある者								
1C ワクチン服用者との接触	1							1
2 その他の異常反応	51	28	17	5				1
3 基準外報告（全身反応）	109	65	34	2	5	2	1	

男

	総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5~9歳	10~15歳
総数	105	63	32	4	2	1	2	1
1 急性灰白髄炎（麻痺）	17	9	5		1		1	1
1A 免疫不全のない者	16	9	5		1		1	
1B 免疫不全のある者								
1C ワクチン服用者との接触	1							1
2 その他の異常反応	31	20	8	3				
3 基準外報告（全身反応）	57	34	19	1	1	1	1	

女

	総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5~9歳	10~15歳
総数	79	40	28	5	4	1		1
1 急性灰白髄炎（麻痺）	7	1	4	2				
1A 免疫不全のない者	7	1	4	2				
1B 免疫不全のある者								
1C ワクチン服用者との接触								
2 その他の異常反応	20	8	9	2				1
3 基準外報告（全身反応）	52	31	15	1	4	1		

第7-3表

ポリオ 予後別 (回復している・回復していない別)

総 数

	総 数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総 数	184	40	11		30	11	30	62
1 急性灰白髄炎 (麻痺)	24				7	7	3	7
IA 免疫不全のない者	23				7	7	2	7
IB 免疫不全のある者								
IC ワクチン服用者との接触	1						1	
2 その他の異常反応	51	9	1		10	1	8	22
3 基準外報告 (全身反応)	109	31	10		13	3	19	33

回復している

	総 数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総 数	110	39			16	1	21	33
1 急性灰白髄炎 (麻痺)	7				2	1	2	2
IA 免疫不全のない者	7				2	1	2	2
IB 免疫不全のある者								
IC ワクチン服用者との接触								
2 その他の異常反応	35	9			6		4	16
3 基準外報告 (全身反応)	68	30			8		15	15

回復していない

	総 数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総 数	52	1	10		13	10	6	12
1 急性灰白髄炎 (麻痺)	15				5	6	1	3
IA 免疫不全のない者	14				5	6		3
IB 免疫不全のある者								
IC ワクチン服用者との接触	1						1	
2 その他の異常反応	12		1		4	1	3	3
3 基準外報告 (全身反応)	25	1	9		4	3	2	3

(注) 回復していると回復していないの合計が総数と合わないのは、不明の分である。

第8-1表

B C G

日数別

	総数	24H以内	1~3日	4~7日	8~1ヶ月	~2ヶ月	~3ヵ月	~4ヶ月	~5ヵ月	~6ヶ月	6ヵ月~
総数	1201	66	32	42	204	470	176	72	25	22	92
1 腋窩リンパ節腫脹(1cm以上)	673	3	9	2	120	333	124	44	16	11	11
2 接種局所の膿瘍	147	2	5	7	34	43	20	11	4	4	17
3 骨炎、骨髄炎	16			1	1	3					11
4 皮膚結核	94	2	6	1	17	53	7	4	1	2	1
5 全身性播種性BCG感染症	7					2	1	3			1
6 その他の異常反応	193	23	3	31	23	27	21	8	4	5	48
6A 腋窩以外のリンパ節腫脹	53				10	20	15	2	1	1	4
6B 急性の局所反応	27	13	3	2	5	2	1	1			
6C その他	113	10		29	8	5	5	5	3	4	44
7 基準外報告	71	36	9		9	9	3	2			3
7A 局所反応(基準以外の反応)	21	8	1		6	1	2	1			2
7B 全身反応(発熱等)	44	27	7		3	6	1				
7C その他	5		1			2		1			

第8-2表

B C G

年齢別(男女別)

総数

	総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5~9歳	10~15歳	15歳以上
総数	1201	717	231	35	7	3	102	101	5
1 腋窩リンパ節腫脹(1cm以上)	673	482	158	15	2		12	3	1
2 接種局所の膿瘍	147	63	22	7	1		39	14	1
3 骨炎、骨髄炎	16		10	4	1	1			
4 皮膚結核	94	84	7	1			2		
5 全身性播種性BCG感染症	7	2	2	2			1		
6 その他の異常反応	193	47	24	2	2		41	74	3
6A 腋窩以外のリンパ節腫脹	53	27	23	1	1				1
6B 急性の局所反応	27	11					11	5	
6C その他	113	9	1	1	1		30	69	2
7 基準外報告	71	39	8	4	1	2	7	10	
7A 局所反応(基準以外の反応)	21	6	3	1		1	3	7	
7B 全身反応(発熱等)	44	28	4	3	1	1	4	3	
7C その他	6	5	1						

男

	総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5~9歳	10~15歳	15歳以上
総数	730	455	144	19	2	1	60	46	3
1 腋窩リンパ節腫脹(1cm以上)	433	318	96	8	1		8	1	1
2 接種局所の膿瘍	88	39	14	4			23	7	1
3 骨炎、骨髄炎	8		7	1					
4 皮膚結核	47	41	4				2		
5 全身性播種性BCG感染症	6	2	2	2					
6 その他の異常反応	107	33	14	2	1		24	32	1
6A 腋窩以外のリンパ節腫脹	36	20	14	1					1
6B 急性の局所反応	16	8					7	1	
6C その他	55	5		1	1		17	31	
7 基準外報告	41	22	7	2		1	3	6	
7A 局所反応(基準以外の反応)	11	2	2			1	1	5	
7B 全身反応(発熱等)	25	16	4	2			2	1	
7C その他	1								

女

	総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5~9歳	10~15歳	15歳以上
総数	471	262	87	16	5	2	42	55	2
1 腋窩リンパ節腫脹(1cm以上)	240	164	62	7	1		4	2	
2 接種局所の膿瘍	59	24	8	3	1		16	7	
3 骨炎、骨髄炎	8		3	3	1	1			
4 皮膚結核	47	43	3	1					
5 全身性播種性BCG感染症	1						1		
6 その他の異常反応	86	14	10		1		17	42	2
6A 腋窩以外のリンパ節腫脹	17	7	9		1				
6B 急性の局所反応	11	3					4	4	
6C その他	58	4	1				13	38	2
7 基準外報告	30	17	1	2	1	1	4	4	
7A 局所反応(基準以外の反応)	10	4	1	1			2	2	
7B 全身反応(発熱等)	19	12		1	1	1	2	2	
7C その他	1	1							

第8-3表

B C G

予後別（回復している・回復していない別）

総 数

	総 数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総 数	1201	99	1	1	129	34	378	559
1 腋窩リンパ節腫脹（1cm以	673	55			71	6	215	326
2 接種局所の膿瘍	147	15			7	7	48	70
3 骨炎、骨髄炎	16				11	1	2	2
4 皮膚結核	94	5			11	1	40	37
5 全身性播種性BCG感染症	7			1	5			1
6 その他の異常反応	193	11	1		16	19	57	89
6A 腋窩以外のリンパ節腫脹	53	4			14	1	17	17
6B 急性の局所反応	27	5			1	1	7	13
6C その他	113	2	1		1	17	33	59
7 基準外報告	71	13			8		16	34
7A 局所反応（基準以外の反応	21	2					4	15
7B 全身反応（発熱等）	44	9			7		11	17
7C その他	5	2			1			2

回復している

	総 数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総 数	429	99			68	4	120	138
1 腋窩リンパ節腫脹（1cm以	234	55			39	1	66	73
2 接種局所の膿瘍	53	15			3	1	17	17
3 骨炎、骨髄炎	5				4		1	
4 皮膚結核	38	5			6		16	11
5 全身性播種性BCG感染症	2				2			
6 その他の異常反応	46	11			8	2	9	16
6A 腋窩以外のリンパ節腫脹	18	4			7		2	5
6B 急性の局所反応	20	5			1		5	9
6C その他	8	2				2	2	2
7 基準外報告	51	13			6		11	21
7A 局所反応（基準以外の反応	15	2					3	10
7B 全身反応（発熱等）	34	9			6		8	11
7C その他	2	2						

回復していない

	総 数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総 数	554		1	1	54	30	212	256
1 腋窩リンパ節腫脹（1cm以	299				29	5	120	145
2 接種局所の膿瘍	67				4	6	23	34
3 骨炎、骨髄炎	7				5	1	1	
4 皮膚結核	37				5	2	22	8
5 全身性播種性BCG感染症	3			1	2			
6 その他の異常反応	128		1		8	16	42	61
6A 腋窩以外のリンパ節腫脹	32				7	1	14	10
6B 急性の局所反応	6				1	1	2	3
6C その他	90		1		1	14	26	48
7 基準外報告	13				1		4	8
7A 局所反応（基準以外の反応	4						1	3
7B 全身反応（発熱等）	6						2	4
7C その他	3				1		1	1

(注)回復していると回復していないの合計が総数と合わないのは、不明の分である。

第9-1表  
インフルエンザ

日数別

	総数	24H以内	1~3日	4~7日	8~14日	15~28日	29日~
総数	261	125	92	27	9	5	3
1 即時性全身反応	22	19	3				
1A アナフィラキシー	6	5	1				
1B 全身蕁麻疹	16	14	2				
2 脳炎、脳症	8	2	4	2			
3 けいれん	4	3	1				
4 運動障害	5		1		1	2	1
5 その他の神経障害	19	7	5	3	2	1	1
6 局所の異常腫脹（肘を越える）	7	3	4				
7 全身の発疹	26	7	13	6			
8 39℃以上の発熱	37	16	18	2			1
9 その他の異常反応	28	20	4	2	2		
10 基準外報告	105	48	39	12	4	2	
10A 局所反応（発赤腫脹等）	21	14	6	1			
10B 全身反応（発熱等）	34	12	17	3	2		
10C その他	50	22	16	8	2	2	

(注) インフルエンザは平成13年11月7日より予防接種法の対象疾病になったため、平成13年11月7日～平成20年3月31日の数字である。

第9-2表

インフルエンザ

年齢別（男女別）

総数

総数	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～90歳	90歳以上	
総数	261	1	71	70	49	41	18	11
1 即時性全身反応	22		9	7	1	3	1	1
1A アナフィラキシー	6		2	2		1		1
1B 全身蕁麻疹	16		7	5	1	2	1	
2 脳炎、脳症	8		1	4	1	1	1	
3 けいれん	4			1	1	2		
4 運動障害	5		2	2		1		
5 その他の神経障害	19		5	9	4		1	
6 局所の異常腫脹（肘を越える）	7	1	1	2	2		1	
7 全身の発疹	26		5	13	4	3		1
8 39℃以上の発熱	37		7	4	8	8	7	3
9 その他の異常反応	28		8	3	9	4	2	2
10 基準外報告	105		33	25	19	19	5	4
10A 局所反応（発赤腫脹等）	21		4	5	11	1		
10B 全身反応（発熱等）	34		12	10	2	6	2	2
10C その他	50		17	10	6	12	3	2

男

総数	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～90歳	90歳以上	
総数	101	1	21	27	24	17	6	5
1 即時性全身反応	11		4	5		1	1	
1A アナフィラキシー	5		1	3		1		
1B 全身蕁麻疹	6		3	2			1	
2 脳炎、脳症	5		1	4				
3 けいれん	3				1	2		
4 運動障害								
5 その他の神経障害	10			5	4		1	
6 局所の異常腫脹（肘を越える）	2	1			1			
7 全身の発疹	5			3	1	1		
8 39℃以上の発熱	18		2	1	6	4	3	2
9 その他の異常反応	12		1	2	5	2	1	1
10 基準外報告	35		13	7	6	7		2
10A 局所反応（発赤腫脹等）	3		1		2			
10B 全身反応（発熱等）	10		3	3	1	3		
10C その他	22		9	4	3	4		2

女

総数	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～90歳	90歳以上	
総数	158		50	41	25	24	12	6
1 即時性全身反応	11		5	2	1	2		1
1A アナフィラキシー	2		1					1
1B 全身蕁麻疹	9		4	2	1	2		
2 脳炎、脳症	3				1	1	1	
3 けいれん	1			1				
4 運動障害	5		2	2		1		
5 その他の神経障害	8		5	3				
6 局所の異常腫脹（肘を越える）	5		1	2	1		1	
7 全身の発疹	21		6	9	3	2		1
8 39℃以上の発熱	19		5	3	2	4	4	1
9 その他の異常反応	16		7	1	4	2	1	1
10 基準外報告	70		20	18	13	12	5	2
10A 局所反応（発赤腫脹等）	18		3	5	9	1		
10B 全身反応（発熱等）	24		9	7	1	3	2	2
10C その他	27		8	6	3	8	2	

（注）インフルエンザは平成13年11月7日より予防接種法の対象疾病になったため、平成13年11月7日～平成20年3月31日の数字である。



第9-3表

インフルエンザ

予後別（回復している・回復していない別）

総 数

総 数	総 数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総 数	261	34	13	3	53	6	82	70
1 即時性全身反応	22	3			4		12	3
1A アナフィラキシー	6	1			2		3	
1B 全身蕁麻疹	16	2			2		9	3
2 脳炎、脳症	8	1	2		5			
3 けいれん	4	1				1	1	1
4 運動障害	5				1		1	3
5 その他の神経障害	19				9	2	5	3
6 局所の異常腫脹（肘を越える）	7	1					1	5
7 全身の発疹	26	3					11	12
8 39℃以上の発熱	37	9	1		11	1	7	8
9 その他の異常反応	28	2	1		10		7	8
10 基準外報告	105	14	9	3	13	2	37	27
10A 局所反応（発赤腫脹等）	21	3			1	1	10	6
10B 全身反応（発熱等）	34	5	1		7	1	10	10
10C その他	50	6	8	3	5		17	11

回復している

総 数	総 数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総 数	154	34		1	34	1	53	31
1 即時性全身反応	13	3			3		7	
1A アナフィラキシー	5	1			2		2	
1B 全身蕁麻疹	8	2			1		5	
2 脳炎、脳症	3	1			2			
3 けいれん	3	1					1	1
4 運動障害	2						1	1
5 その他の神経障害	11				4	1	4	2
6 局所の異常腫脹（肘を越える）	4	1						3
7 全身の発疹	14	3					7	4
8 39℃以上の発熱	29	9			10		5	5
9 その他の異常反応	20	2			6		5	7
10 基準外報告	55	14		1	9		23	8
10A 局所反応（発赤腫脹等）	12	3			1		7	1
10B 全身反応（発熱等）	16	5			4		5	2
10C その他	27	6		1	4		11	5

回復していない

総 数	総 数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総 数	70		8	2	13	3	18	26
1 即時性全身反応	5						3	2
1A アナフィラキシー								
1B 全身蕁麻疹	5						3	2
2 脳炎、脳症	3		1		2			
3 けいれん	1					1		
4 運動障害	2				1			1
5 その他の神経障害	5				4		1	
6 局所の異常腫脹（肘を越える）	1							1
7 全身の発疹	7						2	5
8 39℃以上の発熱	3		1			1	1	
9 その他の異常反応	5				3		1	1
10 基準外報告	38		6	2	3	1	10	16
10A 局所反応（発赤腫脹等）	7					1	1	5
10B 全身反応（発熱等）	12				2		4	6
10C その他	17		4	2	1		5	5

(注) 回復していると回復していないの合計が総数と合わないのは、不明の分である。

インフルエンザは平成13年11月7日より予防接種法の対象疾病になったため、平成13年11月7日～平成20年3月31日の数字である。