

薬価算定基準が明文化された(H12年4月)以降に新薬として薬価収載された配合剤一覧

○全ての配合成分が単剤として既収載され、且つ、単剤の有する効能効果及び投与経路が配合剤と同様である配合剤

No.	投与経路	品目名	配合成分→薬価収載に関する情報	配合意義	効能効果	算定方法	配合剤価格/単剤合計価格(収載時)	収載日	配合剤価格/単剤合計価格			
									米国	英国	独国	仏国
1	内	コンビピル錠※1 (グラクソ・スミスクライン)	ジドブジン→既収載 ラミブジン→既収載	コンプライアンスの改善	HIV感染症	類似薬効比較(2剤の1日薬価の合計)	100%	H11.06.11	100%	91%	100%	95%
2	内	エプジコム錠 (グラクソ・スミスクライン)	ラミブジン→既収載 硫酸アパカビル→既収載	コンプライアンスの改善	HIV感染症	類似薬効比較(2剤の1日薬価の合計)	100%	H17.01.07	100%	96%	100%	96%
3	内	ツルバタ錠 (日本たばこ産業)	エムトリジタビナー→既収載 フマル酸テノホビルジソプロキシシル→配合剤と同日収載	コンプライアンスの改善	HIV-1感染症	類似薬効比較(2剤の1日薬価の合計)	100%	H17.04.06	100%	100%	99%	97%
4	内	プレミント錠 (萬有製薬)	ロサルタンカリウム→既収載(ARB:アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬) ヒドロクロロチアジド→既収載(ただし、同じ規格の製剤はない)	単剤より高い降圧効果、副作用軽減。患者の利便性の向上	高血圧症	類似薬効比較(2剤の1日薬価の合計)	100%	H18.12.01	79~92%※2	ARBと配合剤は同価格※3	74~88%※2	ARBと配合剤は同価格※3
5	内	エカード配合錠LD エカード配合錠HD (武田薬品工業)	カンデサルタン シレキセチル→既収載(ARB) ヒドロクロロチアジド→既収載(ただし、同じ規格の製剤はない)	単剤より高い降圧効果、副作用軽減。患者の利便性の向上	高血圧症	類似薬効比較(2剤の1日薬価の合計)	100%	H21.03.13	(参考値)※4 97~114%※2	販売されていない	(参考値)※4 75~92%※2	(参考値)※4 ARBと配合剤はほぼ同価格(98%と100%)※3
6	内	コディオ配合錠MD コディオ配合錠EX (ノバルティスファーマ)	バルサルタン→既収載(ARB) ヒドロクロロチアジド→既収載(ただし、同じ規格の製剤はない)	単剤より高い降圧効果、副作用軽減。患者の利便性の向上	高血圧症	類似薬効比較(2剤の1日薬価の合計)	100%	H21.03.13	80~92%※2	ARBと配合剤は同価格※3	75~92%※2	ARBと配合剤は同価格※3
7	内	ミコンビ配合錠AP ミコンビ配合錠BP (日本ベーリンガーインゲルハイム)	テルミサルタン→既収載(ARB。ただし、同じ規格の製剤はない) ヒドロクロロチアジド→既収載(ただし、同じ規格の製剤はない)	単剤より高い降圧効果、副作用軽減。患者の利便性の向上	高血圧症	類似薬効比較(2剤の1日薬価の合計)	100%	H21.06.19	76~92%※2	ARBと配合剤は同価格※3	75~91%※2	ARBと配合剤は同価格※3
8	内	カデュエット配合錠1番 カデュエット配合錠2番 カデュエット配合錠3番 カデュエット配合錠4番 (ファイザー)	アムロジピンベシル酸塩→既収載 アトルバスタチンカルシウム水和物→既収載	高血圧症治療及び高コレステロール血症治療の最終エンドポイント(脳・心血管疾患抑制)に対して各単剤を上回る有効性示された	高血圧症又は狭心症と、高コレステロール血症又は家族性高コレステロール血症の併発	類似薬効比較(1剤の1日薬価合わせに加算)	86%	09.09.04	78%	販売されていない	販売されていない	68%
9	注	アドワゴリバース静注シリンジ3mL アドワゴリバース静注シリンジ6mL (テルモ)	ネオステグミン硫酸塩→既収載 アトロピン硫酸塩水和物→既収載	ネオステグミン使用時のムスカリン作用を防止するためにアトロピンを併用	非脱分極性筋弛緩剤の作用の拮抗作用を防止するためにアトロピンを併用	類似薬効比較(2剤の1日薬価の合計) 市場性加算(Ⅱ)	加算等を加味しない場合、100%	H20.09.12	販売されていない			
10	外	アドエア100ディスカス アドエア250ディスカス アドエア500ディスカス (グラクソ・スミスクライン)	サルメテロールキシナホ酸塩→既収載 フルチカゾンプロピオン酸エステル→既収載(ただし、同じ規格の製剤はない)	コンプライアンスの改善	気管支喘息 慢性閉塞性肺疾患の諸症状の緩解	類似薬効比較(2剤の1日薬価の合計)	100%	H19.06.08	68~74%	63~82%	69~119%	88~99%
11	外	アドエア50エア120吸入用 (グラクソ・スミスクライン)	サルメテロールキシナホ酸塩→既収載 フルチカゾンプロピオン酸エステル→既収載(ただし、同じ規格の製剤はない)	コンプライアンスの改善	気管支喘息 慢性閉塞性肺疾患の諸症状の緩解	規格間調整(既存配合剤から算定)小児加算		H21.03.13	68%※5	52%	68%	103%

※1 コンビピルの収載は平成12年以前だが、抗HIV薬の参考として一覧表に含めた。
 ※2 ヒドロクロロチアジド単剤は、米国及び独国ではジェネリック医薬品のみが複数販売され、これらの価格に応じた配合剤価格/単剤合計価格を幅で記載。
 ※3 ヒドロクロロチアジド単剤は、英国では販売が確認されていない。また、仏国では日本での配合量(12.5mg)の製剤がないため、配合剤とARB単剤の価格の関係を記載。
 ※4 エカード配合錠と同一の配合剤は海外では承認されていないため、参考として配合量違いの製剤の配合剤価格/単剤合計価格を記載。
 ※5 サルメテロール単剤は、米国では日本の配合量である25µg/120噴霧製剤がない代わりに50µg/60噴霧製剤の価格を用いて配合剤価格/単剤合計価格を記載。

○上記以外に分類される配合剤

No.	投与経路	品目名	配合成分→薬価収載に関する情報	配合意義	効能効果	算定方法	収載日
12	内	カレトラ・ソフトカプセル カレトラ・リキッド (アボットジャパン)	ロピナビル→未収載 リトナビル→既収載	リトナビルはロピナビルの代謝を阻害する作用を併せ持つ。忍容性の向上	HIV感染症	類似薬効比較(単剤との1日薬価合わせ) 有用性(Ⅱ)	H12.12.15
13	内	クラバモックス小児用ドライシロップ (グラクソ・スミスクライン)	クラファン酸カリウム→未収載 アモキシシリン→既収載	副作用軽減及び効果増強	表在性皮膚感染症、深在性皮膚感染症、リンパ管・リンパ節炎、慢性膿皮症、咽頭・喉頭炎、扁桃炎、急性気管支炎、膀胱炎、腎盂腎炎、中耳	類似薬効比較(既存配合剤との1日薬価合わせ) 有用性(Ⅱ)	H17.12.09
14	内	ビジクリア錠 (ゼリア新薬工業)	リン酸二水素ナトリウム→水和物→未収載 無水リン酸水素二ナトリウム→未収載	消化管内のpHに影響を及ぼさないという副次的作用の軽減	大腸内視鏡検査の前処置における腸管内容物の排除	類似薬効比較(既存配合剤との1日薬価合わせ)	H19.06.08
15	内	ルナベル配合錠 (ノーベルファーマ)	ノルエチステロン→既収載 エチニルエストラジオール→既収載(ただし、適応が異なる*) *：前立腺癌、閉経後の末期乳癌	ノルエチステロン投与による副作用(子宮内膜の破綻出血)をエチニルエストラジオール投与により抑制	子宮内腺症に伴う月経困難症	原価計算	H20.06.13
16	内	ウェールナラ配合錠 (バイエル薬品)	エストラジオール→既収載 レボノルゲステル→未収載	エストラジオール投与による副作用(子宮内膜増殖)をレボノルゲステル投与により軽減	閉経後骨粗鬆症	類似薬効比較(2剤の1日薬価の合計)	H20.12.12
17	注	タゾシン静注用1.25g タゾシン静注用2.5g (大鵬薬品工業)	タゾバクタムナトリウム→未収載 ピペラシリンナトリウム→既収載	βラクタマーゼ阻害剤による抗菌力の相乗的な増加	敗血症、腎盂腎炎、複雑性膀胱炎	類似薬効比較(既存配合剤との1日薬価合わせ)	H13.06.01
18	注	注射用シナシッド (サノフィ・アベンティス)	キヌプリスチン→未収載 ダルホプリスチン→未収載	抗菌力の増強	各種感染症(バンコマイシン耐性腸球菌感染症)	類似薬効比較(単剤との1日薬価合わせ)	H14.04.26
19	注	ジオン注 生食液付 ジオン注 無痛化剤付 (田辺三菱)	硫酸アルミニウムカリウム→未収載(同一成分の外用剤は既収載) タンニン酸→未収載(同一成分の外用剤は既収載)	タンニン酸は過度の炎症を抑制(白血球浸潤の抑制)する作用を併せ持つ。	脱出を伴う内痔核	原価計算	H17.03.18
20	注	ゾシン静注用2.25 ゾシン静注用4.5 (大鵬薬品工業)	タゾバクタムナトリウム→未収載 ピペラシリンナトリウム→既収載	βラクタマーゼ阻害剤による抗菌力の相乗的な増加	敗血症、肺炎、腎盂腎炎、複雑性膀胱炎	類似薬効比較(既存配合剤と単剤の1日薬価の合計) 小児加算	H20.09.12
21	外	メノエイドコンピパッチ (あすか製薬)	エストラジオール→既収載 酢酸ノルエチステロン→未収載(同一成分の内用剤は既収載)	エストラジオール投与による副作用(子宮内膜増殖)を酢酸ノルエチステロン投与により軽減	更年期障害及び頭暈気落症状に伴う血管運動神経系症状(Hot flush及び発汗)	類似薬効比較(2剤の1日薬価の合計) 有用性(Ⅱ)	H20.12.12