

平成17年4月から平成20年8月までに報告された酸化マグネシウムの服用と因果関係が否定できない症例

識別番号	報告年	年齢	性別	副作用名 (マグネシウム検査値)	転帰	投与量(添付文書上2g/日適宜増減)	現疾患、合併症、既往歴など
1 B-05018220	2005	71	男	意識レベルの低下 (7.3mg/dL)	軽快	3g/日(1週間)	高血圧、慢性腎不全
2 B-06013979 B-06017523	2006	70	女	高マグネシウム血症 血圧低下 徐脈 呼吸抑制 (13.8mg/dL)	回復	3g/日(期日不明)	便秘、腎障害、片麻痺、筋拘縮、脳梗塞
3 B-07001365	2007	38	女	高マグネシウム血症 (15.3mg/dL)	回復	1.5g/日(長期投与)	便秘、統合失調症
4 B-07001366 B-07025776	2007	86	女	高マグネシウム血症 (17.0mg/dL)	死亡	2g/日(期日不明)	便秘、甲状腺機能亢進症、認知症、大腿骨骨折
5 B-07001367 B-07023195	2007	32	男	高マグネシウム血症 (15.7mg/dL) 呼吸停止 ショック 低体温	回復	1g/日(9ヶ月)	便秘、麻痺
6 B-07001393 B-08006557	2007	69	男	高マグネシウム血症 (15.5mg/dL)	軽快	3g/日(期日不明)	便秘、統合失調症
7 B-07005968	2007	77	男	高マグネシウム血症 (7.3mg/dL)	軽快	3g/日(連用の記載あり)	糖尿病性腎症、尿毒症性脳症、肺炎、慢性腎不全
8 B-07006736	2007	64	男	高マグネシウム血症 (11.0mg/dL) 循環虚脱 全身性炎症反応症候群 腎機能障害	回復	1.5g/日(1ヶ月)	
9 B-07007148	2007	80	女	高マグネシウム血症 (8.02mg/dL) 高カルシウム血症	回復	2g/日(期日不明)	急性腎不全、骨粗鬆症、上腕骨骨折、大腿骨骨折
10 B-07019392 B-07020002 B-07021246	2007	78	男	高マグネシウム血症 (20mg/dL)	死亡	不明/日(長期使用)	便秘、統合失調症、認知症
11 B-0806554	2008	98	女	高マグネシウム血症 (6.1mg/dL)	回復	1.5g/日(長期使用)	腎機能障害
12 B-08006556	2008	55	女	高マグネシウム血症 (18.5mg/dL)	回復	不明/日(長期使用)	便秘、ネフローゼ症候群、食欲不振
13 B-08006694	2008	68	女	高マグネシウム血症 (記載なし)	回復	不明/日(期日不明)	便秘、高血圧、腎機能障害、鼻咽頭炎
14 B-08007309	2008	81	女	高マグネシウム血症 (2.9mEq/L) (3.5mg/dL(事務局にて換算))	回復	不明/日(長期使用)	腎機能障害、認知障害
15 B-08008456	2008	74	男	高マグネシウム血症 (6.5)	軽快	不明/日(期日不明)	便秘、腰椎骨折、認知症、急性腎不全、経口摂取減少、健忘、幻視