

死亡症例一覧

1. 症例一覧表

| No. | 年齢・性別 | 基礎疾患（持病） | 経過・死亡原因 | ロット |
|-----|-------|--------------------------------------|---|-------------------------------------|
| 1 | 70代・男 | 肺気腫・慢性呼吸不全 | 接種2日後・呼吸不全 | 化血研 SL02A |
| 2 | 80代・男 | 肺気腫・慢性呼吸不全 | 接種4日後・呼吸不全 | 微研会 HP01A |
| 3 | 70代・男 | 高血圧・心筋梗塞・糖尿病・ 低血糖性脳症・認知症 | 接種同日・心筋梗塞 | 微研会 HP01A |
| 4 | 80代・女 | 間質性肺炎・心不全・肺性 心 | 接種翌日・間質性肺炎の増 悪 | デンカ S2-A |
| 5 | 80代・男 | 多発性脳梗塞で起坐不能、 嚥下性肺炎で入院。 | 接種12日後の呼吸停止。 死亡二日前に季節性ワク チン接種 | デンカ S2-B(新型) 北里研 FB015B (季節性) |
| 6 | 80代・男 | 胃がん・肺気腫 | 接種2日後から発熱、5日 後に肺炎確認、19日後に間 質性肺炎の増悪。 | デンカ S2-A |
| 7 | 60代・男 | 肝細胞癌 | 接種2日後、腹痛、血圧低 下、腹部膨満出現。腹水穿 刺にて血性腹水認め、腹腔 内出血（肝細胞癌破裂疑 い）と診断。 | 化血研 SL02A |
| 8 | 70代・女 | 慢性腎不全(透析)、腎がん、 転移性肺がん、高血圧、糖 尿病 | 接種3日後、心肺停止。 | 化血研 SL02A |
| 9 | 80代・男 | 慢性腎不全、心不全、消化 管出血 | 接種翌日、血圧低下、意識 障害、呼吸困難 | 化血研 SL04B |
| 10 | 70代・女 | 慢性閉塞性肺疾患、肺高血 圧症 | 接種2日後、心肺停止 | デンカ S1-B |
| 11 | 80代・女 | 肺炎 | 接種翌日、発熱、呼吸停止 | 化血研 SL02A |
| 12 | 80代・女 | 慢性関節リウマチ、脳出血 | 接種2日後、心停止、呼吸 停止 | 微研会 HP02D |
| 13 | 90代・男 | 脳出血後遺症 | 接種翌日、嘔吐、窒息 | 化血研 SL02A |
| 14 | 80代・男 | 肺がん | 接種翌日、心拍数低下、呼 吸停止 | 化血研 SL01A |
| 15 | 70代・女 | 血液透析 | 当日、急性心不全 | 化血研 SL04B |

| | | | | |
|----|----------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------|
| 16 | 80代・男 | 慢性腎不全により血液透析治療 | 接種2日後、虚血性心疾患 | 化血研 SL04A |
| 17 | 50代・男 | 糖尿病、高血圧、甲状腺機能亢進症 | 接種2日後、急性心不全 | 化血研 SL02A |
| 18 | 80代・男 | 髄膜炎 | 接種3日後、肺炎 | 化血研 SL02A |
| 19 | 80代・男 | 慢性気管支炎、脳血管性認知症 | 接種翌日、突然死 | 化血研 SL01A |
| 20 | 80代・男 | 糖尿病 | 接種2日後、脳血管障害 | 化血研 SL04B |
| 21 | 90代・男 | 気管支炎喘息、認知症 | 接種当日、呼吸機能の急性増悪 | デンカ S1-B |
| 22 | 90代・男 | 間質性肺炎 | 接種翌日、間質性肺炎の増悪 | 微研会 HP02C |
| 23 | 80代・女 | 気管支喘息、高血圧 | 接種当日、脳出血 | 微研会 HP02C |
| 24 | 70代・男 | 脳梗塞及び脳出血(後遺症) | 接種4日後、血圧低下、呼吸困難、心停止 | 化血研 SL04B |
| 25 | 70代・男 | 糖尿病、慢性腎不全、狭心症、陳急性脳梗塞 | 接種3日後、心臓死 | 化血研 SL04B |
| 26 | 70代・男 | 糖尿病、食道癌放射線療法後、慢性心不全、甲状腺癌術後甲状腺機能低下 | 接種3日後、心筋梗塞 | 化血研 SL02B |
| 27 | 60代・女 | 慢性腎不全、心不全、脳出血(後遺症) | 接種3日後、呼吸停止 | 化血研 SL02B |
| 28 | 90代・男 | 慢性気管支炎、大腸癌の手術歴 | 接種3日後、急性心臓死 | 化血研 SL04B |
| 29 | 60代・男 | 慢性腎臓病 | 接種2または3日後、突然死 | 化血研 SL03A |
| 30 | 90代・女 | 慢性うっ血性心不全、高血圧、慢性骨髄性白血病 | 接種4または5日後、脳出血 | デンカ S2-B |
| 31 | 80代・男 (調査中) | じん肺病、慢性呼吸不全 | 接種5日後昼まで異常なく、午後喘息様症状・呼吸状態悪化。6日後夕方死亡。 | 化血研 SL02B |

2. 死亡症例の内訳

(1) 性別

| 性別 | 人数 (割合) |
|----|------------|
| 男 | 22 (71.0%) |
| 女 | 9 (29.0%) |

(2) 年齢別

| 年齢 | 人数 (割合) |
|--------|------------|
| 50～59歳 | 1 (3.0%) |
| 60～69歳 | 3 (10.0%) |
| 70～79歳 | 8 (26.0%) |
| 80歳以上 | 19 (61.0%) |