

	年齢 (代)	性別	接種日	同時 接種	基礎疾患(持病)、他の予防接種など	副反応の内容	副反応発生日	因果関係	重篤度	転帰日	転帰内容
448	60	男	平成21年10月27日			じんましん(薬疹)	平成21年10月27日	関連有り	非重篤	平成21年10月29日	軽快
449	20	女	平成21年10月28日		無	両脚発疹、顔面浮腫	平成21年10月29日	関連有り	非重篤	平成21年11月4日	回復
450	20	男	平成21年10月28日		無	発熱、嘔気、倦怠感	平成21年10月28日	評価不能	非重篤		
451	20	男	平成21年10月28日		季節性インフルエンザワクチン接種	発熱	平成21年10月29日	関連有り	非重篤	平成21年10月30日	回復
452	20	女	平成21年10月28日		喘息	気分不快、吐気、呼吸苦、頻脈、熱感、疼痛、腫れ	平成21年10月29日		非重篤	平成21年10月29日	回復
453	20	女	平成21年10月28日		無	じんましん	平成21年10月28日	関連有り	非重篤	平成21年11月2日	回復
454	20	女	平成21年10月28日		8歳の頃ひきつけ既往あり、ひきつけ時に発	カゼ様症状	平成21年10月29日	関連有り	非重篤	平成21年11月5日	未回復
455	20	女	平成21年10月28日		季節性インフルエンザワクチン接種	下痢、嘔気、頭痛、発熱	平成21年10月31日	評価不能	非重篤	平成21年11月2日	軽快
456	20	女	平成21年10月28日			嘔気、嘔吐	平成21年10月28日	評価不能	非重篤	平成21年11月1日	回復
457	20	女	平成21年10月28日		無	じんましん以外の全身の発疹	平成21年10月28日	関連有り	非重篤	平成21年10月29日	軽快
458	20	女	平成21年10月28日		無	発熱	平成21年10月29日	評価不能	非重篤	平成21年10月29日	回復
459	20	女	平成21年10月28日		無	血管迷走反射	平成21年10月28日	関連有り	非重篤	平成21年10月29日	回復
460	20	男	平成21年10月28日		無	発熱、筋肉痛、倦怠感	平成21年10月29日	関連有り	非重篤	平成21年10月30日	未回復
461	20	男	平成21年10月28日		無	発熱	平成21年10月29日	関連有り	非重篤	平成21年11月1日	軽快
462	20	女	平成21年10月28日		花粉症、アルコール綿花、アトピー性皮膚炎	発赤、腫脹、熱感(接種部位)	平成21年10月28日	関連有り	非重篤	平成21年10月29日	回復
463	20	女	平成21年10月28日		クローン病治療	アナフィラキシー	平成21年10月29日	関連有り	重篤	平成21年10月29日	回復
464	20	女	平成21年10月28日		季節性インフルエンザワクチン接種	発熱	平成21年10月29日	評価不能	非重篤	平成21年11月1日	回復
465	20	女	平成21年10月28日		下垂体膨張	じんましん	平成21年10月28日	評価不能	非重篤	平成21年10月31日	軽快
466	30	女	平成21年10月28日		無	嘔吐	平成21年10月29日	評価不能	非重篤	平成21年10月29日	軽快
467	30	女	平成21年10月28日		無	嘔吐、発疹、四肢のしびれ	平成21年10月28日		非重篤	平成21年10月31日	軽快
468	30	女	平成21年10月28日		カニ、海老アレルギー	発熱	平成21年10月28日		非重篤		後遺症 (症状)
469	30	女	平成21年10月28日		季節性インフルエンザワクチン接種	頭痛、風邪症状	平成21年10月29日	評価不能	非重篤	平成21年11月4日	軽快
470	30	女	平成21年10月28日		無	発熱	平成21年10月29日	関連有り	非重篤	平成21年10月31日	回復
471	30	女	平成21年10月28日		無	血管迷走反射	平成21年10月28日	関連有り	非重篤	平成21年10月29日	回復
472	30	女	平成21年10月28日		無	アナフィラキシー	平成21年10月29日	関連無し	非重篤	平成21年10月29日	回復
473	30	女	平成21年10月28日		強皮症・局所性	眩暈、倦怠感、関節痛、頭痛	平成21年10月28日	関連有り	非重篤	平成21年10月30日	回復
474	30	女	平成21年10月28日		喘息	嘔気、疼痛	平成21年10月28日	関連有り	非重篤	平成21年10月30日	未回復
475	30	女	平成21年10月28日		季節性インフルエンザワクチン接種	発熱、頭痛、インフルエンザ様症状	平成21年10月28日		非重篤	平成21年10月30日	軽快
476	30	女	平成21年10月28日		季節性インフルエンザワクチン接種	喉頭痛、関節痛	平成21年10月29日	評価不能	非重篤		未回復
477	30	男	平成21年10月28日		無	じんましん	平成21年10月29日	関連有り	非重篤	平成21年11月2日	回復
478	30	女	平成21年10月28日		無	嘔吐、頭重感、関節痛	平成21年10月31日	関連有り	非重篤	平成21年11月3日	回復
479	30	女	平成21年10月28日		無	動悸、気分不良	平成21年10月28日				
480	30	女	平成21年10月28日		無	アナフィラキシー	平成21年10月28日	評価不能	非重篤	平成21年10月29日	回復
481	30	女	平成21年10月28日		無	気分不快、吐き気、嘔吐	平成21年10月28日	評価不能	非重篤	平成21年10月28日	回復
482	30	女	平成21年10月28日		季節性インフルエンザワクチン接種	喉頭痛、鼻閉感、関節痛	平成21年11月1日	評価不能	非重篤		未回復
483	30	女	平成21年10月28日		季節性インフルエンザワクチン接種、抗生物 質でショック症状あり	アナフィラキシーショック	平成21年10月28日	関連有り	非重篤	平成21年10月28日	回復
484	30	女	平成21年10月28日		無	発赤	平成21年10月29日	関連有り	非重篤		回復
485	30	女	平成21年10月28日	有	無	嘔気、嘔吐	平成21年10月29日	評価不能			
486	30	女	平成21年10月28日		無	嘔気、嘔吐、悪寒	平成21年10月29日	関連有り	非重篤	平成21年10月29日	回復

	年齢 (代)	性別	接種日	同時 接種	基礎疾患(持病)、他の予防接種など	副反応の内容	副反応発生日	因果関係	重篤度	転帰日	転帰内容
487	30	女	平成21年10月28日		無	鼻汁、喉頭腫脹、嘔声	平成21年10月29日	関連有り	非重篤	平成21年11月12日	軽快
488	40	女	平成21年10月28日		今年春に顔面皮膚アレルギー症状有り、原因不明 IgE陰性	全身の浮腫、のどの詰まった感じ	平成21年10月29日	関連有り	非重篤	平成21年10月29日	軽快
489	40	女	平成21年10月28日		気管支喘息、薬物アレルギー(シプロキサ ン):じんましん、喉頭浮腫の既往あり	アナフィラキシー	平成21年10月28日	関連有り	非重篤	平成21年10月29日	回復
490	40	女	平成21年10月28日		気管支喘息、慢性気管支炎、僧帽弁閉鎖不 全、季節性インフルエンザワクチン接種	発熱、じんましん	平成21年10月28日	関連有り	非重篤	平成21年10月31日	回復
491	40	女	平成21年10月28日		鼻炎にてアレロワクオン内服中、以前バン スポリン内服により薬疹あり、季節性イン フルエンザワクチン接種	悪寒、頭痛、発赤、赤熱、硬結	平成21年10月28日	評価不能	非重篤	平成21年10月29日	回復
492	40	女	平成21年10月28日			チクチクと感じる痛み	平成21年10月28日				
493	40	女	平成21年10月28日		無	吐気、頭痛	平成21年10月28日	関連有り	非重篤	平成21年10月29日	回復
494	40	女	平成21年10月28日		無	ショック	平成21年10月28日	関連有り	非重篤	平成21年10月28日	回復
495	40	女	平成21年10月28日		無	熱感	平成21年10月28日	関連有り	非重篤	平成21年10月28日	回復
496	40	女	平成21年10月28日	有	無	じんましん、動悸	平成21年10月28日	関連有り	非重篤	平成21年10月28日	回復
497	40		平成21年10月28日		不整脈・季節性インフルエンザワクチン接種	顔面紅潮、嘔気	平成21年10月28日	評価不能	非重篤	平成21年10月28日	回復
498	40	女	平成21年10月28日		無	軽いめまい、頭痛後に回転性めまいと両下 肢脱力感	平成21年10月29日	評価不能	非重篤		回復
499	40	女	平成21年10月28日		無	アナフィラキシー	平成21年10月29日	関連有り	非重篤	平成21年10月30日	回復
500	40	女	平成21年10月28日		無	頭痛	平成21年10月30日	評価不能		平成21年11月24日	軽快
501	40	女	平成21年10月28日		無	左上肢の痛みとしびれ	平成21年10月28日	関連有り	重篤	平成21年11月11日	未回復
502	50	女	平成21年10月28日		無	発疹	平成21年10月30日	関連有り	非重篤	平成21年11月1日	回復
503	50	女	平成21年10月28日		クラリシッド等抗菌剤等の薬剤アレルギーあり	アナフィラキシー様症状	平成21年10月28日	関連有り	非重篤	平成21年10月29日	軽快
504	50	女	平成21年10月28日		季節性インフルエンザワクチン接種	局所腫脹、血管迷走神経反射	平成21年10月28日	関連無し	非重篤	平成21年10月28日	未回復
505	50	女	平成21年10月28日		無	発赤、腫脹、痛み	平成21年10月28日	関連有り	非重篤	平成21年10月29日	回復
506	50	女	平成21年10月28日			ぶどう膜炎	平成21年10月29日	関連有り	重篤		未回復
507	50	女	平成21年10月28日	有	無	上記症状に伴う後遺症	平成21年10月29日		非重篤	平成21年11月5日	回復
508	50	女	平成21年10月28日		無	めまい、胸部圧迫感、嘔気、発熱	平成21年10月28日	関連有り	非重篤	平成21年10月31日	回復
509	50	女	平成21年10月28日		無	5回か6回の下痢、腹部ニヤニヤ感	平成21年11月7日	評価不能	非重篤	平成21年11月9日	軽快
510	60	女	平成21年10月28日		無	頭重感、胸部不快、息苦しい	平成21年10月28日	関連有り	非重篤	平成21年11月2日	回復
511	60	男	平成21年10月28日		無	じんましん	平成21年10月29日	関連有り	非重篤	平成21年10月31日	軽快
512	20	女	平成21年10月29日		季節性インフルエンザワクチン接種	アナフィラキシー	平成21年10月30日		非重篤	平成21年11月5日 →平成21年11月11日	未回復 →軽快
513	20	男	平成21年10月29日			発疹、かゆみ	平成21年10月29日	関連有り	非重篤	平成21年10月31日	回復
514	20	女	平成21年10月29日		無	関節痛、筋肉痛	平成21年10月29日		非重篤	平成21年11月5日	回復
515	20	女	平成21年10月29日		無	発熱、腰痛	平成21年10月29日	評価不能	非重篤	平成21年11月4日	回復
516	20	女	平成21年10月29日		無	発熱	平成21年10月29日	関連有り	非重篤	平成21年10月31日	軽快

	年齢 (代)	性別	接種日	同時 接種	基礎疾患(持病)、他の予防接種など	副反応の内容	副反応発生日	因果関係	重篤度	転帰日	転帰内容
517	20	男	平成21年10月29日			かゆみ	平成21年10月29日	関連有り	非重篤	平成21年10月30日	回復
518	20	女	平成21年10月29日		無	じんましん	平成21年10月29日	関連有り	非重篤	平成21年10月29日	軽快
519	30	女	平成21年10月29日		無	皮膚の発赤	平成21年10月29日	関連有り	非重篤	平成21年10月30日	回復
520	30	女	平成21年10月29日		季節性インフルエンザワクチン接種	頭痛	平成21年10月31日	評価不能	非重篤	平成21年11月1日	回復
521	30	女	平成21年10月29日		無	嘔気、嘔吐、熱感、しびれ感、感覚鈍麻、表情筋けいれん	平成21年10月30日	関連有り	非重篤	平成21年10月30日	軽快
522	30	女	平成21年10月29日		無	接種部位:発赤、腫脹、熱感 接種側上肢:疼痛、感覚異常	平成21年10月30日	関連有り	非重篤	平成21年11月1日	回復
523	30	女	平成21年10月29日		季節性インフルエンザワクチンで発熱	発熱、発疹	平成21年10月30日	関連有り	非重篤	平成21年10月30日	回復
524	30	女	平成21年10月29日		季節性インフルエンザワクチン接種	嘔気、血圧低下、腰・下肢痛	平成21年10月29日	評価不能	重篤		不明
525	30	女	平成21年10月29日			かゆみ	平成21年10月30日	関連有り	非重篤	平成21年10月31日	回復
526	30	女	平成21年10月29日			腫れ、かゆみ	平成21年10月29日	関連有り	非重篤	平成21年10月31日	回復
527	30	女	平成21年10月29日		季節性インフルエンザワクチン接種	アナフィラキシー様反応	平成21年10月29日	関連有り	重篤	平成21年10月29日	軽快
528	30	女	平成21年10月29日		無	頭痛、発熱、下痢	平成21年10月30日	評価不能	非重篤	平成21年11月1日	軽快
529	30	女	平成21年10月29日		季節性インフルエンザワクチン接種	血管迷走反射	平成21年10月29日	関連有り	非重篤	平成21年10月29日	回復
530	30	女	平成21年10月29日		無	感冒症状	平成21年10月29日	評価不能	非重篤	平成21年11月4日	軽快
531	30	女	平成21年10月29日		無	発赤、腫脹、倦怠感、喉頭痛、耳鳴り	平成21年10月29日		非重篤	平成21年11月5日	回復
532	30	女	平成21年10月29日			腫れーかゆみ	平成21年10月30日	関連有り	非重篤	平成21年11月3日	回復
533	40	女	平成21年10月29日		季節性インフルエンザワクチン接種	アナフィラキシー	平成21年10月29日	関連有り	非重篤	平成21年10月29日	軽快
534	40	女	平成21年10月29日		HT,HL	全身倦怠感、関節痛	平成21年10月29日	評価不能		平成21年11月5日	
535	40	女	平成21年10月29日		無	接種部位の腫脹	平成21年10月30日	関連有り	非重篤	平成21年11月7日	軽快
536	40	女	平成21年10月29日		じんましん	血管迷走反射	平成21年10月29日	関連有り	重篤	平成21年10月30日	回復
537	40	女	平成21年10月29日		花粉症	局所発赤、発熱	平成21年10月29日	関連有り	非重篤	平成21年10月31日	回復
538	40	女	平成21年10月29日			腫れ、かゆみ	平成21年10月29日	関連有り	非重篤	平成21年10月31日	回復
539	40	女	平成21年10月29日		季節性インフルエンザワクチン接種	悪寒、発熱、鼻汁	平成21年10月29日	評価不能	非重篤	平成21年10月31日	軽快
540	40	女	平成21年10月29日			かゆみ	平成21年10月29日	関連有り	非重篤	平成21年10月30日	回復
541	40	女	平成21年10月29日		アレルギー:ケブラール、リファンピシン(肝障害)	倦怠感、眼周囲の腫れ、かゆみ	平成21年10月29日	関連有り	非重篤	平成21年10月30日	回復
542	40	女	平成21年10月29日		喘息既往	頭痛、腹痛、下痢	平成21年10月29日		非重篤	平成21年10月31日	回復
543	40	女	平成21年10月29日		季節性インフルエンザワクチン接種	腫脹、熱発、全身倦怠感	平成21年10月29日		非重篤	平成21年10月31日	回復
544	40	女	平成21年10月29日			腫れ、痛み	平成21年10月29日	関連有り	非重篤	平成21年10月31日	回復
545	40	女	平成21年10月29日		高血圧、不整脈	頭痛、倦怠感	平成21年10月29日	関連有り	非重篤	平成21年10月31日	回復
546	40	女	平成21年10月29日		季節性インフルエンザワクチン接種	じんましん	平成21年10月29日	関連有り	非重篤	平成21年10月30日	軽快
547	40	男	平成21年10月29日		季節性インフルエンザワクチン接種(10/22)	頭痛、嘔気、全身倦怠感、食欲減退、両眼鈍痛	平成21年10月29日	関連有り	非重篤	平成21年10月29日	軽快
548	40	女	平成21年10月29日		甲状腺機能低下	舌しびれ	平成21年10月29日	関連有り	非重篤	平成21年10月29日	回復
549	40	男	平成21年10月29日		季節性インフルエンザワクチン接種	腹満感、下痢	平成21年10月29日	評価不能	非重篤	平成21年10月31日	回復
550	40	女	平成21年10月29日		アレルギー(花粉症)(ミノマイシン)	局所の発赤腫脹、全身症状	平成21年10月29日	関連有り	非重篤	平成21年10月31日	軽快
551	50	女	平成21年10月29日		アレルギー	感冒様症状、顔面腫脹	平成21年10月30日	関連有り	非重篤	平成21年11月5日	回復

	年齢 (代)	性別	接種日	同時 接種	基礎疾患(持病)、他の予防接種など	副反応の内容	副反応発生日	因果関係	重篤度	転帰日	転帰内容
552	50	女	平成21年10月29日		無	頸部～顔面の発疹	平成21年10月29日	関連有り	非重篤	平成21年11月5日	回復
553	50	男	平成21年10月29日		無	微熱、全身倦怠感	平成21年10月29日		非重篤	平成21年11月2日	回復
554	50	女	平成21年10月29日		無	注射部位周囲発赤	平成21年10月29日	関連有り	非重篤	平成21年10月29日	回復
555	60	女	平成21年10月29日		高血圧症、プリンペランによるじんましん、季節性インフルエンザワクチン接種	下痢、腹痛、嘔気	平成21年10月31日		非重篤	平成21年11月2日	軽快
556	60	女	平成21年10月29日		無	血圧症状、冷や汗、呼吸苦、倦怠感、頸部発赤	平成21年10月29日	関連有り	非重篤	平成21年10月29日	回復
557	60	女	平成21年10月29日		無	眩暈、嘔吐	平成21年10月31日	評価不能	非重篤		
558	60	女	平成21年10月29日		無	発疹	平成21年10月30日	評価不能	非重篤		
559	10	女	平成21年10月30日		季節性インフルエンザワクチン接種	熱発	平成21年10月30日	関連有り	非重篤	平成21年11月2日	軽快
560	20	女	平成21年10月30日		無	薬物アレルギー	平成21年10月30日	関連有り	非重篤	平成21年10月30日	回復
561	20	女	平成21年10月30日		2年前のインフルエンザ予防接種にて、30分後に息苦しくなった	頭痛、めまい	平成21年10月30日	関連有り	重篤	平成21年11月4日	軽快
562	20	女	平成21年10月30日		無	全身発疹	平成21年10月30日	評価不能	非重篤	平成21年10月30日	軽快
563	20	女	平成21年10月30日		無	発熱(38.5℃)、嘔吐、咳	平成21年10月31日		非重篤	平成21年11月2日	軽快
564	20	男	平成21年10月30日		無	肘を超える局所の異常	平成21年11月2日		非重篤	平成21年11月4日	回復
565	20	女	平成21年10月30日		喘息、慢性じんましん、卵アレルギー	じんましん	平成21年10月31日	関連有り	非重篤	平成21年11月2日	軽快
566	20	女	平成21年10月30日		無	湿疹	平成21年11月4日			平成21年11月9日	軽快
567	20	女	平成21年10月30日		季節性インフルエンザワクチン接種	倦怠感、ふらつき、眠気	平成21年10月30日	関連有り	非重篤	平成21年10月31日	回復
568	20	女	平成21年10月30日	有	喘息	喘息	平成21年10月31日	関連有り	非重篤	平成21年11月1日	回復
569	20	女	平成21年10月30日		鶏の肉や卵アレルギー	両上腕全体に発疹	平成21年10月30日	関連有り	非重篤	平成21年11月9日	軽快
570	20	女	平成21年10月30日			薬疹	平成21年10月31日	関連無し	非重篤		軽快
571	20	男	平成21年10月30日		無	発熱	平成21年11月1日	評価不能	非重篤	平成21年11月2日	回復
572	30	女	平成21年10月30日	有	季節性インフルエンザワクチン接種(アステラス Y51B)、B肝ワクチン接種歴	じんましん、口腔内しびれ感	平成21年10月30日	関連有り	非重篤	平成21年10月31日	回復
573	30	女	平成21年10月30日		無	じんましん	平成21年10月31日	関連有り	非重篤	平成21年11月5日	軽快
574	30	女	平成21年10月30日		無	じんましん	平成21年10月31日	評価不能	非重篤	平成21年11月11日	軽快
575	30	女	平成21年10月30日		卵アレルギー	発熱	平成21年10月30日	関連有り	非重篤	平成21年10月31日	回復
576	30	女	平成21年10月30日			じんましん	平成21年10月27日		非重篤		
577	30	女	平成21年10月30日		無	発熱	平成21年11月1日	関連有り	非重篤	平成21年11月1日	回復
578	30	女	平成21年10月30日		アレルギー体質、エビカニアレルギー	じんましん	平成21年10月30日	関連有り	非重篤	平成21年10月31日	回復
579	30	女	平成21年10月30日		季節性インフルエンザワクチン接種	不整脈	平成21年10月30日	関連有り	非重篤	平成21年11月1日	回復
580	30	女	平成21年10月30日		無	下痢、腹痛、頭痛	平成21年11月1日	評価不能	非重篤	平成21年11月2日	回復
581	30	女	平成21年10月30日		無	微熱、味覚障害	平成21年10月31日	評価不能	非重篤	平成21年11月4日	微熱:回復 味覚:未回復

	年齢(代)	性別	接種日	同時接種	基礎疾患(持病)、他の予防接種など	副反応の内容	副反応発生日	因果関係	重篤度	転帰日	転帰内容
582	30	女	平成21年10月30日		季節性インフルエンザワクチン接種	嘔声、喉頭痛	平成21年11月1日	評価不能	非重篤	平成21年11月10日	軽快
583	30	男	平成21年10月30日		季節性インフルエンザワクチン接種	掻痒感、上肢発疹	平成21年10月30日	評価不能	非重篤	平成21年10月30日	回復
584	30	女	平成21年10月30日		無	嘔気、下痢	平成21年10月31日	関連有り	非重篤	平成21年11月2日	回復
585	30	女	平成21年10月30日		インフルエンザやそれ以外の予防接種をうけて具合が悪くなったことがある	頭痛、ふらふら感、嘔気	平成21年10月30日	関連有り	非重篤	平成21年10月30日	回復
586	30	女	平成21年10月30日		無	じんましん	平成21年10月30日	関連有り	非重篤	平成21年10月30日	軽快
587	30	女	平成21年10月30日		無	下痢、嘔吐	平成21年10月31日		非重篤	平成21年11月3日	回復
588	30	女	平成21年10月30日		無	アナフィラキシー様症状	平成21年10月30日	関連有り	非重篤	平成21年10月30日	回復
589	30	女	平成21年10月30日		季節性インフルエンザワクチン接種	かぜ症状	平成21年10月30日	関連有り	非重篤	平成21年11月3日	回復
590	30	女	平成21年10月30日		鼻汁	脱力感、悪寒	平成21年10月30日	関連有り	非重篤	平成21年10月30日	軽快
591	30	女	平成21年10月30日		無	発熱	平成21年10月30日	関連有り	非重篤	平成21年10月31日	回復
592	30	女	平成21年10月30日		季節性インフルエンザワクチン接種(10/19)、クラビットで薬疹	動悸、血圧上昇	平成21年10月30日	関連有り	非重篤	平成21年10月30日	回復
593	30	女	平成21年10月30日		生たまごでじんましん	上半身皮膚紅潮	平成21年10月30日	関連有り	非重篤	平成21年10月30日	回復
594	40	男	平成21年10月30日		無		平成21年11月1日	関連有り	非重篤	平成21年11月4日	回復
595	40	女	平成21年10月30日		無	発熱	平成21年10月30日	関連有り	非重篤	平成21年11月3日	回復
596	40	男	平成21年10月30日		無	倦怠感	平成21年10月31日		非重篤		回復
597	40	女	平成21年10月30日		季節性インフルエンザワクチン接種	動悸	平成21年10月30日	関連有り	非重篤	平成21年10月31日	回復
598	40	女	平成21年10月30日		無	動悸、胸苦感	平成21年10月30日	評価不能	非重篤	平成21年10月30日	軽快
599	40	女	平成21年10月30日		異型狭心症、偏頭痛、咳喘息	嘔吐、頭痛、倦怠感	平成21年10月31日	関連有り	非重篤	平成21年11月2日	未回復
600	40	女	平成21年10月30日		季節性インフルエンザワクチン接種	けいれん、その他の神経症状	平成21年11月3日	評価不能	非重篤	平成21年11月3日	回復
601	40	女	平成21年10月30日		無	アナフィラキシー	平成21年10月30日	関連有り	重篤	平成21年10月31日	回復
602	40	女	平成21年10月30日		季節性インフルエンザワクチン接種	じんましん	平成21年11月1日	関連有り	非重篤	平成21年11月2日	軽快
603	40	女	平成21年10月30日		無	動悸、血圧上昇	平成21年10月30日	関連有り	非重篤	平成21年10月30日	回復
604	40	女	平成21年10月30日		無	頭痛、倦怠感	平成21年10月31日	評価不能	非重篤	平成21年11月1日	回復
605	40	男	平成21年10月30日		ワインでじんましん歴あり、現在IgA腎症の治療中	倦怠感、手足熱感	平成21年10月31日	評価不能		平成21年11月2日	回復
606	40	男	平成21年10月30日		無	軟便	平成21年10月30日	関連有り	非重篤	平成21年11月2日	回復
607	40	女	平成21年10月30日		卵の生食	口周囲痛痒感	平成21年10月30日	評価不能	非重篤	平成21年10月31日	回復
608	40	女	平成21年10月30日		くだものアレルギー、感胃薬で薬疹、季節性インフルエンザワクチン接種	アナフィラキシー	平成21年10月30日	関連有り	非重篤	平成21年10月30日	回復
609	50	女	平成21年10月30日		季節性インフルエンザワクチン接種	発熱	平成21年10月30日	関連有り	非重篤	平成21年10月31日	回復
610	50	女	平成21年10月30日		無	血圧上昇	平成21年10月30日		非重篤	平成21年10月31日	回復
611	50	女	平成21年10月30日		無	掻痒、発疹	平成21年10月30日	関連有り	非重篤	平成21年11月2日	軽快
612	50	女	平成21年10月30日		じんましん(アスピリン不耐症)、喘息	じんましん	平成21年10月30日	関連有り	非重篤	平成21年10月30日	回復
613	50	女	平成21年10月30日		無	肝機能障害	平成21年11月1日	関連有り	非重篤	平成21年11月9日	回復
614	50	女	平成21年10月30日		無	急性散在性脳症(ADEM)	平成21年11月7日	評価不能	重篤	平成21年11月18日	軽快
615	50	男	平成21年10月30日		無	アナフィラキシー、じんましん	平成21年10月30日	関連有り	非重篤	平成21年10月31日	軽快
616	50	女	平成21年10月30日	有	無	右リンパ腺腫脹、嘔吐	平成21年10月30日		非重篤	平成21年11月6日	回復
617	50	女	平成21年10月30日		無	高血圧、動悸など	平成21年10月30日	関連有り	非重篤	平成21年10月30日	回復
618	50	女	平成21年10月30日		薬や食品で皮膚に発疹(ケフラール)	施注部位の発赤、硬結	平成21年10月30日	関連有り	非重篤	平成21年11月1日	回復
619	50	女	平成21年10月30日		高血圧症(内服中)	頸部発疹	平成21年10月30日	評価不能	非重篤	平成21年11月7日	回復
620	50	女	平成21年10月30日		無	喉頭痛	平成21年10月31日	関連有り	非重篤	平成21年11月6日	軽快

	年齢 (代)	性別	接種日	同時 接種	基礎疾患(持病)、他の予防接種など	副反応の内容	副反応発生日	因果関係	重篤度	転帰日	転帰内容
621	60	女	平成21年10月30日		無	血管迷走反射	平成21年10月30日	評価不能	非重篤	平成21年10月30日	回復
622	70	男	平成21年10月30日		無	くしゃみ多発、その後鼻汁あり	平成21年10月31日	関連有り	非重篤	平成21年11月1日	回復
623	70	男	平成21年10月30日		間質性肺炎、アスペルギルス症、肺脳胞症、呼吸器不全	間質性肺炎増悪	平成21年10月30日	関連有り	重篤	平成21年11月9日	未回復
624	20	女	平成21年10月31日		季節性インフルエンザワクチン接種	じんましん、薬剤性アレルギー	平成21年10月31日	関連有り	非重篤	平成21年11月1日	回復
625	20	男	平成21年10月31日			咳嗽	平成21年10月31日	関連有り			
626	30	女	平成21年10月31日		無	頭痛、嘔気	平成21年10月31日	評価不能	非重篤	平成21年11月3日	回復
627	30	女	平成21年10月31日		無	発熱	平成21年11月1日		非重篤	平成21年11月1日	回復
628	30	女	平成21年10月31日		無	上腕全体の腫脹、発赤、微熱	平成21年10月31日		非重篤	平成21年11月2日	回復
629	40	女	平成21年10月31日		桃・メロン アレルギー	発熱	平成21年10月31日		非重篤	平成21年11月2日	回復
630	40	女	平成21年10月31日		ピリン系	発熱、喉頭痛	平成21年11月1日	関連有り			
631	40	女	平成21年10月31日		季節性インフルエンザワクチン接種	アナフィラキシー	平成21年10月31日	関連有り	重篤	平成21年11月1日	軽快
632	40	女	平成21年10月31日		季節性インフルエンザ	アナフィラキシー	平成21年10月31日		非重篤	平成21年11月6日	軽快
633	50	女	平成21年10月31日		無	発熱、関節痛	平成21年11月1日		非重篤	平成21年11月2日	回復
634	70	男	平成21年10月31日		降圧剤による中毒疹、季節性インフルエンザワクチン接種(副作用無し)	じんましん	平成21年10月31日	関連有り	非重篤	平成21年10月31日	軽快
635	10歳未満	女	平成21年11月2日		無	全身痛痒感	平成21年11月4日	関連有り	非重篤	平成21年11月9日	軽快
636	10	女	平成21年11月2日		神経芽腫	嘔吐、頭痛	平成21年11月2日	評価不能	非重篤	平成21年11月5日	回復
637	20	女	平成21年11月2日		無	両下肢神経障害	平成21年11月2日	関連有り	非重篤	平成21年11月4日	回復
638	20	女	平成21年11月2日		無	全身発疹	平成21年11月2日	関連有り	非重篤	平成21年11月11日	回復
639	20	女	平成21年11月2日		多のう胞性卵巣症候群有り、インフルエンザHAワクチン接種	めまい	平成21年11月2日	評価不能	非重篤	平成21年11月2日	回復
640	20	女	平成21年11月2日		無	全身発疹	平成21年11月2日	関連有り	非重篤	平成21年11月2日	回復
641	20	女	平成21年11月2日			急性耳下腺炎	平成21年11月2日	関連有り	非重篤	平成21年11月4日	軽快
642	20	男	平成21年11月2日		無	消化器症状など	平成21年11月3日	関連有り	非重篤	平成21年11月4日	回復
643	20	女	平成21年11月2日		無	アナフィラキシー様症状	平成21年11月2日	関連有り	非重篤	平成21年11月4日	回復
644	30	女	平成21年11月2日		無	喘息、接種部発赤	平成21年11月2日	関連有り	非重篤	平成21年11月6日	未回復
645	30	女	平成21年11月2日		喘息	じんましん	平成21年11月3日	評価不能	非重篤	平成21年11月6日	回復
646	30	女	平成21年11月2日		無		平成21年11月2日	関連有り	非重篤	平成21年11月7日	回復
647	30	女	平成21年11月2日		無	じんましん	平成21年11月4日	関連有り	非重篤	平成21年11月16日	軽快
648	30	女	平成21年11月2日		無	その他通常ではみられない異常反応	平成21年11月2日		非重篤	平成21年11月3日	回復
649	30	女	平成21年11月2日		無	紫斑(アナフィラキシー)	平成21年11月2日	関連有り	非重篤	平成21年11月2日	軽快
650	30	女	平成21年11月2日		自己赤血球免疫性紫斑病、10月26日季節性インフルエンザワクチン接種	紫斑、意識障害、けいれん	平成21年11月2日	関連有り	重篤		
651	30	女	平成21年11月2日	有	季節性インフルエンザワクチン接種	発熱、悪寒、倦怠感、頭痛、嘔気、下痢	平成21年11月4日	関連有り	非重篤	平成21年11月6日	軽快
652	30	女	平成21年11月2日		無	激しい頭痛	平成21年11月2日	評価不能	非重篤	平成21年11月3日	回復
653	30	女	平成21年11月2日		無	頭痛、嘔吐	平成21年11月2日	評価不能		平成21年11月3日	回復
654	30	女	平成21年11月2日		有り	湿性咳嗽	平成21年11月2日		非重篤	平成21年11月2日	回復
655	30	女	平成21年11月2日		無	39℃以上の発熱	平成21年11月7日	評価不能	非重篤	平成21年11月8日	軽快
656	40	女	平成21年11月2日		無	アナフィラキシー	平成21年11月2日	関連有り	非重篤	平成21年11月4日	軽快