

副反応報告の概要リスト（平成22年1月5日までの報告分）

参考資料1-1

NO.	年齢 (代)	性別	接種日	同時 接種	基礎疾患(持病)、他の予防接種など	副反応の内容	副反応発生日	医療機関による 因果関係	重篤度	転帰日	転帰内容
1	50	女	平成21年10月19日	無	ペニシリンアレルギー、慢性肝炎	下肢脱力、めまい、頭震感、健忘	平成21年10月19日	関連有り	非重篤	平成21年10月22日	回復 軽快
2	40	女	平成21年10月19日	無	花粉症(スギ)	下肢脱力、めまい、ふらつき、思考力低下	平成21年10月19日	関連有り	非重篤	平成21年10月21日	回復 軽快
3	40	女	平成21年10月19日	無	狭心症、気管支喘息	アナフィラキシーショック	平成21年10月19日	関連有り	非重篤	平成21年10月19日	回復
4	40	女	平成21年10月19日	無	無	動悸、気分不良、血圧上昇	平成21年10月19日	関連有り	非重篤	平成21年10月19日	回復
5	60	男	平成21年10月19日	無	鼻炎、蕁麻疹	じんましん	平成21年10月20日	関連有り	非重篤	平成21年10月20日	回復
6	50	女	平成21年10月19日	有	アレルギー(湿疹)	頭痛	平成21年10月22日	評価不能	非重篤	平成21年10月22日	回復
7	30	女	平成21年10月19日	無	無	じんましん	平成21年10月19日	関連有り	非重篤	平成21年10月21日	回復
8	40	女	平成21年10月19日	無	季節性ワクチンで腫脹	肘を超える腫脹、発赤	平成21年10月20日	関連有り	非重篤	平成21年10月21日	回復
9	20	男	平成21年10月19日	無	無	発熱、頭痛、嘔吐、下痢	平成21年10月19日	評価不能	非重篤	平成21年10月22日	回復
10	40	女	平成21年10月19日	無	無	体の浮動感、貧血が起きた感じ	平成21年10月19日	評価不能	非重篤	平成21年10月19日	回復
11	40	女	平成21年10月19日	無	無	体の浮動感、不整脈が起きた感じ	平成21年10月19日	評価不能	非重篤	平成21年10月19日	回復
12	30	女	平成21年10月19日	無	気管支ぜんそく	非特異的アレルギー反応	平成21年10月19日	関連有り	非重篤	平成21年10月20日	回復
13	40	男	平成21年10月19日	不明	小児喘息	局所の異常腫脹	平成21年10月20日	関連有り	非重篤	平成21年10月27日	回復
14	50	女	平成21年10月19日	無	季節性インフルエンザワクチン接種(北研FB014B 10/27接種)	アナフィラキシー様症状	平成21年10月27日	評価不能	非重篤	平成21年11月2日	回復
15	60	女	平成21年10月19日	無	無	頭痛	平成21年10月19日	関連有り	非重篤	平成21年10月22日	回復
16	40	男	平成21年10月19日	無	無	嘔吐、下痢	平成21年10月20日	関連有り	非重篤	平成21年10月20日	回復
17	40	女	平成21年10月19日	無	軟体甲殻類アレルギー、喘息	じんましん	平成21年10月20日	不明	非重篤	平成21年10月23日	回復
18	50	男	平成21年10月19日	無	無	発熱、嘔吐、局所発赤	平成21年10月21日	関連有り	非重篤	平成21年10月27日	回復
19	40	男	平成21年10月19日	無	無	鼻汁、頭痛、関節痛、呼吸困難	平成21年10月21日	関連有り	非重篤	平成21年10月24日	軽快
20	60	男	平成21年10月19日	無	貝アレルギー	めまい、下肢脱力、健忘	平成21年10月19日	関連有り	非重篤	平成21年10月22日	軽快
21	20	女	平成21年10月19日	無	無	全身倦怠感、頭痛	平成21年10月19日	関連有り	非重篤	平成21年10月20日	軽快
22	20	女	平成21年10月19日	無	無	全身発疹	平成21年10月20日	関連有り	非重篤	平成21年10月30日	軽快
23	30	女	平成21年10月19日	無	無	発熱37.6℃	平成21年10月19日	評価不能	非重篤	平成21年10月20日	不明
24	20	女	平成21年10月19日	無	無	39℃以上の発熱	平成21年10月20日	関連有り	非重篤	平成21年10月23日	未回復
25	30	女	平成21年10月20日	無	ピリン系アレルギー	呼吸困難、SpO2低下	平成21年10月20日	関連有り	非重篤	平成21年10月20日	回復
26	20	女	平成21年10月20日	無	無	じんましん	平成21年10月20日	関連有り	非重篤	平成21年10月20日	回復
27	50	女	平成21年10月20日	無	無	アナフィラキシー	平成21年10月20日	関連有り	非重篤	平成21年10月20日	回復
28	50	女	平成21年10月20日	無	無	右手手関節疼痛腫脹	平成21年10月20日	関連有り	非重篤	平成21年10月22日	回復
29	30	女	平成21年10月20日	無	無	発疹	平成21年10月20日	関連有り	非重篤	平成21年10月21日	回復
30	40	女	平成21年10月20日	無	無	体熱感	平成21年10月20日	関連有り	非重篤	平成21年10月21日	回復
31	40	男	平成21年10月20日	無	無	ぜんそく様発作	平成21年10月21日	評価不能	非重篤	平成21年10月22日	回復
32	30	女	平成21年10月20日	無	ぜんそく、卵アレルギー、予防接種で蕁麻疹あり	じんましん様発疹、めまい	平成21年10月20日	関連有り	非重篤	平成21年10月21日	回復
33	30	女	平成21年10月20日	無	甲状腺乳頭癌	嘔吐、発熱	平成21年10月20日	評価不能	非重篤	平成21年10月22日	回復

NO.	年齢 (代)	性別	接種日	同時 接種	基礎疾患(持病)、他の予防接種など	副反応の内容	副反応発生日	医療機関による 因果関係	重篤度	転帰日	転帰内容
34	40	女	平成21年10月20日	無	無	頭痛、冷や汗、吐気、四肢しびれ感	平成21年10月20日	評価不能	非重篤	平成21年10月20日	回復
35	20	女	平成21年10月20日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	じんましん以外の発疹	平成21年10月20日	関連有り	非重篤	平成21年10月22日	回復
36	40	女	平成21年10月20日	無	今まで内服薬で嘔吐経験あり・眼瞼浮腫 5年前インフルエンザワクチン接種で39度の発熱ほか。全身症状みられ三日間で回復	発熱、記憶低下、嘔吐	平成21年10月20日	関連有り	非重篤	平成21年10月22日	回復
37	40	女	平成21年10月20日	無	無	局所発赤、腫れ	平成21年10月20日	関連有り	非重篤	平成21年10月24日	回復
38	30	女	平成21年10月20日	無	アレルギー	局所発赤、腫れ	平成21年10月20日	関連有り	非重篤	平成21年10月23日	回復
39	40	女	平成21年10月20日	無	無	発赤、腫脹、熱感	平成21年10月20日	関連有り	非重篤	平成21年10月21日	回復
40	50	男	平成21年10月20日	無	無	顔面紅潮、ほてり	平成21年10月20日	関連有り	非重篤	平成21年10月20日	回復
41	30	女	平成21年10月20日	無	無	局部発赤腫	平成21年10月20日	関連有り	非重篤	平成21年10月21日	回復
42	40	女	平成21年10月20日	無	喘息	じんましん	平成21年10月20日	関連有り	非重篤	平成21年10月25日	回復
43	40	女	平成21年10月20日	無	無	じんましん	平成21年10月22日	関連有り	非重篤	平成21年10月31日	回復
44	30	男	平成21年10月20日	無	無	胸部違和感	平成21年10月20日	関連有り	非重篤	平成21年11月10日	回復
45	30	女	平成21年10月20日	無	無	全身症状	平成21年10月20日	評価不能	非重篤	平成21年10月22日	回復
46	20	女	平成21年10月20日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	喉頭痛、発熱38度9分(2日間続いた)	平成21年10月29日	関連有り	非重篤	平成21年11月1日	回復
47	30	男	平成21年10月20日	無	無	じんましん	平成21年10月20日	関連有り	非重篤	平成21年10月21日	回復
48	50	女	平成21年10月20日	無	無	湿疹	平成21年10月21日	関連有り	非重篤	平成21年10月22日	回復
49	60	男	平成21年10月20日	無	無	薬疹	平成21年10月21日	関連有り	非重篤	平成21年10月30日	回復
50	60	女	平成21年10月20日	無	無	接種部位発赤、微熱	平成21年10月20日	関連有り	非重篤	平成21年10月21日	回復
51	40	女	平成21年10月20日	無	O型慢性肝炎、糖尿病、高血圧症、アレルギー性鼻炎	じんましん	平成21年10月20日	関連有り	非重篤	平成21年10月25日	回復
52	40	女	平成21年10月20日	無	無	インフルエンザ様症状	平成21年10月20日	関連有り	非重篤	平成21年10月21日	軽快
53	30	女	平成21年10月20日	無	季節性インフルエンザワクチン接種 10/10	意識消失、吐気	平成21年10月20日	関連無し	非重篤	平成21年10月23日	軽快
54	40	女	平成21年10月20日	無	季節性ワクチンで局所腫脹	全身の発疹	平成21年10月20日	評価不能	非重篤	平成21年10月22日	軽快
55	40	男	平成21年10月20日	有	無	緊張型頭痛	平成21年10月20日	関連有り	非重篤	平成21年10月23日	軽快
56	40	女	平成21年10月20日	無	無	緊張型頭痛	平成21年10月21日	関連有り	非重篤	平成21年10月23日	軽快
57	50	女	平成21年10月20日	無	無	湿疹、吐気、腹痛、下痢	平成21年10月20日	関連有り	非重篤	平成21年10月21日	軽快
58	50	女	平成21年10月20日	無	無	寒気、くしゃみ、咽頭痛、軽度の頭痛	平成21年10月20日	関連有り	非重篤	平成21年10月21日	軽快
59	30	女	平成21年10月20日	無	無	発熱、頭痛、嘔気	平成21年10月20日	評価不能	非重篤	平成21年10月21日	軽快
60	30	男	平成21年10月20日	無	無	めまい	平成21年10月20日	評価不能	非重篤	平成21年10月27日	軽快
61	50	女	平成21年10月20日	無	季節性インフルエンザワクチン接種にて当日38℃の発熱有り	頭痛、悪寒、発熱	平成21年10月27日	評価不能	非重篤	平成21年10月29日	軽快
62	40	女	平成21年10月20日	無	無	局所の腫脹、かゆみ	平成21年10月20日	関連有り	非重篤	平成21年10月24日	軽快
63	20	男	平成21年10月20日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	頭痛、熱発	平成21年10月20日	関連有り	非重篤	平成21年10月22日	未回復
64	30	男	平成21年10月20日	無	無	下痢、嘔吐、倦怠感、悪寒、微熱	平成21年10月26日	評価不能	非重篤	平成21年10月26日	未回復
65	40	女	平成21年10月20日	無	無	高熱	平成21年10月20日	関連有り	非重篤	平成21年10月28日	未回復
66	40	女	平成21年10月20日	無	無	湿疹	平成21年10月20日	関連有り	非重篤	平成21年10月20日	未回復
67	50	男	平成21年10月20日	無	無	腕の痛み(左上腕)	平成21年10月20日	関連有り	非重篤	平成21年11月27日	未回復

NO.	年齢 (代)	性別	接種日	同時 接種	基礎疾患(持病)、他の予防接種など	副反応の内容	副反応発生日	医療機関による 因果関係	重篤度	転帰日	転帰内容
68	50	女	平成21年10月20日	無	無	発熱39.1℃	平成21年10月26日	評価不能	非重篤	不明	不明
69	30	女	平成21年10月21日	無	無	じんましん	平成21年10月21日	関連有り	非重篤	平成21年10月21日	回復
70	30	男	平成21年10月21日	無	抗生物質、NSAIDアレルギー	皮膚紅斑、掻痒感	平成21年10月21日	関連有り	非重篤	平成21年10月20日	回復
71	40	女	平成21年10月21日	無	アレルギー	じんましん	平成21年10月21日	関連有り	非重篤	平成21年10月21日	回復
72	50	女	平成21年10月21日	無	季節性ワクチン蕁麻疹(15年前)	じんましん	平成21年10月22日	関連有り	非重篤	平成21年10月22日	回復
73	40	女	平成21年10月21日	無	季節性ワクチンにて接種部位発赤 膀胱炎にてクラビット服用中	アナフィラキシー様反応	平成21年10月21日	関連有り	非重篤	平成21年10月22日	回復
74	40	女	平成21年10月21日	無	無	のどの違和感、顔面体幹発赤	平成21年10月22日	評価不能	非重篤	平成21年10月23日	回復
75	40	女	平成21年10月21日	有	無	著大な頭痛	平成21年10月21日	評価不能	非重篤	平成21年10月23日	回復
76	50	女	平成21年10月21日	無	無	じんましん	平成21年10月21日	関連有り	非重篤	平成21年10月22日	回復
77	40	女	平成21年10月21日	無	無	吐気	平成21年10月24日	評価不能	非重篤	平成21年10月26日	回復
78	50	男	平成21年10月21日	無	無	じんましん	平成21年10月23日	関連有り	非重篤	平成21年10月23日	回復
79	30	女	平成21年10月21日	無	無	血尿、微熱、倦怠感	平成21年10月22日	評価不能	非重篤	平成21年10月24日	回復
80	50	女	平成21年10月21日	無	無	嘔吐、下痢	平成21年10月21日	評価不能	非重篤	平成21年10月21日	回復
81	30	男	平成21年10月21日	有	無	肘を超える局所の異常腫脹	平成21年10月21日	関連有り	非重篤	平成21年10月27日	回復
82	40	男	平成21年10月21日	無	無	顔の火照り、全身倦怠	平成21年10月21日	関連有り	非重篤	平成21年10月22日	回復
83	30	女	平成21年10月21日	有	無	発熱39度	平成21年10月24日	関連有り	非重篤	平成21年10月27日	回復
84	30	女	平成21年10月21日	無	無	発疹、かゆみ	平成21年10月22日	関連有り	非重篤	平成21年10月25日	回復
85	30	女	平成21年10月21日	無	無	頭がぼんやり、やや呼吸苦	平成21年10月21日	関連有り	非重篤	平成21年10月22日	回復
86	30	女	平成21年10月21日	無	無	微熱、倦怠感、頭痛、関節痛	平成21年10月22日	不明	非重篤	平成21年10月25日	回復
87	40	女	平成21年10月21日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	アレルギー反応	平成21年10月21日	関連有り	非重篤	平成21年10月22日	回復
88	30	女	平成21年10月21日	無	無	乾性咳	平成21年10月24日	評価不能	非重篤	平成21年10月27日	回復
89	20	女	平成21年10月21日	無	無	気分不良、めまい	平成21年10月22日	不明	非重篤	平成21年10月25日	回復
90	40	男	平成21年10月21日	無	無	発赤	平成21年10月21日	関連有り	非重篤	平成21年10月22日	回復
91	40	女	平成21年10月21日	無	アレルギー性鼻炎	倦怠感	平成21年10月22日	評価不能	非重篤	平成21年10月22日	回復
92	40	女	平成21年10月21日	無	高血圧症	嘔気、嘔吐	平成21年10月22日	評価不能	非重篤	平成21年10月22日	回復
93	30	女	平成21年10月21日	無	薬剤アレルギーあり	全身浮腫、じんましん	平成21年10月22日	関連有り	非重篤	平成21年10月23日	回復
94	30	女	平成21年10月21日	無		嘔吐	平成21年10月22日	関連有り	非重篤	平成21年10月22日	回復
95	50	女	平成21年10月21日	無		腫れ、かゆみ、倦怠感、頭重感	平成21年10月21日	関連有り	非重篤	平成21年10月24日	回復
96	20	女	平成21年10月21日	無		腫れ、かゆみ	平成21年10月21日	関連有り	非重篤	平成21年10月25日	回復
97	30	女	平成21年10月21日	無	無	じんましん以外の全身の発疹	平成21年10月23日	関連有り	非重篤	平成21年11月2日	回復
98	20	女	平成21年10月21日	無	無	かゆみ	平成21年10月21日	関連有り	非重篤	平成21年10月22日	回復
99	50	男	平成21年10月21日	無	無	発疹、かゆみ	平成21年10月21日	関連有り	非重篤	平成21年10月21日	回復
100	20	男	平成21年10月21日	無	喘息	喘息発作誘発	平成21年10月22日	関連有り	非重篤	平成21年11月10日	回復
101	20	女	平成21年10月21日	無		腫れ、かゆみ、めまい	平成21年10月21日	関連有り	非重篤	平成21年10月25日	回復
102	30	女	平成21年10月21日	無		腫れ、かゆみ	平成21年10月21日	関連有り	非重篤	平成21年10月23日	回復

NO.	年齢 (代)	性別	接種日	同時 接種	基礎疾患(持病)、他の予防接種など	副反応の内容	副反応発生日	医療機関による 因果関係	重篤度	転帰日	転帰内容
103	20	女	平成21年10月21日	無	無	下痢、腹痛、食欲低下	平成21年10月22日	不明	非重篤	平成21年10月25日	回復
104	40	女	平成21年10月21日	無	無	微熱(37.4℃)	平成21年10月21日	不明	非重篤	不明	回復
105	70	女	平成21年10月21日	無	鶏肉によるじんましん	じんましん	平成21年10月21日	関連有り	非重篤	平成21年10月30日	回復
106	30	女	平成21年10月21日	有		咳嗽	平成21年10月22日	不明	非重篤	平成21年11月26日	回復
107	40	女	平成21年10月21日	有	無	左頭部から頭部全体の軽いしびれ(頭頸部痺れ)	平成21年10月22日	評価不能	非重篤	平成21年11月2日	回復
108	30	女	平成21年10月21日	無	無	接種日夜に咳止まらず。激しい頭痛	平成21年10月21日	不明	非重篤	平成21年10月22日	回復 軽快
109	30	女	平成21年10月21日	有	鎮痛剤で蕁麻疹	アナフィラキシー	平成21年10月21日	評価不能	非重篤	平成21年10月22日	軽快
110	30	女	平成21年10月21日	無	無	頸部リンパ節腫大、嚔下痛	平成21年10月21日	関連有り	非重篤	平成21年10月23日	軽快
111	20	女	平成21年10月21日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	嘔吐症	平成21年10月21日	関連有り	非重篤	平成21年10月22日	軽快
112	50	男	平成21年10月21日	無	無	じんましん	平成21年10月22日	評価不能	非重篤	平成21年10月22日	軽快
113	30	男	平成21年10月21日	無	HAワクチン投与	発熱、頭痛、嘔吐	平成21年10月21日	関連有り	非重篤	平成21年10月24日	軽快
114	40	女	平成21年10月21日	無	無	発熱	平成21年10月22日	関連有り	非重篤	平成21年10月24日	軽快
115	30	女	平成21年10月21日	無	無	頭痛、耳鳴り	平成21年10月22日	評価不能	非重篤	平成21年10月26日	軽快
116	30	女	平成21年10月21日	無	無	神経障害	平成21年10月23日	関連有り	非重篤	平成21年10月26日	軽快
117	50	男	平成21年10月21日	無	無	右下肢筋肉痛	平成21年10月22日	評価不能	非重篤	平成21年10月22日	軽快
118	20	男	平成21年10月21日	無	無	熱39度	平成21年10月24日	関連有り	非重篤	平成21年10月27日	軽快
119	30	男	平成21年10月21日	有	無	頭痛、筋肉痛、倦怠感	平成21年10月21日	関連有り	非重篤	平成21年10月22日	軽快
120	20	女	平成21年10月21日	無	季節性インフルエンザワクチン接種により、39度の発熱あり(3年前)	じんましん	平成21年10月22日	関連有り	非重篤	平成21年10月26日	軽快
121	30	女	平成21年10月21日	無	無	直後に目が回るような感覚	平成21年10月21日	不明	非重篤	平成21年10月21日	軽快
122	30	女	平成21年10月21日	無	無	悪心、発熱	平成21年10月21日	関連有り	非重篤	平成21年10月27日	軽快
123	30	女	平成21年10月21日	無		発疹	平成21年10月23日	評価不能	非重篤	平成21年10月24日	軽快
124	40	女	平成21年10月21日	無	無	体灼熱感	平成21年10月21日	関連有り	非重篤	平成21年10月21日	軽快
125		女	平成21年10月21日	無	無	体灼熱感	平成21年10月21日	関連有り	非重篤	平成21年10月21日	軽快
126	50	女	平成21年10月21日	無	無	ジベル型薬疹の疑い	平成21年10月23日	不明	非重篤	不明	軽快
127	20	女	平成21年10月21日	無	無	発熱(39℃以上)、口内炎	平成21年10月26日	評価不能	非重篤	平成21年11月16日	軽快
128	50	女	平成21年10月21日	無	無	発疹、かゆみ、悪寒	平成21年10月21日	評価不能	非重篤	平成21年10月23日	未回復
129	30	女	平成21年10月21日	無	季節性インフルエンザで発流あり	肘を超える局所の異常反応	平成21年10月21日	関連有り	非重篤	平成21年10月28日	未回復
130	60	男	平成21年10月21日	無		筋肉痛としびれ	平成21年10月24日	関連有り	非重篤	平成21年10月30日	未回復
131	30	女	平成21年10月21日	無	無	胸部圧迫感、両手しびれ、脱力感	平成21年10月21日	不明	非重篤	平成21年11月16日	未回復
132	30	女	平成21年10月22日	無	無	じんましん	平成21年10月22日	関連有り	非重篤	平成21年10月22日	回復
133	30	女	平成21年10月22日	無	果物アレルギー、花粉症	じんましん	平成21年10月22日	関連有り	非重篤	平成21年10月22日	回復
134	30	女	平成21年10月22日	無	卵白アレルギー	じんましん	平成21年10月22日	関連有り	非重篤	平成21年10月22日	回復
135	20	女	平成21年10月22日	有	無	発熱39℃	平成21年10月22日	評価不能	非重篤	平成21年10月23日	回復
136	30	女	平成21年10月22日	無	甲状腺機能こう道症 投薬は受けていない	発熱39℃以上	平成21年10月23日	評価不能	非重篤	平成21年10月26日	回復
137	40	女	平成21年10月22日	無	無	薬疹	平成21年10月23日	関連有り	非重篤	平成21年10月27日	回復

NO.	年齢 (代)	性別	接種日	同時 接種	基礎疾患(持病)、他の予防接種など	副反応の内容	副反応発生日	医療機関による 因果関係	重篤度	転帰日	転帰内容
138	40	女	平成21年10月22日	無	無	体熱感、動機、めまい	平成21年10月25日	関連有り	非重篤	平成21年10月25日	回復
139	40	女	平成21年10月22日	無	じんましん	じんましん、下痢	平成21年10月22日	評価不能	非重篤	平成21年10月25日	回復
140	20	女	平成21年10月22日	無	無	吐気、嘔吐、熱感	平成21年10月23日	評価不能	非重篤	平成21年10月25日	回復
141	40	女	平成21年10月22日	無	無	じんましん	平成21年10月22日	評価不能	非重篤	平成21年10月23日	回復
142	30	女	平成21年10月22日	無	無	消化器症状	平成21年10月22日	関連有り	非重篤	平成21年10月23日	回復
143	40	女	平成21年10月22日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	顔面紅潮、眼球充血、体熱感	平成21年10月22日	関連有り	非重篤	平成21年10月23日	回復
144	30	女	平成21年10月22日	無	子宮体がん術後、異所性内膜症治療中	肝機能異常	平成21年10月22日	関連有り	非重篤	平成21年10月24日	回復
145	20	女	平成21年10月22日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	血管迷走神経反射、局所腫脹	平成21年10月22日	関連有り	非重篤	平成21年10月23日	回復
146	30	女	平成21年10月22日	無	無	じんましん以外の発疹、浮腫	平成21年10月23日	評価不能	非重篤	平成21年10月28日	回復
147	30	女	平成21年10月22日	無	無	呼吸苦	平成21年10月23日	関連有り	非重篤	平成21年10月23日	回復
148	50	女	平成21年10月22日	無	無	39℃以上の発熱	平成21年10月22日	関連有り	非重篤	平成21年10月28日	回復
149	20	女	平成21年10月22日	無	無	アナフィラキシー	平成21年10月22日	関連有り	非重篤	平成21年10月22日	回復
150	20	女	平成21年10月22日	無	無	かゆみ	平成21年10月24日	関連有り	非重篤	平成21年10月26日	回復
151	30	女	平成21年10月22日	無	無	発赤、かゆみ	平成21年10月26日	関連有り	非重篤	平成21年10月29日	回復
152	30	女	平成21年10月22日	無	無	発赤、かゆみ	平成21年10月26日	関連有り	非重篤	平成21年10月29日	回復
153	60	男	平成21年10月22日	無	無	全身倦怠感、悪寒、発熱(37度9分)、頭痛	平成21年10月22日	関連有り	非重篤	平成21年10月23日	回復
154	30	女	平成21年10月22日	無	無	発熱、じんましん	平成21年10月22日	関連有り	非重篤	平成21年10月24日	回復
155	50	女	平成21年10月22日	無	高血圧・高脂血症 10月3日に季節性インフルエンザワクチン接種でじんましん(-)	じんましん	平成21年10月22日	評価不能	非重篤	平成21年10月23日	回復
156	30	女	平成21年10月22日	無	無	かゆみ	平成21年10月23日	関連有り	非重篤	平成21年10月24日	回復
157	20	男	平成21年10月22日	無	無	39度以上の発熱	平成21年10月27日	評価不能	非重篤	平成21年10月30日	回復
158	60	男	平成21年10月22日	無	無	全身倦怠感、頭痛	平成21年10月22日	関連有り	非重篤	平成21年10月23日	回復
159	40	女	平成21年10月22日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	じんましん様湿疹	平成21年10月26日	関連有り	非重篤	平成21年10月27日	回復
160	50	男	平成21年10月22日	無	無	局所症状	平成21年10月23日	関連有り	非重篤	平成21年10月26日	回復
161	60	女	平成21年10月22日	無	無	感冒症状	平成21年10月22日	関連有り	非重篤	平成21年10月24日	回復
162	40	女	平成21年10月22日	無	無	発赤、腫脹	平成21年10月23日	関連有り	非重篤	平成21年10月26日	回復
163	20	女	平成21年10月22日	無	有	めまい、ふらつき、寒気	平成21年10月24日	関連有り	非重篤	平成21年10月27日	回復
164	40	女	平成21年10月22日	有	アレルギー性鼻炎有り	動悸発作	平成21年10月22日	不明	非重篤	平成21年10月23日	回復
165	50	女	平成21年10月22日	有	喘息、薬剤アレルギー(タリビット)	振戦(ふるえ)	平成21年10月22日	評価不能	非重篤	平成21年10月22日	回復
166	50	女	平成21年10月22日	無	無	熱発	平成21年10月22日	関連有り	非重篤	平成21年10月23日	回復
167	40	男	平成21年10月22日	無	無	発疹、かゆみ	平成21年10月23日	関連有り	非重篤	平成21年10月25日	回復
168	40	女	平成21年10月22日	無	神経性サルコイドーシス、下垂体機能低下症、中枢性尿崩症		平成21年10月22日	評価不能	非重篤	平成21年10月23日	回復
169	40	女	平成21年10月22日	無	タマゴ	膨隆疹、微熱	平成21年10月22日	不明	非重篤	平成21年10月23日	回復
170	30	女	平成21年10月22日	無	無	頭痛、倦怠感、鼻汁	平成21年10月22日	関連有り	非重篤	平成21年10月23日	回復
171	50	女	平成21年10月22日	無	無	嘔吐、発熱	平成21年10月22日	不明	非重篤	平成21年10月23日	回復
172	20	女	平成21年10月22日	不明	無	じんましん	平成21年10月24日	評価不能	非重篤	平成21年10月30日	回復

NO.	年齢(代)	性別	接種日	同時接種	基礎疾患(持病)、他の予防接種など	副反応の内容	副反応発生日	医療機関による因果関係	重篤度	転帰日	転帰内容
173	40	女	平成21年10月22日	無	無	局所の異常腫脹、低体温、頭痛、低血圧、悪寒	平成21年10月22日	関連有り	非重篤	平成21年10月23日	回復
174	20	女	平成21年10月22日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	消化器症状	平成21年10月22日	関連有り	非重篤	平成21年10月23日	軽快
175	20	女	平成21年10月22日	無	無	頭痛・消化器症状	平成21年10月22日	関連有り	非重篤	平成21年10月24日	軽快
176	30	女	平成21年10月22日	無	アレルギー性鼻炎	頭痛、発汗、顔面蒼白	平成21年10月23日	評価不能	非重篤	平成21年10月24日	軽快
177	20	女	平成21年10月22日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	じんましん	平成21年10月24日	関連有り	非重篤	平成21年10月29日	軽快
178	20	男	平成21年10月22日	無	無	頭痛、倦怠感	平成21年10月22日	関連有り	非重篤	平成21年10月22日	軽快
179	50	女	平成21年10月22日	無	無	咽頭痛・息苦しさ・嘔声	平成21年10月24日	評価不能	非重篤	平成21年10月30日	軽快
180	40	女	平成21年10月22日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	血管迷走反射、胃痛、嘔気、間接痛、下痢、腹痛	平成21年10月22日	関連有り	非重篤	平成21年10月28日	軽快
181	30	男	平成21年10月22日	無	無	頭痛、体が重い	平成21年10月24日	評価不能	非重篤	平成21年10月28日	軽快
182	50	女	平成21年10月22日	無	アレルギー性鼻炎	アナフィラキシー様症状	平成21年10月22日	関連有り	非重篤	平成21年10月24日	軽快
183	30	女	平成21年10月22日	無	無	じんましん	平成21年10月23日	関連有り	非重篤	平成21年11月16日	軽快
184	30	女	平成21年10月22日	無	無	吐き気、嘔吐	平成21年10月23日	評価不能	非重篤	平成21年10月26日	軽快
185	20	女	平成21年10月22日	無	有り	耳鳴り、頸部リンパ節腫脹	平成21年10月22日	関連有り	非重篤	平成21年10月27日	後遺症(症状持続)
186	50	女	平成21年10月22日	無	無	じんましん以外・前進発疹	平成21年10月24日	評価不能	非重篤	平成21年10月29日	未回復
187	50	男	平成21年10月22日	無	無	じんましん以外の全身発疹	平成21年10月27日	関連有り	非重篤	平成21年11月2日	未回復
188	30	男	平成21年10月22日	無	無	神経障害	平成21年10月22日	関連有り	不明	平成21年11月5日	回復
189	20	女	平成21年10月23日	無	無	頭痛	平成21年10月24日	関連有り	非重篤	平成21年10月24日	回復
190	20	女	平成21年10月23日	無	アーモンドアレルギー	全身倦怠感、咽頭違和感	平成21年10月23日	関連有り	非重篤	平成21年10月24日	回復
191	40	女	平成21年10月23日	無	無	アナフィラキシー？	平成21年10月23日	不明	非重篤	平成21年10月28日	回復
192	40	女	平成21年10月23日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	発熱	平成21年10月25日	評価不能	非重篤	平成21年10月25日	回復
193	20	女	平成21年10月23日	無	タミフルアレルギー、山芋アナフィラキシー	搔痒感、吐気、めまい、血圧低下	平成21年10月23日	不明	非重篤	平成21年10月24日	回復
194	40	女	平成21年10月23日	無	無	右上腕の発赤	平成21年10月24日	評価不能	非重篤	平成21年10月24日	回復
195	50	女	平成21年10月23日	無	無	ふらふら、吐き気、頭ぼーとする	平成21年10月23日	評価不能	非重篤	平成21年10月23日	回復
196	40	女	平成21年10月23日	無	無	軽度の悪寒、頭重感、軽度倦怠感	平成21年10月24日	評価不能	非重篤	平成21年10月24日	回復
197	40	女	平成21年10月23日	無	季節性インフルエンザワクチン接種 10/6	軽い吐き気、ぼーっとする、軽い立ちくらみ	平成21年10月23日	評価不能	非重篤	平成21年10月23日	回復
198	50	女	平成21年10月23日	無	有り	嘔気、頭重感、手足発疹	平成21年10月23日	関連有り	非重篤	平成21年10月26日	回復
199	50	女	平成21年10月23日	無	無	その他の神経障害	平成21年10月23日	関連有り	非重篤	平成21年10月24日	回復
200	40	女	平成21年10月23日	無	基礎疾患：SLE、プレドニゾン5mg内服中	じんましん	平成21年10月26日	関連有り	非重篤	平成21年10月27日	回復
201	30	女	平成21年10月23日	無	無	嘔気	平成21年10月23日	関連有り	非重篤	平成21年10月23日	回復
202	40	女	平成21年10月23日	無	アレルギー：キシロカイン、発熱・下痢にて内服服用中	アナフィラキシー	平成21年10月23日	関連有り	非重篤	平成21年10月23日	回復
203	50	女	平成21年10月23日	無	無	嘔気、頭痛、穿刺部発赤	平成21年10月23日	関連有り	非重篤	平成21年10月25日	回復
204	40	女	平成21年10月23日	無	無	嘔気	平成21年10月23日	関連有り	非重篤	平成21年10月23日	回復
205	30	女	平成21年10月23日	不明	イソジン、造影剤、抗生剤にて 7日前に季節性インフルエンザにて発疹出現有り/抗生使用 HT,SLE	じんましん	平成21年10月23日	関連有り	非重篤	平成21年10月25日	回復
206	80	男	平成21年10月23日	無	無	眩暈、吐気、全身倦怠感	平成21年10月25日	関連有り	非重篤	平成21年10月29日	回復

NO.	年齢 (代)	性別	接種日	同時 接種	基礎疾患(持病)、他の予防接種など	副反応の内容	副反応発生日	医療機関による 因果関係	重篤度	転帰日	転帰内容
207	30	女	平成21年10月23日	無	無	じんましん	平成21年10月23日	不明	非重篤	平成21年10月30日	回復
208	20	女	平成21年10月23日	無	無	吐気	平成21年10月23日	関連有り	非重篤	平成21年10月23日	回復
209	20	女	平成21年10月23日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	紫斑様皮疹	平成21年10月27日	評価不能	非重篤	平成21年10月31日	回復
210	50	女	平成21年10月23日	無	薬、食品でじんましん、体調不良	めまい、ふらつき	平成21年10月23日	関連有り	非重篤	平成21年10月23日	回復
211	30	女	平成21年10月23日	無	有	頭痛、嘔気	平成21年10月23日	関連有り	非重篤	平成21年10月25日	回復
212	60	女	平成21年10月23日	無	無	全身倦怠感	平成21年10月24日	関連有り	非重篤	平成21年11月2日	回復
213	40	女	平成21年10月23日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	脱力感、倦怠感、頭痛	平成21年10月23日	関連有り	非重篤	平成21年10月24日	回復
214	40	女	平成21年10月23日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	発赤、痛み、しびれ	平成21年10月24日	関連有り	非重篤	平成21年10月24日	回復
215	40	女	平成21年10月23日	無	無	局所の異常腫脹、疼痛、腋窩リンパ節腫脹	平成21年10月22日	不明	非重篤	平成21年10月26日	回復
216	40	男	平成21年10月23日	無	無	全身倦怠感	平成21年10月24日	関連有り	非重篤	平成21年10月26日	回復
217	20	女	平成21年10月23日	有	アトピー性皮膚炎、ペニシリンアレルギー	じんましん	平成21年10月23日	評価不能	非重篤	平成21年10月29日	回復
218	30	女	平成21年10月23日	無	無	頭痛、嘔気	平成21年10月24日	評価不能	非重篤	平成21年10月27日	回復
219	30	女	平成21年10月23日	無	無	胃のむかむか、下痢	平成21年10月23日	関連有り	非重篤	平成21年10月27日	回復
220	20	女	平成21年10月23日	無	無	体がふわふわした	平成21年10月23日	評価不能	非重篤	平成21年10月23日	回復
221	50	女	平成21年10月23日	無	高コレステロール血症、陳旧性心筋梗塞、本能性高血圧	嘔吐、嘔気	平成21年10月23日	関連有り	非重篤	平成21年10月23日	回復
222	30	女	平成21年10月23日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	嘔吐、嘔気	平成21年10月23日	評価不能	非重篤	平成21年10月24日	回復
223	30	女	平成21年10月23日	無	無	じんましん	平成21年10月24日	関連有り	非重篤	平成21年10月31日	回復
224	20	女	平成21年10月23日	無	無	頭痛	平成21年10月25日	関連有り	非重篤	平成21年10月27日	回復
225	60	男	平成21年10月23日	無	無	頭痛	平成21年10月25日	関連有り	非重篤	平成21年10月27日	回復
226	30	女	平成21年10月23日	無	無	頭痛	平成21年10月25日	関連有り	非重篤	平成21年10月27日	回復
227	20	女	平成21年10月23日	無	糸球体硬化症(腎疾患)、喘息有り、H21.7外食時じんましん	感冒、喘息	平成21年10月23日	評価不能	非重篤	平成21年10月26日	回復
228	40	女	平成21年10月23日	無	無	発疹、かゆみ	平成21年10月23日	関連有り	非重篤	平成21年10月24日	回復
229	50	女	平成21年10月23日	無	無	両眼周囲の発赤、腫脹、痛み	平成21年10月25日	評価不能	非重篤	平成21年10月31日	回復
230	60	女	平成21年10月23日	無	気管支喘息	全身の発疹	平成21年10月24日	関連有り	非重篤	平成21年11月9日	回復
231	60	女	平成21年10月23日	無	無	咳	平成21年10月24日	評価不能	非重篤	平成21年10月26日	回復
232	50	女	平成21年10月23日	無	無	発熱、下痢、嘔吐	平成21年10月24日	関連有り	非重篤	平成21年10月28日	回復
233	50	女	平成21年10月23日	無	無	咳	平成21年10月24日	評価不能	非重篤	平成21年10月24日	回復
234	40	男	平成21年10月23日	無	無	幻覚	平成21年10月24日	評価不能	非重篤	平成21年10月24日	回復
235	30	女	平成21年10月23日	無	無	嘔気、食欲不振	平成21年10月25日	評価不能	非重篤	平成21年10月25日	回復
236	40	女	平成21年10月23日	無	有り	軽度の発疹、かゆみ	平成21年10月23日	関連有り	非重篤	平成21年10月24日	回復
237	50	女	平成21年10月23日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	めまい、沈降感	平成21年10月23日	不明	非重篤	平成21年10月23日	回復
238	50	女	平成21年10月23日	無	無	発赤、痛痒	平成21年10月24日	不明	非重篤	平成21年10月28日	回復
239	30	女	平成21年10月23日	無	無	湿疹、乾燥(皮膚アレルギー様)	平成21年10月24日	評価不能	非重篤	平成21年10月28日	回復
240	30	女	平成21年10月23日	無	無	めまい	平成21年10月23日	関連有り	非重篤	平成21年10月23日	軽快
241	30	女	平成21年10月23日	無	無	吐気、倦怠感、冷や汗	平成21年10月23日	関連有り	非重篤	平成21年10月24日	軽快

NO.	年齢 (代)	性別	接種日	同時 接種	基礎疾患(持病)、他の予防接種など	副反応の内容	副反応発生日	医療機関による 因果関係	重篤度	転帰日	転帰内容
242	30	女	平成21年10月23日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	じんましん	平成21年10月23日	関連有り	非重篤	平成21年10月24日	軽快
243	40	女	平成21年10月23日	無	無	じんましん	平成21年10月23日	関連有り	非重篤	平成21年10月24日	軽快
244	20	女	平成21年10月23日	無	無	吐気、嘔吐、顔面紅潮、悪寒	平成21年10月23日	関連有り	非重篤	平成21年10月23日	軽快
245	40	女	平成21年10月23日	無	無	局所の異常	平成21年10月23日	関連有り	非重篤	平成21年10月26日	軽快
246	20	女	平成21年10月23日	無	既往にじんましんあり	じんましん	平成21年10月23日	関連有り	非重篤	平成21年10月23日	軽快
247	40	女	平成21年10月23日	無	無	吐気	平成21年10月24日	関連有り	非重篤	平成21年10月26日	軽快
248	30	女	平成21年10月23日	無	無	血管迷走神経反射、復視	平成21年10月23日	関連有り	非重篤	平成21年10月27日	軽快
249	40	女	平成21年10月23日	無	無	喉頭痛、頭痛、めまい、嘔気、咳、倦怠感	平成21年10月24日	評価不能	非重篤	平成21年10月27日	軽快
250	40	女	平成21年10月23日	無	ときどき咳嗽あり	発熱、倦怠感	平成21年10月25日	評価不能	非重篤	平成21年10月28日	軽快
251	40	女	平成21年10月23日	無	無	ふるえ、脱力	平成21年10月23日	関連有り	非重篤	平成21年10月30日	軽快
252	40	女	平成21年10月23日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	掻痒感	平成21年10月23日	評価不能	非重篤		不明
253	30	女	平成21年10月23日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	アナフィラキシー、皮膚アレルギー	平成21年10月23日	関連有り	非重篤		不明
254	20	女	平成21年10月23日	無	無	じんましん	平成21年10月26日	関連有り	非重篤	平成21年10月26日	軽快
255	30	女	平成21年10月23日	無	無	発疹、発熱、嘔吐	平成21年10月29日	不明	非重篤	平成21年10月29日	軽快
256	60	女	平成21年10月23日	無	原病 糖尿病	腹痛、頭痛、悪心、下痢	平成21年10月24日	関連有り	非重篤	平成21年10月26日	軽快
257	50	女	平成21年10月23日	無	無	嘔気、咽頭痛	平成21年10月23日	関連有り	非重篤	平成21年10月26日	軽快
258	30	女	平成21年10月23日	無	無	筋肉痛	平成21年10月25日	不明	非重篤	平成21年10月25日	軽快
259	30	女	平成21年10月23日	無	乳幼児期の予防接種で発熱	全身掻痒	平成21年10月23日	不明	非重篤	平成21年10月27日	軽快
260	20	女	平成21年10月23日	無	無	局所及び全身のリンパ節腫脹		関連有り	非重篤	平成21年11月4日	軽快
261	60	女	平成21年10月23日	無	無	じんましん	平成21年10月28日	評価不能	非重篤	平成21年11月1日	軽快
262	20	男	平成21年10月23日	無	季節性インフルエンザ	関節痛、喉頭痛	平成21年10月23日	関連有り	非重篤	平成21年10月26日	軽快
263	40	女	平成21年10月23日	無	無	発疹	平成21年10月27日	関連有り	非重篤	平成21年11月16日	軽快
264	20	女	平成21年10月23日	無	無	じんましん	平成21年10月25日	関連有り	非重篤	平成21年11月16日	軽快
265	20	女	平成21年10月23日	無	無	中毒疹	平成21年10月23日	関連有り	非重篤	平成21年11月18日	軽快
266	30	女	平成21年10月23日	無	無	発熱、体のだるさ	平成21年10月24日	不明	非重篤	平成21年10月25日	軽快
267	30	女	平成21年10月23日	無	無	発疹	平成21年10月23日	関連有り	非重篤	平成21年10月27日	軽快
268	20	男	平成21年10月23日	無	無	39℃以上の発熱	平成21年10月23日	評価不能	非重篤	平成21年10月24日	不明
269	20	女	平成21年10月23日	無	花粉症、既往の気管支ぜんそく	全身のかゆみ、胸部発赤	平成21年10月23日	評価不能	非重篤	平成21年10月23日	未回復
270	20	女	平成21年10月23日	無	無	腫脹、発赤、しびれ、疼痛	平成21年10月23日	関連有り	非重篤		不明
271	20	女	平成21年10月23日	無	無	1:顔面じんましん、2:顔面アレルギー性浮腫	1:平成21年10月24日 2:平成21年10月24日	関連有り	非重篤		不明
272	20	女	平成21年10月24日	無	無	じんましん	平成21年10月24日	関連有り	非重篤	平成21年10月26日	回復
273	30	女	平成21年10月24日	無	抗生剤、造影剤でアレルギー歴あり	嘔吐、動悸	平成21年10月24日	関連有り	非重篤	平成21年10月24日	回復
274	20	女	平成21年10月24日	無	無	高熱、扁桃腺海	平成21年10月24日	評価不能	非重篤	平成21年10月24日	回復
275	50	女	平成21年10月24日	無	無	全身の筋肉痛	平成21年10月24日	関連有り	非重篤	平成21年10月27日	回復
276	40	女	平成21年10月24日	無	数年前インフルエンザワクチンで頭がぼーっとした	血管迷走反射	平成21年10月24日	関連有り	非重篤	平成21年10月24日	回復

NO.	年齢 (代)	性別	接種日	同時 接種	基礎疾患(持病)、他の予防接種など	副反応の内容	副反応発生日	医療機関による 因果関係	重篤度	転帰日	転帰内容
277	40	女	平成21年10月24日	有	季節性インフルエンザワクチン接種(北研FC028A)	動悸、吐気	平成21年10月24日	評価不能	非重篤	平成21年10月25日	回復
278	50	女	平成21年10月24日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	頭重感、胸苦感	平成21年10月24日	関連有り	非重篤	平成21年10月24日	回復
279	40	女	平成21年10月24日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	頭重感、体熱感、咽頭痛	平成21年10月24日	関連有り	非重篤	平成21年10月30日	回復
280	30	女	平成21年10月24日	無	無	倦怠感、頭痛	平成21年10月24日	関連有り	非重篤	平成21年10月25日	回復
281	50	女	平成21年10月24日	無		全身倦怠感、熱感	平成21年10月25日	関連有り	非重篤	平成21年10月26日	回復
282	50	女	平成21年10月24日	不明		頭痛、吐き気、動悸、ふらつき、倦怠感	平成21年10月24日	不明	非重篤	平成21年10月25日	回復
283	30	女	平成21年10月24日	無	無	血管迷走神経反射	平成21年10月24日	関連有り	非重篤	平成21年10月24日	回復
284	40	女	平成21年10月24日	無		発赤	平成21年10月25日	関連有り	非重篤	平成21年10月26日	回復
285	30	女	平成21年10月24日	無	無	じんましん	平成21年10月25日	関連有り	非重篤	平成21年10月28日	回復
286	60	女	平成21年10月24日	無	無	痛痒	平成21年10月24日	関連有り	非重篤	平成21年10月24日	回復
287	50	女	平成21年10月24日	無	無	じんましん	平成21年10月24日	関連有り	非重篤	平成21年10月24日	軽快
288	40	男	平成21年10月24日	無	アレルギー	じんましん	平成21年10月24日	関連有り	非重篤	平成21年10月25日	軽快
289	20	女	平成21年10月24日	無	無	じんましん	平成21年10月24日	関連有り	非重篤		不明 軽快
290	30	女	平成21年10月24日	無	無	嘔吐、下痢、頭痛	平成21年10月24日	関連有り	非重篤	平成21年10月27日	軽快
291	40	女	平成21年10月24日	無	無	頭痛、喉頭痛、倦怠感	平成21年10月25日	評価不能	非重篤	平成21年10月26日	軽快
292	40	女	平成21年10月24日	無	無	頭痛	平成21年10月25日	評価不能	非重篤	平成21年10月26日	軽快
293	50	女	平成21年10月25日	無	無	下痢	平成21年10月26日	関連有り	非重篤	平成21年10月28日	回復
294	60	女	平成21年10月26日	無	ポスターールで湿疹、ロキソニンで全身浮腫	下腿・前腕筋痛(両側)	平成21年10月27日	関連有り	非重篤	平成21年11月4日	回復
295	50	女	平成21年10月26日	無	喘息	気分不良	平成21年10月26日	関連有り	非重篤	平成21年10月26日	回復
296	30	女	平成21年10月26日	無	無	発赤	平成21年10月26日	関連有り	非重篤	平成21年10月26日	回復
297	40	女	平成21年10月26日	無	無	じんましん	平成21年10月26日	関連有り	非重篤	平成21年10月26日	回復
298	40	男	平成21年10月26日	無	季節性インフルエンザワクチン接種 10/17	ショック	平成21年10月26日	関連有り	非重篤	平成21年10月27日	回復
299	30	女	平成21年10月26日	無	無	じんましん	平成21年10月26日	関連有り	非重篤	平成21年10月26日	回復
300	40	女	平成21年10月26日	無	無	じんましん以外の発疹	平成21年10月27日	評価不能	非重篤	平成21年10月27日	回復
301	60	男	平成21年10月26日	無	無	神経障害	平成21年10月26日	関連有り	非重篤	平成21年10月28日	回復
302	50	女	平成21年10月26日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	アナフィラキシー	平成21年10月26日	関連有り	非重篤	平成21年10月26日	回復
303	20	女	平成21年10月26日	無	無	発熱、嘔吐、発疹	平成21年10月27日	関連有り	非重篤	平成21年10月28日	回復
304	40	男	平成21年10月26日	無	無	全身倦怠感・頭痛・体熱感	平成21年10月26日	関連有り	非重篤	平成21年10月27日	回復
305	20	女	平成21年10月26日	無	無	発熱39度	平成21年10月26日	関連有り	非重篤	平成21年10月28日	回復
306	20	女	平成21年10月26日	無	エビ、カニ、魚介系アレルギー有り、季節性インフルエンザワクチン	嘔気	平成21年10月26日	不明	非重篤	平成21年10月27日	回復
307	50	女	平成21年10月26日	無	無	じんましん様	平成21年10月26日	評価不能	非重篤	平成21年10月27日	回復
308	50	女	平成21年10月26日	無	無	発熱、左半身の疼痛	平成21年10月26日	関連有り	非重篤	平成21年10月29日	回復
309	50	女	平成21年10月26日	無	無	下肢筋痛、浮動感	平成21年10月26日	評価不能	非重篤	平成21年10月29日	回復
310	30	女	平成21年10月26日	無	無	下肢筋肉痛	平成21年10月26日	評価不能	非重篤	平成21年10月28日	回復
311	40		平成21年10月26日	無	さば、いわしアレルギー	腫脹、硬結、熱感、リンパ節腫脹、水疱	平成21年10月26日	関連有り	非重篤	平成21年10月27日	回復

NO.	年齢 (代)	性別	接種日	同時 接種	基礎疾患(持病)、他の予防接種など	副反応の内容	副反応発生日	医療機関による 因果関係	重篤度	転帰日	転帰内容
312	30	女	平成21年10月26日	無	咳喘息	発熱	平成21年10月28日	関連有り	非重篤	平成21年10月29日	回復
313	50	女	平成21年10月26日	無	無	発赤、腫脹	平成21年10月26日	関連有り	非重篤	平成21年10月29日	回復
314	20	女	平成21年10月26日	無	無	発熱	平成21年10月27日	関連有り	非重篤	平成21年10月28日	回復
315	40	女	平成21年10月26日	無	アトピー性皮膚炎、喘息	吐気、発熱、発疹	平成21年10月26日	関連有り	非重篤	平成21年10月29日	回復
316	30	女	平成21年10月26日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	血管迷走反射	平成21年10月26日	評価不能	非重篤	平成21年10月26日	回復
317	40	男	平成21年10月26日	無	無	めまい、ふらつき、悪心	平成21年10月26日	関連有り	非重篤	平成21年10月26日	回復
318	40	女	平成21年10月26日	無	無	めまい、ふらつき	平成21年10月26日	関連有り	非重篤	平成21年10月26日	回復
319	40	女	平成21年10月26日	無	無	疼痛、熱感、腫脹、筋肉痛、倦怠感	平成21年10月27日	不明	非重篤	平成21年10月29日	回復
320	30	女	平成21年10月26日	無	季節性インフルエンザワクチン接種(10/20)	血管迷走反射	平成21年10月26日	関連有り	非重篤	平成21年10月26日	回復
321	20	男	平成21年10月26日	無	無	じんましん	平成21年10月26日	評価不能	非重篤	平成21年10月27日	回復
322	30	女	平成21年10月26日	無	右手腱鞘炎にて内服中、ひきつけ(一オごろ)	嘔吐	平成21年10月26日	不明	非重篤	平成21年10月26日	回復
323	50	女	平成21年10月26日	無	無	発熱(関節痛)	平成21年10月28日	評価不能	非重篤	平成21年10月29日	回復
324	40	女	平成21年10月26日	無		腫脹膨張	平成21年10月27日	関連有り	非重篤	平成21年11月4日	回復
325	50	女	平成21年10月26日	無		膨張	平成21年10月27日	不明	非重篤	平成21年11月4日	回復
326	40	女	平成21年10月26日	無	無	舌・喉頭違和感、下肢筋肉痛	平成21年10月26日	不明	非重篤	平成21年10月27日	回復
327	40	男	平成21年10月26日	無		39度異常の発熱、下痢	平成21年11月1日	評価不能	非重篤	平成21年11月4日	回復
328	30	女	平成21年10月26日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	37度8~38度代の熱発、頭痛	平成21年10月27日	評価不能	非重篤	平成21年10月30日	回復
329	20	女	平成21年10月26日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	鼻風邪症状	平成21年10月26日	評価不能	非重篤	平成21年10月28日	回復
330	40	女	平成21年10月26日	無	不整脈とアレルギー性じんましんあり(主治医より接種の許可済み)、季節性インフルエンザワクチン接種	咳、頭痛	平成21年10月27日	評価不能	非重篤	平成21年10月30日	回復
331	40	女	平成21年10月26日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	気分不快、食欲不振	平成21年10月27日	評価不能	非重篤	平成21年10月28日	回復
332	30	女	平成21年10月26日	無	副鼻腔炎	39度以上の熱	平成21年10月27日	評価不能	非重篤	平成21年11月5日	回復
333	40	女	平成21年10月26日	無	アトピー	局所異常 発赤、腫脹、熱感	平成21年10月27日	関連有り	非重篤	平成21年10月30日	回復
334	20	男	平成21年10月26日	無	無	顔面頭部の腫脹、発赤疹	平成21年10月26日	関連有り	非重篤	平成21年10月29日	回復
335	60	男	平成21年10月26日	無	無	血管迷走神経反射	平成21年10月26日	関連有り	非重篤	平成21年10月26日	回復
336	50	女	平成21年10月26日	無	無	咽のはれた感じ	平成21年10月26日	関連有り	非重篤	平成21年10月26日	回復
337	50	女	平成21年10月26日	無	無	嘔気、嘔吐	平成21年10月26日	評価不能	非重篤	平成21年10月27日	回復
338	60	女	平成21年10月26日	無	バファリン	ねむけ、関節痛	平成21年10月26日	関連有り	非重篤	平成21年10月27日	回復
339	20	女	平成21年10月26日	無	無	眠気、腫脹、発赤	平成21年10月27日	関連有り	非重篤	平成21年10月29日	回復
340	20	女	平成21年10月26日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	胃痛、嘔気	平成21年10月26日	評価不能	非重篤	平成21年10月27日	回復
341	50	女	平成21年10月26日	不明	無	頭重感、注射部：腫脹、発赤	平成21年10月26日	関連有り	非重篤	平成21年10月29日	回復
342	40	女	平成21年10月26日	無	無	頭重感、乾性咳嗽、鼻閉感、注射部位の痛痒感、発赤	平成21年10月27日	不明	非重篤	平成21年10月28日	回復
343	40	女	平成21年10月26日	無	無	発赤、腫脹、痛痒感、上肢が重い感じ	平成21年10月27日	関連有り	非重篤	平成21年10月30日	回復
344	40	女	平成21年10月26日	無	無	接種部の発赤、かゆみ	平成21年10月28日	関連有り	非重篤	平成21年10月30日	回復
345	50	女	平成21年10月26日	無	無	接種部のかゆみ、軽度発赤	平成21年10月30日	不明	非重篤	平成21年11月1日	回復

NO.	年齢 (代)	性別	接種日	同時 接種	基礎疾患(持病)、他の予防接種など	副反応の内容	副反応発生日	医療機関による 因果関係	重篤度	転帰日	転帰内容
346	50	男	平成21年10月26日	無	無	血尿	平成21年10月27日	評価不能	非重篤	平成21年11月12日	回復
347	50	男	平成21年10月26日	不明	無	全身倦怠感	平成21年10月26日	関連有り	非重篤	平成21年10月28日	回復
348	20	女	平成21年10月26日	有	無	頭痛	平成21年10月27日	不明	非重篤	平成21年10月28日	回復
349	20	男	平成21年10月26日	無	無	39℃以上の発熱	平成21年10月30日	評価不能	非重篤	平成21年11月2日	回復
350	30	女	平成21年10月26日	無	無	じんましん	平成21年10月26日	不明	非重篤	平成21年11月14日	回復
351	20	女	平成21年10月26日	無	無	39℃以上の発熱	平成21年10月28日	関連有り	非重篤	平成21年10月30日	回復
352	30	女	平成21年10月26日	無	サワシリンで下痢、発疹 マクドナルドのハンバーガーで 水疱様発疹	発疹	平成21年10月26日	関連有り	非重篤	平成21年10月27日	回復
353	40	女	平成21年10月26日	無	サワシリンで下痢、発疹 マクドナルドのハンバーガーで 水疱様発疹	発疹	平成21年10月26日	関連有り	非重篤	平成21年10月27日	回復
354	30	女	平成21年10月26日	無	10/16ごろ子どもが新型インフルエンザにかかる	嘔吐、下痢	平成21年10月26日	不明	非重篤	平成21年10月27日	回復
355	40	女	平成21年10月26日	無		血管迷走神経反射	平成21年10月26日	不明	非重篤	平成21年10月25日	回復
356	30	女	平成21年10月26日	無	花粉症	頭痛、嘔気、口渇感	平成21年10月26日	関連有り	非重篤	平成21年10月28日	軽快
357	30	女	平成21年10月26日	無	無	じんましん以外の全身の発疹	平成21年10月26日	関連有り	非重篤	不明	軽快
358	40	女	平成21年10月26日	無	無だが9月27日まで、甲状腺炎で内服治療	じんましん	平成21年10月26日	関連有り	非重篤	平成21年10月29日	軽快
359	30	女	平成21年10月26日	無	アレルギー性鼻炎、薬疹	激しい悪寒、戦慄、激しい頭痛、激しい嘔吐	平成21年10月27日	関連有り	非重篤	平成21年10月28日	軽快
360	40	女	平成21年10月26日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	頭痛、めまい、嘔吐	平成21年10月27日	不明	非重篤	平成21年10月30日	軽快
361	40	女	平成21年10月26日	無	じんましん、喘息	発疹、痒み、微熱	平成21年10月26日	関連有り	非重篤	平成21年10月31日	軽快
362	30	女	平成21年10月26日	無	無	膨張(硬結)、だるさ(筋肉痛のような感じ)	平成21年10月27日	関連有り	非重篤	平成21年10月28日	軽快
363	30	女	平成21年10月26日	無	無	浮腫	平成21年10月27日	評価不能	非重篤	平成21年11月3日	軽快
364	50	女	平成21年10月26日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	発熱	平成21年10月27日	評価不能	非重篤	平成21年10月28日	軽快
365	20	男	平成21年10月26日	無	無	発熱、発赤	平成21年10月26日	評価不能	非重篤	平成21年11月2日	軽快
366	60	男	平成21年10月26日	無	無	急性下痢症	平成21年10月26日	関連有り	非重篤	平成21年10月26日	軽快
367	20	男	平成21年10月26日	無	季節性インフルエンザワクチン接種にて2~3日いつも全 身倦怠感と熱感出現	その他の異常反応	平成21年10月26日	関連有り	非重篤	平成21年11月9日	軽快
368	40	女	平成21年10月26日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	口内炎	平成21年10月27日	不明	非重篤	平成21年11月5日	軽快
369	30	女	平成21年10月26日	無	有り	嘔吐、下痢、接種部位にじんましん様	平成21年10月26日	関連有り	非重篤	平成21年10月27日	軽快
370	30	男	平成21年10月26日	無	アトピー性皮膚炎	じんましん	平成21年10月26日	関連有り	非重篤	平成21年10月28日	軽快
371	20	女	平成21年10月26日	無	無	両下肢発疹、左眼	平成21年10月27日	評価不能	非重篤	平成21年10月28日	軽快
372	50	女	平成21年10月26日	有	無	発熱、倦怠感、頭痛	平成21年10月27日	評価不能	非重篤	平成21年10月27日	軽快
373	40	女	平成21年10月26日	無	掌蹠膿疱症、金属アレルギー、セフェム系抗生剤アレル ギー	発熱、悪寒、じんましん	平成21年10月26日	関連有り	非重篤	平成21年10月26日	未回復
374	50	女	平成21年10月26日	無	花粉症(スギ)	水疱	平成21年10月27日	関連有り	非重篤	平成21年10月28日	未回復
375	40	男	平成21年10月26日	無	高脂血症	発熱、インフルエンザ様症状	平成21年10月27日	評価不能	非重篤	平成21年10月28日	未回復

NO.	年齢 (代)	性別	接種日	同時 接種	基礎疾患(持病)、他の予防接種など	副反応の内容	副反応発生日	医療機関による 因果関係	重篤度	転帰日	転帰内容
376	20	女	平成21年10月26日	無	無	発熱、筋肉痛	平成21年10月27日	関連有り	非重篤	平成21年10月30日	未回復
377	40	女	平成21年10月26日	無	多発単神経炎、気管支喘息	アナフィラキシー	平成21年10月26日	関連有り	非重篤	平成21年10月27日	未回復
378	50	女	平成21年10月26日	無	無	頭重感、体熱感、接種部位の痛痒感、鼻閉	平成21年10月27日	不明	非重篤	平成21年11月3日	未回復
379	30	女	平成21年10月26日	無	季節性インフルエンザワクチン接種 基礎疾患:SLE、橋本病、シェーグレン症候群	下痢、甲状腺機能亢進	平成21年10月27日	評価不能	非重篤	不明	未回復
380	30	男	平成21年10月26日	有	無	発疹	平成21年10月26日	評価不能	非重篤	不明	不明
381	20	女	平成21年10月26日	有	有り	発熱、鼻汁、咳	平成21年10月27日	評価不能	非重篤	不明	不明
382	40	女	平成21年10月26日	無		薬疹	平成21年10月28日	関連有り	非重篤	不明	不明
383	30	女	平成21年10月26日	無	無	発熱	平成21年10月26日	関連有り	非重篤	平成21年10月30日	不明
384	50	女	平成21年10月26日	無	薬物アレルギー	じんましん	平成21年10月29日	関連有り	非重篤	不明	不明
385	40	女	平成21年10月26日	無	ピリン系で発疹歴あり	その他の神経障害	平成21年11月2日	評価不能	非重篤	平成21年11月4日	不明
386	30	女	平成21年10月26日	無	10年前季節性インフルエンザワクチンで高熱、翌年も高熱出る。その為その後のワクチン接種していない	その他の神経障害	平成21年10月26日	関連有り	非重篤	不明	不明
387	30	女	平成21年10月26日	無	無	頭痛	平成21年10月27日	不明	非重篤	不明	不明
388	30	女	平成21年10月26日	無	無	頭痛	平成21年10月26日	不明	非重篤	不明	不明
389	20	女	平成21年10月27日	無	ロキタンスキー症候群	頭痛、嘔吐、顔のこわばり、顎の痛み	平成21年10月27日	評価不能	非重篤	平成21年10月27日	回復
390	40	女	平成21年10月27日	無	アトピー性皮膚炎、季節性インフルエンザワクチン接種	じんましん、発熱	平成21年10月27日	関連有り	非重篤	平成21年10月29日	回復
391	30	女	平成21年10月27日	無	無	頭痛(激痛)	平成21年10月27日	関連有り	非重篤	平成21年10月28日	回復
392	40	女	平成21年10月27日	無	無	腫れ、発疹、かゆみ	平成21年10月27日	関連有り	非重篤	平成21年10月29日	回復
393	30	女	平成21年10月27日	無	無	発熱、関節痛、眼瞼・口唇腫脹	平成21年10月29日	関連有り	非重篤	平成21年11月1日	回復
394	30	女	平成21年10月27日	無	無	嘔吐	平成21年10月27日	関連有り	非重篤	平成21年10月27日	回復
395	30	女	平成21年10月27日	無	無	発赤	平成21年10月28日	関連有り	非重篤	平成21年10月29日	回復
396	40	女	平成21年10月27日	無	無	じんましん	平成21年10月27日	関連有り	非重篤	平成21年10月27日	回復
397	50	女	平成21年10月27日	無	アレルギー	全身搔痒感	平成21年10月27日	関連有り	非重篤	平成21年10月27日	回復
398	30	女	平成21年10月27日	無	無	頭痛	平成21年10月30日	評価不能	非重篤	平成21年10月30日	回復
399	40	女	平成21年10月27日	無	高脂血症、慢性副鼻腔炎	局所の紅斑	平成21年10月28日	関連有り	非重篤	平成21年11月2日	回復
400	30	男	平成21年10月27日	無	無	左腕けいれん	平成21年11月1日	評価不能	非重篤	平成21年11月4日	回復
401	30	女	平成21年10月27日	無	シプロキサンを薬疹(3、4年前)	皮膚発赤	平成21年10月27日	関連有り	非重篤	平成21年11月	回復
402	30	女	平成21年10月27日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	頭痛、全身倦怠感	平成21年10月28日	評価不能	非重篤	平成21年10月29日	回復
403	20	女	平成21年10月27日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	発熱	平成21年10月28日	評価不能	非重篤	平成21年10月29日	回復
404	30	女	平成21年10月27日	不明		頭痛	平成21年10月28日	評価不能	非重篤	平成21年10月29日	回復
405	10	女	平成21年10月27日	無	咽頭痛・発熱あるも予防接種	接触部位が赤くなりはれた	平成21年10月27日	関連有り	非重篤	平成21年10月29日	回復
406	30	女	平成21年10月27日	無	無	手指のしびれ、胸部締め付け感、耳圧迫感、むかつき	平成21年10月27日	関連有り	非重篤	平成21年10月27日	回復
407	20	女	平成21年10月27日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	39℃以上の発熱	平成21年10月29日	評価不能	非重篤	平成21年11月1日	回復
408	20	男	平成21年10月27日	無	季節性インフルエンザワクチン接種、気管支喘息	39℃以上の発熱	平成21年10月29日	評価不能	非重篤	平成21年11月10日	回復

NO.	年齢(代)	性別	接種日	同時接種	基礎疾患(持病)、他の予防接種など	副反応の内容	副反応発生日	医療機関による因果関係	重篤度	転帰日	転帰内容
409	20	女	平成21年10月27日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	じんましん	平成21年10月28日	関連有り	非重篤	平成21年10月30日	回復
410	40	女	平成21年10月27日	無	無	熱発	平成21年10月27日	関連有り	非重篤	平成21年10月30日	回復
411	30	女	平成21年10月27日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	気道閉塞感、倦怠感と接種部位の発赤・腫脹	平成21年10月27日	評価不能	非重篤	平成21年11月1日	回復
412	30	男	平成21年10月27日	無	無	発熱	平成21年10月28日	評価不能	非重篤	平成21年10月29日	回復
413	30	男	平成21年10月27日	無	ビリ系、ロルフェナミン	半眠気	平成21年10月27日	関連有り	非重篤	平成21年10月28日	回復
414	20	女	平成21年10月27日	無	花粉症、アルコール綿花、アトピー性皮膚炎	発赤、腫脹、熱感(接種部位)	平成21年10月28日	関連有り	非重篤	平成21年10月29日	回復
415	20	女	平成21年10月27日	無	無	ねむけ	平成21年10月27日	関連有り	非重篤	平成21年10月28日	回復
416	40	女	平成21年10月27日	無	そばアレルギー	じんましん	平成21年10月28日	評価不能	非重篤	平成21年10月29日	回復
417	50	女	平成21年10月27日	無	ヨードアレルギー、季節性インフルエンザワクチン接種	接種後、3日ほどだるさあり	平成21年10月28日	評価不能	非重篤	平成21年10月30日	回復
418	30	女	平成21年10月27日	無	気管支喘息 薬や薬品でじんましん発生や体調不良経験あり	下痢	平成21年10月28日	評価不能	非重篤	平成21年10月28日	回復
419	20	女	平成21年10月27日	無	季節性インフルエンザワクチン接種、既往:アストマ+、卵アレルギー+	頭痛、嘔気	平成21年10月27日	評価不能	非重篤	平成21年10月29日	回復
420	40	男	平成21年10月27日	無	高血圧、高脂血症	関節痛、筋肉痛	平成21年10月27日	関連有り	非重篤	平成21年10月30日	回復
421	30	女	平成21年10月27日	無	無	両眼浮腫	平成21年10月28日	関連無し	非重篤	平成21年10月28日	回復
422	30	女	平成21年10月27日	無	無	上半身発疹	平成21年10月28日	関連無し	非重篤	平成21年10月28日	回復
423	50	女	平成21年10月27日	無	無	発赤	平成21年10月28日	関連有り	非重篤	平成21年11月2日	回復
424	60	女	平成21年10月27日	無	骨粗鬆症にて内服中	寒気、顔面ほてり、紅潮	平成21年10月27日	関連有り	非重篤	平成21年10月27日	回復
425	40	女	平成21年10月27日	無	エビ:アナフィラキシー起こしたことあり	血管迷走神経反射?	平成21年10月27日	関連有り	非重篤	平成21年10月27日	回復
426	20	女	平成21年10月27日	無	無	アナフィラキシー	平成21年10月28日	評価不能	非重篤	平成21年10月30日	回復
427	40	男	平成21年10月27日	無		しびれ、頭痛	平成21年10月27日	評価不能	非重篤	平成21年10月27日	回復
428	30	女	平成21年10月27日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	じんましん	平成21年10月27日	関連無し	非重篤	平成21年10月27日	軽快
429	30	女	平成21年10月27日	無	慢性じんましん、毎年の接種で膨張と微熱を生じること多い	倦怠感、熱感、顔面紅潮	平成21年10月27日	関連有り	非重篤	平成21年10月28日	軽快
430	60	男	平成21年10月27日	無		じんましん(薬疹)	平成21年10月27日	関連有り	非重篤	平成21年10月29日	軽快
431	20	女	平成21年10月27日	無	アレルギー性鼻炎	アレルギー	平成21年10月27日	関連有り	非重篤	平成21年10月29日	軽快
432	30	女	平成21年10月27日	無	無	発熱、嘔気、嘔吐	平成21年10月27日	関連有り	非重篤	平成21年10月28日	軽快
433	30	女	平成21年10月27日	有	季節性インフルエンザワクチンで微熱、下痢反応あり	咽頭違和感、呼吸狭窄	平成21年10月27日	関連有り	非重篤	平成21年11月3日	軽快
434	30	女	平成21年10月27日	無	無	発疹	平成21年10月28日	関連有り	非重篤	平成21年11月6日	軽快
435	50	女	平成21年10月27日	無	喘息	頭痛	平成21年10月27日	評価不能	非重篤	平成21年11月2日	軽快
436	50	女	平成21年10月27日	無	無	筋肉痛	平成21年10月27日	関連有り	非重篤	平成21年10月29日	軽快
437	30	女	平成21年10月27日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	口内炎	平成21年10月29日	関連有り	非重篤	平成21年11月10日	軽快
438	40	女	平成21年10月27日	無	ビリ系、花粉症、体調により食べ物でも湿疹が出る事有り	微熱、頭痛	平成21年10月27日	関連有り	非重篤	平成21年11月4日	軽快
439	40	女	平成21年10月27日	無	アレルギー性鼻炎	全身痛痒、体動による息切れ	平成21年10月27日	関連有り	非重篤	不明	未回復
440	40	男	平成21年10月27日	無	花粉症軽度	インフルエンザ様症状	平成21年10月27日	関連有り	非重篤	平成21年11月2日	未回復

NO.	年齢 (代)	性別	接種日	同時 接種	基礎疾患(持病)、他の予防接種など	副反応の内容	副反応発生日	医療機関による 因果関係	重篤度	転帰日	転帰内容
441	30	女	平成21年10月27日	有	無	じんましん以外の全身の発疹	平成21年10月29日	評価不能	非重篤	平成21年11月4日	未回復
442	20	女	平成21年10月27日	無	アレルギー	じんましん	平成21年10月28日	関連有り	非重篤	平成21年11月4日	未回復
443	20	女	平成21年10月27日	無	無	皮疹	平成21年10月27日	評価不能	非重篤	不明	不明
444	20	男	平成21年10月27日	無	無	腫脹、発熱	平成21年10月30日	関連有り	非重篤	不明	不明
445	40	女	平成21年10月28日	有	無	じんましん、動悸	平成21年10月28日	関連有り	非重篤	平成21年10月28日	回復
446	30	女	平成21年10月28日	無	無	アナフィラキシー	平成21年10月28日	評価不能	非重篤	平成21年10月29日	回復
447	40	女	平成21年10月28日	無	気管支喘息、薬物アレルギー(シブロキサソ):じんましん、喉頭浮腫の既往あり	アナフィラキシー	平成21年10月28日	関連有り	非重篤	平成21年10月29日	回復
448	20	女	平成21年10月28日	無	無	発熱	平成21年10月29日	評価不能	非重篤	平成21年10月29日	回復
449	30	女	平成21年10月28日	無	無	発赤	平成21年10月29日	関連有り	非重篤	不明	回復
450	30	女	平成21年10月28日	無	強皮症・局所性	眩暈、倦怠感、関節痛、頭痛	平成21年10月28日	関連有り	非重篤	平成21年10月30日	回復
451	20	男	平成21年10月28日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	発熱	平成21年10月29日	関連有り	非重篤	平成21年10月30日	回復
452	20	女	平成21年10月28日	無	無	血管迷走反射	平成21年10月28日	関連有り	非重篤	平成21年10月29日	回復
453	30	女	平成21年10月28日	無	無	血管迷走反射	平成21年10月28日	関連有り	非重篤	平成21年10月29日	回復
454	40	女	平成21年10月28日	無	無	吐気、頭痛	平成21年10月28日	関連有り	非重篤	平成21年10月29日	回復
455	20	女	平成21年10月28日	無	喘息	気分不快、吐気、呼吸苦、頻脈、熱感、疼痛、腫れ	平成21年10月29日	不明	非重篤	平成21年10月29日	回復
456	50	女	平成21年10月28日	無	無	発赤、腫脹、痛み	平成21年10月28日	関連有り	非重篤	平成21年10月29日	回復
457	20	女	平成21年10月28日	無	無	じんましん	平成21年10月28日	関連有り	非重篤	平成21年11月2日	回復
458	40	女	平成21年10月28日	無	無	熱感	平成21年10月28日	関連有り	非重篤	平成21年10月28日	回復
459	40	女	平成21年10月28日	無	無	ショック	平成21年10月28日	関連有り	非重篤	平成21年10月28日	回復
460	60	女	平成21年10月28日	無	無	頭重感、胸部不快、息苦しい	平成21年10月28日	関連有り	非重篤	平成21年11月2日	回復
461	30	女	平成21年10月28日	無	無	気分不快、吐き気、嘔吐	平成21年10月28日	評価不能	非重篤	平成21年10月28日	回復
462	20	女	平成21年10月28日	無	無	両脚発疹、顔面浮腫	平成21年10月29日	関連有り	非重篤	平成21年11月4日	回復
463	40		平成21年10月28日	無	不整脈・季節性インフルエンザワクチン接種	顔面紅潮、嘔気	平成21年10月28日	評価不能	非重篤	平成21年10月28日	回復
464	50	女	平成21年10月28日	有	無	上記症状に伴う後遺症	平成21年10月29日	不明	非重篤	平成21年11月5日	回復
465	40	女	平成21年10月28日	無	気管支喘息、慢性気管支炎、僧帽弁閉鎖不全、季節性インフルエンザワクチン接種	発熱、じんましん	平成21年10月28日	関連有り	非重篤	平成21年10月31日	回復
466	30	女	平成21年10月28日	無	無	発熱	平成21年10月29日	関連有り	非重篤	平成21年10月31日	回復
467	50	女	平成21年10月28日	無	無	発疹	平成21年10月30日	関連有り	非重篤	平成21年11月1日	回復
468	40	女	平成21年10月28日	無	鼻炎にてアレロワクオン内服中、以前パンスボリン内服により薬疹あり、季節性インフルエンザワクチン接種	悪寒、頭痛、発赤、赤熱、硬結	平成21年10月28日	評価不能	非重篤	平成21年10月29日	回復
469	30	男	平成21年10月28日	無	無	じんましん	平成21年10月29日	関連有り	非重篤	平成21年11月2日	回復
470	30	女	平成21年10月28日	無	無	嘔吐、頭重感、関節痛	平成21年10月31日	関連有り	非重篤	平成21年11月3日	回復

NO.	年齢 (代)	性別	接種日	同時 接種	基礎疾患(持病)、他の予防接種など	副反応の内容	副反応発生日	医療機関による 因果関係	重篤度	転帰日	転帰内容
471	40	女	平成21年10月28日	無	無	軽いめまい、頭痛後に回転性めまいと両下肢脱力感	平成21年10月29日	評価不能	非重篤	不明	回復
472	50	女	平成21年10月28日	無	無	めまい、胸部圧迫感、嘔気、発熱	平成21年10月28日	関連有り	非重篤	平成21年10月31日	回復
473	30	女	平成21年10月28日	有	無	嘔気、嘔吐	平成21年10月29日	評価不能	非重篤	平成21年10月29日	回復
474	40	女	平成21年10月28日	無	無	アナフィラキシー	平成21年10月29日	関連有り	非重篤	平成21年10月30日	回復
475	40	女	平成21年10月28日	無	無	チクチクと感じる痛み	平成21年10月28日	不明	非重篤	平成21年10月29日	回復
476	30	女	平成21年10月28日	無	無	動悸、気分不良	平成21年10月28日	不明	非重篤	平成21年10月28日	回復
477	30	女	平成21年10月28日	無	無	嘔気、嘔吐、悪寒	平成21年10月29日	関連有り	非重篤	平成21年10月29日	回復
478	20	女	平成21年10月28日	無	無	嘔気、嘔吐	平成21年10月28日	評価不能	非重篤	平成21年11月1日	回復
479	30	女	平成21年10月28日	無	無	アナフィラキシー	平成21年10月29日	関連無し	非重篤	平成21年10月29日	回復
480	60	男	平成21年10月28日	無	無	頭痛、寒気、筋肉痛、虚脱感	平成21年10月28日	関連有り	非重篤	平成21年10月30日	回復
481	30	女	平成21年10月28日	無	無	アレルギー反応	平成21年10月28日	関連有り	非重篤	平成21年10月29日	回復
482	30	女	平成21年10月28日	無	無	アレルギー反応	平成21年10月28日	関連有り	非重篤	平成21年10月29日	回復
483	20	女	平成21年10月28日	無	無	両下肢の発疹	平成21年10月28日	関連有り	非重篤	平成21年11月2日	回復
484	30	女	平成21年10月28日	無	無	めまい、嘔吐	平成21年10月28日	不明	非重篤	平成21年10月29日	回復
485	40	女	平成21年10月28日	無	無	喉頭痛、倦怠感	平成21年10月29日	関連有り	非重篤	平成21年10月30日	回復
486	40	女	平成21年10月28日	無	以前に卵アレルギー	頭痛、喉頭ヒリヒリ感	平成21年10月28日	関連有り	非重篤	平成21年10月29日	回復
487	20	女	平成21年10月28日	無	無	じんましん以外の全身発赤	平成21年10月28日	関連有り	非重篤	平成21年10月29日	回復
488	30	女	平成21年10月28日	無	無	手指のしびれ、倦怠感、眠気	平成21年10月28日	関連有り	非重篤	平成21年10月30日	回復
489	40	女	平成21年10月28日	無	無	頭痛、眠気	平成21年10月28日	関連有り	非重篤	平成21年10月29日	回復
490	40	男	平成21年10月28日	無	無	倦怠感、微熱、関節痛	平成21年10月29日	関連有り	非重篤	平成21年11月2日	回復
491	40	女	平成21年10月28日	無	今年春に顔面皮膚アレルギー症状有り、原因不明 IgE陰性	全身の浮腫、のどの詰まった感じ	平成21年10月29日	関連有り	非重篤	平成21年10月29日	軽快
492	20	女	平成21年10月28日	無	無	じんましん以外の全身の発疹	平成21年10月28日	関連有り	非重篤	平成21年10月29日	軽快
493	60	男	平成21年10月28日	無	無	じんましん	平成21年10月29日	関連有り	非重篤	平成21年10月31日	軽快
494	30	女	平成21年10月28日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	発熱、頭痛、インフルエンザ様症状	平成21年10月28日	不明	非重篤	平成21年10月30日	軽快
495	20	男	平成21年10月28日	無	無	発熱	平成21年10月29日	関連有り	非重篤	平成21年11月1日	軽快
496	20	女	平成21年10月28日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	下痢、嘔気、頭痛、発熱	平成21年10月31日	評価不能	非重篤	平成21年11月2日	軽快
497	30	女	平成21年10月28日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	頭痛、風邪症状	平成21年10月29日	評価不能	非重篤	平成21年11月4日	軽快
498	30	女	平成21年10月28日	無	無	嘔吐	平成21年10月29日	評価不能	非重篤	平成21年10月29日	軽快
499	30	女	平成21年10月28日	無	無	嘔吐、発疹、四肢のしびれ	平成21年10月28日	不明	非重篤	平成21年10月31日	軽快
500	20	女	平成21年10月28日	無	下垂体膨張	じんましん	平成21年10月28日	評価不能	非重篤	平成21年10月31日	軽快
501	50	女	平成21年10月28日	無	無	5回か6回の下痢、腹部ニヤニヤ感	平成21年11月7日	評価不能	非重篤	平成21年11月9日	軽快
502	30	女	平成21年10月28日	無	無	鼻汁、喉頭腫脹、嘔声	平成21年10月29日	関連有り	非重篤	平成21年11月12日	軽快
503	40	女	平成21年10月28日	無	無	頭痛	平成21年10月30日	評価不能	非重篤	平成21年11月24日	軽快

NO.	年齢(代)	性別	接種日	同時接種	基礎疾患(持病)、他の予防接種など	副反応の内容	副反応発生日	医療機関による因果関係	重篤度	転帰日	転帰内容
504	30	女	平成21年10月28日	無	無	頬乾癬様皮疹	平成21年11月3日	評価不能	非重篤	平成21年11月24日	軽快
505	30	女	平成21年10月28日	無	カニ、海老アレルギー	発熱	平成21年10月28日	不明	非重篤	不明	後遺症(症状頭痛が持続)
506	50	女	平成21年10月28日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	局所腫脹、血管迷走神経反射	平成21年10月28日	関連無し	非重篤	平成21年10月28日	未回復
507	20	男	平成21年10月28日	無	無	発熱、筋肉痛、倦怠感	平成21年10月29日	関連有り	非重篤	平成21年10月30日	未回復
508	30	女	平成21年10月28日	無	喘息	嘔気、疼痛	平成21年10月28日	関連有り	非重篤	平成21年10月30日	未回復
509	20	女	平成21年10月28日	無	8歳の頃ひきつけ既往あり、ひきつけ時に発熱	カゼ様症状	平成21年10月29日	関連有り	非重篤	平成21年11月5日	未回復
510	30	女	平成21年10月28日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	喉頭痛、鼻閉感、関節痛	平成21年11月1日	評価不能	非重篤	不明	未回復
511	30	女	平成21年10月28日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	喉頭痛、関節痛	平成21年10月29日	評価不能	非重篤	不明	未回復
512	20	男	平成21年10月28日	無	無	発熱、嘔気、倦怠感	平成21年10月28日	評価不能	非重篤	不明	不明
513	30	女	平成21年10月29日	無	10/7B型肝炎ワクチンの接種、アレルギー体質(カニ、トロピカルフレッシュフルーツ)	アナフィラキシー様症状	平成21年10月29日	関連有り	非重篤	平成21年10月30日	回復
514	20	女	平成21年10月29日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	アナフィラキシー	平成21年10月30日	不明	非重篤	平成21年11月11日	軽快
515	40	女	平成21年10月29日	無	甲状腺機能低下	舌しびれ	平成21年10月29日	関連有り	非重篤	平成21年10月29日	回復
516	30	女	平成21年10月29日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	血管迷走反射	平成21年10月29日	関連有り	非重篤	平成21年10月29日	回復
517	40	女	平成21年10月29日	無	喘息既往	頭痛、腹痛、下痢	平成21年10月29日	不明	非重篤	平成21年10月31日	回復
518	40	女	平成21年10月29日	無	花粉症	局所発赤、発熱	平成21年10月29日	関連有り	非重篤	平成21年10月31日	回復
519	30	女	平成21年10月29日	無	季節性インフルエンザワクチンで発熱	発熱、発疹	平成21年10月30日	関連有り	非重篤	平成21年10月30日	回復
520	60	女	平成21年10月29日	無	無	血圧症状、冷や汗、呼吸苦、倦怠感、頸部発赤	平成21年10月29日	関連有り	非重篤	平成21年10月29日	回復
521	40	男	平成21年10月29日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	腹満感、下痢	平成21年10月29日	評価不能	非重篤	平成21年10月31日	回復
522	30	女	平成21年10月29日	無	無	皮膚の発赤	平成21年10月29日	関連有り	非重篤	平成21年10月30日	回復
523	20	女	平成21年10月29日	無	無	関節痛、筋肉痛	平成21年10月29日	不明	非重篤	平成21年11月5日	回復
524	40	女	平成21年10月29日	無	無	かゆみ	平成21年10月29日	関連有り	非重篤	平成21年10月30日	回復
525	40	女	平成21年10月29日	無	アレルギー：ケフラール、リファンピシン(肝障害)	倦怠感、眼周囲の腫れ、かゆみ	平成21年10月29日	関連有り	非重篤	平成21年10月30日	回復
526	50	女	平成21年10月29日	無	無	注射部位周囲発赤	平成21年10月29日	関連有り	非重篤	平成21年10月29日	回復
527	20	女	平成21年10月29日	無	無	発熱、腰痛	平成21年10月29日	評価不能	非重篤	平成21年11月4日	回復
528	40	女	平成21年10月29日	無	HT,HL	全身倦怠感、関節痛	平成21年10月29日	評価不能	非重篤	平成21年11月5日	回復
529	50	女	平成21年10月29日	無	アレルギー	感冒様症状、顔面腫脹	平成21年10月30日	関連有り	非重篤	平成21年11月5日	回復
530	40	女	平成21年10月29日	無	無	腫れ、痛み	平成21年10月29日	関連有り	非重篤	平成21年10月31日	回復
531	20	男	平成21年10月29日	無	無	発疹、かゆみ	平成21年10月29日	関連有り	非重篤	平成21年10月31日	回復
532	20	男	平成21年10月29日	無	無	かゆみ	平成21年10月29日	関連有り	非重篤	平成21年10月30日	回復
533	30	女	平成21年10月29日	無	無	かゆみ	平成21年10月30日	関連有り	非重篤	平成21年10月31日	回復
534	40	女	平成21年10月29日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	腫脹、熱発、全身倦怠感	平成21年10月29日	不明	非重篤	平成21年10月31日	回復
535	30	女	平成21年10月29日	無	無	発赤、腫脹、倦怠感、喉頭痛、耳鳴り	平成21年10月29日	不明	非重篤	平成21年11月5日	回復
536	40	女	平成21年10月29日	無	無	腫れ、かゆみ	平成21年10月29日	関連有り	非重篤	平成21年10月31日	回復
537	40	女	平成21年10月29日	無	高血圧、不整脈	頭痛、倦怠感	平成21年10月29日	関連有り	非重篤	平成21年10月31日	回復

NO.	年齢 (代)	性別	接種日	同時 接種	基礎疾患(持病)、他の予防接種など	副反応の内容	副反応発生日	医療機関による 因果関係	重篤度	転帰日	転帰内容
538	30	女	平成21年10月29日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	頭痛	平成21年10月31日	評価不能	非重篤	平成21年11月1日	回復
539	50	女	平成21年10月29日	無	無	頸部～顔面の発疹	平成21年10月29日	関連有り	非重篤	平成21年11月5日	回復
540	30	女	平成21年10月29日	無	無	接種部位:発赤、腫脹、熱感 接種側上肢:疼痛、感覚異常	平成21年10月30日	関連有り	非重篤	平成21年11月1日	回復
541	30	女	平成21年10月29日	無	無	腫れーかゆみ	平成21年10月30日	関連有り	非重篤	平成21年11月3日	回復
542	30	女	平成21年10月29日	無	無	腫れ、かゆみ	平成21年10月29日	関連有り	非重篤	平成21年10月31日	回復
543	50	男	平成21年10月29日	無	無	微熱、全身倦怠感	平成21年10月29日	不明	非重篤	平成21年11月2日	回復
544	60	女	平成21年10月29日	無	無	眩暈、嘔吐	平成21年10月31日	評価不能	非重篤	平成21年11月3日	回復
545	60	女	平成21年10月29日	無	有(季節性インフルエンザワクチン接種3週間前)	なし(軽度発赤のみ)	平成21年11月1日	関連有り	非重篤	平成21年11月5日	回復
546	50	女	平成21年10月29日	無	関節リウマチ(現在無治療、症状なし)	顔面紅潮、熱発	平成21年10月29日	関連有り	非重篤	平成21年10月30日	回復
547	80	男	平成21年10月29日	無	高血圧症	微熱KT37.2℃	平成21年10月29日	関連有り	非重篤	平成21年10月29日	回復
548	30	女	平成21年10月29日	無	無	動悸	平成21年10月29日	評価不能	非重篤	平成21年10月30日	回復
549	30	女	平成21年10月29日	有	無	39℃以上の発熱	平成21年10月31日	関連有り	非重篤	平成21年11月2日	回復
550	60	男	平成21年10月29日	無	喘息、季節性インフルエンザワクチン接種	悪寒、戦慄、発熱、嘔吐	平成21年10月31日	関連有り	非重篤	平成21年10月31日	回復
551	40	女	平成21年10月29日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	アナフィラキシー	平成21年10月29日	関連有り	非重篤	平成21年10月29日	軽快
552	40	女	平成21年10月29日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	じんましん	平成21年10月29日	関連有り	非重篤	平成21年10月30日	軽快
553	20	女	平成21年10月29日	無	無	じんましん	平成21年10月29日	関連有り	非重篤	平成21年10月29日	軽快
554	20	女	平成21年10月29日	無	無	発熱	平成21年10月29日	関連有り	非重篤	平成21年10月31日	軽快
555	60	女	平成21年10月29日	無	高血圧症、プリンペランによるじんましん、季節性インフルエンザワクチン接種	下痢、腹痛、嘔気	平成21年10月31日	不明	非重篤	平成21年11月2日	軽快
556	30	女	平成21年10月29日	無	無	頭痛、発熱、下痢	平成21年10月30日	評価不能	非重篤	平成21年11月1日	軽快
557	40	男	平成21年10月29日	無	季節性インフルエンザワクチン接種(10/22)	頭痛、嘔気、全身倦怠感、食欲減退、両眼鈍痛	平成21年10月29日	関連有り	非重篤	平成21年10月29日	軽快
558	40	女	平成21年10月29日	無	アレルギー(花粉症)(ミノマイシン)	局所の発赤腫脹、全身症状	平成21年10月29日	関連有り	非重篤	平成21年10月31日	軽快
559	40	女	平成21年10月29日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	悪寒、発熱、鼻汁	平成21年10月29日	評価不能	非重篤	平成21年10月31日	軽快
560	30	女	平成21年10月29日	無	無	感冒症状	平成21年10月29日	評価不能	非重篤	平成21年11月4日	軽快
561	40	女	平成21年10月29日	無	無	接種部位の腫脹	平成21年10月30日	関連有り	非重篤	平成21年11月7日	軽快
562	30	女	平成21年10月29日	有	予防接種を受け具合が悪くなったことあり	ギラン・バレー症候群疑い	平成21年11月13日	関連有り	非重篤	平成21年12月9日	未回復
563	60	女	平成21年10月29日	無	無	発疹	平成21年10月30日	評価不能	非重篤	不明	不明
564	30	女	平成21年10月30日	無	無	微熱、味覚障害	平成21年10月31日	評価不能	非重篤	平成21年11月4日	微熱:回復 味覚:未回復
565	60	女	平成21年10月30日	無	無	血管迷走反射	平成21年10月30日	評価不能	非重篤	平成21年10月30日	回復
566	20	女	平成21年10月30日	無	無	薬物アレルギー	平成21年10月30日	関連有り	非重篤	平成21年10月30日	回復
567	40	女	平成21年10月30日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	動悸	平成21年10月30日	関連有り	非重篤	平成21年10月31日	回復
568	20	女	平成21年10月30日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	倦怠感、ふらつき、眠気	平成21年10月30日	関連有り	非重篤	平成21年10月31日	回復
569	30	女	平成21年10月30日	無	アレルギー体質、エピカニアレルギー	じんましん	平成21年10月30日	関連有り	非重篤	平成21年10月31日	回復
570	30	女	平成21年10月30日	無	卵アレルギー	発熱	平成21年10月30日	関連有り	非重篤	平成21年10月31日	回復

NO.	年齢(代)	性別	接種日	同時接種	基礎疾患(持病)、他の予防接種など	副反応の内容	副反応発生日	医療機関による因果関係	重篤度	転帰日	転帰内容
571	30	女	平成21年10月30日	無	無	発熱	平成21年10月30日	関連有り	非重篤	平成21年10月31日	回復
572	50	女	平成21年10月30日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	発熱	平成21年10月30日	関連有り	非重篤	平成21年10月31日	回復
573	30	女	平成21年10月30日	無	生たまごでじんましん	上半身皮膚紅潮	平成21年10月30日	関連有り	非重篤	平成21年10月30日	回復
574	50	女	平成21年10月30日	無	じんましん(アスピリン不耐症)、喘息	じんましん	平成21年10月30日	関連有り	非重篤	平成21年10月30日	回復
575	50	女	平成21年10月30日	無	無	血圧上昇	平成21年10月30日	不明	非重篤	平成21年10月31日	回復
576	30	女	平成21年10月30日	無	季節性インフルエンザワクチン接種(10/19)、クラビットで薬疹	動悸、血圧上昇	平成21年10月30日	関連有り	非重篤	平成21年10月30日	回復
577	40	女	平成21年10月30日	無	無	動悸、血圧上昇	平成21年10月30日	関連有り	非重篤	平成21年10月30日	回復
578	50	女	平成21年10月30日	無	無	高血圧、動悸など	平成21年10月30日	関連有り	非重篤	平成21年10月30日	回復
579	20	男	平成21年10月30日	不明	無	発熱	平成21年11月1日	評価不能	非重篤	平成21年11月2日	回復
580	30	女	平成21年10月30日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	不整脈	平成21年10月30日	関連有り	非重篤	平成21年11月1日	回復
581	20	女	平成21年10月30日	有	喘息	喘息	平成21年10月31日	関連有り	非重篤	平成21年11月1日	回復
582	40	女	平成21年10月30日	無	無	発熱	平成21年10月30日	関連有り	非重篤	平成21年11月3日	回復
583	50	女	平成21年10月30日	無	薬や食品で皮膚に発疹(ケフラール)	施注部位の発赤、硬結	平成21年10月30日	関連有り	非重篤	平成21年11月1日	回復
584	30	女	平成21年10月30日	無	無	下痢、腹痛、頭痛	平成21年11月1日	評価不能	非重篤	平成21年11月2日	回復
585	40	女	平成21年10月30日	無	無	頭痛、倦怠感	平成21年10月31日	評価不能	非重篤	平成21年11月1日	回復
586	30	女	平成21年10月30日	無	無	発熱	平成21年11月1日	関連有り	非重篤	平成21年11月1日	回復
587	30	男	平成21年10月30日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	掻痒感、上肢発疹	平成21年10月30日	評価不能	非重篤	平成21年10月30日	回復
588	40	女	平成21年10月30日	無	卵の生食	口周囲痛痒感	平成21年10月30日	評価不能	非重篤	平成21年10月31日	回復
589	30	女	平成21年10月30日	無	無	嘔気、下痢	平成21年10月31日	関連有り	非重篤	平成21年11月2日	回復
590	30	女	平成21年10月30日	無	無	下痢、嘔吐	平成21年10月31日	不明	非重篤	平成21年11月3日	回復
591	40	男	平成21年10月30日	無	無	軟便	平成21年10月30日	関連有り	非重篤	平成21年11月2日	回復
592	50	女	平成21年10月30日	無	無	肝機能障害	平成21年11月1日	関連有り	非重篤	平成21年11月9日	回復
593	50	女	平成21年10月30日	無	高血圧症(内服中)	頸部発疹	平成21年10月30日	評価不能	非重篤	平成21年11月7日	回復
594	70	男	平成21年10月30日	無	無	くしゃみ多発、その後鼻汁あり	平成21年10月31日	関連有り	非重篤	平成21年11月1日	回復
595	30	女	平成21年10月30日	無	無	アナフィラキシー様症状	平成21年10月30日	関連有り	非重篤	平成21年10月30日	回復
596	30	女	平成21年10月30日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	かぜ症状	平成21年10月30日	関連有り	非重篤	平成21年11月3日	回復
597	50	女	平成21年10月30日	有	無	右リンパ腺腫脹、嘔吐	平成21年10月30日	不明	非重篤	平成21年11月6日	回復
598	20	男	平成21年10月30日	無	無	肘を超える局所の異常	平成21年11月2日	不明	非重篤	平成21年11月4日	回復
599	30	女	平成21年10月30日	無	インフルエンザやそれ以外の予防接種をうけて具合が悪くなったことがある	頭痛、ふらふら感、嘔気	平成21年10月30日	関連有り	非重篤	平成21年10月30日	回復
600	40	男	平成21年10月30日	無	無	倦怠感	平成21年10月31日	不明	非重篤	不明	回復
601	40	男	平成21年10月30日	無	ワインでじんましん歴あり、現在IgA腎症の治療中	倦怠感、手足熱感	平成21年10月31日	評価不能	非重篤	平成21年11月2日	回復
602	40	男	平成21年10月30日	無	無		平成21年11月1日	関連有り	非重篤	平成21年11月4日	回復
603	20	女	平成21年10月30日	無		アレルギー反応	平成21年10月31日	評価不能	非重篤	平成21年10月31日	回復
604	20	女	平成21年10月30日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	発熱38.3℃	平成21年11月1日	評価不能	非重篤	平成21年11月5日	回復
605	50	女	平成21年10月30日	無	無	アナフィラキシー	平成21年10月31日	評価不能	非重篤	平成21年11月30日	回復

NO.	年齢 (代)	性別	接種日	同時 接種	基礎疾患(持病)、他の予防接種など	副反応の内容	副反応発生日	医療機関による 因果関係	重篤度	転帰日	転帰内容
606	20	女	平成21年10月30日	無	無	頭痛、倦怠感	平成21年10月31日	関連有り	非重篤	平成21年11月2日	回復
607	20	女	平成21年10月30日	無	無	倦怠感、感冒症状、頭痛	平成21年10月31日	関連有り	非重篤	平成21年11月4日	回復
608	20	女	平成21年10月30日	無	無	頭痛、倦怠感	平成21年10月31日	関連有り	非重篤	平成21年11月2日	回復
609	20	女	平成21年10月30日	無	無	発熱	平成21年11月1日	不明	非重篤	平成21年11月1日	回復
610	50	女	平成21年10月30日	無	無	発赤、じんましん、痛痒感	平成21年11月5日	評価不能	非重篤	平成21年11月20日	回復
611	30	女	平成21年10月30日	無	無	頭痛、眠気	平成21年10月31日	関連有り	非重篤	平成21年11月1日	回復
612	20	女	平成21年10月30日	無	牡蠣アレルギー	じんましん以外の全身発赤	平成21年10月30日	関連有り	非重篤	平成21年10月30日	回復
613	20	男	平成21年10月30日	無	無	インフルエンザA型発症	平成21年11月4日	評価不能	非重篤	平成21年11月9日	回復
614	30	女	平成21年10月30日	無	鼻汁	脱力感、悪寒	平成21年10月30日	関連有り	非重篤	平成21年10月30日	軽快
615	50	女	平成21年10月30日	無	無	掻痒、発疹	平成21年10月30日	関連有り	非重篤	平成21年11月2日	軽快
616	40	女	平成21年10月30日	無	無	動悸、胸苦感	平成21年10月30日	評価不能	非重篤	平成21年10月30日	軽快
617	20	女	平成21年10月30日	無	無	全身発疹	平成21年10月30日	評価不能	非重篤	平成21年10月30日	軽快
618	40	女	平成21年10月30日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	じんましん	平成21年11月1日	関連有り	非重篤	平成21年11月2日	軽快
619	10	女	平成21年10月30日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	熱発	平成21年10月30日	関連有り	非重篤	平成21年11月2日	軽快
620	30	女	平成21年10月30日	無	無	じんましん	平成21年10月30日	関連有り	非重篤	平成21年10月30日	軽快
621	20	女	平成21年10月30日	無	鶏の肉や卵アレルギー	両上腕全体に発疹	平成21年10月30日	関連有り	非重篤	平成21年11月9日	軽快
622	30	女	平成21年10月30日	無	無	じんましん	平成21年10月31日	関連有り	非重篤	平成21年11月5日	軽快
623	20	女	平成21年10月30日	無	無	発熱(38.5℃)、嘔吐、咳	平成21年10月31日	不明	非重篤	平成21年11月2日	軽快
624	20	女	平成21年10月30日	無	喘息、慢性じんましん、卵アレルギー	じんましん	平成21年10月31日	関連有り	非重篤	平成21年11月2日	軽快
625	30	女	平成21年10月30日	無	無	じんましん	平成21年10月31日	評価不能	非重篤	平成21年11月11日	軽快
626	50	男	平成21年10月30日	無	無	アナフィラキシー、じんましん	平成21年10月30日	関連有り	非重篤	平成21年10月31日	軽快
627	20	女	平成21年10月30日	無		薬疹	平成21年10月31日	関連無し	非重篤	平成21年11月6日	軽快
628	30	女	平成21年10月30日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	嘔声、喉頭痛	平成21年11月1日	評価不能	非重篤	平成21年11月10日	軽快
629	50	女	平成21年10月30日	無	無	喉頭痛	平成21年10月31日	関連有り	非重篤	平成21年11月6日	軽快
630	20	女	平成21年10月30日	無	無	湿疹	平成21年11月4日	不明	非重篤	平成21年11月9日	軽快
631	50	女	平成21年10月30日	無	無	アナフィラキシー	平成21年10月31日	評価不能	非重篤	平成21年11月15日	軽快
632	20	女	平成21年10月30日	無	無	倦怠感、喉頭痛、頭痛、発熱	平成21年11月2日	評価不能	非重篤	平成21年11月5日	軽快
633	40	女	平成21年10月30日	無	異型狭心症、偏頭痛、咳喘息	嘔吐、頭痛、倦怠感	平成21年10月31日	関連有り	非重篤	平成21年11月2日	未回復
634	30	女	平成21年10月30日	不明		じんましん	平成21年10月27日	不明	非重篤	不明	不明
635	50	女	平成21年10月31日	無	無	発熱、関節痛	平成21年11月1日	不明	非重篤	平成21年11月2日	回復
636	30	女	平成21年10月31日	無	無	上腕全体の腫脹、発赤、微熱	平成21年10月31日	不明	非重篤	平成21年11月2日	回復
637	20	女	平成21年10月31日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	じんましん、薬剤性アレルギー	平成21年10月31日	関連有り	非重篤	平成21年11月1日	回復
638	30	女	平成21年10月31日	無	無	発熱	平成21年11月1日	不明	非重篤	平成21年11月1日	回復
639	40	女	平成21年10月31日	無	桃・メロン アレルギー	発熱	平成21年10月31日	不明	非重篤	平成21年11月2日	回復
640	30	女	平成21年10月31日	無	無	頭痛、嘔気	平成21年10月31日	評価不能	非重篤	平成21年11月3日	回復
641	40	女	平成21年10月31日	無	喘息	発熱、関節痛、喘息症状	平成21年10月31日	関連有り	非重篤	平成21年11月6日	回復

NO.	年齢 (代)	性別	接種日	同時 接種	基礎疾患(持病)、他の予防接種など	副反応の内容	副反応発生日	医療機関による 因果関係	重篤度	転帰日	転帰内容
642	70	男	平成21年10月31日	無	降圧剤による中毒疹、季節性インフルエンザワクチン接種(副作用無し)	じんましん	平成21年10月31日	関連有り	非重篤	平成21年10月31日	軽快
643	40	女	平成21年10月31日	不明	ピリン系	発熱、喉頭痛	平成21年11月1日	関連有り	非重篤	平成21年11月18日	未回復
644	20	男	平成21年10月31日	不明		咳嗽	平成21年10月31日	関連有り	非重篤	平成21年11月18日	未回復
645		女	平成21年11月2日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	右橈骨神経麻痺、尺骨神経麻痺	平成21年11月4日	関連有り	非重篤	平成21年11月19日	軽快 後遺症
646	20	女	平成21年11月2日	無	無	両下肢神経障害	平成21年11月2日	関連有り	非重篤	平成21年11月4日	回復
647	20	女	平成21年11月2日	無	無	全身発疹	平成21年11月2日	関連有り	非重篤	平成21年11月2日	回復
648	20	女	平成21年11月2日	無	無	アナフィラキシー様症状	平成21年11月2日	関連有り	非重篤	平成21年11月4日	回復
649	10	女	平成21年11月2日	無	神経芽腫	嘔吐、頭痛	平成21年11月2日	評価不能	非重篤	平成21年11月5日	回復
650	40	女	平成21年11月2日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	喘息様発作	平成21年11月2日	関連有り	非重篤	平成21年11月2日	回復
651	20	女	平成21年11月2日	無	多のう胞性卵巣症候群有り、インフルエンザHAワクチン接種	めまい	平成21年11月2日	評価不能	非重篤	平成21年11月2日	回復
652	50	女	平成21年11月2日	無	無	気管支炎	平成21年11月3日	関連有り	非重篤	平成21年11月4日	回復
653	60	女	平成21年11月2日	無	無	気管支炎	平成21年11月3日	関連有り	非重篤	平成21年11月4日	回復
654	40	女	平成21年11月2日	無	無(気分悪くなった、注射部位のしびれかん:翌日には回復)		平成21年11月2日	関連有り	非重篤	平成21年11月3日	回復
655	50	女	平成21年11月2日	無	無	発熱37.2℃、倦怠感有り	平成21年11月2日	不明	非重篤	平成21年11月4日	回復
656	80	女	平成21年11月2日	無	糖尿病	微熱	平成21年11月4日	評価不能	非重篤	平成21年11月5日	回復
657	60	女	平成21年11月2日	無	無	消化器症状	平成21年11月3日	関連有り	非重篤	平成21年11月4日	回復
658	20	男	平成21年11月2日	無	無	消化器症状など	平成21年11月3日	関連有り	非重篤	平成21年11月4日	回復
659	50	女	平成21年11月2日	無	無	感冒症状	平成21年11月3日	関連有り	非重篤	平成21年11月5日	回復
660	30	女	平成21年11月2日	無	無	激しい頭痛	平成21年11月2日	評価不能	非重篤	平成21年11月3日	回復
661	30	女	平成21年11月2日	無	喘息	じんましん	平成21年11月3日	評価不能	非重篤	平成21年11月6日	回復
662	20	女	平成21年11月2日	無	無	全身発疹	平成21年11月2日	関連有り	非重篤	平成21年11月11日	回復
663	30	女	平成21年11月2日	無	無		平成21年11月2日	関連有り	非重篤	平成21年11月7日	回復
664	50	女	平成21年11月2日	不明		顔面紅潮、動悸尾、ふらつき、両上肢脱力しびれ感	平成21年11月3日	評価不能	非重篤	平成21年11月3日	回復
665	30	女	平成21年11月2日	無	無	頭痛、嘔吐	平成21年11月2日	評価不能	非重篤	平成21年11月3日	回復
666	60	男	平成21年11月2日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	しびれ、筋肉緊張性疼痛	平成21年11月2日	関連有り	非重篤	平成21年11月10日	回復
667	40	女	平成21年11月2日	無		喉頭痛、咳嗽	平成21年11月8日	不明	非重篤	平成21年11月26日	回復
668	30	女	平成21年11月2日	無	有り	湿性咳嗽	平成21年11月2日	不明	非重篤	平成21年11月2日	回復
669	30	女	平成21年11月2日	無	無	手のしびれ、口唇の腫れ、局所異常腫脹	平成21年11月2日	関連有り	非重篤	平成21年11月5日	回復
670	20	女	平成21年11月2日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	発熱	平成21年11月2日	関連有り	非重篤	平成21年11月14日	回復
671	20	女	平成21年11月2日	無	無	頭痛、倦怠感	平成21年11月3日	不明	非重篤	平成21年11月3日	回復
672	20	女	平成21年11月2日	無	無	リンパ節腫脹、倦怠感、頭痛	平成21年11月3日	関連有り	非重篤	平成21年11月4日	回復
673	30	男	平成21年11月2日	無	無	足の異常知覚と38.6℃の発熱	平成21年11月3日	不明	非重篤	平成21年11月30日	回復
674	30	女	平成21年11月2日	無	無	その他通常ではみられない異常反応	平成21年11月2日	不明	非重篤	平成21年11月3日	回復 軽快
675	40	女	平成21年11月2日	無	無	アナフィラキシー	平成21年11月2日	関連有り	非重篤	平成21年11月4日	軽快

NO.	年齢(代)	性別	接種日	同時接種	基礎疾患(持病)、他の予防接種など	副反応の内容	副反応発生日	医療機関による因果関係	重篤度	転帰日	転帰内容
676	20	女	平成21年11月2日	無		急性耳下線炎	平成21年11月2日	関連有り	非重篤	平成21年11月4日	軽快
677	40	女	平成21年11月2日	無		じんましん	平成21年11月3日	関連有り	非重篤	平成21年11月6日	軽快
678	30	女	平成21年11月2日	有	季節性インフルエンザワクチン接種	発熱、悪寒、倦怠感、頭痛、嘔気、下痢	平成21年11月4日	関連有り	非重篤	平成21年11月6日	軽快
679	60	男	平成21年11月2日	無	糖尿病性腎症、血液透析施行中、陳旧性心筋梗塞	じんましん	平成21年11月5日	不明	非重篤	平成21年11月9日	軽快
680	50	女	平成21年11月2日	無	無	感冒症状	平成21年11月3日	関連有り	非重篤	平成21年11月9日	軽快
681	10歳未満	女	平成21年11月2日	無	無	全身痛痒感	平成21年11月4日	関連有り	非重篤	平成21年11月9日	軽快
682	90	男	平成21年11月2日	無	無	じんましん	平成21年11月3日	関連有り	非重篤	平成21年11月10日	軽快
683	40	女	平成21年11月2日	無	ピリン系薬品で薬疹、造影剤でショック、季節性インフルエンザワクチン接種	39度異常の発熱	平成21年11月4日	評価不能	非重篤	平成21年11月9日	軽快
684	50	女	平成21年11月2日	無	無	倦怠感、頭重感、右手指むくみ・痛み	平成21年11月2日	評価不能	非重篤	平成21年11月5日	軽快
685	40	女	平成21年11月2日	不明	季節性インフルエンザワクチン接種、卵巣が	頭痛、嘔気、嘔吐、発熱、風邪症状	平成21年11月3日	評価不能	非重篤	平成21年11月6日	軽快
686	40	女	平成21年11月2日	無	無	発熱、タンパク尿、心電図異常	平成21年11月3日	評価不能	非重篤	平成21年11月10日	軽快
687	40	女	平成21年11月2日	無	無	熱発	平成21年11月16日	評価不能	非重篤	平成21年11月17日	軽快
688	30	女	平成21年11月2日	無	無	39℃以上の発熱	平成21年11月7日	評価不能	非重篤	平成21年11月8日	軽快
689	30	女	平成21年11月2日	無	無	じんましん	平成21年11月4日	関連有り	非重篤	平成21年11月16日	軽快
690	30	女	平成21年11月2日	不明	季節性インフルエンザワクチン接種、既往:1歳時にひきつけ(発熱あり)	頭痛	平成21年11月2日	評価不能	非重篤	平成21年11月3日	軽快
691	40	男	平成21年11月2日	無	無	じんましん	平成21年11月3日	関連有り	非重篤	不明	不明
692	40	女	平成21年11月2日	無	慢性じんましん	全身のほてり、胃部不快感、左顔面から後頭部にビリビリ	平成21年11月2日	関連有り	非重篤	平成21年11月4日	未回復
693	30	女	平成21年11月2日	無	無	喘息、接種部発赤	平成21年11月2日	関連有り	非重篤	平成21年11月6日	未回復
694	50	女	平成21年11月2日	不明		アナフィラキシー	平成21年11月2日	関連有り	非重篤	平成21年11月2日	未回復
695	30	男	平成21年11月3日	無	既往:季節性インフルエンザワクチンにて過去発熱の副反応1回	発熱	平成21年11月5日	不明	非重篤	平成21年11月8日	回復
696	20	男	平成21年11月3日	無	無	アナフィラキシー	平成21年11月3日	関連有り	非重篤	平成21年11月4日	不明
697	20	女	平成21年11月4日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	発熱(最大39℃)	平成21年11月6日	関連有り	非重篤	平成21年11月16日	回復
698	40	女	平成21年11月4日	無	骨のついた鶏肉でじんましん	喉頭違和感、しゃがれ声	平成21年11月4日	関連有り	非重篤	平成21年11月5日	回復
699	50	男	平成21年11月4日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	じんましん	平成21年11月4日	関連有り	非重篤	平成21年11月5日	回復
700	20	女	平成21年11月4日	無	無	悪寒、頭痛	平成21年11月4日	不明	非重篤	平成21年11月6日	回復
701	50	女	平成21年11月4日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	頭痛	平成21年11月4日	関連有り	非重篤	平成21年11月5日	回復
702	20	女	平成21年11月4日	無	喘息	喘息発作	平成21年11月4日	不明	非重篤	平成21年11月5日	回復
703	30	女	平成21年11月4日	無	アポカドによるじんましん 既往:3歳頃に総胆管拡張症で手術	その他の神経障害	平成21年11月4日	関連有り	非重篤	平成21年11月5日	回復
704	30	女	平成21年11月4日	無	季節性インフルエンザワクチン接種、アレルギー性鼻炎	全身の発疹、悪寒、鼻汁、頬の疼痛、頻脈、呼吸苦	平成21年11月6日	関連有り	非重篤	平成21年11月6日	回復
705	30	女	平成21年11月4日	無	10年前季節性インフルエンザワクチンでアレルギー-症状	じんましん	平成21年11月4日	評価不能	非重篤	平成21年11月7日	回復
706	30	女	平成21年11月4日	無	海老アレルギー	発疹	平成21年11月4日	評価不能	非重篤	平成21年11月5日	回復
707	50	女	平成21年11月4日	無	無	嘔吐、発熱(最大37.5℃)下痢	平成21年11月4日	関連有り	非重篤	平成21年11月6日	回復

NO.	年齢(代)	性別	接種日	同時接種	基礎疾患(持病)、他の予防接種など	副反応の内容	副反応発生日	医療機関による因果関係	重篤度	転帰日	転帰内容
708	20	女	平成21年11月4日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	眼痛、目の充血、脱力感、ぼーっとした感じ	平成21年11月4日	評価不能	非重篤	平成21年11月5日	回復
709	20	女	平成21年11月4日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	嘔気、脱力感、集中力低下	平成21年11月4日	評価不能	非重篤	平成21年11月6日	回復
710	30	女	平成21年11月4日	無	無	発熱小、嘔吐	平成21年11月5日	関連有り	非重篤	平成21年11月8日	回復
711	30	女	平成21年11月4日	無	無	頭痛、嘔気	平成21年11月4日	関連有り	非重篤	平成21年11月6日	回復
712	50	女	平成21年11月4日	無	季節性インフルエンザワクチン接種、アレルギー性鼻炎	アナフィラキシー	平成21年11月4日	関連有り	非重篤	平成21年11月5日	回復
713	40	女	平成21年11月4日	無	無	急性腸炎	平成21年11月4日	不明	非重篤	平成21年11月5日	回復
714	60	女	平成21年11月4日	無	無	動悸、嘔気、左回転がした様な感じ	平成21年11月4日	関連有り	非重篤	平成21年11月6日	回復
715	30	女	平成21年11月4日	無	無	めまい、ふらつき、嘔気、動悸、悪寒、冷や汗、関節痛、痒み	平成21年11月4日	不明	非重篤	平成21年11月6日	回復
716	20	女	平成21年11月4日	無	無	局所(注射部位)の発赤、腫脹	平成21年11月5日	関連有り	非重篤	平成21年11月12日	回復
717	20	女	平成21年11月4日	無	無	じんましん(頸部のみ)	平成21年11月4日	関連有り	非重篤	平成21年11月5日	回復
718	30	女	平成21年11月4日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	39℃以上の発熱	平成21年11月7日	評価不能	非重篤	平成21年11月12日	回復
719	30	女	平成21年11月4日	無	薬疹ボルタレン、ロキソニン、ケフラル	寒気と吐き気	平成21年11月4日	評価不能	非重篤	平成21年11月5日	回復
720	50	女	平成21年11月4日	無	無		平成21年11月10日	関連有り	非重篤	平成21年11月16日	回復
721	40	男	平成21年11月4日	不明	無	躯幹、発疹、発赤	平成21年11月15日	関連有り	非重篤	平成21年11月17日	回復
722	30	男	平成21年11月4日	無	無	下痢	平成21年11月4日	関連有り	非重篤	平成21年11月6日	回復
723	70	女	平成21年11月4日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	右上肢-右胸部の発赤・腫脹	平成21年11月4日	関連有り	非重篤	平成21年11月18日	回復
724	30	女	平成21年11月4日	無	無	口腔粘膜剥離	平成21年11月4日	関連有り	非重篤	平成21年11月5日	回復
725	30	女	平成21年11月4日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	血管迷走神経反射	平成21年11月4日	評価不能	非重篤	平成21年11月5日	回復
726	30	女	平成21年11月4日	無	無	アナフィラキシー	平成21年11月4日	関連有り	非重篤	平成21年11月4日	軽快
727	30	男	平成21年11月4日	無	housedust ほか花粉に対するアレルギーあり	頭痛、吐き気	平成21年11月4日	関連有り	非重篤	平成21年11月5日	軽快
728	30	女	平成21年11月4日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	全身の痛痒感	平成21年11月4日	関連有り	非重篤	平成21年11月5日	軽快
729	50	女	平成21年11月4日	無	無	関節痛、めまい	平成21年11月4日	関連有り	非重篤	平成21年11月5日	軽快
730	30	女	平成21年11月4日	無	既往:気管支喘息:接種6ヶ月異常服薬無し 疾患名:アレルギー性鼻炎:接種実施前1ヶ月より服薬(抗ヒスタミン剤)中	喘息発作	平成21年11月4日	関連有り	非重篤	平成21年11月6日	軽快
731	20	女	平成21年11月4日	無	無	接種部位の発赤疼痛	平成21年11月4日	関連有り	非重篤	平成21年11月6日	軽快
732	30	女	平成21年11月4日	無	無	嘔気、嘔吐、水溶性下痢	平成21年11月5日	評価不能	非重篤	平成21年11月6日	軽快
733	40	女	平成21年11月4日	無	青魚、かに	局所の異常腫脹	平成21年11月6日	関連有り	非重篤	平成21年11月12日	軽快
734	20	男	平成21年11月4日	無	無	じんましん	平成21年11月5日	関連有り	非重篤	平成21年11月8日	軽快
735	30	女	平成21年11月4日	無	ダンリッチで膨癢疹 季節性インフルエンザワクチン接種	その他の神経障害	平成21年11月4日	関連有り	非重篤	平成21年11月6日	軽快
736	40	女	平成21年11月4日	無	無	腹痛、下痢	平成21年11月5日	不明	非重篤	平成21年11月6日	軽快
737	20	女	平成21年11月4日	無	無	じんましん	平成21年11月5日	関連有り	非重篤	平成21年11月6日	軽快
738	30	女	平成21年11月4日	無	子供2週間前にインフルエンザにかかった	発熱	平成21年11月5日	不明	非重篤	平成21年11月6日	軽快
739	30	女	平成21年11月4日	無	無	嘔気	平成21年11月5日	関連有り	非重篤	平成21年11月5日	未回復
740	50	男	平成21年11月4日	無	無	発熱、発疹	平成21年11月4日	関連有り	非重篤	平成21年11月10日	未回復

NO.	年齢 (代)	性別	接種日	同時 接種	基礎疾患(持病)、他の予防接種など	副反応の内容	副反応発生日	医療機関による 因果関係	重篤度	転帰日	転帰内容
741	40	女	平成21年11月4日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	じんましんと思われる症状	平成21年11月12日	関連有り	非重篤	平成21年11月25日	未回復
742	40	女	平成21年11月4日	無	季節性インフルエンザワクチンで発熱、季節性インフルエンザワクチン接種	アナフィラキシー	平成21年11月4日	関連有り	非重篤	不明	不明
743	30	女	平成21年11月5日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	発熱	平成21年11月5日	関連有り	非重篤	平成21年11月5日	回復
744	50	女	平成21年11月5日	無	無	下痢	平成21年11月5日	評価不能	非重篤	平成21年11月5日	回復
745	40	女	平成21年11月5日	無	無	じんましん	平成21年11月5日	関連有り	非重篤	平成21年11月5日	回復
746	60		平成21年11月5日	無	無	血管迷走神経反射	平成21年11月5日	評価不能	非重篤	平成21年11月5日	回復
747	40	女	平成21年11月5日	無	無	頭痛	平成21年11月5日	関連有り	非重篤	平成21年11月6日	回復
748	20	女	平成21年11月5日	無	無	悪心、発熱	平成21年11月5日	関連有り	非重篤	平成21年11月5日	回復
749	40	女	平成21年11月5日	無	無	全身脱力感、四肢関節痛	平成21年11月6日	関連有り	非重篤	平成21年11月9日	回復
750	10	男	平成21年11月5日	無	ダウン症候群、急性骨髄性白血病治療終了11年	発熱	平成21年11月6日	評価不能	非重篤	平成21年11月8日	回復
751	30	女	平成21年11月5日	無	ニューキノロン系薬剤(ジェニナック)	アナフィラキシーアレルギー反応	平成21年11月5日	評価不能	非重篤	平成21年11月7日	回復
752	30	女	平成21年11月5日	無	そば、メロン、ピリン	発疹(全身)、発赤、腫脹、かゆみ	平成21年11月5日	評価不能	非重篤	平成21年11月10日	回復
753	30	女	平成21年11月5日	無	無	左上肢しびれおよび疼痛	平成21年11月5日	評価不能	非重篤	平成21年11月9日	回復
754	20	女	平成21年11月5日	不明	アレルギー:ロキソニンで喘息出現、10/15季節性インフルエンザワクチン接種、10/28インフルエンザ陽性(6日間自宅療養)10/29内科外来受診 小児喘息有りでぜんそく薬を投与される		平成21年11月6日	不明	非重篤	不明	回復
755	50	女	平成21年11月5日	無	高血圧、高脂血症、慢性C型肝炎、深部静脈血栓症	発熱37.4℃、両下肢脱力感	平成21年11月6日	関連有り	非重篤	平成21年11月9日	回復
756	30	女	平成21年11月5日	無	アトピー性皮膚炎	頻脈	平成21年11月5日	関連有り	非重篤	平成21年11月5日	回復
757	40	女	平成21年11月5日	無	無	高熱、倦怠感	平成21年11月5日	関連有り	非重篤	平成21年11月9日	回復
758	30	女	平成21年11月5日	無	無	発熱、関節痛	平成21年11月5日	関連有り	非重篤	平成21年11月9日	回復
759	50	女	平成21年11月5日	無	無	薬疹	平成21年11月5日	関連有り	非重篤	平成21年11月5日	回復
760	30	女	平成21年11月5日	無	無	紅斑	平成21年11月8日	関連有り	非重篤	平成21年11月18日	回復
761	20	女	平成21年11月5日	無	無	じんましん	平成21年11月6日	評価不能	非重篤	平成21年11月8日	回復
762	30	女	平成21年11月5日	無	無	嘔吐、眩暈、微熱(37.8℃)	平成21年11月5日	関連有り	非重篤	平成21年11月5日	回復
763	30	女	平成21年11月5日	有	無	じんましん	平成21年11月6日	関連有り	非重篤	平成21年11月19日	回復
764	30	男	平成21年11月5日	無	無	関節痛	平成21年11月5日	関連有り	非重篤	平成21年11月7日	回復
765	30	女	平成21年11月5日	有	無	発熱	平成21年11月5日	関連有り	非重篤	平成21年11月6日	回復
766	30	男	平成21年11月5日	無	無	アカシジア、退行、嘔吐	平成21年11月9日	関連有り	非重篤	平成21年11月11日	回復
767	30	女	平成21年11月5日	無	無	発熱	平成21年11月9日	評価不能	非重篤	平成21年11月11日	回復
768	30	女	平成21年11月5日	無	無	左肩全体のしびれ感、重たさ、違和感	平成21年11月5日	関連有り	非重篤	平成21年11月13日	回復
769	50	女	平成21年11月5日	無	無	発熱、呼吸苦	平成21年11月5日	関連有り	非重篤	平成21年11月7日	回復
770	40	女	平成21年11月5日	無	無	発熱	平成21年11月6日	評価不能	非重篤	平成21年11月9日	回復 軽快

NO.	年齢 (代)	性別	接種日	同時 接種	基礎疾患(持病)、他の予防接種など	副反応の内容	副反応発生日	医療機関による 因果関係	重篤度	転帰日	転帰内容
771	20	女	平成21年11月5日	無	アレルギー体質、アトピー、クローン病、季節性インフルエンザワクチン接種後発疹	発熱(最大39.2℃)、じんましん様症状	平成21年11月6日	関連有り	非重篤	平成21年11月11日	回復 軽快
772	40	女	平成21年11月5日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	局所の発赤	平成21年11月5日	関連有り	非重篤	平成21年11月7日	軽快
773	60	男	平成21年11月5日	無	無	発熱	平成21年11月5日	評価不能	非重篤	平成21年11月9日	軽快
774	30	女	平成21年11月5日	無	無	まぶたの浮腫	平成21年11月6日	関連有り	非重篤	平成21年11月9日	軽快
775	20	女	平成21年11月5日	有	既往:ポルタレン錠にてじんましん	じんましん	平成21年11月5日	評価不能	非重篤	平成21年11月7日	軽快
776	30	女	平成21年11月5日	無	無	まぶたの浮腫	平成21年11月6日	関連有り	非重篤	平成21年11月9日	軽快
777	30	女	平成21年11月5日	無	無	嘔気	平成21年11月5日	関連有り	非重篤	平成21年11月11日	不明
778	20	女	平成21年11月5日	無	無	嘔吐、下痢	平成21年11月5日	関連有り	非重篤	平成21年11月6日	未回復
779	30	女	平成21年11月5日	無	インフルエンザワクチン接種	じんましん	平成21年11月8日	評価不能	非重篤	平成21年11月11日	未回復
780	40	女	平成21年11月5日	無	無	左前腕尺側神経炎	平成21年11月6日	関連有り	非重篤	不明	未回復
781	30	男	平成21年11月5日	無	無	肝機能異常	平成21年11月5日	関連有り	非重篤	不明	不明
782	20	女	平成21年11月5日	無	アトピー性皮膚炎、腎盂腎炎、尿路結石	顔と両上腕に発赤疹	平成21年11月6日	不明	不明	平成21年11月8日	回復
783	20	女	平成21年11月6日	無	無	嘔気	平成21年11月6日	評価不能	非重篤	平成21年11月7日	回復
784	30	女	平成21年11月6日	無	薬、食品で発疹、体調不良記憶	じんましん	平成21年11月6日	関連有り	非重篤	平成21年11月6日	回復
785	30	女	平成21年11月6日	無	無	胸部圧迫感	平成21年11月6日	関連有り	非重篤	平成21年11月6日	回復
786	30	女	平成21年11月6日	無	ブタ・牛肉アレルギー、季節性インフルエンザワクチン接種	めまい、嘔吐、皮膚発赤	平成21年11月6日	評価不能	非重篤	平成21年11月9日	回復
787	50	女	平成21年11月6日	無	無	頭痛、吐気	平成21年11月6日	評価不能	非重篤	平成21年11月7日	回復
788	50	女	平成21年11月6日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	軽度の心季亢進	平成21年11月6日	評価不能	非重篤	平成21年11月6日	回復
789	40	女	平成21年11月6日	無	とくに病気がないが、下痢あり	発熱、咽、喉頭腫脹、出血	平成21年11月7日	関連有り	非重篤	平成21年11月10日	回復
790	20	女	平成21年11月6日	無	無	動悸、手の振戦、微熱	平成21年11月6日	不明	非重篤	平成21年11月9日	回復
791	50	女	平成21年11月6日	無	無	感冒症状、消化器症状	平成21年11月9日	評価不能	非重篤	平成21年11月11日	回復
792	50	女	平成21年11月6日	無	無	頭痛、眼圧感	平成21年11月6日	不明	非重篤	平成21年11月8日	回復
793	60	女	平成21年11月6日	無	無	発熱、全身倦怠感	平成21年11月6日	関連有り	非重篤	平成21年11月9日	回復
794	30	女	平成21年11月6日	無	有り	体幹部発疹	平成21年11月7日	評価不能	非重篤	平成21年11月12日	回復
795	20	女	平成21年11月6日	無	無	39℃以上の発熱	平成21年11月7日	関連有り	非重篤	平成21年11月13日	回復
796	40	女	平成21年11月6日	無	無	発熱(38℃)鼻水	平成21年11月7日	関連有り	非重篤	平成21年11月8日	回復
797	60	女	平成21年11月6日	無	無	両頬部発赤、痛痒有り	平成21年11月8日	関連有り	非重篤	平成21年11月11日	回復
798	50	女	平成21年11月6日	無	無	動悸	平成21年11月6日	関連有り	非重篤	平成21年11月6日	回復
799	20	女	平成21年11月6日	不明	卵:じんましん	じんましん(四管浮腫)	平成21年11月6日	関連有り	非重篤	平成21年11月8日	回復
800	10	女	平成21年11月6日	無	無	じんましん、かゆみ	平成21年11月6日	関連有り	非重篤	平成21年11月7日	回復
801	40	女	平成21年11月6日	無	無	39℃以上の発熱	平成21年11月6日	関連有り	非重篤	平成21年11月8日	回復
802	40	女	平成21年11月6日	無	無	じんましん	平成21年11月6日	関連有り	非重篤	不明	回復
803	40	女	平成21年11月6日	無	無	急性反応	平成21年11月6日	関連有り	非重篤	平成21年11月6日	回復
804	20	女	平成21年11月6日	無	無	胃腸反応	平成21年11月6日	関連有り	非重篤	平成21年11月6日	回復
805	20	男	平成21年11月6日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	全身倦怠感(全身の皮疹、1週間後感冒症状)	平成21年11月6日	評価不能	非重篤	平成21年11月26日	軽快

NO.	年齢(代)	性別	接種日	同時接種	基礎疾患(持病)、他の予防接種など	副反応の内容	副反応発生日	医療機関による因果関係	重篤度	転帰日	転帰内容
806	50	女	平成21年11月6日	無	局所麻酔薬アレルギー	アナフィラキシー	平成21年11月6日	関連有り	非重篤	平成21年11月6日	軽快
807	20	女	平成21年11月6日	無	無	中毒疹(紅斑)	平成21年11月7日	不明	非重篤	平成21年11月13日	軽快
808	20	男	平成21年11月6日	無		インフルエンザA陽性	平成21年11月8日	評価不能	非重篤	平成21年11月13日	軽快
809	50	女	平成21年11月6日	無	アレルギー性鼻炎、季節性インフルエンザワクチン接種	じんましん	平成21年11月8日	不明	非重篤	平成21年11月10日	軽快
810	40	女	平成21年11月6日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	発熱、関節痛	平成21年11月7日	不明	非重篤	平成21年11月9日	軽快
811	30	女	平成21年11月6日	無	無	腹痛、下痢、嘔吐、発熱	平成21年11月8日	評価不能	非重篤	平成21年11月10日	軽快
812	50	女	平成21年11月6日	無	そばアレルギー、腸チフス・パラチフスの予防接種でむくみ	注射部位の発赤、かゆみ	平成21年11月6日	関連有り	非重篤		不明
813	40	女	平成21年11月6日	無	喘息様気管支炎	発熱、頭痛、倦怠感	平成21年11月8日	不明	非重篤	平成21年11月11日	軽快
814	30	男	平成21年11月6日	無	無	皮疹	平成21年11月7日	関連有り	非重篤	平成21年11月13日	軽快
815	30	女	平成21年11月6日	無	季節性インフルエンザワクチン接種時、腫れ経験あり	発疹	平成21年11月7日	関連有り	非重篤	平成21年11月13日	軽快
816	50	女	平成21年11月6日	無	無	じんましん	平成21年11月6日	評価不能	非重篤	平成21年11月10日	軽快
817	20	女	平成21年11月6日	無	無	じんましん、微熱	平成21年11月6日	関連有り	非重篤	平成21年11月10日	軽快
818	40	男	平成21年11月6日	無	既往:じんましん	肝機能障害、発疹、関節痛、腫脹	平成21年11月9日	評価不能	非重篤	平成21年11月26日	軽快
819	20	女	平成21年11月6日	無	10月7日ビームゲン接種、21日季節性インフルエンザワクチン接種	嘔気、ふわふわ感	平成21年11月6日	評価不能	非重篤		不明
820	20	女	平成21年11月6日	無	無	頭重感、めまい、全身倦怠感	平成21年11月6日	評価不能	非重篤		不明
821	50	女	平成21年11月7日	無	喘息、花粉症、慢性じんましん	気分不良、口渇、胸内苦悶	平成21年11月7日	関連有り	非重篤	平成21年11月7日	回復
822	30	男	平成21年11月7日	無	無	発熱(37.5℃)、全身倦怠感	平成21年11月7日	関連有り	非重篤	平成21年11月9日	回復
823	20	女	平成21年11月7日	無	無	発熱	平成21年11月7日	関連有り	非重篤	平成21年11月8日	回復
824	10	男	平成21年11月7日	無	気管支喘息あり、季節性インフルエンザワクチン接種	じんましん	平成21年11月8日	関連有り	非重篤	平成21年11月11日	回復
825	10歳未満	女	平成21年11月7日	無	気管支喘息あり、季節性インフルエンザワクチン1回目接種	じんましん	平成21年11月8日	関連有り	非重篤	平成21年11月11日	回復
826	60	女	平成21年11月7日	無	無	頭痛、血圧上昇	平成21年11月18日	関連有り	非重篤	平成21年11月20日	回復
827	40	女	平成21年11月7日	無	既往:小さい頃気管支喘息	その他の副反応	平成21年11月8日	関連有り	非重篤	平成21年11月13日	軽快
828	30	女	平成21年11月7日	無	無	発熱	平成21年11月9日	評価不能	非重篤	平成21年11月10日	未回復
829	10歳未満	女	平成21年11月9日	無	無	発熱	平成21年11月9日	関連有り	非重篤	平成21年11月10日	回復
830	30	男	平成21年11月9日	無	無	アナフィラキシー	平成21年11月9日	関連有り	非重篤	平成21年11月10日	回復
831	20	女	平成21年11月9日	無	無	その他の通常では見られない異常反応	平成21年11月9日	関連有り	非重篤	平成21年11月10日	回復
832	30	女	平成21年11月9日	無	喘息、花粉症、季節性インフルエンザワクチン接種	微熱、関節痛、筋肉痛、倦怠感	平成21年11月9日	関連有り	非重篤	平成21年11月14日	回復
833	20	女	平成21年11月9日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	発疹、息苦しさ	平成21年11月9日	関連有り	非重篤	平成21年11月11日	回復
834	10歳未満	男	平成21年11月9日	無	ウエスト症候群にて治療中	局所の腫脹	平成21年11月11日	関連有り	非重篤	平成21年11月13日	回復
835	30	女	平成21年11月9日	無	IgA腎症	じんましん	平成21年11月9日	関連有り	非重篤	平成21年11月12日	回復
836	20	女	平成21年11月9日	無	無	嘔気、めまい、手振戦	平成21年11月9日	関連有り	非重篤	平成21年11月10日	回復
837	40	男	平成21年11月9日	有	ヨード過敏	腫れ、37℃の発熱、全身倦怠感、手のしびれ	平成21年11月10日	不明	非重篤	平成21年11月11日	回復
838	20	女	平成21年11月9日	無	10/19に外傷後、破傷風トキソイド筋注	急性扁桃腺炎	平成21年11月10日	評価不能	非重篤	平成21年11月12日	回復
839	30	女	平成21年11月9日	無	ロキソニン	じんましん	平成21年11月9日	評価不能	非重篤	平成21年11月11日	回復

NO.	年齢(代)	性別	接種日	同時接種	基礎疾患(持病)、他の予防接種など	副反応の内容	副反応発生日	医療機関による因果関係	重篤度	転帰日	転帰内容
840	20	女	平成21年11月9日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	関節痛、喉頭痛、発熱(39℃前後)	平成21年11月10日	不明	非重篤	平成21年11月11日	回復
841	50	女	平成21年11月9日	無	無	接種部の発赤	平成21年11月10日	関連有り	非重篤	平成21年11月12日	回復
842	40	女	平成21年11月9日	無	無	倦怠感	平成21年11月9日	関連有り	非重篤	平成21年11月16日	回復
843	30	女	平成21年11月9日	無	無	嘔気、接種部の疼痛	平成21年11月9日	関連有り	非重篤	平成21年11月16日	回復
844	40	女	平成21年11月9日	無	無	注射部位の疼痛	平成21年11月9日	関連有り	非重篤	平成21年11月16日	回復
845	70	男	平成21年11月9日	無	無	下痢	平成21年11月10日	評価不能	非重篤	平成21年11月11日	回復
846	50	男	平成21年11月9日	無	無	口内炎	平成21年11月10日	評価不能	非重篤	平成21年11月11日	回復
847	50	男	平成21年11月9日	無	無	気分不快	平成21年11月9日	評価不能	非重篤	平成21年11月10日	回復
848	30	女	平成21年11月9日	不明		じんましん	平成21年11月10日	関連有り	非重篤	平成21年11月16日	回復
849	40		平成21年11月9日	無	あずきアレルギー	血管迷走神経反射		関連有り	非重篤	平成21年11月10日	回復
850	30	女	平成21年11月9日	無	無	血管迷走神経反射	平成21年11月9日	関連有り	非重篤	平成21年11月10日	軽快
851	30	女	平成21年11月9日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	発赤、痛痒感	平成21年11月9日	評価不能	非重篤	平成21年11月10日	軽快
852	40	女	平成21年11月9日	無		湿疹	平成21年11月10日	評価不能	非重篤	平成21年11月18日	軽快
853	30	女	平成21年11月9日	無	SLEにてプレドニゾン5mg服用	肘を超える局所の異常腫脹	平成21年11月12日	関連有り	非重篤	平成21年11月19日	軽快
854	50	女	平成21年11月9日	無	無	じんましん	平成21年11月9日	関連有り	非重篤	平成21年11月16日	軽快
855	60	男	平成21年11月9日	無	透析患者(慢性腎不全)	発熱、胸部不快	平成21年11月9日	評価不能	非重篤	平成21年11月10日	軽快
856	50	女	平成21年11月9日	無	透析患者(慢性腎不全)	湿疹(発疹)	平成21年11月11日	不明	非重篤	平成21年11月14日	軽快
857	50	女	平成21年11月9日	無	アレルギー性鼻炎	更新腫脹、口腔内違和感		関連有り	非重篤	平成21年11月10日	軽快
858	20	女	平成21年11月9日	無	無	発汗、喉頭痛、咳嗽、倦怠感、鼻汁	平成21年11月10日	関連有り	非重篤	平成21年11月11日	軽快
859	30	男	平成21年11月9日	無	無	発熱	平成21年11月10日	評価不能	非重篤		不明 軽快
860	60	男	平成21年11月9日	無	無	皮疹	平成21年11月10日	不明	非重篤		不明 不明
861	20	女	平成21年11月9日	有	無	じんましん	平成21年11月9日	関連有り	非重篤		不明 不明
862	10歳未満	男	平成21年11月10日	無	無	じんましん	平成21年11月10日	関連有り	非重篤	平成21年11月10日	回復
863	60	女	平成21年11月10日	無	気管支喘息:加療中、既往:薬剤アレルギー、季節性インフルエンザワクチン接種	発熱、頸肩痛	平成21年11月11日	関連有り	非重篤	平成21年11月12日	回復
864	10歳未満	男	平成21年11月10日	無	気管支喘息	じんましん	平成21年11月10日	関連有り	非重篤	平成21年11月11日	回復
865	20	女	平成21年11月10日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	じんましん	平成21年11月10日	評価不能	非重篤	平成21年11月13日	回復
866	40	女	平成21年11月10日	無		39.5℃の発熱	平成21年11月12日	評価不能	非重篤	平成21年11月13日	回復
867	10歳未満	女	平成21年11月10日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	発疹	平成21年11月10日	評価不能	非重篤	平成21年11月13日	回復
868	40	男	平成21年11月10日	無	4歳の時にひきつけあり	発熱、関節痛、および頭痛	平成21年11月10日	不明	非重篤	平成21年11月12日	回復
869	20	女	平成21年11月10日	無	アトピー性皮膚炎	発熱	平成21年11月10日	評価不能	非重篤	平成21年11月16日	回復
870	20	男	平成21年11月10日	無	無	アレルギー性発熱	平成21年11月10日	関連有り	非重篤	平成21年11月11日	回復
871	50	女	平成21年11月10日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	発熱、接種部位の発赤・腫脹	平成21年11月10日	関連有り	非重篤	平成21年11月14日	回復
872	30	男	平成21年11月10日	無	無	頭痛、発熱	平成21年11月11日	関連有り	非重篤	平成21年11月12日	回復
873	20	女	平成21年11月10日	無	無	39℃以上の発熱	平成21年11月10日	関連有り	非重篤	平成21年11月10日	回復

NO.	年齢(代)	性別	接種日	同時接種	基礎疾患(持病)、他の予防接種など	副反応の内容	副反応発生日	医療機関による因果関係	重篤度	転帰日	転帰内容
874	10	男	平成21年11月10日	無	抗ヒスタミン:じんましん出たことあり 基礎疾患:頭部外傷後遺症で重度心身障害(身体障害者手帳1級)	発熱、嘔吐、けいれん	平成21年11月15日	評価不能	非重篤	平成21年11月16日	回復
875	40	女	平成21年11月10日	有	無	右頭部リンパ腫脹、39℃熱	平成21年11月11日	評価不能	非重篤	平成21年11月16日	回復
876	30	女	平成21年11月10日	不明	無	じんましん(胸、頭部)	平成21年11月10日	評価不能	非重篤	平成21年11月11日	回復
877	30	女	平成21年11月10日	無	無	大腿部に約10センチの膨隆疹	平成21年11月10日	不明	非重篤	平成21年11月11日	回復
878	10歳未満	男	平成21年11月10日	無	気管支喘息:シングレア細粒(4mg)投与中	一過性意識障害	平成21年11月10日	評価不能	非重篤	平成21年11月10日	回復
879	60	女	平成21年11月10日	無	無	ワクチン接種後の風邪様症状	平成21年11月12日	関連有り	非重篤	平成21年11月17日	回復
880	20	女	平成21年11月10日	有	アレルギー性鼻炎、アレルギー性結膜炎、扁桃炎	じんましん	平成21年11月13日	評価不能	非重篤	平成21年11月13日	軽快
881	50	男	平成21年11月10日	無	無	体幹の発疹	平成21年11月10日	関連有り	非重篤	平成21年11月11日	軽快
882	50	女	平成21年11月10日	無	喘息、季節性インフルエンザワクチン接種	頭痛、呼吸苦、倦怠感、喘息、右上腕:発赤と硬結	平成21年11月10日	関連有り	非重篤	平成21年11月13日	軽快
883	40	女	平成21年11月10日	無	無	リンパ節腫脹、浮腫、単純疱疹	平成21年11月12日	関連有り	非重篤	平成21年12月1日	軽快
884	10歳未満	男	平成21年11月10日	無	基礎疾患:気管支喘息、以前卵アレルギー、前年の季節性インフルエンザワクチンはアレルギーなし	発疹(体幹)	平成21年11月12日	評価不能	非重篤	平成21年11月24日	不明
885	20	女	平成21年11月10日	無	有り:アレルギー	発熱、左腋窩リンパ節炎	平成21年11月11日	関連有り	非重篤	平成21年11月24日	不明
886	20	女	平成21年11月10日	無	無	多形滲出性紅斑	平成21年11月11日	関連有り	非重篤	平成21年11月25日	未回復
887	70	女	平成21年11月10日	無	無	幻視	平成21年11月10日	評価不能	非重篤	平成21年11月17日	未回復
888	40	女	平成21年11月11日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	手足のしびれ	平成21年11月11日	関連有り	非重篤	平成21年11月14日	回復
889	50	女	平成21年11月11日	無	無	発熱、悪寒、関節痛	平成21年11月11日	不明	非重篤	平成21年11月17日	回復
890	10歳未満	女	平成21年11月11日	無	無	39℃の高熱	平成21年11月11日	関連有り	非重篤	平成21年11月14日	回復
891	80	女	平成21年11月11日	無	無	下顎けいれん	平成21年11月12日	評価不能	非重篤	平成21年11月12日	回復
892	40	女	平成21年11月11日	無	甲状腺キノウ低F症、鉄欠乏性貧血、高血圧、季節性インフルエンザワクチン接種	胃と食道の境あたりに熱感があり、喉に熱が移動。めまい。翌日口唇とはぐきが異常に渴く	平成21年11月11日	関連有り	非重篤	平成21年11月11日	回復
893	30	女	平成21年11月11日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	全身倦怠感、頭痛、翌日口唇とはぐきが異常に渴く	平成21年11月11日	不明	非重篤	平成21年11月13日	回復
894	10歳未満	男	平成21年11月11日	無	喘息の基礎疾患あり。軽度の咳があった	発熱(39℃)	平成21年11月12日	評価不能	非重篤	平成21年11月14日	回復
895	20	女	平成21年11月11日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	じんましん	平成21年11月11日	関連有り	非重篤	平成21年11月12日	回復
896	30	女	平成21年11月11日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	発熱、頭痛、倦怠感、注射部位の痛み	平成21年11月11日	関連有り	非重篤	平成21年11月13日	回復
897	40	女	平成21年11月11日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	発赤、腫脹、四肢ふるえ、発熱、	平成21年11月11日	関連有り	非重篤	平成21年11月19日	回復
898	40	男	平成21年11月11日	無	高血圧、糖尿病、高脂血症	39℃以上の発熱	平成21年11月12日	評価不能	非重篤	平成21年11月16日	回復
899	10歳未満	男	平成21年11月11日	無	5年前にインフル接種でえきこう○●で入院	肘を超える腫脹	平成21年11月11日	関連有り	非重篤	平成21年11月16日	回復
900	10歳未満	女	平成21年11月11日	無	無	発熱、軽度の腹痛	平成21年11月12日	評価不能	非重篤	平成21年11月15日	回復
901	50	男	平成21年11月11日	無	既往:薬剤アレルギー。鶏の肉や卵のアレルギーはなし。HIV感染症で治療中	頭痛、嘔吐、動悸	平成21年11月11日	関連有り	非重篤	平成21年11月18日	回復
902	30	女	平成21年11月11日	無	喘息	頭痛、嘔吐、発熱(37.8)	平成21年11月11日	不明	非重篤	平成21年11月12日	軽快
903	20	女	平成21年11月11日	無	無	関節痛、微熱、のどの痛み、倦怠感	平成21年11月13日	評価不能	非重篤	平成21年11月14日	軽快
904	30	女	平成21年11月11日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	嘔気	平成21年11月12日	関連有り	非重篤	平成21年11月18日	軽快

NO.	年齢(代)	性別	接種日	同時接種	基礎疾患(持病)、他の予防接種など	副反応の内容	副反応発生日	医療機関による因果関係	重篤度	転帰日	転帰内容
905	50	女	平成21年11月11日	無	糖尿病にてインスリン治療	血圧高値、倦怠感、関節痛	平成21年11月12日	関連有り	非重篤	平成21年11月17日	軽快
906	30	女	平成21年11月11日	不明		発熱、肺炎	平成21年11月12日	評価不能	非重篤	平成21年11月24日	軽快
907	30	男	平成21年11月11日	無	無	発疹	平成21年11月12日	評価不能	非重篤	平成21年11月19日	不明
908	70	男	平成21年11月11日	無	無	肝機能障害	平成21年11月12日	評価不能	非重篤	平成21年11月13日	不明
909	10歳未満	女	平成21年11月11日	無		顔面神経麻痺	平成21年11月11日	関連無し	非重篤	平成21年11月15日	未回復
910	30	女	平成21年11月11日	無	アレルギー反応:スギ花粉、香辛料	その他通常では見られない異常反応	平成21年11月11日	評価不能	非重篤	不明	不明
911	30	女	平成21年11月11日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	肝機能異常	平成21年11月13日	評価不能	不明	平成21年12月3日	不明
912	30	女	平成21年11月12日	無	インフルエンザHAワクチン接種	その他の通常ではみられない異常反応	平成21年11月12日	評価不能	非重篤	平成21年11月12日	回復
913	40	女	平成21年11月12日	無	高血圧、インフルエンザHAワクチン接種	その他の通常ではみられない異常反応	平成21年11月12日	評価不能	非重篤	平成21年11月12日	回復
914	50	女	平成21年11月12日	無	アレルギー:ピリン、サバ 季節性インフルエンザワクチン接種	動悸、めまい、嘔吐、下痢、倦怠感	平成21年11月12日	関連有り	非重篤	平成21年11月21日	回復
915	10歳未満	女	平成21年11月12日	無	てんかん、脳性麻痺	発熱、けいれん	平成21年11月14日	関連有り	非重篤	平成21年11月15日	回復
916	60	女	平成21年11月12日	無	無	のど痛、水鼻	平成21年11月13日	関連有り	非重篤	平成21年11月15日	回復
917	80	男	平成21年11月12日	無	肺炎腫。難治性肺炎にて入院加療中で抗生剤投与を行っていたが、インフルエンザの危険性と症状(近々転院)によりワクチン接種行う。	呼吸困難憎悪、発熱(37.4℃)、	平成21年11月13日	関連無し	非重篤	平成21年11月26日	回復
918	20	女	平成21年11月12日	無	無	胸部の発疹	平成21年11月12日	関連有り	非重篤	平成21年11月12日	軽快
919	40	女	平成21年11月12日	無	無	発熱39℃、下肢発疹(両側)	平成21年11月23日	評価不能	非重篤	平成21年11月24日	軽快
920	30	女	平成21年11月13日	無	一週間前季節性インフルエンザ	めまい	平成21年11月13日	関連有り	非重篤	平成21年11月14日	回復
921	40	女	平成21年11月13日	無	無	じんましん	平成21年11月13日	関連有り	非重篤	平成21年11月13日	回復
922	50	女	平成21年11月13日	無	喘息	じんましん	平成21年11月13日	関連有り	非重篤	平成21年11月15日	回復
923	50	女	平成21年11月13日	無	無	発熱、嘔吐	平成21年11月15日	不明	非重篤	平成21年11月16日	回復
924	10歳未満	男	平成21年11月13日	不明	卵白アレルギークラス3	じんましん	平成21年11月13日	関連有り	非重篤	平成21年11月13日	回復
925	10歳未満	男	平成21年11月13日	無	川崎病 経過観察中(県立病院にて経過観察中。最優先対象者として今回予防接種??となっている)	発熱(39℃以上)	平成21年11月13日	関連無し	非重篤	平成21年11月15日	回復
926	40	女	平成21年11月13日	無	狭心症、季節性インフルエンザワクチン接種	めまい、嘔気、頭重感	平成21年11月14日	不明	非重篤	平成21年11月21日	回復
927	50	女	平成21年11月13日	無	薬や食品でのじんましん歴あり	発熱(39℃以上)	平成21年11月17日	評価不能	非重篤	平成21年11月18日	回復
928	30	女	平成21年11月13日	無	クローン病	発熱、じんましん	平成21年11月13日	関連有り	非重篤	平成21年11月16日	回復
929	50	男	平成21年11月13日	無	下喉頭癌の根治手術:甲状腺摘出 小腸による食道再建術:現在チラーヂ(50)一日2丁服用中	発熱、呼吸苦	平成21年11月14日	評価不能	非重篤	平成21年11月19日	回復
930	40	女	平成21年11月13日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	動悸、悪心	平成21年11月13日	関連有り	非重篤	平成21年11月13日	回復
931	40	男	平成21年11月13日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	軽度ショック様症状、呼吸障害	平成21年11月13日	関連有り	非重篤	平成21年11月14日	回復
932	30	女	平成21年11月13日	無	無	発熱、接種部痛	平成21年11月13日	関連有り	非重篤	平成21年11月14日	回復
933	10	男	平成21年11月13日	無	有り	じんましん	平成21年11月14日	関連有り	非重篤	平成21年11月15日	軽快
934	20	女	平成21年11月13日	無	無	熱発	平成21年11月14日	評価不能	非重篤	平成21年11月16日	軽快
935	20	女	平成21年11月13日	無	食物依存症、運動誘発、アナフィラキシー	アナフィラキシー	平成21年11月13日	関連有り	非重篤	平成21年11月13日	軽快

NO.	年齢(代)	性別	接種日	同時接種	基礎疾患(持病)、他の予防接種など	副反応の内容	副反応発生日	医療機関による因果関係	重篤度	転帰日	転帰内容
936	40	女	平成21年11月13日	無	無	じんましん様症状	平成21年11月14日	評価不能	非重篤	平成21年11月17日	軽快
937	30	女	平成21年11月13日	無	ミノマイシンで皮疹が出たこと有り	じんましん	平成21年11月13日	関連有り	非重篤	平成21年11月15日	軽快
938	40	女	平成21年11月13日	無	季節性インフルエンザワクチン接種(発熱あり)、毎回インフルワクチン時に発熱有り	発熱	平成21年11月14日	関連有り	非重篤	平成21年11月14日	軽快
939	20	女	平成21年11月13日	無	無	熱発	平成21年11月14日	評価不能	非重篤	平成21年11月18日	軽快
940	20	女	平成21年11月13日	無	母親がインフルエンザワクチン接種後、ギランバレー症候群になったことあり	めまい、ふらつき、全身倦怠感	平成21年11月14日	関連有り	非重篤	平成21年11月19日	軽快
941	30	男	平成21年11月13日	無	無	全身性皮疹	平成21年11月17日	評価不能	非重篤	不明	不明
942	70	男	平成21年11月14日	無	高血圧	39℃以上の発熱	平成21年11月15日	評価不能	非重篤	平成21年11月16日	回復
943	10	女	平成21年11月14日	無	無	発熱、関節痛、A型インフルエンザ(+)	平成21年11月15日	評価不能	非重篤	平成21年11月16日	回復
944	10歳未満	女	平成21年11月14日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	発熱、A型インフルエンザ(+)	平成21年11月15日	評価不能	非重篤	平成21年11月16日	回復
945	60	女	平成21年11月14日	無	気管支喘息	じんましん	平成21年11月15日	評価不能	非重篤	平成21年11月15日	回復
946	50	女	平成21年11月14日	無	無	発疹	平成21年11月15日	関連有り	非重篤	平成21年11月18日	回復
947	10歳未満	男	平成21年11月14日	無	無	吐き気、腹痛	平成21年11月14日	不明	非重篤	平成21年11月14日	回復
948	10	男	平成21年11月14日	無	気管支喘息、アレルギー性鼻炎	白血球減少とCPK上昇	平成21年11月24日	評価不能	非重篤	平成21年12月3日	回復
949	30	女	平成21年11月14日	無	無	発熱	平成21年11月14日	評価不能	非重篤	平成21年11月24日	軽快
950	70	女	平成21年11月14日	無	気管支喘息	39℃以上の発熱	平成21年11月15日	評価不能	非重篤	平成21年11月17日	軽快
951	10歳未満	男	平成21年11月14日	無	アレルギー:卵(軽度) 加工品、つなぎは許可している	発熱	平成21年11月15日	関連有り	非重篤	平成21年11月18日	軽快
952	10歳未満	男	平成21年11月15日	無	喘息	発熱	平成21年11月18日	評価不能	非重篤	平成21年11月25日	回復
953	30	女	平成21年11月16日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	上肢脱力感、微熱、ふらつき	平成21年11月16日	関連有り	非重篤	平成21年11月17日	回復
954	20	女	平成21年11月16日	無	ピリン系でじんましん	嘔気	平成21年11月16日	評価不能	非重篤	平成21年11月17日	回復
955	10歳未満	女	平成21年11月16日	無	アレルギー性鼻炎、気管支喘息、季節性インフルエンザワクチン接種	発熱(39℃以上)	平成21年11月16日	評価不能	非重篤	平成21年11月17日	回復
956	10	女	平成21年11月16日	無	気管支喘息	かぜ症状	平成21年11月16日	関連有り	非重篤	平成21年11月18日	回復
957	80	男	平成21年11月16日	無	慢性心不全、季節性インフルエンザワクチン接種	両手指のしびれ	平成21年11月17日	関連有り	非重篤	平成21年11月17日	回復
958	70	男	平成21年11月16日	無	高血圧	めまい	平成21年11月17日	関連有り	非重篤	平成21年11月24日	回復
959	10歳未満	男	平成21年11月16日	無	無	発熱	平成21年11月17日	評価不能	非重篤	平成21年11月20日	回復
960	60	男	平成21年11月16日	無	慢性腎不全で、血液透析施行中	じんましん以外の全身の発疹	平成21年11月18日	関連有り	非重篤	平成21年11月25日	回復
961	10歳未満	男	平成21年11月16日	無	ITP	39℃以上の発熱	平成21年11月17日	関連無し	非重篤	平成21年11月21日	回復
962	40	女	平成21年11月16日	無		頭痛	平成21年11月16日	不明	非重篤	平成21年11月20日	回復
963	10歳未満	男	平成21年11月16日	無	無	肘を超える局所の異常腫脹	平成21年11月17日	評価不能	非重篤	平成21年11月26日	回復
964	60	女	平成21年11月16日	無	糖尿病	上肢発赤疹	平成21年11月17日	関連有り	非重篤	平成21年11月17日	回復
965	70	女	平成21年11月16日	無	心房中隔欠損症(非手術症例)で高度の肺高血圧有り	中毒疹	平成21年11月17日	関連有り	非重篤	平成21年12月1日	回復
966	70	女	平成21年11月16日	無	気管支喘息	その他の異常反応	平成21年11月17日	評価不能	非重篤	平成21年11月20日	回復

NO.	年齢(代)	性別	接種日	同時接種	基礎疾患(持病)、他の予防接種など	副反応の内容	副反応発生日	医療機関による因果関係	重篤度	転帰日	転帰内容
967	10歳未満	男	平成21年11月16日	無	小児喘息でシングレア服用中 季節性インフルエンザワクチン接種	発熱	平成21年11月16日	不明	非重篤	平成21年11月18日	回復
968	60	女	平成21年11月16日	無	無	全身倦怠感	平成21年11月16日	関連有り	非重篤	平成21年11月18日	回復
969	50	女	平成21年11月16日	無	無	下痢症	平成21年11月18日	評価不能	非重篤	平成21年11月19日	回復
970	40	女	平成21年11月16日	無	基礎疾患:関節リウマチ(メチルプレドニゾン定期服用)、車いす生活	下肢弛緩性麻痺	平成21年11月16日	関連無し	非重篤	平成21年11月18日	回復
971	10歳未満	男	平成21年11月16日	無	無	腹痛と下痢	平成21年11月16日	評価不能	非重篤	平成21年11月17日	回復
972	80	男	平成21年11月16日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	発熱	平成21年11月16日	評価不能	非重篤	平成21年11月17日	回復 軽快
973	50	男	平成21年11月16日	無	慢性腎不全(透析中)、季節性インフルエンザワクチン接種	皮疹	平成21年11月17日	評価不能	非重篤	平成21年11月18日	軽快
974	60	男	平成21年11月16日	無	11/4季節性インフルエンザワクチン接種、11/16新型ワクチン接種	嘔吐、下痢	平成21年11月16日	評価不能	非重篤	平成21年11月16日	軽快
975	20	女	平成21年11月16日	無	無	発赤腫脹	平成21年11月18日	関連有り	非重篤	平成21年11月25日	軽快
976	60	男	平成21年11月16日	無	狭心症()、両内、糖尿病()、高血圧症	めまい	平成21年11月17日	評価不能	非重篤	平成21年11月17日	軽快
977	70		平成21年11月16日	無	拡張型心筋症	頭痛	平成21年11月16日	関連有り	非重篤	平成21年11月19日	軽快
978	60	男	平成21年11月16日	無	肺気腫	下痢	平成21年11月16日	評価不能	非重篤	平成21年11月25日	不明
979	50	男	平成21年11月16日	無	慢性腎不全で透析中。季節性インフルエンザワクチン接種	嘔吐、嘔気	平成21年11月16日	評価不能	非重篤	平成21年11月20日	未回復
980	70	女	平成21年11月16日	無	気管支喘息で加療中	発熱(38.4℃)	平成21年11月17日	評価不能	非重篤	平成21年11月17日	未回復
981	50	女	平成21年11月16日	無	関節リウマチ	皮疹、皮膚の知覚異常	平成21年11月18日	関連有り	非重篤	平成21年11月24日	未回復
982	60	男	平成21年11月16日	無	慢性肝炎、胃潰瘍(基礎疾患)	その他の神経障害	平成21年11月18日	関連有り	非重篤	平成21年12月7日	未回復
983	60	男	平成21年11月16日	不明	気管支喘息	右橈骨神経麻痺	平成21年11月17日	関連有り	非重篤	不明	不明
984	10歳未満	女	平成21年11月17日	無	アレルギー性鼻炎、喘息。10/20発熱、肺炎にて加療。二週間以上、変化無し。	じんましん	平成21年11月18日	評価不能	非重篤	平成21年11月20日	回復
985	10	女	平成21年11月17日	無	気管支喘息 吸入スラロイド 吸入中キュバール	気分不快(アナフィラキシー様症状)	平成21年11月17日	関連有り	非重篤	平成21年11月17日	回復
986	10歳未満	女	平成21年11月17日	無		発熱	平成21年11月17日	関連有り	非重篤	平成21年11月18日	回復
987	10歳未満	女	平成21年11月17日	無	有り	頭痛	平成21年11月17日	評価不能	非重篤	平成21年11月18日	回復
988	40	女	平成21年11月17日	無	無	じんましん	平成21年11月17日	関連有り	非重篤	平成21年11月17日	回復
989	70	男	平成21年11月17日	無	慢性腎不全	ふらつき	平成21年11月18日	評価不能	非重篤	平成21年11月18日	回復
990	40	男	平成21年11月17日	無	無	39℃以上の発熱	平成21年11月19日	関連有り	非重篤	平成21年11月19日	回復
991	30	女	平成21年11月17日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	発疹	平成21年11月17日	関連有り	非重篤	平成21年11月30日	回復
992	10歳未満	男	平成21年11月17日	無	喘息、卵アレルギー	発赤、発熱	平成21年11月18日	関連有り	非重篤	平成21年11月20日	回復
993	10	女	平成21年11月17日	有	急性リンパ性白血病、白質脳症、てんかん、アスバラギナーゼによるアナフィラキシー既往、季節性ワクチン化血・L36B	けいれん	平成21年11月18日	関連有り	非重篤	平成21年11月18日	回復
994	10歳未満	女	平成21年11月17日	無	食品、薬品でじんましんあり	発赤	平成21年11月20日	評価不能	非重篤	平成21年11月17日	回復
995	10歳未満	女	平成21年11月17日	有	季節性インフルエンザワクチン接種	じんましん	平成21年11月17日	関連有り	非重篤	平成21年11月17日	回復

NO.	年齢 (代)	性別	接種日	同時 接種	基礎疾患(持病)、他の予防接種など	副反応の内容	副反応発生日	医療機関による 因果関係	重篤度	転帰日	転帰内容
996	80	女	平成21年11月17日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	じんましん	平成21年11月18日	評価不能	非重篤	平成21年11月17日	回復
997	40	女	平成21年11月17日	無	無	全身倦怠感	平成21年11月18日	評価不能	非重篤	平成21年11月24日	回復
998	20	女	平成21年11月17日	無	無	筋肉痛	平成21年11月18日	評価不能	非重篤	平成21年11月24日	回復
999	30	女	平成21年11月17日	無	無	下痢、頭痛	平成21年11月17日	評価不能	非重篤	平成21年11月24日	回復
1000	70	男	平成21年11月17日	無	気管支喘息、糖尿病、心不全	39℃以上の発熱	平成21年11月17日	評価不能	非重篤	平成21年11月18日	回復
1001	40	女	平成21年11月17日	無	無	発疹	平成21年11月17日	評価不能	非重篤	平成21年11月19日	回復
1002	70	男	平成21年11月17日	無	肺気腫、慢性心不全	下痢	平成21年11月19日	評価不能	非重篤	平成21年11月20日	回復
1003	50	女	平成21年11月17日	無	アレルギー	じんましん	平成21年11月18日	関連有り	非重篤	平成21年11月27日	回復
1004	30	男	平成21年11月17日	無	無	発熱(39.2℃)	平成21年11月17日	関連有り	非重篤	平成21年11月24日	回復
1005	70	女	平成21年11月17日	無	無	腰痛、喘息の悪化	平成21年11月18日	評価不能	非重篤	平成21年12月4日	回復
1006	30	男	平成21年11月17日	無	無	めまい、吐き気	平成21年11月18日	関連有り	非重篤	平成21年11月20日	回復
1007	70	女	平成21年11月17日	無	慢性炎症性脱髄性多発根ニューロパシー	アナフィラキシー	平成21年11月17日	評価不能	非重篤	平成21年11月17日	軽快
1008	40	女	平成21年11月17日	無	無	じんましん	平成21年11月17日	関連有り	非重篤	平成21年11月19日	軽快
1009	100	女	平成21年11月17日	無	無	高熱	平成21年11月18日	評価不能	非重篤	平成21年11月24日	軽快
1010	90	女	平成21年11月17日	無	陳旧性心筋梗塞、高血圧症	低血圧	平成21年11月17日	評価不能	非重篤	平成21年11月18日	軽快
1011	60	男	平成21年11月17日	無	糖尿病	扁桃腺炎	平成21年11月20日	評価不能	非重篤	平成21年11月27日	軽快
1012	70	女	平成21年11月17日	無	乾癬	乾癬の悪化により発赤が強まる	平成21年11月18日	評価不能	非重篤	平成21年11月25日	軽快
1013	10歳未満	男	平成21年11月17日	無	季節性インフルエンザワクチン接種1回目	じんましん	平成21年11月18日	関連有り	非重篤	平成21年12月1日	軽快
1014	70	女	平成21年11月17日	無	有り	アナフィラキシー	平成21年11月17日	関連有り	非重篤	平成21年11月17日	軽快
1015	40	女	平成21年11月17日	無	無	口唇、口蓋の掻痒・発疹、動悸	平成21年11月17日	関連有り	非重篤	平成21年11月17日	軽快
1016	10	男	平成21年11月17日	無	ネフローゼ症候群	接種部位の異常腫脹	平成21年11月18日	関連有り	非重篤	平成21年11月25日	軽快
1017	80	女	平成21年11月17日	無	10/18転倒し、恥骨骨折 10/19～2138℃の発熱あり 10/31～11/337℃～35℃発熱あり(膀胱系)	39℃以上の発熱	平成21年11月17日	評価不能	非重篤	不明	不明
1018	10歳未満	女	平成21年11月17日	無	気管支喘息	発熱	平成21年11月18日	評価不能	非重篤	不明	不明
1019	30	女	平成21年11月17日	無	不明	自家感受性皮膚炎の憎悪	平成21年11月30日	関連有り	非重篤	不明	不明
1020	70	女	平成21年11月17日	無	無	筋痛	平成21年11月17日	関連無し	非重篤	平成21年11月24日	未回復
1021	60	男	平成21年11月17日	無	糖尿病	じんましん	平成21年11月20日	不明	非重篤	不明	未回復
1022	70	女	平成21年11月17日	無	無:過去のインフルエンザで異常なし	水疱性発疹症	平成21年11月19日	評価不能	非重篤	平成21年12月3日	未回復
1023	30	女	平成21年11月17日	無	無	筋力低下、しびれ感	平成21年11月17日	関連有り	非重篤	不明	不明
1024	10歳未満	女	平成21年11月17日	無	気管支喘息あり、前日夜喘息が出て吸入をした	じんましん	平成21年11月17日	評価不能	非重篤	不明	不明
1025	10歳未満	女	平成21年11月17日	無	無	発熱、A型インフルエンザ(+)	平成21年11月21日	評価不能	非重篤	平成21年11月21日	不明
1026	40	男	平成21年11月17日	無	無	前頸部じんましん及び	平成21年11月27日	関連有り	非重篤	不明	不明
1027	90	女	平成21年11月17日	無	無	全身筋肉痛	平成21年11月18日	関連有り	非重篤	不明	不明
1028	10歳未満	男	平成21年11月17日	不明	局在関連性でんかん、気管支喘息、だにアレルギー	じんましん	平成21年11月17日	不明	不明	平成21年11月17日	軽快
1029	20	女	平成21年11月18日	無	無	発疹	平成21年11月18日	関連有り	非重篤	平成21年11月18日	回復

NO.	年齢 (代)	性別	接種日	同時 接種	基礎疾患(持病)、他の予防接種など	副反応の内容	副反応発生日	医療機関による 因果関係	重篤度	転帰日	転帰内容
1030	70	女	平成21年11月18日	無	薬、食品でのじんましん	嘔気、気分不快	平成21年11月18日	評価不能	非重篤	平成21年11月18日	回復
1031	80	女	平成21年11月18日	無	動脈硬化あり、元々過性の失神は起こしていた	湿疹発作	平成21年11月18日	評価不能	非重篤	平成21年11月19日	回復
1032	10	女	平成21年11月18日	無	喘息、コントロールは良好	アナフィラキシー	平成21年11月18日	関連有り	非重篤	平成21年11月18日	回復
1033	10歳未満	男	平成21年11月18日	無	基礎疾患:ネフローゼ、ステロイド投与中	アナフィラキシー	平成21年11月18日	関連有り	非重篤	平成21年11月18日	回復
1034	70	女	平成21年11月18日	無	基礎疾患:狭心症。季節性インフルエンザワクチン接種	動機	平成21年11月18日	関連有り	非重篤	平成21年11月19日	回復
1035	70	女	平成21年11月18日	無	無	気分不良、発汗、熱感	平成21年11月18日	関連有り	非重篤	平成21年11月18日	回復
1036	70	男	平成21年11月18日	無	慢性腎不全	口内の不快感	平成21年11月18日	評価不能	非重篤	平成21年11月18日	回復
1037	60	女	平成21年11月18日	無	慢性腎不全にて透析中	嘔吐	平成21年11月18日	不明	非重篤	平成21年11月18日	回復
1038	50	女	平成21年11月18日	無	慢性腎不全にて透析中	悪心、疼痛	平成21年11月19日	不明	非重篤	平成21年11月19日	回復
1039	10歳未満	男	平成21年11月18日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	血管迷走神経反射	平成21年11月18日	関連有り	非重篤	平成21年11月18日	回復
1040	60	女	平成21年11月18日	無	子宮頸がん、放射線性腸炎	発熱	平成21年11月19日	評価不能	非重篤	平成21年11月20日	回復
1041	10歳未満	女	平成21年11月18日	無	熱性けいれん	39℃以上の発熱	平成21年11月18日	不明	非重篤	平成21年11月25日	回復
1042	50	女	平成21年11月18日	無	無	発熱	平成21年11月20日	関連有り	非重篤	平成21年11月21日	回復
1043	50	女	平成21年11月18日	無	無	微熱、倦怠感	平成21年11月19日	不明	非重篤	平成21年11月23日	回復
1044	10	男	平成21年11月18日	無	無	嘔気、全身倦怠感	平成21年11月18日	関連有り	非重篤	平成21年11月19日	回復
1045	10歳未満	女	平成21年11月18日	無	アレルギー:鶏の肉・卵 薬、食品でじんましん	じんましん	平成21年11月21日	関連有り	非重篤	平成21年11月24日	回復
1046	70	男	平成21年11月18日	無	肺気腫	じんましん	平成21年11月20日	関連有り	非重篤	平成21年12月1日	回復
1047	10歳未満	女	平成21年11月18日	無	気管支喘息	じんましん	平成21年11月24日	関連有り	非重篤	平成21年11月30日	回復
1048	80	女	平成21年11月18日	無	無	血圧上昇	平成21年11月18日	関連有り	非重篤	平成21年11月18日	回復
1049	80	女	平成21年11月18日	無	気管支喘息	全身倦怠感	平成21年11月19日	関連有り	非重篤	平成21年11月20日	回復
1050	30	女	平成21年11月18日	無	アレルギー	じんましん	平成21年11月18日	不明	非重篤	平成21年11月19日	回復
1051	10歳未満	女	平成21年11月18日	無	無	39℃以上の発熱	平成21年11月19日	評価不能	非重篤	平成21年11月19日	回復
1052	40	男	平成21年11月18日	無	無	嘔気	平成21年11月18日	評価不能	非重篤	平成21年12月19日	回復
1053	10歳未満	男	平成21年11月18日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	じんましん	平成21年11月18日	評価不能	非重篤	平成21年11月19日	回復
1054	50	男	平成21年11月18日	無	無	微熱	平成21年11月19日	評価不能	非重篤	平成21年11月23日	回復
1055	10歳未満	女	平成21年11月18日	無	無	かゆみ	平成21年11月18日	関連有り	非重篤	平成21年11月22日	回復
1056	20	女	平成21年11月18日	無	気管支喘息にて加療中	嘔吐	平成21年11月18日	関連有り	非重篤	平成21年11月18日	軽快
1057	40	女	平成21年11月18日	無	全身性エリテマトーデスにて当院治療中 アレルギー歴なし	発熱(39℃)	平成21年11月18日	評価不能	非重篤	平成21年11月24日	軽快
1058	50	男	平成21年11月18日	無	成人T細胞白血病、同種骨髄移植後慢性GVHD	発熱、肺炎	平成21年11月18日	評価不能	非重篤	平成21年11月24日	軽快
1059	40	女	平成21年11月18日	無	卵にじんましん	じんましん、下痢、腹痛	平成21年11月18日	関連有り	非重篤	平成21年11月21日	軽快
1060	60	男	平成21年11月18日	無	無	腹部、臀部あたりにじんましん	平成21年11月18日	関連有り	非重篤	平成21年11月19日	軽快
1061	10	男	平成21年11月18日	無	脳性麻痺	嘔吐(頻回)	平成21年11月19日	関連有り	非重篤	平成21年11月24日	軽快
1062	50	男	平成21年11月18日	不明	アレルギー:青魚 高血圧症:アダラート一日2回服用中	無	平成21年11月21日	関連有り	非重篤	平成21年11月24日	軽快
1063	80	男	平成21年11月18日	無	基礎疾患:糖尿病、慢性	発熱	平成21年11月20日	関連有り	非重篤	平成21年11月22日	軽快

NO.	年齢(代)	性別	接種日	同時接種	基礎疾患(持病)、他の予防接種など	副反応の内容	副反応発生日	医療機関による因果関係	重篤度	転帰日	転帰内容
1064	10歳未満	女	平成21年11月18日	無	2歳半頃までアレルギー:牛乳、ヨーグルト 以後卵、ゼリーなどアレルギー無し	急性じんましん	平成21年11月19日	関連有り	非重篤	平成21年11月20日	軽快
1065	30	女	平成21年11月18日	無	季節性インフルエンザワクチン接種、皮疹・アレルギー(-)、リトドリン点滴中による皮疹((11/14)	四肢膨疹	平成21年11月18日	関連有り	非重篤	平成21年11月20日	軽快
1066	20	女	平成21年11月18日	無	無	めまい	平成21年11月19日	関連有り	非重篤	平成21年11月26日	軽快
1067	30	女	平成21年11月18日	無	アレルギー:アレグラ セフゾン 基礎疾患:喘息治療中 H21 7~6月メニエールにて治療、入院、加療中	じんましん	平成21年11月18日	評価不能	非重篤	平成21年11月26日	不明
1068	80	男	平成21年11月18日	無	COPD、慢性気管支炎 在宅酸素療法	頭重感、倦怠感、呼吸苦	平成21年11月18日	評価不能	非重篤	平成21年12月2日	不明
1069	40	女	平成21年11月18日	無	僧帽弁置き換え術々後(僧帽弁閉鎖不全及び狭窄)、IgA腎症	脱毛	平成21年11月20日	評価不能	非重篤	平成21年11月25日	未回復
1070	30	男	平成21年11月18日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	頭痛	平成21年11月19日	不明	非重篤	不明	未回復
1071	50	女	平成21年11月18日	無	気管支喘息、高脂血症	喘息発作憎悪、耳鳴り、ふらつき	平成21年11月19日	関連有り	非重篤	不明	未回復
1072	70	女	平成21年11月18日	無	急性膵炎:現在は仮性のう胞を残しているものの治癒。定期的に大学病院受診中。	肝機能障害	平成21年11月19日	関連有り	非重篤	不明	未回復
1073	60	男	平成21年11月18日	無	リパントル(薬疹)、糖尿病(インスリン投与)、陳旧性心筋梗塞、(10/14季節性インフルエンザワクチン接種)	じんましん	平成21年11月20日	関連有り	非重篤	平成21年12月15日	未回復
1074	30	男	平成21年11月18日	無	無	湿疹	平成21年11月18日	関連有り	非重篤	不明	不明
1075	10歳未満	女	平成21年11月18日	無	11月2日(北研)FB0180×0.2ml接種	発熱	平成21年11月18日	評価不能	非重篤	不明	不明
1076	70	男	平成21年11月18日	無	無	不整脈	平成21年11月18日	関連無し	非重篤	不明	不明
1077	20	男	平成21年11月18日	無	喘息	39℃以上の発熱、肘を超える腫脹	平成21年11月19日	関連有り(10) 評価不能(7)	非重篤	不明	不明
1078	50	女	平成21年11月19日	無	少し風邪気味	息苦しさ、発汗、ふるえ	平成21年11月19日	関連有り	非重篤	平成21年11月19日	回復
1079	70	男	平成21年11月19日	無	無	ショックの疑	平成21年11月19日	評価不能	非重篤	平成21年11月19日	回復
1080	10歳未満	女	平成21年11月19日	無	気管支喘息、季節性インフルエンザワクチン接種	血管神経迷走反射、アナフィラキシー	平成21年11月19日	関連有り	非重篤	平成21年11月20日	回復
1081	20	女	平成21年11月19日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	体熱感、発熱	平成21年11月20日	関連有り	非重篤	平成21年11月21日	回復
1082	10	男	平成21年11月19日	無	気管支喘息	頭痛、顔面紅潮、鼻汁	平成21年11月20日	関連有り	非重篤	平成21年11月21日	回復
1083	70	女	平成21年11月19日	不明	糖尿病、高血圧、脂質異常症、季節性インフルエンザワクチン接種	顔面紅潮、血圧上昇	平成21年11月19日	関連有り	非重篤	平成21年11月19日	回復
1084	60	女	平成21年11月19日	無	気管支喘息、季節性インフルエンザワクチン接種	その他通常では見られない異常反応	平成21年11月19日	関連有り	非重篤	平成21年11月21日	回復
1085	10歳未満	女	平成21年11月19日	無	無し:喘息あるが落ち着いている	アナフィラキシーショック	平成21年11月19日	関連有り	非重篤	平成21年11月19日	回復
1086	30	女	平成21年11月19日	無	無	下痢、嘔吐	平成21年11月20日	評価不能	非重篤	平成21年11月24日	回復
1087	20	女	平成21年11月19日	無	無	その他通常では見られない異常反応	平成21年11月19日	評価不能	非重篤	平成21年11月21日	回復
1088	50	女	平成21年11月19日	無	無	下痢	平成21年11月19日	関連無し	非重篤	平成21年11月20日	回復
1089	20	女	平成21年11月19日	無	無	嘔気、目がチカチカする感じ	平成21年11月19日	不明	非重篤	不明	回復
1090	10歳未満	男	平成21年11月19日	無	無	全身性発赤疹	平成21年11月19日	関連有り 評価不能	非重篤	平成21年11月20日	回復
1091	10歳未満	女	平成21年11月19日	無	無	じんましん	平成21年11月20日	関連有り 評価不能	非重篤	平成21年11月21日	回復

NO.	年齢(代)	性別	接種日	同時接種	基礎疾患(持病)、他の予防接種など	副反応の内容	副反応発生日	医療機関による因果関係	重篤度	転帰日	転帰内容
1092	50	女	平成21年11月19日	無	基礎疾患:気管支喘息 季節性インフルエンザワクチン接種 アレルギー反応:バクトラミン、ホスミレン、クラビット、アレルオフ、バキシル	しびれ	平成21年11月19日	関連有り	非重篤	平成21年11月19日	回復
1093	60	男	平成21年11月19日	無	無	その他通常では見られない異常反応	平成21年11月20日	評価不能	非重篤	平成21年11月21日	回復
1094	10歳未満	男	平成21年11月19日	無	1~2歳時:軽度の卵白アレルギー、現在はなし 毎年の季節性インフルエンザワクチン接種:今まで以上はなかった	発熱	平成21年11月20日	関連有り	非重篤	平成21年11月21日	回復
1095	30	女	平成21年11月19日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	じんましん	平成21年11月20日	関連有り	非重篤	平成21年11月21日	回復
1096	80	女	平成21年11月19日	無	慢性心不全治療中	嘔吐	平成21年11月20日	関連有り	非重篤	平成21年11月26日	回復
1097	80	女	平成21年11月19日	無	基礎疾患:肺線維症	発熱、悪寒、嘔吐	平成21年11月19日	関連有り	非重篤	平成21年11月20日	回復
1098	20	女	平成21年11月19日	無	無	39℃以上の発熱	平成21年11月22日	評価不能	非重篤	平成21年11月23日	回復
1099	10	男	平成21年11月19日	無	気管支喘息、季節性インフルエンザワクチン接種	発熱(39℃以上)	平成21年11月20日	評価不能	非重篤	平成21年11月25日	回復
1100	30	女	平成21年11月19日	無	気管支喘息、季節性インフルエンザワクチン接種	局所腫脹発赤、発熱	平成21年11月20日	関連有り	非重篤	平成21年11月23日	回復
1101	10歳未満	男	平成21年11月19日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	発熱	平成21年11月20日	関連有り	非重篤	平成21年11月20日	回復
1102	10歳未満	男	平成21年11月19日	無	季節性インフルエンザワクチン接種 MRで発疹、熱合った	嘔吐	平成21年11月20日	関連有り	非重篤	平成21年11月20日	回復
1103	80	男	平成21年11月19日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	熱感	平成21年11月19日	関連有り	非重篤	平成21年11月21日	回復
1104	70	男	平成21年11月19日	無	洞不全症候群、心不全	その他の神経障害	平成21年11月21日	評価不能	非重篤	平成21年11月26日	回復
1105	60	男	平成21年11月19日	無	無	四肢湿疹	平成21年11月21日	評価不能	非重篤	平成21年12月4日	回復
1106	70	女	平成21年11月19日	無	無	左下腿 紫斑	平成21年11月20日	評価不能	非重篤	平成21年12月1日	回復
1107	20	女	平成21年11月19日	有	一ヶ月以内で風邪症状有り。その後軽快。接種時は症状無し	こむら返り(両下肢)	平成21年11月20日	評価不能	非重篤	平成21年11月26日	回復
1108	30	女	平成21年11月19日	無	無	発熱	平成21年11月19日	評価不能	非重篤	平成21年11月23日	回復
1109	50	男	平成21年11月19日	無	糖尿病でインスリン治療中、アレルギーは無し	全身の発疹	平成21年11月21日	関連有り	非重篤	平成21年12月15日	回復
1110	80	男	平成21年11月19日	無	糖尿病、糖尿病性腎症	高血圧性脳症	平成21年11月19日	不明	非重篤	平成21年11月19日	軽快
1111	80	男	平成21年11月19日	無	糖尿病、糖尿病性腎症	高血圧性脳症	平成21年11月19日	不明	非重篤	平成21年11月19日	軽快
1112	10	女	平成21年11月19日	無	腎移植	アナフィラキシー	平成21年11月19日	関連有り	非重篤	平成21年11月19日	軽快
1113	10歳未満	男	平成21年11月19日	無	生後6ヶ月で両大血管右室起始症で手術	発熱	平成21年11月20日	評価不能	非重篤	平成21年11月21日	軽快
1114	70	女	平成21年11月19日	無	II型糖尿病、高血圧、脳梗塞後遺症、冠動脈バイパス術後、脂質異常症、慢性心不全	顔面紅潮、血圧上昇、全身倦怠感	平成21年11月19日	関連有り	非重篤	平成21年11月19日	軽快
1115	20	女	平成21年11月19日	無	卵白アレルギー	じんましん	平成21年11月19日	関連有り	非重篤	平成21年11月19日	軽快
1116	10歳未満	男	平成21年11月19日	無		発熱	平成21年11月19日	関連有り	非重篤	平成21年11月21日	軽快
1117	10歳未満	女	平成21年11月19日	無		発熱	平成21年11月21日	関連有り	非重篤	平成21年11月27日	軽快
1118	10歳未満	男	平成21年11月19日	無	てんかん。季節性インフルエンザワクチン接種:副作用無し	けいれん	平成21年11月20日	関連有り	非重篤	不明	軽快
1119	10歳未満	男	平成21年11月19日	無	気管支喘息	39℃の発熱	平成21年11月21日	関連有り	非重篤	平成21年11月26日	不明
1120	70	女	平成21年11月19日	無	気管支喘息	じんましん	平成21年11月21日	評価不能	非重篤	平成21年11月21日	未回復
1121	40	女	平成21年11月19日	無	関節リウマチ:プレドニゾン、	全身の紅斑	平成21年11月23日	評価不能	非重篤	平成21年11月30日	未回復
1122	10歳未満	男	平成21年11月19日	無	無	紅斑(じんましん以外の全身の発疹)	平成21年11月20日	関連有り	非重篤	平成21年12月21日	未回復

NO.	年齢(代)	性別	接種日	同時接種	基礎疾患(持病)、他の予防接種など	副反応の内容	副反応発生日	医療機関による因果関係	重篤度	転帰日	転帰内容
1123	30	女	平成21年11月19日	無	季節性インフルエンザ	じんましん	平成21年11月22日	関連有り	非重篤	平成21年12月22日	未回復
1124	10歳未満	女	平成21年11月20日	不明		じんましん	平成21年11月22日	関連有り	非重篤	平成21年11月24日	回復
1125	70	男	平成21年11月20日	無	季節性インフルエンザワクチン11/6接種、基礎疾患:陳旧性結核、肺炎	発熱	平成21年11月22日	評価不能	非重篤	平成21年12月4日	軽快
1126	50	女	平成21年11月20日	無	糖尿病	動機	平成21年11月20日	関連有り	非重篤	平成21年11月20日	回復
1127	10歳未満	女	平成21年11月20日	無	無	じんましん	平成21年11月21日	関連有り	非重篤	平成21年11月22日	回復
1128	10歳未満	女	平成21年11月20日	無	無	けいれん	平成21年11月20日	評価不能	非重篤	平成21年11月20日	回復
1129	10歳未満	男	平成21年11月20日	無	無	発熱、局所の腫れ熱感	平成21年11月20日	不明	非重篤	平成21年11月22日	回復
1130	80	女	平成21年11月20日	無	慢性関節リウマチ、季節性インフルエンザワクチン接種	発熱	平成21年11月20日	関連有り	非重篤	平成21年11月21日	回復
1131	20	女	平成21年11月20日	無	無	発熱	平成21年11月20日	関連無し	非重篤	平成21年11月24日	回復
1132	70	男	平成21年11月20日	無	薬剤アレルギー有り	発熱(38.5℃)	平成21年11月21日	関連有り	非重篤	平成21年11月22日	回復
1133	10歳未満	男	平成21年11月20日	無	喘息、アレルギー性鼻炎、アレルギー性結膜炎	通常の接種では見られない異常反応	平成21年11月20日	関連有り	非重篤	平成21年11月20日	回復
1134	80	女	平成21年11月20日	無	慢性うっ血性心不全、季節性インフルエンザワクチン接種	全身の疼痛、気分不良	平成21年11月21日	関連有り	非重篤	平成21年11月22日	回復
1135	10	女	平成21年11月20日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	発熱	平成21年11月20日	評価不能	非重篤	平成21年11月22日	回復
1136	30	女	平成21年11月20日	無	無	じんましん	平成21年11月20日	関連有り	非重篤	平成21年11月23日	回復
1137	50	女	平成21年11月20日	無	慢性活動性C型肝炎(インターフェロン治療中)、糖尿病(インシュリン治療中)	皮下出血、興奮	平成21年11月20日	評価不能	非重篤	平成21年11月23日	回復
1138	10	男	平成21年11月20日	無	無	嘔気、倦怠感	平成21年11月20日	関連有り	非重篤	平成21年11月20日	回復
1139	10歳未満	女	平成21年11月20日	無	無	発熱、多型紅斑様全身性蕁麻疹	平成21年11月22日	関連有り	非重篤	平成21年11月27日	回復
1140	70	女	平成21年11月20日	無	糖尿病	多発関節痛(肩・肘・膝、足関節など)	平成21年11月21日	関連有り	非重篤	平成21年11月25日	回復
1141	70	女	平成21年11月20日	無	全身性エリテマトーデスにてステロイド内服中	全身の発疹	平成21年11月21日	評価不能	非重篤	平成21年11月22日	回復
1142	40	女	平成21年11月20日	無	卵など食品アレルギー	じんましん、ふらつき	平成21年11月22日	関連有り	非重篤	平成21年11月24日	回復
1143	30	女	平成21年11月20日	無	無	じんましん	平成21年11月20日	関連有り	非重篤	平成21年11月21日	回復
1144	70	女	平成21年11月20日	無	糖尿病、慢性関節リウマチ	頭痛他	平成21年11月21日	評価不能	非重篤	平成21年11月24日	回復
1145	60	男	平成21年11月20日	不明		じんましん	平成21年11月23日	関連有り	非重篤	平成21年11月25日	回復
1146	20	女	平成21年11月20日	無	無	発熱	平成21年11月21日	評価不能	非重篤	平成21年11月22日	回復
1147	50	女	平成21年11月20日	無	基礎疾患:、肝硬変、糖尿病	発熱、下痢	平成21年11月21日	評価不能	非重篤	平成21年12月4日	回復
1148	20	女	平成21年11月20日	無	気管支喘息	接種部位 発赤 痒みあり	平成21年11月23日	関連有り	非重篤	平成21年11月27日	回復
1149	70	女	平成21年11月20日	無	無	体部痛、発熱、胸痛	平成21年11月23日	関連有り	非重篤	平成21年11月27日	回復
1150	20	女	平成21年11月20日	無	薬・食品で皮膚に発疹やじんましん、体調不良になった事あり。季節性インフルエンザワクチン接種	右足関節以下のしびれ感	平成21年11月20日	評価不能	非重篤	平成21年11月20日	回復

NO.	年齢(代)	性別	接種日	同時接種	基礎疾患(持病)、他の予防接種など	副反応の内容	副反応発生日	医療機関による因果関係	重篤度	転帰日	転帰内容
1151	30	女	平成21年11月20日	無	既往:季節性インフルエンザワクチン接種にて発熱、発疹 基礎疾患:MCTD.RA、シェーグレン症候群	接種側上肢しびれ	平成21年11月20日	関連有り	非重篤	平成21年11月24日	回復
1152	10歳未満	男	平成21年11月20日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	発熱	平成21年11月20日	関連有り	非重篤	平成21年11月22日	回復
1153	40	女	平成21年11月20日	無	ややカゼ気味。色々な花粉症。アレルギー:貝、メロン、キウイ	両腕の痛み、頭痛	平成21年11月20日	関連有り	非重篤	平成21年11月21日	回復
1154	70	女	平成21年11月20日	無	無	熱感	平成21年11月22日	評価不能	非重篤	平成21年11月24日	軽快
1155	10	女	平成21年11月20日	無	有り	発熱(38.8℃) 鼻汁	平成21年11月24日	不明	非重篤	平成21年11月25日	軽快
1156	70	女	平成21年11月20日	無	既往:喘息発作(現在はない)	悪寒	平成21年11月20日	評価不能	非重篤	平成21年11月20日	軽快
1157	10	男	平成21年11月20日	無	小児喘息	心悸亢進、平衡感覚障害	平成21年11月20日	評価不能	非重篤	平成21年11月20日	軽快
1158	10歳未満	男	平成21年11月20日	無	無	発疹	平成21年11月20日	関連有り	非重篤	平成21年11月21日	軽快
1159	10歳未満	男	平成21年11月20日	無	無	熱発	平成21年11月20日	評価不能	非重篤	平成21年11月21日	軽快
1160	10歳未満	女	平成21年11月20日	無	10/28季節性インフルエンザワクチン接種 11/6日本脳炎ワクチン接種 11/13日本脳炎ワクチン接種	39℃以上の発熱、じんましん	平成21年11月21日	評価不能	非重篤	平成21年11月30日	軽快
1161	50	女	平成21年11月20日	無	無	口腔内の荒れ	平成21年11月23日	関連有り	非重篤	平成21年11月30日	軽快
1162	20	女	平成21年11月20日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	多形滲出性紅斑	平成21年11月25日	評価不能	非重篤	不明	未回復
1163	10歳未満	女	平成21年11月20日	無	無	39℃以上の高熱	平成21年11月23日	評価不能	非重篤	不明	不明
1164	10歳未満	女	平成21年11月20日	無	無	微熱、感冒症状	平成21年11月21日	評価不能	非重篤	不明	不明
1165	70	男	平成21年11月20日	無	無	落屑を伴う顔面の皮疹	平成21年11月22日	関連有り	非重篤	不明	不明
1166	40	男	平成21年11月20日	無	無	目が回る	平成21年11月21日	関連有り	非重篤	平成21年11月24日	不明
1167	30	女	平成21年11月21日	無	無	血管迷走神経反射	平成21年11月21日	関連有り	非重篤	平成21年11月21日	回復
1168	10歳未満	女	平成21年11月21日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	嘔吐	平成21年11月21日	評価不能	非重篤	平成21年11月22日	回復
1169	10	男	平成21年11月21日	無	アトピー性皮膚炎	頭痛	平成21年11月21日	評価不能	非重篤	平成21年11月22日	回復
1170	40	男	平成21年11月21日	無	季節性インフルエンザワクチン接種、基礎疾患:気管支喘息	喘息発作	平成21年11月21日	関連有り	非重篤	平成21年11月28日	回復
1171	30	女	平成21年11月21日	不明	無	四肢筋肉痛、感覚異常	平成21年11月21日	評価不能	非重篤	平成21年11月23日	回復
1172	10歳未満	男	平成21年11月21日	無	脳性マヒ有り、下肢痙直強い。季節性インフルエンザワクチン接種。過去ワクチン接種でも腫れやすかった	肘を越える局所の異常腫脹	平成21年11月22日	関連有り	非重篤	平成21年11月28日	回復
1173	40	女	平成21年11月21日	無	基礎疾患:MCTD	じんましん	平成21年11月23日	関連有り	非重篤	平成21年11月23日	回復
1174	10歳未満	女	平成21年11月21日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	発熱(38℃台)	平成21年11月22日	評価不能	非重篤	平成21年11月30日	回復
1175	10歳未満	女	平成21年11月21日	無	季節性インフルエンザワクチン接種(2回目)基礎疾患なし。	接種箇所腫脹、発赤	平成21年11月21日	関連有り	非重篤	平成21年11月24日	回復
1176	80	女	平成21年11月21日	無	慢性閉塞性肺疾患(COPD)、	顔面紅潮、霧現	平成21年11月21日	関連有り	非重篤	平成21年11月21日	回復
1177	70	女	平成21年11月21日	無	季節性インフルエンザワクチン接種 糖尿病	嘔気、嘔吐	平成21年11月21日	関連有り	非重篤	平成21年11月24日	回復

NO.	年齢(代)	性別	接種日	同時接種	基礎疾患(持病)、他の予防接種など	副反応の内容	副反応発生日	医療機関による因果関係	重篤度	転帰日	転帰内容
1178	20	女	平成21年11月21日	無	気管支喘息	発熱、喘息発作出現	平成21年11月21日	不明	非重篤	平成21年11月30日	軽快
1179	10歳未満	男	平成21年11月21日	無	喘息	皮疹	平成21年11月21日	評価不能	非重篤	平成21年11月25日	軽快
1180	10	女	平成21年11月21日	有	無	発熱	平成21年11月24日	評価不能	非重篤	平成21年11月25日	軽快
1181	70	女	平成21年11月21日	無	慢性腎不全(透析)、季節性インフルエンザワクチン接種	痒疹	平成21年11月21日	関連有り	不明	平成21年12月1日	軽快
1182	10歳未満	女	平成21年11月22日	無	気管支喘息で抗アレルギー薬内服、季節性インフルエンザワクチン接種:副反応無し	じんましん	平成21年11月22日	関連有り	非重篤	平成21年11月24日	回復
1183	10歳未満	男	平成21年11月22日	無	ポリオ(10/22)	じんましん	平成21年11月23日	評価不能	非重篤	平成21年11月26日	回復
1184	10歳未満	女	平成21年11月22日	有	気管支喘息	血管迷走神経反射	平成21年11月22日	関連無し	非重篤	平成21年11月22日	回復
1185	20	女	平成21年11月24日	無	無	嘔気、嘔吐、一過性発熱	平成21年11月24日	関連有り	非重篤	平成21年11月24日	回復
1186	10	男	平成21年11月24日	無	1型糖尿病で加療中、季節性インフルエンザワクチン接種	回転性めまい	平成21年11月25日	関連有り	非重篤	平成21年11月25日	回復
1187	70	女	平成21年11月24日	無	慢性腎不全	嘔気、顔色不良	平成21年11月25日	評価不能	非重篤	平成21年11月26日	回復
1188	30	女	平成21年11月24日	無	小麦粉	アナフィラキシー様症状	平成21年11月24日	評価不能	非重篤	不明	回復
1189	80	女	平成21年11月24日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	両上肢の筋肉痛	平成21年11月24日	評価不能	非重篤	平成21年11月26日	回復
1190	60	男	平成21年11月24日	無	無	発熱	平成21年11月24日	評価不能	非重篤	平成21年11月25日	回復
1191	50	女	平成21年11月24日	無	肺線維症	気管支喘息発作		関連有り	非重篤	平成21年11月29日	回復
1192	10歳未満	男	平成21年11月24日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	39℃以上の発熱	平成21年11月26日	評価不能	非重篤	平成21年11月29日	回復
1193	30	女	平成21年11月24日	無	高血圧	じんましん	平成21年11月26日	関連有り	非重篤	平成21年11月28日	回復
1194	20	女	平成21年11月24日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	発熱、頭痛、咳嗽	平成21年11月24日	評価不能	非重篤	平成21年11月27日	回復
1195	90	女	平成21年11月24日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	アナフィラキシー	平成21年11月24日	評価不能	非重篤	平成21年12月3日	回復
1196	10歳未満	男	平成21年11月24日	無	11/7 と母がインフルエンザA、季節性インフルエンザワクチン接種、既往:肥厚性幽門狭窄症	じんましん	平成21年11月24日	関連有り	非重篤	平成21年11月24日	回復
1197	10歳未満	女	平成21年11月24日	無	季節性インフルエンザワクチン接種:2回	じんましん	平成21年11月26日	関連有り	非重篤	平成21年12月1日	回復
1198	70	男	平成21年11月24日	無	アレルギー歴有り	吐き気	平成21年11月24日	評価不能	非重篤	平成21年11月24日	回復
1199	70	男	平成21年11月24日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	右上肢のこわばり感、右大腿の発疹	平成21年11月25日	関連有り	非重篤	不明	回復
1200	10歳未満	女	平成21年11月24日	無		インフルエンザ発症(高熱)	平成21年12月5日	関連有り	非重篤	平成21年12月8日	回復
1201	10歳未満	男	平成21年11月24日	無	無	発熱(37.2℃)	平成21年11月26日	評価不能	非重篤	平成21年12月1日	回復
1202	10歳未満	男	平成21年11月24日	無	無	発熱	平成21年11月25日	関連有り	非重篤	平成21年11月26日	回復
1203	10	男	平成21年11月24日	無	無	発熱、腹痛	平成21年11月24日	関連有り	非重篤	平成21年12月1日	回復
1204	50	女	平成21年11月24日	無	無	鼻炎	平成21年11月25日	評価不能	非重篤	平成21年12月18日	回復
1205	60	男	平成21年11月24日	無	無	体幹発赤	平成21年11月24日	関連有り	非重篤	平成21年11月24日	軽快
1206	10歳未満	男	平成21年11月24日	無	季節性インフルエンザワクチン接種、アレルギー:卵、小麦で発疹	じんましん	平成21年11月25日	関連有り	非重篤	平成21年11月25日	軽快
1207	30	女	平成21年11月24日	無	無	倦怠感、発熱、嘔吐	平成21年11月24日	関連有り	非重篤	平成21年11月25日	軽快
1208	10歳未満	女	平成21年11月24日	無	MRIにて発熱、発疹有り	じんましん	平成21年11月24日	評価不能	非重篤	平成21年11月27日	軽快
1209	70	女	平成21年11月24日	無	基礎疾患、慢性心不全	接種部周囲の腫脹、関節痛(肩、肘)	平成21年11月25日	関連有り 評価不能	非重篤	不明	軽快

NO.	年齢(代)	性別	接種日	同時接種	基礎疾患(持病)、他の予防接種など	副反応の内容	副反応発生日	医療機関による因果関係	重篤度	転帰日	転帰内容
1210	10歳未満	男	平成21年11月24日	無	アレルギー性鼻炎、気管支喘息	発疹	平成21年11月27日	不明	非重篤	平成21年11月30日	軽快
1211	40	女	平成21年11月24日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	発熱	平成21年11月27日	評価不能	非重篤	平成21年11月30日	軽快
1212	70	男	平成21年11月24日	無	後腹膜線維症	発熱	平成21年11月25日	関連有り	非重篤	平成21年12月1日	未回復
1213	40	男	平成21年11月25日	無	無	頭痛、倦怠感	平成21年11月25日	評価不能	非重篤	平成21年12月9日	回復
1214	30	男	平成21年11月25日	無	ファブリ病、花粉症	全身掻痒感	平成21年11月25日	不明	非重篤	平成21年11月25日	回復
1215	70	女	平成21年11月25日	無	間質性肺炎、慢性腎不全呼吸不全()、高血圧、季節性インフルエンザワクチン接種	気管支喘息発作	平成21年11月25日	関連有り	非重篤	平成21年11月25日	回復
1216	70	女	平成21年11月25日	無	かにアレルギー、喘息	アナフィラキシー	平成21年11月25日	関連有り	非重篤	不明	回復
1217	10歳未満	女	平成21年11月25日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	発熱	平成21年11月25日	関連有り	非重篤	平成21年11月26日	回復
1218	80	女	平成21年11月25日	無	慢性気管支炎	発熱	平成21年11月26日	関連有り	非重篤	平成21年11月28日	回復
1219	10歳未満	女	平成21年11月25日	無	無	急性じんましん	平成21年11月25日	関連有り	非重篤	平成21年11月29日	回復
1220	20	女	平成21年11月25日	無	接種当日：喉の痛み、下痢ぎみ	接種部位の発赤、腫脹	平成21年11月26日	関連有り	非重篤	平成21年12月2日	回復
1221	70	男	平成21年11月25日	無		倦怠感	平成21年11月27日	評価不能	非重篤	平成21年11月28日	回復
1222	40	女	平成21年11月25日	無	無	頭痛、筋肉痛	平成21年11月26日	関連有り	非重篤	平成21年11月29日	回復
1223	20	女	平成21年11月25日	無	無	頭痛、筋肉痛	平成21年11月26日	関連有り	非重篤	平成21年11月29日	回復
1224	50	女	平成21年11月25日	無	無	アナフィラキシー	平成21年11月25日	関連有り	非重篤	平成21年12月1日	回復
1225	80	男	平成21年11月25日	無	便秘にてセンノサイド で使用中	下痢(軟便)	平成21年11月26日	関連有り	非重篤	平成21年11月27日	回復
1226	70	男	平成21年11月25日	無	基礎疾患あり	発熱	平成21年11月25日	評価不能	非重篤	平成21年11月27日	回復
1227	40	男	平成21年11月25日	無	無	嘔気	平成21年11月25日	評価不能	非重篤	平成21年11月25日	回復
1228	30	女	平成21年11月25日	無	無	じんましん以外の発疹	平成21年11月26日	評価不能	非重篤	平成21年12月4日	回復
1229	10歳未満	女	平成21年11月25日	無		咳嗽	平成21年11月26日	不明	非重篤	平成21年11月27日	回復
1230	10歳未満	男	平成21年11月25日	無	アレルギー性鼻炎(通年性)	下痢	平成21年11月26日	関連有り	非重篤	平成21年12月5日	回復
1231	50	女	平成21年11月25日	無	無	頭痛	平成21年11月26日	関連有り	非重篤	平成21年11月27日	回復
1232	70	女	平成21年11月25日	無		全身の痒疹	平成21年11月26日	関連有り	非重篤	平成21年11月30日	軽快
1233	80	女	平成21年11月25日	無	認知症、便秘症、皮膚痛痒症、骨粗鬆症、(てんかん発作疑H15.7.21~26)、10/28季節性インフルエンザワクチン接種	発熱39℃、下肢発疹(両側)悪寒戦りつ、	平成21年11月26日	関連無し	非重篤	平成21年11月27日	軽快
1234	60	女	平成21年11月25日	無	高血圧、気管支喘息	じんましん	平成21年11月25日	関連有り	非重篤	平成21年11月25日	軽快
1235	30	男	平成21年11月25日	無	無	倦怠感、気分不快	平成21年11月28日	評価不能	非重篤	平成21年12月1日	軽快
1236	20	女	平成21年11月25日	無	無	神経障害、腫脹	平成21年11月25日	関連有り	非重篤	平成21年11月30日	軽快
1237	60	女	平成21年11月25日	無		じんましん様発疹、全身のチクチク感	平成21年11月25日	評価不能	非重篤	平成21年12月4日	軽快
1238	10歳未満	女	平成21年11月25日	無	喘息	アナフィラキシー	平成21年11月25日	関連有り	非重篤	平成21年11月25日	軽快
1239	10歳未満	男	平成21年11月25日	無	薬や食品によるじんましん	アナフィラキシー	平成21年11月25日	関連有り	非重篤	平成21年11月25日	軽快
1240	10	女	平成21年11月25日	無	インフルエンザワクチン接種：腫脹、水泡、発熱。はしかワクチン：発熱	接種部位の腫脹、潰瘍形成	平成21年12月4日	関連有り	非重篤	平成21年12月8日	軽快

NO.	年齢(代)	性別	接種日	同時接種	基礎疾患(持病)、他の予防接種など	副反応の内容	副反応発生日	医療機関による因果関係	重篤度	転帰日	転帰内容
1241	30	女	平成21年11月25日	無	気管支喘息	頭痛、嘔吐	平成21年11月26日	関連有り	非重篤	平成21年11月28日	軽快
1242	30	女	平成21年11月25日	無	無	皮膚腫脹、かゆみ	平成21年11月25日	関連有り	非重篤	平成21年11月26日	軽快
1243	60	女	平成21年11月25日	無	胆管癌あり	発熱	平成21年11月25日	評価不能	非重篤	平成21年11月26日	不明
1244	20	女	平成21年11月25日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	頭痛	平成21年11月26日	評価不能	非重篤	不明	未回復
1245	10歳未満	男	平成21年11月25日	無	無	39℃以上の発熱	平成21年11月27日	関連無し	非重篤	平成21年12月1日	未回復
1246	10歳未満	男	平成21年11月25日	無	無	39℃以上の発熱	平成21年11月27日	関連無し	非重篤	平成21年12月1日	未回復
1247	60	男	平成21年11月25日	無	現在腫れがあるが特別なことではない	末梢神経障害	平成21年11月26日	評価不能	非重篤	平成21年12月3日	未回復
1248	50	女	平成21年11月25日	無	無	感冒症状、接種部：腫脹、発赤	平成21年11月25日	関連有り 評価不能	非重篤	不明	未回復
1249	50	女	平成21年11月25日	無	無	体がチクチクする	平成21年11月26日	評価不能	非重篤	平成21年12月7日	未回復
1250	10歳未満	女	平成21年11月25日	無	無	発熱	平成21年11月26日	評価不能	非重篤	不明	不明
1251	30	男	平成21年11月26日	無	無	嘔気、嘔吐	平成21年11月26日	関連有り	非重篤	平成21年11月26日	回復
1252	50	女	平成21年11月26日	無	無	局所・顔面発赤	平成21年11月26日	関連有り	非重篤	平成21年11月26日	回復
1253	60	女	平成21年11月26日	無	気管支喘息：加療中(フルタイド、テオロング、オンでコントロールできていた)	気管支喘息発作誘発	平成21年11月27日	評価不能	非重篤	平成21年11月28日	回復
1254	10歳未満	女	平成21年11月26日	無	無	発熱	平成21年11月26日	評価不能	非重篤	平成21年11月28日	回復
1255	50	女	平成21年11月26日	無	アレルギー：花粉(RA落ち着いている)	皮疹両下肢	平成21年11月27日	評価不能	非重篤	平成21年12月1日	回復
1256	10歳未満	女	平成21年11月26日	無	熱性けいれん	発熱	平成21年11月26日	関連有り	非重篤	平成21年11月27日	回復
1257	10歳未満	男	平成21年11月26日	無	気管支喘息加療中、季節性インフルエンザワクチン接種(防腐剤-でも)で腫脹	肘を越える局所の異常腫脹	平成21年11月27日	関連有り	非重篤	平成21年12月2日	回復
1258	30	女	平成21年11月26日	無	無	下痢、嘔吐	平成21年11月27日	関連有り	非重篤	平成21年11月28日	回復
1259	60	男	平成21年11月26日	無	脳出血術後	意識混濁	平成21年11月26日	評価不能	非重篤	不明	回復
1260	60	男	平成21年11月26日	無	アレルギー：薬、食品 季節性インフルエンザワクチン接種	顔面発赤	平成21年11月26日	関連有り	非重篤	平成21年12月8日	回復
1261	30	女	平成21年11月26日	無	無	喉臥部腫脹、咳、嘔声	平成21年11月26日	関連有り	非重篤	平成21年12月9日	回復
1262	10歳未満	女	平成21年11月26日	無	季節性インフルエンザワクチン接種：1、2回目アレルギーなし	じんましん	平成21年11月28日	関連有り	非重篤	平成21年11月30日	回復
1263	10歳未満	男	平成21年11月26日	無	無	発熱	平成21年11月28日	関連有り	非重篤	平成21年11月30日	回復
1264	80	女	平成21年11月26日	無	慢性呼吸器疾患	湿疹	平成21年11月26日	関連有り	非重篤	平成21年12月24日	軽快
1265	70	男	平成21年11月26日	無	慢性呼吸器疾患	湿疹	平成21年11月26日	関連有り	非重篤	平成21年12月24日	軽快
1266	70	男	平成21年11月26日	無	慢性呼吸器不全、糖尿病	湿疹	平成21年11月26日	関連有り	非重篤	平成21年12月24日	軽快
1267	70	女	平成21年11月26日	無	喘息	湿疹、血管神経迷走反射	平成21年11月26日	関連有り	非重篤	平成21年11月26日	軽快
1268	70	女	平成21年11月26日	無	季節性インフルエンザワクチン接種、合併症：糖尿病：内服薬投与中	発疹	平成21年11月26日	関連有り	非重篤	平成21年12月7日	軽快
1269	60	女	平成21年11月26日	無	季節性インフルエンザワクチン接種(1回目)、肺炎球菌	上半身の腫脹	平成21年11月26日	関連有り	非重篤	平成21年11月26日	軽快

NO.	年齢(代)	性別	接種日	同時接種	基礎疾患(持病)、他の予防接種など	副反応の内容	副反応発生日	医療機関による因果関係	重篤度	転帰日	転帰内容
1270	10	女	平成21年11月26日	無	基礎疾患:精神運動発達遅滞、てんかん	けいれん	平成21年11月26日	評価不能	非重篤	平成21年11月26日	不明
1271	10歳未満	男	平成21年11月26日	無	無	発熱、鼻汁、咳嗽	平成21年11月27日	評価不能	非重篤	不明	不明
1272	30	女	平成21年11月26日	無	無	発疹(じんましん)	平成21年11月27日	関連有り	非重篤	平成21年11月30日	未回復
1273	80	男	平成21年11月26日	無	糖尿病、心房細動	皮膚壊死、皮下血栓	平成21年11月26日	関連有り	非重篤	平成21年12月2日	未回復
1274	10歳未満	女	平成21年11月26日	無	有り	異常腫脹	平成21年11月27日	関連有り	非重篤	不明	不明
1275	70	男	平成21年11月26日	無		じんましん	平成21年11月27日	関連無し	非重篤	不明	不明
1276	20	女	平成21年11月26日	無		インフルエンザA型	平成21年12月2日	評価不能	非重篤	不明	不明
1277	70	女	平成21年11月26日	無	無	発熱	平成21年11月27日	評価不能	不明	不明	不明
1278	30	女	平成21年11月27日	無	無	血管迷走神経反射	平成21年11月27日	評価不能	非重篤	平成21年11月27日	回復
1279	30	女	平成21年11月27日	無	大動脈瘤症候群	アナフィラキシー	平成21年11月27日	評価不能	非重篤	平成21年11月27日	回復
1280	10歳未満	男	平成21年11月27日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	紅斑	平成21年11月27日	関連有り	非重篤	平成21年11月27日	回復
1281	10歳未満	女	平成21年11月27日	無	無	低血圧(自律神経反射疑)	平成21年11月27日	関連有り	非重篤	平成21年11月27日	回復
1282	80	女	平成21年11月27日	無	無	じんましん	平成21年11月28日	関連有り	非重篤	平成21年12月8日	回復
1283	70	男	平成21年11月27日	無	基礎疾患:心不全、陳旧性心筋梗塞	じんましん	平成21年11月28日	関連有り	非重篤	平成21年11月30日	回復
1284	10歳未満	男	平成21年11月27日	無	有り	39℃以上の発熱	平成21年11月28日	関連有り	非重篤	平成21年12月2日	回復
1285	10歳未満	男	平成21年11月27日	無	気管支喘息	じんましん以外の発疹	平成21年12月3日	関連有り 評価不能	非重篤	平成21年12月3日	回復
1286	10歳未満	男	平成21年11月27日	無	無	(ワクチン接種後)高熱持続	平成21年11月28日	評価不能	非重篤	平成21年12月2日	回復
1287	80	男	平成21年11月27日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	39℃以上の発熱	平成21年11月28日	評価不能	非重篤	平成21年12月4日	回復
1288	20	女	平成21年11月27日	不明		じんましん	平成21年11月27日	関連有り	非重篤	平成21年11月30日	回復
1289	30	女	平成21年11月27日	無	無	視野狭窄、視力低下	平成21年11月28日	評価不能	非重篤	平成21年11月28日	回復
1290	70	女	平成21年11月27日	無	慢性気管支炎、高コレステロール血症	全身倦怠感	平成21年11月27日	評価不能	非重篤	平成21年12月2日	回復
1291	10歳未満	女	平成21年11月27日	無	無	A型インフルエンザ	平成21年11月28日	評価不能	非重篤	平成21年12月4日	回復
1292	30	女	平成21年11月27日	無	喘息、アトピー性皮膚炎	喘息様発作	平成21年11月27日	評価不能	非重篤	平成21年11月30日	回復
1293	40	女	平成21年11月27日	無	既往:気管支喘息	血管迷走神経反射	平成21年11月27日	関連有り	非重篤	不明	軽快
1294	10歳未満	女	平成21年11月27日	無	無	じんましん	平成21年11月27日	関連有り	非重篤	平成21年11月30日	軽快
1295	10歳未満	男	平成21年11月27日	無	一週間前に水疱瘡	肘を超える局所の異常腫脹	平成21年11月28日	関連有り	非重篤	平成21年11月30日	軽快
1296	80	女	平成21年11月27日	無	糖尿病(インスリン使用中)、脳梗塞(認知症有り)	じんましん、発熱	平成21年11月29日	評価不能	非重篤	平成21年12月1日	軽快
1297	70	女	平成21年11月27日	無	基礎疾患:非結核性抗酸菌症(既往) 1年以内の肺炎(既往) 高血圧、	全身発疹	平成21年11月30日	評価不能	非重篤	平成21年12月21日	軽快
1298	50	女	平成21年11月27日	無	無	血管神経迷走反射	平成21年11月27日	関連有り	非重篤	平成21年11月30日	軽快
1299	40	女	平成21年11月27日	無	優先接種対象証明書:呼吸	呼吸困難	平成21年11月27日	評価不能	非重篤	平成21年11月30日	不明
1300	20	女	平成21年11月27日	無		A型インフルエンザ	平成21年11月29日	評価不能	非重篤	不明	未回復
1301	10歳未満	女	平成21年11月27日	無	無	じんましん以外の四肢の発疹	平成21年11月29日	評価不能	非重篤	不明	未回復

NO.	年齢(代)	性別	接種日	同時接種	基礎疾患(持病)、他の予防接種など	副反応の内容	副反応発生日	医療機関による因果関係	重篤度	転帰日	転帰内容
1302	10歳未満	男	平成21年11月27日	無	昨年の季節性インフルエンザワクチン接種でも同様に腫脹有り 日本脳炎接種歴 ネフローゼ症候群	肘を越える局所の異常腫脹	平成21年11月28日	関連有り	非重篤	平成21年11月30日	未回復
1303	50	男	平成21年11月27日	無		細菌感染症の疑い	平成21年11月29日	評価不能	非重篤		不明 不明
1304	10歳未満	女	平成21年11月27日	無	気管支喘息、季節性インフルエンザワクチン	嘔吐、発熱	平成21年11月28日	関連無し	非重篤		不明 不明
1305	60	女	平成21年11月28日	無	糖尿病	発熱	平成21年11月30日	評価不能	非重篤	平成21年12月1日	回復
1306	10	男	平成21年11月28日	無	乳児期より食物アレルギー、アトピー性皮膚炎、気管支喘息:ステロイド吸入療法でコントロール良好 卵アレルギーは7才以降徐々に接種可能となり現在食事制限無し	39℃以上の発熱	平成21年11月29日	関連有り	非重篤	平成21年11月30日	回復
1307	10歳未満	女	平成21年11月28日	無	アレルギー	皮疹	平成21年11月28日	関連有り	非重篤	平成21年12月5日	回復
1308	40	男	平成21年11月28日	無	既往:悪性リンパ腺腫	発熱	平成21年11月28日	関連有り	非重篤	平成21年12月1日	回復
1309	60	女	平成21年11月28日	無	無	嘔吐、下痢	平成21年11月29日	評価不能	非重篤	平成21年11月29日	回復
1310	10歳未満	女	平成21年11月28日	無	無	39℃以上の発熱	平成21年11月30日	関連無し	非重篤		不明 不明
1311	10歳未満	男	平成21年11月28日	無	無	嘔吐、発熱	平成21年11月29日	評価不能	非重篤		不明 不明
1312	10歳未満	女	平成21年11月28日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	39℃以上の発熱、けいれん	平成21年12月3日	評価不能	非重篤		不明 不明
1313	10歳未満	女	平成21年11月29日	無	無	39℃以上の発熱	平成21年11月29日	評価不能	非重篤	平成21年12月1日	回復
1314	30	女	平成21年11月29日	無	季節性インフルエンザワクチン接種後:呼吸困難、頭痛 局所の腫脹、発赤、疼痛。喘息は偶発性かどうか分からないので注射		平成21年11月29日	関連有り	非重篤	平成21年11月29日	軽快
1315	10歳未満	女	平成21年11月29日	無	無	39℃以上の発熱	平成21年12月2日	関連無し	非重篤		不明 不明
1316	40	女	平成21年11月29日	無	無	じんましん	平成21年11月28日	関連有り	非重篤	平成21年12月3日	不明
1317	10歳未満	男	平成21年11月30日	無	卵、牛乳アレルギー(IgE-RASTクラス3)	発熱、せん妄	平成21年12月1日	評価不能	非重篤	平成21年12月2日	回復
1318	10歳未満	男	平成21年11月30日	有	急性リンパ性白血病 化学療法中	じんましん	平成21年11月30日	関連有り	非重篤	平成21年12月2日	回復
1319	20	女	平成21年11月30日	無	無	39℃以上の発熱	平成21年12月1日	関連有り	非重篤	平成21年12月2日	回復
1320	10歳未満	男	平成21年11月30日	無	気管支喘息	発熱、よだれ、グッタリ	平成21年12月2日	関連有り	非重篤	平成21年12月3日	回復
1321	30	女	平成21年11月30日	無	無	血圧低下	平成21年11月30日	関連有り	非重篤	平成21年11月30日	回復
1322	40	女	平成21年11月30日	無	PL、パセトシン、メルカゾールにアレルギー有り	発熱	平成21年11月30日	評価不能	非重篤	平成21年12月3日	回復
1323	70	女	平成21年11月30日	無	無	嘔吐	平成21年12月1日	関連無し	非重篤	平成21年12月8日	回復
1324	70	女	平成21年11月30日	無	狭心症(PTCAの 応あり)	狭心痛	平成21年12月1日	評価不能	非重篤	平成21年12月1日	軽快
1325	70	男	平成21年11月30日	無		発熱	平成21年11月30日	評価不能	非重篤	平成21年12月12日	軽快
1326	70	女	平成21年11月30日	無	無	頭痛、嘔気	平成21年12月1日	関連有り	非重篤	平成21年12月12日	軽快
1327	10歳未満	女	平成21年11月30日	無	無	39℃以上の発熱	平成21年12月3日	評価不能	非重篤		不明 不明
1328	10歳未満	女	平成21年11月30日	有	無	軀幹(主に臀部)の発赤疹	平成21年12月2日	関連有り	非重篤	平成21年12月4日	未回復
1329	10	女	平成21年11月30日	無	ミトコンドリア病	頭痛、倦怠感	平成21年11月30日	関連有り	非重篤		不明 不明
1330	20	男	平成21年11月30日	無	無	喘息発作	平成21年12月1日	評価不能	非重篤		不明 不明
1331	10歳未満	男	平成21年11月30日	無	糖尿病1a	肘を越える局所の異常腫脹	平成21年12月1日	関連有り	非重篤		不明 不明

NO.	年齢(代)	性別	接種日	同時接種	基礎疾患(持病)、他の予防接種など	副反応の内容	副反応発生日	医療機関による因果関係	重篤度	転帰日	転帰内容
1332	10歳未満	男	平成21年11月30日	無	気管支喘息	発熱	平成21年12月1日	関連有り	非重篤		不明 不明
1333	20	女	平成21年11月30日	無	2年前、上気道炎治療で輸液施行(薬剤名不明)後、薬疹出現	ギランバレー症候群	平成21年12月3日	関連有り	非重篤		不明 不明
1334	80	男	平成21年11月30日	無	甲状腺機能低下症、狭心症、前立腺癌	発熱	平成21年12月2日	評価不能	非重篤		不明 不明
1335	10歳未満	男	平成21年11月30日	無	無	発熱	平成21年12月1日	関連無し	不明	平成21年12月4日	回復
1336	10歳未満	女	平成21年11月30日	無	気管支喘息、アレルギー性鼻炎	皮下血腫、眼窩リンパ節腫脹	平成21年12月1日	関連有り	不明	平成21年12月8日	未回復
1337	10歳未満	女	平成21年12月1日	無	てんかん		平成21年12月1日	評価不能	非重篤	平成21年12月2日	回復
1338	10歳未満	男	平成21年12月1日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	発熱	平成21年12月2日	評価不能	非重篤	平成21年12月3日	回復
1339	10歳未満	女	平成21年12月1日	無	新型インフルエンザワクチン接種(11/24):デンカ生研(0.2接種)、S1-B、そのときは副反応無し	発熱	平成21年12月2日	関連有り	非重篤	平成21年12月5日	回復
1340	10歳未満	男	平成21年12月1日	無	気管支喘息	39℃以上の発熱	平成21年12月3日	評価不能	非重篤	平成21年12月7日	回復
1341	10	男	平成21年12月1日	無	てんかん、精神運動発達遅滞、喘息	けいれん	平成21年12月3日	評価不能	非重篤	平成21年12月3日	回復
1342	50	女	平成21年12月1日	無	無	じんましん	平成21年12月1日	関連有り	非重篤	平成21年12月8日	回復
1343	50	女	平成21年12月1日	無	気管支喘息	頭がぼーっとした、口唇のしびれ	平成21年12月1日	評価不能	非重篤	平成21年12月1日	回復
1344	40	女	平成21年12月1日	無		局所反応(発赤、腫脹、熱感)	平成21年12月3日	関連有り	非重篤	平成21年12月11日	回復
1345	10歳未満	女	平成21年12月1日	無	無	幼覚、局所反応	平成21年12月1日	不明	非重篤	平成21年12月1日	回復
1346	10歳未満	女	平成21年12月1日	無	無	発熱	平成21年12月2日	評価不能	非重篤	平成21年12月4日	軽快
1347	20	女	平成21年12月1日	無	無	発疹	平成21年12月2日	評価不能	非重篤		不明 不明
1348	60	女	平成21年12月1日	不明	原疾患・合併症:シェーグレン症候群、高血圧症 既往:高脂血症、逆流性食道炎	紅色皮疹(胸部、左頸部、両下腿)	平成21年12月2日	関連有り	不明	平成21年12月16日	軽快
1349	10歳未満	男	平成21年12月2日	無	季節性インフルエンザワクチン接種:異常なし	じんましん、喘息	平成21年12月2日	関連有り	非重篤	平成21年12月2日	回復
1350		男	平成21年12月2日	無	気管支喘息、既往:じんましん、ポルタレン、ロキソニンでじんましん	全身の発疹(痛痒をとまなう)	平成21年12月2日	関連有り	非重篤	平成21年12月2日	回復
1351	60	女	平成21年12月2日	無	無	じんましん	平成21年12月2日	関連有り	非重篤	平成21年12月2日	回復
1352	10歳未満	男	平成21年12月2日	無	有り	じんましん	平成21年12月2日	関連有り	非重篤	平成21年12月2日	回復
1353	20	女	平成21年12月2日	無	無	インフルエンザA型発症	平成21年12月9日	評価不能	非重篤	平成21年12月13日	回復
1354	60	男	平成21年12月2日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	発熱		不明	非重篤		不明 軽快
1355	40	女	平成21年12月2日	無	無	膝、腰倦怠感	平成21年12月2日	評価不能	非重篤	平成21年12月8日	未回復
1356	20	女	平成21年12月2日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	全身の痛痒感	平成21年12月2日	評価不能	非重篤		不明 不明
1357	50	女	平成21年12月2日	無	慢性心不全	じんましん	平成21年12月3日	関連有り	非重篤		不明 不明
1358	10歳未満	男	平成21年12月3日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	じんましん	平成21年12月4日	評価不能	非重篤	平成21年12月7日	回復
1359	20	女	平成21年12月3日	無	アレルギー性鼻炎	全身倦怠感、めまい	平成21年12月3日	関連有り	非重篤	平成21年12月4日	回復
1360	10歳未満	女	平成21年12月3日	無	新型インフルエンザワクチン接種:1回目 季節性インフルエンザワクチン接種	39℃以上の発熱	平成21年12月4日	関連有り	非重篤	平成21年12月7日	回復
1361	60	女	平成21年12月3日	無	既往:セフェム系抗生剤にてアレルギー	じんましん	平成21年12月3日	関連有り	非重篤	平成21年12月5日	回復

NO.	年齢(代)	性別	接種日	同時接種	基礎疾患(持病)、他の予防接種など	副反応の内容	副反応発生日	医療機関による因果関係	重篤度	転帰日	転帰内容
1362	60	男	平成21年12月3日	無	心臓病、糖尿病、脳梗塞	発熱	平成21年12月4日	関連有り	非重篤	平成21年12月5日	回復
1363	70	女	平成21年12月3日	無		全身の皮疹	平成21年12月4日	評価不能	非重篤	平成21年12月14日	回復
1364	20	女	平成21年12月3日	無	無	39℃以上の発熱	平成21年12月3日	関連有り	非重篤	平成21年12月7日	回復
1365	50	男	平成21年12月3日	無	基礎疾患:関節リウマチ	発汗、気分不良	平成21年12月3日	関連有り	非重篤	平成21年12月3日	軽快
1366	60	女	平成21年12月3日	無	ロキソニン錠、ポルタレン錠にてアレルギー歴あり	軽度アナフィラキシー反応	平成21年12月3日	関連有り	非重篤	平成21年12月3日	軽快
1367	70	女	平成21年12月3日	無	無	急性胃腸炎	平成21年12月3日	評価不能	非重篤	平成21年12月9日	軽快
1368	10歳未満	男	平成21年12月3日	無	季節性インフルエンザワクチン接種:一ヶ月以上経過しているが同院で行う	じんましん	平成21年12月4日	不明	非重篤	平成21年12月7日	未回復
1369	60	女	平成21年12月3日	無	基礎疾患:気管支喘息、アレルギー性鼻炎、ペニシリンアレルギー(幼少時)	全身倦怠感、息苦しさ、悪寒	平成21年12月3日	関連有り	非重篤	不明	未回復
1370	10歳未満	女	平成21年12月3日	無	無	局所発赤 腫脹 熱感 疼痛	平成21年12月4日	評価不能	非重篤	不明	不明
1371	10歳未満	女	平成21年12月4日	無	てんかん、季節性インフルエンザワクチン接種	呼吸困難、全身倦怠	平成21年12月4日	評価不能	非重篤	平成21年12月4日	回復
1372	10歳未満	男	平成21年12月4日	無	気管支喘息	喘息発作	平成21年12月4日	評価不能	非重篤	平成21年12月4日	回復
1373	10歳未満	女	平成21年12月4日	無	無	アレルギー反応	平成21年12月4日	関連有り	非重篤	平成21年12月5日	回復
1374	30	女	平成21年12月4日	無	季節性インフルエンザワクチン接種:このときは問題なし	両目周囲の皮膚の発赤、腫脹、痛痒	平成21年12月4日	関連有り	非重篤	平成21年12月4日	回復
1375	30	女	平成21年12月4日	無	無	アナフィラキシー		関連有り	非重篤	平成21年12月4日	回復
1376	40	女	平成21年12月4日	無	基礎疾患:MMK 季節性インフルエンザワクチン接種後の体調不良	発熱、胸苦、めまい	平成21年12月4日	関連有り	非重篤	平成21年12月5日	回復
1377	40	女	平成21年12月4日	無	無	発熱、関節痛、空咳	平成21年12月5日	評価不能	非重篤	平成21年12月7日	回復
1378	30	女	平成21年12月4日	無	無	発熱	平成21年12月5日	評価不能	非重篤	平成21年12月5日	回復
1379	60	男	平成21年12月4日	無	無	注射部位の限局性の発赤、かゆみ	平成21年12月4日	関連有り	非重篤	平成21年12月4日	回復
1380	10歳未満	男	平成21年12月4日	無	気管支喘息	発熱	平成21年12月5日	不明	非重篤	平成21年12月7日	回復
1381	10歳未満	女	平成21年12月4日	無	無	39度以上の発熱	平成21年12月9日	関連無し	非重篤	平成21年12月20日	回復
1382	10歳未満	男	平成21年12月4日	無	無	発熱	平成21年12月5日	関連有り	非重篤	平成21年12月6日	回復
1383	10歳未満	男	平成21年12月4日	不明	卵アレルギーあり	じんましん	平成21年12月4日	関連有り	非重篤	平成21年12月4日	回復
1384	10歳未満	男	平成21年12月4日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	インフルエンザ発症	平成21年12月6日	不明	非重篤	平成21年12月9日	回復
1385	70	男	平成21年12月4日	無	本人は卵アレルギーとあるというが卵料理をよく食べていた(奥様は聞いたことが無い)	じんましん	平成21年12月4日	関連有り	非重篤	平成21年12月4日	回復
1386	80	女	平成21年12月4日	無	無	下半身の圧迫感	平成21年12月4日	評価不能	非重篤	平成21年12月4日	回復
1387	50	女	平成21年12月4日	無	膠原病で(皮膚筋炎)でステロイド(メドロール 8mg/日)継続服用中	動悸、血圧低下	平成21年12月4日	評価不能	非重篤	平成21年12月4日	回復
1388	10歳未満	女	平成21年12月4日	無	無	全身じんましん	平成21年12月7日	評価不能	非重篤	不明	回復
1389	80	女	平成21年12月4日	無	気管支喘息	HRCT上の異常疑い(肺野濃度上昇)のみ	平成21年12月11日	評価不能	非重篤	平成21年12月29日	軽快
1390	10歳未満	男	平成21年12月4日	無	卵アレルギーの既往。アトピー性皮膚炎	発熱	平成21年12月5日	評価不能	非重篤	平成21年12月7日	軽快
1391	50	女	平成21年12月4日	無	予防接種有り 具合は悪くならなかったとの記述有り	全身の中毒症	平成21年12月6日	関連有り	非重篤	平成21年12月11日	軽快

NO.	年齢 (代)	性別	接種日	同時 接種	基礎疾患(持病)、他の予防接種など	副反応の内容	副反応発生日	医療機関による 因果関係	重篤度	転帰日	転帰内容
1392	20	女	平成21年12月4日	無	無	接種部位の発赤、鼻汁、倦怠感	平成21年12月5日	関連有り	非重篤	平成21年12月8日	未回復
1393	30	女	平成21年12月4日	無	有り→アレルギー性皮膚炎	接種部位の発赤、硬結	平成21年12月5日	関連有り	非重篤	平成21年12月8日	未回復
1394	40	女	平成21年12月4日	無	SLEで入院治療中(ステロイド+	発熱、全身の発疹	平成21年12月4日	評価不能	非重篤	平成21年12月7日	未回復
1395	10歳未満	女	平成21年12月4日	無	季節性インフル	じんましん	平成21年12月4日	評価不能	非重篤		不明
1396	10歳未満	女	平成21年12月4日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	同部腫脹、発熱	平成21年12月4日	関連有り(腫脹) 評価不能(発熱)	非重篤		不明
1397	10歳未満	男	平成21年12月4日	無	アレルギー	39℃以上の発熱	平成21年12月4日	評価不能	非重篤		不明
1398	60	男	平成21年12月4日	無	1基礎疾患、2季節性インフルエンザワクチン接種	薬疹	平成21年12月6日	関連有り	非重篤		不明
1399	10歳未満	女	平成21年12月5日	無	11.21季節性インフルエンザワクチンと新型インフルエンザワクチン同時接種	じんましん	平成21年12月5日	関連有り	非重篤	平成21年12月7日	回復
1400	20	女	平成21年12月5日	無	無	不詳	平成21年12月6日	関連有り	非重篤	平成21年12月8日	回復
1401	10歳未満	女	平成21年12月5日	無	アレルギー:ハウスダスト、ダニ、猫、犬、スギ、ヒノキ 他院:小児科(すぎた子どもクリニック)紹介にて接種する	嘔吐、発熱	平成21年12月7日	関連有り	非重篤	平成21年12月8日	回復
1402	10歳未満	女	平成21年12月5日	無	無	39℃以上の発熱	平成21年12月5日	関連有り	非重篤	平成21年12月7日	回復
1403	10	男	平成21年12月5日	無	基礎疾患	嘔吐(5回以上)	平成21年12月5日	不明	非重篤	平成21年12月6日	回復
1404	70	女	平成21年12月5日	無	高血圧	熱感、及び血圧上昇	平成21年12月5日	関連有り	非重篤	平成21年12月5日	回復
1405	10歳未満	男	平成21年12月5日	無	無	発熱38.5℃	平成21年12月5日	評価不能	非重篤	平成21年12月9日	回復
1406	60	男	平成21年12月5日	無	慢性腎不全	倦怠感	平成21年12月6日	関連有り	非重篤	平成21年12月6日	回復
1407	10歳未満	男	平成21年12月5日	無	心室中隔欠損 季節性インフルエンザワクチン接種	インフルエンザ発症	平成21年12月6日	関連有り	非重篤	平成21年12月10日	回復
1408	10歳未満	男	平成21年12月5日	無	鼻水あり	発熱	平成21年12月9日	評価不能	非重篤	平成21年12月10日	回復
1409	10歳未満	男	平成21年12月5日	無	少し風邪気味	発熱	平成21年12月6日	関連有り	非重篤	平成21年12月8日	回復
1410	10歳未満	男	平成21年12月5日	無	過去のインフルエンザワクチンにて発熱有り	全身発疹	平成21年12月5日	関連有り	非重篤	平成21年12月6日	回復
1411	10歳未満	男	平成21年12月5日	無	無	じんましん	平成21年12月6日	関連有り	非重篤	平成21年12月12日	回復
1412	10歳未満	女	平成21年12月5日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	不明	平成21年12月8日	評価不能	非重篤	平成21年12月9日	回復
1413	10歳未満	男	平成21年12月5日	無	無	その他の神経障害	平成21年12月5日	関連有り	非重篤	平成21年12月8日	軽快
1414	70	女	平成21年12月5日	無	糖尿病	顔面眼周囲の腫脹	平成21年12月6日	評価不能	非重篤	平成21年12月12日	軽快
1415	10歳未満	女	平成21年12月5日	無	無	発熱	平成21年12月5日	評価不能	非重篤		不明
1416	10歳未満	女	平成21年12月5日	無	無	肘関節を越える腫脹	平成21年12月6日	不明	不明		不明
1417	10歳未満	男	平成21年12月6日	無	H19:季節性インフルエンザワクチン接種により、じんましん出現	じんましん	平成21年12月6日	関連有り	非重篤	平成21年12月6日	回復
1418	10歳未満	女	平成21年12月6日	無	無	39℃以上の発熱	平成21年12月6日	関連無し	非重篤	平成21年12月16日	回復
1419	10歳未満	女	平成21年12月6日	無	無	39℃以上の発熱	平成21年12月9日	評価不能	非重篤	平成21年12月14日	軽快
1420	10歳未満	女	平成21年12月6日	無	ポリオ、下剤	発熱	平成21年12月9日	関連有り	非重篤		不明

NO.	年齢(代)	性別	接種日	同時接種	基礎疾患(持病)、他の予防接種など	副反応の内容	副反応発生日	医療機関による因果関係	重篤度	転帰日	転帰内容
1421	10歳未満	男	平成21年12月6日	無	季節性インフルエンザワクチン接種でじんましん	発熱	平成21年12月9日	評価不能	非重篤	不明	不明
1422	10歳未満	男	平成21年12月7日	有	11/14季節性・新型インフルエンザワクチン1回目同時接種	不明	平成21年12月7日	評価不能	非重篤	平成21年12月8日	回復
1423	70	女	平成21年12月7日	無	無	発熱、呼吸困難	平成21年12月7日	関連有り	非重篤	平成21年12月9日	回復
1424	80	男	平成21年12月7日	無	無	膨疹、発赤、かゆみ	平成21年12月7日	関連有り	非重篤	平成21年12月7日	回復
1425	10歳未満	男	平成21年12月7日	無	無	急性じんましん	平成21年12月7日	評価不能	非重篤	平成21年12月8日	回復
1426	70	男	平成21年12月7日	無	慢性腎不全(血液透析施行中)、尺動脈弁逆流症	ショック(血圧低下)	平成21年12月7日	評価不能	非重篤	平成21年12月7日	回復
1427	10歳未満	男	平成21年12月7日	無	11/301回目の新型インフルエンザワクチン接種、毎年の季節性インフルエンザワクチン接種では副反応無し。アレルギー:卵、卵白制限中	口周囲発疹、発赤		関連有り	非重篤	平成21年12月9日	回復
1428	10歳未満	女	平成21年12月7日	有	無。蚊に刺されて腕が腫れ上がった陰性あるが、季節性ワクチン等の他のワクチンでは副反応歴無し	左上肢腫脹	平成21年12月7日	関連有り	非重篤	平成21年12月14日	回復
1429	10歳未満	女	平成21年12月7日	無	点滴を発熱時に行った際、発疹がでたことあり	じんましん	平成21年12月7日	関連有り	非重篤	平成21年12月8日	回復
1430	70	女	平成21年12月7日	無	無	悪心、嘔吐	平成21年12月8日	評価不能	非重篤	平成21年12月9日	回復
1431	10歳未満	女	平成21年12月7日	無	無	じんましん	平成21年12月8日	関連有り	非重篤	平成21年12月10日	回復
1432	20	女	平成21年12月7日	無	喘息、季節性インフルエンザワクチン接種:局部がいつもかゆみ(+)	アナフィラキシー(軽度)	平成21年12月7日	関連有り	非重篤	平成21年12月7日	軽快
1433	20	男	平成21年12月7日	無	季節性インフルエンザワクチン接種・破傷風トキソイド接種いずれも副反応無し。 以前からストレスや飲酒による蕁麻疹あり	じんましん	平成21年12月8日	評価不能	非重篤	平成21年12月12日	軽快
1434	10歳未満	男	平成21年12月7日	無	1回目の新型インフルエンザワクチン接種では軽度の発赤、硬結あり	局所の異常腫脹	平成21年12月8日	関連有り	非重篤	平成21年12月8日	未回復
1435	80	女	平成21年12月7日	不明	高血圧、高脂血症	発疹、嘔吐	平成21年12月8日	不明	不明	平成21年12月9日	回復
1436	10歳未満	男	平成21年12月7日	無	一ヶ月以内に兄が水痘に罹患	39℃以上の発熱	平成21年12月8日	評価不能	不明	不明	不明
1437	10歳未満	男	平成21年12月8日	無		嘔気	平成21年12月9日	評価不能	非重篤	平成21年12月9日	回復
1438	50	女	平成21年12月8日	無	無	倦怠感	平成21年12月8日	評価不能	非重篤	平成21年12月9日	回復
1439	10歳未満	女	平成21年12月8日	無		ブレショック	平成21年12月8日	関連有り	非重篤	平成21年12月8日	回復
1440	80	女	平成21年12月8日	無	無	発熱	平成21年12月9日	関連有り	非重篤	平成21年12月10日	回復
1441	10歳未満	男	平成21年12月8日	無	季節性インフルエンザワクチン接種:特に異常なし	発熱	平成21年12月9日	評価不能	非重篤	平成21年12月9日	回復
1442	30	女	平成21年12月8日	無	無	顔面、下肢腫脹	平成21年12月9日	関連有り	非重篤	平成21年12月12日	回復
1443	80	女	平成21年12月8日	無	無	嘔気、嘔吐	平成21年12月8日	評価不能	非重篤	平成21年12月8日	回復
1444	10歳未満	男	平成21年12月8日	無	無	発疹	平成21年12月9日	関連有り	非重篤	平成21年12月11日	軽快
1445	10歳未満	男	平成21年12月8日	無	喘息既往	肘を越える局所の異常腫脹	平成21年12月8日	関連有り	非重篤	平成21年12月12日	軽快
1446	40	女	平成21年12月8日	無	ベトナム人で日本語不自由、予診表は口頭で説明した	じんましん	平成21年12月10日	関連有り	非重篤	平成21年12月15日	軽快
1447	10歳未満	男	平成21年12月8日	無	無	39℃以上の発熱	平成21年12月9日	評価不能	非重篤	平成21年12月11日	軽快
1448	10歳未満	女	平成21年12月8日	無	無	顔、上肢、腹部湿疹	平成21年12月10日	関連有り	非重篤	平成21年12月17日	軽快

NO.	年齢 (代)	性別	接種日	同時 接種	基礎疾患(持病)、他の予防接種など	副反応の内容	副反応発生日	医療機関による 因果関係	重篤度	転帰日	転帰内容
1449	10歳未満	女	平成21年12月8日	無	季節性インフルエンザワクチンで発熱の	38℃発熱、全身倦怠	平成21年12月8日	関連有り	非重篤	平成21年12月9日	軽快
1450	30	女	平成21年12月8日	無	無	接種部の腫脹、胃痛、倦怠感	平成21年12月8日	関連有り	非重篤	平成21年12月22日	軽快
1451	10歳未満	男	平成21年12月8日	無	季節性インフルエンザ	発熱、咳	平成21年12月10日	関連無し	非重篤		不明
1452	10歳未満	男	平成21年12月8日	無	12/7より鼻水 BT36.84℃ 心肺・口腔異常なし	39度以上の発熱	平成21年12月10日	評価不能	非重篤		不明
1453	50	男	平成21年12月8日	無		皮膚湿疹	平成21年12月8日	評価不能	非重篤		不明
1454	20	男	平成21年12月8日	無	無	接種部位の水疱、発赤	平成21年12月11日	関連有り	非重篤		不明
1455	50	女	平成21年12月8日	無	無	熱感	平成21年12月8日	関連有り	不明		不明
1456	10歳未満	女	平成21年12月9日	無	無	一過性呼吸障害	平成21年12月9日	関連有り	非重篤		不明
1457	10歳未満	女	平成21年12月9日	無	季節性インフルエンザワクチン接種 アレルギー、基礎疾患はない	無熱性けいれん	平成21年12月9日	評価不能	非重篤	平成21年12月10日	回復
1458	30	女	平成21年12月9日	無	妊婦	気分不良	平成21年12月9日	評価不能	非重篤	平成21年12月9日	回復
1459	10歳未満	男	平成21年12月9日	無	無	39度以上の発熱	平成21年12月10日	評価不能	非重篤	平成21年12月11日	回復
1460	10歳未満	男	平成21年12月9日	無	無	39度以上の発熱	平成21年12月14日	関連無し	非重篤	平成21年12月19日	回復
1461	60	男	平成21年12月9日	無	慢性呼吸器疾患	下痢	平成21年12月9日	関連有り	非重篤	平成21年12月14日	回復
1462	10歳未満	女	平成21年12月9日	無	喉が痛い、季節性インフルエンザワクチン接種	発熱(インフルエンザA+、溶連菌)	平成21年12月10日	関連無し	非重篤	平成21年12月15日	回復
1463	10歳未満	女	平成21年12月9日	無	無	嘔吐、意識障害	平成21年12月9日	評価不能	非重篤	平成21年12月15日	回復
1464	10歳未満	女	平成21年12月9日	無	魚	発熱	平成21年12月11日	関連有り	非重篤	平成21年12月12日	回復
1465	10	男	平成21年12月9日	無	大血管転移症、心内修復(Senning手術)後	じんましん	平成21年12月9日	評価不能	非重篤	平成21年12月10日	回復
1466	30	女	平成21年12月9日	無	無	微熱、ひどい倦怠感	平成21年12月10日	不明	非重篤	平成21年12月13日	回復
1467	10歳未満	女	平成21年12月9日	無	有り	39℃以上の発熱	平成21年12月11日	評価不能	非重篤	平成21年12月17日	回復
1468	60	女	平成21年12月9日	無	関節リウマチ	頭痛、嘔吐	平成21年12月10日	関連有り	非重篤	平成21年12月16日	回復
1469	10歳未満	男	平成21年12月9日	無	喘息気味	発熱	平成21年12月9日	関連無し	非重篤	平成21年12月10日	回復
1470	10歳未満	男	平成21年12月9日	無	既往:熱性けいれん	熱性けいれん	平成21年12月9日	関連有り	非重篤	平成21年12月24日	回復
1471	60	男	平成21年12月9日	無	アレルギー:ピリン系、ペニシリン系、造影剤	のぼせ感	平成21年12月9日	不明	非重篤	平成21年12月9日	軽快
1472	60	女	平成21年12月9日	無	気管支喘息	喘息発作	平成21年12月9日	関連無し	非重篤	平成21年12月9日	軽快
1473	10歳未満	女	平成21年12月9日	無	喘息、アレルギー性鼻炎、結膜炎あり	じんましん	平成21年12月9日	評価不能	非重篤	平成21年12月12日	軽快
1474	10歳未満	男	平成21年12月9日	有	すじこでアレルギーでたことある		平成21年12月9日	関連有り	非重篤	平成21年12月10日	軽快
1475	10歳未満	女	平成21年12月9日	無		じんましん	平成21年12月11日	関連有り	非重篤	平成21年12月15日	軽快
1476	10歳未満	男	平成21年12月9日	無	無	じんましん	平成21年12月9日	関連有り	非重篤	平成21年12月14日	軽快
1477	40	男	平成21年12月9日	無	無	嘔気、高血圧	平成21年12月9日	評価不能	非重篤	平成21年12月9日	軽快
1478	80	女	平成21年12月9日	無	無	めまい	平成21年12月10日	評価不能	非重篤	平成21年12月14日	軽快
1479	10歳未満	男	平成21年12月9日	無	無	39度以上の発熱	平成21年12月9日	評価不能	非重篤	平成21年12月10日	未回復
1480	10歳未満	男	平成21年12月9日	無	無	熱発	平成21年12月9日	評価不能	非重篤		不明
1481	10歳未満	男	平成21年12月9日	無		発熱	平成21年12月9日	評価不能	非重篤		不明
1482	10歳未満	男	平成21年12月9日	無		発熱	平成21年12月10日	関連有り	非重篤		不明
1483	60	女	平成21年12月9日	無	1基礎疾患	発熱	平成21年12月11日	評価不能	非重篤		不明

NO.	年齢 (代)	性別	接種日	同時 接種	基礎疾患(持病)、他の予防接種など	副反応の内容	副反応発生日	医療機関による 因果関係	重篤度	転帰日	転帰内容
1484	10歳未満	女	平成21年12月9日	不明	新型インフルエンザワクチン接種(1回目:11/18、微研HP02B、副反応:軽度の興奮状態)。既往:熱性けいれん(1回)	異常行動(軽度の興奮状態)	平成21年12月9日	関連有り	不明	不明	回復
1485	10歳未満	女	平成21年12月10日	無	新型インフルエンザワクチン接種	嘔吐	平成21年12月10日	評価不能	非重篤	平成21年12月10日	回復
1486	20	女	平成21年12月10日	無	気管支喘息	嘔吐、発熱	平成21年12月10日	関連有り	非重篤	平成21年12月11日	回復
1487	10歳未満	男	平成21年12月10日	無	てんかん。季節性インフルエンザワクチン接種:1、2回とも副作用無し。新型インフルエンザワクチン接種:1回目 けいれんあり	けいれん	平成21年12月11日	関連有り	非重篤	平成21年12月12日	回復
1488	10歳未満		平成21年12月10日	無	卵白アレルギー()	けいれん	平成21年12月12日	関連無し	非重篤	平成21年12月14日	回復
1489	10歳未満	女	平成21年12月10日	無	無	じんましん	平成21年12月10日	関連有り	非重篤	平成21年12月11日	回復
1490	10歳未満	女	平成21年12月10日	無	無	発熱	平成21年12月11日	評価不能	非重篤	平成21年12月18日	回復
1491	50	女	平成21年12月10日	無	気管支喘息	両手掌・頸部の発赤、顔のやや発赤、	平成21年12月10日	関連有り	非重篤	平成21年12月10日	回復
1492	10歳未満	女	平成21年12月10日	無	喘息・卵アレルギー	じんましん	平成21年12月10日	関連有り	非重篤	平成21年12月10日	回復
1493	10歳未満	男	平成21年12月10日	無	無	発熱	平成21年12月11日	関連有り	非重篤	平成21年12月12日	回復
1494	10歳未満	女	平成21年12月10日	無	無	発熱	平成21年12月10日	関連有り	非重篤	平成21年12月13日	回復
1495	50	女	平成21年12月10日	無	無	発熱	平成21年12月11日	評価不能	非重篤	平成21年12月11日	回復
1496	60	男	平成21年12月10日	無	無	手掌発赤	平成21年12月10日	関連有り	非重篤	平成21年12月10日	回復
1497	60	女	平成21年12月10日	無	基礎疾患:狭心症	じんましん	平成21年12月10日	関連有り	非重篤	平成21年12月15日	回復
1498	10歳未満	女	平成21年12月10日	無	無	嘔吐	平成21年12月10日	評価不能	非重篤	平成21年12月10日	回復
1499	90	女	平成21年12月10日	無	心不全	下痢	平成21年12月10日	不明	非重篤	平成21年12月14日	回復
1500	10歳未満	男	平成21年12月10日	無	無	神経障害、発熱、じんましん	平成21年12月10日	関連有り	非重篤	平成21年12月18日	回復
1501	60	男	平成21年12月10日	無	無	じんましん	平成21年12月11日	関連有り	非重篤	平成21年12月30日	回復
1502	40	女	平成21年12月10日	無	無	発熱、浮腫	平成21年12月11日	関連有り	非重篤	平成21年12月12日	軽快
1503	10歳未満	男	平成21年12月10日	無	無	じんましん以外の発疹	平成21年12月1日	関連有り	非重篤	平成21年12月10日	軽快
1504	70	女	平成21年12月10日	無	気管支喘息	アレルギー反応による発疹	平成21年12月10日	関連有り	非重篤	平成21年12月10日	軽快
1505	70	男	平成21年12月10日	無	心臓ペースメーカー、糖尿病	アレルギー反応による発疹	平成21年12月10日	関連有り	非重篤	平成21年12月10日	軽快
1506	10歳未満	男	平成21年12月10日	無	無	全身の発疹	平成21年12月11日	関連有り	非重篤	平成21年12月14日	軽快
1507	10歳未満	女	平成21年12月10日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	じんましん様発疹	平成21年12月11日	関連有り	非重篤	平成21年12月16日	軽快
1508	10歳未満	男	平成21年12月10日	無		発熱	平成21年12月15日	評価不能	非重篤	平成21年12月15日	不明
1509	40	女	平成21年12月10日	無	気管支喘息治療中 既往:薬・食品で発疹、嘔気	全身熱感・ほてり	平成21年12月10日	関連有り	非重篤	平成21年12月10日	未回復
1510	10歳未満	女	平成21年12月10日	無	無	じんましん疑い	平成21年12月12日	評価不能	非重篤	平成21年12月15日	未回復
1511	20	女	平成21年12月10日	無		発疹(紅斑)、癢痒感	平成21年12月14日	関連有り	非重篤	不明	不明
1512	50	女	平成21年12月11日	無	C型肝炎	血管神経性走反射	平成21年12月11日	評価不能	非重篤	平成21年12月11日	回復
1513	10歳未満	男	平成21年12月11日	無	気管支喘息	アナフィラキシーショック	平成21年12月11日	関連有り	非重篤	平成21年12月11日	回復
1514	20	男	平成21年12月11日	無	無	39度以上の発熱	平成21年12月11日	評価不能	非重篤	平成21年12月15日	回復
1515	30	女	平成21年12月11日	無	無	じんましん	平成21年12月11日	関連有り	非重篤	不明	回復

NO.	年齢(代)	性別	接種日	同時接種	基礎疾患(持病)、他の予防接種など	副反応の内容	副反応発生日	医療機関による因果関係	重篤度	転帰日	転帰内容
1516	10歳未満	女	平成21年12月11日	有	季節性インフルエンザワクチン接種	発熱	平成21年12月11日	関連有り	非重篤	平成21年12月12日	回復
1517	10歳未満	男	平成21年12月11日	無	無	39℃以上の発熱	平成21年12月15日	評価不能	非重篤	平成21年12月22日	回復
1518	10歳未満	男	平成21年12月11日	有	未熟児。季節性インフルエンザワクチン接種(1回目)	39℃以上の発熱	平成21年12月11日	関連有り	非重篤	平成21年12月12日	回復
1519	10歳未満	女	平成21年12月11日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	神経障害	平成21年12月11日	関連有り	非重篤	平成21年12月11日	回復
1520	70	女	平成21年12月11日	無	ホジキン病	健忘症(一過性?)	平成21年12月11日	評価不能	非重篤	平成21年12月12日	軽快
1521	80	男	平成21年12月11日	無	無	じんましん	平成21年12月12日	評価不能	非重篤	平成21年12月14日	軽快
1522	10歳未満	男	平成21年12月11日	無	無	じんましん	平成21年12月11日	関連有り	非重篤	平成21年12月14日	軽快
1523	10	男	平成21年12月11日	無	気管支喘息、アレルギー性鼻炎	発熱38.9℃	平成21年12月13日	関連有り	非重篤	平成21年12月14日	軽快
1524	70	女	平成21年12月11日	無	間接リウマチ;12/13リウマトレックス服用していた、H21.10.30季節性インフルエンザワクチン接種	39度以上の発熱	平成21年12月13日	関連有り	非重篤	平成21年12月13日	軽快
1525	10歳未満	男	平成21年12月11日	不明	喘息	発熱、腹痛、嘔吐	平成21年12月12日	評価不能	非重篤	平成21年12月15日	軽快
1526	10歳未満	男	平成21年12月11日	不明	アレルギー体質。既往歴として、喘息性気管支炎、乳製品に対するアレルギー(今は摂取可)	高熱	平成21年12月13日	関連有り	非重篤	平成21年12月16日	未回復
1527	20	男	平成21年12月11日	無	気管支喘息	過敏症	平成21年12月13日	関連有り	非重篤	平成21年12月22日	未回復
1528	80	女	平成21年12月11日	無	無	異常な発汗	平成21年12月12日	評価不能	非重篤		不明
1529	10歳未満	女	平成21年12月11日	無	無	じんましん	平成21年12月11日	関連有り	非重篤		不明
1530	10歳未満	女	平成21年12月11日	無	せき+	発熱	平成21年12月11日	評価不能	非重篤		不明
1531	60	男	平成21年12月11日	無	糖尿病	嘔吐、嘔気	平成21年12月12日	関連有り	非重篤		不明
1532	10歳未満	女	平成21年12月12日	無	季節性インフルエンザワクチン接種、保育園の同じクラスに新型インフルエンザのお友達がいいた	発熱	平成21年12月13日	評価不能	非重篤	平成21年12月14日	回復
1533	10歳未満	女	平成21年12月12日	無	無	じんましん	平成21年12月12日	関連有り	非重篤	平成21年12月12日	回復
1534	10歳未満	女	平成21年12月12日	無	無	肘を越える局所の異常腫脹	平成21年12月13日	関連有り	非重篤	平成21年12月15日	回復
1535	10	男	平成21年12月12日	無	喘息	じんましん	平成21年12月12日	関連有り	非重篤	平成21年12月12日	回復
1536	70	男	平成21年12月12日	無	無	全身筋肉痛	平成21年12月12日	関連有り	非重篤	平成21年12月13日	回復
1537	10歳未満	男	平成21年12月12日	無	無	顔面浮腫、喘鳴	平成21年12月12日	関連有り	非重篤	平成21年12月12日	回復
1538	30	女	平成21年12月12日	無	気管支喘息	発熱、関節痛	平成21年12月12日	関連有り	非重篤	平成21年12月22日	軽快
1539	10歳未満	女	平成21年12月12日	無	無	発熱	平成21年12月	評価不能	非重篤		不明
1540	10歳未満	男	平成21年12月12日	無	無	腰痛、下痢	平成21年12月12日	評価不能	非重篤	平成21年12月14日	未回復
1541	50	男	平成21年12月12日	無	サバでじんましん出たことあり	39度以上の発熱	平成21年12月12日	評価不能	非重篤	平成21年12月13日	未回復
1542	10歳未満	女	平成21年12月13日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	血管迷走神経反射	平成21年12月13日	不明	非重篤	平成21年12月13日	回復
1543	10歳未満	女	平成21年12月13日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	微熱、嘔吐	平成21年12月14日	評価不能	非重篤		不明
1544	10歳未満	女	平成21年12月13日	無	無	発熱	平成21年12月13日	関連有り	非重篤	平成21年12月13日	回復
1545	10歳未満	男	平成21年12月13日	無	無	じんましん	平成21年12月13日	関連有り	非重篤		不明
1546	40	男	平成21年12月14日	無	気管支喘息(BA)	喘息発作	平成21年12月15日	評価不能	非重篤	平成21年12月18日	軽快 未回復
1547	10歳未満	男	平成21年12月14日	無	無	下痢、腹痛	平成21年12月14日	評価不能	非重篤	平成21年12月15日	回復

NO.	年齢(代)	性別	接種日	同時接種	基礎疾患(持病)、他の予防接種など	副反応の内容	副反応発生日	医療機関による因果関係	重篤度	転帰日	転帰内容
1548	60	女	平成21年12月14日	無	COPD	悪心、嘔吐	平成21年12月14日	関連有り	非重篤	平成21年12月17日	回復
1549	50	男	平成21年12月14日	無	コレラの予防接種	湿疹	平成21年12月14日	評価不能	非重篤	平成21年12月14日	回復
1550	10歳未満	男	平成21年12月14日	無		けいれん	平成21年12月14日	関連有り	非重篤	平成21年12月15日	回復
1551	10歳未満	男	平成21年12月14日	無	無	血管迷走神経反射	平成21年12月14日	関連有り	非重篤	平成21年12月14日	回復
1552	10歳未満	女	平成21年12月14日	無	無	39℃以上の発熱	平成21年12月16日	評価不能	非重篤	平成21年12月19日	回復
1553	10歳未満	男	平成21年12月14日	無	無	嘔吐(1回)、発熱39℃度台(1日)	平成21年12月14日	関連有り	非重篤	平成21年12月15日	回復
1554	10歳未満	男	平成21年12月14日	無		じんましん	平成21年12月14日	関連有り	非重篤	平成21年12月16日	回復
1555	10歳未満	女	平成21年12月14日	無	無	発熱	平成21年12月15日	評価不能	非重篤	平成21年12月18日	回復
1556	10歳未満	男	平成21年12月14日	無	10月に季節性インフルエンザワクチン接種:2回	39℃以上の発熱	平成21年12月18日	関連有り	非重篤	平成21年12月21日	回復
1557	10	女	平成21年12月14日	無	薬・食品で皮膚に発疹やじんましん、体調不良になった事あり。季節性インフルエンザワクチン接種。既往:喘息	じんましん	平成21年12月14日	関連有り	非重篤	平成21年12月16日	軽快
1558	60	女	平成21年12月14日	無	無	両下肢のしびれ	平成21年12月14日	評価不能	非重篤	平成21年12月14日	軽快
1559	10歳未満	女	平成21年12月14日	無		発熱	平成21年12月15日	評価不能	非重篤		不明
1560	20	女	平成21年12月14日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	発熱、嘔気、呼吸困難感	平成21年12月14日	評価不能	非重篤		不明
1561	10歳未満	女	平成21年12月15日	無	卵アレルギー有り。季節性インフルエンザワクチン(2回)・新型インフルエンザワクチン(1回)を他院にて接種	腹部のじんましん	平成21年12月15日	関連有り	非重篤	平成21年12月15日	軽快
1562	10歳未満	男	平成21年12月15日	無	無	発赤、腫脹	平成21年12月16日	関連有り	非重篤	平成21年12月19日	軽快
1563	70	男	平成21年12月15日	無	昨年から季節性インフルエンザワクチン接種:接種部の発赤、全身倦怠感。本年は10/23接種。	薬疹	平成21年12月15日	関連有り	非重篤		不明
1564	10歳未満	女	平成21年12月15日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	発熱、発疹	平成21年12月18日	評価不能	非重篤	平成21年12月22日	軽快
1565	50	女	平成21年12月15日	無		発熱	平成21年12月16日	関連有り	非重篤	平成21年12月19日	軽快
1566	40	女	平成21年12月15日	無	無	左肘から前腕にかけての腫脹と疼痛	平成21年12月16日	評価不能	非重篤		不明
1567	60	男	平成21年12月16日	無	無	39℃以上の発熱	平成21年12月18日	評価不能	非重篤	平成21年12月21日	回復
1568	50	女	平成21年12月16日	無	慢性関節リウマチ、シェーグレン症候群の疑いにてステロイド療法を継続中	発熱、頭痛、	平成21年12月18日	関連有り	非重篤	平成21年12月22日	回復
1569	70	男	平成21年12月16日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	じんましん	平成21年12月16日	関連有り	非重篤	平成21年12月17日	回復
1570	10歳未満	男	平成21年12月16日	無	無	起立困難	平成21年12月16日	関連有り	非重篤	平成21年12月16日	回復
1571	10歳未満	男	平成21年12月16日	無	既往:熱性けいれん。ダイアブプ使用	熱性けいれん	平成21年12月17日	関連有り	非重篤	平成21年12月18日	回復
1572	40	女	平成21年12月16日	無	卵アレルギー、H21.10.28季節性インフルエンザワクチン接種:異常なし	アナフィラキシー	平成21年12月16日	関連有り	非重篤	平成21年12月16日	軽快
1573	20	女	平成21年12月16日	無	卵アレルギー	血管迷走神経反射	平成21年12月16日	関連有り	非重篤	平成21年12月16日	軽快
1574	70	女	平成21年12月16日	無	高血圧、高脂血症	神経障害、歩行障害	平成21年12月17日	評価不能	非重篤	平成21年12月21日	軽快
1575	70	男	平成21年12月16日	無	うっ血性心不全	39℃以上の発熱	平成21年12月16日	関連有り	非重篤	平成21年12月19日	軽快
1576	20	女	平成21年12月16日	無	無	悪寒、嘔気、水様便	平成21年12月16日	関連有り	非重篤	平成21年12月17日	軽快

NO.	年齢(代)	性別	接種日	同時接種	基礎疾患(持病)、他の予防接種など	副反応の内容	副反応発生日	医療機関による因果関係	重篤度	転帰日	転帰内容
1577	10歳未満	男	平成21年12月16日	無		頭痛	平成21年12月18日	評価不能	非重篤	平成21年12月19日	軽快
1578	40	女	平成21年12月16日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	39℃以上の発熱	平成21年12月17日	関連有り	非重篤	平成21年12月21日	軽快
1579	10歳未満	男	平成21年12月16日	無	無	発熱	平成21年12月16日	評価不能	非重篤	不明	未回復
1580	10歳未満	男	平成21年12月16日	無	11/19季節性インフルエンザワクチン接種の際、じんましん出現	じんましん	平成21年12月17日	評価不能	非重篤	平成21年12月21日	未回復
1581	30	女	平成21年12月16日	無	無	発熱	平成21年12月18日	関連無し	非重篤	不明	不明
1582	10	女	平成21年12月17日	無	無	関節痛、全身倦怠感	平成21年12月17日	評価不能	非重篤	平成21年12月18日	回復
1583	10歳未満	女	平成21年12月17日	無	無	じんましん	平成21年12月17日	評価不能	非重篤	平成21年12月18日	回復
1584	10歳未満	女	平成21年12月17日	無	てんかんの疑い、熱性けいれん、	頭痛、腹痛	平成21年12月17日	評価不能	非重篤	平成21年12月18日	回復
1585	50	女	平成21年12月17日	無	薬疹(リマチル、ロキソニン)	じんましん	平成21年12月18日	評価不能	非重篤	平成21年12月22日	回復
1586	10	女	平成21年12月17日	無	基礎疾患:糖尿病 アレルギーなし	血管迷走神経反射	平成21年12月17日	評価不能	非重篤	平成21年12月17日	軽快
1587	10	男	平成21年12月17日	無	有り	アナフィラキシー	平成21年12月17日	関連有り	非重篤	平成21年12月17日	軽快
1588	10歳未満	男	平成21年12月17日	無	卵アレルギー:スコア2、加熱している卵は食べられる、アナフィラキシー歴はなし	悪寒	平成21年12月17日	関連有り	非重篤	平成21年12月18日	軽快
1589	10歳未満	女	平成21年12月17日	無	無	じんましん	平成21年12月17日	関連有り	非重篤	平成21年12月21日	軽快
1590	70	男	平成21年12月17日	無	薬や食品で皮膚に発疹やじんましんが出たこと有り	じんましん	平成21年12月20日	関連有り	非重篤	平成21年12月25日	不明
1591	10歳未満	男	平成21年12月17日	無	気管支喘息で通院中	発熱	平成21年12月21日	評価不能	非重篤	不明	不明
1592	10歳未満	女	平成21年12月17日	無	先天性副腎過形成	全身紅斑	平成21年12月18日	関連有り	非重篤	平成21年12月18日	未回復
1593	10	女	平成21年12月17日	無	無	インフルエンザ発症	平成21年12月18日	関連有り	非重篤	不明	未回復
1594	80	女	平成21年12月17日	無	無	左上肢浮腫	平成21年12月20日	関連有り	非重篤	不明	未回復
1595	60	女	平成21年12月17日	無	ピリン禁	アナフィラキシー(軽度)	平成21年12月17日	関連有り	非重篤	不明	不明
1596	30	女	平成21年12月18日	無	無	けいれん	平成21年12月18日	評価不能	非重篤	平成21年12月18日	回復
1597	10	男	平成21年12月18日	無	季節性インフルエンザワクチン接種、3才頃ひきつけ起こしたことがある	発熱	平成21年12月18日	評価不能	非重篤	平成21年12月18日	回復
1598	50	女	平成21年12月18日	無	数年前に季節性インフルエンザワクチンで悪心・嘔吐	悪心、頭痛	平成21年12月18日	不明	非重篤	平成21年12月20日	回復
1599	60	女	平成21年12月18日	無	無	血管迷走神経反射	平成21年12月18日	関連有り	非重篤	平成21年12月18日	回復
1600	10歳未満	女	平成21年12月18日	無	無	嘔気、嘔吐	平成21年12月18日	評価不能	非重篤	平成21年12月18日	回復
1601	10歳未満	男	平成21年12月18日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	嘔吐	平成21年12月18日	評価不能	非重篤	平成21年12月19日	回復
1602	80	女	平成21年12月18日	無	高血圧症、骨粗鬆症、変形性膝関節症、めまい。季節性インフルエンザワクチン接種	けいれん	平成21年12月20日	関連有り	非重篤	平成21年12月21日	回復
1603	80	男	平成21年12月18日	無		湿疹	平成21年12月20日	評価不能	非重篤	平成21年12月25日	回復
1604	30	女	平成21年12月18日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	39℃以上の発熱	平成21年11月19日	評価不能	非重篤	平成21年12月20日	回復
1605	20	女	平成21年12月18日	無	無	発赤、痛み	平成21年12月19日	関連有り	非重篤	平成21年12月22日	軽快
1606	10歳未満	男	平成21年12月18日	無	無	じんましん	平成21年12月20日	関連有り	非重篤	平成21年12月22日	軽快
1607	10歳未満	男	平成21年12月18日	無	卵アレルギー	アナフィラキシー	平成21年12月18日	関連有り	非重篤	平成21年12月18日	軽快

NO.	年齢(代)	性別	接種日	同時接種	基礎疾患(持病)、他の予防接種など	副反応の内容	副反応発生日	医療機関による因果関係	重篤度	転帰日	転帰内容
1608	10歳未満	女	平成21年12月18日	無	卵アレルギー	アナフィラキシー	平成21年12月18日	関連有り	非重篤	平成21年12月18日	軽快
1609	10歳未満	男	平成21年12月18日	無	季節性インフルエンザワクチン接種時(1、2回目)に腫れた	肘を越える局所の異常腫脹	平成21年12月19日	関連有り	非重篤	平成21年12月24日	軽快
1610	70	女	平成21年12月18日	無	糖尿病、高血圧	急性上気道炎 気管支炎	平成21年12月18日	評価不能	非重篤	平成22年1月5日	軽快
1611	80	男	平成21年12月18日	無	無	発熱、下痢	平成21年12月18日	評価不能	非重篤	不明	軽快
1612	70	男	平成21年12月18日	無	慢性肝炎	急性胃粘膜病変	平成21年12月28日	評価不能	非重篤	不明	不明
1613	10歳未満	男	平成21年12月18日	無	気管支喘息	じんましん	平成21年12月18日	関連有り	非重篤	不明	未回復
1614	10歳未満	女	平成21年12月18日	無	季節性インフルエンザワクチン接種、インフルエンザAにかかった	発熱	平成21年12月19日	評価不能	非重篤	不明	未回復
1615	60	男	平成21年12月18日	無	薬物アレルギー(ピリン系、サルファ剤、ミノサイクリン、ニューモノロン系)	全身倦怠感	平成21年12月19日	関連有り	非重篤	平成21年12月24日	未回復
1616	60	女	平成21年12月18日	無	CIDP	インフルエンザA型発症	平成21年12月24日	評価不能	非重篤	不明	不明
1617	10歳未満	女	平成21年12月19日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	発熱	平成21年12月20日	関連無し	非重篤	平成21年12月20日	回復
1618	10歳未満	男	平成21年12月19日	無	無	発熱	平成21年12月20日	関連有り	非重篤	平成21年12月21日	回復
1619	30	女	平成21年12月19日	無	無	じんましん	平成21年12月19日	関連有り	非重篤	平成21年12月20日	回復
1620	30	女	平成21年12月19日	無	有り	全身の発疹	平成21年12月20日	関連有り	非重篤	平成21年12月25日	回復
1621	60	女	平成21年12月19日	無	無	感冒様症状	平成21年12月20日	評価不能	非重篤	平成21年12月24日	回復
1622	10歳未満	女	平成21年12月19日	無	難治性てんかん	けいれん	平成21年12月19日	評価不能	非重篤	平成21年12月19日	軽快
1623	80	女	平成21年12月19日	無	糖尿病、慢性過敏性肺炎	じんましん	平成21年12月19日	関連有り	非重篤	平成21年12月20日	軽快
1624	80	男	平成21年12月19日	無	心疾患(狭心症)、高血圧、慢性気管支炎、要介護4程度	全身倦怠感、脱力感	平成21年12月19日	評価不能	非重篤	平成21年12月20日	軽快
1625	10歳未満	女	平成21年12月19日	無	無	39℃以上の発熱	平成21年12月21日	評価不能	非重篤	不明	不明
1626	10歳未満	女	平成21年12月19日	無	無	じんましん以外の全身の発疹	平成21年12月19日	評価不能	非重篤	不明	不明
1627	30	男	平成21年12月19日	無	喘息	頭痛、関節痛	平成21年12月20日	関連有り	非重篤	不明	不明
1628	10歳未満	男	平成21年12月20日	無	無	発疹(胸部、腹部、大腿)	平成21年12月22日	評価不能	非重篤	平成21年12月25日	軽快
1629	10歳未満	男	平成21年12月20日	無	無	39℃以上の発熱	平成21年12月24日	関連無し	非重篤	不明	不明
1630	40	女	平成21年12月21日	無	心不全、高血圧、腎機能障害の治療中	血管迷走神経反射	平成21年12月21日	関連有り	非重篤	平成21年12月21日	回復
1631	10歳未満	男	平成21年12月21日	無	3年前の季節性インフルエンザワクチン:2回とも接種後に接種側の上肢全体が腫脹、硬結あった	肘を越える局所の異常腫脹	平成21年12月22日	関連有り	非重篤	平成21年12月22日	回復
1632	40	女	平成21年12月21日	無	重症筋無かった。高血圧。うつ病	血管迷走神経反射	平成21年12月21日	関連有り	非重篤	平成21年12月21日	回復
1633	30	女	平成21年12月21日	無	B型肝炎	発疹、かゆみ	平成21年12月21日	関連有り	非重篤	平成21年12月23日	回復
1634	40	女	平成21年12月21日	無	無	39℃以上の発熱	平成21年12月21日	関連有り	非重篤	平成21年12月24日	回復
1635	10歳未満	女	平成21年12月21日	不明	喘息様気管支炎気味であった。季節性インフルエンザ接種(10/15,11/5)	熱発、嘔吐	平成21年12月22日	評価不能	非重篤	平成21年12月24日	回復
1636	30	女	平成21年12月21日	無	無	発熱と上腹部痛	平成21年12月24日	評価不能	非重篤	平成21年12月25日	軽快
1637	40	女	平成21年12月21日	無	季節性インフルエンザワクチン接種(当院にて)	じんましん	平成21年12月25日	評価不能	非重篤	平成21年12月28日	軽快

NO.	年齢(代)	性別	接種日	同時接種	基礎疾患(持病)、他の予防接種など	副反応の内容	副反応発生日	医療機関による因果関係	重篤度	転帰日	転帰内容
1638	10歳未満	男	平成21年12月21日	無	てんかんにてテグレトール内服中。精神運動発達遅延、多動あり。	四肢の発疹	平成21年12月21日	関連有り	非重篤	平成21年12月22日	軽快
1639	10	女	平成21年12月21日	無	無	じんましん	平成21年12月23日	関連有り	非重篤	平成21年12月26日	軽快
1640	70	女	平成21年12月21日	無	無	全身の発疹	平成21年12月22日	関連有り	非重篤	平成21年12月28日	軽快
1641	10歳未満	女	平成21年12月21日	不明	不明	発熱	平成21年12月26日	関連無し	非重篤	不明	不明
1642	10歳未満	男	平成21年12月21日	不明		発熱	平成21年12月21日	評価不能	非重篤	不明	不明
1643	10歳未満	男	平成21年12月21日	無	無	接種部腫脹	平成21年12月22日	関連有り	非重篤	不明	不明
1644	80	女	平成21年12月21日	無	無	筋肉痛	平成21年12月22日	評価不能	非重篤	不明	不明
1645	60	男	平成21年12月21日	無	悪性腫瘍(前立腺ガン治療中)、高血圧	下痢	平成21年12月21日	評価不能	非重篤	不明	不明
1646	20	女	平成21年12月22日	無	無	発熱	平成21年12月22日	関連有り	非重篤	平成21年12月24日	回復
1647	10	女	平成21年12月22日	無	基礎疾患:気管支喘息。新型インフルエンザワクチン接種(1回目)	じんましん	平成21年12月23日	不明	非重篤	平成21年12月24日	回復
1648	10歳未満	女	平成21年12月22日	無	てんかんでテグレトール内服中	血管迷走神経反射	平成21年12月22日	評価不能	非重篤	平成21年12月22日	回復
1649	10歳未満	女	平成21年12月22日	無	無	発疹(じんましん以外)	平成21年12月22日	評価不能	非重篤	平成21年12月27日	回復
1650	80	女	平成21年12月22日	無	老人性認知症、ねたきり状態、胃痛管理、嚥下障害	39℃以上の発熱	平成21年12月24日	評価不能	非重篤	平成21年12月25日	回復
1651	10歳未満	男	平成21年12月22日	無	蓄膿症	じんましん	平成21年12月23日	関連有り	非重篤	平成21年12月24日	回復
1652	10歳未満	男	平成21年12月22日	無	無	発熱、湿疹	平成21年12月24日	関連有り	非重篤	平成21年12月28日	回復
1653	10歳未満	男	平成21年12月22日	無	無	熱発	平成21年12月24日	評価不能	非重篤	不明	不明
1654	10歳未満	男	平成21年12月23日	無	無し:これで気管支喘息と言われたことはない	アナフィラキシー	平成21年12月23日	関連有り	非重篤	平成21年12月23日	回復
1655	70	女	平成21年12月24日	無	無	全身の発赤	平成21年12月24日	関連有り	非重篤	平成21年12月24日	回復
1656	30	女	平成21年12月24日	無	BT37.5℃だが朝は発熱なく、測定時も厚着で運動後のため。BT↑したとのこと。感冒症状無し。アレルギー:そば	VVR	平成21年12月24日	評価不能	非重篤	平成21年12月24日	回復
1657	60	女	平成21年12月24日	無	基礎疾患:気管支喘息	胸部不快感	平成21年12月24日	評価不能	非重篤	平成21年12月24日	軽快
1658	20	女	平成21年12月24日	無		腫脹、発赤	平成21年12月25日	関連有り	非重篤	平成21年12月29日	軽快
1659	40	女	平成21年12月24日	無	無	全身倦怠感	平成21年12月25日	評価不能	非重篤	平成21年12月26日	軽快
1660	30	女	平成21年12月24日	無	僧帽弁閉鎖不全	じんましん以外の全身の発疹	平成21年12月24日	関連有り	非重篤	平成21年12月26日	未回復
1661	10	男	平成21年12月24日	無	無	発熱	平成21年12月25日	関連無し	非重篤	不明	不明
1662	10歳未満	男	平成21年12月25日	無	無	発熱、けいれん	平成21年12月25日	関連有り	非重篤	平成21年12月27日	回復
1663	10歳未満	女	平成21年12月25日	無	無	発熱	平成21年12月26日	評価不能	非重篤	平成21年12月28日	回復
1664	10歳未満	男	平成21年12月25日	無	無	A型インフルエンザ	平成21年12月26日	評価不能	非重篤	平成21年12月31日	回復
1665	50	女	平成21年12月25日	無	気管支喘息、薬疹:アセトアミノフェン、フロモックス	アナフィラキシー	平成21年12月25日	関連有り	非重篤	平成21年12月26日	軽快
1666	10歳未満	男	平成21年12月25日	無	不明	発熱	平成21年12月28日	評価不能	非重篤	不明	不明
1667	50	男	平成21年12月25日	無	無	口唇の腫脹、しびれ	平成21年12月25日	関連有り	非重篤	平成21年12月29日	不明

NO.	年齢(代)	性別	接種日	同時接種	基礎疾患(持病)、他の予防接種など	副反応の内容	副反応発生日	医療機関による因果関係	重篤度	転帰日	転帰内容
1668	10歳未満	女	平成21年12月25日	無	敗血症にて11/11~2回目入院。11/22から感冒症状であり、ワイドシリン、3日間内服中。11/25よりムコダインDS追加内服	全身発赤膨隆疹	平成21年12月25日	評価不能	非重篤	不明	不明
1669	70	男	平成21年12月25日	無	糖尿病	带状疱疹	平成21年12月26日	評価不能	非重篤	不明	不明
1670	10歳未満	女	平成21年12月26日	無	無	熱	平成21年12月26日	関連有り	非重篤	平成21年12月27日	回復
1671	10	男	平成21年12月26日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	じんましん	平成21年12月26日	関連有り	非重篤	平成21年12月27日	回復
1672	70	男	平成21年12月26日	無	無	じんましん	平成21年12月27日	関連有り	非重篤	平成21年12月29日	軽快
1673	30	女	平成21年12月26日	無	無	呼吸困難発作	平成21年12月26日	関連有り	非重篤	平成21年12月28日	軽快
1674	10	女	平成21年12月26日	不明		接種部位の発赤、腫脹、疼痛。口周囲の発赤、びらん	平成21年12月26日	関連有り	非重篤	不明	不明
1675	30	女	平成21年12月26日	無	こどもの頃、さばを食べてじんましんになった	発熱、腹痛(左季肋部)	平成21年12月27日	評価不能	非重篤	不明	不明
1676	10	女	平成21年12月28日	無	父親もインフルエンザワクチン接種にて同様の副反応あり	血管迷走神経反射	平成21年12月28日	関連有り	非重篤	平成21年12月28日	回復
1677	10歳未満	女	平成21年12月28日	無	有り	吐き気	平成21年12月28日	評価不能	非重篤	平成21年12月29日	回復
1678	10	女	平成21年12月28日	無	無	血管迷走神経反射	平成21年12月28日	関連有り	非重篤	平成21年12月28日	回復
1679	10歳未満	男	平成21年12月28日	無	検査にて、卵白1、11 喘息性気管支炎あり	じんましん	平成21年12月28日	関連有り	非重篤	平成21年12月31日	回復
1680	70	男	平成21年12月28日	無	75gOGTTにて糖尿病型	じんましん	平成21年12月28日	評価不能	非重篤	平成21年12月28日	軽快
1681	20	男	平成21年12月29日	無	・アレルギー(アトピー性皮膚炎)・21.12.16季節性インフルエンザワクチン接種の際(他施設)耳鳴りがあった。問診時に認識なく後で判った	血管迷走神経反射	平成21年12月29日	関連有り	非重篤	平成21年12月29日	回復
1682	70	男	平成21年12月29日	無	血圧低値80/40mmHg 症状無し	アナフィラキシー	平成21年12月29日	関連有り	非重篤	平成21年12月29日	回復
1683	10歳未満	男	平成21年12月29日	有	季節性インフルエンザワクチン接種	じんましん	平成21年12月29日	関連有り	非重篤	平成21年12月29日	軽快
1684	10	女	平成22年1月4日	無	無	迷走神経反射	平成22年1月4日	関連有り	非重篤	平成22年1月4日	回復
1685	70	女	平成22年1月5日	無	糖尿病、一ヶ月以内のワクチン接種なし。アレルギーなし。	昇圧(血圧上昇)	平成22年1月5日	関連有り	非重篤	平成22年1月5日	回復
1686	10歳未満	女	平成22年1月5日	無	無	嘔吐	平成22年1月5日	評価不能	不明	不明	不明