

## 結核集団感染の件数について(過去10ヶ年)

(平成21年10月1日現在)

年(平成)	11年	12年	13年	14年	15年	16年	17年	18年	19年	20年	
件数	51件	63件	53件	37件	42件	47件	38件	37件	42件	32件	
集団発生 の場所	学 校	13	24	23	14	5	8	4	7	2	3
	小学校	0	3	2	0	0	0	0	0	1	0
	中学校	3	3	6	2	0	2	0	1	0	0
	高 校	7	10	6	5	1	2	0	0	1	2
	大 学	2	5	6	3	1	3	1	2	0	0
	専門学校	0	2	2	3	1	0	0	2	0	0
	幼稚園	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他(塾等)	1	1	1	1	2	1	3	2	0	1
	病 院 等	13	17	10	4	10	18	12	4	4	5
	社会福祉施設	2	2	3	1	2	2	1	2	1	1
	事業所	18	17	16	12	20	18	12	15	21	15
家族、友人	3	4	7	4	9	9	5	8	10	10	
その他	3	4	6	8	6	5	7	11	11	5	

〔厚生労働省健康局結核感染症課調べ〕

- ※ 集団発生の場所が1件で2カ所以上の場合があり、発生場所の合計と件数は一致しない。
- ※ 「病院等」は、病院、診療所、(介護)老人保健施設
- ※ 「社会福祉施設」は、生活保護施設、養護老人ホーム、身体障害者更生施設など
- ※ 「事業所」は、会社、職場など
- ※ 「その他」には、飲食店、遊技場、不明等が含まれる。

### <結核集団感染の定義について>

同一の感染源が、2家族以上にまたがり、20人以上に結核を感染させた場合をいう。  
ただし、発病者1人は6人が感染したものとして感染者数を計算する。

# 結核集団感染事例一覧

平成21年10月1日 現在

(平成11年：51件) (病院等：13件、学校：13件)

発 生 年 月	場 所	患 者 数 等
平成11年 1月	東京都 病院(一般)	42名(予防内服)
平成11年 1月	東京都 事業所の寮	5名(要治療) 4名(経過観察)
平成11年 1月	高知県 中学校	34名(要治療) 152名(予防内服) 488名(経過観察)
平成11年 2月	千葉県 事業所	5名(要治療) 2名(経過観察)
平成11年 2月	愛知県 高校	5名(要治療) 34名(予防内服)
平成11年 2月	愛知県 塾	51名(予防内服)
平成11年 2月	埼玉県 中学校	101名(予防内服) 2名(経過観察)
平成11年 2月	埼玉県 家族他	7名(要治療) 3名(予防内服)
平成11年 3月	岡山県 病院(一般)	4名(要治療) 14名(予防内服)
平成11年 3月	東京都 事業所	5名(要治療) 2名(予防内服) 1名(経過観察)
平成11年 3月	東京都 中学校	42名(予防内服)
平成11年 3月	愛知県 事業所	10名(要治療) 24名(予防内服)
平成11年 3月	東京都 病院(一般)	4名(要治療) 6名(予防内服)

発 生 年 月	場 所	患 者 数 等
平成11年 3月	東京都 事業所	3名(要治療) 4名(予防内服)
平成11年 4月	福島県 病院(一般)	4名(要治療) 7名(予防内服) 4名(経過観察)
平成11年 4月	京都府 事業所	23名(要治療) 61名(予防内服)
平成11年 4月	滋賀県 大学	3名(要治療) 24名(予防内服) 30名(経過観察)
平成11年 4月	京都府 宗教法人の道場	18名(要治療) 6名(予防内服) 22名(経過観察)
平成11年 4月	東京都 事業所	4名(要治療) 3名(予防内服)
平成11年 4月	新潟県 病院(一般)	11名(要治療) 31名(予防内服)
平成11年 5月	福岡県 病院(一般) *初発患者は精神科入院の患者	3名(要治療) 4名(予防内服) 35名(経過観察)
平成11年 5月	東京都 事業所	1名(要治療) 14名(予防内服) 6名(経過観察)
平成11年 5月	東京都 事業所	14名(要治療) 21名(予防内服) 5名(経過観察)
平成11年 5月	埼玉県 事業所及び寮	4名(要治療)
平成11年 6月	北海道 病院(一般、精神)	2名(要治療) 23名(予防内服)

発 生 年 月	場 所	患 者 数 等
平成11年 6月	北海道 高校	67名(予防内服)
平成11年 6月	愛知県 事業所	4名(要治療) 3名(経過観察)
平成11年 6月	福岡県 高校	31名(予防内服) 96名(経過観察)
平成11年 6月	東京都 高校	23名(予防内服)
平成11年 6月	和歌山県 家族、事業所	6名(要治療) 4名(予防内服)
平成11年 6月	東京都 研修室	12名(要治療)
平成11年 7月	千葉県 病院(精神)	13名(要治療) 136名(予防内服) 21名(経過観察)
平成11年 7月	三重県 老人保健施設	3名(要治療) 11名(予防内服)
平成11年 7月	愛知県 事業所	6名(要治療) 8名(予防内服) 1名(経過観察)
平成11年 7月	秋田県 老人保健施設	3名(要治療) 3名(予防内服) 5名(経過観察)
平成11年 8月	岡山県 病院(精神)、老人保健施設	1名(要治療) 17名(予防内服)
平成11年 8月	石川県 事業所	4名(要治療) 32名(予防内服)
平成11年 8月	埼玉県 事業所	4名(要治療) 1名(予防内服) 4名(経過観察)

発 生 年 月	場 所	患 者 数 等
平成11年 8月	福岡県 病院(一般)	3名(要治療) 8名(経過観察)
平成11年 9月	大阪府 高校	1名(要治療) 33名(予防内服)
平成11年 9月	香川県 高校	3名(要治療) 31名(予防内服)
平成11年 9月	静岡県 警察署他	25名(予防内服) 2名(経過観察)
平成11年10月	福島県 病院(精神)	10名(要治療) 3名(予防内服)
平成11年10月	東京都 高校	4名(要治療) 11名(予防内服)
平成11年10月	愛知県 事業所	20名(予防内服)
平成11年10月	福岡県 通所施設	4名(要治療) 2名(予防内服) 1名(経過観察)
平成11年11月	滋賀県 事業所	4名(要治療) 11名(予防内服) 9名(経過観察)
平成11年11月	埼玉県 家族、友人	2名(要治療) 9名(予防内服)
平成11年11月	岡山県 大学	23名(予防内服)
平成11年12月	長野県 事業所	1名(要治療) 88名(予防内服)
平成11年12月	大阪府 障害者施設	3名(要治療) 16名(予防内服) 29名(経過観察)

(平成12年：63件) (病院等：17件、学校：24件)

発 生 年 月	場 所	患 者 数 等
平成12年 1月	埼玉県 スポーツ施設送迎バス車内	1名 (要治療) 44名 (予防内服) 316名 (経過観察)
平成12年 1月	愛知県 高校	4名 (要治療) 78名 (予防内服) 6名 (経過観察)
平成12年 1月	大阪府 事業所	12名 (要治療) 15名 (予防内服)
平成12年 1月	京都府 大学 (サークル)	3名 (要治療) 9名 (予防内服)
平成12年 1月	福岡県 小学校	106名 (予防内服) 182名 (経過観察)
平成12年 1月	神奈川県 事業所	3名 (要治療) 3名 (予防内服) 1名 (経過観察)
平成12年 1月	神奈川県 病院 (一般)	19名 (要治療) 1名 (予防内服)
平成12年 1月	神奈川県 病院	1名 (要治療) 1名 (予防内服)
平成12年 1月	和歌山県 病院 (精神)	7名 (要治療)
平成12年 2月	北海道 高校	65名 (予防内服)
平成12年 2月	青森県 病院 (一般)	36名 (予防内服)
平成12年 2月	宮城県 家族、友人	2名 (要治療) 11名 (予防内服) 1名 (経過観察)
平成12年 2月	東京都 事業所	5名 (要治療) 15名 (経過観察)

発 生 年 月	場 所	患 者 数 等
平成12年 2月	東京都 大学	21名 (予防内服)
平成12年 2月	茨城県 専門学校	2名 (要治療) 19名 (予防内服)
平成12年 3月	埼玉県 中学校	44名 (予防内服)
平成12年 3月	愛知県 大学	36名 (予防内服)
平成12年 3月	群馬県 老人保健施設	4名 (要治療) 7名 (予防内服)
平成12年 3月	愛媛県 病院 (精神)	6名 (要治療) 1名 (予防内服)
平成12年 3月	沖縄県 病院	3名 (要治療) 3名 (予防内服) 96名 (経過観察)
平成12年 3月	奈良県 (奈良市) 病院	5名 (要治療) 3名 (予防内服)
平成12年 4月	山形県 事業所	2名 (要治療) 8名 (予防内服) 3名 (経過観察)
平成12年 4月	埼玉県 病院 (老人)	22名 (予防内服)
平成12年 4月	東京都 高校	1名 (要治療) 33名 (予防内服)
平成12年 4月	東京都 高校	1名 (要治療) 21名 (予防内服)
平成12年 4月	新潟県 診療所	24名 (予防内服) 212名 (経過観察)

38

発 生 年 月	場 所	患 者 数 等
平成12年 4月	和歌山県 事業所、友人	4名(要治療) 7名(予防内服) 2名(経過観察)
平成12年 4月	愛媛県 事業所	3名(要治療) 5名(予防内服)
平成12年 4月	神奈川県 中学・高校	2名(要治療) 13名(予防内服) 8名(経過観察)
平成12年 5月	群馬県 高校	22名(予防内服) 474名(経過観察)
平成12年 5月	岡山県 高校等	2名(要治療) 39名(予防内服)
平成12年 5月	福岡県 障害者施設	11名(要治療) 21名(予防内服) 5名(経過観察)
平成12年 5月	神奈川県 家族、事業所	4名(要治療) 4名(予防内服)
平成12年 5月	東京都 病院(精神)	3名(要治療) 8名(予防内服) 4名(経過観察)
平成12年 6月	東京都 病院(一般)	2名(要治療) 10名(予防内服)
平成12年 6月	静岡県 小学校	82名(予防内服)
平成12年 6月	兵庫県 事業所	3名(要治療) 5名(予防内服)
平成12年 6月	東京都 事業所	20名(予防内服) 5名(経過観察)
平成12年 6月	埼玉県 事業所	3名(要治療) 3名(予防内服)

発 生 年 月	場 所	患 者 数 等
平成12年 7月	埼玉県 大学	28名(予防内服) 3名(経過観察)
平成12年 7月	兵庫県 大学	21名(予防内服)
平成12年 7月	愛知県 小学校	54名(予防内服)
平成12年 7月	和歌山県 病院(精神)	9名(要治療) 2名(予防内服) 1名(経過観察)
平成12年 7月	東京都 中学校	54名(予防内服)
平成12年 8月	東京都 高校	6名(要治療) 28名(予防内服)
平成12年 8月	兵庫県 遊技場	2名(要治療) 9名(予防内服)
平成12年 8月	高知県 病院(療養)	15名(要治療) 12名(予防内服)
平成12年 8月	福岡県 事業所	4名(要治療) 3名(予防内服)
平成12年 9月	長野県 病院(一般)	5名(要治療) 8名(予防内服) 8名(経過観察)
平成12年 9月	大阪府 事業所	5名(要治療) 12名(予防内服)
平成12年 9月	愛媛県 高校	1名(要治療) 16名(予防内服)
平成12年10月	秋田県 事業所	3名(要治療) 9名(予防内服)

07

発 生 年 月	場 所	患 者 数 等
平成12年10月	愛知県 事業所	7名(要治療) 1名(予防内服)
平成12年11月	東京都 家族、事業所	3名(要治療) 4名(予防内服)
平成12年11月	大阪府 塾	46名(予防内服)
平成12年11月	東京都 官公庁	23名(予防内服) 7名(経過観察)
平成12年11月	熊本県 高齢者施設	2名(要治療) 8名(予防内服)
平成12年12月	埼玉県 高校	27名(予防内服) 2名(経過観察)
平成12年12月	富山県 病院(療養)	4名(要治療) 4名(経過観察)
平成12年12月	神奈川県 事業所	3名(要治療) 2名(予防内服)
平成12年12月	神奈川県 病院(一般)	3名(要治療) 10名(予防内服)
平成12年12月	広島県 高等専門学校	4名(要治療) 22名(予防内服)
平成12年12月	東京都 新聞販売店	2名(要治療) 8名(予防内服) 2名(経過観察)

(平成13年：53件) (病院等：10件、学校：23件)

発 生 年 月	場 所	患 者 数 等
平成13年 1月	大阪府 高校	25名(予防内服)
平成13年 1月	沖縄県 高校他	3名(要治療) 47名(予防内服) 53名(経過観察)
平成13年 2月	福岡県 高校	5名(要治療) 124名(予防内服)
平成13年 2月	鹿児島県 医療機関	3名(要治療) 3名(予防内服) 34名(経過観察)
平成13年 2月	北海道 専門学校	3名(要治療) 10名(予防内服)
平成13年 3月	東京都 家族、友人等	9名(要治療) 8名(予防内服)
平成13年 3月	千葉県 大学	2名(要治療) 17名(予防内服)
平成13年 3月	熊本県、佐賀県、福岡県 事業所、友人	3名(要治療) 24名(予防内服)
平成13年 3月	埼玉県 小学校	20名(予防内服) 119名(経過観察)
平成13年 3月	大阪府 中学校	1名(要治療) 28名(予防内服)
平成13年 3月	大阪府 高校	33名(予防内服)
平成13年 3月	神奈川県 小学校	2名(要治療) 53名(予防内服)
平成13年 3月	東京都 中学校	5名(要治療) 20名(予防内服)

発 生 年 月	場 所	患 者 数 等
平成13年 3月	福岡県 家族、友人、アルバイト	4名(要治療) 1名(予防内服)
平成13年 4月	福岡県 病院	3名(要治療) 2名(予防内服)
平成13年 4月	埼玉県 病院(一般)、専門学校	1名(要治療) 20名(予防内服)
平成13年 4月	鹿児島県 事業所	1名(要治療) 29名(予防内服)
平成13年 4月	大阪府 病院(一般)	10名(要治療) 4名(経過観察)
平成13年 5月	神奈川県 老人福祉施設	3名(要治療) 13名(予防内服)
平成13年 5月	大阪府 飲食店	2名(要治療) 11名(予防内服)
平成13年 5月	大阪府 大学・学生寮・会社	7名(要治療) 84名(予防内服)
平成13年 5月	東京都 事業所	7名(要治療) 10名(予防内服) 11名(経過観察)
平成13年 5月	埼玉県 家族・患者経営の飲食店 利用者	4名(要治療) 1名(経過観察)
平成13年 6月	富山県 中学校、高校	81名(予防内服)
平成13年 6月	千葉県 中学校	71名(予防内服)

発 生 年 月	場 所	患 者 数 等
平成13年 7月	福岡県 大学・学習塾	5名(要治療) 53名(予防内服) 2名(経過観察)
平成13年 7月	大阪府 事業所	3名(要治療) 8名(予防内服)
平成13年 8月	北海道 病院(一般)	15名(要治療) 7名(予防内服)
平成13年 8月	東京都 事業所	3名(要治療) 22名(予防内服)
平成13年 8月	福岡県 大学、家族	2名(要治療) 13名(予防内服)
平成13年 8月	大阪府(大阪市) 事業所	7名(要治療) 17名(予防内服)
平成13年 9月	宮崎県 障害者施設	43名(要治療) 35名(予防内服) 1名(経過観察)
平成13年 9月	兵庫県 事業所	2名(要治療) 22名(予防内服)
平成13年 9月	東京都 事業所	3名(要治療) 10名(予防内服)
平成13年 9月	東京都 病院(一般)	7名(要治療) 4名(予防内服) 185名(経過観察)
平成13年 9月	大阪府 事業所	6名(要治療)
平成13年 9月	大阪府 事業所	1名(要治療) 17名(予防内服)

発 生 年 月	場 所	患 者 数 等
平成13年10月	東京都 病院・老人福祉施設	3名(要治療) 13名(予防内服) 4名(経過観察)
平成13年10月	東京都 事業所	4名(要治療)
平成13年11月	兵庫県 事業所	6名(要治療) 3名(予防内服)
平成13年11月	千葉県 事業所	2名(要治療) 35名(予防内服)
平成13年11月	千葉県 高校	20名(予防内服)
平成13年11月	鹿児島県 病院・家族	3名(要治療) 3名(予防内服)
平成13年11月	宮崎県(五ヶ瀬町) 家族・職場	4名(要治療) 2名(予防内服)
平成13年12月	福岡県 大学	35名(予防内服)
平成13年12月	北海道 大学	51名(予防内服)
平成13年12月	北海道 病院(一般)	1名(要治療) 21名(予防内服) 6名(経過観察)
平成13年12月	兵庫県 中学校	100名(予防内服)
平成13年12月	北海道 中学校	21名(予防内服)
平成13年12月	愛知県 宗教集会場	5名(要治療) 21名(予防内服) 6名(経過観察)

発 生 年 月	場 所	患 者 数 等
平成13年12月	富山県 病院(療養病床)	2名(要治療) 3名(経過観察)
平成13年12月	千葉県 事業所	1名(要治療) 14名(予防内服)
平成13年12月	千葉県(館山市)	3名(要治療) 8名(予防内服)



(平成14年：37件) (病院等：4件、学校：14件)

発 生 年 月	場 所	患 者 数 等
平成14年 1月	東京都 中学校	31名 (予防内服)
平成14年 1月	北海道 高校	3名 (要治療) 5名 (予防内服) 173名 (経過観察)
平成14年 1月	長野県 病院 (精神)	9名 (要治療) 7名 (予防内服) 19名 (経過観察)
平成14年 1月	東京都 高校	3名 (要治療) 9名 (予防内服)
平成14年 2月	東京都 宗教団体の集会所	10名 (要治療) 27名 (予防内服) 2名 (経過観察)
平成14年 2月	広島県 大学	3名 (要治療) 49名 (予防内服) 4名 (経過観察)
平成14年 2月	千葉県 不明 (交友関係者間)	7名 (要治療) 8名 (予防内服)
平成14年 2月	大阪府 事業所	2名 (要治療) 8名 (予防内服) 2名 (経過観察)
平成14年 2月	福島県 事業所	5名 (要治療) 7名 (経過観察)
平成14年 3月	和歌山県 短大・アルバイト	22名 (予防内服)
平成14年 3月	東京都 塾	1名 (要治療) 30名 (予防内服)
平成14年 3月	福岡県 事業所	4名 (要治療) 5名 (予防内服)

発 生 年 月	場 所	患 者 数 等
平成14年 3月	静岡県 病院 (一般)	29名 (予防内服) 13名 (経過観察)
平成14年 3月	大阪府 事業所	3名 (要治療) 18名 (予防内服)
平成14年 4月	千葉県 学校・バイト先	126名 (予防内服)
平成14年 4月	熊本県 病院 (一般)	6名 (要治療) 5名 (予防内服)
平成14年 4月	茨城県 隣人他	6名 (要治療) 1名 (予防内服)
平成14年 4月	広島県 専門学校	2名 (要治療) 15名 (予防内服) 1名 (経過観察)
平成14年 5月	茨城県 事業所	3名 (要治療) 15名 (予防内服) 1名 (経過観察)
平成14年 5月	岡山県 高校	68名 (予防内服) 2名 (経過観察)
平成14年 5月	大阪府 病院 (精神)	7名 (要治療) 31名 (経過観察)
平成14年 5月	新潟県 飲食店常連客間	3名 (要治療) 1名 (予防内服)
平成14年 6月	大阪府 事業所	8名 (要治療) 63名 (予防内服) 5名 (経過観察)
平成14年 7月	東京都 中学・高校	6名 (要治療) 22名 (予防内服)

発 生 年 月	場 所	患 者 数 等
平成14年 7月	京都府 障害者施設・教会	3名 (要治療) 10名 (予防内服) 6名 (経過観察)
平成14年 7月	京都府 専門学校	5名 (要治療) 15名 (予防内服) 1名 (経過観察)
平成14年 8月	埼玉県 家族・同一遊戯場利用者	2名 (要治療) 8名 (予防内服) 24名 (経過観察)
平成14年 9月	東京都 学生寮	3名 (要治療) 11名 (予防内服)
平成14年10月	東京都 高校・予備校	31名 (予防内服) 3名 (経過観察)
平成14年10月	大阪府 事業所及び友人関係	3名 (要治療) 37名 (予防内服) 3名 (経過観察)
平成14年11月	福岡県 (福岡市) 事業所	14名 (要治療) 29名 (予防内服)
平成14年12月	茨城県 専門学校及び塾	2名 (要治療) 23名 (予防内服)
平成14年12月	大阪府 事業所	3名 (要治療) 4名 (予防内服)
平成14年12月	青森県 大学	57名 (予防内服)
平成14年12月	佐賀県 事業所	7名 (要治療) 31名 (予防内服) 12名 (経過観察)
平成14年12月	静岡県 事業所	4名 (要治療) 3名 (経過観察)

発 生 年 月	場 所	患 者 数 等
平成14年12月	愛知県 親族 (親戚の家等)	4名 (要治療) 3名 (経過観察)

(平成15年：42件) (病院等：10件、学校：5件)

発 生 年 月	場 所	患 者 数 等
平成15年 1月	東京都 飯場	8名(要治療)
平成15年 2月	東京都 事業所	4名(要治療) 4名(予防内服)
平成15年 3月	千葉県(船橋市) 建設会社(飯場)	7名(要治療)
平成15年 3月	愛知県 専門学校・バイト先・ 通院先	1名(要治療) 19名(予防内服) 1名(経過観察)
平成15年 3月	秋田県(秋田市) 事業所	2名(要治療) 9名(予防内服)
平成15年 4月	神奈川県 自宅・元職場	5名(要治療) 2名(予防内服)
平成15年 4月	福岡県 警察署	7名(要治療) 17名(予防内服)
平成15年 4月	千葉県(船橋市) 事業所及び寮	2名(要治療) 19名(予防内服)
平成15年 4月	愛知県 大学・友人	13名(予防内服) 36名(経過観察)
平成15年 4月	愛知県 事業所・家族	2名(要治療) 7名(予防内服)
平成15年 4月	愛知県 職場・家庭内	18名(予防内服)
平成15年 4月	愛知県 事業所	3名(要治療) 3名(予防内服)
平成15年 4月	愛知県(名古屋市) 勤務先・家庭内	3名(要治療) 7名(予防内服)

発 生 年 月	場 所	患 者 数 等
平成15年 5月	茨城県 病院(精神)	11名(要治療) 12名(予防内服)
平成15年 5月	青森県 事業所・家族	4名(要治療)
平成15年 5月	東京都 施設	3名(要治療) 9名(予防内服) 5名(経過観察)
平成15年 5月	岐阜県 研修・アルバイト先	4名(要治療) 13名(予防内服) 2名(経過観察)
平成15年 5月	大阪府(大阪市) 事業所	26名(予防内服) 1名(経過観察)
平成15年 5月	大阪府(大阪市) 学校	5名(要治療) 2名(予防内服)
平成15年 5月	東京都 事務所	2名(要治療) 10名(予防内服)
平成15年 6月	東京都 病院・家族親族	4名(要治療) 4名(予防内服)
平成15年 6月	茨城県 病院(介護療養)	23名(要治療) 14名(予防内服) 33名(経過観察)
平成15年 6月	千葉県 事業所	4名(要治療) 1名(予防内服)
平成15年 6月	大阪府 事業所	5名(要治療) 7名(予防内服) 1名(経過観察)
平成15年 6月	大阪府(大阪市) 学校	40名(予防内服)
平成15年 7月	東京都 会社・家族	4名(要治療) 8名(予防内服)

発 生 年 月	場 所	患 者 数 等
平成15年 7月	埼玉県 (深谷市) 家族・親族宅	5名 (要治療) 1名 (予防内服) 4名 (経過観察)
平成15年 7月	愛知県 職場	2名 (要治療) 9名 (予防内服)
平成15年 8月	富山県 病院(一般)	8名 (要治療)
平成15年 8月	北海道 病院(一般)	3名 (要治療) 17名 (予防内服) 10名 (経過観察)
平成15年 8月	福岡県 (福岡市) 病院	20名 (要治療) 18名 (予防内服)
平成15年 9月	佐賀県 役場職員・サークル	1名 (要治療) 18名 (予防内服) 12名 (経過観察)
平成15年 9月	千葉 (館山市) 介護保険施設	4名 (要治療) 4名 (予防内服)
平成15年10月	東京都 病院	4名 (要治療) 21名 (予防内服) 11名 (経過観察)
平成15年10月	熊本県 高校	1名 (要治療) 21名 (予防内服)
平成15年10月	長野県 病院 (精神)	3名 (要治療) 7名 (予防内服)
平成15年11月	奈良県 病院・パチンコ店・保育所	3名 (要治療) 3名 (予防内服)
平成15年11月	栃木県 事業所	3名 (要治療) 7名 (予防内服) 1名 (経過観察)

発 生 年 月	場 所	患 者 数 等
平成15年11月	山形県 事業所	28名 (予防内服)
平成15年11月	石川県 事業所・青年団集会 スポーツサークル	20名 (予防内服) 74名 (経過観察)
平成15年12月	石川県 事業所・家族	2名 (要治療) 6名 (予防内服) 2名 (経過観察)
平成15年12月	茨城県 病院 (精神)	10名 (要治療) 7名 (予防内服) 3名 (経過観察)

(平成16年：47件) (病院等：18件、学校：8件)

発 生 年 月	場 所	患 者 数 等
平成16年 1月	静岡県 病院	11名(要治療) 2名(予防内服) 2名(経過観察)
平成16年 1月	大阪府 病院(精神)	5名(要治療)
平成16年 1月	大阪府(大阪市) 障害者通所施設	1名(要治療) 19名(予防内服)
平成16年 1月	栃木県(宇都宮市) 病院(精神)	5名(要治療)
平成16年 2月	神奈川県(横浜市) 大学	5名(要治療) 135名(予防内服)
平成16年 2月	愛知県 親戚宅、職場	5名(要治療) 2名(予防内服) 9名(経過観察)
平成16年 2月	神奈川県(横浜市) 学習塾	5名(要治療) 13名(予防内服) 9名(経過観察)
平成16年 2月	愛知県(名古屋市) 職場、友人	4名(要治療) 13名(予防内服) 1名(経過観察)
平成16年 3月	埼玉県 病院(精神)	2名(要治療) 30名(予防内服) 18名(経過観察)
平成16年 3月	北海道 中学校、家族	106名(予防内服) 8名(経過観察)
平成16年 3月	石川県 事業所・家族	3名(要治療) 2名(予防内服)
平成16年 3月	福岡県 事業所	4名(要治療) 4名(予防内服) 3名(経過観察)

発 生 年 月	場 所	患 者 数 等
平成16年 3月	愛知県 自宅、職場	6名(要治療) 1名(予防内服)
平成16年 4月	福島県(いわき市) 事業所・家族	3名(要治療) 4名(予防内服)
平成16年 4月	埼玉県 病院(産婦人科)	1名(要治療) 359名(予防内服) 220名(経過観察)
平成16年 4月	京都府(京都市) 飲食店	4名(要治療) 7名(予防内服) 3名(経過観察)
平成16年 5月	東京都 事務所	5名(要治療) 7名(予防内服)
平成16年 5月	京都府 事業所	2名(要治療) 14名(予防内服) 112名(経過観察)
平成16年 5月	鹿児島県 家族・元職場	5名(要治療) 23名(予防内服)
平成16年 5月	佐賀県 病院(精神)	4名(要治療) 4名(予防内服) 3名(経過観察)
平成16年 5月	京都府(京都市) 事業所・寮	4名(要治療) 10名(経過観察)
平成16年 5月	静岡県 病院(介護療養)	2名(要治療) 9名(予防内服)
平成16年 5月	鹿児島県(鹿児島市) 中学校、家族	1名(要治療) 23名(予防内服)
平成16年 5月	京都府 自動車教習所	4名(要治療) 14名(予防内服) 112名(経過観察)

発 生 年 月	場 所	患 者 数 等
平成16年 6月	京都府 福祉施設（介護老人保健）	3名（要治療） 14名（予防内服）
平成16年 6月	鹿児島県（鹿児島市） 大学・アルバイト先	1名（要治療） 44名（予防内服）
平成16年 6月	熊本県（熊本市） 病院（精神）	3名（要治療） 5名（予防内服） 1名（経過観察）
平成16年 6月	福島県 事業所	6名（要治療） 3名（経過観察）
平成16年 6月	茨城県 事業所	3名（要治療） 3名（経過観察）
平成16年 7月	千葉県 事業所	1名（要治療） 14名（予防内服）
平成16年 7月	青森県 病院（精神）	3名（要治療） 11名（予防内服）
平成16年 7月	東京都 病院	6名（要治療） 3名（予防内服） 31名（経過観察）
平成16年 8月	東京都（千代田区）（※初 発患者の発生は、千葉県） 事業所	8名（要治療） 14名（予防内服）
平成16年 8月	青森県 病院（精神）、 ディサービスセンター	3名（要治療） 6名（予防内服）
平成16年 8月	神奈川県（藤沢、茅ヶ崎、 平塚市周辺） 職場（店舗）	4名（要治療） 15名（予防内服） 2名（経過観察）
平成16年 8月	大分県 病院（一般）	4名（要治療） 15名（経過観察）

発 生 年 月	場 所	患 者 数 等
平成16年 8月	福岡県（福岡市） 事業所	22名（予防内服）
平成16年 9月	北海道 知的障害者更正施設	8名（要治療） （15名）（予防内服） （※医療機関実施分） 2名（経過観察）
平成16年10月	青森県 病院（精神）	3名（要治療） 5名（予防内服） 1名（経過観察）
平成16年10月	青森県 高等学校 （通学スクールバス車中）	1名（要治療） 22名（予防内服）
平成16年10月	神奈川県（川崎市） 病院（一般）	3名（要治療） 8名（予防内服） 6名（経過観察）
平成16年10月	佐賀県 高校	3名（要治療） 13名（予防内服） 2名（経過観察）
平成16年10月	東京都（江戸川区） 事業所	7名（要治療） 12名（予防内服）
平成16年11月	京都府（京都市） 病院（一般）	2名（要治療） 3名（予防内服） 11名（経過観察）
平成16年11月	北海道（旭川市） 病院（介護療養）	3名（要治療） 2名（予防内服）
平成16年11月	東京都 カプセルホテル	3名（要治療） 2名（予防内服）
平成16年12月	東京都文京区（※初発患者 の発生は、さいたま市） 大学・家族	25名（予防内服） 6名（経過観察）

(平成17年：38件) (病院等：12件、学校：4件)

発 生 年 月	場 所	患 者 数 等
平成17年 1月	千葉県 職場	2名(要治療) 19名(予防内服)
平成17年 1月	福岡県(福岡市) 病院(一般)	3名(要治療) 9名(予防内服) 1名(経過観察)
平成17年 1月	新潟県 事業所他	8名(要治療) 2名(予防内服)
平成17年 2月	秋田県 職場・家族	3名(要治療) 2名(予防内服)
平成17年 2月	神奈川県(川崎市) インターネットカフェ	2名(要治療) 11名(予防内服)
平成17年 2月	岐阜県 事業所	4名(要治療) 4名(予防内服)
平成17年 2月	神奈川県(横浜市) 病院(一般)	4名(要治療) 2名(予防内服) 2名(経過観察)
平成17年 2月	京都府(京都市) トラック運転手	4名(要治療) 2名(予防内服)
平成17年 3月	北海道(札幌市) 病院(一般)	3名(要治療) 34名(予防内服)
平成17年 4月	東京都(杉並区) 学習塾	69名(要治療) 121名(予防内服)
平成17年 4月	埼玉県(川越市) 高校	3名(要治療) 13名(予防内服)
平成17年 4月	愛知県 医療機関	3名(要治療) 4名(予防内服)

発 生 年 月	場 所	患 者 数 等
平成17年 4月	東京都(新宿区) 家族・友人	5名(要治療) 8名(予防内服)
平成17年 4月	東京都(杉並区) 学習塾	4名(要治療) 2名(予防内服)
平成17年 5月	千葉県(千葉市) 事業所	2名(要治療) 13名(予防内服)
平成17年 5月	神奈川県(相模原市) 遊技場	6名(要治療) 1名(予防内服)
平成17年 6月	東京都(目黒区) 事務所	4名(要治療)
平成17年 6月	東京都(杉並区) レンタルビデオ店	4名(要治療) 4名(予防内服)
平成17年 6月	山形県 病院(一般)	3名(要治療) 4名(予防内服) 12名(経過観察)
平成17年 7月	宮城県(仙台市) 学校、会社、医療機関	1名(要治療) 16名(予防内服) 1名(経過観察)
平成17年 7月	新潟県(新潟市) 事業所	3名(要治療) 2名(予防内服) 2名(経過観察)
平成17年 7月	京都府(京都市) 医療機関	3名(要治療) 11名(予防内服)
平成17年 8月	栃木県 病院	4名(要治療) 18名(予防内服)
平成17年 8月	山形県 家族内	4名(要治療)
平成17年 9月	東京都 家族内、病院	3名(要治療) 69名(予防内服) 83名(経過観察)

発 生 年 月	場 所	患 者 数 等
平成17年 9月	福岡県 (福岡市) 医療機関	5名 (要治療) 1名 (予防内服)
平成17年 9月	福岡県 (福岡市) 事業所	23名 (予防内服)
平成17年 9月	奈良県 特別養護老人ホーム	6名 (確定例) 1名 (予防内服)
平成17年10月	神奈川県 (相模原市) サックス奏者講師 ・ライブ活動	3名 (要治療) 6名 (予防内服)
平成17年10月	岩手県 事業所	4名 (要治療)
平成17年10月	沖縄県 家族、元家族	4名 (要治療)
平成17年11月	東京都 病院	4名 (要治療) 4名 (予防内服) 2名 (経過観察)
平成17年11月	三重県 病院	2名 (要治療) 17名 (予防内服) 24名 (経過観察)
平成17年11月	京都府 (京都市) 飲食店	11名 (要治療) 9名 (予防内服) 5名 (経過観察)
平成17年11月	大阪府 (大阪市) 事業所	2名 (要治療) 16名 (予防内服)
平成17年11月	東京都 (大田区) マンガネット喫茶	2名 (要治療) 8名 (予防内服)
平成17年12月	大阪府 会社	4名 (要治療) 12名 (予防内服)

発 生 年 月	場 所	患 者 数 等
平成17年12月	大阪府 (大阪市) 高齢者施設 (介護老人保健 施設)	7名 (要治療) 6名 (予防内服) 1名 (経過観察)



(平成18年：37件) (病院等：4件、学校：7件)

発 生 年 月	場 所	患 者 数 等
平成18年 2月	新潟県 (新潟市) 刑務所	6名 (要治療) 36名 (予防内服) 2名 (経過観察)
平成18年 2月	福岡県 中学校	2名 (要治療) 28名 (予防内服)
平成18年 2月	愛媛県・宮崎県 事業所	4名 (要治療) 3名 (予防内服) 4名 (経過観察)
平成18年 4月	福岡県 家族他	3名 (要治療) 9名 (予防内服)
平成18年 5月	大分県 一般住宅	2名 (要治療) 10名 (予防内服)
平成18年 5月	大分県 (大分市) 病院 (精神科)	8名 (要治療) 12名 (予防内服) 9名 (経過観察)
平成18年 5月	北海道 家族・親族	3名 (要治療) 2名 (予防内服)
平成18年 5月	福岡県 (福岡市) 大学・学習塾	4名 (要治療) 12名 (予防内服)
平成18年 5月	東京都 (中野区) 専門学校、居酒屋	2名 (要治療) 13名 (予防内服) 2名 (経過観察)
平成18年 5月	高知県 (高知市) 家族・職場	3名 (要治療) 2名 (予防内服) 8名 (経過観察)
平成18年 5月	大阪府 (大阪市) 事業所	3名 (要治療) 4名 (予防内服)
平成18年 5月	大阪府 (大阪市) 葬儀場、職場	3名 (要治療) 2名 (予防内服)

発 生 年 月	場 所	患 者 数 等
平成18年 6月	神奈川県 事業所	2名 (要治療) 12名 (予防内服) 2名 (経過観察)
平成18年 6月	高知県 家族・職場	4名 (要治療) 3名 (予防内服) 1名 (経過観察)
平成18年 6月	東京都 (葛飾区) 美容専門学校	1名 (要治療) 15名 (予防内服)
平成18年 6月	奈良県 (奈良市) 大学サークル内	3名 (要治療) 5名 (予防内服)
平成18年 6月	東京都 (足立区) 宗教施設	6名 (要治療) 7名 (予防内服) 2名 (経過観察)
平成18年 6月	東京都 (八王子市) ライブ・練習場所等の飲食店	6名 (要治療) 2名 (予防内服)
平成18年 7月	福岡県 医療機関	2名 (要治療) 9名 (予防内服)
平成18年 7月	東京都 職場及び近隣住民	5名 (要治療)
平成18年 7月	東京都 家族内、勤務先	4名 (要治療) 3名 (予防内服) 11名 (経過観察)
平成18年 8月	熊本県 (熊本市) 病院 (一般)、家族	4名 (要治療) 10名 (予防内服)
平成18年 8月	東京都 施設	4名 (要治療) 3名 (予防内服) 5名 (経過観察)
平成18年 8月	兵庫県 (神戸市) 事業所	3名 (要治療) 7名 (予防内服)

51

52

発 生 年 月	場 所	患 者 数 等
平成18年 8月	北海道(札幌市) 医療機関	9名(要治療) 1名(予防内服)
平成18年 8月	愛知県(岡崎市) 養護老人ホーム	4名(要治療) 3名(予防内服) 19名(経過観察)
平成18年 9月	大阪府(大阪市) 事業所(サービス業)	4名(要治療) 16名(予防内服)
平成18年 9月	大阪府(大阪市) その他団体(宗教関連施設)	5名(要治療) 3名(予防内服)
平成18年 9月	大阪府(大阪市) 事業所	2名(要治療) 11名(予防内服)
平成18年10月	大阪府 地域、学校	1名(要治療) 28名(予防内服)
平成18年10月	大阪府(大阪市) 葬儀場、職場	3名(要治療) 2名(予防内服)
平成18年10月	大阪府 会社	5名(要治療)
平成18年11月	大阪府(大阪市) 事業所	4名(要治療) 4名(予防内服)
平成18年11月	千葉県 事業所(建設業)	4名(要治療) 1名(経過観察)
平成18年11月	東京都(杉並区) ライブハウス	3名(要治療) 6名(予防内服) 4名(経過観察)
平成18年12月	長崎県 特別養護老人ホーム	5名(要治療) 7名(予防内服) 7名(経過観察)
平成18年12月	北海道(札幌市) 高校・家族	72名(予防内服)

(平成19年: 42件)・(病院等: 4件、学校: 2件)

発 生 年 月	場 所	患 者 数 等
平成19年 1月	秋田県 職場・家庭	3名(確定例) 5名(L T B I)
平成19年 1月	東京都(葛飾区) 家族、親族	3名(確定例) 5名(L T B I) 1名(経過観察)
平成19年 2月	愛媛県(松山市) 事業所	1名(確定例) 14名(L T B I) 2名(経過観察)
平成19年 2月	埼玉県(さいたま市) 不明	4名(確定例) 5名(L T B I) 6名(経過観察)
平成19年 3月	大阪府(大阪市) 高等学校	2名(確定例) 13名(L T B I)
平成19年 3月	東京都 職場	3名(確定例) 4名(L T B I) 1名(経過観察)
平成19年 3月	愛知県(名古屋市) 家族	4名(確定例) 4名(L T B I)
平成19年 3月	千葉県 事務所(物流業)	6名(確定例)
平成19年 3月	東京都(足立区) パチンコ店	4名(確定例) 4名(L T B I)
平成19年 3月	大阪府 職場	5名(確定例) 1名(L T B I) 9名(経過観察)
平成19年 3月	埼玉県 家族、事務所	3名(確定例) 2名(L T B I)
平成19年 3月	東京都(練馬区) 家族、アルバイト先	4名(確定例)

発 生 年 月	場 所	患 者 数 等
平成19年 4月	北海道（旭川市） 職場	8名（確定例） 5名（LTBI） 2名（経過観察）
平成19年 4月	大阪府（大阪市） 事業所（製造業）	1名（確定例） 13名（LTBI）
平成19年 4月	大阪府（東大阪市） 職場、スタジオ	3名（確定例） 8名（LTBI） 5名（経過観察）
平成19年 5月	茨城県 事業所	1名（確定例） 17名（LTBI） 1名（経過観察）
平成19年 5月	愛媛県（松山市） 医療機関	10名（確定例） 22名（LTBI） 20名（経過観察）
平成19年 5月	宮城県（仙台市） 家族、職場	3名（確定例） 4名（LTBI） 1名（経過観察）
平成19年 6月	埼玉県（さいたま市） 病院	1名（確定例） 71名（LTBI）
平成19年 6月	茨城県 介護老人保健施設	2名（確定例） 10名（LTBI） 3名（経過観察）
平成19年 7月	神奈川県（横須賀市） 海上自衛隊横須賀警備隊	2名（確定例） 13名（LTBI）
平成19年 7月	青森県 事業所（葬儀業）	3名（確定例） 22名（LTBI） 1名（経過観察）
平成19年 7月	北海道（札幌市） 病院	3名（確定例） 4名（LTBI）
平成19年 8月	東京都 職場	22名（LTBI） 8名（経過観察）

発 生 年 月	場 所	患 者 数 等
平成19年 8月	宮崎県（宮崎市） 刑務所	3名（確定例） 39名（LTBI）
平成19年 8月	東京都（千代田区） 家族、小学校	3名（確定例） 15名（LTBI） 10名（経過観察）
平成19年 8月	京都府（京都市） 飲食店	3名（確定例） 5名（LTBI）
平成19年 8月	鳥取県 家族、職員等	3名（確定例） 2名（LTBI）
平成19年 9月	大阪府 警察署	3名（確定例） 19名（LTBI） 1名（経過観察）
平成19年10月	三重県 病院	1名（確定例） 16名（LTBI）
平成19年10月	東京都（世田谷区） 3～4ヶ月児健診	54名（LTBI） 6名（経過観察）
平成19年10月	宮城県（仙台市） 家族、職場等	2名（確定例） 13名（LTBI） 5名（経過観察）
平成19年10月	兵庫県 重度心身障害児施設	3名（確定例） 7名（LTBI）
平成19年10月	東京都（豊島区） パチンコ店	2名（確定例） 8名（LTBI） 1名（経過観察）
平成19年10月	長崎県 医療機関	2名（確定例） 12名（LTBI） 9名（経過観察）
平成19年10月	山形県 刑務所	2名（確定例） 4名（LTBI）

(平成20年： 32件) (病院等： 5件、学校： 3件)

発 生 年 月	場 所	患 者 数 等
平成19年11月	山形県 北村山地域	8名(確定例)
平成19年11月	茨城県 事業所	3名(確定例) 14名(LTBI) 10名(経過観察)
平成19年11月	東京都(新宿区) 飲食店	3名(確定例) 7名(LTBI) 3名(経過観察)
平成19年11月	栃木県(宇都宮市) 職場	2名(確定例) 10名(LTBI) 10名(経過観察)
平成19年11月	愛知県(名古屋市) サウナ、ビリヤード	7名(確定例) 39名(LTBI) 1名(経過観察)
平成19年12月	神奈川県(横浜市) 会社	5名(確定例) 14名(LTBI)

発 生 年 月	場 所	患 者 数 等
平成20年 1月	愛知県(豊橋市) 精神科病院	3名(確定例) 15名(LTBI) 26名(経過観察)
平成20年 1月	岩手県 事業所	3名(確定例) 6名(LTBI)
平成20年 2月	東京都(板橋区) 病院	3名(確定例) 14名(LTBI) 1名(経過観察)
平成20年 2月	東京都(大田区) 会社	3名(確定例) 8名(LTBI) 5名(経過観察)
平成20年 2月	東京都(新宿区) 簡易旅館	4名(確定例) 5名(LTBI)
平成20年 3月	青森県 弘前市役所	17名(確定例) 61名(LTBI) 5名(経過観察)
平成20年 3月	滋賀県 滋賀県内	2名(確定例) 8名(LTBI) 11名(経過観察)
平成20年 4月	新潟県(新潟市) 家族	5名(確定例) 6名(LTBI) 2名(経過観察)
平成20年 4月	東京都(千代田区) 家族、学校	1名(確定例) 26名(LTBI)
平成20年 4月	茨城県 事業所	2名(確定例) 14名(LTBI) 2名(経過観察)
平成20年 4月	東京都(八王子市) 職場、寮	6名(確定例) 1名(経過観察)
平成20年 5月	広島県 家族、職場等	1名(確定例) 22名(LTBI)

発 生 年 月	場 所	患 者 数 等
平成20年 5月	島根県 家族等	3名(確定例) 11名(LTBI) 3名(経過観察)
平成20年 5月	京都府(京都市) 事務所	4名(確定例) 2名(LTBI) 28名(経過観察)
平成20年 5月	神奈川県 病院	2名(確定例) 46名(LTBI) 86名(経過観察)
平成20年 6月	大分県 家族	5名(確定例) 7名(LTBI)
平成20年 6月	茨城県 飲食店、家族等	2名(確定例) 18名(LTBI) 2名(経過観察)
平成20年 6月	北海道(札幌市) 高校、家族	3名(確定例) 21名(LTBI) 1名(経過観察)
平成20年 6月	埼玉県さいたま市 小児科病院	1名(確定例) 19名(LTBI) 84名(経過観察)
平成20年 6月	神奈川県(横浜市) 会社	1名(確定例) 14名(LTBI)
平成20年 7月	茨城県 飲食店	3名(確定例) 6名(LTBI)
平成20年 7月	広島県(呉市) 家族、職場等	3名(確定例) 8名(LTBI) 1名(経過観察)
平成20年 7月	京都府 事業所	2名(確定例) 11名(LTBI)

発 生 年 月	場 所	患 者 数 等
平成20年 9月	和歌山県(和歌山市) 職場	4名(確定例) 3名(LTBI) 4名(経過観察)
平成20年 9月	福島県 遊技場	12名(確定例) 34名(LTBI) 20名(経過観察)
平成20年10月	長野県 職場、家族	3名(確定例) 6名(LTBI)
平成20年10月	宮崎県 病院	2名(確定例) 3名(LTBI) 3名(経過観察)
平成20年10月	北海道(札幌市) 病院	5名(確定例) 12名(LTBI)
平成20年11月	宮城県 事業所	4名(確定例) 19名(LTBI) 3名(経過観察)
平成20年11月	島根県 社会福祉施設	2名(確定例) 13名(LTBI)
平成20年11月	北海道(札幌市) 高校、家族、アルバイト先	5名(確定例) 18名(LTBI)
平成20年11月	東京都(八王子市) 職場、寮	4名(確定例) 1名(経過観察)

※発生年月は、初発患者の診断日で分類している。(平成16年以降)  
平成19年度より、(要治療) → (確定例)  
(予防内服) → (LTBI) としている。