

(別添1) 緊急時環境モニタリング結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	採取日時	核種濃度 (Bq/kg)												
					⁵¹ Cr	⁵⁴ Mn	⁵⁸ Co	⁵⁹ Fe	⁶⁰ Co	⁹⁵ Zr	⁹⁵ Nb	¹⁰⁶ Ru	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹⁴⁴ Ce	¹³¹ I	¹³² I
—	福島地方水道用水供給事業	すりかみ浄水場	12月14日	9:00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
—	白河地方水道用水供給事業	芝原浄水場	12月14日	8:10	ND	ND	ND	ND	ND	—	—	—	ND	ND	—	ND	—
福島市	福島市水道事業	原子力センター福島支所	12月15日	11:00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
福島市	福島市土湯簡易水道事業	土湯温泉町支所	12月14日	9:45	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
福島市	福島市高湯簡易水道事業	あったか湯	12月14日	10:20	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
福島市	福島市茂庭地区簡易水道事業	茂庭出張所	12月14日	8:25	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
郡山市	郡山市上水道事業	郡山市富田町地内	12月14日	8:30	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
郡山市	郡山市上水道事業	郡山市熱海町地内	12月14日	8:30	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
郡山市	郡山市上水道事業	豊田浄水場	12月14日	8:30	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
郡山市	郡山市上水道事業	郡山市横塚地内	12月14日	8:30	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
郡山市	郡山市上水道事業	郡山市中田町地内	12月13日	8:30	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
郡山市	郡山市湖南東部簡易水道事業	郡山市湖南町浜路地内	12月13日	8:30	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
郡山市	郡山市湖南町西部地区簡易水道事業	郡山市湖南町福良地内	12月13日	8:30	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
郡山市	郡山市熱海中山簡易水道事業	中山宿配水池	12月13日	8:30	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	12月13日	17:00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	12月13日	17:00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	12月13日	17:00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	12月13日	17:00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	12月13日	16:00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	12月13日	14:20	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	12月13日	9:40	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	上遠野浄水場	12月13日	10:40	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	12月13日	9:20	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	根岸浄水場	12月13日	10:20	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	深山田浄水場	12月13日	9:10	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
いわき市	いわき市田人簡易水道事業	旅人浄水場	12月13日	15:30	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	採取日時	核種濃度 (Bq/kg)												
					⁵¹ Cr	⁵⁴ Mn	⁵⁸ Co	⁵⁹ Fe	⁶⁰ Co	⁹⁵ Zr	⁹⁵ Nb	¹⁰⁶ Ru	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹⁴⁴ Ce	¹³¹ I	¹³² I
須賀川市	須賀川市上水道事業	西袋公民館	12月14日	8:36	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
須賀川市	須賀川市上水道事業	稲田公民館	12月14日	8:18	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
須賀川市	須賀川市上水道事業	榊衝市民サービスセンター	12月14日	8:00	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
須賀川市	須賀川市上水道事業	岩瀬支所	12月14日	7:09	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
須賀川市	須賀川市上水道事業	須賀川市あおば町地内	12月14日	8:52	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
須賀川市	須賀川市勢至堂簡易水道事業	勢至堂集会所	12月14日	7:35	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
須賀川市	飲用井戸等	須賀川市塩田音森地内	12月7日	10:30	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	12月14日	7:50	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村砂子田地内	12月14日	7:25	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
相馬市	相馬地方広域水道事業	南相馬市鹿島区鹿島地内	12月14日	7:05	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
相馬市	山上坂下簡易水道事業	相馬市山上地区	12月14日	8:00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
相馬市	玉野簡易水道事業	相馬市玉野地区	12月14日	7:45	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
相馬市	初野簡易水道組合	相馬市初野地内	12月14日	8:00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
二本松市	二本松市上水道事業	農村婦人の家	12月14日	8:55	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
二本松市	二本松市岳簡易水道事業	岳温泉観光協会	12月14日	9:20	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
二本松市	二本松市渋川地区簡易水道事業	吉倉高齢者能力活用センター	12月14日	9:50	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
二本松市	二本松市岩代小浜地区簡易水道事業	二本松市岩代支所	12月14日	10:40	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
二本松市	二本松市東和簡易水道事業	二本松市太田守山地内	12月14日	10:20	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
田村市	田村市水道事業(大越地区)	大越農家婦人の家	12月14日	7:35	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
田村市	田村市水道事業(滝根地区)	滝根公民館	12月14日	9:00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
田村市	田村市水道事業(入新田地区)	田村市滝根町入新田地内	12月14日	8:40	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
田村市	田村市水道事業(常葉地区)	常葉公民館山根分館	12月14日	8:55	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
田村市	田村市水道事業(常葉地区)	西美田集会所	12月14日	9:10	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
田村市	田村市水道事業(船引地区)	田村市水道事業所	12月14日	8:35	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
田村市	高柴簡易水道事業	田村市大越町栗出地内	12月14日	7:50	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
田村市	田村市都路町簡易水道事業	田村市都路町古道戸屋地内	12月14日	8:50	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	採取日時	核種濃度 (Bq/kg)												
					⁵¹ Cr	⁵⁴ Mn	⁵⁸ Co	⁵⁹ Fe	⁶⁰ Co	⁹⁵ Zr	⁹⁵ Nb	¹⁰⁶ Ru	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹⁴⁴ Ce	¹³¹ I	¹³² I
田村市	上移上町給水組合	移出張所	12月14日	7:50	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
田村市	飲用井戸等	田村市大越町牧野竹の内地内	12月13日	6:30	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
田村市	飲用井戸等	田村市船引町門沢地内	12月12日	8:40	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
田村市	飲用井戸等	田村市船引町梅ヶ咲地内	12月13日	10:45	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
田村市	飲用井戸等	田村市都路町古道寺下地内	12月12日	11:30	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
田村市	飲用井戸等	田村市常葉町山根殿上地内	12月13日	9:30	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
田村市	飲用井戸等	田村市都路町岩井沢北向地内	12月12日	13:00	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
田村市	飲用井戸等	田村市常葉町常葉上町地内	12月13日	9:00	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	12月14日	9:35	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	12月14日	9:00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	12月14日	9:20	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
伊達市	伊達市月館簡易水道事業	伊達市月館町御代田川原地内	12月14日	7:40	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
伊達市	飲用井戸等	伊達市箱崎北西道地内	12月13日	10:00	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
伊達市	飲用井戸等	伊達市梁川町山舟生清水元地内	12月13日	6:30	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
伊達市	飲用井戸等	伊達市保原町柱田西沢地内	12月13日	8:00	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
伊達市	飲用井戸等	伊達市霊山町石田名目沢地内	12月13日	10:15	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
本宮市	本宮市水道事業	立石山浄水場	12月14日	8:35	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
本宮市	本宮市水道事業	小山浄水場	12月14日	8:35	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
本宮市	飲用井戸等	本宮市白岩埋内地内(井戸4)	12月14日	9:00	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
本宮市	飲用井戸等	本宮市長屋下竹ノ内地内(井戸1)	12月14日	8:40	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
本宮市	飲用井戸等	本宮市白岩沢口地内(井戸3)	12月14日	9:00	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
本宮市	飲用井戸等	本宮市白岩松ヶ作地内(井戸2)	12月14日	8:00	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
本宮市	飲用井戸等	本宮市和田永作地内	12月14日	6:42	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
本宮市	飲用井戸等	本宮市糠沢礼堂地内(井戸4)	12月14日	8:30	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
本宮市	飲用井戸等	本宮市糠沢五味内地内(井戸4)	12月14日	7:30	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
本宮市	飲用井戸等	本宮市白岩高槻地内(井戸2)	12月14日	7:00	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-

市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	採取日時	核種濃度 (Bq/kg)													
					⁵¹ Cr	⁵⁴ Mn	⁵⁸ Co	⁵⁹ Fe	⁶⁰ Co	⁹⁵ Zr	⁹⁵ Nb	¹⁰⁶ Ru	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹⁴⁴ Ce	¹³¹ I	¹³² I	
本宮市	飲用井戸等	本宮市糠沢東禪寺地内(井戸2)	12月14日	8:30	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
本宮市	飲用井戸等	本宮市白岩桑内地内(井戸5)	12月14日	8:30	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
桑折町	桑折町水道事業	内ノ馬場浄水場	12月14日	9:20	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
桑折町	桑折町内ノ馬場給水施設	桑折町南半田窪地内	12月14日	9:40	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
国見町	国見町水道事業	国見町観月台文化センター	12月14日	9:45	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
国見町	国見町泉田・泉田下簡易水道事業	国見町泉田石田後地内	12月14日	9:20	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
川俣町	川俣町水道事業	川俣町役場西庁舎	12月14日	8:30	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
川俣町	川俣町飯坂地区簡易水道事業	飯坂小学校	12月14日	8:40	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
大玉村	大玉村水道事業	大玉村役場	12月14日	9:00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
大玉村	飲用井戸等	大玉村大山荒久地内	12月14日	8:52	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
大玉村	飲用井戸等	大玉村大山大畑地内	12月14日	8:40	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
大玉村	飲用井戸等	大玉村大山大江田中地内(井戸1)	12月14日	8:30	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
大玉村	飲用井戸等	大玉村大山大江田中地内(井戸3)	12月14日	9:00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
大玉村	飲用井戸等	大玉村大山大江田中地内(井戸2)	12月14日	8:45	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
鏡石町	鏡石町水道事業	旭町浄水場	12月14日	8:20	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
鏡石町	鏡石町水道事業	桜岡浄水場	12月14日	8:40	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
鏡石町	鏡石町水道事業	成田浄水場	12月14日	8:50	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
天栄村	天栄村水道事業	赤津神社	12月14日	8:50	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
天栄村	天栄村水道事業	天栄村飯豊地内	12月14日	8:15	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
天栄村	天栄村大平簡易水道事業	大平集会所	12月14日	8:30	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
天栄村	天栄村湯本野仲地区簡易水道事業	天栄村湯本支所	12月14日	8:20	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
天栄村	飲用井戸等	天栄村湯本下二俣地内	12月13日	17:00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
磐梯町	磐梯町水道事業	清水平管理棟	12月14日	8:15	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町大谷村上地内	12月14日	8:20	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町役場	12月14日	8:55	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
磐梯町	磐梯町水道事業	布藤ポンプ場	12月14日	7:50	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	採取日時	核種濃度 (Bq/kg)												
					⁵¹ Cr	⁵⁴ Mn	⁵⁸ Co	⁵⁹ Fe	⁶⁰ Co	⁹⁵ Zr	⁹⁵ Nb	¹⁰⁶ Ru	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹⁴⁴ Ce	¹³¹ I	¹³² I
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町大谷坂下地内	12月14日	8:45	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町更科地内	12月14日	7:35	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町磐梯妙法原地内	12月14日	8:35	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
磐梯町	磐梯町水道事業	法正尻ポンプ場	12月14日	8:10	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町磐梯七ツ森地内	12月14日	8:30	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
柳津町	柳津町柳津簡易水道事業	柳津町役場	12月13日	5:55	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
柳津町	柳津町中野簡易水道事業	柳津町郷戸地内	1月0日	9:10	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
柳津町	柳津町湯八木沢・五畳敷簡易水道事業	湯八木沢地区集会所	1月0日	8:55	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
柳津町	柳津町湯八木沢・五畳敷簡易水道事業	五畳敷集会所	1月0日	7:30	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
柳津町	柳津町砂子原簡易水道事業	柳津町西山支所	1月0日	8:45	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
柳津町	柳津町砂子原簡易水道事業	黒沢集会所	1月0日	8:35	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
柳津町	柳津町胄中簡易水道事業	柳津町胄中地内	1月0日	8:25	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
柳津町	柳津町大成沢簡易水道事業	柳津町大成沢前田地内	1月0日	8:10	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
柳津町	柳津町琵琶首簡易水道事業	柳津町琵琶首地内(その2)	1月0日	7:55	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
柳津町	柳津町牧沢簡易水道事業	牧沢集会所	1月0日	7:20	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
柳津町	柳津町久保田簡易水道事業	柳津町久保田居平地内	1月0日	7:00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
柳津町	柳津町藤簡易水道事業	藤中央集会所	1月0日	7:40	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
柳津町	柳津町石坂・長窪簡易水道事業	石坂集会所	1月0日	9:25	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
泉崎村	飲用井戸等	泉崎村関和久瀬知房地内	12月13日	8:50	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
中島村	飲用井戸等	中島村滑津平名塚地内(井戸2)	12月12日	10:30	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
中島村	飲用井戸等	中島村滑津羽黒裏地内	12月12日	9:00	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
矢祭町	飲用井戸等	矢祭町下石井入山地内	12月12日	9:40	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
矢祭町	飲用井戸等	矢祭町宝坂鶴ヶ池地内	12月12日	10:15	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
塙町	飲用井戸等	塙町堀越堀木田地内	12月12日	9:10	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
塙町	飲用井戸等	塙町台宿中稲沢地内	12月12日	11:00	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
塙町	飲用井戸等	塙町東河内湯沢地内	12月12日	9:50	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-

市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	採取日時	核種濃度 (Bq/kg)													
					⁵¹ Cr	⁵⁴ Mn	⁵⁸ Co	⁵⁹ Fe	⁶⁰ Co	⁹⁵ Zr	⁹⁵ Nb	¹⁰⁶ Ru	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹⁴⁴ Ce	¹³¹ I	¹³² I	
埴町	飲用井戸等	埴町大蔵南田代地内	12月12日	10:30	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
鮫川村	飲用井戸等	鮫川村西山摺合地内	12月12日	10:00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
鮫川村	飲用井戸等	鮫川村西山辺栗地内(湧水3)	12月12日	10:00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
鮫川村	飲用井戸等	鮫川村富田中沢地内(井戸2)	12月12日	10:00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
鮫川村	飲用井戸等	鮫川村赤坂西野寅卯平地内	12月12日	7:30	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
鮫川村	飲用井戸等	鮫川村赤坂西野岡田地内	12月12日	10:00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
鮫川村	飲用井戸等	鮫川村石井草石井地内(湧水2)	12月12日	10:00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
鮫川村	飲用井戸等	鮫川村赤坂西野滝地内	12月12日	10:00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
鮫川村	飲用井戸等	鮫川村赤坂東野蕨ノ草地内	12月12日	10:00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
石川町	石川町上水道事業	石川町役場分庁舎	12月14日	8:30	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
石川町	石川町沢田地区簡易水道事業	赤羽浄水場	12月14日	8:30	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
玉川村	玉川村上水道事業	川辺処理場	12月14日	8:45	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
玉川村	玉川村簡易水道事業	奥撫ポンプ場	12月14日	8:30	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
玉川村	飲用井戸等	玉川村山新田河平地内(井戸2)	12月13日	16:10	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
玉川村	飲用井戸等	玉川村山新田河平地内(井戸3)	12月13日	16:50	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
玉川村	飲用井戸等	玉川村山新田河平地内(井戸4)	12月13日	16:25	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
玉川村	飲用井戸等	玉川村山新田河平地内(井戸5)	12月13日	16:40	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
平田村	平田村簡易水道事業	乙空釜浄水場	12月14日	8:50	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
浅川町	浅川町上水道事業	浅川町役場	12月14日	8:30	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
古殿町	古殿町簡易水道事業	古殿町田口黒長地内	12月13日	10:30	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
古殿町	古殿町簡易水道事業	古殿町松川横川地内	12月13日	10:20	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
古殿町	飲用井戸等	古殿町山上竹貫田地内(湧水1)	12月13日	10:40	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
古殿町	飲用井戸等	古殿町山上戸草地内(湧水3)	12月13日	11:30	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
古殿町	飲用井戸等	古殿町山上戸草地内(湧水4)	12月13日	11:10	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
古殿町	飲用井戸等	古殿町山上戸草地内(湧水5)	12月13日	11:15	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
古殿町	飲用井戸等	古殿町山上戸草地内(湧水6)	12月13日	11:40	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-

市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	採取日時	核種濃度 (Bq/kg)												
					⁵¹ Cr	⁵⁴ Mn	⁵⁸ Co	⁵⁹ Fe	⁶⁰ Co	⁹⁵ Zr	⁹⁵ Nb	¹⁰⁶ Ru	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹⁴⁴ Ce	¹³¹ I	¹³² I
三春町	三春町上水道事業	下舞木地区農業集落排水処理施設	12月13日	14:30	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
三春町	三春町過足簡易水道事業	過足浄水場	12月13日	15:00	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
三春町	飲用井戸等	三春町富沢檜梨地内	12月13日	8:30	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
三春町	飲用井戸等	三春町熊耳ハツ田地内	12月13日	9:00	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
三春町	飲用井戸等	三春町北成田殿ノ内地内	12月13日	10:30	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
小野町	小野町水道事業	小野町役場	12月14日	8:25	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
小野町	小野町水道事業	こまち浄水場	12月14日	8:25	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
小野町	飲用井戸等	小野町夏井町屋地内	12月14日	8:05	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
小野町	飲用井戸等	小野町小野新町宿ノ後地内(井戸2)	12月14日	8:25	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
小野町	飲用井戸等	小野町南田原井貢中地内	12月14日	8:20	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	12月13日	13:00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	12月14日	8:30	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	12月14日	9:00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	12月14日	9:30	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
飯舘村	飯舘村大倉簡易水道事業	大倉浄水場	12月14日	11:00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。¹³¹I、¹³⁴Cs及び¹³⁷Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。