

水道水中の放射性物質に関する 調査の実施状況

平成24年1月27日
厚生労働省健康局水道課

※前回情報提供した後、文部科学省から新たに公表された、もしくは地方公共団体や水道事業者から新たに提出頂いた検査結果をとりまとめたもので、検査結果の中で情報がない項目は空欄にしています。

※検査主体が文部科学省の検査結果は、文部科学省が公表しています。

検査主体が、地方公共団体、水道事業者の検査結果は、それぞれの機関が公表して、都道府県を通じて厚生労働省に提出頂いた結果を基に本資料を作成しています。

水道水中の放射性物質検査について

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)		
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
1	宮城県	宮城県	(用水供給事業) 仙南・仙塩広域水道事業	南部山浄水場	1月23日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
2	宮城県	宮城県	(用水供給事業) 大崎広域水道事業	麓山浄水場	1月23日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3	宮城県	宮城県	(用水供給事業) 大崎広域水道事業	中峰浄水場	1月23日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
4	仙台市水道局	宮城県	仙台市水道事業	作並浄水場	1月23日	ND(< 0.3)	ND(< 0.4)	ND(< 0.4)
5	仙台市水道局	宮城県	仙台市水道事業	熊ヶ根浄水場	1月23日	ND(< 0.4)	ND(< 0.5)	ND(< 0.4)
6	仙台市水道局	宮城県	仙台市水道事業	野尻浄水場	1月23日	ND(< 0.4)	ND(< 0.4)	ND(< 0.4)
7	仙台市水道局	宮城県	仙台市水道事業	滝原浄水場	1月23日	ND(< 0.4)	ND(< 0.4)	ND(< 0.4)
8	仙台市水道局	宮城県	仙台市水道事業	福岡浄水場	1月24日	ND(< 0.4)	ND(< 0.4)	ND(< 0.4)
9	仙台市水道局	宮城県	仙台市水道事業	茂庭浄水場	1月24日	ND(< 0.4)	ND(< 0.4)	ND(< 0.4)
10	仙台市水道局	宮城県	仙台市水道事業	国見浄水場	1月25日	ND(< 0.4)	ND(< 0.4)	ND(< 0.4)
11	仙台市水道局	宮城県	仙台市水道事業	中原浄水場	1月25日	ND(< 0.4)	ND(< 0.4)	ND(< 0.4)
12	仙台市水道局	宮城県	仙台市水道事業	太白受水池(仙南・仙塩広域水道)	1月25日	ND(< 0.4)	ND(< 0.3)	ND(< 0.4)
13	名取市	宮城県	名取市水道事業	高館浄水場	1月24日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
14	角田市	宮城県	角田市水道事業	枝野浄水場	1月23日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
15	角田市	宮城県	角田市水道事業	小田浄水場	1月23日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
16	多賀城市	宮城県	多賀城市水道事業	末の松山浄水場	1月11日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
17	登米市	宮城県	登米市水道事業	保呂羽浄水場	1月17日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
18	登米市	宮城県	登米市水道事業	石越浄水場	1月17日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
19	登米市	宮城県	登米市水道事業	大萱沢浄水場	1月17日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
20	登米市	宮城県	登米市水道事業	錦織水系浄水場	1月17日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
21	栗原市	宮城県	栗原市水道事業	新田浄水場	1月11日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
22	栗原市	宮城県	鶯沢簡易水道事業	荒町浄水場	1月11日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
23	栗原市	宮城県	鶯沢簡易水道事業	宿川原浄水場	1月11日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
24	栗原市	宮城県	鶯沢簡易水道事業	新橋浄水場	1月11日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
25	大崎市	宮城県	大崎市水道事業	青山浄水場	1月18日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
26	大崎市	宮城県	大崎市水道事業	清水浄水場	1月18日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
27	大崎市	宮城県	池月簡易水道事業	池月浄水場	1月18日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
28	七ヶ宿町	宮城県	横川簡易水道事業	横川配水池	1月12日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
29	七ヶ宿町	宮城県	峠田簡易水道事業	峠田配水池	1月12日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
30	七ヶ宿町	宮城県	滑津簡易水道事業	滑津浄水場	1月12日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.4)
31	七ヶ宿町	宮城県	関簡易水道事業	関浄水場	1月12日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
32	七ヶ宿町	宮城県	湯原簡易水道事業	湯原浄水場	1月12日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
33	七ヶ宿町	宮城県	干蒲簡易水道事業	干蒲浄水場	1月12日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
34	七ヶ宿町	宮城県	長老簡易水道事業	長老浄水場	1月12日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
35	川崎町	宮城県	川崎町水道事業	野上浄水場	1月25日	ND(< 0.5)	ND(< 0.5)	ND(< 0.5)
36	川崎町	宮城県	川崎町水道事業	碁石浄水場	1月25日	ND(< 0.8)	ND(< 0.8)	ND(< 0.8)
37	川崎町	宮城県	本砂金簡易水道事業	本砂金浄水場	1月25日	ND(< 0.6)	ND(< 0.6)	ND(< 0.6)
38	川崎町	宮城県	青根簡易水道事業	青根浄水場	1月25日	ND(< 1.8)	ND(< 1.8)	ND(< 1.8)
39	山元町	宮城県	山元町水道事業	横山配水池	1月17日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
40	山元町	宮城県	山元町水道事業	小平配水池	1月17日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
41	山元町	宮城県	山元町水道事業	山下配水池	1月17日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
42	山元町	宮城県	山元町水道事業	坂元配水池	1月17日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
43	松島町	宮城県	松島町水道事業	二子屋浄水場	1月12日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
44	利府町	宮城県	利府町水道事業	利府浄水場	1月20日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
45	美里町	宮城県	美里町水道事業	美里町浄水場	1月18日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)

核種濃度の表記について

・0書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
46	女川町	宮城県	女川町	女川町水道事業	女川浄水場	1月17日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
47	女川町	宮城県	女川町	女川町水道事業	鷲神浄水場	1月17日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
48	女川町	宮城県	女川町	出島・北浦簡易水道事業	御前浄水場	1月17日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
49	女川町	宮城県	女川町	大石原野々浜簡易水道事業	大石原野々浜浄水場	1月17日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
50	南三陸町	宮城県	南三陸町	南三陸町水道事業	上沢浄水場	11月7日	ND(<1.0)	ND(<1.0)	ND(<1.0)
51	南三陸町	宮城県	南三陸町	南三陸町水道事業	上沢浄水場	12月5日	ND(<1.0)	ND(<1.0)	ND(<1.0)
52	南三陸町	宮城県	南三陸町	南三陸町水道事業	伊里前浄水場	1月11日	ND(<1.0)	ND(<1.0)	ND(<1.0)
53	南三陸町	宮城県	南三陸町	南三陸町水道事業	助作浄水場	1月11日	ND(<1.0)	ND(<1.0)	ND(<1.0)
54	南三陸町	宮城県	南三陸町	南三陸町水道事業	戸倉浄水場	1月11日	ND(<1.0)	ND(<1.0)	ND(<1.0)
55	南三陸町	宮城県	南三陸町	南三陸町水道事業	米広浄水場	1月11日	ND(<1.0)	ND(<1.0)	ND(<1.0)
56	南三陸町	宮城県	南三陸町	南三陸町水道事業	上沢浄水場	1月11日	ND(<1.0)	ND(<1.0)	ND(<1.0)
57	山形県	山形県	(用水供給事業)	村山広域水道	西川浄水場	1月19日	ND(<0.17)	ND(<0.22)	ND(<0.25)
58	山形県	山形県	(用水供給事業)	置賜広域水道	笹野浄水場	1月19日	ND(<0.20)	ND(<0.26)	ND(<0.29)
59	山形県	山形県	(用水供給事業)	最上広域水道	金山浄水場	1月23日	ND(<0.19)	ND(<0.23)	ND(<0.25)
60	山形県	山形県	(用水供給事業)	庄内南部広域水道	朝日浄水場	1月24日	ND(<0.21)	ND(<0.23)	ND(<0.26)
61	山形県	山形県	(用水供給事業)	庄内北部広域水道	平田浄水場	1月25日	ND(<0.24)	ND(<0.18)	ND(<0.25)
62	山形県	山形県	山形市	山形市上下水道部	見崎浄水場	1月23日	ND(<0.27)	ND(<0.22)	ND(<0.27)
63	山形県	山形県	山形市	山形市上下水道部	衛生研究所	1月25日	ND(<0.28)	ND(<0.36)	ND(<0.35)
64	山形県	山形県	米沢市	米沢市水道部	館山浄水場	1月24日	ND(<0.26)	ND(<0.26)	ND(<0.27)
65	山形県	山形県	鶴岡市	鶴岡市水道部	温泉温泉林業センター	1月24日	ND(<0.23)	ND(<0.24)	ND(<0.25)
66	山形県	山形県	酒田市	酒田市水道局	小牧浄水場	1月24日	ND(<0.14)	ND(<0.21)	ND(<0.21)
67	山形県	山形県	山辺町	最上川中部水道企業団	最上川中部水道企業団浄水場	1月23日	ND(<0.30)	ND(<0.25)	ND(<0.27)
68	山形県	山形県	中山町	最上川中部水道企業団	最上川中部水道企業団浄水場	1月23日	ND(<0.30)	ND(<0.25)	ND(<0.27)
69	山形県	山形県	鮭川村	鮭川村整備課	鮭川村役場の蛇口	1月25日	ND(<0.21)	ND(<0.24)	ND(<0.23)
70	山形県	山形県	小国町	小国町地域整備課	長沢水源地	1月18日	ND(<0.37)	ND(<0.54)	ND(<0.44)
71	山形県	山形県	白鷹町	白鷹町建設水道課	津島台浄水場	1月23日	ND(<0.15)	ND(<0.25)	ND(<0.25)
72	山形県	山形県	飯豊町	飯豊町地域整備課	小白川浄水場	1月5日	ND(<0.20)	ND(<0.19)	ND(<0.24)
73	山形県	山形県	飯豊町	飯豊町地域整備課	小白川浄水場	1月19日	ND(<0.24)	ND(<0.18)	ND(<0.23)
74	山形県	山形県	遊佐町	遊佐町地域生活課	大楯浄水場	1月23日	ND(<0.32)	ND(<0.46)	ND(<0.43)
75	水戸市・茨城県	茨城県	水戸市	水戸市水道事業	一般家庭または事務所	1月23日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
76	日立市・茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	一般家庭または事務所(森山)	1月19日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
77	日立市・茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	一般家庭または事務所(十王)	1月19日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
78	土浦市・茨城県	茨城県	土浦市	土浦市水道事業	一般家庭または事務所	1月19日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
79	湖北水道事業団	茨城県	石岡市	湖北水道事業団	柏原浄水場	1月18日	ND(<2)	ND(<2)	ND(<2)
80	石岡市・茨城県	茨城県	石岡市	石岡市水道事業	園部浄水場	1月23日	ND(<0.9)	ND(<1.2)	ND(<0.6)
81	茨城県南水道企業団・茨城県	茨城県	龍ヶ崎市	茨城県南水道企業団上水道事業	一般家庭または事務所	1月20日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
82	下妻市	茨城県	下妻市	下妻市水道事業	一般家庭または事務所	1月17日	ND(<7.5)	ND(<5.4)	ND(<6.4)
83	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	石下支所	1月11日	ND(<30)	ND(<30)	ND(<30)
84	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	総合運動公園	1月11日	ND(<30)	ND(<30)	ND(<30)
85	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	総合運動公園	1月11日	ND(<30)	ND(<30)	ND(<30)
86	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	第三保育所	1月11日	ND(<30)	ND(<30)	ND(<30)
87	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	第一保育所	1月11日	ND(<30)	ND(<30)	ND(<30)
88	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	第一保育所	1月11日	ND(<30)	ND(<30)	ND(<30)
89	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	石下支所	1月18日	ND(<30)	ND(<30)	ND(<30)
90	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	総合運動公園	1月18日	ND(<30)	ND(<30)	ND(<30)
91	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	総合運動公園	1月18日	ND(<30)	ND(<30)	ND(<30)

核種濃度の表記について

・0書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
92	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	第三保育所	1月18日	ND(<30)	ND(<30)	ND(<30)
93	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	第一保育所	1月18日	ND(<30)	ND(<30)	ND(<30)
94	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	第一保育所	1月18日	ND(<30)	ND(<30)	ND(<30)
95	常陸太田市・茨城県	茨城県	常陸太田市	水府地区北部簡易水道事業	瑞竜浄水場	1月25日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
96	北茨城市・茨城県	茨城県	北茨城市	北茨城市上水道事業	一般家庭または事務所	1月25日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
97	笠間市・茨城県	茨城県	笠間市	笠間市上水道事業	友部配水場	1月23日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
98	茨城県南水道企業団・茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	一般家庭または事務所(戸頭)	1月20日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
99	茨城県南水道企業団・茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	一般家庭または事務所(藤代)	1月20日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
100	茨城県南水道企業団・茨城県	茨城県	牛久市	茨城県南水道企業団上水道事業	一般家庭または事務所	1月20日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
101	鹿嶋市・茨城県	茨城県	鹿嶋市	鹿嶋市水道事業	一般家庭または事務所	1月24日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.3)
102	守谷市・茨城県	茨城県	守谷市	守谷市水道事業	一般家庭または事務所	1月19日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
103	筑西市	茨城県	筑西市	筑西市水道事業	成田浄水場	1月17日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
104	筑西市	茨城県	筑西市	筑西市水道事業	玉戸浄水場	1月17日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
105	筑西市	茨城県	筑西市	筑西市水道事業	本城町浄水場	1月17日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
106	筑西市	茨城県	筑西市	筑西市水道事業	鷹ノ巣浄水場	1月17日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
107	筑西市	茨城県	筑西市	筑西市水道事業	関城浄水場	1月17日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
108	筑西市	茨城県	筑西市	筑西市水道事業	明野浄水場	1月17日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
109	筑西市	茨城県	筑西市	筑西市水道事業	協和浄水場	1月17日	ND(<10)	ND(<10)	-
110	筑西市	茨城県	筑西市	筑西市水道事業	小栗浄水場	1月17日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
111	筑西市	茨城県	筑西市	筑西市水道事業	蓮田浄水場	1月17日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
112	筑西市	茨城県	筑西市	筑西市水道事業	協和浄水場	1月17日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
113	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	岩井配水場	1月20日	ND(<8.73)	ND(<8.42)	ND(<5.54)
114	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	駒跣配水場	1月20日	ND(<8.43)	ND(<8.21)	ND(<5.32)
115	稲敷市	茨城県	稲敷市	稲敷市水道事業	根本浄水場	1月19日	ND(<8.1)	ND(<7.9)	ND(<6.6)
116	桜川市・茨城県	茨城県	桜川市	桜川市水道事業	一般家庭または事務所	1月23日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
117	神栖市・茨城県	茨城県	神栖市	神栖市水道事業	一般家庭または事務所	1月25日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
118	湖北水道事業団	茨城県	小美玉市	湖北水道企業団	玉里新配水場	1月18日	ND(<2)	ND(<2)	ND(<2)
119	東海村・茨城県	茨城県	東海村	東海村上水道事業	一般家庭または事務所(1)	1月24日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
120	東海村・茨城県	茨城県	東海村	東海村上水道事業	一般家庭または事務所(2)	1月24日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
121	大子町	茨城県	大子町	大子町水道事業	一般家庭または事務所	1月23日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
122	栃木県企業局	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局 北那須水道	北那須浄水場	1月16日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
123	栃木県企業局	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局 鬼怒水道	鬼怒浄水場	1月16日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
124	栃木県企業局	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局 北那須水道	北那須浄水場	1月23日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
125	栃木県企業局	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局 鬼怒水道	鬼怒浄水場	1月23日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
126	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今市浄水場	1月16日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
127	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	白沢浄水場	1月16日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
128	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今里浄水場	1月16日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
129	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	謡辻浄水場	1月16日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
130	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	瀬尾浄水場	1月10日	ND(<7.59)	ND(<7.64)	ND(<8.59)
131	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	安良沢浄水場	1月10日	ND(<6.67)	ND(<7.32)	ND(<6.98)
132	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	霧降浄水場	1月10日	ND(<6.52)	ND(<7.79)	ND(<7.28)
133	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	丸山浄水場	1月10日	ND(<6.98)	ND(<7.18)	ND(<8.14)
134	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯元浄水場	1月10日	ND(<7.65)	ND(<7.79)	ND(<7.20)
135	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	西小栗川浄水場	1月10日	ND(<7.79)	ND(<8.97)	ND(<7.51)
136	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	鬼怒川浄水場	1月10日	ND(<6.61)	ND(<5.24)	ND(<7.37)
137	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	小網浄水場	1月10日	ND(<6.67)	ND(<7.64)	ND(<7.37)

核種濃度の表記について

・0書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
138	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	上三依浄水場	1月10日	ND(<7.56)	ND(<5.49)	ND(<7.86)
139	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日光市湯西川地内	1月10日	ND(<7.56)	ND(<7.93)	ND(<7.29)
140	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日光市日向地内	1月10日	ND(<8.23)	ND(<7.32)	ND(<7.51)
141	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日光市神子内地内	1月10日	ND(<6.52)	ND(<6.67)	ND(<6.42)
142	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	若木浄水場 配水池	1月19日	ND(<0.78)	ND(<0.72)	ND(<0.77)
143	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	羽川西浄水場 配水池	1月19日	ND(<0.58)	ND(<0.70)	ND(<0.70)
144	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	若木浄水場 配水池	1月23日	ND(<0.71)	ND(<0.91)	ND(<0.61)
145	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	羽川西浄水場 配水池	1月23日	ND(<0.79)	ND(<0.72)	ND(<0.72)
146	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	石法寺浄水場高架水槽	1月19日	ND(<0.86)	ND(<0.91)	ND(<0.69)
147	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	西田井浄水場	1月19日	ND(<0.87)	ND(<0.70)	ND(<0.68)
148	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市二宮上水道事業	久下田浄水場	1月19日	ND(<0.74)	ND(<0.93)	ND(<0.87)
149	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市簡易水道事業	三谷浄水場	1月19日	ND(<0.82)	ND(<1.1)	ND(<0.83)
150	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	石法寺浄水場高架水槽	1月23日	ND(<0.80)	ND(<1.0)	ND(<0.80)
151	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	西田井浄水場	1月23日	ND(<0.75)	ND(<0.72)	ND(<0.71)
152	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市二宮上水道事業	久下田浄水場	1月23日	ND(<0.90)	ND(<0.93)	ND(<0.78)
153	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市簡易水道事業	三谷浄水場	1月23日	ND(<0.86)	ND(<0.91)	ND(<0.76)
154	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	北野上浄水場	1月23日	ND(<4)	ND(<5)	ND(<4)
155	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	片田浄水場	1月23日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<4)
156	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	桧沢浄水場	1月23日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<4)
157	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	配水池	1月23日	ND(<4)	ND(<5)	ND(<4)
158	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	穴沢浄水場	1月10日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<4)
159	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	鳥野目浄水場	1月10日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<4)
160	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	赤坂水源地	1月10日	ND(<4)	ND(<5)	ND(<4)
161	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	墓沼浄水場	1月10日	ND(<5)	ND(<4)	ND(<4)
162	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	要害浄水場	1月10日	ND(<5)	ND(<4)	ND(<4)
163	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	中山配水場	1月10日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<4)
164	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	板室本村高区配水池	1月10日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<4)
165	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	板室温泉配水池	1月10日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<3)
166	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	千本松浄水場	1月10日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<4)
167	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	関谷配水池	1月10日	ND(<5)	ND(<4)	ND(<5)
168	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	大貫金沢水源地	1月10日	ND(<4)	ND(<5)	ND(<4)
169	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	金沢下配水池	1月10日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<3)
170	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	宇都野配水池	1月10日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<4)
171	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	新湯配水池	1月10日	ND(<5)	ND(<4)	ND(<5)
172	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	穴沢浄水場	1月16日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
173	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	鳥野目浄水場	1月16日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
174	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	墓沼浄水場	1月16日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
175	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	要害浄水場	1月16日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
176	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	千本松浄水場	1月16日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
177	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	宇都野配水池	1月16日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
178	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	穴沢浄水場	1月23日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
179	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	鳥野目浄水場	1月23日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
180	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	墓沼浄水場	1月23日	ND(<0.9)	ND(<0.5)	ND(<0.8)
181	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	要害浄水場	1月23日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
182	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	千本松浄水場	1月23日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
183	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	宇都野配水池	1月23日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.9)

核種濃度の表記について

・0書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
184	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市水道事業	河戸浄水場	1月19日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
185	那須烏山市	栃木県	那須烏山市	那須烏山市水道事業	向田浄水場	1月18日	ND(<3)	ND(<5)	ND(<4)
186	芳賀中部上水道企業団	栃木県	益子町	芳賀中部上水道企業団	西田井浄水場	1月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
187	茂木町	栃木県	茂木町	茂木町水道事業	後郷浄水管理センター	1月18日	ND(<1.0)	ND(<1.0)	ND(<10.0)
188	芳賀中部上水道企業団	栃木県	市貝町	芳賀中部上水道企業団	芳志戸浄水場	1月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
189	芳賀中部上水道企業団	栃木県	芳賀町	芳賀中部上水道企業団	芳志戸浄水場	1月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
190	壬生町	栃木県	壬生町	壬生町水道事業	北部配水場	1月17日	ND(<4)	ND(<5)	ND(<4)
191	野木町(茨城県古河市より受水)	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	1月16日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
192	野木町(茨城県古河市より受水)	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	1月18日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
193	野木町(茨城県古河市より受水)	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	1月20日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
194	岩舟町	栃木県	岩舟町	岩舟町水道事業	岩舟町第2浄水場	1月23日	ND(<0.71)	ND(<0.72)	ND(<0.83)
195	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	鳥羽新田浄水場	1月16日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<4)
196	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	大久保水源池	1月16日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<4)
197	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	鳥羽新田浄水場	1月23日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<4)
198	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	西古屋水源	1月23日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<5)
199	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	中阿久津配水池	1月16日	ND(<8.2)	ND(<7.5)	ND(<7.9)
200	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	仁井田配水池	1月16日	ND(<6.6)	ND(<7.2)	ND(<8.1)
201	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	宝石台配水池	1月16日	ND(<7.1)	ND(<6.7)	ND(<7.9)
202	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	東部地区配水池	1月16日	ND(<6.2)	ND(<7.7)	ND(<7.9)
203	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	湯本支所	1月17日	ND(<5)	ND(<4)	ND(<4)
204	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	西山浄水場	1月17日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<4)
205	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	宇田島浄水場	1月17日	ND(<3)	ND(<5)	ND(<4)
206	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	旧黒田浄水場	1月17日	ND(<4)	ND(<5)	ND(<4)
207	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大丸浄水場	1月17日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
208	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	奥那須浄水場	1月17日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<4)
209	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大畑浄水場	1月17日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<4)
210	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町水道事業	那珂川町上水道	1月23日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
211	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町水道事業	那珂川町東部	1月23日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
212	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町水道事業	那珂川町大那地	1月23日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
213	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町水道事業	那珂川町矢又	1月23日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
214	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町水道事業	那珂川町富山	1月23日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
215	群馬県	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局 県央第一水道	県央第一水道事務所	1月6日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
216	群馬県	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局 県央第二水道	県央第二水道事務所	1月6日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.8)
217	群馬県	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局 東部地域水道	東部地域水道事務所	1月6日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
218	群馬県	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局 新田山田水道	新田山田水道事務所	1月6日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
219	群馬県	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局 県央第一水道	県央第一水道事務所	1月11日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
220	群馬県	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局 県央第二水道	県央第二水道事務所	1月11日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
221	群馬県	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局 東部地域水道	東部地域水道事務所	1月11日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
222	群馬県	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局 新田山田水道	新田山田水道事務所	1月11日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
223	群馬県	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局 県央第一水道	県央第一水道事務所	1月13日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
224	群馬県	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局 県央第二水道	県央第二水道事務所	1月13日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
225	群馬県	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局 東部地域水道	東部地域水道事務所	1月13日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
226	群馬県	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局 新田山田水道	新田山田水道事務所	1月13日	ND(<0.4)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
227	群馬県	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局 県央第一水道	県央第一水道事務所	1月16日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
228	群馬県	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局 県央第二水道	県央第二水道事務所	1月16日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
229	群馬県	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局 東部地域水道	東部地域水道事務所	1月16日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・0書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)		
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
230	群馬県	群馬県	(用水供給事業) 群馬県企業局 新田山田水道	新田山田水道事務所	1月16日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
231	群馬県	群馬県	(用水供給事業) 群馬県企業局 県央第一水道	県央第一水道事務所	1月18日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
232	群馬県	群馬県	(用水供給事業) 群馬県企業局 県央第二水道	県央第二水道事務所	1月18日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
233	群馬県	群馬県	(用水供給事業) 群馬県企業局 東部地域水道	東部地域水道事務所	1月18日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
234	群馬県	群馬県	(用水供給事業) 群馬県企業局 新田山田水道	新田山田水道事務所	1月18日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
235	桐生市	群馬県	桐生市水道事業	元宿浄水場1系	1月5日	ND(<0.8)	ND(<1.0)	ND(<0.8)
236	桐生市	群馬県	桐生市水道事業	元宿浄水場2系	1月5日	ND(<0.8)	ND(<1.0)	ND(<1.2)
237	桐生市	群馬県	桐生市水道事業	元宿浄水場1系	1月6日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
238	桐生市	群馬県	桐生市水道事業	元宿浄水場2系	1月6日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
239	桐生市	群馬県	桐生市水道事業	上菱浄水場	1月6日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
240	桐生市	群馬県	桐生市水道事業	元宿浄水場1系	1月11日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
241	桐生市	群馬県	桐生市水道事業	元宿浄水場2系	1月11日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
242	桐生市	群馬県	桐生市水道事業	上菱浄水場	1月11日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
243	桐生市	群馬県	桐生市水道事業	新里第10配水場	1月11日	ND(<0.8)	ND(<1.0)	ND(<0.7)
244	桐生市	群馬県	桐生市水道事業	黒保根浄水場	1月11日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
245	桐生市	群馬県	桐生市水道事業	田沢浄水場	1月11日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
246	桐生市	群馬県	桐生市水道事業	後沢浄水場	1月11日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
247	桐生市	群馬県	桐生市水道事業	元宿浄水場1系	1月13日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
248	桐生市	群馬県	桐生市水道事業	元宿浄水場2系	1月13日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
249	桐生市	群馬県	桐生市水道事業	上菱浄水場	1月13日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
250	太田市	群馬県	太田市水道事業	渡良瀬浄水場	1月19日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
251	太田市	群馬県	太田市水道事業	渡良瀬浄水場	1月23日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
252	渋川市	群馬県	渋川市簡易水道事業	村上浄水場	1月18日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
253	渋川市	群馬県	渋川市水道事業	長峰浄水場	1月18日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
254	渋川市	群馬県	渋川市水道事業	阪ノ下浄水場	1月18日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
255	渋川市	群馬県	渋川市水道事業	子持浄水場	1月18日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
256	渋川市	群馬県	渋川市水道事業	北橋赤城山配水池	1月18日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
257	渋川市	群馬県	渋川市簡易水道事業	大塚配水池	1月18日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
258	渋川市	群馬県	渋川市水道事業	北橋硯石配水池	1月18日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
259	渋川市	群馬県	渋川市簡易水道事業	栄配水池	1月18日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
260	渋川市	群馬県	渋川市簡易水道事業	赤城総合運動公園配水場	1月18日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
261	富岡市	群馬県	富岡市水道事業	宮崎浄水場	1月17日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
262	富岡市	群馬県	富岡市水道事業	丹生浄水場	1月17日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
263	富岡市	群馬県	富岡市水道事業	行沢配水場	1月17日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
264	みどり市	群馬県	みどり市水道事業	塩原浄水場	1月16日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
265	みどり市	群馬県	みどり市簡易水道事業	白倉沢浄水場(簡易水道)	1月16日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
266	みどり市	群馬県	みどり市簡易水道事業	花輪浄水場(簡易水道)	1月16日	ND(<0.9)	ND(<1.1)	ND(<1.0)
267	みどり市	群馬県	みどり市簡易水道事業	座間浄水場(簡易水道)	1月16日	ND(<0.7)	ND(<1.0)	ND(<0.9)
268	みどり市	群馬県	みどり市水道事業	塩原浄水場	1月23日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
269	みどり市	群馬県	みどり市簡易水道事業	沢入浄水場(簡易水道)	1月23日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
270	みどり市	群馬県	みどり市簡易水道事業	春場見浄水場(簡易水道)	1月23日	ND(<1.6)	ND(<1.5)	ND(<1.7)
271	榛東村	群馬県	榛東村水道事業	新井浄水場内	1月16日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
272	吉岡町	群馬県	吉岡町水道事業	吉岡町第3浄水場	1月18日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
273	吉岡町	群馬県	吉岡町水道事業	吉岡町上野原浄水場	1月18日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
274	吉岡町	群馬県	吉岡町水道事業	吉岡町第一浄水場	1月18日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
275	下仁田町	群馬県	下仁田町簡易水道事業	青倉簡易浄水場	11月24日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)

核種濃度の表記について

・0書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
276	下仁田町	群馬県	下仁田町	下仁田町簡易水道事業	芝の沢簡易浄水場	12月15日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
277	東吾妻町	群馬県	東吾妻町	東吾妻町簡易水道事業	平高給水区配水池	1月23日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
278	川場村	群馬県	川場村	川場村簡易水道事業(湯原谷地)	川場村役場	1月16日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
279	川場村	群馬県	川場村	川場村簡易水道事業(川東)	中野集会場	1月16日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
280	川場村	群馬県	川場村	滝の沢簡易水道事業	天神集会場	1月16日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
281	川場村	群馬県	川場村	富士山簡易水道事業	富士山ビレッジ	1月16日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
282	川場村	群馬県	川場村	平沢簡易水道事業	門前集会場	1月16日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
283	川場村	群馬県	川場村	諏訪簡易水道事業	吉祥寺	1月16日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
284	大泉町	群馬県	大泉町	大泉町水道事業	第一浄配水場	1月12日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
285	大泉町	群馬県	大泉町	大泉町水道事業	第二浄配水場	1月23日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
286	邑楽町	群馬県	邑楽町	邑楽町水道事業	中野浄水場	1月5日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
287	邑楽町	群馬県	邑楽町	邑楽町水道事業	第三浄水場	1月5日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
288	邑楽町	群馬県	邑楽町	邑楽町水道事業	第三浄水場	1月11日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
289	邑楽町	群馬県	邑楽町	邑楽町水道事業	第三浄水場	1月17日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
290	邑楽町	群馬県	邑楽町	邑楽町水道事業	第三浄水場	1月23日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
291	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場	1月20日	ND(<0.373)	ND(<0.424)	ND(<0.305)
292	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場	1月20日	ND(<0.333)	ND(<0.321)	ND(<0.320)
293	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場	1月20日	ND(<0.425)	ND(<0.409)	ND(<0.276)
294	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場	1月20日	ND(<0.415)	ND(<0.298)	ND(<0.295)
295	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場	1月20日	ND(<0.266)	ND(<0.424)	ND(<0.312)
296	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場	1月21日	ND(<0.381)	ND(<0.377)	ND(<0.387)
297	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場	1月21日	ND(<0.415)	ND(<0.360)	ND(<0.319)
298	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場	1月21日	ND(<0.361)	ND(<0.394)	ND(<0.312)
299	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場	1月21日	ND(<0.311)	ND(<0.409)	ND(<0.366)
300	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場	1月21日	ND(<0.334)	ND(<0.360)	ND(<0.275)
301	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場	1月22日	ND(<0.415)	ND(<0.377)	ND(<0.315)
302	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場	1月22日	ND(<0.325)	ND(<0.341)	ND(<0.284)
303	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場	1月22日	ND(<0.453)	ND(<0.341)	ND(<0.333)
304	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場	1月22日	ND(<0.325)	ND(<0.409)	ND(<0.343)
305	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場	1月22日	ND(<0.415)	ND(<0.341)	ND(<0.315)
306	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場	1月23日	ND(<0.453)	ND(<0.341)	ND(<0.298)
307	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場	1月23日	ND(<0.286)	ND(<0.377)	ND(<0.287)
308	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場	1月23日	ND(<0.353)	ND(<0.360)	ND(<0.338)
309	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場	1月23日	ND(<0.402)	ND(<0.409)	ND(<0.333)
310	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場	1月23日	ND(<0.267)	ND(<0.377)	ND(<0.293)
311	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場	1月24日	ND(<0.275)	ND(<0.424)	ND(<0.293)
312	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場	1月24日	ND(<0.285)	ND(<0.394)	ND(<0.332)
313	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場	1月24日	ND(<0.334)	ND(<0.424)	ND(<0.276)
314	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場	1月24日	ND(<0.303)	ND(<0.298)	ND(<0.315)
315	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場	1月24日	ND(<0.373)	ND(<0.340)	ND(<0.318)
316	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場	1月25日	ND(<0.479)	ND(<0.341)	ND(<0.351)
317	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場	1月25日	ND(<0.418)	ND(<0.360)	ND(<0.300)
318	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場	1月25日	ND(<0.333)	ND(<0.394)	ND(<0.319)
319	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場	1月25日	ND(<0.326)	ND(<0.360)	ND(<0.289)
320	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場	1月25日	ND(<0.320)	ND(<0.394)	ND(<0.278)
321	川越市	埼玉県	川越市	川越市水道事業	郭町浄水場	1月19日	ND(<1.0)	ND(<1.0)	ND(<1.0)

核種濃度の表記について

・0書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
322	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	上青木浄水場	1月24日	ND(<2.2)	ND(<2.7)	ND(<1.7)
323	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	石神配水場	1月24日	ND(<3.1)	ND(<2.7)	ND(<2.4)
324	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	新郷配水場	1月24日	ND(<2.9)	ND(<2.1)	ND(<2.0)
325	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	神根配水場	1月24日	ND(<2.4)	ND(<3.0)	ND(<2.1)
326	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	鳩ヶ谷浄水場	1月24日	ND(<2.7)	ND(<2.4)	ND(<2.2)
327	行田市	埼玉県	行田市	行田市水道事業	行田市本丸(蛇口)	1月12日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
328	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市水道事業	小岩井浄水場	1月20日	ND(<12)	ND(<8.3)	ND(<8.3)
329	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市水道事業	両吾野浄水場	1月20日	ND(<12)	ND(<8.3)	ND(<7.1)
330	深谷市	埼玉県	深谷市	深谷市水道事業	花園第一配水場	1月24日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
331	深谷市	埼玉県	深谷市	深谷市水道事業	前川原浄水場	1月24日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
332	深谷市	埼玉県	深谷市	深谷市水道事業	岡部浄水場	1月24日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
333	深谷市	埼玉県	深谷市	深谷市水道事業	皿沼浄水場	1月24日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
334	深谷市	埼玉県	深谷市	深谷市水道事業	川本浄水場	1月24日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
335	越谷松伏水道企業団	埼玉県	越谷市	越谷松伏水道企業団	南部浄水場	1月24日	ND(<1.5)	ND(<1.9)	ND(<1.3)
336	戸田市	埼玉県	戸田市	戸田市水道事業	戸田市喜沢(蛇口)	1月23日	ND(<11.0)	ND(<11.0)	ND(<12.0)
337	戸田市	埼玉県	戸田市	戸田市水道事業	戸田市川岸(蛇口)	1月23日	ND(<11.0)	ND(<13.0)	ND(<8.8)
338	戸田市	埼玉県	戸田市	戸田市水道事業	戸田市美女木(蛇口)	1月23日	ND(<14.0)	ND(<9.3)	ND(<8.2)
339	入間市	埼玉県	入間市	入間市水道事業	鍵山浄水場	1月23日	ND(<12)	ND(<10)	ND(<6.7)
340	朝霞市	埼玉県	朝霞市	朝霞市水道事業	泉水浄水場	1月16日	ND(<9.6)	ND(<10.0)	ND(<7.7)
341	朝霞市	埼玉県	朝霞市	朝霞市水道事業	岡浄水場	1月16日	ND(<9.6)	ND(<10.0)	ND(<6.5)
342	朝霞市	埼玉県	朝霞市	朝霞市水道事業	膝折浄水場	1月16日	ND(<9.6)	ND(<10.0)	ND(<6.5)
343	朝霞市	埼玉県	朝霞市	朝霞市水道事業	溝沼浄水場	1月16日	ND(<12.0)	ND(<10.0)	ND(<7.1)
344	小川町	埼玉県	小川町	小川町水道事業	青山浄水場	1月23日	ND(<0.2)	ND(<0.2)	ND(<0.2)
345	小鹿野町	埼玉県	小鹿野町	小鹿野町水道事業	小鹿野浄水場	1月16日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
346	小鹿野町	埼玉県	小鹿野町	小鹿野町水道事業	倉尾浄水場	1月16日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
347	小鹿野町	埼玉県	小鹿野町	小鹿野町水道事業	小鹿野浄水場	1月23日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
348	小鹿野町	埼玉県	小鹿野町	小鹿野町水道事業	倉尾浄水場	1月23日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
349	東秩父村	埼玉県	東秩父村	東秩父村簡易水道事業	東秩父村大字大内沢	1月18日	ND(<12)	ND(<8.3)	ND(<8.8)
350	東秩父村	埼玉県	東秩父村	東秩父村簡易水道事業	東秩父村大字大内沢	1月18日	ND(<9.6)	ND(<10)	ND(<9.4)
351	東秩父村	埼玉県	東秩父村	東秩父村簡易水道事業	東秩父村大字大内沢	1月18日	ND(<13)	ND(<10)	ND(<7.7)
352	東秩父村	埼玉県	東秩父村	東秩父村簡易水道事業	東秩父村大字白石	1月18日	ND(<9.6)	ND(<12)	ND(<8.3)
353	東秩父村	埼玉県	東秩父村	東秩父村簡易水道事業	東秩父村大字御堂	1月18日	ND(<13)	ND(<8.3)	ND(<8.3)
354	東秩父村	埼玉県	東秩父村	東秩父村簡易水道事業	東秩父村大字御堂	1月18日	ND(<13)	ND(<11)	ND(<7.7)
355	東秩父村	埼玉県	東秩父村	東秩父村簡易水道事業	東秩父村大字安戸	1月18日	ND(<13)	ND(<10)	ND(<6.5)
356	東秩父村	埼玉県	東秩父村	東秩父村簡易水道事業	東秩父村大字安戸	1月18日	ND(<12)	ND(<8.3)	ND(<5.3)
357	寄居町	埼玉県	寄居町	寄居町水道事業	象ヶ鼻浄水場	1月17日	ND(<2)	ND(<2)	ND(<2)
358	寄居町	埼玉県	寄居町	寄居町金尾簡易水道事業	金尾浄水場	1月17日	ND(<2)	ND(<2)	ND(<2)
359	寄居町	埼玉県	寄居町	寄居町水道事業	象ヶ鼻浄水場	1月24日	ND(<2)	ND(<2)	ND(<2)
360	寄居町	埼玉県	寄居町	寄居町金尾簡易水道事業	金尾浄水場	1月24日	ND(<2)	ND(<2)	ND(<2)
361	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	1月19日	ND(<8)	ND(<6)	ND(<6)
362	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	1月19日	ND(<8)	ND(<7)	ND(<7)
363	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	1月19日	ND(<7)	ND(<9)	ND(<6)
364	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	1月19日	ND(<8)	ND(<6)	ND(<6)
365	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	1月19日	ND(<8)	ND(<7)	ND(<6)
366	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	1月19日	ND(<7)	ND(<9)	ND(<5)
367	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	1月20日	ND(<7)	ND(<8)	ND(<6)

核種濃度の表記について

・0書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
368	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	1月20日	ND(<8)	ND(<7)	ND(<7)
369	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	1月20日	ND(<7)	ND(<7)	ND(<6)
370	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	1月20日	ND(<8)	ND(<7)	ND(<6)
371	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	1月20日	ND(<7)	ND(<8)	ND(<5)
372	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	1月20日	ND(<7)	ND(<8)	ND(<6)
373	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	1月21日	ND(<8)	ND(<8)	ND(<6)
374	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	1月21日	ND(<7)	ND(<6)	ND(<5)
375	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	1月21日	ND(<9)	ND(<8)	ND(<6)
376	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	1月21日	ND(<8)	ND(<7)	ND(<6)
377	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	1月21日	ND(<10)	ND(<8)	ND(<7)
378	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	1月21日	ND(<8)	ND(<7)	ND(<5)
379	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	1月22日	ND(<8)	ND(<7)	ND(<7)
380	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	1月22日	ND(<10)	ND(<6)	ND(<5)
381	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	1月22日	ND(<6)	ND(<6)	ND(<6)
382	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	1月22日	ND(<7)	ND(<8)	ND(<6)
383	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	1月22日	ND(<7)	ND(<9)	ND(<6)
384	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	1月22日	ND(<8)	ND(<7)	ND(<7)
385	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	1月23日	ND(<8)	ND(<7)	ND(<6)
386	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	1月23日	ND(<8)	ND(<8)	ND(<6)
387	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	1月23日	ND(<8)	ND(<7)	ND(<6)
388	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	1月23日	ND(<8)	ND(<8)	ND(<5)
389	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	1月23日	ND(<9)	ND(<5)	ND(<7)
390	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	1月23日	ND(<7)	ND(<8)	ND(<5)
391	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	1月24日	ND(<8)	ND(<8)	ND(<5)
392	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	1月24日	ND(<8)	ND(<8)	ND(<6)
393	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	1月24日	ND(<8)	ND(<8)	ND(<6)
394	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	1月24日	ND(<8)	ND(<6)	ND(<6)
395	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	1月24日	ND(<8)	ND(<6)	ND(<6)
396	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	1月24日	ND(<8)	ND(<9)	ND(<6)
397	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	1月25日	ND(<8)	ND(<8)	ND(<6)
398	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	1月25日	ND(<8)	ND(<7)	ND(<5)
399	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	1月25日	ND(<7)	ND(<7)	ND(<6)
400	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	1月25日	ND(<7)	ND(<8)	ND(<6)
401	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	1月25日	ND(<6)	ND(<6)	ND(<5)
402	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	1月25日	ND(<8)	ND(<8)	ND(<6)
403	東総広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	東総広域水道企業団	笹川浄水場	1月19日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
404	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	光浄水場	1月19日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
405	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	東金浄水場	1月19日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
406	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	長柄浄水場	1月19日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
407	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	1月19日	ND(<7)	ND(<9)	ND(<7)
408	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	1月19日	ND(<9)	ND(<7)	ND(<7)
409	南房総広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	南房総広域水道企業団	大多喜浄水場	1月19日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
410	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	1月20日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
411	東総広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	東総広域水道企業団	笹川浄水場	1月20日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
412	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	光浄水場	1月20日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
413	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	東金浄水場	1月20日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
414	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	長柄浄水場	1月20日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
415	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	1月20日	ND(<7)	ND(<9)	ND(<6)
416	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	1月20日	ND(<8)	ND(<8)	ND(<7)
417	南房総広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	南房総広域水道企業団	大多喜浄水場	1月20日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
418	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	1月21日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
419	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	1月22日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
420	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	1月23日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
421	東総広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	東総広域水道企業団	笹川浄水場	1月23日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
422	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	光浄水場	1月23日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
423	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	東金浄水場	1月23日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
424	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	長柄浄水場	1月23日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
425	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	1月23日	ND(<7)	ND(<9)	ND(<6)
426	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	1月23日	ND(<5)	ND(<7)	ND(<6)
427	南房総広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	南房総広域水道企業団	大多喜浄水場	1月23日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
428	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	1月24日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
429	東総広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	東総広域水道企業団	笹川浄水場	1月24日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
430	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	光浄水場	1月24日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
431	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	東金浄水場	1月24日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
432	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	長柄浄水場	1月24日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
433	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	1月24日	ND(<8)	ND(<9)	ND(<6)
434	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	1月24日	ND(<6)	ND(<9)	ND(<8)
435	南房総広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	南房総広域水道企業団	大多喜浄水場	1月24日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
436	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	1月25日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
437	東総広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	東総広域水道企業団	笹川浄水場	1月25日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
438	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	光浄水場	1月25日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
439	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	東金浄水場	1月25日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
440	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	長柄浄水場	1月25日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
441	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	1月25日	ND(<8)	ND(<8)	ND(<7)
442	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	1月25日	ND(<8)	ND(<10)	ND(<7)
443	南房総広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	南房総広域水道企業団	大多喜浄水場	1月25日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
444	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	1月26日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
445	銚子市	千葉県	銚子市	銚子市	本城浄水場	1月16日	ND(<2.3)	ND(<2.2)	ND(<1.6)
446	銚子市	千葉県	銚子市	銚子市	本城浄水場	1月17日	ND(<2.0)	ND(<2.0)	ND(<1.3)
447	銚子市	千葉県	銚子市	銚子市	本城浄水場	1月18日	ND(<1.8)	ND(<1.7)	ND(<1.5)
448	銚子市	千葉県	銚子市	銚子市	本城浄水場	1月19日	ND(<1.8)	ND(<1.7)	ND(<1.6)
449	銚子市	千葉県	銚子市	銚子市	本城浄水場	1月20日	ND(<2.3)	ND(<2.2)	ND(<1.5)
450	銚子市	千葉県	銚子市	銚子市	本城浄水場	1月23日	ND(<2.6)	ND(<1.7)	ND(<1.4)
451	三芳水道企業団	千葉県	館山市	三芳水道企業団	作名浄水場	1月17日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
452	三芳水道企業団	千葉県	館山市	三芳水道企業団	増間浄水場	1月17日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
453	三芳水道企業団	千葉県	館山市	三芳水道企業団	作名浄水場	1月24日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
454	三芳水道企業団	千葉県	館山市	三芳水道企業団	増間浄水場	1月24日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
455	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	伊豆島浄水場	1月21日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
456	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	岩根浄水場	1月21日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
457	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	上烏田浄水場	1月21日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
458	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	小金浄水場	1月25日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
459	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	常盤平浄水場	1月25日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)

核種濃度の表記について

・0書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
460	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	大金浄水場	1月25日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
461	野田市	千葉県	野田市	野田市	上花輪浄水場	1月24日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
462	野田市	千葉県	野田市	野田市	東金野浄水場	1月24日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
463	野田市	千葉県	野田市	野田市	中根配水場	1月24日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
464	長生郡市広域市町村圏組合	千葉県	茂原市	長生郡市広域市町村圏組合	山之郷浄水場	1月17日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
465	長生郡市広域市町村圏組合	千葉県	茂原市	長生郡市広域市町村圏組合	皿木浄水場	1月17日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
466	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	南部浄水場	1月23日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
467	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	志津浄水場	1月23日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
468	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	上座浄水場	1月23日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
469	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	第1給水場	1月23日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
470	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	第2給水場	1月23日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
471	柏市	千葉県	柏市	柏市	第6水源地	1月16日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
472	柏市	千葉県	柏市	柏市	第1水源地	1月16日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
473	柏市	千葉県	柏市	柏市	第3水源地	1月16日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
474	柏市	千葉県	柏市	柏市	第4水源地	1月16日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
475	柏市	千葉県	柏市	柏市	第5水源地	1月16日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
476	勝浦市	千葉県	勝浦市	勝浦市	佐野浄水場	1月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
477	勝浦市	千葉県	勝浦市	勝浦市	松部浄水場	1月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
478	市原市	千葉県	市原市	市原市	新井浄水場	1月23日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
479	流山市	千葉県	流山市	流山市	西平井浄水場	1月19日	ND(<9)	ND(<8)	ND(<7)
480	流山市	千葉県	流山市	流山市	東部浄水場	1月19日	ND(<7)	ND(<8)	ND(<7)
481	流山市	千葉県	流山市	流山市	江戸川台浄水場	1月19日	ND(<8)	ND(<7)	ND(<6)
482	流山市	千葉県	流山市	流山市	おおたかの森浄水場	1月19日	ND(<7)	ND(<8)	ND(<8)
483	我孫子市	千葉県	我孫子市	我孫子市	湖北台浄水場	1月17日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
484	鴨川市	千葉県	鴨川市	鴨川市	東町浄水場	1月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
485	鴨川市	千葉県	鴨川市	鴨川市	横渚浄水場	1月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
486	鴨川市	千葉県	鴨川市	鴨川市	奥谷浄水場	1月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
487	鴨川市	千葉県	鴨川市	鴨川市	保台浄水場	1月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
488	君津市	千葉県	君津市	君津市	久保浄水場	1月20日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
489	君津市	千葉県	君津市	君津市	俵田1号井	1月20日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
490	君津市	千葉県	君津市	君津市	川谷浄水場	1月20日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
491	君津市	千葉県	君津市	君津市	愛宕浄水場	1月20日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
492	君津市	千葉県	君津市	君津市	山滝野浄水場	1月20日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
493	君津市	千葉県	君津市	君津市	大戸見1号井	1月20日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
494	君津市	千葉県	君津市	君津市	坂畑浄水場	1月20日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
495	富津市	千葉県	富津市	富津市	亀田浄水場(新館)	1月24日	ND(<8)	ND(<8)	ND(<7)
496	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第1浄水場	1月20日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
497	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第2浄水場	1月20日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
498	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第3浄水場	1月20日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
499	袖ヶ浦市	千葉県	袖ヶ浦市	袖ヶ浦市	勝下浄水場	1月10日	ND	ND	ND
500	袖ヶ浦市	千葉県	袖ヶ浦市	袖ヶ浦市	永吉浄水場	1月10日	ND	ND	ND
501	袖ヶ浦市	千葉県	袖ヶ浦市	袖ヶ浦市	代宿浄水場	1月16日	ND	ND	ND
502	袖ヶ浦市	千葉県	袖ヶ浦市	袖ヶ浦市	蔵波浄水場	1月16日	ND	ND	ND
503	袖ヶ浦市	千葉県	袖ヶ浦市	袖ヶ浦市	川原井浄水場	1月16日	ND	ND	ND
504	八街市	千葉県	八街市	八街市	榎戸配水場	1月4日	ND	ND	ND
505	八街市	千葉県	八街市	八街市	榎戸配水場	1月10日	ND	ND	ND

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
506	八街市	千葉県	八街市	八街市	榎戸配水場	1月16日	ND	ND	ND
507	富里市	千葉県	富里市	富里市	富里市浄水場	1月23日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
508	三芳水道企業団	千葉県	南房総市	三芳水道企業団	増間浄水場	1月17日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
509	南房総市	千葉県	南房総市	南房総市	富山浄水場	1月24日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
510	南房総市	千葉県	南房総市	南房総市	小向浄水場	1月24日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
511	南房総市	千葉県	南房総市	南房総市	白浜浄水場	1月24日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
512	三芳水道企業団	千葉県	南房総市	三芳水道企業団	増間浄水場	1月24日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
513	香取市	千葉県	香取市	香取市	玉造浄水場	1月10日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
514	香取市	千葉県	香取市	香取市	玉造浄水場	1月12日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
515	香取市	千葉県	香取市	香取市	城山第2浄水場	1月12日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
516	香取市	千葉県	香取市	香取市	佐原浄水場	1月12日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
517	いすみ市	千葉県	いすみ市	いすみ市	山田浄水場	1月23日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
518	いすみ市	千葉県	いすみ市	いすみ市	大野浄水場	1月23日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
519	いすみ市	千葉県	いすみ市	いすみ市	音羽浄水場	1月23日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
520	神崎町	千葉県	神崎町	神崎町	給水柱	1月17日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
521	長生郡市広域市町村圏組合	千葉県	長柄町	長生郡市広域市町村圏組合	皿木浄水場	1月17日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
522	長生郡市広域市町村圏組合	千葉県	長柄町	長生郡市広域市町村圏組合	山之郷浄水場	1月17日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
523	長生郡市広域市町村圏組合	千葉県	長南町	長生郡市広域市町村圏組合	長南浄水場	1月17日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
524	長生郡市広域市町村圏組合	千葉県	長南町	長生郡市広域市町村圏組合	皿木浄水場	1月17日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
525	鋸南町	千葉県	鋸南町	鋸南町	鋸南町浄水場	1月16日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
526	鋸南町	千葉県	鋸南町	鋸南町	鋸南町浄水場	1月23日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
527	東京都水道局	東京都		東京都水道局	滝の沢浄水所	1月12日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
528	東京都水道局	東京都		東京都水道局	谷保浄水所	1月12日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
529	東京都水道局	東京都		東京都水道局	府中武蔵台浄水所	1月12日	ND(<0.8)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
530	東京都水道局	東京都		東京都水道局	国立中浄水所	1月12日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
531	東京都水道局	東京都		東京都水道局	原町田浄水所	1月12日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
532	東京都水道局	東京都		東京都水道局	野津田浄水所	1月12日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
533	東京都水道局	東京都		東京都水道局	幸町浄水所	1月15日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
534	東京都水道局	東京都		東京都水道局	滝山浄水所	1月15日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
535	東京都水道局	東京都		東京都水道局	南沢浄水所	1月15日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
536	東京都水道局	東京都		東京都水道局	府中南町浄水所	1月15日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
537	東京都水道局	東京都		東京都水道局	境浄水場	1月18日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
538	東京都水道局	東京都		東京都水道局	千ヶ瀬第2浄水所	1月18日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
539	東京都水道局	東京都		東京都水道局	日原浄水所	1月18日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
540	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小河内浄水所	1月18日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
541	東京都水道局	東京都		東京都水道局	御岳山浄水所	1月18日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
542	東京都水道局	東京都		東京都水道局	杉並浄水所	1月18日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.8)
543	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場	1月19日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
544	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場	1月19日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
545	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場	1月19日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
546	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場	1月19日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
547	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場	1月19日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
548	東京都水道局	東京都		東京都水道局	砧浄水場	1月19日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
549	東京都水道局	東京都		東京都水道局	和泉本町浄水所	1月19日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
550	東京都水道局	東京都		東京都水道局	元本郷浄水所	1月19日	ND(<0.6)	ND(<1)	ND(<0.9)
551	東京都水道局	東京都		東京都水道局	柴崎浄水所	1月19日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
552	東京都水道局	東京都		東京都水道局	暁町浄水所	1月19日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
553	東京都水道局	東京都		東京都水道局	富士見第一浄水所	1月19日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
554	東京都水道局	東京都		東京都水道局	富士見第三浄水所	1月19日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
555	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場	1月20日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
556	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場	1月20日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
557	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場	1月20日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
558	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場	1月20日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
559	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場	1月20日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
560	東京都水道局	東京都		東京都水道局	砧下浄水場	1月20日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
561	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場	1月21日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
562	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場	1月21日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
563	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場	1月21日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
564	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場	1月21日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
565	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場	1月21日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
566	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場	1月22日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
567	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場	1月22日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
568	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場	1月22日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
569	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場	1月22日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
570	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場	1月22日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.8)
571	東京都水道局	東京都		東京都水道局	高月浄水所	1月22日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
572	東京都水道局	東京都		東京都水道局	立川砂川浄水所	1月22日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
573	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上台北浄水所	1月22日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
574	東京都水道局	東京都		東京都水道局	中藤配水所	1月22日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
575	東京都水道局	東京都		東京都水道局	水川浄水所	1月22日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
576	東京都水道局	東京都		東京都水道局	立川栄町浄水所	1月22日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
577	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場	1月23日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
578	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場	1月23日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
579	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場	1月23日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
580	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場	1月23日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
581	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場	1月23日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
582	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三郷浄水場	1月23日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
583	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上石原浄水所	1月23日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
584	東京都水道局	東京都		東京都水道局	戸倉浄水所	1月23日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
585	東京都水道局	東京都		東京都水道局	日向和田浄水所	1月23日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
586	東京都水道局	東京都		東京都水道局	深沢浄水所	1月23日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
587	東京都水道局	東京都		東京都水道局	乙津浄水所	1月23日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
588	東京都水道局	東京都		東京都水道局	成木浄水所	1月23日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
589	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場	1月24日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
590	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場	1月24日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
591	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場	1月24日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
592	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場	1月24日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
593	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場	1月24日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.8)
594	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三園浄水場	1月24日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
595	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上代継浄水所	1月24日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
596	東京都水道局	東京都		東京都水道局	桧村浄水所	1月24日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
597	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小河内浄水所	1月24日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
598	東京都水道局	東京都		東京都水道局	二俣尾浄水所	1月24日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
599	東京都水道局	東京都		東京都水道局	棚沢浄水所	1月24日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
600	東京都水道局	東京都		東京都水道局	沢井第一浄水所	1月24日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
601	東京都水道局	東京都		東京都水道局	沢井第二浄水所	1月24日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
602	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場	1月25日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
603	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場	1月25日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.7)
604	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場	1月25日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
605	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場	1月25日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
606	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場	1月25日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
607	昭島市	東京都	昭島市	昭島市水道事業	東部配水場	1月23日	ND(< 2.9)	ND(< 3.9)	ND(< 2.3)
608	昭島市	東京都	昭島市	昭島市水道事業	西部配水場	1月23日	ND(< 2.9)	ND(< 4.2)	ND(< 3.1)
609	羽村市	東京都	羽村市	羽村市水道事業	羽村市浄水場	1月18日	ND(<9.6)	ND(<10)	ND(<8.3)
610	東京都福祉保健局	東京都	大島町	大島町北部水道事業	泉津配水池 配水池出口水栓	1月10日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
611	大島町	東京都	大島町	大島町北部水道事業	北の山浄水場 配水池出口水栓	1月10日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
612	大島町	東京都	大島町	大島町南部地区簡易水道事業	南部浄水場 配水池出口水栓	1月10日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
613	神奈川県	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	鳥屋浄水場	1月16日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
614	神奈川県	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	長野浄水場	1月16日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
615	神奈川県	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	イタリ一浄水場	1月17日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
616	神奈川県	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	品ノ木浄水場	1月17日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
617	神奈川県	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	水土野水源	1月17日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
618	神奈川県	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	落合浄水場	1月18日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
619	神奈川県	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	底沢浄水場	1月18日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
620	神奈川県	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	大山浄水場	1月18日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
621	神奈川県	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	寒川浄水場	1月19日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
622	神奈川県	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	谷が原浄水場	1月19日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
623	神奈川県	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	和田浄水場	1月19日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
624	神奈川県	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	鎌沢浄水場	1月19日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
625	神奈川県	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	寒川浄水場	1月20日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
626	神奈川県	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	谷が原浄水場	1月20日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
627	神奈川県	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	寒川浄水場	1月21日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
628	神奈川県	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	谷が原浄水場	1月21日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
629	神奈川県	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	寒川浄水場	1月22日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
630	神奈川県	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	谷が原浄水場	1月22日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
631	神奈川県	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	寒川浄水場	1月23日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
632	神奈川県	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	谷が原浄水場	1月23日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
633	神奈川県	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	寒川浄水場	1月24日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
634	神奈川県	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	谷が原浄水場	1月24日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
635	神奈川県	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	寒川浄水場	1月25日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
636	神奈川県	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	谷が原浄水場	1月25日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
637	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	綾瀬浄水場	1月19日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
638	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	伊勢原浄水場	1月19日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
639	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	西長沢浄水場	1月19日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
640	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	相模原浄水場	1月19日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
641	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	綾瀬浄水場	1月20日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
642	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	伊勢原浄水場	1月20日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
643	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	西長沢浄水場	1月20日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
690	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	潮見台浄水場内	1月20日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
691	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	長沢浄水場内	1月20日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
692	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	生田浄水場内	1月21日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
693	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	潮見台浄水場内	1月21日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
694	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	長沢浄水場内	1月21日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
695	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	生田浄水場内	1月22日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
696	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	潮見台浄水場内	1月22日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
697	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	長沢浄水場内	1月22日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
698	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	生田浄水場内	1月23日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
699	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	潮見台浄水場内	1月23日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
700	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	長沢浄水場内	1月23日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
701	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	生田浄水場内	1月24日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
702	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	潮見台浄水場内	1月24日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
703	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	長沢浄水場内	1月24日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
704	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	生田浄水場内	1月25日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
705	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	潮見台浄水場内	1月25日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
706	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	長沢浄水場内	1月25日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
707	相模原市	神奈川県	相模原市	青根簡易水道	青根浄水場	1月19日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
708	相模原市	神奈川県	相模原市	伏馬田簡易水道	伏馬田浄水場	1月19日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
709	相模原市	神奈川県	相模原市	牧野中央簡易水道	大久和配水池	1月19日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
710	相模原市	神奈川県	相模原市	葛原簡易水道	葛原配水池	1月19日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
711	小田原市	神奈川県	小田原市	小田原市水道事業	高田浄水場	1月25日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<9)
712	座間市	神奈川県	座間市	座間市水道事業体	第1配水場	1月23日	ND(<9.5)	ND(<9.9)	ND(<9.1)
713	南足柄市	神奈川県	南足柄市	南足柄市水道事業	矢倉沢浄水場	1月19日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<9)
714	開成町	神奈川県	開成町	開成町水道事業	高台第1浄水場	1月19日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<9)
715	湯河原町	神奈川県	湯河原町	湯河原上水道事業	広河原浄水場	1月25日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<9)
716	湯河原町	神奈川県	湯河原町	吉浜上水道事業	幕山浄水場	1月25日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<9)
717	城堀簡易水道組合	神奈川県	湯河原町	城堀簡易水道組合	第1配水池	1月25日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<9)
718	城堀簡易水道組合	神奈川県	湯河原町	城堀簡易水道組合	第3配水池	1月25日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<9)
719	愛川町	神奈川県	愛川町	愛川町水道事業所	中津浄水場	1月26日	ND(<9.3)	ND(<9.9)	ND(<8.9)
720	新潟県	新潟県	(用水供給事業)	東港水道用水供給企業団	東港浄水場	1月19日	ND(<3)	ND(<4)	ND(<3)
721	新潟県	新潟県	(用水供給事業)	東港水道用水供給企業団	東港浄水場	1月23日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<4)
722	新潟県	新潟県	(用水供給事業)	上越地域水道用水供給企業団	第2浄水場	1月23日	ND(<3)	ND(<4)	ND(<3)
723	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	1月19日	ND(<0.2)	ND(<0.2)	ND(<0.2)
724	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	1月20日	ND(<0.1)	ND(<0.1)	ND(<0.1)
725	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	1月23日	ND(<3)	ND(<3)	ND(<2)
726	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	1月23日	ND(<0.1)	ND(<0.1)	ND(<0.2)
727	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	1月24日	ND(<0.1)	ND(<0.1)	ND(<0.1)
728	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	1月25日	ND(<3)	ND(<3)	ND(<3)
729	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	1月25日	ND(<0.1)	ND(<0.1)	ND(<0.1)
730	新潟県	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	1月20日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<4)
731	新潟県	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	1月24日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<4)
732	新潟県	新潟県	三条市	三条市上水道	大崎浄水場	1月25日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<4)
733	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	1月20日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<3)
734	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	1月24日	ND(<4)	ND(<3)	ND(<3)
735	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	1月19日	ND(<5)	ND(<3)	ND(<5)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
736	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	1月23日	ND(<5)	ND(<4)	ND(<4)
737	新潟県	新潟県	小千谷市	小千谷市上水道	小千谷市塩殿浄水場	1月23日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
738	新潟県	新潟県	加茂市	加茂市上水道	宮寄上浄水場	1月24日	ND(<4)	ND(<3)	ND(<3)
739	新潟県	新潟県	十日町市	十日町市上水道	十日町浄配水場	1月19日	ND(<3)	ND(<2)	ND(<3)
740	新潟県	新潟県	見附市	見附上水道	見附市青木浄水場	1月19日	ND(<3)	ND(<3)	ND(<3)
741	新潟県	新潟県	村上市	河内地区簡易水道	河内浄水場	1月20日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<4)
742	新潟県	新潟県	燕市	燕市吉田上水道	吉田浄水場	1月25日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<3)
743	新潟県	新潟県	糸魚川市	糸魚川上水道	水崎水源地	1月19日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<3)
744	新潟県	新潟県	妙高市	新井水道	志浄水場	1月24日	ND(<4)	ND(<3)	ND(<3)
745	新潟県	新潟県	五泉市	蛭野地区簡易水道	蛭野浄水場	1月19日	ND(<4)	ND(<5)	ND(<4)
746	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	1月18日	ND(<4)	ND(<3)	ND(<4)
747	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	1月22日	ND(<5)	ND(<3)	ND(<5)
748	新潟県	新潟県	阿賀野市	阿賀野市上水道	大室浄水場	1月24日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<3)
749	新潟県	新潟県	佐渡市	佐渡金井地区上水道	丸ツブリ浄水場	1月23日	ND(<3)	ND(<3)	ND(<4)
750	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	1月19日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<3)
751	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	1月23日	ND(<4)	ND(<2)	ND(<3)
752	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	1月19日	ND(<4)	ND(<3)	ND(<3)
753	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	1月23日	ND(<5)	ND(<3)	ND(<3)
754	新潟県	新潟県	弥彦村	弥彦村上水道	平野浄水場	1月25日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<3)
755	新潟県	新潟県	田上町	田上町上水道	羽生田浄水場	1月23日	ND(<5)	ND(<4)	ND(<3)
756	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	給水栓(蛇口)	1月20日	ND(<4)	ND(<2)	ND(<3)
757	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	給水栓(蛇口)	1月24日	ND(<3)	ND(<3)	ND(<3)
758	新潟県	新潟県	出雲崎町	出雲崎町第1簡易水道	新吉水浄水場	1月19日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<4)
759	新潟県	新潟県	湯沢町	湯沢町上水道	上水低区配水池	1月23日	ND(<3)	ND(<3)	ND(<3)
760	新潟県	新潟県	津南町	秋成・反里口水道組合	秋成・反里口簡易水道配水池	1月19日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<3)
761	新潟県	新潟県	刈羽村	刈羽地区簡易水道	刈羽第2水源浄水場	1月23日	ND(<3)	ND(<4)	ND(<3)
762	新潟県	新潟県	関川村	女川簡易水道	関川村簡易水道女川地区配水池	1月18日	ND(<5)	ND(<4)	ND(<4)
763	新潟県	新潟県	粟島浦村	釜谷地区簡易水道	釜谷地区簡易水道	1月23日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)