

水道水中の放射性物質に関する 調査の実施状況

平成24年2月17日
厚生労働省健康局水道課

※前回情報提供した後、文部科学省から新たに公表された、もしくは地方公共団体や水道事業者から新たに提出頂いた検査結果をとりまとめたもので、検査結果の中で情報がない項目は空欄にしています。

※検査主体が文部科学省の検査結果は、文部科学省が公表しています。

検査主体が、地方公共団体、水道事業者の検査結果は、それぞれの機関が公表して、都道府県を通じて厚生労働省に提出頂いた結果を基に本資料を作成しています。

水道水中の放射性物質検査について

| 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg) | | |
|------|--------|-----|----------------------|------------------|-------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | ¹³¹ I |
| 1 | 宮城県 | 宮城県 | (用水供給事業) 仙南・仙塩広域水道事業 | 南部山浄水場 | 2月13日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) | ND(<0.5) |
| 2 | 宮城県 | 宮城県 | (用水供給事業) 大崎広域水道事業 | 麓山浄水場 | 2月13日 | ND(<0.4) | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 3 | 宮城県 | 宮城県 | (用水供給事業) 大崎広域水道事業 | 中峰浄水場 | 2月13日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 4 | 仙台市水道局 | 宮城県 | 仙台市水道事業 | 茂庭浄水場 | 2月6日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) | ND(<0.4) |
| 5 | 仙台市水道局 | 宮城県 | 仙台市水道事業 | 作並浄水場 | 2月6日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) | ND(<0.4) |
| 6 | 仙台市水道局 | 宮城県 | 仙台市水道事業 | 熊ヶ根浄水場 | 2月6日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) | ND(<0.5) |
| 7 | 仙台市水道局 | 宮城県 | 仙台市水道事業 | 野尻浄水場 | 2月7日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) | ND(<0.4) |
| 8 | 仙台市水道局 | 宮城県 | 仙台市水道事業 | 滝原浄水場 | 2月7日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) | ND(<0.4) |
| 9 | 仙台市水道局 | 宮城県 | 仙台市水道事業 | 太白受水池(仙南・仙塩広域水道) | 2月7日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) | ND(<0.4) |
| 10 | 仙台市水道局 | 宮城県 | 仙台市水道事業 | 国見浄水場 | 2月8日 | ND(<0.3) | ND(<0.4) | ND(<0.4) |
| 11 | 仙台市水道局 | 宮城県 | 仙台市水道事業 | 福岡浄水場 | 2月8日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) | ND(<0.4) |
| 12 | 仙台市水道局 | 宮城県 | 仙台市水道事業 | 中原浄水場 | 2月8日 | ND(<0.3) | ND(<0.3) | ND(<0.4) |
| 13 | 塩竈市 | 宮城県 | 塩竈市水道事業 | 梅の宮浄水場 | 2月13日 | ND(<0.2) | ND(<0.2) | ND(<0.2) |
| 14 | 名取市 | 宮城県 | 名取市水道事業 | 高館浄水場 | 2月14日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 15 | 角田市 | 宮城県 | 角田市水道事業 | 枝野浄水場 | 2月13日 | ND(<0.3) | ND(<0.3) | ND(<0.3) |
| 16 | 角田市 | 宮城県 | 角田市水道事業 | 小田浄水場 | 2月13日 | ND(<1.0) | ND(<1.0) | ND(<1.0) |
| 17 | 栗原市 | 宮城県 | 栗原市水道事業 | 新山浄水場 | 2月1日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 18 | 栗原市 | 宮城県 | 沢辺簡易水道事業 | 姉歯浄水場 | 2月1日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 19 | 栗原市 | 宮城県 | 沢辺簡易水道事業 | 沢辺浄水場 | 2月1日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 20 | 栗原市 | 宮城県 | 北部簡易水道事業 | 金流浄水場 | 2月1日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) | ND(<0.5) |
| 21 | 栗原市 | 宮城県 | 北部簡易水道事業 | 新清水浄水場 | 2月1日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 22 | 栗原市 | 宮城県 | 北部簡易水道事業 | 畑浄水場 | 2月1日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 23 | 栗原市 | 宮城県 | 北部簡易水道事業 | 赤児浄水場 | 2月1日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) | ND(<0.5) |
| 24 | 栗原市 | 宮城県 | 大崎広域水道事業 | 高清水地区末端給水栓(蛇口) | 2月1日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) | ND(<0.5) |
| 25 | 栗原市 | 宮城県 | 大崎広域水道事業 | 瀬峰地区末端給水栓(蛇口) | 2月1日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) | ND(<0.5) |
| 26 | 大崎市 | 宮城県 | 大崎市水道事業 | 青山浄水場 | 2月8日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) | ND(<0.5) |
| 27 | 大崎市 | 宮城県 | 大崎市水道事業 | 清水浄水場 | 2月8日 | ND(<0.6) | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 28 | 大崎市 | 宮城県 | 鬼首簡易水道事業 | 鍋倉配水池 | 2月8日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) | ND(<0.5) |
| 29 | 七ヶ宿町 | 宮城県 | 横川簡易水道事業 | 横川配水池 | 2月9日 | ND | ND | ND |
| 30 | 七ヶ宿町 | 宮城県 | 峠田簡易水道事業 | 峠田配水池 | 2月9日 | ND | ND | ND |
| 31 | 七ヶ宿町 | 宮城県 | 滑津簡易水道事業 | 滑津浄水場 | 2月9日 | ND | ND | ND |
| 32 | 七ヶ宿町 | 宮城県 | 関簡易水道事業 | 関浄水場 | 2月9日 | ND | ND | ND |
| 33 | 七ヶ宿町 | 宮城県 | 湯原簡易水道事業 | 湯原浄水場 | 2月9日 | ND | ND | ND |
| 34 | 七ヶ宿町 | 宮城県 | 干蒲簡易水道事業 | 干蒲浄水場 | 2月9日 | ND | ND | ND |
| 35 | 七ヶ宿町 | 宮城県 | 長老簡易水道事業 | 長老浄水場 | 2月9日 | ND | ND | ND |
| 36 | 丸森町 | 宮城県 | 丸森町水道事業 | 石羽浄水場(給水栓) | 2月2日 | ND(<1) | ND(<1) | ND(<1) |
| 37 | 丸森町 | 宮城県 | 丸森町簡易水道事業 | 黒佐野浄水場(給水栓) | 2月2日 | ND(<1) | ND(<1) | ND(<1) |
| 38 | 丸森町 | 宮城県 | 丸森町簡易水道事業 | 筆甫浄水場(給水栓) | 2月2日 | ND(<1) | ND(<1) | ND(<1) |
| 39 | 丸森町 | 宮城県 | 丸森町水道事業 | 石羽浄水場(給水栓) | 2月9日 | ND(<1) | ND(<1) | ND(<1) |
| 40 | 丸森町 | 宮城県 | 丸森町簡易水道事業 | 黒佐野浄水場(給水栓) | 2月9日 | ND(<1) | ND(<1) | ND(<1) |
| 41 | 丸森町 | 宮城県 | 丸森町簡易水道事業 | 筆甫浄水場(給水栓) | 2月9日 | ND(<1) | ND(<1) | ND(<1) |
| 42 | 松島町 | 宮城県 | 松島町水道事業 | 二子屋浄水場 | 2月10日 | ND(<0.7) | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 43 | 色麻町 | 宮城県 | 色麻町水道事業 | 新山浄水場 | 2月8日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 44 | 美里町 | 宮城県 | 美里町水道事業 | 美里町浄水場 | 2月9日 | ND(<5~<10) | ND(<5~<10) | ND(<5~<10) |
| 45 | 南三陸町 | 宮城県 | 南三陸町水道事業 | 伊里前浄水場 | 2月8日 | ND(<1.0) | ND(<1.0) | ND(<1.0) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg) | | | |
|------|---------------|-----|----------|-----------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------|
| | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | ¹³¹ I | |
| 46 | 南三陸町 | 宮城県 | 南三陸町 | 南三陸町水道事業 | 助作浄水場 | 2月8日 | ND(<1.0) | ND(<1.0) | ND(<1.0) |
| 47 | 南三陸町 | 宮城県 | 南三陸町 | 南三陸町水道事業 | 戸倉浄水場 | 2月8日 | ND(<1.0) | ND(<1.0) | ND(<1.0) |
| 48 | 南三陸町 | 宮城県 | 南三陸町 | 南三陸町水道事業 | 米広浄水場 | 2月8日 | ND(<1.0) | ND(<1.0) | ND(<1.0) |
| 49 | 南三陸町 | 宮城県 | 南三陸町 | 南三陸町水道事業 | 上沢浄水場 | 2月8日 | ND(<1.0) | ND(<1.0) | ND(<1.0) |
| 50 | 山形県 | 山形県 | (用水供給事業) | 村山広域水道 | 西川浄水場 | 2月9日 | ND(<0.21) | ND(<0.22) | ND(<0.11) |
| 51 | 山形県 | 山形県 | (用水供給事業) | 置賜広域水道 | 笹野浄水場 | 2月9日 | ND(<0.23) | ND(<0.24) | ND(<0.26) |
| 52 | 山形県 | 山形県 | (用水供給事業) | 最上広域水道 | 金山浄水場 | 2月13日 | ND(<0.21) | ND(<0.25) | ND(<0.23) |
| 53 | 山形県 | 山形県 | (用水供給事業) | 庄内南部広域水道 | 朝日浄水場 | 2月14日 | ND(<0.15) | ND(<0.26) | ND(<0.26) |
| 54 | 山形県 | 山形県 | (用水供給事業) | 庄内北部広域水道 | 平田浄水場 | 2月15日 | ND(<0.17) | ND(<0.22) | ND(<0.24) |
| 55 | 山形県 | 山形県 | 山形市 | 山形市上下水道部 | 見崎浄水場 | 2月13日 | ND(<0.26) | ND(<0.26) | ND(<0.27) |
| 56 | 山形県 | 山形県 | 山形市 | 山形市上下水道部 | 衛生研究所 | 2月15日 | ND(<0.34) | ND(<0.36) | ND(<0.33) |
| 57 | 山形県 | 山形県 | 米沢市 | 米沢市水道部 | 舘山浄水場 | 2月14日 | ND(<0.21) | ND(<0.27) | ND(<0.25) |
| 58 | 山形県 | 山形県 | 鶴岡市 | 鶴岡市水道部 | 温海温泉林業センター | 2月14日 | ND(<0.16) | ND(<0.24) | ND(<0.24) |
| 59 | 山形県 | 山形県 | 酒田市 | 酒田市水道局 | 小牧浄水場 | 2月14日 | ND(<0.18) | ND(<0.23) | ND(<0.29) |
| 60 | 山形県 | 山形県 | 山辺町 | 最上川中部水道企業団 | 最上川中部水道企業団浄水場 | 2月13日 | ND(<0.18) | ND(<0.22) | ND(<0.26) |
| 61 | 山形県 | 山形県 | 中山町 | 最上川中部水道企業団 | 最上川中部水道企業団浄水場 | 2月13日 | ND(<0.18) | ND(<0.22) | ND(<0.26) |
| 62 | 山形県 | 山形県 | 最上町 | 最上町建設課 | 最上町役場の蛇口 | 2月13日 | ND(<0.26) | ND(<0.28) | ND(<0.35) |
| 63 | 山形県 | 山形県 | 大蔵村 | 大蔵村地域整備課 | 清水浄水場 | 2月15日 | ND(<0.27) | ND(<0.26) | ND(<0.29) |
| 64 | 山形県 | 山形県 | 小国町 | 小国町地域整備課 | 長沢水源地 | 2月8日 | ND(<0.31) | ND(<0.53) | ND(<0.43) |
| 65 | 山形県 | 山形県 | 白鷹町 | 白鷹町建設水道課 | 津島台浄水場 | 2月13日 | ND(<0.26) | ND(<0.21) | ND(<0.27) |
| 66 | 山形県 | 山形県 | 飯豊町 | 飯豊町地域整備課 | 小白川浄水場 | 2月9日 | ND(<0.23) | ND(<0.26) | ND(<0.24) |
| 67 | 水戸市・茨城県 | 茨城県 | 水戸市 | 水戸市水道事業 | 一般家庭または事務所 | 2月13日 | ND(<0.4) | ND(<0.5) | ND(<0.4) |
| 68 | 日立市・茨城県 | 茨城県 | 日立市 | 日立市水道事業 | 一般家庭または事務所(森山) | 2月9日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) | ND(<0.4) |
| 69 | 日立市・茨城県 | 茨城県 | 日立市 | 日立市水道事業 | 一般家庭または事務所(十王) | 2月9日 | ND(<0.4) | ND(<0.5) | ND(<0.4) |
| 70 | 土浦市・茨城県 | 茨城県 | 土浦市 | 土浦市水道事業 | 一般家庭または事務所 | 2月9日 | ND(<0.4) | ND(<0.6) | ND(<0.4) |
| 71 | 湖北水道事業団 | 茨城県 | 石岡市 | 湖北水道事業団 | 柏原浄水場 | 2月8日 | ND(<2) | ND(<2) | ND(<2) |
| 72 | 石岡市・茨城県 | 茨城県 | 石岡市 | 石岡市水道事業 | 園部浄水場 | 2月13日 | ND(<0.77) | ND(<1.1) | ND(<0.55) |
| 73 | 茨城県南水道企業団・茨城県 | 茨城県 | 龍ヶ崎市 | 茨城県南水道企業団上水道事業 | 一般家庭または事務所 | 2月10日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) | ND(<0.4) |
| 74 | 下妻市 | 茨城県 | 下妻市 | 下妻市水道事業 | 一般家庭または事務所 | 2月7日 | ND(<7.0) | ND(<7.2) | ND(<7.5) |
| 75 | 常陸太田市・茨城県 | 茨城県 | 常陸太田市 | 水府地区北部簡易水道事業 | 瑞竜浄水場 | 2月15日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) | ND(<0.4) |
| 76 | 北茨城市・茨城県 | 茨城県 | 北茨城市 | 北茨城市上水道事業 | 一般家庭または事務所 | 2月15日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) | ND(<0.4) |
| 77 | 笠間市・茨城県 | 茨城県 | 笠間市 | 笠間市上水道事業 | 友部配水場 | 2月13日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) | ND(<0.4) |
| 78 | 茨城県南水道企業団・茨城県 | 茨城県 | 取手市 | 茨城県南水道企業団上水道事業 | 一般家庭または事務所(戸頭) | 2月10日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) | ND(<0.4) |
| 79 | 茨城県南水道企業団・茨城県 | 茨城県 | 取手市 | 茨城県南水道企業団上水道事業 | 一般家庭または事務所(藤代) | 2月10日 | ND(<0.4) | ND(<0.5) | ND(<0.4) |
| 80 | 茨城県南水道企業団・茨城県 | 茨城県 | 牛久市 | 茨城県南水道企業団上水道事業 | 一般家庭または事務所 | 2月10日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) | ND(<0.4) |
| 81 | 鹿嶋市・茨城県 | 茨城県 | 鹿嶋市 | 鹿嶋市水道事業 | 一般家庭または事務所 | 2月14日 | ND(<0.4) | ND(<0.5) | ND(<0.4) |
| 82 | 守谷市・茨城県 | 茨城県 | 守谷市 | 守谷市水道事業 | 一般家庭または事務所 | 2月9日 | ND(<0.4) | ND(<0.5) | ND(<0.4) |
| 83 | 常陸大宮市 | 茨城県 | 常陸大宮市 | 常陸大宮市台2簡易水道事業 | 小貫浄水場 | 2月9日 | ND | ND | ND |
| 84 | 常陸大宮市 | 茨城県 | 常陸大宮市 | 常陸大宮市上水道事業 | 西部配水池 | 2月9日 | ND | ND | ND |
| 85 | 常陸大宮市 | 茨城県 | 常陸大宮市 | 常陸大宮市緒川地域簡易水道事業 | 一般家庭または事務所 | 2月9日 | ND | ND | ND |
| 86 | 常陸大宮市 | 茨城県 | 常陸大宮市 | 常陸大宮市北部地区簡易水道事業 | 一般家庭または事務所 | 2月9日 | ND | ND | ND |
| 87 | 常陸大宮市 | 茨城県 | 常陸大宮市 | 常陸大宮市美和地域簡易水道事業 | 一般家庭または事務所 | 2月9日 | ND | ND | ND |
| 88 | 常陸大宮市 | 茨城県 | 常陸大宮市 | 常陸大宮市上水道事業 | 一般家庭または事務所 | 2月9日 | ND | ND | ND |
| 89 | 桜川市・茨城県 | 茨城県 | 桜川市 | 桜川市水道事業 | 一般家庭または事務所 | 2月13日 | ND(<0.4) | ND(<0.5) | ND(<0.4) |
| 90 | 神栖市・茨城県 | 茨城県 | 神栖市 | 神栖市水道事業 | 一般家庭または事務所 | 2月15日 | ND(<0.4) | ND(<0.5) | ND(<0.4) |
| 91 | 湖北水道事業団 | 茨城県 | 小美玉市 | 湖北水道企業団 | 玉里新配水場 | 2月8日 | ND(<2) | ND(<2) | ND(<2) |

核種濃度の表記について

○書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg) | | | |
|------|---------|-----|----------|--------------|---------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------|
| | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | ¹³¹ I | |
| 92 | 東海村・茨城県 | 茨城県 | 東海村 | 東海村上水道事業 | 一般家庭または事務所(1) | 2月14日 | ND(<0.4) | ND(<0.5) | ND(<0.4) |
| 93 | 東海村・茨城県 | 茨城県 | 東海村 | 東海村上水道事業 | 一般家庭または事務所(2) | 2月14日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 94 | 大子町 | 茨城県 | 大子町 | 大子町生瀬簡易水道事業 | 生瀬浄水場 | 2月13日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 95 | 栃木県企業局 | 栃木県 | (用水供給事業) | 栃木県企業局 北那須水道 | 北那須浄水場 | 2月13日 | ND(<0.6) | ND(<0.9) | ND(<0.6) |
| 96 | 栃木県企業局 | 栃木県 | (用水供給事業) | 栃木県企業局 鬼怒水道 | 鬼怒浄水場 | 2月13日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 97 | 宇都宮市 | 栃木県 | 宇都宮市 | 宇都宮市水道事業 | 今市浄水場 | 2月6日 | ND(<1) | ND(<1) | ND(<10) |
| 98 | 宇都宮市 | 栃木県 | 宇都宮市 | 宇都宮市水道事業 | 白沢浄水場 | 2月6日 | ND(<1) | ND(<1) | ND(<10) |
| 99 | 宇都宮市 | 栃木県 | 宇都宮市 | 宇都宮市水道事業 | 今里浄水場 | 2月6日 | ND(<1) | ND(<1) | ND(<10) |
| 100 | 宇都宮市 | 栃木県 | 宇都宮市 | 宇都宮市水道事業 | 謡辻浄水場 | 2月6日 | ND(<1) | ND(<1) | ND(<10) |
| 101 | 足利市 | 栃木県 | 足利市 | 足利市水道事業 | 大前浄水場 | 2月8日 | ND(<0.90) | ND(<0.96) | ND(<0.81) |
| 102 | 足利市 | 栃木県 | 足利市 | 足利市水道事業 | 南部浄水場 | 2月8日 | ND(<0.97) | ND(<0.98) | ND(<0.72) |
| 103 | 佐野市 | 栃木県 | 佐野市 | 佐野市水道事業 | 大橋浄水場 | 2月10日 | ND(<0.8) | ND(<1.0) | ND(<0.8) |
| 104 | 佐野市 | 栃木県 | 佐野市 | 佐野市水道事業 | 田沼浄水場 | 2月10日 | ND(<0.8) | ND(<1.0) | ND(<0.8) |
| 105 | 佐野市 | 栃木県 | 佐野市 | 佐野市水道事業 | 鉢木浄水場 | 2月10日 | ND(<0.9) | ND(<1.0) | ND(<0.7) |
| 106 | 鹿沼市 | 栃木県 | 鹿沼市 | 鹿沼市水道事業 | 第1浄水場 | 2月7日 | ND(<3) | ND(<3) | ND(<3) |
| 107 | 鹿沼市 | 栃木県 | 鹿沼市 | 鹿沼市水道事業 | 口粟野第2浄水場 | 2月7日 | ND(<3) | ND(<3) | ND(<3) |
| 108 | 日光市 | 栃木県 | 日光市 | 日光市水道事業 | 瀬尾浄水場 | 2月8日 | ND(<6.50) | ND(<8.56) | ND(<7.53) |
| 109 | 日光市 | 栃木県 | 日光市 | 日光市水道事業 | 鬼怒川浄水場 | 2月8日 | ND(<7.67) | ND(<8.22) | ND(<7.74) |
| 110 | 日光市 | 栃木県 | 日光市 | 日光市水道事業 | 小網浄水場 | 2月8日 | ND(<9.46) | ND(<7.83) | ND(<8.13) |
| 111 | 日光市 | 栃木県 | 日光市 | 日光市水道事業 | 上三依浄水場 | 2月8日 | ND(<7.03) | ND(<8.56) | ND(<7.47) |
| 112 | 日光市 | 栃木県 | 日光市 | 日光市水道事業 | 日光市湯西川地内 | 2月8日 | ND(<8.69) | ND(<7.26) | ND(<7.16) |
| 113 | 日光市 | 栃木県 | 日光市 | 日光市水道事業 | 日光市日向地内 | 2月8日 | ND(<7.80) | ND(<8.02) | ND(<7.39) |
| 114 | 小山市 | 栃木県 | 小山市 | 小山市水道事業 | 若木浄水場 配水池 | 2月9日 | ND(<0.83) | ND(<0.70) | ND(<0.67) |
| 115 | 小山市 | 栃木県 | 小山市 | 小山市水道事業 | 羽川西浄水場 配水池 | 2月9日 | ND(<0.77) | ND(<0.72) | ND(<0.74) |
| 116 | 小山市 | 栃木県 | 小山市 | 小山市水道事業 | 若木浄水場 配水池 | 2月13日 | ND(<0.72) | ND(<0.77) | ND(<0.70) |
| 117 | 小山市 | 栃木県 | 小山市 | 小山市水道事業 | 羽川西浄水場 配水池 | 2月13日 | ND(<0.75) | ND(<0.95) | ND(<0.70) |
| 118 | 真岡市 | 栃木県 | 真岡市 | 真岡市水道事業 | 石法寺浄水場高架水槽 | 2月7日 | ND(<0.79) | ND(<0.83) | ND(<0.84) |
| 119 | 真岡市 | 栃木県 | 真岡市 | 真岡市水道事業 | 西田井浄水場 | 2月7日 | ND(<0.62) | ND(<0.75) | ND(<0.70) |
| 120 | 真岡市 | 栃木県 | 真岡市 | 真岡市水道事業 | 荒町配水場 | 2月7日 | ND(<0.83) | ND(<0.95) | ND(<0.75) |
| 121 | 真岡市 | 栃木県 | 真岡市 | 真岡市水道事業 | 大谷台配水場 | 2月7日 | ND(<0.96) | ND(<0.85) | ND(<0.80) |
| 122 | 真岡市 | 栃木県 | 真岡市 | 真岡市水道事業 | 大田山水源地 | 2月7日 | ND(<1.1) | ND(<1.1) | ND(<1.0) |
| 123 | 真岡市 | 栃木県 | 真岡市 | 真岡市水道事業 | 台町水源地 | 2月7日 | ND(<0.93) | ND(<1.1) | ND(<0.79) |
| 124 | 真岡市 | 栃木県 | 真岡市 | 真岡市水道事業 | 京泉浄水場 | 2月7日 | ND(<0.69) | ND(<0.87) | ND(<0.66) |
| 125 | 真岡市 | 栃木県 | 真岡市 | 真岡市二宮上水道事業 | 久下田浄水場 | 2月7日 | ND(<0.76) | ND(<0.89) | ND(<0.84) |
| 126 | 真岡市 | 栃木県 | 真岡市 | 真岡市簡易水道事業 | 三谷浄水場 | 2月7日 | ND(<0.78) | ND(<0.87) | ND(<0.91) |
| 127 | 大田原市 | 栃木県 | 大田原市 | 大田原市水道事業 | 須賀川浄水場 | 2月13日 | ND(<0.9) | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 128 | 大田原市 | 栃木県 | 大田原市 | 大田原市水道事業 | 片府田浄水場 | 2月13日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 129 | 大田原市 | 栃木県 | 大田原市 | 大田原市水道事業 | 狭原浄水場 | 2月13日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 130 | 矢板市 | 栃木県 | 矢板市 | 矢板市水道事業 | 配水池 | 2月13日 | ND(<1.0) | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 131 | 矢板市 | 栃木県 | 矢板市 | 矢板市水道事業 | 配水池 | 2月13日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 132 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 穴沢浄水場 | 2月13日 | ND(<0.9) | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 133 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 鳥野目浄水場 | 2月13日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 134 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 赤坂水源地 | 2月13日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) | ND(<0.7) |
| 135 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 藁沼浄水場 | 2月13日 | ND(<0.9) | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 136 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 要害浄水場 | 2月13日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 137 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 中山配水場 | 2月13日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) | ND(<0.8) |

核種濃度の表記について

・0書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg) | | | |
|------|---------------|-----|-------|------------|------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------|
| | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | ¹³¹ I | |
| 138 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 板室本村高区配水池 | 2月13日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 139 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 板室温泉配水池 | 2月13日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 140 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 千本松浄水場 | 2月13日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 141 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 関谷配水池 | 2月13日 | ND(<0.8) | ND(<1.0) | ND(<0.9) |
| 142 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 大貫金沢水源池 | 2月13日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 143 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 金沢下配水池 | 2月13日 | ND(<0.8) | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 144 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 宇都野配水池 | 2月13日 | ND(<0.8) | ND(<1.0) | ND(<0.8) |
| 145 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 新湯配水池 | 2月13日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) | ND(<0.7) |
| 146 | さくら市 | 栃木県 | さくら市 | さくら市水道事業 | 野辺山浄水場 | 2月9日 | ND(<0.82) | ND(<1.20) | ND(<1.0) |
| 147 | 那須烏山市 | 栃木県 | 那須烏山市 | 那須烏山市水道事業 | 南大和久浄水場 | 2月8日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) | ND(<0.7) |
| 148 | 下野市 | 栃木県 | 下野市 | 下野市水道事業 | 南河内第1配水場 | 2月6日 | ND(<10) | ND(<10) | ND(<10) |
| 149 | 下野市 | 栃木県 | 下野市 | 下野市水道事業 | 石橋第1配水場 | 2月6日 | ND(<10) | ND(<10) | ND(<10) |
| 150 | 下野市 | 栃木県 | 下野市 | 下野市水道事業 | 国分寺第1配水場 | 2月6日 | ND(<10) | ND(<10) | ND(<10) |
| 151 | 上三川町 | 栃木県 | 上三川町 | 上三川町水道事業 | しらさき配水場 | 2月6日 | ND(<6.7) | ND(<6.5) | ND(<6.0) |
| 152 | 上三川町 | 栃木県 | 上三川町 | 上三川町水道事業 | 蓼沼配水場 | 2月6日 | ND(<7.0) | ND(<7.3) | ND(<6.5) |
| 153 | 上三川町 | 栃木県 | 上三川町 | 上三川町水道事業 | 多功配水場 | 2月6日 | ND(<4.9) | ND(<8.8) | ND(<7.4) |
| 154 | 芳賀中部上水道企業団 | 栃木県 | 益子町 | 芳賀中部上水道企業団 | 西田井浄水場 | 2月8日 | ND(<0.87) | ND(<0.89) | ND(<0.81) |
| 155 | 茂木町 | 栃木県 | 茂木町 | 茂木町水道事業 | 後郷浄水管理センター | 2月8日 | ND(<0.72) | ND(<0.79) | ND(<0.77) |
| 156 | 芳賀中部上水道企業団 | 栃木県 | 市貝町 | 芳賀中部上水道企業団 | 芳志戸浄水場 | 2月8日 | ND(<0.73) | ND(<0.79) | ND(<0.71) |
| 157 | 芳賀中部上水道企業団 | 栃木県 | 芳賀町 | 芳賀中部上水道企業団 | 芳志戸浄水場 | 2月8日 | ND(<0.73) | ND(<0.79) | ND(<0.71) |
| 158 | 壬生町 | 栃木県 | 壬生町 | 壬生町水道事業 | 北部配水場 | 2月7日 | ND(<0.9) | ND(<1.0) | ND(<0.8) |
| 159 | 野木町(茨城県古河市より) | 栃木県 | 野木町 | 野木町水道事業 | 思川浄水場 | 2月6日 | ND(<10) | ND(<10) | ND(<10) |
| 160 | 野木町(茨城県古河市より) | 栃木県 | 野木町 | 野木町水道事業 | 思川浄水場 | 2月8日 | ND(<10) | ND(<10) | ND(<10) |
| 161 | 野木町(茨城県古河市より) | 栃木県 | 野木町 | 野木町水道事業 | 思川浄水場 | 2月10日 | ND(<10) | ND(<10) | ND(<10) |
| 162 | 塩谷町 | 栃木県 | 塩谷町 | 塩谷町水道事業 | 鳥羽新田浄水場 | 2月13日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 163 | 塩谷町 | 栃木県 | 塩谷町 | 塩谷町水道事業 | 塩谷町役場 | 2月13日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 164 | 高根沢町 | 栃木県 | 高根沢町 | 高根沢町水道事業 | 中阿久津配水池 | 2月6日 | ND(<7.7) | ND(<7.2) | ND(<7.5) |
| 165 | 高根沢町 | 栃木県 | 高根沢町 | 高根沢町水道事業 | 仁井田配水池 | 2月6日 | ND(<7.5) | ND(<6.4) | ND(<7.9) |
| 166 | 高根沢町 | 栃木県 | 高根沢町 | 高根沢町水道事業 | 宝石台配水池 | 2月6日 | ND(<6.4) | ND(<9.1) | ND(<8.1) |
| 167 | 高根沢町 | 栃木県 | 高根沢町 | 高根沢町水道事業 | 東部地区配水池 | 2月6日 | ND(<7.2) | ND(<8.3) | ND(<7.9) |
| 168 | 那須町 | 栃木県 | 那須町 | 那須町水道事業 | 湯本支所 | 2月7日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 169 | 那須町 | 栃木県 | 那須町 | 那須町水道事業 | 西山浄水場 | 2月7日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 170 | 那須町 | 栃木県 | 那須町 | 那須町水道事業 | 宇田島浄水場 | 2月7日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 171 | 那須町 | 栃木県 | 那須町 | 那須町水道事業 | 旧黒田浄水場 | 2月7日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 172 | 那須町 | 栃木県 | 那須町 | 那須町水道事業 | 大丸浄水場 | 2月7日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 173 | 那須町 | 栃木県 | 那須町 | 那須町水道事業 | 奥那須浄水場 | 2月7日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 174 | 那須町 | 栃木県 | 那須町 | 那須町水道事業 | 大畑浄水場 | 2月7日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 175 | 桐生市 | 群馬県 | 桐生市 | 桐生市水道事業 | 元宿浄水場2系 | 1月18日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 176 | 桐生市 | 群馬県 | 桐生市 | 桐生市水道事業 | 上菱浄水場 | 1月18日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 177 | 桐生市 | 群馬県 | 桐生市 | 桐生市水道事業 | 新里第10配水場 | 1月18日 | ND(<0.9) | ND(<1.0) | ND(<0.9) |
| 178 | 桐生市 | 群馬県 | 桐生市 | 桐生市水道事業 | 元宿浄水場2系 | 1月20日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 179 | 桐生市 | 群馬県 | 桐生市 | 桐生市水道事業 | 上菱浄水場 | 1月20日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 180 | 桐生市 | 群馬県 | 桐生市 | 桐生市水道事業 | 新里第10配水場 | 1月20日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 181 | 桐生市 | 群馬県 | 桐生市 | 桐生市水道事業 | 新里第10配水場 | 1月24日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 182 | 桐生市 | 群馬県 | 桐生市 | 桐生市水道事業 | 元宿浄水場2系 | 1月25日 | ND(<1.0) | ND(<1.1) | ND(<0.9) |
| 183 | 桐生市 | 群馬県 | 桐生市 | 桐生市水道事業 | 上菱浄水場 | 1月25日 | ND(<0.8) | ND(<1.1) | ND(<0.9) |

核種濃度の表記について

・0書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg) | | | |
|------|------|-----|----------|-----------------|--------------|-------------------|-------------------|------------------|------------|
| | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | ¹³¹ I | |
| 184 | 桐生市 | 群馬県 | 桐生市 | 桐生市水道事業 | 新里第10配水場 | 1月25日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) | ND(<0.7) |
| 185 | 桐生市 | 群馬県 | 桐生市 | 桐生市水道事業 | 元宿浄水場2系 | 1月27日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) | ND(<0.7) |
| 186 | 桐生市 | 群馬県 | 桐生市 | 桐生市水道事業 | 上菱浄水場 | 1月27日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 187 | 桐生市 | 群馬県 | 桐生市 | 桐生市水道事業 | 新里第10配水場 | 1月27日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 188 | 太田市 | 群馬県 | 太田市 | 太田市水道事業 | 渡良瀬浄水場 | 2月1日 | ND(<1.0) | ND(<1.0) | ND(<1.0) |
| 189 | 太田市 | 群馬県 | 太田市 | 太田市水道事業 | 利根浄水場 | 2月1日 | ND(<1.0) | ND(<1.0) | ND(<1.0) |
| 190 | 太田市 | 群馬県 | 太田市 | 太田市水道事業 | 渡良瀬浄水場 | 2月6日 | ND(<0.1) | ND(<0.1) | ND(<1.0) |
| 191 | 沼田市 | 群馬県 | 沼田市 | 沼田市水道事業 | 沼田市浄水場 | 2月7日 | ND(<1) | ND(<1) | ND(<1) |
| 192 | 沼田市 | 群馬県 | 沼田市 | 沼田市水道事業 | 沼田公園内 | 2月7日 | ND(<1) | ND(<1) | ND(<1) |
| 193 | 沼田市 | 群馬県 | 沼田市 | 沼田市簡易水道事業 | 白沢町振興局内 | 2月7日 | ND(<1) | ND(<1) | ND(<1) |
| 194 | 沼田市 | 群馬県 | 沼田市 | 沼田市簡易水道事業 | 利根町大楊(北部簡水1) | 2月7日 | ND(<1) | ND(<1) | ND(<1) |
| 195 | 沼田市 | 群馬県 | 沼田市 | 沼田市簡易水道事業 | 利根町大原(北部簡水2) | 2月7日 | ND(<1) | ND(<1) | ND(<1) |
| 196 | 沼田市 | 群馬県 | 沼田市 | 沼田市簡易水道事業 | 利根町穴原(穴原簡水) | 2月9日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) | ND(<0.5) |
| 197 | 沼田市 | 群馬県 | 沼田市 | 沼田市簡易水道事業 | 利根町根利(根利簡水) | 2月9日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 198 | 渋川市 | 群馬県 | 渋川市 | 渋川市簡易水道事業 | 村上浄水場 | 2月8日 | ND(<1.0) | ND(<1.0) | ND(<1.0) |
| 199 | 渋川市 | 群馬県 | 渋川市 | 渋川市水道事業 | 長峰浄水場 | 2月8日 | ND(<1.0) | ND(<1.0) | ND(<1.0) |
| 200 | 渋川市 | 群馬県 | 渋川市 | 渋川市水道事業 | 阪ノ下浄水場 | 2月8日 | ND(<1.0) | ND(<1.0) | ND(<1.0) |
| 201 | 渋川市 | 群馬県 | 渋川市 | 渋川市水道事業 | 子持浄水場 | 2月8日 | ND(<1.0) | ND(<1.0) | ND(<1.0) |
| 202 | 渋川市 | 群馬県 | 渋川市 | 渋川市水道事業 | 北橋赤城山配水池 | 2月8日 | ND(<1.0) | ND(<1.0) | ND(<1.0) |
| 203 | 渋川市 | 群馬県 | 渋川市 | 渋川市簡易水道事業 | 大塚配水池 | 2月8日 | ND(<1.0) | ND(<1.0) | ND(<1.0) |
| 204 | 渋川市 | 群馬県 | 渋川市 | 渋川市水道事業 | 北橋硯石配水池 | 2月8日 | ND(<1.0) | ND(<1.0) | ND(<1.0) |
| 205 | 渋川市 | 群馬県 | 渋川市 | 渋川市簡易水道事業 | 栄配水池 | 2月8日 | ND(<1.0) | ND(<1.0) | ND(<1.0) |
| 206 | 渋川市 | 群馬県 | 渋川市 | 渋川市簡易水道事業 | 赤城総合運動公園配水場 | 2月8日 | ND(<1.0) | ND(<1.0) | ND(<1.0) |
| 207 | 渋川市 | 群馬県 | 渋川市 | 渋川市簡易水道事業 | 滝沢配水場 | 2月8日 | ND(<1.0) | ND(<1.0) | ND(<1.0) |
| 208 | 渋川市 | 群馬県 | 渋川市 | 渋川市水道事業 | 愛宕山配水池 | 2月8日 | ND(<1.0) | ND(<1.0) | ND(<1.0) |
| 209 | 富岡市 | 群馬県 | 富岡市 | 富岡市水道事業 | 岩染浄水場 | 2月7日 | ND(<1) | ND(<1) | ND(<1) |
| 210 | 富岡市 | 群馬県 | 富岡市 | 富岡市水道事業 | 城上配水場 | 2月7日 | ND(<1) | ND(<1) | ND(<1) |
| 211 | 富岡市 | 群馬県 | 富岡市 | 富岡市水道事業 | 野上浄水場 | 2月9日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 212 | 安中市 | 群馬県 | 安中市 | 安中市水道事業 | 久保井戸浄水場 | 2月1日 | ND(<1) | ND(<1) | ND(<1) |
| 213 | 安中市 | 群馬県 | 安中市 | 安中市水道事業 | 滝ノ入浄水場 | 2月1日 | ND(<1) | ND(<1) | ND(<1) |
| 214 | 安中市 | 群馬県 | 安中市 | 安中市簡易水道事業 | 西野牧浄水場 | 2月1日 | ND(<1) | ND(<1) | ND(<1) |
| 215 | みどり市 | 群馬県 | みどり市 | みどり市上水道事業 | 塩原浄水場 | 2月13日 | ND(<0.8) | ND(<1.1) | ND(<0.9) |
| 216 | みどり市 | 群馬県 | みどり市 | みどり市簡易水道事業 | 沢入浄水場(簡易水道) | 2月13日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) | ND(<0.7) |
| 217 | みどり市 | 群馬県 | みどり市 | みどり市簡易水道事業 | 春場見浄水場(簡易水道) | 2月13日 | ND(<1.5) | ND(<1.4) | ND(<1.8) |
| 218 | 榛東村 | 群馬県 | 榛東村 | 榛東村水道事業 | 長岡浄水場内 | 2月1日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 219 | 片品村 | 群馬県 | 片品村 | 片品村簡易水道事業 | 鎌田配水池 | 2月7日 | ND(<1.0) | ND(<1.0) | ND(<1.0) |
| 220 | 片品村 | 群馬県 | 片品村 | 片品村簡易水道事業 | 花咲配水池 | 2月7日 | ND(<1.0) | ND(<1.0) | ND(<1.0) |
| 221 | 片品村 | 群馬県 | 片品村 | 片品村簡易水道事業 | 古仲住民センター | 2月7日 | ND(<1.0) | ND(<1.0) | ND(<1.0) |
| 222 | 川場村 | 群馬県 | 川場村 | 川場村簡易水道事業(湯原谷地) | 川場村役場 | 2月6日 | ND(<1.0) | ND(<1.0) | ND(<1.0) |
| 223 | 川場村 | 群馬県 | 川場村 | 川場村簡易水道事業(川東) | 中野集会場 | 2月6日 | ND(<1.0) | ND(<1.0) | ND(<1.0) |
| 224 | 川場村 | 群馬県 | 川場村 | 滝の沢簡易水道事業 | 天神集会場 | 2月6日 | ND(<1.0) | ND(<1.0) | ND(<1.0) |
| 225 | 川場村 | 群馬県 | 川場村 | 富士山簡易水道事業 | 富士山ビレッジ | 2月6日 | ND(<1.0) | ND(<1.0) | ND(<1.0) |
| 226 | 川場村 | 群馬県 | 川場村 | 平沢簡易水道事業 | 門前集会場 | 2月6日 | ND(<1.0) | ND(<1.0) | ND(<1.0) |
| 227 | 川場村 | 群馬県 | 川場村 | 諏訪簡易水道事業 | 吉祥寺 | 2月6日 | ND(<1.0) | ND(<1.0) | ND(<1.0) |
| 228 | 埼玉県 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 大久保浄水場 | 2月9日 | ND(<0.281) | ND(<0.377) | ND(<0.346) |
| 229 | 埼玉県 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 庄和浄水場 | 2月9日 | ND(<0.327) | ND(<0.377) | ND(<0.319) |

核種濃度の表記について

・0書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg) | | | |
|------|------|-----|----------|----------------|------------|-------------------|-------------------|------------------|------------|
| | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | ¹³¹ I | |
| 230 | 埼玉県 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 行田浄水場 | 2月9日 | ND(<0.324) | ND(<0.377) | ND(<0.327) |
| 231 | 埼玉県 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 新三郷浄水場 | 2月9日 | ND(<0.341) | ND(<0.394) | ND(<0.349) |
| 232 | 埼玉県 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 吉見浄水場 | 2月9日 | ND(<0.332) | ND(<0.360) | ND(<0.256) |
| 233 | 埼玉県 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 大久保浄水場 | 2月10日 | ND(<0.393) | ND(<0.394) | ND(<0.291) |
| 234 | 埼玉県 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 庄和浄水場 | 2月10日 | ND(<0.418) | ND(<0.424) | ND(<0.294) |
| 235 | 埼玉県 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 行田浄水場 | 2月10日 | ND(<0.331) | ND(<0.341) | ND(<0.303) |
| 236 | 埼玉県 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 新三郷浄水場 | 2月10日 | ND(<0.362) | ND(<0.424) | ND(<0.332) |
| 237 | 埼玉県 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 吉見浄水場 | 2月10日 | ND(<0.350) | ND(<0.377) | ND(<0.242) |
| 238 | 埼玉県 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 大久保浄水場 | 2月11日 | ND(<0.330) | ND(<0.341) | ND(<0.304) |
| 239 | 埼玉県 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 庄和浄水場 | 2月11日 | ND(<0.318) | ND(<0.394) | ND(<0.279) |
| 240 | 埼玉県 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 行田浄水場 | 2月11日 | ND(<0.304) | ND(<0.360) | ND(<0.303) |
| 241 | 埼玉県 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 新三郷浄水場 | 2月11日 | ND(<0.297) | ND(<0.341) | ND(<0.299) |
| 242 | 埼玉県 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 吉見浄水場 | 2月11日 | ND(<0.312) | ND(<0.424) | ND(<0.301) |
| 243 | 埼玉県 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 大久保浄水場 | 2月12日 | ND(<0.330) | ND(<0.321) | ND(<0.270) |
| 244 | 埼玉県 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 庄和浄水場 | 2月12日 | ND(<0.318) | ND(<0.321) | ND(<0.323) |
| 245 | 埼玉県 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 行田浄水場 | 2月12日 | ND(<0.317) | ND(<0.377) | ND(<0.304) |
| 246 | 埼玉県 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 新三郷浄水場 | 2月12日 | ND(<0.362) | ND(<0.409) | ND(<0.273) |
| 247 | 埼玉県 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 吉見浄水場 | 2月12日 | ND(<0.362) | ND(<0.321) | ND(<0.294) |
| 248 | 埼玉県 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 大久保浄水場 | 2月13日 | ND(<0.338) | ND(<0.360) | ND(<0.336) |
| 249 | 埼玉県 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 庄和浄水場 | 2月13日 | ND(<0.360) | ND(<0.321) | ND(<0.307) |
| 250 | 埼玉県 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 行田浄水場 | 2月13日 | ND(<0.319) | ND(<0.394) | ND(<0.283) |
| 251 | 埼玉県 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 新三郷浄水場 | 2月13日 | ND(<0.318) | ND(<0.377) | ND(<0.332) |
| 252 | 埼玉県 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 吉見浄水場 | 2月13日 | ND(<0.345) | ND(<0.377) | ND(<0.263) |
| 253 | 埼玉県 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 大久保浄水場 | 2月14日 | ND(<0.310) | ND(<0.377) | ND(<0.285) |
| 254 | 埼玉県 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 庄和浄水場 | 2月14日 | ND(<0.362) | ND(<0.377) | ND(<0.315) |
| 255 | 埼玉県 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 行田浄水場 | 2月14日 | ND(<0.384) | ND(<0.341) | ND(<0.284) |
| 256 | 埼玉県 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 新三郷浄水場 | 2月14日 | ND(<0.317) | ND(<0.321) | ND(<0.257) |
| 257 | 埼玉県 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 吉見浄水場 | 2月14日 | ND(<0.298) | ND(<0.394) | ND(<0.342) |
| 258 | 埼玉県 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 大久保浄水場 | 2月15日 | ND(<0.330) | ND(<0.359) | ND(<0.264) |
| 259 | 埼玉県 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 庄和浄水場 | 2月15日 | ND(<0.343) | ND(<0.389) | ND(<0.314) |
| 260 | 埼玉県 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 行田浄水場 | 2月15日 | ND(<0.339) | ND(<0.359) | ND(<0.304) |
| 261 | 埼玉県 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 新三郷浄水場 | 2月15日 | ND(<0.392) | ND(<0.374) | ND(<0.301) |
| 262 | 埼玉県 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 吉見浄水場 | 2月15日 | ND(<0.382) | ND(<0.374) | ND(<0.278) |
| 263 | 埼玉県 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 大久保浄水場 | 2月16日 | ND(<0.404) | ND(<0.359) | ND(<0.323) |
| 264 | 埼玉県 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 庄和浄水場 | 2月16日 | ND(<0.329) | ND(<0.326) | ND(<0.352) |
| 265 | 埼玉県 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 行田浄水場 | 2月16日 | ND(<0.288) | ND(<0.402) | ND(<0.338) |
| 266 | 埼玉県 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 新三郷浄水場 | 2月16日 | ND(<0.383) | ND(<0.415) | ND(<0.300) |
| 267 | 埼玉県 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 吉見浄水場 | 2月16日 | ND(<0.440) | ND(<0.415) | ND(<0.344) |
| 268 | 川越市 | 埼玉県 | 川越市 | 川越市水道事業 | 郭町浄水場 | 2月9日 | ND(<1.0) | ND(<1.0) | ND(<1.0) |
| 269 | 行田市 | 埼玉県 | 行田市 | 行田市水道事業 | 行田市本丸(蛇口) | 2月9日 | ND(<5) | ND(<5) | ND(<5) |
| 270 | 行田市 | 埼玉県 | 行田市 | 行田市南河原地区簡易水道事業 | 行田市南河原(蛇口) | 2月9日 | ND(<5) | ND(<5) | ND(<5) |
| 271 | 秩父市 | 埼玉県 | 秩父市 | 秩父市東部簡易水道 | 大血川浄水場 | 2月10日 | ND(<1) | ND(<1) | ND(<1) |
| 272 | 秩父市 | 埼玉県 | 秩父市 | 南簡易水道 | 南浄水場 | 2月10日 | ND(<1) | ND(<1) | ND(<1) |
| 273 | 飯能市 | 埼玉県 | 飯能市 | 飯能市水道事業 | 小岩井浄水場 | 2月10日 | ND(<11) | ND(<12) | ND(<7.5) |
| 274 | 飯能市 | 埼玉県 | 飯能市 | 飯能市水道事業 | 両吾野浄水場 | 2月10日 | ND(<14) | ND(<9.3) | ND(<8.2) |
| 275 | 鴻巣市 | 埼玉県 | 鴻巣市 | 鴻巣市水道事業 | 人形浄水場 | 1月27日 | ND(<5) | ND(<5) | ND(<5) |

核種濃度の表記について

○書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg) | | | |
|------|------------|-----|-------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|----------|
| | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | ¹³¹ I | |
| 276 | 鴻巣市 | 埼玉県 | 鴻巣市 | 鴻巣市水道事業 | 吹上第1浄水場 | 1月27日 | ND(<5) | ND(<5) | ND(<5) |
| 277 | 鴻巣市 | 埼玉県 | 鴻巣市 | 鴻巣市水道事業 | 屈巣浄水場 | 1月27日 | ND(<5) | ND(<5) | ND(<5) |
| 278 | 鴻巣市 | 埼玉県 | 鴻巣市 | 鴻巣市水道事業 | 箕田浄水場 | 1月27日 | ND(<5) | ND(<5) | ND(<5) |
| 279 | 鴻巣市 | 埼玉県 | 鴻巣市 | 鴻巣市水道事業 | 吹上第2浄水場 | 1月27日 | ND(<5) | ND(<5) | ND(<5) |
| 280 | 鴻巣市 | 埼玉県 | 鴻巣市 | 鴻巣市水道事業 | 川里浄水場 | 1月27日 | ND(<5) | ND(<5) | ND(<5) |
| 281 | 深谷市 | 埼玉県 | 深谷市 | 深谷市水道事業 | 花園第一配水場 | 2月7日 | ND(<5) | ND(<5) | ND(<5) |
| 282 | 深谷市 | 埼玉県 | 深谷市 | 深谷市水道事業 | 前川原浄水場 | 2月7日 | ND(<5) | ND(<5) | ND(<5) |
| 283 | 深谷市 | 埼玉県 | 深谷市 | 深谷市水道事業 | 岡部浄水場 | 2月7日 | ND(<5) | ND(<5) | ND(<5) |
| 284 | 深谷市 | 埼玉県 | 深谷市 | 深谷市水道事業 | 皿沼浄水場 | 2月7日 | ND(<5) | ND(<5) | ND(<5) |
| 285 | 深谷市 | 埼玉県 | 深谷市 | 深谷市水道事業 | 川本浄水場 | 2月7日 | ND(<5) | ND(<5) | ND(<5) |
| 286 | 越谷松伏水道企業団 | 埼玉県 | 越谷市 | 越谷松伏水道企業団 | 南部浄水場 | 2月14日 | ND(<1.4) | ND(<1.3) | ND(<1.6) |
| 287 | 蕨市 | 埼玉県 | 蕨市 | 蕨市水道事業 | 蕨市南町(蛇口) | 2月16日 | ND(<2.4) | ND(<2.1) | ND(<2.3) |
| 288 | 戸田市 | 埼玉県 | 戸田市 | 戸田市水道事業 | 戸田市喜沢(蛇口) | 2月13日 | ND(<9.6) | ND(<10.0) | ND(<7.7) |
| 289 | 戸田市 | 埼玉県 | 戸田市 | 戸田市水道事業 | 戸田市川岸(蛇口) | 2月13日 | ND(<12.0) | ND(<10.0) | ND(<9.4) |
| 290 | 戸田市 | 埼玉県 | 戸田市 | 戸田市水道事業 | 戸田市美女木(蛇口) | 2月13日 | ND(<12.0) | ND(<10.0) | ND(<7.1) |
| 291 | 入間市 | 埼玉県 | 入間市 | 入間市水道事業 | 鍵山浄水場 | 2月13日 | ND(<9.9) | ND(<10) | ND(<8.5) |
| 292 | 三郷市 | 埼玉県 | 三郷市 | 三郷市水道事業 | 中央浄水場 | 2月15日 | ND(<1.0) | ND(<1.0) | ND(<1.0) |
| 293 | 三郷市 | 埼玉県 | 三郷市 | 三郷市水道事業 | 北部浄水場 | 2月15日 | ND(<1.0) | ND(<1.0) | ND(<1.0) |
| 294 | 坂戸鶴ヶ島水道企業団 | 埼玉県 | 坂戸市 | 坂戸鶴ヶ島水道企業団 | 坂戸浄水場 | 1月25日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) | ND(<0.4) |
| 295 | 三芳町 | 埼玉県 | 三芳町 | 三芳町水道事業 | 三芳町浄水場 | 2月14日 | ND(<1.7) | ND(<1.7) | ND(<1.1) |
| 296 | 小川町 | 埼玉県 | 小川町 | 小川町水道事業 | 青山浄水場 | 2月13日 | ND(<0.2) | ND(<0.2) | ND(<0.2) |
| 297 | 横瀬町 | 埼玉県 | 横瀬町 | 横瀬町水道事業 | 山口浄水場 | 2月13日 | ND(<10) | ND(<10) | ND(<10) |
| 298 | 横瀬町 | 埼玉県 | 横瀬町 | 横瀬町水道事業 | 森下浄水場 | 2月13日 | ND(<10) | ND(<10) | ND(<10) |
| 299 | 小鹿野町 | 埼玉県 | 小鹿野町 | 小鹿野町水道事業 | 小鹿野浄水場 | 2月13日 | ND(<10) | ND(<10) | ND(<10) |
| 300 | 小鹿野町 | 埼玉県 | 小鹿野町 | 小鹿野町水道事業 | 倉尾浄水場 | 2月13日 | ND(<10) | ND(<10) | ND(<10) |
| 301 | 東秩父村 | 埼玉県 | 東秩父村 | 東秩父村簡易水道事業 | 堂平観光トイレ | 2月8日 | ND(<11) | ND(<10) | ND(<8.8) |
| 302 | 東秩父村 | 埼玉県 | 東秩父村 | 東秩父村簡易水道事業 | 大内沢消防車庫 | 2月8日 | ND(<14) | ND(<10) | ND(<10) |
| 303 | 東秩父村 | 埼玉県 | 東秩父村 | 東秩父村簡易水道事業 | 上ノ貝戸浄水場 | 2月8日 | ND(<14) | ND(<12) | ND(<8.8) |
| 304 | 東秩父村 | 埼玉県 | 東秩父村 | 東秩父村簡易水道事業 | 内手観光トイレ | 2月8日 | ND(<14) | ND(<13) | ND(<8.2) |
| 305 | 東秩父村 | 埼玉県 | 東秩父村 | 東秩父村簡易水道事業 | 萩平ゲートボール場 | 2月8日 | ND(<14) | ND(<10) | ND(<8.8) |
| 306 | 東秩父村 | 埼玉県 | 東秩父村 | 東秩父村簡易水道事業 | 東秩父村役場 | 2月8日 | ND(<13) | ND(<10) | ND(<8.2) |
| 307 | 東秩父村 | 埼玉県 | 東秩父村 | 東秩父村簡易水道事業 | 帯沢消防車庫 | 2月8日 | ND(<11) | ND(<9.3) | ND(<10) |
| 308 | 東秩父村 | 埼玉県 | 東秩父村 | 東秩父村簡易水道事業 | 安戸児童公園 | 2月8日 | ND(<13) | ND(<10) | ND(<6.1) |
| 309 | 神川町 | 埼玉県 | 神川町 | 神川町水道事業 | 中央浄水場 | 1月30日 | ND(<1) | ND(<1) | ND(<1) |
| 310 | 神川町 | 埼玉県 | 神川町 | 阿久原簡易水道事業 | 阿久原浄水場 | 1月30日 | ND(<1) | ND(<1) | ND(<1) |
| 311 | 寄居町 | 埼玉県 | 寄居町 | 寄居町水道事業 | 象ヶ鼻浄水場 | 2月7日 | ND(<2) | ND(<2) | ND(<2) |
| 312 | 寄居町 | 埼玉県 | 寄居町 | 寄居町金尾簡易水道事業 | 金尾浄水場 | 2月7日 | ND(<2) | ND(<2) | ND(<2) |
| 313 | 寄居町 | 埼玉県 | 寄居町 | 寄居町水道事業 | 象ヶ鼻浄水場 | 2月14日 | ND(<2) | ND(<2) | ND(<2) |
| 314 | 寄居町 | 埼玉県 | 寄居町 | 寄居町金尾簡易水道事業 | 金尾浄水場 | 2月14日 | ND(<2) | ND(<2) | ND(<2) |
| 315 | 越谷松伏水道企業団 | 埼玉県 | 松伏町 | 越谷松伏水道企業団 | 築比地浄水場 | 2月14日 | ND(<1.0) | ND(<1.5) | ND(<1.3) |
| 316 | 千葉県水道局 | 千葉県 | | 千葉県水道局 | ちば野菊の里浄水場 | 2月9日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) | ND(<0.5) |
| 317 | 千葉県水道局 | 千葉県 | | 千葉県水道局 | 栗山浄水場 | 2月9日 | ND(<0.8) | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 318 | 千葉県水道局 | 千葉県 | | 千葉県水道局 | 柏井浄水場(東側施設) | 2月9日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 319 | 千葉県水道局 | 千葉県 | | 千葉県水道局 | 柏井浄水場(西側施設) | 2月9日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 320 | 千葉県水道局 | 千葉県 | | 千葉県水道局 | 北総浄水場 | 2月9日 | ND(<0.8) | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 321 | 千葉県水道局 | 千葉県 | | 千葉県水道局 | 福増浄水場 | 2月9日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) | ND(<0.6) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg) | | | |
|------|-------------|-----|----------|-------------|---------|-------------------|-------------------|------------------|------------|
| | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | ¹³¹ I | |
| 322 | 千葉県水道局 | 千葉県 | 千葉県水道局 | ちば野菊の里浄水場 | 2月10日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) | ND(<0.5) | |
| 323 | 千葉県水道局 | 千葉県 | 千葉県水道局 | 栗山浄水場 | 2月10日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) | ND(<0.7) | |
| 324 | 千葉県水道局 | 千葉県 | 千葉県水道局 | 柏井浄水場(東側施設) | 2月10日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) | ND(<0.6) | |
| 325 | 千葉県水道局 | 千葉県 | 千葉県水道局 | 柏井浄水場(西側施設) | 2月10日 | ND(<0.4) | ND(<0.6) | ND(<0.7) | |
| 326 | 千葉県水道局 | 千葉県 | 千葉県水道局 | 北総浄水場 | 2月10日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) | ND(<0.6) | |
| 327 | 千葉県水道局 | 千葉県 | 千葉県水道局 | 福増浄水場 | 2月10日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) | ND(<0.5) | |
| 328 | 千葉県水道局 | 千葉県 | 千葉県水道局 | ちば野菊の里浄水場 | 2月11日 | ND(<0.8) | ND(<0.6) | ND(<0.7) | |
| 329 | 千葉県水道局 | 千葉県 | 千葉県水道局 | 栗山浄水場 | 2月11日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) | ND(<0.7) | |
| 330 | 千葉県水道局 | 千葉県 | 千葉県水道局 | 柏井浄水場(東側施設) | 2月11日 | ND(<0.8) | ND(<0.6) | ND(<0.6) | |
| 331 | 千葉県水道局 | 千葉県 | 千葉県水道局 | 柏井浄水場(西側施設) | 2月11日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) | ND(<0.7) | |
| 332 | 千葉県水道局 | 千葉県 | 千葉県水道局 | 北総浄水場 | 2月11日 | ND(<0.9) | ND(<0.7) | ND(<0.6) | |
| 333 | 千葉県水道局 | 千葉県 | 千葉県水道局 | 福増浄水場 | 2月11日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) | ND(<0.5) | |
| 334 | 千葉県水道局 | 千葉県 | 千葉県水道局 | ちば野菊の里浄水場 | 2月12日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) | ND(<0.7) | |
| 335 | 千葉県水道局 | 千葉県 | 千葉県水道局 | 栗山浄水場 | 2月12日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) | ND(<0.7) | |
| 336 | 千葉県水道局 | 千葉県 | 千葉県水道局 | 柏井浄水場(東側施設) | 2月12日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) | ND(<0.6) | |
| 337 | 千葉県水道局 | 千葉県 | 千葉県水道局 | 柏井浄水場(西側施設) | 2月12日 | ND(<0.8) | ND(<0.6) | ND(<0.7) | |
| 338 | 千葉県水道局 | 千葉県 | 千葉県水道局 | 北総浄水場 | 2月12日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) | ND(<0.5) | |
| 339 | 千葉県水道局 | 千葉県 | 千葉県水道局 | 福増浄水場 | 2月12日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) | ND(<0.6) | |
| 340 | 千葉県水道局 | 千葉県 | 千葉県水道局 | ちば野菊の里浄水場 | 2月13日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) | ND(<0.6) | |
| 341 | 千葉県水道局 | 千葉県 | 千葉県水道局 | 栗山浄水場 | 2月13日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) | ND(<0.5) | |
| 342 | 千葉県水道局 | 千葉県 | 千葉県水道局 | 柏井浄水場(東側施設) | 2月13日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) | ND(<0.7) | |
| 343 | 千葉県水道局 | 千葉県 | 千葉県水道局 | 柏井浄水場(西側施設) | 2月13日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) | ND(<0.6) | |
| 344 | 千葉県水道局 | 千葉県 | 千葉県水道局 | 北総浄水場 | 2月13日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) | ND(<0.6) | |
| 345 | 千葉県水道局 | 千葉県 | 千葉県水道局 | 福増浄水場 | 2月13日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) | ND(<0.6) | |
| 346 | 千葉県水道局 | 千葉県 | 千葉県水道局 | ちば野菊の里浄水場 | 2月14日 | ND(<0.8) | ND(<0.6) | ND(<0.6) | |
| 347 | 千葉県水道局 | 千葉県 | 千葉県水道局 | 栗山浄水場 | 2月14日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) | ND(<0.6) | |
| 348 | 千葉県水道局 | 千葉県 | 千葉県水道局 | 柏井浄水場(東側施設) | 2月14日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) | ND(<0.6) | |
| 349 | 千葉県水道局 | 千葉県 | 千葉県水道局 | 柏井浄水場(西側施設) | 2月14日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) | ND(<0.6) | |
| 350 | 千葉県水道局 | 千葉県 | 千葉県水道局 | 北総浄水場 | 2月14日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) | ND(<0.6) | |
| 351 | 千葉県水道局 | 千葉県 | 千葉県水道局 | 福増浄水場 | 2月14日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) | ND(<0.6) | |
| 352 | 千葉県水道局 | 千葉県 | 千葉県水道局 | ちば野菊の里浄水場 | 2月15日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) | ND(<0.7) | |
| 353 | 千葉県水道局 | 千葉県 | 千葉県水道局 | 栗山浄水場 | 2月15日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) | ND(<0.6) | |
| 354 | 千葉県水道局 | 千葉県 | 千葉県水道局 | 柏井浄水場(東側施設) | 2月15日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) | ND(<0.8) | |
| 355 | 千葉県水道局 | 千葉県 | 千葉県水道局 | 柏井浄水場(西側施設) | 2月15日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) | ND(<0.5) | |
| 356 | 千葉県水道局 | 千葉県 | 千葉県水道局 | 北総浄水場 | 2月15日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) | ND(<0.5) | |
| 357 | 千葉県水道局 | 千葉県 | 千葉県水道局 | 福増浄水場 | 2月15日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) | ND(<0.6) | |
| 358 | 東総広域水道企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) | 東総広域水道企業団 | 笹川浄水場 | 2月9日 | ND(<5~<10) | ND(<5~<10) | ND(<5~<10) |
| 359 | 九十九里地域水道企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) | 九十九里地域水道企業団 | 光浄水場 | 2月9日 | ND(<5~<10) | ND(<5~<10) | ND(<5~<10) |
| 360 | 九十九里地域水道企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) | 九十九里地域水道企業団 | 東金浄水場 | 2月9日 | ND(<5~<10) | ND(<5~<10) | ND(<5~<10) |
| 361 | 九十九里地域水道企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) | 九十九里地域水道企業団 | 長柄浄水場 | 2月9日 | ND(<5~<10) | ND(<5~<10) | ND(<5~<10) |
| 362 | 君津広域水道企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) | 君津広域水道企業団 | 大寺浄水場 | 2月9日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) | ND(<0.6) |
| 363 | 君津広域水道企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) | 君津広域水道企業団 | 十日市場浄水場 | 2月9日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 364 | 南房総広域水道企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) | 南房総広域水道企業団 | 大多喜浄水場 | 2月9日 | ND(<5~<10) | ND(<5~<10) | ND(<5~<10) |
| 365 | 北千葉広域水道企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) | 北千葉広域水道企業団 | 北千葉浄水場 | 2月10日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 366 | 東総広域水道企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) | 東総広域水道企業団 | 笹川浄水場 | 2月10日 | ND(<5~<10) | ND(<5~<10) | ND(<5~<10) |
| 367 | 九十九里地域水道企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) | 九十九里地域水道企業団 | 光浄水場 | 2月10日 | ND(<5~<10) | ND(<5~<10) | ND(<5~<10) |

核種濃度の表記について

・0書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg) | | | |
|------|-------------|-----|----------------------|---------|----------|-------------------|-------------------|------------------|----------|
| | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | ¹³¹ I | |
| 368 | 九十九里地域水道企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) 九十九里地域水道企業団 | 東金浄水場 | 2月10日 | ND(<5~<10) | ND(<5~<10) | ND(<5~<10) | |
| 369 | 九十九里地域水道企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) 九十九里地域水道企業団 | 長柄浄水場 | 2月10日 | ND(<5~<10) | ND(<5~<10) | ND(<5~<10) | |
| 370 | 君津広域水道企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) 君津広域水道企業団 | 大寺浄水場 | 2月10日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) | ND(<0.8) | |
| 371 | 君津広域水道企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) 君津広域水道企業団 | 十日市場浄水場 | 2月10日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) | ND(<0.7) | |
| 372 | 南房総広域水道企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) 南房総広域水道企業団 | 大多喜浄水場 | 2月10日 | ND(<5~<10) | ND(<5~<10) | ND(<5~<10) | |
| 373 | 北千葉広域水道企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) 北千葉広域水道企業団 | 北千葉浄水場 | 2月11日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) | ND(<0.5) | |
| 374 | 北千葉広域水道企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) 北千葉広域水道企業団 | 北千葉浄水場 | 2月12日 | ND(<0.4) | ND(<0.5) | ND(<0.5) | |
| 375 | 北千葉広域水道企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) 北千葉広域水道企業団 | 北千葉浄水場 | 2月13日 | ND(<0.6) | ND(<0.5) | ND(<0.5) | |
| 376 | 東総広域水道企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) 東総広域水道企業団 | 笹川浄水場 | 2月13日 | ND(<5~<10) | ND(<5~<10) | ND(<5~<10) | |
| 377 | 九十九里地域水道企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) 九十九里地域水道企業団 | 光浄水場 | 2月13日 | ND(<5~<10) | ND(<5~<10) | ND(<5~<10) | |
| 378 | 九十九里地域水道企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) 九十九里地域水道企業団 | 東金浄水場 | 2月13日 | ND(<5~<10) | ND(<5~<10) | ND(<5~<10) | |
| 379 | 九十九里地域水道企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) 九十九里地域水道企業団 | 長柄浄水場 | 2月13日 | ND(<5~<10) | ND(<5~<10) | ND(<5~<10) | |
| 380 | 君津広域水道企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) 君津広域水道企業団 | 大寺浄水場 | 2月13日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) | ND(<0.7) | |
| 381 | 君津広域水道企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) 君津広域水道企業団 | 十日市場浄水場 | 2月13日 | ND(<0.5) | ND(<0.8) | ND(<0.8) | |
| 382 | 南房総広域水道企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) 南房総広域水道企業団 | 大多喜浄水場 | 2月13日 | ND(<5~<10) | ND(<5~<10) | ND(<5~<10) | |
| 383 | 北千葉広域水道企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) 北千葉広域水道企業団 | 北千葉浄水場 | 2月14日 | ND(<0.6) | ND(<0.5) | ND(<0.5) | |
| 384 | 東総広域水道企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) 東総広域水道企業団 | 笹川浄水場 | 2月14日 | ND(<5~<10) | ND(<5~<10) | ND(<5~<10) | |
| 385 | 九十九里地域水道企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) 九十九里地域水道企業団 | 光浄水場 | 2月14日 | ND(<5~<10) | ND(<5~<10) | ND(<5~<10) | |
| 386 | 九十九里地域水道企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) 九十九里地域水道企業団 | 東金浄水場 | 2月14日 | ND(<5~<10) | ND(<5~<10) | ND(<5~<10) | |
| 387 | 九十九里地域水道企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) 九十九里地域水道企業団 | 長柄浄水場 | 2月14日 | ND(<5~<10) | ND(<5~<10) | ND(<5~<10) | |
| 388 | 君津広域水道企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) 君津広域水道企業団 | 大寺浄水場 | 2月14日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) | ND(<0.7) | |
| 389 | 君津広域水道企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) 君津広域水道企業団 | 十日市場浄水場 | 2月14日 | ND(<0.8) | ND(<1.0) | ND(<0.8) | |
| 390 | 南房総広域水道企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) 南房総広域水道企業団 | 大多喜浄水場 | 2月14日 | ND(<5~<10) | ND(<5~<10) | ND(<5~<10) | |
| 391 | 北千葉広域水道企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) 北千葉広域水道企業団 | 北千葉浄水場 | 2月15日 | ND(<0.6) | ND(<0.5) | ND(<0.5) | |
| 392 | 東総広域水道企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) 東総広域水道企業団 | 笹川浄水場 | 2月15日 | ND(<5~<10) | ND(<5~<10) | ND(<5~<10) | |
| 393 | 九十九里地域水道企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) 九十九里地域水道企業団 | 光浄水場 | 2月15日 | ND(<5~<10) | ND(<5~<10) | ND(<5~<10) | |
| 394 | 九十九里地域水道企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) 九十九里地域水道企業団 | 東金浄水場 | 2月15日 | ND(<5~<10) | ND(<5~<10) | ND(<5~<10) | |
| 395 | 九十九里地域水道企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) 九十九里地域水道企業団 | 長柄浄水場 | 2月15日 | ND(<5~<10) | ND(<5~<10) | ND(<5~<10) | |
| 396 | 君津広域水道企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) 君津広域水道企業団 | 大寺浄水場 | 2月15日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) | ND(<0.7) | |
| 397 | 君津広域水道企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) 君津広域水道企業団 | 十日市場浄水場 | 2月15日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) | ND(<0.7) | |
| 398 | 南房総広域水道企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) 南房総広域水道企業団 | 大多喜浄水場 | 2月15日 | ND(<5~<10) | ND(<5~<10) | ND(<5~<10) | |
| 399 | 北千葉広域水道企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) 北千葉広域水道企業団 | 北千葉浄水場 | 2月16日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) | ND(<0.5) | |
| 400 | 銚子市 | 千葉県 | 銚子市 | 銚子市 | 本城浄水場 | 2月8日 | ND(<1.8) | ND(<2.0) | ND(<1.6) |
| 401 | 銚子市 | 千葉県 | 銚子市 | 銚子市 | 本城浄水場 | 2月9日 | ND(<2.1) | ND(<1.4) | ND(<1.5) |
| 402 | 銚子市 | 千葉県 | 銚子市 | 銚子市 | 本城浄水場 | 2月10日 | ND(<2.3) | ND(<2.2) | ND(<1.4) |
| 403 | 銚子市 | 千葉県 | 銚子市 | 銚子市 | 本城浄水場 | 2月13日 | ND(<2.1) | ND(<2.6) | ND(<1.3) |
| 404 | 銚子市 | 千葉県 | 銚子市 | 銚子市 | 本城浄水場 | 2月14日 | ND(<2.4) | ND(<1.7) | ND(<1.4) |
| 405 | 三芳水道企業団 | 千葉県 | 館山市 | 三芳水道企業団 | 作名浄水場 | 1月31日 | ND(<10) | ND(<10) | ND(<10) |
| 406 | 三芳水道企業団 | 千葉県 | 館山市 | 三芳水道企業団 | 増間浄水場 | 1月31日 | ND(<10) | ND(<10) | ND(<10) |
| 407 | 三芳水道企業団 | 千葉県 | 館山市 | 三芳水道企業団 | 山本浄水場 | 1月31日 | ND(<10) | ND(<10) | ND(<10) |
| 408 | 三芳水道企業団 | 千葉県 | 館山市 | 三芳水道企業団 | 作名浄水場 | 2月7日 | ND(<10) | ND(<10) | ND(<10) |
| 409 | 三芳水道企業団 | 千葉県 | 館山市 | 三芳水道企業団 | 増間浄水場 | 2月7日 | ND(<10) | ND(<10) | ND(<10) |
| 410 | 三芳水道企業団 | 千葉県 | 館山市 | 三芳水道企業団 | 作名浄水場 | 2月14日 | ND(<10) | ND(<10) | ND(<10) |
| 411 | 三芳水道企業団 | 千葉県 | 館山市 | 三芳水道企業団 | 増間浄水場 | 2月14日 | ND(<10) | ND(<10) | ND(<10) |
| 412 | 木更津市 | 千葉県 | 木更津市 | 木更津市 | 中台浄水場 | 2月11日 | ND(<1) | ND(<1) | ND(<1) |
| 413 | 木更津市 | 千葉県 | 木更津市 | 木更津市 | 富来田第2浄水場 | 2月11日 | ND(<1) | ND(<1) | ND(<1) |

核種濃度の表記について

・0書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg) | | | |
|------|------|-----|-------|------|-----------|-------------------|-------------------|------------------|------------|
| | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | ¹³¹ I | |
| 414 | 木更津市 | 千葉県 | 木更津市 | 木更津市 | 富来田第1浄水場 | 2月11日 | ND(<1) | ND(<1) | ND(<1) |
| 415 | 松戸市 | 千葉県 | 松戸市 | 松戸市 | 小金浄水場 | 2月15日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 416 | 松戸市 | 千葉県 | 松戸市 | 松戸市 | 常盤平浄水場 | 2月15日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 417 | 松戸市 | 千葉県 | 松戸市 | 松戸市 | 大金平浄水場 | 2月15日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 418 | 野田市 | 千葉県 | 野田市 | 野田市 | 上花輪浄水場 | 2月14日 | ND(<7) | ND(<7) | ND(<7) |
| 419 | 野田市 | 千葉県 | 野田市 | 野田市 | 東金野井浄水場 | 2月14日 | ND(<8) | ND(<6) | ND(<6) |
| 420 | 野田市 | 千葉県 | 野田市 | 野田市 | 中根配水場 | 2月14日 | ND(<8) | ND(<7) | ND(<7) |
| 421 | 成田市 | 千葉県 | 成田市 | 成田市 | 東和田配水場 | 2月6日 | ND(<約10) | ND(<約10) | ND(<約10) |
| 422 | 成田市 | 千葉県 | 成田市 | 成田市 | 飯田町配水場 | 2月6日 | ND(<約10) | ND(<約10) | ND(<約10) |
| 423 | 成田市 | 千葉県 | 成田市 | 成田市 | 宗吾配水場 | 2月6日 | ND(<約10) | ND(<約10) | ND(<約10) |
| 424 | 成田市 | 千葉県 | 成田市 | 成田市 | 伊能浄水場 | 2月6日 | ND(<約10) | ND(<約10) | ND(<約10) |
| 425 | 佐倉市 | 千葉県 | 佐倉市 | 佐倉市 | 南部浄水場 | 2月6日 | ND(<1.0) | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 426 | 佐倉市 | 千葉県 | 佐倉市 | 佐倉市 | 志津浄水場 | 2月6日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 427 | 佐倉市 | 千葉県 | 佐倉市 | 佐倉市 | 上座浄水場 | 2月6日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 428 | 佐倉市 | 千葉県 | 佐倉市 | 佐倉市 | 南部浄水場 | 2月13日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 429 | 佐倉市 | 千葉県 | 佐倉市 | 佐倉市 | 志津浄水場 | 2月13日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) | ND(<0.6) |
| 430 | 佐倉市 | 千葉県 | 佐倉市 | 佐倉市 | 上座浄水場 | 2月13日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 431 | 習志野市 | 千葉県 | 習志野市 | 習志野市 | 第1給水場 | 2月13日 | ND(<1) | ND(<1) | ND(<1) |
| 432 | 習志野市 | 千葉県 | 習志野市 | 習志野市 | 第2給水場 | 2月13日 | ND(<1) | ND(<1) | ND(<1) |
| 433 | 柏市 | 千葉県 | 柏市 | 柏市 | 第6水源地 | 2月6日 | ND(<1) | ND(<1) | ND(<1) |
| 434 | 柏市 | 千葉県 | 柏市 | 柏市 | 第1水源地 | 2月6日 | ND(<1) | ND(<1) | ND(<1) |
| 435 | 柏市 | 千葉県 | 柏市 | 柏市 | 第3水源地 | 2月6日 | ND(<1) | ND(<1) | ND(<1) |
| 436 | 柏市 | 千葉県 | 柏市 | 柏市 | 第4水源地 | 2月6日 | ND(<1) | ND(<1) | ND(<1) |
| 437 | 柏市 | 千葉県 | 柏市 | 柏市 | 第5水源地 | 2月6日 | ND(<1) | ND(<1) | ND(<1) |
| 438 | 勝浦市 | 千葉県 | 勝浦市 | 勝浦市 | 佐野浄水場 | 2月8日 | ND(<1) | ND(<1) | ND(<1) |
| 439 | 勝浦市 | 千葉県 | 勝浦市 | 勝浦市 | 松部浄水場 | 2月8日 | ND(<1) | ND(<1) | ND(<1) |
| 440 | 市原市 | 千葉県 | 市原市 | 市原市 | 新井浄水場 | 2月13日 | ND(<5~<10) | ND(<5~<10) | ND(<5~<10) |
| 441 | 流山市 | 千葉県 | 流山市 | 流山市 | 西平井浄水場 | 2月9日 | ND(<9) | ND(<7) | ND(<8) |
| 442 | 流山市 | 千葉県 | 流山市 | 流山市 | 東部浄水場 | 2月9日 | ND(<8) | ND(<7) | ND(<7) |
| 443 | 流山市 | 千葉県 | 流山市 | 流山市 | 江戸川台浄水場 | 2月9日 | ND(<7) | ND(<7) | ND(<7) |
| 444 | 流山市 | 千葉県 | 流山市 | 流山市 | おおたかの森浄水場 | 2月9日 | ND(<8) | ND(<6) | ND(<7) |
| 445 | 我孫子市 | 千葉県 | 我孫子市 | 我孫子市 | 湖北台浄水場 | 2月7日 | ND(<0.6) | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 446 | 我孫子市 | 千葉県 | 我孫子市 | 我孫子市 | 湖北台浄水場 | 2月14日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 447 | 鴨川市 | 千葉県 | 鴨川市 | 鴨川市 | 東町浄水場 | 2月8日 | ND(<1) | ND(<1) | ND(<1) |
| 448 | 鴨川市 | 千葉県 | 鴨川市 | 鴨川市 | 横渚浄水場 | 2月8日 | ND(<1) | ND(<1) | ND(<1) |
| 449 | 鴨川市 | 千葉県 | 鴨川市 | 鴨川市 | 奥谷浄水場 | 2月8日 | ND(<1) | ND(<1) | ND(<1) |
| 450 | 鴨川市 | 千葉県 | 鴨川市 | 鴨川市 | 保台浄水場 | 2月8日 | ND(<1) | ND(<1) | ND(<1) |
| 451 | 君津市 | 千葉県 | 君津市 | 君津市 | 久保浄水場 | 2月10日 | ND(<1) | ND(<1) | ND(<1) |
| 452 | 君津市 | 千葉県 | 君津市 | 君津市 | 俵田1号井 | 2月10日 | ND(<1) | ND(<1) | ND(<1) |
| 453 | 君津市 | 千葉県 | 君津市 | 君津市 | 川谷浄水場 | 2月10日 | ND(<1) | ND(<1) | ND(<1) |
| 454 | 君津市 | 千葉県 | 君津市 | 君津市 | 愛宕浄水場 | 2月10日 | ND(<1) | ND(<1) | ND(<1) |
| 455 | 君津市 | 千葉県 | 君津市 | 君津市 | 山滝野浄水場 | 2月10日 | ND(<1) | ND(<1) | ND(<1) |
| 456 | 君津市 | 千葉県 | 君津市 | 君津市 | 大戸見1号井 | 2月10日 | ND(<1) | ND(<1) | ND(<1) |
| 457 | 君津市 | 千葉県 | 君津市 | 君津市 | 坂畑浄水場 | 2月10日 | ND(<1) | ND(<1) | ND(<1) |
| 458 | 富津市 | 千葉県 | 富津市 | 富津市 | 亀田浄水場(新館) | 2月14日 | ND(<8) | ND(<7) | ND(<5) |
| 459 | 四街道市 | 千葉県 | 四街道市 | 四街道市 | 第1浄水場 | 2月10日 | ND(<5) | ND(<5) | ND(<5) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg) | | | |
|------|----------|-----|-------|----------|----------|-------------------|-------------------|------------------|------------|
| | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | ¹³¹ I | |
| 460 | 四街道市 | 千葉県 | 四街道市 | 四街道市 | 第2浄水場 | 2月10日 | ND(<5) | ND(<5) | ND(<5) |
| 461 | 四街道市 | 千葉県 | 四街道市 | 四街道市 | 第3浄水場 | 2月10日 | ND(<5) | ND(<5) | ND(<5) |
| 462 | 長門川水道企業団 | 千葉県 | 印西市 | 長門川水道企業団 | 前新田浄水場 | 2月14日 | ND | ND | ND |
| 463 | 富里市 | 千葉県 | 富里市 | 富里市 | 富里市浄水場 | 2月13日 | ND(<5) | ND(<5) | ND(<5) |
| 464 | 三芳水道企業団 | 千葉県 | 南房総市 | 三芳水道企業団 | 増間浄水場 | 2月7日 | ND(<10) | ND(<10) | ND(<10) |
| 465 | 南房総市 | 千葉県 | 南房総市 | 南房総市 | 富山浄水場 | 2月14日 | ND(<5~<10) | ND(<5~<10) | ND(<5~<10) |
| 466 | 南房総市 | 千葉県 | 南房総市 | 南房総市 | 小向浄水場 | 2月14日 | ND(<5~<10) | ND(<5~<10) | ND(<5~<10) |
| 467 | 南房総市 | 千葉県 | 南房総市 | 南房総市 | 白浜浄水場 | 2月14日 | ND(<5~<10) | ND(<5~<10) | ND(<5~<10) |
| 468 | 三芳水道企業団 | 千葉県 | 南房総市 | 三芳水道企業団 | 増間浄水場 | 2月14日 | ND(<10) | ND(<10) | ND(<10) |
| 469 | 香取市 | 千葉県 | 香取市 | 香取市 | 玉造浄水場 | 2月6日 | ND(<10) | ND(<10) | ND(<10) |
| 470 | 香取市 | 千葉県 | 香取市 | 香取市 | 玉造浄水場 | 2月8日 | ND(<10) | ND(<10) | ND(<10) |
| 471 | 香取市 | 千葉県 | 香取市 | 香取市 | 城山第2浄水場 | 2月8日 | ND(<10) | ND(<10) | ND(<10) |
| 472 | 香取市 | 千葉県 | 香取市 | 香取市 | 佐原浄水場 | 2月8日 | ND(<10) | ND(<10) | ND(<10) |
| 473 | 山武市 | 千葉県 | 山武市 | 山武市 | 山武浄水場 | 2月7日 | ND(<1) | ND(<1) | ND(<1) |
| 474 | いすみ市 | 千葉県 | いすみ市 | いすみ市 | 山田浄水場 | 2月13日 | ND(<1) | ND(<1) | ND(<1) |
| 475 | いすみ市 | 千葉県 | いすみ市 | いすみ市 | 大野浄水場 | 2月13日 | ND(<1) | ND(<1) | ND(<1) |
| 476 | いすみ市 | 千葉県 | いすみ市 | いすみ市 | 音羽浄水場 | 2月13日 | ND(<1) | ND(<1) | ND(<1) |
| 477 | 長門川水道企業団 | 千葉県 | 栄町 | 長門川水道企業団 | 前新田浄水場 | 2月14日 | ND | ND | ND |
| 478 | 大多喜町 | 千葉県 | 大多喜町 | 大多喜町 | 面白浄水場 | 1月17日 | ND(<5~<10) | ND(<5~<10) | ND(<5~<10) |
| 479 | 大多喜町 | 千葉県 | 大多喜町 | 大多喜町 | 面白浄水場 | 1月25日 | ND(<5~<10) | ND(<5~<10) | ND(<5~<10) |
| 480 | 大多喜町 | 千葉県 | 大多喜町 | 大多喜町 | 横山浄水場 | 1月25日 | ND(<5~<10) | ND(<5~<10) | ND(<5~<10) |
| 481 | 大多喜町 | 千葉県 | 大多喜町 | 大多喜町 | 伊保田浄水場 | 1月25日 | ND(<5~<10) | ND(<5~<10) | ND(<5~<10) |
| 482 | 大多喜町 | 千葉県 | 大多喜町 | 大多喜町 | 面白浄水場 | 2月1日 | ND(<5~<10) | ND(<5~<10) | ND(<5~<10) |
| 483 | 大多喜町 | 千葉県 | 大多喜町 | 大多喜町 | 面白浄水場 | 2月8日 | ND(<5~<10) | ND(<5~<10) | ND(<5~<10) |
| 484 | 鋸南町 | 千葉県 | 鋸南町 | 鋸南町 | 鋸南町浄水場 | 2月13日 | ND(<5~<10) | ND(<5~<10) | ND(<5~<10) |
| 485 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 砧下浄水場 | 1月27日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 486 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 境浄水場 | 2月8日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 487 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 千ヶ瀬第二浄水所 | 2月8日 | ND(<0.8) | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 488 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 桧村浄水所 | 2月8日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 489 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 日原浄水所 | 2月8日 | ND(<0.8) | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 490 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小河内浄水所 | 2月8日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 491 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 御岳山浄水所 | 2月8日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 492 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 杉並浄水所 | 2月8日 | ND(<0.6) | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 493 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 金町浄水場 | 2月9日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 494 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 朝霞浄水場 | 2月9日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) | ND(<0.7) |
| 495 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場 | 2月9日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 496 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 東村山浄水場 | 2月9日 | ND(<0.7) | ND(<1) | ND(<0.7) |
| 497 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場 | 2月9日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 498 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 砧浄水場 | 2月9日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 499 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 滝の沢浄水所 | 2月9日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 500 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 谷保浄水所 | 2月9日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 501 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 府中武蔵台浄水所 | 2月9日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 502 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 国立中浄水所 | 2月9日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 503 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 原町田浄水所 | 2月9日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 504 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 野津田浄水所 | 2月9日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 505 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 金町浄水場 | 2月10日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) | ND(<0.7) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg) | | |
|------|--------|-----|--------|---------|-------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | ¹³¹ I |
| 506 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場 | 2月10日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 507 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場 | 2月10日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 508 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場 | 2月10日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) | ND(<0.7) |
| 509 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 長沢浄水場 | 2月10日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 510 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 砧下浄水場 | 2月10日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 511 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場 | 2月11日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) | ND(<0.7) |
| 512 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場 | 2月11日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 513 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場 | 2月11日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 514 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場 | 2月11日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 515 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 長沢浄水場 | 2月11日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) | ND(<0.7) |
| 516 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場 | 2月12日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 517 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場 | 2月12日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) | ND(<0.7) |
| 518 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場 | 2月12日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 519 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場 | 2月12日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 520 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 長沢浄水場 | 2月12日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) | ND(<0.7) |
| 521 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 高月浄水所 | 2月12日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 522 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 幸町浄水所 | 2月12日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 523 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 滝山浄水所 | 2月12日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 524 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 氷川浄水所 | 2月12日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 525 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 南沢浄水所 | 2月12日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 526 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 府中南町浄水所 | 2月12日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 527 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場 | 2月13日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 528 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場 | 2月13日 | ND(<0.8) | ND(<1) | ND(<0.7) |
| 529 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場 | 2月13日 | ND(<0.8) | ND(<1) | ND(<0.7) |
| 530 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場 | 2月13日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) | ND(<0.7) |
| 531 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 長沢浄水場 | 2月13日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 532 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 三郷浄水場 | 2月13日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) | ND(<0.6) |
| 533 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 上石原浄水所 | 2月13日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 534 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 戸倉浄水所 | 2月13日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 535 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 日向和田浄水所 | 2月13日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 536 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 深沢浄水所 | 2月13日 | ND(<0.8) | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 537 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 乙津浄水所 | 2月13日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 538 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 成木浄水所 | 2月13日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 539 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場 | 2月14日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 540 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場 | 2月14日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 541 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場 | 2月14日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 542 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場 | 2月14日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) | ND(<0.6) |
| 543 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 長沢浄水場 | 2月14日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 544 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 三園浄水場 | 2月14日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 545 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 上代継浄水所 | 2月14日 | ND(<0.5) | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 546 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 大丹波浄水所 | 2月14日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 547 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 二俣尾浄水所 | 2月14日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 548 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 棚沢浄水所 | 2月14日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 549 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 沢井第一浄水所 | 2月14日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 550 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 沢井第二浄水所 | 2月14日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 551 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場 | 2月15日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) | ND(<0.7) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg) | | |
|------|--------------|---------------|---------------|----------------|-------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | ¹³¹ I |
| 552 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場 | 2月15日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 553 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場 | 2月15日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 554 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場 | 2月15日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 555 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 長沢浄水場 | 2月15日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) | ND(<0.7) |
| 556 | 武蔵野市 | 東京都 | 武蔵野市水道事業 | 第一浄水場内水栓 | 2月13日 | ND(<1.1) | ND(<1.1) | ND(<1.0) |
| 557 | 武蔵野市 | 東京都 | 武蔵野市水道事業 | 第二浄水場内水栓 | 2月13日 | ND(<1.1) | ND(<1.1) | ND(<1.0) |
| 558 | 大島町 | 東京都 | 大島町北部水道事業 | 北の山浄水場 配水池出口水栓 | 2月7日 | ND(<10) | ND(<10) | ND(<10) |
| 559 | 大島町 | 東京都 | 大島町南部地区簡易水道事業 | 南部浄水場 配水池出口水栓 | 2月7日 | ND(<10) | ND(<10) | ND(<10) |
| 560 | 神奈川県 | 神奈川県 | 神奈川県企業庁企業局 | 鳥屋浄水場 | 2月7日 | ND(<約10) | ND(<約10) | ND(<約9) |
| 561 | 神奈川県 | 神奈川県 | 神奈川県企業庁企業局 | 長野浄水場 | 2月7日 | ND(<約10) | ND(<約10) | ND(<約9) |
| 562 | 神奈川県 | 神奈川県 | 神奈川県企業庁企業局 | 和田浄水場 | 2月7日 | ND(<約10) | ND(<約10) | ND(<約9) |
| 563 | 神奈川県 | 神奈川県 | 神奈川県企業庁企業局 | 落合浄水場 | 2月8日 | ND(<約10) | ND(<約10) | ND(<約9) |
| 564 | 神奈川県 | 神奈川県 | 神奈川県企業庁企業局 | イタリー浄水場 | 2月8日 | ND(<約10) | ND(<約10) | ND(<約9) |
| 565 | 神奈川県 | 神奈川県 | 神奈川県企業庁企業局 | 品ノ木浄水場 | 2月8日 | ND(<約10) | ND(<約10) | ND(<約9) |
| 566 | 神奈川県 | 神奈川県 | 神奈川県企業庁企業局 | 水土野水源 | 2月8日 | ND(<約10) | ND(<約10) | ND(<約9) |
| 567 | 神奈川県 | 神奈川県 | 神奈川県企業庁企業局 | 底沢浄水場 | 2月8日 | ND(<約10) | ND(<約10) | ND(<約9) |
| 568 | 神奈川県 | 神奈川県 | 神奈川県企業庁企業局 | 大山浄水場 | 2月8日 | ND(<約10) | ND(<約10) | ND(<約9) |
| 569 | 神奈川県 | 神奈川県 | 神奈川県企業庁企業局 | 寒川浄水場 | 2月9日 | ND(<約10) | ND(<約10) | ND(<約9) |
| 570 | 神奈川県 | 神奈川県 | 神奈川県企業庁企業局 | 谷が原浄水場 | 2月9日 | ND(<約10) | ND(<約10) | ND(<約9) |
| 571 | 神奈川県 | 神奈川県 | 神奈川県企業庁企業局 | 鎌沢浄水場 | 2月9日 | ND(<約10) | ND(<約10) | ND(<約9) |
| 572 | 神奈川県 | 神奈川県 | 神奈川県企業庁企業局 | 寒川浄水場 | 2月10日 | ND(<約10) | ND(<約10) | ND(<約9) |
| 573 | 神奈川県 | 神奈川県 | 神奈川県企業庁企業局 | 谷が原浄水場 | 2月10日 | ND(<約10) | ND(<約10) | ND(<約9) |
| 574 | 神奈川県 | 神奈川県 | 神奈川県企業庁企業局 | 寒川浄水場 | 2月11日 | ND(<約10) | ND(<約10) | ND(<約9) |
| 575 | 神奈川県 | 神奈川県 | 神奈川県企業庁企業局 | 谷が原浄水場 | 2月11日 | ND(<約10) | ND(<約10) | ND(<約9) |
| 576 | 神奈川県 | 神奈川県 | 神奈川県企業庁企業局 | 寒川浄水場 | 2月12日 | ND(<約10) | ND(<約10) | ND(<約9) |
| 577 | 神奈川県 | 神奈川県 | 神奈川県企業庁企業局 | 谷が原浄水場 | 2月12日 | ND(<約10) | ND(<約10) | ND(<約9) |
| 578 | 神奈川県 | 神奈川県 | 神奈川県企業庁企業局 | 寒川浄水場 | 2月13日 | ND(<約10) | ND(<約10) | ND(<約9) |
| 579 | 神奈川県 | 神奈川県 | 神奈川県企業庁企業局 | 谷が原浄水場 | 2月13日 | ND(<約10) | ND(<約10) | ND(<約9) |
| 580 | 神奈川県 | 神奈川県 | 神奈川県企業庁企業局 | 寒川浄水場 | 2月14日 | ND(<約10) | ND(<約10) | ND(<約9) |
| 581 | 神奈川県 | 神奈川県 | 神奈川県企業庁企業局 | 谷が原浄水場 | 2月14日 | ND(<約10) | ND(<約10) | ND(<約9) |
| 582 | 神奈川県 | 神奈川県 | 神奈川県企業庁企業局 | 寒川浄水場 | 2月15日 | ND(<約10) | ND(<約10) | ND(<約9) |
| 583 | 神奈川県 | 神奈川県 | 神奈川県企業庁企業局 | 谷が原浄水場 | 2月15日 | ND(<約10) | ND(<約10) | ND(<約9) |
| 584 | 神奈川県内広域水道企業団 | 神奈川県 (用水供給事業) | 神奈川県内広域水道企業団 | 綾瀬浄水場 | 2月9日 | ND(<約10) | ND(<約10) | ND(<約9) |
| 585 | 神奈川県内広域水道企業団 | 神奈川県 (用水供給事業) | 神奈川県内広域水道企業団 | 伊勢原浄水場 | 2月9日 | ND(<約10) | ND(<約10) | ND(<約9) |
| 586 | 神奈川県内広域水道企業団 | 神奈川県 (用水供給事業) | 神奈川県内広域水道企業団 | 西長沢浄水場 | 2月9日 | ND(<約10) | ND(<約10) | ND(<約9) |
| 587 | 神奈川県内広域水道企業団 | 神奈川県 (用水供給事業) | 神奈川県内広域水道企業団 | 相模原浄水場 | 2月9日 | ND(<約10) | ND(<約10) | ND(<約9) |
| 588 | 神奈川県内広域水道企業団 | 神奈川県 (用水供給事業) | 神奈川県内広域水道企業団 | 綾瀬浄水場 | 2月10日 | ND(<約10) | ND(<約10) | ND(<約9) |
| 589 | 神奈川県内広域水道企業団 | 神奈川県 (用水供給事業) | 神奈川県内広域水道企業団 | 伊勢原浄水場 | 2月10日 | ND(<約10) | ND(<約10) | ND(<約9) |
| 590 | 神奈川県内広域水道企業団 | 神奈川県 (用水供給事業) | 神奈川県内広域水道企業団 | 西長沢浄水場 | 2月10日 | ND(<約10) | ND(<約10) | ND(<約9) |
| 591 | 神奈川県内広域水道企業団 | 神奈川県 (用水供給事業) | 神奈川県内広域水道企業団 | 相模原浄水場 | 2月10日 | ND(<約10) | ND(<約10) | ND(<約9) |
| 592 | 神奈川県内広域水道企業団 | 神奈川県 (用水供給事業) | 神奈川県内広域水道企業団 | 綾瀬浄水場 | 2月11日 | ND(<約10) | ND(<約10) | ND(<約9) |
| 593 | 神奈川県内広域水道企業団 | 神奈川県 (用水供給事業) | 神奈川県内広域水道企業団 | 伊勢原浄水場 | 2月11日 | ND(<約10) | ND(<約10) | ND(<約9) |
| 594 | 神奈川県内広域水道企業団 | 神奈川県 (用水供給事業) | 神奈川県内広域水道企業団 | 西長沢浄水場 | 2月11日 | ND(<約10) | ND(<約10) | ND(<約9) |
| 595 | 神奈川県内広域水道企業団 | 神奈川県 (用水供給事業) | 神奈川県内広域水道企業団 | 相模原浄水場 | 2月11日 | ND(<約10) | ND(<約10) | ND(<約9) |
| 596 | 神奈川県内広域水道企業団 | 神奈川県 (用水供給事業) | 神奈川県内広域水道企業団 | 綾瀬浄水場 | 2月12日 | ND(<約10) | ND(<約10) | ND(<約9) |
| 597 | 神奈川県内広域水道企業団 | 神奈川県 (用水供給事業) | 神奈川県内広域水道企業団 | 伊勢原浄水場 | 2月12日 | ND(<約10) | ND(<約10) | ND(<約9) |

核種濃度の表記について

・0書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg) | | | |
|------|----------|------|----------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|------------------|------------|
| | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | ¹³¹ I | |
| 644 | 川崎市 | 神奈川県 | 川崎市 | 川崎市水道局 | 長沢浄水場内 | 2月12日 | ND(<約10) | ND(<約10) | ND(<約9) |
| 645 | 川崎市 | 神奈川県 | 川崎市 | 川崎市水道局 | 生田浄水場内 | 2月13日 | ND(<約10) | ND(<約10) | ND(<約9) |
| 646 | 川崎市 | 神奈川県 | 川崎市 | 川崎市水道局 | 潮見台浄水場内 | 2月13日 | ND(<約10) | ND(<約10) | ND(<約9) |
| 647 | 川崎市 | 神奈川県 | 川崎市 | 川崎市水道局 | 長沢浄水場内 | 2月13日 | ND(<約10) | ND(<約10) | ND(<約9) |
| 648 | 川崎市 | 神奈川県 | 川崎市 | 川崎市水道局 | 生田浄水場内 | 2月14日 | ND(<約10) | ND(<約10) | ND(<約9) |
| 649 | 川崎市 | 神奈川県 | 川崎市 | 川崎市水道局 | 潮見台浄水場内 | 2月14日 | ND(<約10) | ND(<約10) | ND(<約9) |
| 650 | 川崎市 | 神奈川県 | 川崎市 | 川崎市水道局 | 長沢浄水場内 | 2月14日 | ND(<約10) | ND(<約10) | ND(<約9) |
| 651 | 川崎市 | 神奈川県 | 川崎市 | 川崎市水道局 | 生田浄水場内 | 2月15日 | ND(<約10) | ND(<約10) | ND(<約9) |
| 652 | 川崎市 | 神奈川県 | 川崎市 | 川崎市水道局 | 潮見台浄水場内 | 2月15日 | ND(<約10) | ND(<約10) | ND(<約9) |
| 653 | 川崎市 | 神奈川県 | 川崎市 | 川崎市水道局 | 長沢浄水場内 | 2月15日 | ND(<約10) | ND(<約10) | ND(<約9) |
| 654 | 小田原市 | 神奈川県 | 小田原市 | 小田原市水道事業 | 高田浄水場 | 2月15日 | ND(<10) | ND(<10) | ND(<9) |
| 655 | 座間市 | 神奈川県 | 座間市 | 座間市水道事業体 | 第1配水場 | 2月13日 | ND(<4.6) | ND(<4.9) | ND(<8.9) |
| 656 | 座間市 | 神奈川県 | 座間市 | 座間市水道事業体 | 四ツ谷配水場 | 2月13日 | ND(<5~<10) | ND(<5~<10) | ND(<5~<10) |
| 657 | 南足柄市 | 神奈川県 | 南足柄市 | 南足柄市水道事業 | 矢倉沢浄水場 | 2月9日 | ND(<10) | ND(<10) | ND(<9) |
| 658 | 南足柄市 | 神奈川県 | 南足柄市 | 南足柄市水道事業 | 斑目浄水場 | 2月9日 | ND(<10) | ND(<10) | ND(<9) |
| 659 | 中井町 | 神奈川県 | 中井町 | 中井町水道事業 | 久所浄水場 | 2月9日 | ND(<10) | ND(<10) | ND(<9) |
| 660 | 箱根町 | 神奈川県 | 箱根町 | 箱根町水道事業 | 湯本茶屋浄水場 | 2月15日 | ND(<10) | ND(<10) | ND(<9) |
| 661 | 真鶴町 | 神奈川県 | 真鶴町 | 真鶴町水道事業 | 江之浦水源池 | 2月15日 | ND(<10) | ND(<10) | ND(<9) |
| 662 | 湯河原町 | 神奈川県 | 湯河原町 | 湯河原上水道事業 | 広河原浄水場 | 2月8日 | ND(<10) | ND(<10) | ND(<9) |
| 663 | 湯河原町 | 神奈川県 | 湯河原町 | 吉浜上水道事業 | 幕山浄水場 | 2月8日 | ND(<10) | ND(<10) | ND(<9) |
| 664 | 宮下簡易水道組合 | 神奈川県 | 湯河原町 | 宮下簡易水道組合 | 第1配水池 | 2月8日 | ND(<10) | ND(<10) | ND(<9) |
| 665 | 宮下簡易水道組合 | 神奈川県 | 湯河原町 | 宮下簡易水道組合 | 第2配水池 | 2月8日 | ND(<10) | ND(<10) | ND(<9) |
| 666 | 愛川町 | 神奈川県 | 愛川町 | 愛川町水道事業所 | 戸倉浄水場 | 2月9日 | ND(<4.7) | ND(<4.9) | ND(<9) |
| 667 | 清川村 | 神奈川県 | 清川村 | 清川村簡易水道事業 | 宮ヶ瀬浄水場 | 2月9日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 668 | 新潟県 | 新潟県 | (用水供給事業) | 東港水道用水供給企業団 | 東港浄水場 | 2月9日 | ND(<4) | ND(<4) | ND(<4) |
| 669 | 新潟県 | 新潟県 | (用水供給事業) | 東港水道用水供給企業団 | 東港浄水場 | 2月13日 | ND(<4) | ND(<3) | ND(<3) |
| 670 | 新潟県 | 新潟県 | (用水供給事業) | 上越地域水道用水供給企業団 | 第2浄水場 | 2月13日 | ND(<4) | ND(<4) | ND(<3) |
| 671 | 新潟県 | 新潟県 | 新潟市 | 新潟市上水道 | 放射線監視センター(蛇口) | 2月9日 | ND(<0.1) | ND(<0.1) | ND(<0.1) |
| 672 | 新潟県 | 新潟県 | 新潟市 | 新潟市上水道 | 放射線監視センター(蛇口) | 2月10日 | ND(<0.2) | ND(<0.2) | ND(<0.2) |
| 673 | 新潟県 | 新潟県 | 新潟市 | 新潟市上水道 | 満願寺浄水場 | 2月13日 | ND(<3) | ND(<3) | ND(<2) |
| 674 | 新潟県 | 新潟県 | 新潟市 | 新潟市上水道 | 放射線監視センター(蛇口) | 2月13日 | ND(<0.1) | ND(<0.1) | ND(<0.1) |
| 675 | 新潟県 | 新潟県 | 新潟市 | 新潟市上水道 | 放射線監視センター(蛇口) | 2月14日 | ND(<0.2) | ND(<0.2) | ND(<0.2) |
| 676 | 新潟県 | 新潟県 | 新潟市 | 新潟市上水道 | 満願寺浄水場 | 2月15日 | ND(<4) | ND(<3) | ND(<4) |
| 677 | 新潟県 | 新潟県 | 新潟市 | 新潟市上水道 | 放射線監視センター(蛇口) | 2月15日 | ND(<0.2) | ND(<0.1) | ND(<0.2) |
| 678 | 新潟県 | 新潟県 | 長岡市 | 長岡市上水道 | 妙見浄水場 | 2月10日 | ND(<3) | ND(<3) | ND(<3) |
| 679 | 新潟県 | 新潟県 | 長岡市 | 長岡市上水道 | 妙見浄水場 | 2月14日 | ND(<4) | ND(<2) | ND(<3) |
| 680 | 新潟県 | 新潟県 | 三条市 | 三条市上水道 | 大崎浄水場 | 2月15日 | ND(<4) | ND(<5) | ND(<3) |
| 681 | 新潟県 | 新潟県 | 柏崎市 | 柏崎市上水道 | 赤坂山浄水場 | 2月9日 | ND(<5) | ND(<4) | ND(<3) |
| 682 | 新潟県 | 新潟県 | 柏崎市 | 柏崎市上水道 | 赤坂山浄水場 | 2月13日 | ND(<3) | ND(<3) | ND(<3) |
| 683 | 新潟県 | 新潟県 | 新発田市 | 新発田市上水道 | 江口浄水場 | 2月9日 | ND(<4) | ND(<3) | ND(<3) |
| 684 | 新潟県 | 新潟県 | 新発田市 | 新発田市上水道 | 江口浄水場 | 2月13日 | ND(<4) | ND(<4) | ND(<3) |
| 685 | 新潟県 | 新潟県 | 小千谷市 | 小千谷市上水道 | 小千谷浄水場 | 2月13日 | ND(<4) | ND(<4) | ND(<3) |
| 686 | 新潟県 | 新潟県 | 加茂市 | 加茂市上水道 | 宮寄上浄水場 | 2月14日 | ND(<4) | ND(<3) | ND(<3) |
| 687 | 新潟県 | 新潟県 | 十日町市 | 十日町市上水道 | 十日町浄配水場 | 2月8日 | ND(<4) | ND(<4) | ND(<4) |
| 688 | 新潟県 | 新潟県 | 見附市 | 見附市上水道 | 見附市青木浄水場 | 2月9日 | ND(<4) | ND(<3) | ND(<3) |
| 689 | 新潟県 | 新潟県 | 村上市 | 河内地区簡易水道 | 河内浄水場 | 2月9日 | ND(<4) | ND(<4) | ND(<4) |

核種濃度の表記について

・0書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg) | | | |
|------|------|-----|-------|------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|--------|
| | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | ¹³¹ I | |
| 690 | 新潟県 | 新潟県 | 燕市 | 燕市上水道 | 道金浄水場 | 2月15日 | ND(<3) | ND(<4) | ND(<3) |
| 691 | 新潟県 | 新潟県 | 糸魚川市 | 西海簡易水道 | 西海簡易水道第1配水池 | 2月9日 | ND(<4) | ND(<3) | ND(<3) |
| 692 | 新潟県 | 新潟県 | 妙高市 | 新井水道 | 志浄水場 | 2月8日 | ND(<5) | ND(<5) | ND(<5) |
| 693 | 新潟県 | 新潟県 | 妙高市 | 妙高原上水道 | 杉野沢浄水場 | 2月14日 | ND(<3) | ND(<3) | ND(<3) |
| 694 | 新潟県 | 新潟県 | 五泉市 | 高松地区簡易水道 | 高松浄水場 | 2月9日 | ND(<4) | ND(<3) | ND(<3) |
| 695 | 新潟県 | 新潟県 | 上越市 | 上越市上水道 | 城山浄水場 | 2月8日 | ND(<3) | ND(<4) | ND(<2) |
| 696 | 新潟県 | 新潟県 | 上越市 | 上越市上水道 | 城山浄水場 | 2月12日 | ND(<4) | ND(<2) | ND(<3) |
| 697 | 新潟県 | 新潟県 | 阿賀野市 | 阿賀野市上水道 | 大室浄水場 | 2月14日 | ND(<5) | ND(<4) | ND(<4) |
| 698 | 新潟県 | 新潟県 | 佐渡市 | 佐渡金井地区上水道 | 丸ツブリ浄水場 | 2月13日 | ND(<4) | ND(<4) | ND(<5) |
| 699 | 新潟県 | 新潟県 | 魚沼市 | 湯ノ谷地区簡易水道 | 芋川浄水場 | 2月7日 | ND(<4) | ND(<4) | ND(<4) |
| 700 | 新潟県 | 新潟県 | 南魚沼市 | 南魚沼市上水道 | 畔地浄水場 | 2月9日 | ND(<5) | ND(<4) | ND(<3) |
| 701 | 新潟県 | 新潟県 | 南魚沼市 | 南魚沼市上水道 | 畔地浄水場 | 2月13日 | ND(<4) | ND(<3) | ND(<4) |
| 702 | 新潟県 | 新潟県 | 胎内市 | 胎内市上水道 | 並槻浄水場 | 2月9日 | ND(<4) | ND(<3) | ND(<3) |
| 703 | 新潟県 | 新潟県 | 胎内市 | 胎内市上水道 | 並槻浄水場 | 2月13日 | ND(<4) | ND(<4) | ND(<4) |
| 704 | 新潟県 | 新潟県 | 弥彦村 | 弥彦村上水道 | 平野浄水場 | 2月15日 | ND(<5) | ND(<4) | ND(<4) |
| 705 | 新潟県 | 新潟県 | 田上町 | 田上町上水道 | 川船河浄水場 | 2月13日 | ND(<5) | ND(<4) | ND(<4) |
| 706 | 新潟県 | 新潟県 | 阿賀町 | 阿賀町向鹿瀬簡易水道 | 給水栓(蛇口) | 2月10日 | ND(<3) | ND(<4) | ND(<3) |
| 707 | 新潟県 | 新潟県 | 阿賀町 | 阿賀町向鹿瀬簡易水道 | 給水栓(蛇口) | 2月14日 | ND(<3) | ND(<3) | ND(<3) |
| 708 | 新潟県 | 新潟県 | 出雲崎町 | 出雲崎町第2簡易水道 | 神条1号浄水場 | 2月9日 | ND(<5) | ND(<5) | ND(<4) |
| 709 | 新潟県 | 新潟県 | 湯沢町 | 湯沢町上水道 | 上水低区配水池 | 2月13日 | ND(<4) | ND(<4) | ND(<4) |
| 710 | 新潟県 | 新潟県 | 津南町 | 相吉簡易水道 | 相吉配水池 | 2月8日 | ND(<4) | ND(<4) | ND(<4) |
| 711 | 新潟県 | 新潟県 | 刈羽村 | 刈羽地区簡易水道 | 刈羽第2水源浄水場 | 2月13日 | ND(<4) | ND(<4) | ND(<3) |
| 712 | 新潟県 | 新潟県 | 関川村 | 関川村上水道 | 第2配水池 | 2月8日 | ND(<4) | ND(<5) | ND(<5) |
| 713 | 新潟県 | 新潟県 | 粟島浦村 | 釜谷地区簡易水道 | 釜谷地区簡易水道 | 2月13日 | ND(<3) | ND(<4) | ND(<3) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。