

水道水中の放射性物質に関する 調査の実施状況

平成24年5月25日
厚生労働省健康局水道課

※前回情報提供した後、文部科学省から新たに公表された、もしくは地方公共団体や水道事業者から新たに提出頂いた検査結果をとりまとめたもので、検査結果の中で情報がない項目は空欄にしています。

※検査主体が文部科学省の検査結果は、文部科学省が公表しています。

検査主体が、地方公共団体、水道事業者の検査結果は、それぞれの機関が公表して、都道府県を通じて厚生労働省に提出頂いた結果を基に本資料を作成しています。

水道水中の放射性物質検査について

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)		
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
1	宮城県	宮城県	(用水供給事業) 仙南・仙塩広域水道事業	南部山浄水場	5月21日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.4)
2	宮城県	宮城県	(用水供給事業) 大崎広域水道事業	麗山浄水場	5月21日	ND(<0.4)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
3	宮城県	宮城県	(用水供給事業) 大崎広域水道事業	中峰浄水場	5月21日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.4)
4	仙台市水道局	宮城県	仙台市水道事業	熊ヶ根浄水場	5月14日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
5	仙台市水道局	宮城県	仙台市水道事業	作並浄水場	5月14日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
6	仙台市水道局	宮城県	仙台市水道事業	茂庭浄水場	5月14日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
7	仙台市水道局	宮城県	仙台市水道事業	滝原浄水場	5月15日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
8	仙台市水道局	宮城県	仙台市水道事業	福岡浄水場	5月15日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	-
9	仙台市水道局	宮城県	仙台市水道事業	野尻浄水場	5月15日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
10	仙台市水道局	宮城県	仙台市水道事業	国見浄水場	5月16日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
11	仙台市水道局	宮城県	仙台市水道事業	太白受水池(仙南・仙塩広域水道)	5月16日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
12	仙台市水道局	宮城県	仙台市水道事業	中原浄水場	5月16日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
13	仙台市水道局	宮城県	仙台市水道事業	熊ヶ根浄水場	5月21日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
14	仙台市水道局	宮城県	仙台市水道事業	作並浄水場	5月21日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
15	仙台市水道局	宮城県	仙台市水道事業	滝原浄水場	5月21日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	-
16	仙台市水道局	宮城県	仙台市水道事業	茂庭浄水場	5月21日	ND(<0.4)	ND(<0.3)	-
17	仙台市水道局	宮城県	仙台市水道事業	野尻浄水場	5月21日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
18	仙台市水道局	宮城県	仙台市水道事業	福岡浄水場	5月22日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	-
19	仙台市水道局	宮城県	仙台市水道事業	国見浄水場	5月23日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
20	仙台市水道局	宮城県	仙台市水道事業	太白受水池(仙南・仙塩広域水道)	5月23日	ND(<0.4)	ND(<0.3)	-
21	仙台市水道局	宮城県	仙台市水道事業	中原浄水場	5月23日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	-
22	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市 雄勝簡易水道事業	原浄水場	4月27日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
23	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市 石巻地方広域水道事業	蛇田浄水場	4月29日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
24	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市 石巻地方広域水道事業	大街道浄水場	4月29日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
25	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市 石巻地方広域水道事業	寄磯浄水場	4月30日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
26	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市 石巻地方広域水道事業	網地島浄水場	4月30日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
27	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市 鮎川簡易水道事業	鮎川浄水場	4月30日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
28	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市・東松島市 石巻地方広域水道事業	須江山浄水場	5月1日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-
29	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市 石巻地方広域水道事業	相川浄水場	5月3日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
30	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市 雄勝簡易水道事業	原浄水場	5月4日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
31	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市 石巻地方広域水道事業	蛇田浄水場	5月6日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
32	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市 石巻地方広域水道事業	大街道浄水場	5月6日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
33	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市 石巻地方広域水道事業	網地島浄水場	5月6日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
34	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市 鮎川簡易水道事業	鮎川浄水場	5月6日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
35	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市・東松島市 石巻地方広域水道事業	須江山浄水場	5月7日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-
36	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市 石巻地方広域水道事業	坊ヶ沢浄水場	5月10日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-
37	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市 石巻地方広域水道事業	六本木浄水場	5月11日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
38	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市 石巻地方広域水道事業	神取山浄水場	5月11日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
39	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市 雄勝簡易水道事業	原浄水場	5月11日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-
40	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市 石巻地方広域水道事業	寄磯浄水場	5月13日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
41	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市 石巻地方広域水道事業	蛇田浄水場	5月13日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
42	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市 石巻地方広域水道事業	十八成浄水場	5月13日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
43	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市 石巻地方広域水道事業	大街道浄水場	5月13日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
44	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市 石巻地方広域水道事業	網地島浄水場	5月13日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

45	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	鮎川簡易水道事業	鮎川浄水場	5月13日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
46	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市・東松島市	石巻地方広域水道事業	須江山浄水場	5月14日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	-
47	名取市	宮城県	名取市	名取市水道事業	高館浄水場	5月15日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
48	名取市	宮城県	名取市	名取市水道事業	高館浄水場	5月22日	ND(<1.1)	ND(<1.1)	ND(<1.1)
49	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	枝野浄水場	5月21日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
50	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	小田浄水場	5月21日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
51	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場	4月17日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
52	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場(給水栓)	4月17日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
53	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場	4月27日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
54	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場(給水栓)	4月27日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
55	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場	5月1日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
56	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場(給水栓)	5月1日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
57	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場	5月10日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
58	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場(給水栓)	5月10日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
59	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場	5月15日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
60	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場(給水栓)	5月15日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
61	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	保呂羽浄水場	5月5日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	-
62	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	錦織水系浄水場	5月11日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
63	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	大萱沢浄水場	5月11日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
64	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	米川水系浄水場	5月11日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
65	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	米谷水系浄水場	5月11日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	-
66	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	保呂羽浄水場	5月11日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
67	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	楼台浄水場	5月11日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
68	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	新田浄水場	5月9日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
69	栗原市	宮城県	栗原市	鶯沢簡易水道事業	荒町浄水場	5月9日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
70	栗原市	宮城県	栗原市	鶯沢簡易水道事業	宿川原浄水場	5月9日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
71	栗原市	宮城県	栗原市	鶯沢簡易水道事業	新橋浄水場	5月9日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
72	川崎町	宮城県	川崎町	青根簡易水道事業	青根浄水場	5月17日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
73	川崎町	宮城県	川崎町	川崎町水道事業	基石浄水場	5月17日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
74	川崎町	宮城県	川崎町	川崎町水道事業	野上浄水場	5月17日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
75	川崎町	宮城県	川崎町	本砂金簡易水道事業	本砂金浄水場	5月17日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
76	丸森町	宮城県	丸森町	丸森町簡易水道事業	黒佐野浄水場(給水栓)	5月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
77	丸森町	宮城県	丸森町	丸森町簡易水道事業	筆甫浄水場(給水栓)	5月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
78	丸森町	宮城県	丸森町	丸森町水道事業	石羽浄水場(給水栓)	5月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
79	亶理町	宮城県	亶理町	亶理町水道事業	田沢浄水場	3月26日	ND(<0.71)	ND(<0.93)	ND(<0.8)
80	亶理町	宮城県	亶理町	亶理町水道事業	田沢浄水場	4月2日	ND(<0.59)	ND(<0.63)	ND(<0.69)
81	亶理町	宮城県	亶理町	亶理町水道事業	田沢浄水場	4月10日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
82	亶理町	宮城県	亶理町	亶理町水道事業	田沢浄水場	4月16日	ND(<0.53)	ND(<0.79)	ND(<0.77)
83	亶理町	宮城県	亶理町	亶理町水道事業	田沢浄水場	4月23日	ND(<0.7)	ND(<0.66)	ND(<0.77)
84	亶理町	宮城県	亶理町	亶理町水道事業	田沢浄水場	5月7日	ND(<0.89)	ND(<0.74)	ND(<0.86)
85	亶理町	宮城県	亶理町	亶理町水道事業	田沢浄水場	5月15日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
86	山元町	宮城県	山元町	山元町水道事業	横山浄水場	5月18日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
87	山元町	宮城県	山元町	山元町水道事業	坂元浄水場	5月18日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
88	山元町	宮城県	山元町	山元町水道事業	山下浄水場	5月18日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
89	山元町	宮城県	山元町	山元町水道事業	小平浄水場	5月18日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
90	松島町	宮城県	松島町	松島町水道事業	二子屋浄水場	5月21日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
91	山形県	山形県	(用水供給事業)	庄内広域水道	朝日浄水場	5月17日	ND(<0.58)	ND(<0.65)	ND(<0.56)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

92	山形県	山形県	(用水供給事業)	最上広域水道	金山浄水場	5月21日	ND(<0.58)	ND(<0.55)	ND(<0.54)
93	山形県	山形県	(用水供給事業)	村山広域水道	西川浄水場	5月21日	ND(<0.53)	ND(<0.71)	ND(<0.6)
94	山形県	山形県	(用水供給事業)	庄内広域水道	平田浄水場	5月22日	ND(<0.52)	ND(<0.51)	ND(<0.6)
95	山形県	山形県	(用水供給事業)	置賜広域水道	笹野浄水場	5月23日	ND(<0.48)	ND(<0.47)	ND(<0.58)
96	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	衛生研究所	5月22日	ND(<0.58)	ND(<0.56)	ND(<0.59)
97	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	見崎浄水場	5月22日	ND(<0.48)	ND(<0.59)	ND(<0.59)
98	山形県	山形県	米沢市	米沢市水道部	館山浄水場	5月17日	ND(<0.64)	ND(<0.57)	ND(<0.62)
99	山形県	山形県	鶴岡市	鶴岡市水道部	温海温泉林業センター	5月22日	ND(<0.52)	ND(<0.55)	ND(<0.54)
100	山形県	山形県	酒田市	酒田市水道局	小牧浄水場	5月23日	ND(<0.58)	ND(<0.59)	ND(<0.61)
101	山形県	山形県	山辺町・中山町	最上川中部水道企業団	最上川中部水道企業団 浄水場	5月21日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.65)
102	山形県	山形県	鮭川村	鮭川村農村整備課	鮭川村役場の蛇口	5月23日	ND(<0.55)	ND(<0.55)	ND(<0.56)
103	山形県	山形県	小国町	小国町地域整備課	長沢水源地	5月16日	ND(<0.7)	ND(<0.83)	ND(<0.73)
104	山形県	山形県	白鷹町	白鷹町建設水道課	津島台浄水場	5月23日	ND(<0.47)	ND(<0.57)	ND(<0.62)
105	山形県	山形県	飯豊町	飯豊町地域整備課	小白川浄水場	5月17日	ND(<0.61)	ND(<0.64)	ND(<0.56)
106	山形県	山形県	遊佐町	遊佐町地域生活課	大楯浄水場	5月21日	ND(<0.54)	ND(<0.57)	ND(<0.54)
107	茨城県	茨城県	水戸市	水戸市水道事業	楮川浄水場	5月14日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.3)
108	茨城県	茨城県	水戸市	水戸市水道事業	楮川浄水場	5月18日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
109	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	森山浄水場	5月15日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
110	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	十王浄水場	5月15日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
111	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	森山浄水場	5月22日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
112	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	十王浄水場	5月22日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
113	古河市	茨城県	古河市	古河市水道事業	三和浄水場	5月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
114	古河市	茨城県	古河市	古河市水道事業	思川浄水場	5月16日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
115	茨城県	茨城県	石岡市	石岡市水道事業	園部浄水場	5月14日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
116	茨城県	茨城県	龍ヶ崎市	茨城県南水道企業団上 水道事業	若柴配水場	5月17日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
117	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	相野谷浄水場	5月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
118	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	坂手配水場	5月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
119	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	石下東部浄水場	5月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
120	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	石下西部浄水場	5月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
121	茨城県	茨城県	常陸太田市	常陸太田市水府地区北 部簡易水道事業	水府地区北部浄水場	5月18日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
122	茨城県	茨城県	北茨城市	北茨城市上水道事業	中郷浄水場	5月14日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
123	茨城県	茨城県	北茨城市	北茨城市上水道事業	中郷浄水場	5月18日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
124	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上 水道事業	戸頭配水場	5月17日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
125	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上 水道事業	藤代配水場	5月17日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
126	茨城県	茨城県	牛久市	茨城県南水道企業団上 水道事業	牛久配水場	5月17日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
127	茨城県	茨城県	守谷市	守谷市水道事業	守谷浄水場	5月18日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
128	常陸大宮市	茨城県	常陸大宮市	常陸大宮市上水道事業	大宮浄水場	5月9日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
129	常陸大宮市	茨城県	常陸大宮市	常陸大宮市上水道事業	西部配水場	5月9日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
130	常陸大宮市	茨城県	常陸大宮市	常陸大宮市台2簡易水道 事業	小貫浄水場	5月9日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
131	常陸大宮市	茨城県	常陸大宮市	常陸大宮市美和地域簡 易水道事業	美和浄水場	5月9日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
132	常陸大宮市	茨城県	常陸大宮市	常陸大宮市緒川地域簡 易水道事業	緒川浄水場	5月9日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
133	常陸大宮市	茨城県	常陸大宮市	常陸大宮市北部地区簡 易水道事業	北部浄水場	5月9日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
134	筑西市	茨城県	筑西市	筑西市水道事業	成田浄水場	5月15日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
135	筑西市	茨城県	筑西市	筑西市水道事業	明野浄水場	5月15日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
136	筑西市	茨城県	筑西市	筑西市水道事業	関城浄水場	5月15日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
137	筑西市	茨城県	筑西市	筑西市水道事業	玉戸浄水場	5月15日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
138	筑西市	茨城県	筑西市	筑西市水道事業	本城町浄水場	5月15日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

139	筑西市	茨城県	筑西市	筑西市水道事業	鷹ノ巣浄水場	5月15日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
140	筑西市	茨城県	筑西市	筑西市水道事業	小栗浄水場	5月15日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
141	筑西市	茨城県	筑西市	筑西市水道事業	蓮田浄水場	5月15日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
142	筑西市	茨城県	筑西市	筑西市水道事業	協和浄水場	5月15日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
143	稲敷市	茨城県	稲敷市	稲敷市水道事業	根本浄水場	5月15日	ND(<0.56)	ND(<0.73)	ND(<0.51)
144	稲敷市	茨城県	稲敷市	稲敷市水道事業	東浄水場	5月15日	ND(<0.63)	ND(<0.59)	ND(<0.6)
145	稲敷市	茨城県	稲敷市	稲敷市水道事業	江戸崎浄水場	5月15日	ND(<0.65)	ND(<0.56)	ND(<0.48)
146	茨城県	茨城県	桜川市	桜川市水道事業	岩瀬庁舎	5月18日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
147	つくばみらい市	茨城県	つくばみらい市	つくばみらい市水道事業	谷和原浄水場	5月14日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
148	つくばみらい市	茨城県	つくばみらい市	つくばみらい市水道事業	久保浄水場	5月14日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
149	小美玉市	茨城県	小美玉市	小美玉市水道事業	美野里浄水場	5月16日	ND(<0.7)	ND(<1)	-
150	小美玉市	茨城県	小美玉市	小美玉市水道事業	小川浄水場	5月16日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
151	茨城県	茨城県	東海村	東海村上水道事業	外宿浄水場	5月15日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
152	茨城県	茨城県	東海村	東海村上水道事業	外宿浄水場	5月22日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
153	大子町	茨城県	大子町	大子町水道事業	大子浄水場	5月14日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
154	大子町	茨城県	大子町	大子町生瀬簡易水道事業	生瀬浄水場	5月21日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
155	茨城県	茨城県	利根町	茨城県南水道企業団上水道事業	利根配水場	5月17日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
156	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今市浄水場	5月17日	ND(<1)	ND(<1)	-
157	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	白沢浄水場	5月17日	ND(<1)	ND(<1)	-
158	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今里浄水場	5月17日	ND(<1)	ND(<1)	-
159	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	謡辻浄水場	5月17日	ND(<1)	ND(<1)	-
160	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	丸山浄水場	5月14日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
161	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	安良沢浄水場	5月14日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
162	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	霧降浄水場	5月14日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
163	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	東部浄水場	5月14日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
164	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯元浄水場	5月14日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
165	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	瀬尾浄水場	5月16日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
166	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	上三依浄水場	5月16日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
167	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	鬼怒川浄水場	5月16日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
168	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	小網浄水場	5月16日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
169	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯西川浄水場	5月16日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
170	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日向浄水場	5月16日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	-
171	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	若木浄水場配水池	5月17日	ND(<0.69)	ND(<0.91)	ND(<0.71)
172	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	羽川西浄水場配水池	5月17日	ND(<0.58)	ND(<0.7)	ND(<0.68)
173	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	若木浄水場配水池	5月21日	ND(<0.73)	ND(<0.75)	ND(<0.7)
174	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	羽川西浄水場配水池	5月21日	ND(<0.84)	ND(<0.91)	ND(<0.79)
175	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市簡易水道事業	三谷浄水場	5月15日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
176	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	西田井浄水場	5月15日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
177	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	石法寺浄水場高架水槽	5月15日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
178	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市二宮上水道事業	久下田浄水場	5月15日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
179	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	片府田浄水場	5月21日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
180	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	狭原浄水場	5月21日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
181	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	須賀川浄水場	5月21日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
182	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	寺山浄水場	5月21日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
183	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	泉配水池	5月21日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
184	芳賀中部上水道企業団	栃木県	益子町	芳賀中部上水道企業団	西田井浄水場	5月16日	ND(<0.72)	ND(<1)	ND(<0.82)
185	茂木町	栃木県	茂木町	茂木町水道事業	後郷浄水管理センター	5月16日	ND(<0.83)	ND(<0.87)	ND(<0.82)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

186	芳賀中部上水道企業団	栃木県	市貝町・芳賀町	芳賀中部上水道企業団	芳志戸浄水場	5月16日	ND(<0.81)	ND(<0.75)	ND(<0.73)
187	壬生町	栃木県	壬生町	壬生町水道事業	中央配水場	5月16日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
188	野木町	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	5月16日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
189	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	鳥羽新田浄水場	5月22日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
190	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	中阿久津配水池	5月14日	ND(<0.59)	ND(<0.55)	ND(<0.66)
191	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	仁井田配水池	5月14日	ND(<0.77)	ND(<0.54)	ND(<0.69)
192	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	宝石台配水池	5月14日	ND(<0.6)	ND(<0.47)	ND(<0.6)
193	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町東部簡易水道事業	東部地区配水池	5月14日	ND(<0.51)	ND(<0.57)	ND(<0.66)
194	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	奥那須浄水場	5月21日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
195	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大丸浄水場	5月21日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
196	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大畑浄水場	5月21日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	-
197	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	宇田島浄水場	5月21日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
198	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	西山浄水場	5月21日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
199	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	湯本浄水場	5月21日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
200	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	高津浄水場	5月21日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
201	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市簡易水道事業	相満浄水場	4月17日	ND(<1)	ND(<0.8)	-
202	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	岩崎浄水場	4月17日	ND(<1)	ND(<0.9)	-
203	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	若田浄水場	4月17日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
204	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	唐松浄水場	4月17日	ND(<1)	ND(<0.6)	-
205	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	岩崎浄水場	4月24日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
206	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	若田浄水場	4月24日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
207	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	唐松浄水場	4月24日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
208	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	岩崎浄水場	5月1日	ND(<1)	ND(<0.7)	-
209	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	若田浄水場	5月1日	ND(<1)	ND(<0.8)	-
210	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	新町浄水場	5月1日	ND(<0.8)	ND(<1)	-
211	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	唐松浄水場	5月1日	ND(<0.9)	ND(<1)	-
212	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	岩崎浄水場	5月8日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
213	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	若田浄水場	5月8日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
214	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	上里見浄水場	5月8日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
215	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	唐松浄水場	5月8日	ND(<1)	ND(<0.9)	-
216	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	金古浄水場	5月10日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
217	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	中島浄水場	5月10日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
218	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	後沢浄水場	4月17日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
219	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	黒保根浄水場	4月17日	ND(<0.6)	ND(<0.4)	ND(<0.7)
220	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	新里第10配水場	4月17日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
221	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	田沢浄水場	4月17日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
222	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場1系	4月18日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
223	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場2系	4月18日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
224	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場	4月18日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
225	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場1系	4月20日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
226	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場2系	4月20日	ND(<0.4)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
227	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場	4月20日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
228	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	黒保根浄水場	4月23日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
229	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	田沢浄水場	4月23日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
230	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場1系	4月25日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
231	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場2系	4月25日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
232	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	後沢浄水場	4月25日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.8)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

233	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場	4月25日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
234	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	新里第10配水場	4月25日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
235	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場1系	4月27日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
236	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場2系	4月27日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
237	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場	4月27日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
238	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	あずま浄水場	5月11日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
239	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	境下武士浄水場	5月11日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
240	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	広瀬浄水場	5月11日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
241	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	書上浄水場	5月11日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
242	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	竜宮浄水場	5月11日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
243	沼田市	群馬県	沼田市	沼田市簡易水道事業	沼田市奈良町公民館内給水栓	5月14日	ND(<1)	ND(<1)	-
244	沼田市	群馬県	沼田市	沼田市簡易水道事業	沼田市下久屋町(個人宅内給水栓)	5月14日	ND(<1)	ND(<1)	-
245	沼田市	群馬県	沼田市	沼田市簡易水道事業	沼田市佐山町佐山ふるさと館内給水栓	5月14日	ND(<1)	ND(<1)	-
246	沼田市	群馬県	沼田市	沼田市簡易水道事業	沼田市奈良町奈良北総合研修所内給水栓	5月14日	ND(<1)	ND(<1)	-
247	沼田市	群馬県	沼田市	沼田市簡易水道事業	沼田市上川町消防団詰所内給水栓	5月14日	ND(<1)	ND(<1)	-
248	沼田市	群馬県	沼田市	沼田市簡易水道事業	沼田市岩本町公民館内給水栓	5月14日	ND(<1)	ND(<1)	-
249	沼田市	群馬県	沼田市	沼田市簡易水道事業	沼田市岩本町消防団詰所内給水栓	5月14日	ND(<1)	ND(<1)	-
250	沼田市	群馬県	沼田市	沼田市簡易水道事業	沼田市上久屋町消防団詰所内給水栓	5月14日	ND(<1)	ND(<1)	-
251	沼田市	群馬県	沼田市	沼田市簡易水道事業	沼田市上久屋町(個人宅内給水栓)	5月14日	ND(<1)	ND(<1)	-
252	沼田市	群馬県	沼田市	沼田市簡易水道事業	沼田市白沢町振興局内給水栓	5月15日	ND(<1)	ND(<1)	-
253	沼田市	群馬県	沼田市	沼田市簡易水道事業	沼田市利根町大原集会場内給水栓	5月15日	ND(<1)	ND(<1)	-
254	沼田市	群馬県	沼田市	沼田市簡易水道事業	沼田市利根町振興局大楊倉庫内給水栓	5月15日	ND(<1)	ND(<1)	-
255	沼田市	群馬県	沼田市	沼田市簡易水道事業	沼田市岡谷町消防団詰所内給水栓	5月15日	ND(<1)	ND(<1)	-
256	沼田市	群馬県	沼田市	沼田市簡易水道事業	沼田市清水町簡水組合事務所内給水栓	5月15日	ND(<1)	ND(<1)	-
257	沼田市	群馬県	沼田市	沼田市簡易水道事業	沼田市碓田町組合事務所内給水栓	5月15日	ND(<1)	ND(<1)	-
258	沼田市	群馬県	沼田市	沼田市簡易水道事業	沼田市戸神町農事研修所内給水栓	5月15日	ND(<1)	ND(<1)	-
259	沼田市	群馬県	沼田市	沼田市水道事業	沼田公園内給水栓	5月15日	ND(<1)	ND(<1)	-
260	沼田市	群馬県	沼田市	沼田市水道事業	沼田市浄水場	5月15日	ND(<1)	ND(<1)	-
261	館林市	群馬県	館林市	館林市水道事業	第一浄水場	5月8日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
262	館林市	群馬県	館林市	館林市水道事業	第二浄水場	5月15日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
263	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	宮崎浄水場	5月8日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
264	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	行沢配水場	5月8日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
265	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	丹生浄水場	5月8日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
266	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	岩染浄水場	5月15日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
267	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	城上配水場	5月15日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
268	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	野上浄水場	5月15日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
269	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	白倉沢浄水場(簡易水道)	5月14日	ND(<1)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
270	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	花輪浄水場(簡易水道)	5月14日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
271	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	座間浄水場(簡易水道)	5月14日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
272	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市水道事業	塩原浄水場	5月14日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
273	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	沢入浄水場(簡易水道)	5月21日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
274	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	春場見浄水場(簡易水道)	5月21日	ND(<1.7)	ND(<1.5)	ND(<1.7)
275	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市水道事業	塩原浄水場	5月21日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
276	吉岡町	群馬県	吉岡町	吉岡町水道事業	吉岡町第一浄水場	5月14日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
277	吉岡町	群馬県	吉岡町	吉岡町水道事業	吉岡町上野原浄水場	5月16日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
278	吉岡町	群馬県	吉岡町	吉岡町水道事業	吉岡町第3浄水場	5月16日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
279	下仁田町	群馬県	下仁田町	下仁田町簡易水道事業	西部簡易浄水場	4月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

280	下仁田町	群馬県	下仁田町	下仁田町簡易水道事業	上馬山簡易浄水場	4月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
281	下仁田町	群馬県	下仁田町	下仁田町簡易水道事業	馬山東部簡易浄水場	4月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
282	下仁田町	群馬県	下仁田町	下仁田町水道事業	宮畑浄水場	4月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
283	下仁田町	群馬県	下仁田町	下仁田町簡易水道事業	青倉簡易浄水場	4月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
284	下仁田町	群馬県	下仁田町	下仁田町簡易水道事業	虻田簡易浄水場	4月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
285	下仁田町	群馬県	下仁田町	下仁田町水道事業	宮畑浄水場	4月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
286	下仁田町	群馬県	下仁田町	下仁田町簡易水道事業	芝の沢簡易浄水場	4月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
287	下仁田町	群馬県	下仁田町	下仁田町簡易水道事業	上馬山簡易浄水場	4月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
288	下仁田町	群馬県	下仁田町	下仁田町簡易水道事業	馬山東部簡易浄水場	4月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
289	下仁田町	群馬県	下仁田町	下仁田町水道事業	宮畑浄水場	4月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
290	下仁田町	群馬県	下仁田町	下仁田町水道事業	宮畑浄水場	4月26日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
291	片品村	群馬県	片品村	片品村簡易水道事業	花咲配水池	5月15日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
292	片品村	群馬県	片品村	片品村簡易水道事業	鎌田配水池	5月15日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
293	片品村	群馬県	片品村	片品村簡易水道事業	古仲住民センター	5月15日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
294	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場	5月17日	ND(<0.423)	ND(<0.479)	ND(<0.439)
295	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場	5月17日	ND(<0.423)	ND(<0.458)	ND(<0.353)
296	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場	5月17日	ND(<0.477)	ND(<0.458)	ND(<0.277)
297	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場	5月17日	ND(<0.423)	ND(<0.458)	ND(<0.33)
298	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場	5月17日	ND(<0.364)	ND(<0.499)	ND(<0.36)
299	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場	5月18日	ND(<0.369)	ND(<0.353)	ND(<0.424)
300	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場	5月18日	ND(<0.388)	ND(<0.479)	ND(<0.392)
301	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場	5月18日	ND(<0.406)	ND(<0.383)	ND(<0.429)
302	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場	5月18日	ND(<0.471)	ND(<0.353)	ND(<0.363)
303	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場	5月18日	ND(<0.468)	ND(<0.435)	ND(<0.317)
304	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場	5月19日	ND(<0.388)	ND(<0.518)	ND(<0.306)
305	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場	5月19日	ND(<0.439)	ND(<0.458)	ND(<0.332)
306	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場	5月19日	ND(<0.325)	ND(<0.383)	ND(<0.304)
307	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場	5月19日	ND(<0.483)	ND(<0.383)	ND(<0.361)
308	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場	5月19日	ND(<0.423)	ND(<0.458)	ND(<0.421)
309	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場	5月20日	ND(<0.469)	ND(<0.435)	ND(<0.354)
310	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場	5月20日	ND(<0.423)	ND(<0.458)	ND(<0.307)
311	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場	5月20日	ND(<0.418)	ND(<0.479)	ND(<0.437)
312	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場	5月20日	ND(<0.397)	ND(<0.435)	ND(<0.35)
313	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場	5月20日	ND(<0.454)	ND(<0.435)	ND(<0.413)
314	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場	5月21日	ND(<0.469)	ND(<0.458)	ND(<0.37)
315	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場	5月21日	ND(<0.369)	ND(<0.411)	ND(<0.363)
316	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場	5月21日	ND(<0.454)	ND(<0.458)	ND(<0.338)
317	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場	5月21日	ND(<0.364)	ND(<0.499)	ND(<0.381)
318	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場	5月21日	ND(<0.452)	ND(<0.353)	ND(<0.328)
319	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場	5月22日	ND(<0.364)	ND(<0.479)	ND(<0.375)
320	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場	5月22日	ND(<0.469)	ND(<0.458)	ND(<0.362)
321	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場	5月22日	ND(<0.295)	ND(<0.479)	ND(<0.373)
322	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場	5月22日	ND(<0.454)	ND(<0.479)	ND(<0.371)
323	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場	5月22日	ND(<0.469)	ND(<0.458)	ND(<0.36)
324	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場	5月23日	ND(<0.423)	ND(<0.317)	ND(<0.364)
325	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場	5月23日	ND(<0.448)	ND(<0.479)	ND(<0.343)
326	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場	5月23日	ND(<0.348)	ND(<0.435)	ND(<0.404)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

327	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場	5月23日	ND(<0.29)	ND(<0.479)	ND(<0.407)
328	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場	5月23日	ND(<0.402)	ND(<0.458)	ND(<0.339)
329	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場	5月24日	ND(<0.48)	ND(<0.383)	ND(<0.294)
330	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場	5月24日	ND(<0.406)	ND(<0.435)	ND(<0.424)
331	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場	5月24日	ND(<0.483)	ND(<0.458)	ND(<0.348)
332	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場	5月24日	ND(<0.388)	ND(<0.458)	ND(<0.306)
333	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場	5月24日	ND(<0.369)	ND(<0.458)	ND(<0.388)
334	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	東部配水場	5月14日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
335	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	南部配水場	5月14日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
336	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	新都心配水場	5月14日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
337	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	金重配水場	5月14日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
338	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	相野原配水場	5月14日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
339	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	北部配水場	5月16日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
340	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	白幡配水場	5月16日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
341	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	大宮配水場	5月16日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
342	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	東浦和浄水場	5月16日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
343	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	馬宮配水場	5月16日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
344	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	上青木浄水場	5月22日	ND(<0.52)	ND(<0.57)	ND(<0.42)
345	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	新郷配水場	5月22日	ND(<0.46)	ND(<0.47)	ND(<0.48)
346	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	神根配水場	5月22日	ND(<0.52)	ND(<0.5)	ND(<0.44)
347	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	鳩ヶ谷浄水場	5月22日	ND(<0.56)	ND(<0.44)	ND(<0.5)
348	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	石神配水場	5月22日	ND(<0.52)	ND(<0.41)	ND(<0.48)
349	行田市	埼玉県	行田市	行田市水道事業	向町浄水場	5月10日	ND(<1)	ND(<1)	-
350	行田市	埼玉県	行田市	行田市南河原地区簡易水道事業	南河原浄水場	5月10日	ND(<1)	ND(<1)	-
351	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市水道事業	小岩井浄水場	5月17日	ND(<0.49)	ND(<0.47)	ND(<0.46)
352	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市水道事業	本郷浄水場	5月17日	ND(<0.49)	ND(<0.53)	ND(<0.42)
353	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市水道事業	両吾野浄水場	5月17日	ND(<0.45)	ND(<0.53)	ND(<0.42)
354	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市水道事業	上吾野浄水場	5月17日	ND(<0.52)	ND(<0.57)	ND(<0.4)
355	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市名栗簡易水道	名栗浄水場	5月17日	ND(<0.45)	ND(<0.53)	ND(<0.5)
356	狭山市	埼玉県	狭山市	狭山市水道事業	鶴ノ木浄水場	5月16日	ND(<0.63)	ND(<0.76)	ND(<0.61)
357	蕨市	埼玉県	蕨市	蕨市水道事業	蕨市南町(蛇口)	5月15日	ND(<0.52)	ND(<0.41)	ND(<0.48)
358	入間市	埼玉県	入間市	入間市水道事業	鍵山浄水場	5月21日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
359	志木市	埼玉県	志木市	志木市水道事業	大原浄水場	5月15日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
360	志木市	埼玉県	志木市	志木市水道事業	志木市幸町(蛇口)	5月15日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
361	志木市	埼玉県	志木市	志木市水道事業	志木市幸町(蛇口)	5月15日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
362	新座市	埼玉県	新座市	新座市水道事業	新座団地給水場	5月7日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
363	新座市	埼玉県	新座市	新座市水道事業	西堀浄水場	5月7日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
364	新座市	埼玉県	新座市	新座市水道事業	片山浄水場	5月7日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
365	新座市	埼玉県	新座市	新座市水道事業	野火止浄水場	5月7日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
366	坂戸鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	坂戸浄水場(出口水)	5月11日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
367	坂戸鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	多和目配水場(出口水)	5月11日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
368	坂戸鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	坂戸浄水場(出口水)	5月18日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
369	坂戸鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	多和目配水場(出口水)	5月18日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
370	坂戸鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	鶴ヶ島浄水場(出口水)	5月11日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
371	坂戸鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	鶴ヶ島浄水場(出口水)	5月18日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
372	三芳町	埼玉県	三芳町	三芳町水道事業	三芳町浄水場	5月17日	ND(<0.67)	ND(<0.73)	ND(<0.68)
373	宮代町	埼玉県	宮代町	宮代町水道事業	宮代町第1浄水場	4月25日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

374	宮代町	埼玉県	宮代町	宮代町水道事業	宮代町第2浄水場	4月25日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
375	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	4月26日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
376	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	4月26日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
377	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	4月26日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
378	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	4月26日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
379	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	4月26日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
380	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	4月26日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
381	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	4月27日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
382	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	4月27日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
383	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	4月27日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
384	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	4月27日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
385	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	4月27日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
386	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	4月27日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
387	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	4月28日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
388	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	4月28日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
389	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	4月28日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
390	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	4月28日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
391	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	4月28日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
392	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	4月28日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
393	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	4月29日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
394	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	4月29日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
395	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	4月29日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
396	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	4月29日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
397	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	4月29日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
398	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	4月29日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
399	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	4月30日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
400	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	4月30日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
401	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	4月30日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
402	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	4月30日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
403	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	4月30日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
404	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	4月30日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
405	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	5月1日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
406	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	5月1日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
407	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	5月1日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
408	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	5月1日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
409	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	5月1日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
410	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	5月1日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
411	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	5月2日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
412	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	5月2日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
413	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	5月2日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
414	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	5月2日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
415	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	5月2日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
416	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	5月2日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
417	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	5月3日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
418	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	5月3日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
419	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	5月3日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
420	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	5月3日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.5)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

421	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	5月3日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
422	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	5月3日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
423	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	5月4日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
424	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	5月4日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
425	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	5月4日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
426	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	5月4日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
427	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	5月4日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
428	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	5月4日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
429	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	5月5日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
430	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	5月5日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
431	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	5月5日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
432	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	5月5日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
433	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	5月5日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.4)
434	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	5月5日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
435	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	5月6日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
436	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	5月6日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
437	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	5月6日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
438	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	5月6日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
439	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	5月6日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
440	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	5月6日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
441	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	5月7日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
442	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	5月7日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
443	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	5月7日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
444	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	5月7日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
445	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	5月7日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
446	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	5月7日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
447	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	5月8日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
448	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	5月8日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
449	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	5月8日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
450	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	5月8日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
451	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	5月8日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
452	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	5月8日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
453	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	5月9日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
454	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	5月9日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
455	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	5月9日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
456	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	5月9日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
457	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	5月9日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
458	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	5月9日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
459	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	5月10日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
460	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	5月10日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
461	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	5月10日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.5)
462	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	5月10日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
463	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	5月10日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
464	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	5月10日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
465	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	5月11日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
466	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	5月11日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
467	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	5月11日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

468	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	5月11日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
469	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	5月11日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
470	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	福増浄水場	5月11日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
471	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	5月12日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
472	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	5月12日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
473	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	5月12日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
474	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	5月12日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
475	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	5月12日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
476	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	福増浄水場	5月12日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
477	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	5月13日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
478	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	5月13日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
479	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	5月13日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
480	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	5月13日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
481	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	5月13日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
482	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	福増浄水場	5月13日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
483	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	5月14日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
484	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	5月14日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
485	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	5月14日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
486	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	5月14日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
487	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	5月14日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
488	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	福増浄水場	5月14日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
489	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	5月15日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.5)
490	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	5月15日	ND(<0.8)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
491	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	5月15日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
492	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	5月15日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
493	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	5月15日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
494	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	福増浄水場	5月15日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
495	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	5月16日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
496	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	5月16日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
497	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	5月16日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
498	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	5月16日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
499	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	5月16日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
500	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	福増浄水場	5月16日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
501	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	5月17日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
502	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	5月17日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
503	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	5月17日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
504	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	5月17日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
505	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	5月17日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
506	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	福増浄水場	5月17日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
507	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	5月18日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
508	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	5月18日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
509	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	5月18日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
510	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	5月18日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
511	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	5月18日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
512	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	福増浄水場	5月18日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
513	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	5月19日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
514	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	5月19日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

515	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	5月19日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
516	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	5月19日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
517	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	5月19日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
518	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	5月19日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
519	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	5月20日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
520	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	5月20日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
521	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	5月20日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
522	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	5月20日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
523	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	5月20日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
524	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	5月20日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
525	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	5月21日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
526	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	5月21日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
527	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	5月21日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
528	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	5月21日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
529	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	5月21日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
530	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	5月21日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
531	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	5月22日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
532	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	5月22日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
533	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	5月22日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
534	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	5月22日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
535	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	5月22日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
536	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	5月22日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
537	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	5月23日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
538	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	5月23日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
539	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	5月23日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
540	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	5月23日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
541	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	5月23日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
542	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	5月23日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
543	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	5月17日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
544	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	5月17日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
545	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	5月17日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
546	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	5月18日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	-
547	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	5月18日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
548	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	5月18日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
549	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	5月19日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
550	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	5月20日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
551	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	5月21日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	-
552	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	5月21日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
553	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	5月21日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
554	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	光浄水場	5月22日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
555	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	長柄浄水場	5月22日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
556	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	東金浄水場	5月22日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
557	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	5月22日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
558	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	5月22日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	-
559	南房総広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	南房総広域水道企業団	大多喜浄水場	5月22日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
560	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	5月22日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
561	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	5月23日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

562	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	5月23日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
563	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	5月23日	ND(<0.6)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
564	銚子市	千葉県	銚子市	銚子市	本城浄水場	5月21日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	-
565	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	中台浄水場	5月15日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
566	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	富来田第一浄水場	5月15日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
567	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	富来田第二浄水場	5月15日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
568	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	かずさ浄水場	5月15日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
569	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	小金浄水場	5月23日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
570	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	大金平浄水場	5月23日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
571	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	常盤平浄水場	5月23日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
572	野田市	千葉県	野田市	野田市	上花輪浄水場	5月22日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
573	野田市	千葉県	野田市	野田市	中根配水場	5月22日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
574	野田市	千葉県	野田市	野田市	東金野井浄水場	5月22日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
575	成田市	千葉県	成田市	成田市	三里塚配水場	5月14日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
576	成田市	千葉県	成田市	成田市	宗吾配水場	5月14日	ND(<0.9)	ND(<1)	-
577	成田市	千葉県	成田市	成田市	東町配水場	5月14日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
578	成田市	千葉県	成田市	成田市	東和田配水場	5月14日	ND(<0.7)	ND(<1)	-
579	成田市	千葉県	成田市	成田市	飯田町配水場	5月14日	ND(<0.8)	ND(<1)	-
580	成田市	千葉県	成田市	成田市	並木町配水場	5月14日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
581	成田市	千葉県	成田市	伊能・桜田水道	伊能浄水場	5月14日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
582	成田市	千葉県	成田市	滑川・高岡水道	下総小野浄水場	5月14日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
583	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	志津浄水場	5月21日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
584	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	上座浄水場	5月21日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
585	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	南部浄水場	5月21日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
586	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	習志野市津田沼給水栓	5月14日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
587	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	船橋市三山給水栓	5月14日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
588	柏市	千葉県	柏市	柏市	第一水源地域内給水栓	5月14日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
589	柏市	千葉県	柏市	柏市	第三水源地域内給水栓	5月14日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
590	柏市	千葉県	柏市	柏市	第四水源地域内給水栓	5月14日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
591	柏市	千葉県	柏市	柏市	第五水源地域内給水栓	5月14日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
592	柏市	千葉県	柏市	柏市	第六水源地域内給水栓	5月14日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
593	勝浦市	千葉県	勝浦市	勝浦市	佐野浄水場	5月16日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
594	市原市	千葉県	市原市	市原市	新井浄水場	5月21日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
595	我孫子市	千葉県	我孫子市	我孫子市	湖北台浄水場	5月22日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
596	君津市	千葉県	君津市	君津市	久保配水場	5月8日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
597	君津市	千葉県	君津市	君津市	宮下配水場	5月8日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
598	君津市	千葉県	君津市	君津市	皿引配水場	5月8日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
599	君津市	千葉県	君津市	君津市	清和市場配水場	5月8日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
600	君津市	千葉県	君津市	君津市	東日笠配水場	5月8日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
601	君津市	千葉県	君津市	君津市	小糸大谷配水場	5月15日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
602	君津市	千葉県	君津市	君津市	白駒配水場	5月15日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
603	君津市	千葉県	君津市	君津市	鎌滝配水場	5月15日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
604	君津市	千葉県	君津市	君津市	愛宕配水場	5月15日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
605	君津市	千葉県	君津市	君津市	山滝野配水場	5月15日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
606	君津市	千葉県	君津市	君津市	大戸見配水場	5月15日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
607	君津市	千葉県	君津市	君津市	坂畑配水場	5月15日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
608	君津市	千葉県	君津市	君津市	蔵玉配水場	5月15日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.8)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

609	君津市	千葉県	君津市	君津市	川谷配水場	5月15日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
610	君津市	千葉県	君津市	君津市	俵田配水場	5月15日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
611	鹿野山水道	千葉県	君津市	鹿野山水道	市場浄水場給水栓	5月17日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
612	鹿野山水道	千葉県	君津市	鹿野山水道	古屋敷場水場給水栓	5月17日	ND(<1)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
613	富津市	千葉県	富津市	富津市	亀田浄水場(新館)	5月22日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
614	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第1浄水場	5月11日	ND(<1)	ND(<1)	-
615	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第2浄水場	5月11日	ND(<1)	ND(<1)	-
616	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第3浄水場	5月11日	ND(<1)	ND(<1)	-
617	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第1浄水場	5月18日	ND(<1)	ND(<1)	-
618	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第2浄水場	5月18日	ND(<1)	ND(<1)	-
619	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第3浄水場	5月18日	ND(<1)	ND(<1)	-
620	八街市	千葉県	八街市	八街市	榎戸配水場内給水栓	4月16日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
621	八街市	千葉県	八街市	八街市	榎戸配水場内給水栓	5月21日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
622	長門川水道企業団	千葉県	印西市・栄町	長門川水道企業団	前新田浄水場	5月15日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
623	長門川水道企業団	千葉県	印西市・栄町	長門川水道企業団	前新田浄水場	5月22日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.8)
624	南房総市	千葉県	南房総市	南房総市	小向浄水場	5月15日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
625	南房総市	千葉県	南房総市	南房総市	白浜浄水場	5月15日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
626	南房総市	千葉県	南房総市	南房総市	富山浄水場	5月15日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
627	香取市	千葉県	香取市	香取市	玉造浄水場	4月3日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.8)
628	香取市	千葉県	香取市	香取市	玉造浄水場	4月5日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
629	香取市	千葉県	香取市	香取市	佐原浄水場	4月5日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
630	香取市	千葉県	香取市	香取市	城山第2浄水場	4月5日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
631	香取市	千葉県	香取市	香取市	玉造浄水場	4月10日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
632	香取市	千葉県	香取市	香取市	玉造浄水場	4月12日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
633	香取市	千葉県	香取市	香取市	佐原浄水場	4月12日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
634	香取市	千葉県	香取市	香取市	城山第2浄水場	4月12日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
635	香取市	千葉県	香取市	香取市	玉造浄水場	4月17日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
636	香取市	千葉県	香取市	香取市	玉造浄水場	4月19日	ND(<0.5)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
637	香取市	千葉県	香取市	香取市	佐原浄水場	4月19日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
638	香取市	千葉県	香取市	香取市	城山第2浄水場	4月19日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
639	香取市	千葉県	香取市	香取市	中央浄水場	4月19日	ND(<0.5)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
640	香取市	千葉県	香取市	香取市	大畑浄水場	4月19日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
641	香取市	千葉県	香取市	香取市	玉造浄水場	4月24日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
642	香取市	千葉県	香取市	香取市	玉造浄水場	4月26日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
643	香取市	千葉県	香取市	香取市	佐原浄水場	4月26日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
644	香取市	千葉県	香取市	香取市	城山第2浄水場	4月26日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
645	神崎町	千葉県	神崎町	神崎町	香取市堀之内給水栓	5月15日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
646	御宿町	千葉県	御宿町	御宿町	御宿町浄水場	5月16日	ND(<1)	ND(<1)	-
647	鋸南町	千葉県	鋸南町	鋸南町	鋸南町浄水場	5月21日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
648	東京都水道局	東京都		東京都水道局	砧浄水場	5月16日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
649	東京都水道局	東京都		東京都水道局	成木浄水所	5月16日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
650	東京都水道局	東京都		東京都水道局	沢井第一浄水所	5月16日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
651	東京都水道局	東京都		東京都水道局	沢井第二浄水所	5月16日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
652	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上石原浄水所	5月16日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
653	東京都水道局	東京都		東京都水道局	福生武蔵野台浄水所	5月16日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.8)
654	東京都水道局	東京都		東京都水道局	深大寺浄水所	5月16日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
655	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場	5月17日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

656	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場	5月17日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
657	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場	5月17日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
658	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場	5月17日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
659	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場	5月17日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
660	東京都水道局	東京都		東京都水道局	境浄水場	5月17日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
661	東京都水道局	東京都		東京都水道局	桧村浄水所	5月17日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
662	東京都水道局	東京都		東京都水道局	日原浄水所	5月17日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
663	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小河内浄水所	5月17日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
664	東京都水道局	東京都		東京都水道局	杉並浄水所	5月17日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
665	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上北台浄水所	5月17日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
666	東京都水道局	東京都		東京都水道局	中藤配水所	5月17日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
667	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場	5月18日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
668	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場	5月18日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.8)
669	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場	5月18日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
670	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場	5月18日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
671	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場	5月18日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
672	東京都水道局	東京都		東京都水道局	砧下浄水場	5月18日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
673	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場	5月19日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
674	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場	5月19日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
675	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場	5月19日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
676	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場	5月19日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
677	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場	5月19日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.8)
678	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場	5月20日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
679	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場	5月20日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
680	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場	5月20日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
681	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場	5月20日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
682	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場	5月20日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.7)
683	東京都水道局	東京都		東京都水道局	氷川浄水所	5月20日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
684	東京都水道局	東京都		東京都水道局	千ヶ瀬第二浄水所	5月20日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
685	東京都水道局	東京都		東京都水道局	高月浄水所	5月20日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
686	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上代継浄水所	5月20日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
687	東京都水道局	東京都		東京都水道局	若松浄水所	5月20日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
688	東京都水道局	東京都		東京都水道局	梶野浄水所	5月20日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.9)
689	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場	5月21日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
690	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場	5月21日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
691	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場	5月21日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
692	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場	5月21日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
693	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場	5月21日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
694	東京都水道局	東京都		東京都水道局	戸倉浄水所	5月21日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
695	東京都水道局	東京都		東京都水道局	日向和田浄水所	5月21日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
696	東京都水道局	東京都		東京都水道局	二俣尾浄水所	5月21日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
697	東京都水道局	東京都		東京都水道局	御岳山浄水所	5月21日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
698	東京都水道局	東京都		東京都水道局	柴崎浄水所	5月21日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
699	東京都水道局	東京都		東京都水道局	西東京栄町浄水所	5月21日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
700	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場	5月22日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
701	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場	5月22日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
702	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場	5月22日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

703	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場	5月22日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
704	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場	5月22日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.7)
705	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三園浄水場	5月22日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
706	東京都水道局	東京都		東京都水道局	深沢浄水所	5月22日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
707	東京都水道局	東京都		東京都水道局	乙津浄水所	5月22日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
708	東京都水道局	東京都		東京都水道局	大丹波浄水所	5月22日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
709	東京都水道局	東京都		東京都水道局	棚沢浄水所	5月22日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
710	東京都水道局	東京都		東京都水道局	芝久保浄水所	5月22日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
711	東京都水道局	東京都		東京都水道局	保谷町浄水所	5月22日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
712	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場	5月23日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
713	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場	5月23日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
714	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場	5月23日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
715	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場	5月23日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.7)
716	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場	5月23日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
717	武蔵野市	東京都	武蔵野市	武蔵野市水道事業	第一浄水場内水栓	5月14日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
718	武蔵野市	東京都	武蔵野市	武蔵野市水道事業	第二浄水場内水栓	5月14日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
719	武蔵野市	東京都	武蔵野市	武蔵野市水道事業	第一浄水場内水栓	5月21日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
720	武蔵野市	東京都	武蔵野市	武蔵野市水道事業	第二浄水場内水栓	5月21日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
721	昭島市	東京都	昭島市	昭島市水道事業	東部配水場	5月14日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.7)
722	昭島市	東京都	昭島市	昭島市水道事業	西部配水場	5月14日	ND(<0.5)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
723	羽村市	東京都	羽村市	羽村市水道事業	羽村市浄水場	5月15日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
724	大島町	東京都	大島町	大島町南部地区簡易水道事業	南部浄水場配水池出口水栓	5月8日	ND(<1)	ND(<1)	-
725	大島町	東京都	大島町	大島町北部水道事業	北の山浄水場配水池出口水栓	5月8日	ND(<1)	ND(<1)	-
726	大島町	東京都	大島町	大島町北部水道事業	泉津浄水場配水池出口水栓	5月8日	ND(<1)	ND(<1)	-
727	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	大山浄水場	5月13日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
728	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	鳥屋浄水場	5月14日	ND(<0.5)	ND(<0.9)	-
729	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	長野浄水場	5月14日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	-
730	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	落合浄水場	5月15日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
731	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	底沢浄水場	5月15日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
732	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	鎌沢浄水場	5月16日	ND(<0.7)	ND(<0.74)	-
733	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	和田浄水場	5月16日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
734	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	寒川浄水場	5月21日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
735	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	谷ヶ原浄水場	5月21日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	-
736	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	綾瀬浄水場	5月17日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
737	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	伊勢原浄水場	5月17日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
738	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	相模原浄水場	5月17日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
739	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	西長沢浄水場	5月17日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
740	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	綾瀬浄水場	5月18日	ND(<1.0)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
741	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	伊勢原浄水場	5月18日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
742	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	相模原浄水場	5月18日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
743	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	西長沢浄水場	5月18日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
744	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	綾瀬浄水場	5月21日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
745	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	伊勢原浄水場	5月21日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
746	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	相模原浄水場	5月21日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
747	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	西長沢浄水場	5月21日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
748	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	綾瀬浄水場	5月22日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
749	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	伊勢原浄水場	5月22日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

750	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	相模原浄水場	5月22日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
751	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	西長沢浄水場	5月22日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
752	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	綾瀬浄水場	5月23日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
753	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	伊勢原浄水場	5月23日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
754	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	相模原浄水場	5月23日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
755	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	西長沢浄水場	5月23日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
756	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	小雀浄水場	5月21日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	-
757	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	西谷浄水場	5月21日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
758	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	川井浄水場	5月21日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
759	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	生田浄水場	5月21日	ND(<1)	ND(<1)	-
760	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	長沢浄水場	5月21日	ND(<1)	ND(<1)	-
761	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	有馬浄水場	5月17日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
762	小田原市	神奈川県	小田原市	小田原市水道事業	高田浄水場	5月16日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
763	三浦市	神奈川県	三浦市	三浦市水道事業	三浦市役所水道部庁舎給水栓	4月4日	ND(<0.2)	ND(<0.4)	ND(<0.3)
764	三浦市	神奈川県	三浦市	三浦市水道事業	三浦市役所水道部庁舎給水栓	5月2日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
765	南足柄市	神奈川県	南足柄市	南足柄市水道事業	矢倉沢浄水場	5月17日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
766	大井町	神奈川県	大井町	大井町水道事業	第2浄水場	4月19日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
767	開成町	神奈川県	開成町	開成町水道事業	高台第2浄水場	5月17日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
768	箱根町	神奈川県	箱根町	箱根町水道事業	湯管末給水栓	5月16日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
769	箱根町	神奈川県	箱根町	宮城野六区簡易水道組合	供給施設給水栓	5月16日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
770	真鶴町	神奈川県	真鶴町	真鶴町水道事業	新島配水池給水栓	5月16日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
771	愛川町	神奈川県	愛川町	愛川町水道事業所	高峰浄水場	5月17日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
772	愛川町	神奈川県	愛川町	愛川町水道事業所	戸倉浄水場	5月17日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
773	愛川町	神奈川県	愛川町	愛川町水道事業所	中津浄水場	5月17日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
774	新潟県	新潟県	(用水供給事業)	東港水道用水供給企業団	東港浄水場	5月18日	ND(<0.7)	ND(<0.64)	ND(<0.69)
775	新潟県	新潟県	(用水供給事業)	上越地域水道用水供給企業団	第2浄水場	5月21日	ND(<0.83)	ND(<0.64)	ND(<0.67)
776	新潟県	新潟県	(用水供給事業)	東港水道用水供給企業団	東港浄水場	5月23日	ND(<0.51)	ND(<0.64)	ND(<0.61)
777	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	5月17日	ND(<0.1)	ND(<0.1)	ND(<0.1)
778	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	5月18日	ND(<0.1)	ND(<0.1)	ND(<0.1)
779	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	5月18日	ND(<0.7)	ND(<0.71)	ND(<0.52)
780	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	5月21日	ND(<0.1)	ND(<0.1)	ND(<0.1)
781	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	5月22日	ND(<0.1)	ND(<0.1)	ND(<0.1)
782	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	5月23日	ND(<0.1)	ND(<0.1)	ND(<0.1)
783	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	5月23日	ND(<0.62)	ND(<0.56)	ND(<0.45)
784	新潟県	新潟県	三条市	三条市上水道	大崎浄水場	5月23日	ND(<0.87)	ND(<1.1)	ND(<0.76)
785	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	5月18日	ND(<0.7)	ND(<0.67)	ND(<0.65)
786	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	5月22日	ND(<0.58)	ND(<0.64)	ND(<0.56)
787	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	5月17日	ND(<0.75)	ND(<0.45)	ND(<0.61)
788	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	5月21日	ND(<0.65)	ND(<0.71)	ND(<0.65)
789	新潟県	新潟県	小千谷市	小千谷市上水道	小千谷市塩殿浄水場	5月18日	ND(<0.83)	ND(<0.6)	ND(<0.73)
790	新潟県	新潟県	加茂市	加茂市上水道	宮寄上浄水場	5月22日	ND(<0.65)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
791	新潟県	新潟県	十日町市	十日町市上水道	十日町浄配水場	5月23日	ND(<0.79)	ND(<0.9)	ND(<0.79)
792	新潟県	新潟県	見附市	見附市上水道	見附市青木浄水場	5月22日	ND(<0.65)	ND(<0.64)	ND(<0.59)
793	新潟県	新潟県	村上市	村上市上水道	朝日高根浄水場	5月16日	ND(<0.65)	ND(<0.88)	ND(<0.73)
794	新潟県	新潟県	燕市	燕市吉田上水道	道金浄水場	5月22日	ND(<0.7)	ND(<0.67)	ND(<0.54)
795	新潟県	新潟県	糸魚川市	糸魚川上水道	梶屋敷水源地	5月14日	ND(<0.7)	ND(<0.68)	ND(<0.48)
796	新潟県	新潟県	糸魚川市	糸魚川上水道	梶屋敷水源地	5月21日	ND(<0.79)	ND(<0.83)	ND(<0.81)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

797	新潟県	新潟県	妙高市	妙高簡易水道	関山浄水場	5月17日	ND(<0.83)	ND(<0.64)	ND(<0.66)
798	新潟県	新潟県	五泉市	五泉水道	東部浄水場	5月18日	ND(<1.2)	ND(<1.1)	ND(<1.3)
799	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	5月17日	ND(<0.7)	ND(<0.71)	ND(<0.65)
800	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	5月21日	ND(<0.58)	ND(<0.56)	ND(<0.54)
801	新潟県	新潟県	阿賀野市	阿賀野市上水道	大室浄水場	5月18日	ND(<0.67)	ND(<0.77)	ND(<0.77)
802	新潟県	新潟県	佐渡市	佐渡金井地区上水道	丸ツブリ浄水場	5月21日	ND(<0.52)	ND(<0.51)	ND(<0.67)
803	新潟県	新潟県	魚沼市	魚沼市上水道	芋川浄水場	5月17日	ND(<0.46)	ND(<0.6)	ND(<0.59)
804	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	5月17日	ND(<0.58)	ND(<0.6)	ND(<0.51)
805	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	5月21日	ND(<0.65)	ND(<0.77)	ND(<0.59)
806	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	5月17日	ND(<0.87)	ND(<0.68)	ND(<0.66)
807	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	5月21日	ND(<0.79)	ND(<0.64)	ND(<0.65)
808	新潟県	新潟県	弥彦村	弥彦村上水道	平野浄水場	5月22日	ND(<0.79)	ND(<0.64)	ND(<0.71)
809	新潟県	新潟県	田上町	田上町上水道	羽生田浄水場	5月22日	ND(<0.83)	ND(<0.85)	ND(<0.78)
810	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	給水栓(蛇口)	5月18日	ND(<0.65)	ND(<0.71)	ND(<0.73)
811	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	給水栓(蛇口)	5月22日	ND(<0.75)	ND(<0.64)	ND(<0.68)
812	新潟県	新潟県	出雲崎町	出雲崎町第2簡易水道	神条2号浄水場	5月17日	ND(<0.77)	ND(<0.74)	ND(<0.52)
813	新潟県	新潟県	湯沢町	湯沢町第一簡易水道	堀切配水池	5月18日	ND(<0.65)	ND(<0.74)	ND(<1.1)
814	新潟県	新潟県	津南町	秋成・反里口水道組合	秋成・反里口簡易水道配水池	5月22日	ND(<0.79)	ND(<0.64)	ND(<0.71)
815	新潟県	新潟県	刈羽村	刈羽地区簡易水道	刈羽第2水源浄水場	5月21日	ND(<0.62)	ND(<0.56)	ND(<0.48)
816	新潟県	新潟県	関川村	田麦・千刈地区小規模飲料水供給施設	田麦・千刈地区小規模飲料水供給施設第1配	5月17日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
817	新潟県	新潟県	粟島浦村	釜谷地区簡易水道	釜谷地区簡易水道	5月21日	ND(<0.65)	ND(<0.71)	ND(<0.79)