

水道水中の放射性物質に関する 調査の実施状況

平成24年8月3日
厚生労働省健康局水道課

※前回情報提供した後、文部科学省から新たに公表された、もしくは地方公共団体や水道事業者から新たに提出頂いた検査結果をとりまとめたもので、検査結果の中で情報がない項目は空欄にしています。

※検査主体が文部科学省の検査結果は、文部科学省が公表しています。

検査主体が、地方公共団体、水道事業者の検査結果は、それぞれの機関が公表して、都道府県を通じて厚生労働省に提出頂いた結果を基に本資料を作成しています。

水道水中の放射性物質検査について

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
1	宮城県	宮城県	(用水供給事業) 大崎広域水道事業	麓山浄水場	2012年7月9日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.4)	
2	宮城県	宮城県	(用水供給事業) 大崎広域水道事業	中峰浄水場	2012年7月9日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.4)	
3	宮城県	宮城県	(用水供給事業) 仙南・仙塩広域水道事業	南部山浄水場	2012年7月9日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.4)	
4	宮城県	宮城県	(用水供給事業) 大崎広域水道事業	麓山浄水場	2012年7月13日	ND(<0.3)	ND(<0.2)	ND(<0.3)	
5	宮城県	宮城県	(用水供給事業) 大崎広域水道事業	中峰浄水場	2012年7月13日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)	
6	宮城県	宮城県	(用水供給事業) 仙南・仙塩広域水道事業	南部山浄水場	2012年7月13日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)	
7	宮城県	宮城県	(用水供給事業) 大崎広域水道事業	麓山浄水場	2012年7月23日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)	
8	宮城県	宮城県	(用水供給事業) 大崎広域水道事業	中峰浄水場	2012年7月23日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)	
9	宮城県	宮城県	(用水供給事業) 仙南・仙塩広域水道事業	南部山浄水場	2012年7月23日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)	
10	宮城県	宮城県	(用水供給事業) 大崎広域水道事業	麓山浄水場	2012年7月30日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)	
11	宮城県	宮城県	(用水供給事業) 大崎広域水道事業	中峰浄水場	2012年7月30日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	ND(<0.3)	
12	宮城県	宮城県	(用水供給事業) 仙南・仙塩広域水道事業	南部山浄水場	2012年7月30日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)	
13	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	熊ヶ根浄水場	2012年7月9日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
14	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	作並浄水場	2012年7月9日	ND(<0.4)	ND(<0.3)	-
15	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	茂庭浄水場	2012年7月9日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	-
16	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	滝原浄水場	2012年7月10日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	-
17	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	福岡浄水場	2012年7月10日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
18	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	野尻浄水場	2012年7月10日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
19	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	国見浄水場	2012年7月11日	ND(<0.4)	ND(<0.3)	-
20	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	太白受水池	2012年7月11日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	-
21	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	中原浄水場	2012年7月11日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
22	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	熊ヶ根浄水場	2012年7月17日	ND(<0.4)	ND(<0.3)	-
23	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	作並浄水場	2012年7月17日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
24	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	滝原浄水場	2012年7月17日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
25	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	茂庭浄水場	2012年7月17日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
26	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	野尻浄水場	2012年7月17日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	-
27	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	国見浄水場	2012年7月18日	ND(<0.4)	ND(<0.3)	-
28	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	太白受水池	2012年7月18日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
29	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	中原浄水場	2012年7月18日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
30	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	福岡浄水場	2012年7月18日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	-
31	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	熊ヶ根浄水場	2012年7月23日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
32	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	作並浄水場	2012年7月23日	ND(<0.4)	ND(<0.3)	-
33	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	福岡浄水場	2012年7月23日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
34	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	滝原浄水場	2012年7月24日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
35	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	茂庭浄水場	2012年7月24日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
36	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	野尻浄水場	2012年7月24日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
37	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	国見浄水場	2012年7月25日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	-
38	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	太白受水池	2012年7月25日	ND(<0.5)	ND(<0.3)	-
39	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	中原浄水場	2012年7月25日	ND(<0.4)	ND(<0.3)	-
40	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	熊ヶ根浄水場	2012年7月30日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	-
41	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	作並浄水場	2012年7月30日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
42	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	茂庭浄水場	2012年7月30日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
43	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	太白受水池	2012年7月31日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
44	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	滝原浄水場	2012年7月31日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
45	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	野尻浄水場	2012年7月31日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-

核種濃度の表記について

(-)書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

46	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	国見浄水場	2012年8月1日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
47	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	中原浄水場	2012年8月1日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
48	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	福岡浄水場	2012年8月1日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
49	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	雄勝簡易水道事業	原浄水場	2012年6月29日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
50	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	寄磯浄水場	2012年7月1日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-
51	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	蛇田浄水場	2012年7月1日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
52	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	大街道浄水場	2012年7月1日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
53	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	鮎川簡易水道事業	鮎川浄水場	2012年7月1日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
54	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	鮎川簡易水道事業	網地島浄水場	2012年7月1日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
55	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	相川浄水場	2012年7月6日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-
56	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	雄勝簡易水道事業	原浄水場	2012年7月6日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
57	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	寄磯浄水場	2012年7月8日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
58	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	蛇田浄水場	2012年7月8日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
59	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	谷川浄水場	2012年7月8日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
60	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	大街道浄水場	2012年7月8日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
61	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	鮎川簡易水道事業	鮎川浄水場	2012年7月8日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
62	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	鮎川簡易水道事業	網地島浄水場	2012年7月8日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
63	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	神取山浄水場	2012年7月9日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
64	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	六本木浄水場	2012年7月9日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
65	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	雄勝簡易水道事業	坊ヶ沢浄水場	2012年7月12日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
66	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	雄勝簡易水道事業	原浄水場	2012年7月13日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
67	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	蛇田浄水場	2012年7月15日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
68	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	大街道浄水場	2012年7月15日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
69	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	寄磯浄水場	2012年7月16日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	-
70	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	大原浄水場	2012年7月16日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	-
71	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	鮎川簡易水道事業	鮎川浄水場	2012年7月16日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
72	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	鮎川簡易水道事業	十八成浄水場	2012年7月16日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
73	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	鮎川簡易水道事業	網地島浄水場	2012年7月16日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
74	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市・東松島市	石巻地方広域水道事業	須江山浄水場	2012年7月2日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
75	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市・東松島市	石巻地方広域水道事業	須江山浄水場	2012年7月9日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-
76	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市・東松島市	石巻地方広域水道事業	須江山浄水場	2012年7月17日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
77	塩竈市	宮城県	塩竈市	塩竈市水道事業	梅の宮浄水場	2012年7月6日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
78	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	館山浄水場	2012年7月2日	ND(<1)	ND(<1)	-
79	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	上鹿折浄水場	2012年7月2日	ND(<1)	ND(<1)	-
80	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	新月浄水場	2012年7月2日	ND(<1)	ND(<1)	-
81	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	泉沢浄水場	2012年7月2日	ND(<1)	ND(<1)	-
82	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	大沢浄水場	2012年7月3日	ND(<1)	ND(<1)	-
83	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	大洞山浄水場	2012年7月3日	ND(<1)	ND(<1)	-
84	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	八瀬簡易水道事業	八瀬浄水場	2012年7月3日	ND(<1)	ND(<1)	-
85	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	廿一簡易水道事業	廿一浄水場	2012年7月3日	ND(<1)	ND(<1)	-
86	白石市	宮城県	白石市	白石市水道事業	弥治郎水栓	2012年7月18日	ND(<0.38)	ND(<0.42)	ND(<0.36)
87	白石市	宮城県	白石市	三住簡易水道事業	三住水栓	2012年7月18日	ND(<0.48)	ND(<0.41)	ND(<0.37)
88	白石市	宮城県	白石市	上戸沢簡易水道事業	上戸沢水栓	2012年7月18日	ND(<0.35)	ND(<0.41)	ND(<0.33)
89	白石市	宮城県	白石市	下戸沢簡易水道事業	下戸沢水栓	2012年7月18日	ND(<0.37)	ND(<0.32)	ND(<0.35)
90	白石市	宮城県	白石市	湯元簡易水道事業	湯元水栓	2012年7月18日	ND(<0.44)	ND(<0.35)	ND(<0.4)
91	名取市	宮城県	名取市	名取市水道事業	高館浄水場	2012年7月10日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
92	名取市	宮城県	名取市	名取市水道事業	高館浄水場	2012年7月17日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
93	名取市	宮城県	名取市	名取市水道事業	高館浄水場	2012年7月24日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

94	名取市	宮城県	名取市	名取市水道事業	高館浄水場	2012年7月31日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
95	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	枝野浄水場	2012年7月5日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
96	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	小田浄水場	2012年7月5日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
97	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	枝野浄水場	2012年7月12日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
98	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	小田浄水場	2012年7月12日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
99	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	枝野浄水場	2012年7月19日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
100	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	小田浄水場	2012年7月19日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
101	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	枝野浄水場	2012年7月26日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
102	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	小田浄水場	2012年7月26日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
103	多賀城市	宮城県	多賀城市	多賀城市水道事業	末の松山浄水場	2012年7月2日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
104	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場	2012年7月6日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
105	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場(給水栓)	2012年7月6日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
106	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場	2012年7月11日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
107	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場(給水栓)	2012年7月11日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
108	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	石越浄水場	2012年7月12日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-
109	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	大萱沢浄水場	2012年7月12日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
110	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	錦織水系浄水場	2012年7月13日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
111	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	米川水系浄水場	2012年7月13日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
112	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	米谷水系浄水場	2012年7月13日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
113	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	保呂羽浄水場	2012年7月13日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
114	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	楼台浄水場	2012年7月13日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
115	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	桐木沢浄水場	2012年6月27日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
116	栗原市	宮城県	栗原市	文字簡易水道事業	荒砥沢浄水場	2012年6月27日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
117	栗原市	宮城県	栗原市	栗駒簡易水道事業	上田浄水場	2012年6月27日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
118	栗原市	宮城県	栗原市	耕英簡易水道事業	耕英浄水場	2012年6月27日	ND(<0.4)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
119	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	花山沢浄水場	2012年6月27日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
120	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	権現堂浄水場	2012年6月27日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
121	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	山内浄水場	2012年6月27日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
122	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	大笹荒谷浄水場	2012年6月27日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
123	栗原市	宮城県	栗原市	山口飲料水供給施設	山口浄水場	2012年6月27日	ND(<0.6)	ND(<0.4)	ND(<0.6)
124	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	高清水地区末端給水栓(蛇口)	2012年7月4日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
125	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	瀬峰地区末端給水栓(蛇口)	2012年7月4日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
126	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	新山浄水場(栗原市)	2012年7月4日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
127	栗原市	宮城県	栗原市	沢辺簡易水道事業	姉齒浄水場	2012年7月4日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
128	栗原市	宮城県	栗原市	沢辺簡易水道事業	沢辺浄水場	2012年7月4日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.4)
129	栗原市	宮城県	栗原市	北部簡易水道事業	金流浄水場	2012年7月4日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
130	栗原市	宮城県	栗原市	北部簡易水道事業	新清水浄水場	2012年7月4日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
131	栗原市	宮城県	栗原市	北部簡易水道事業	赤児浄水場	2012年7月4日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
132	栗原市	宮城県	栗原市	北部簡易水道事業	畑浄水場	2012年7月4日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
133	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	新田浄水場	2012年7月11日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
134	栗原市	宮城県	栗原市	鶯沢簡易水道事業	荒町浄水場(鶯沢)	2012年7月11日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
135	栗原市	宮城県	栗原市	鶯沢簡易水道事業	宿川原浄水場	2012年7月11日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
136	栗原市	宮城県	栗原市	鶯沢簡易水道事業	新橋浄水場	2012年7月11日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
137	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	御駒堂浄水場	2012年7月18日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
138	栗原市	宮城県	栗原市	真坂簡易水道事業	館下浄水場	2012年7月18日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
139	栗原市	宮城県	栗原市	真坂簡易水道事業	真坂浄水場	2012年7月18日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
140	栗原市	宮城県	栗原市	一迫簡易水道事業	広川原浄水場	2012年7月18日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
141	栗原市	宮城県	栗原市	一迫簡易水道事業	大崩浄水場	2012年7月18日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.4)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

142	栗原市	宮城県	栗原市	一迫簡易水道事業	不動西浄水場	2012年7月18日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
143	栗原市	宮城県	栗原市	大川口簡易水道事業	大川口浄水場	2012年7月18日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
144	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	越戸浄水場	2012年7月18日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
145	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	温湯浄水場	2012年7月18日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
146	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	岩出山浄水場	2012年7月4日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
147	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	向山配水池	2012年7月4日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
148	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	高区配水池	2012年7月4日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
149	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	小身川原配水池	2012年7月4日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
150	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	清水浄水場	2012年7月4日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
151	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	青山浄水場	2012年7月4日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
152	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	鍛冶谷沢配水池	2012年7月4日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
153	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	低区配水池	2012年7月4日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
154	大崎市	宮城県	大崎市	池月簡易水道事業	池月浄水場	2012年7月4日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
155	大崎市	宮城県	大崎市	真山簡易水道事業	真山浄水場	2012年7月4日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
156	大崎市	宮城県	大崎市	中里簡易水道事業	中里浄水場	2012年7月4日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
157	大崎市	宮城県	大崎市	鬼首簡易水道事業	宮沢配水池	2012年7月4日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
158	大崎市	宮城県	大崎市	鬼首簡易水道事業	大沢配水池	2012年7月4日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
159	大崎市	宮城県	大崎市	鬼首簡易水道事業	鍋倉配水池	2012年7月4日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
160	大崎市	宮城県	大崎市	上原簡易水道事業	上原配水池	2012年7月4日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
161	蔵王町	宮城県	蔵王町	遠刈田地区簡易水道事業	遠刈田配水池	2012年7月11日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
162	蔵王町	宮城県	蔵王町	遠刈田地区簡易水道事業	遠刈田配水池	2012年7月11日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
163	大河原町	宮城県	大河原町	大河原町水道事業	金ヶ瀬場配水場	2012年7月17日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
164	川崎町	宮城県	川崎町	川崎町水道事業	碁石浄水場	2012年7月19日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
165	川崎町	宮城県	川崎町	川崎町水道事業	野上浄水場	2012年7月19日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
166	川崎町	宮城県	川崎町	本砂金簡易水道事業	本砂金浄水場	2012年7月19日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
167	川崎町	宮城県	川崎町	青根簡易水道事業	青根浄水場	2012年7月19日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
168	丸森町	宮城県	丸森町	丸森町水道事業	石羽浄水場(給水栓)	2012年6月28日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
169	丸森町	宮城県	丸森町	大内簡易水道事業	黒佐野浄水場(給水栓)	2012年6月28日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
170	丸森町	宮城県	丸森町	筆甫簡易水道事業	筆甫浄水場(給水栓)	2012年6月28日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
171	丸森町	宮城県	丸森町	丸森町水道事業	石羽浄水場(給水栓)	2012年7月5日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
172	丸森町	宮城県	丸森町	大内簡易水道事業	黒佐野浄水場(給水栓)	2012年7月5日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
173	丸森町	宮城県	丸森町	筆甫簡易水道事業	筆甫浄水場(給水栓)	2012年7月5日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
174	山元町	宮城県	山元町	山元町水道事業	横山浄水場	2012年7月18日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
175	山元町	宮城県	山元町	山元町水道事業	坂元浄水場	2012年7月18日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
176	山元町	宮城県	山元町	山元町水道事業	山下浄水場	2012年7月18日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
177	山元町	宮城県	山元町	山元町水道事業	小平浄水場	2012年7月18日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
178	松島町	宮城県	松島町	松島町水道事業	二子屋浄水場	2012年7月10日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
179	利府町	宮城県	利府町	利府町水道事業	利府浄水場	2012年7月31日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
180	色麻町	宮城県	色麻町	色麻町水道事業	小栗山浄水場	2012年7月6日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
181	加美町	宮城県	加美町	加美町水道事業	キタイ沼浄水場	2012年7月12日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
182	加美町	宮城県	加美町	加美町水道事業	漆沢浄水場	2012年7月12日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
183	涌谷町	宮城県	涌谷町	涌谷町水道事業	福沢浄水場	2012年7月9日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
184	美里町	宮城県	美里町	美里町水道事業	美里町浄水場	2012年7月9日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
185	女川町	宮城県	女川町	女川町水道事業	女川浄水場	2012年7月11日	ND(<0.4)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
186	女川町	宮城県	女川町	女川町水道事業	鷲神浄水場	2012年7月11日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.4)
187	女川町	宮城県	女川町	大石原野々浜簡易水道事業	大石原野々浜浄水場	2012年7月11日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
188	女川町	宮城県	女川町	出島・北浦簡易水道事業	御前浄水場	2012年7月11日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
189	女川町	宮城県	女川町	出島・北浦簡易水道事業	江島ポンプ場	2012年7月11日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

190	山形県	山形県	(用水供給事業)	庄内南部広域水道	朝日浄水場	2012年7月5日	ND(<0.5)	ND(<0.56)	ND(<0.68)
191	山形県	山形県	(用水供給事業)	村山広域水道	西川浄水場	2012年7月9日	ND(<0.52)	ND(<0.52)	ND(<0.48)
192	山形県	山形県	(用水供給事業)	最上広域水道	金山浄水場	2012年7月9日	ND(<0.6)	ND(<0.59)	ND(<0.62)
193	山形県	山形県	(用水供給事業)	庄内北部広域水道	平田浄水場	2012年7月10日	ND(<0.52)	ND(<0.63)	ND(<0.51)
194	山形県	山形県	(用水供給事業)	置賜広域水道	笹野浄水場	2012年7月11日	ND(<0.49)	ND(<0.64)	ND(<0.62)
195	山形県	山形県	(用水供給事業)	庄内南部広域水道	朝日浄水場	2012年7月12日	ND(<0.56)	ND(<0.58)	ND(<0.51)
196	山形県	山形県	(用水供給事業)	村山広域水道	西川浄水場	2012年7月16日	ND(<0.54)	ND(<0.52)	ND(<0.54)
197	山形県	山形県	(用水供給事業)	最上広域水道	金山浄水場	2012年7月16日	ND(<0.53)	ND(<0.54)	ND(<0.54)
198	山形県	山形県	(用水供給事業)	庄内北部広域水道	平田浄水場	2012年7月17日	ND(<0.58)	ND(<0.55)	ND(<0.65)
199	山形県	山形県	(用水供給事業)	置賜広域水道	笹野浄水場	2012年7月18日	ND(<0.51)	ND(<0.58)	ND(<0.54)
200	山形県	山形県	(用水供給事業)	庄内南部広域水道	朝日浄水場	2012年7月19日	ND(<0.55)	ND(<0.51)	ND(<0.6)
201	山形県	山形県	(用水供給事業)	村山広域水道	西川浄水場	2012年7月23日	ND(<0.56)	ND(<0.55)	ND(<0.6)
202	山形県	山形県	(用水供給事業)	最上広域水道	金山浄水場	2012年7月23日	ND(<0.5)	ND(<0.54)	ND(<0.54)
203	山形県	山形県	(用水供給事業)	庄内北部広域水道	平田浄水場	2012年7月24日	ND(<0.55)	ND(<0.65)	ND(<0.52)
204	山形県	山形県	(用水供給事業)	置賜広域水道	笹野浄水場	2012年7月25日	ND(<0.45)	ND(<0.58)	ND(<0.56)
205	山形県	山形県	(用水供給事業)	庄内南部広域水道	朝日浄水場	2012年7月25日	ND(<0.58)	ND(<0.45)	ND(<0.58)
206	山形県	山形県	(用水供給事業)	村山広域水道	西川浄水場	2012年7月30日	ND(<0.53)	ND(<0.59)	ND(<0.55)
207	山形県	山形県	(用水供給事業)	最上広域水道	金山浄水場	2012年7月30日	ND(<0.57)	ND(<0.62)	ND(<0.59)
208	山形県	山形県	(用水供給事業)	庄内北部広域水道	平田浄水場	2012年7月31日	ND(<0.53)	ND(<0.45)	ND(<0.5)
209	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	衛生研究所	2012年7月10日	ND(<0.49)	ND(<0.59)	ND(<0.52)
210	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	見崎浄水場	2012年7月10日	ND(<0.52)	ND(<0.57)	ND(<0.62)
211	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	衛生研究所	2012年7月17日	ND(<0.61)	ND(<0.75)	ND(<0.59)
212	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	見崎浄水場	2012年7月17日	ND(<0.41)	ND(<0.38)	ND(<0.36)
213	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	衛生研究所	2012年7月24日	ND(<0.41)	ND(<0.69)	ND(<0.64)
214	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	見崎浄水場	2012年7月24日	ND(<0.57)	ND(<0.45)	ND(<0.52)
215	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	衛生研究所	2012年7月31日	ND(<0.65)	ND(<0.47)	ND(<0.62)
216	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	見崎浄水場	2012年7月31日	ND(<0.64)	ND(<0.55)	ND(<0.64)
217	山形県	山形県	米沢市	米沢市水道部	館山浄水場	2012年7月5日	ND(<0.59)	ND(<0.63)	ND(<0.5)
218	山形県	山形県	米沢市	米沢市水道部	館山浄水場	2012年7月12日	ND(<0.46)	ND(<0.44)	ND(<0.56)
219	山形県	山形県	米沢市	米沢市水道部	館山浄水場	2012年7月19日	ND(<0.55)	ND(<0.58)	ND(<0.61)
220	山形県	山形県	米沢市	米沢市水道部	館山浄水場	2012年7月26日	ND(<0.55)	ND(<0.68)	ND(<0.58)
221	山形県	山形県	鶴岡市	鶴岡市水道部	温海温泉林業センター	2012年7月10日	ND(<0.42)	ND(<0.55)	ND(<0.57)
222	山形県	山形県	鶴岡市	鶴岡市水道部	温海温泉林業センター	2012年7月17日	ND(<0.41)	ND(<0.46)	ND(<0.35)
223	山形県	山形県	鶴岡市	鶴岡市水道部	温海温泉林業センター	2012年7月24日	ND(<0.56)	ND(<0.69)	ND(<0.55)
224	山形県	山形県	鶴岡市	鶴岡市水道部	温海温泉林業センター	2012年7月31日	ND(<0.53)	ND(<0.59)	ND(<0.64)
225	山形県	山形県	酒田市	酒田市水道局	小牧浄水場	2012年7月11日	ND(<0.58)	ND(<0.52)	ND(<0.57)
226	山形県	山形県	酒田市	酒田市水道局	小牧浄水場	2012年7月18日	ND(<0.59)	ND(<0.57)	ND(<0.63)
227	山形県	山形県	酒田市	酒田市水道局	小牧浄水場	2012年7月25日	ND(<0.51)	ND(<0.54)	ND(<0.49)
228	山形県	山形県	長井市	長井市上下水道課	清水町浄配水場	2012年7月24日	ND(<0.62)	ND(<0.61)	ND(<0.67)
229	山形県	山形県	尾花沢市・大石田町	尾花沢市大石田町環境衛生事業組合	豊田水源地(浄水)	2012年8月1日	ND(<0.54)	ND(<0.7)	ND(<0.62)
230	山形県	山形県	山辺町・中山町・山形市	最上川中部水道企業団	最上川中部水道企業団浄水場	2012年7月9日	ND(<0.52)	ND(<0.64)	ND(<0.6)
231	山形県	山形県	山辺町・中山町・山形市	最上川中部水道企業団	最上川中部水道企業団浄水場	2012年7月16日	ND(<0.51)	ND(<0.54)	ND(<0.63)
232	山形県	山形県	山辺町・中山町・山形市	最上川中部水道企業団	最上川中部水道企業団浄水場	2012年7月23日	ND(<0.46)	ND(<0.62)	ND(<0.56)
233	山形県	山形県	山辺町・中山町・山形市	最上川中部水道企業団	最上川中部水道企業団浄水場	2012年7月30日	ND(<0.52)	ND(<0.54)	ND(<0.54)
234	山形県	山形県	最上町	最上町建設課	最上町役場の蛇口	2012年7月10日	ND(<0.49)	ND(<0.53)	ND(<0.58)
235	山形県	山形県	大蔵村	大蔵村地域整備課	清水浄水場	2012年7月13日	ND(<0.51)	ND(<0.59)	ND(<0.62)
236	山形県	山形県	鮭川村	鮭川村農村整備課	鮭川村役場の蛇口	2012年7月18日	ND(<0.62)	ND(<0.52)	ND(<0.57)
237	戸沢村	山形県	戸沢村	戸沢村建設水道課	平根浄水場	2012年7月9日	ND(<0.52)	ND(<0.58)	ND(<0.55)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

238	戸沢村	山形県	戸沢村	戸沢村建設水道課	戸沢浄水場	2012年7月9日	ND(<0.68)	ND(<0.56)	ND(<0.65)
239	戸沢村	山形県	戸沢村	戸沢村草薺飲料水供給施設	草薺浄水場	2012年7月9日	ND(<0.69)	ND(<0.6)	ND(<0.56)
240	山形県	山形県	小国町	小国町地域整備課	長沢水源地(浄水)	2012年7月4日	ND(<0.64)	ND(<0.74)	ND(<0.73)
241	山形県	山形県	小国町	小国町地域整備課	長沢水源地(浄水)	2012年7月11日	ND(<0.59)	ND(<0.71)	ND(<0.65)
242	山形県	山形県	小国町	小国町地域整備課	長沢水源地(浄水)	2012年7月18日	ND(<0.48)	ND(<0.69)	ND(<0.73)
243	山形県	山形県	小国町	小国町地域整備課	長沢水源地(浄水)	2012年7月25日	ND(<0.54)	ND(<0.63)	ND(<0.5)
244	山形県	山形県	白鷹町	白鷹町建設水道課	津島台浄水場	2012年7月11日	ND(<0.5)	ND(<0.62)	ND(<0.57)
245	山形県	山形県	白鷹町	白鷹町建設水道課	津島台浄水場	2012年7月18日	ND(<0.6)	ND(<0.57)	ND(<0.54)
246	山形県	山形県	白鷹町	白鷹町建設水道課	津島台浄水場	2012年7月25日	ND(<0.4)	ND(<0.51)	ND(<0.58)
247	山形県	山形県	飯豊町	飯豊町地域整備課	小白川浄水場	2012年7月5日	ND(<0.6)	ND(<0.58)	ND(<0.58)
248	山形県	山形県	飯豊町	飯豊町地域整備課	小白川浄水場	2012年7月12日	ND(<0.6)	ND(<0.61)	ND(<0.55)
249	山形県	山形県	飯豊町	飯豊町地域整備課	小白川浄水場	2012年7月19日	ND(<0.48)	ND(<0.57)	ND(<0.53)
250	山形県	山形県	飯豊町	飯豊町地域整備課	小白川浄水場	2012年7月26日	ND(<0.59)	ND(<0.67)	ND(<0.56)
251	山形県	山形県	遊佐町	遊佐町地域生活課	大楯浄水場	2012年7月18日	ND(<0.65)	ND(<0.55)	ND(<0.58)
252	茨城県	茨城県	水戸市	水戸市水道事業	楮川浄水場	2012年7月9日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
253	茨城県	茨城県	水戸市	水戸市水道事業	楮川浄水場	2012年7月17日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
254	茨城県	茨城県	水戸市	水戸市水道事業	楮川浄水場	2012年7月23日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
255	茨城県	茨城県	水戸市	水戸市水道事業	楮川浄水場	2012年7月30日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
256	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	森山浄水場(浄水)	2012年7月10日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
257	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	十王浄水場(浄水)	2012年7月10日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
258	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	森山浄水場(浄水)	2012年7月18日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
259	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	十王浄水場(浄水)	2012年7月18日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
260	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	森山浄水場(浄水)	2012年7月24日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
261	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	十王浄水場(浄水)	2012年7月24日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
262	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	森山浄水場(浄水)	2012年7月31日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
263	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	十王浄水場(浄水)	2012年7月31日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
264	古河市	茨城県	古河市	古河市水道事業	思川浄水場	2012年7月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
265	古河市	茨城県	古河市	古河市水道事業	思川浄水場	2012年7月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
266	古河市	茨城県	古河市	古河市水道事業	思川浄水場	2012年7月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
267	古河市	茨城県	古河市	古河市水道事業	思川浄水場	2012年7月25日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
268	茨城県	茨城県	石岡市	石岡市水道事業	園部浄水場	2012年7月2日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.7)
269	茨城県	茨城県	石岡市	石岡市水道事業	園部浄水場	2012年7月9日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.8)
270	茨城県	茨城県	石岡市	石岡市水道事業	園部浄水場	2012年7月17日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
271	湖北水道企業団	茨城県	石岡市	湖北水道企業団	柏原配水場	2012年7月20日	ND(<1)	ND(<1)	-
272	茨城県	茨城県	龍ヶ崎市	茨城県南水道企業団上水道事業	若柴配水場	2012年7月5日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
273	茨城県	茨城県	龍ヶ崎市	茨城県南水道企業団上水道事業	若柴配水場	2012年7月12日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
274	茨城県	茨城県	龍ヶ崎市	茨城県南水道企業団上水道事業	若柴配水場	2012年7月19日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
275	茨城県	茨城県	龍ヶ崎市	茨城県南水道企業団上水道事業	若柴配水場	2012年7月25日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
276	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	相野谷浄水場	2012年7月4日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
277	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	坂手配水場	2012年7月4日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
278	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	石下東部浄水場	2012年7月4日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
279	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	石下西部浄水場	2012年7月4日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
280	茨城県	茨城県	常陸太田市	常陸太田市水府地区北部簡易水道事業	水府地区北部浄水場(浄水)	2012年7月6日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
281	茨城県	茨城県	常陸太田市	常陸太田市水府地区北部簡易水道事業	水府地区北部浄水場(浄水)	2012年7月13日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.3)
282	茨城県	茨城県	常陸太田市	常陸太田市水府地区北部簡易水道事業	水府地区北部浄水場(浄水)	2012年7月20日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
283	茨城県	茨城県	常陸太田市	常陸太田市水府地区北部簡易水道事業	水府地区北部浄水場(浄水)	2012年7月27日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
284	茨城県	茨城県	北茨城市	北茨城市上水道事業	中郷浄水場(浄水)	2012年7月9日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
285	茨城県	茨城県	北茨城市	北茨城市上水道事業	中郷浄水場(浄水)	2012年7月17日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

286	茨城県	茨城県	北茨城市	北茨城市上水道事業	中郷浄水場(浄水)	2012年7月23日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
287	茨城県	茨城県	北茨城市	北茨城市上水道事業	中郷浄水場(浄水)	2012年7月30日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
288	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	戸頭配水場	2012年7月5日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
289	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	藤代配水場	2012年7月5日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	ND(<0.3)
290	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	戸頭配水場	2012年7月12日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
291	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	藤代配水場	2012年7月12日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
292	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	戸頭配水場	2012年7月19日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
293	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	藤代配水場	2012年7月19日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
294	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	戸頭配水場	2012年7月25日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
295	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	藤代配水場	2012年7月25日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
296	茨城県	茨城県	牛久市	茨城県南水道企業団上水道事業	牛久配水場	2012年7月5日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
297	茨城県	茨城県	牛久市	茨城県南水道企業団上水道事業	牛久配水場	2012年7月12日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
298	茨城県	茨城県	牛久市	茨城県南水道企業団上水道事業	牛久配水場	2012年7月19日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
299	茨城県	茨城県	牛久市	茨城県南水道企業団上水道事業	牛久配水場	2012年7月25日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
300	茨城県	茨城県	鹿嶋市	鹿嶋市水道事業	鹿嶋市役所	2012年7月4日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
301	茨城県	茨城県	守谷市	守谷市水道事業	守谷浄水場	2012年7月6日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
302	茨城県	茨城県	守谷市	守谷市水道事業	守谷浄水場	2012年7月13日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
303	茨城県	茨城県	守谷市	守谷市水道事業	守谷浄水場	2012年7月20日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
304	茨城県	茨城県	守谷市	守谷市水道事業	守谷浄水場	2012年7月27日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
305	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	岩井浄水場	2012年7月10日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
306	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	岩井浄水場	2012年7月18日	ND(<0.39)	ND(<0.41)	ND(<0.33)
307	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	猿島浄水場	2012年7月18日	ND(<0.34)	ND(<0.39)	ND(<0.35)
308	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	岩井浄水場	2012年7月25日	ND(<0.47)	ND(<0.49)	ND(<0.46)
309	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	猿島浄水場	2012年7月25日	ND(<0.47)	ND(<0.49)	ND(<0.52)
310	稲敷市	茨城県	稲敷市	稲敷市水道事業	江戸崎浄水場	2012年7月12日	ND(<0.63)	ND(<0.6)	-
311	稲敷市	茨城県	稲敷市	稲敷市水道事業	東浄水場	2012年7月12日	ND(<0.52)	ND(<0.47)	-
312	稲敷市	茨城県	稲敷市	稲敷市水道事業	根本浄水場	2012年7月12日	ND(<0.53)	ND(<0.66)	-
313	茨城県	茨城県	桜川市	桜川市水道事業	岩瀬庁舎	2012年7月6日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
314	茨城県	茨城県	桜川市	桜川市水道事業	岩瀬庁舎	2012年7月13日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
315	茨城県	茨城県	桜川市	桜川市水道事業	岩瀬庁舎	2012年7月20日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
316	茨城県	茨城県	桜川市	桜川市水道事業	岩瀬庁舎	2012年7月27日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
317	茨城県	茨城県	神栖市	神栖市水道事業	若松幼稚園	2012年7月4日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
318	小美玉市	茨城県	小美玉市	小美玉市水道事業	美野里浄水場	2012年7月18日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
319	小美玉市	茨城県	小美玉市	小美玉市水道事業	小川浄水場	2012年7月18日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
320	湖北水道企業団	茨城県	小美玉市・石岡市	湖北水道企業団	玉里新配水場	2012年7月20日	ND(<1)	ND(<1)	-
321	茨城県	茨城県	東海村	東海村上水道事業	外宿浄水場	2012年7月10日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
322	茨城県	茨城県	東海村	東海村上水道事業	外宿浄水場	2012年7月17日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
323	茨城県	茨城県	東海村	東海村上水道事業	外宿浄水場	2012年7月24日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
324	茨城県	茨城県	東海村	東海村上水道事業	外宿浄水場	2012年7月31日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
325	大子町	茨城県	大子町	大子町水道事業	大子浄水場	2012年7月10日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
326	大子町	茨城県	大子町	大子町生瀬簡易水道事業	生瀬浄水場	2012年7月17日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
327	大子町	茨城県	大子町	大子町水道事業	大子浄水場	2012年7月24日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
328	八千代町	茨城県	八千代町	八千代町水道事業	八千代町浄水場	2012年7月10日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.8)
329	茨城県	茨城県	利根町	茨城県南水道企業団上水道事業	利根配水場	2012年7月5日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
330	茨城県	茨城県	利根町	茨城県南水道企業団上水道事業	利根配水場	2012年7月12日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.3)
331	茨城県	茨城県	利根町	茨城県南水道企業団上水道事業	利根配水場	2012年7月19日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
332	茨城県	茨城県	利根町	茨城県南水道企業団上水道事業	利根配水場	2012年7月25日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
333	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局鬼怒水道	鬼怒浄水場	2012年7月5日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

334	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局北那須水道	北那須浄水場	2012年7月9日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
335	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局鬼怒水道	鬼怒浄水場	2012年7月12日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
336	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局北那須水道	北那須浄水場	2012年7月17日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	-
337	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局鬼怒水道	鬼怒浄水場	2012年7月19日	ND(<0.5)	ND(<0.9)	-
338	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局北那須水道	北那須浄水場	2012年7月23日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
339	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今市浄水場	2012年7月5日	ND(<1)	ND(<1)	-
340	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	白沢浄水場	2012年7月5日	ND(<1)	ND(<1)	-
341	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今里浄水場	2012年7月5日	ND(<1)	ND(<1)	-
342	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	謡辻浄水場	2012年7月5日	ND(<1)	ND(<1)	-
343	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今市浄水場	2012年7月12日	ND(<1)	ND(<1)	-
344	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	白沢浄水場	2012年7月12日	ND(<1)	ND(<1)	-
345	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今里浄水場	2012年7月12日	ND(<1)	ND(<1)	-
346	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	謡辻浄水場	2012年7月12日	ND(<1)	ND(<1)	-
347	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今市浄水場	2012年7月19日	ND(<1)	ND(<1)	-
348	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	白沢浄水場	2012年7月19日	ND(<1)	ND(<1)	-
349	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今里浄水場	2012年7月19日	ND(<1)	ND(<1)	-
350	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	謡辻浄水場	2012年7月19日	ND(<1)	ND(<1)	-
351	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今市浄水場	2012年7月26日	ND(<1)	ND(<1)	-
352	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	白沢浄水場	2012年7月26日	ND(<1)	ND(<1)	-
353	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今里浄水場	2012年7月26日	ND(<1)	ND(<1)	-
354	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	謡辻浄水場	2012年7月26日	ND(<1)	ND(<1)	-
355	足利市	栃木県	足利市	足利市水道事業	今福浄水場	2012年7月11日	ND(<0.81)	ND(<0.81)	-
356	足利市	栃木県	足利市	足利市水道事業	南部浄水場	2012年7月11日	ND(<0.81)	ND(<0.83)	-
357	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	大橋浄水場	2012年6月13日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<1)
358	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	菊川浄水場	2012年6月13日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	ND(<1)
359	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	奈良淵浄水場	2012年6月13日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.9)
360	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	石塚浄水場	2012年6月13日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.9)
361	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	市の沢浄水場	2012年6月13日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.9)
362	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	上羽田浄水場	2012年6月13日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<1)
363	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	田沼浄水場	2012年6月13日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.9)
364	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	多田浄水場	2012年6月13日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
365	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	戸奈良浄水場	2012年6月13日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.9)
366	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	船越浄水場	2012年6月14日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<1)
367	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市閑馬簡易水道事業	閑馬浄水場	2012年6月14日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.9)
368	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市下彦間簡易水道事業	下彦間浄水場	2012年6月14日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.6)
369	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市飛駒南簡易水道事業	飛駒南浄水場	2012年6月14日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.8)
370	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市飛駒簡易水道事業	飛駒浄水場	2012年6月14日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<1)
371	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市野上南簡易水道事業	野上南浄水場	2012年6月14日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.8)
372	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市野上中簡易水道事業	野上中浄水場	2012年6月14日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.9)
373	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市野上北簡易水道事業	野上北浄水場	2012年6月14日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
374	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	鉢木浄水場	2012年6月14日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<1)
375	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	葛生浄水場	2012年6月15日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<1)
376	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市常盤簡易水道事業	常盤第1浄水場	2012年6月15日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.9)
377	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市常盤簡易水道事業	常盤第2浄水場	2012年6月15日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<1)
378	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市氷室簡易水道事業	氷室第2浄水場	2012年6月15日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
379	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	丸山浄水場	2012年7月2日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	-
380	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	安良沢浄水場	2012年7月2日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
381	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	霧降浄水場	2012年7月2日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

382	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	西小来川浄水場	2012年7月2日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
383	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	東部浄水場	2012年7月2日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
384	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯元浄水場	2012年7月2日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
385	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	上三依浄水場	2012年7月3日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
386	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	瀬尾浄水場	2012年7月4日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
387	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	鬼怒川浄水場	2012年7月4日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
388	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	小網浄水場	2012年7月4日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
389	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯西川浄水場	2012年7月4日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
390	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日向浄水場	2012年7月4日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
391	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	細尾浄水場	2012年7月10日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
392	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	二荒浄水場	2012年7月10日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
393	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	七里浄水場	2012年7月10日	ND(<0.7)	ND(<1)	-
394	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	所野浄水場	2012年7月10日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
395	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日光東浄水場	2012年7月10日	ND(<0.7)	ND(<1)	-
396	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	萩垣面浄水場	2012年7月10日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
397	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	丸美浄水場	2012年7月10日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
398	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	東小来川浄水場	2012年7月10日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
399	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	瀬尾浄水場	2012年7月11日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
400	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	鬼怒川浄水場	2012年7月11日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
401	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	上三依浄水場	2012年7月11日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
402	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	小網浄水場	2012年7月11日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
403	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯西川浄水場	2012年7月11日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
404	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日向浄水場	2012年7月11日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
405	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	丸山浄水場	2012年7月17日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
406	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	安良沢浄水場	2012年7月17日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
407	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	霧降浄水場	2012年7月17日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
408	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	西小来川浄水場	2012年7月17日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
409	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	東部浄水場	2012年7月17日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	-
410	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯元浄水場	2012年7月17日	ND(<0.9)	ND(<1)	-
411	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	瀬尾浄水場	2012年7月18日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
412	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	鬼怒川浄水場	2012年7月18日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
413	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	上三依浄水場	2012年7月18日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
414	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	小網浄水場	2012年7月18日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
415	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯西川浄水場	2012年7月18日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
416	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日向浄水場	2012年7月18日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
417	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	安良沢浄水場	2012年7月23日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
418	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	霧降浄水場	2012年7月23日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
419	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	西小来川浄水場	2012年7月23日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
420	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	東部浄水場	2012年7月23日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
421	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯元浄水場	2012年7月23日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
422	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	瀬尾浄水場	2012年7月25日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
423	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	佐下部浄水場	2012年7月25日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
424	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	鬼怒川浄水場	2012年7月25日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
425	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	上三依浄水場	2012年7月25日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
426	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	小網浄水場	2012年7月25日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
427	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯西川浄水場	2012年7月25日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
428	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日向浄水場	2012年7月25日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
429	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	若木浄水場配水池	2012年7月5日	ND(<0.75)	ND(<0.79)	ND(<0.69)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

430	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	羽川西浄水場配水池	2012年7月5日	ND(<0.81)	ND(<0.72)	ND(<0.61)
431	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	若木浄水場配水池	2012年7月12日	ND(<0.78)	ND(<0.77)	ND(<0.65)
432	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	羽川西浄水場配水池	2012年7月12日	ND(<0.61)	ND(<0.89)	ND(<0.74)
433	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	若木浄水場配水池	2012年7月19日	ND(<0.89)	ND(<0.72)	ND(<0.66)
434	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	羽川西浄水場配水池	2012年7月19日	ND(<0.69)	ND(<0.83)	ND(<0.79)
435	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	若木浄水場配水池	2012年7月26日	ND(<0.78)	ND(<0.61)	ND(<0.68)
436	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	羽川西浄水場配水池	2012年7月26日	ND(<0.67)	ND(<0.83)	ND(<0.64)
437	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	鶉島浄水場	2012年7月26日	ND(<0.88)	ND(<0.87)	ND(<0.84)
438	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	京泉浄水場	2012年7月3日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
439	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	荒町配水池	2012年7月3日	ND(<0.8)	ND(<1)	-
440	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	西田井浄水場	2012年7月3日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
441	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	石法寺浄水場高架水槽	2012年7月3日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
442	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	台町水源地浄水	2012年7月3日	ND(<0.9)	ND(<1)	-
443	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	大谷台配水池	2012年7月3日	ND(<0.5)	ND(<0.9)	-
444	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	大田山水源地浄水	2012年7月3日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
445	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市二宮上水道事業	久下田浄水場	2012年7月3日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
446	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市簡易水道事業	三谷浄水場	2012年7月3日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
447	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	西田井浄水場	2012年7月10日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
448	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	石法寺浄水場高架水槽	2012年7月10日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
449	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市二宮上水道事業	久下田浄水場	2012年7月10日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
450	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市簡易水道事業	三谷浄水場	2012年7月10日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
451	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	西田井浄水場	2012年7月17日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
452	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	石法寺浄水場高架水槽	2012年7月17日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
453	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市二宮上水道事業	久下田浄水場	2012年7月17日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
454	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市簡易水道事業	三谷浄水場	2012年7月17日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
455	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	西田井浄水場	2012年7月24日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
456	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	石法寺浄水場高架水槽	2012年7月24日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
457	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市二宮上水道事業	久下田浄水場	2012年7月24日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
458	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市簡易水道事業	三谷浄水場	2012年7月24日	ND(<0.9)	ND(<1)	-
459	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	桧沢浄水場	2012年7月9日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
460	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	片田浄水場	2012年7月9日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
461	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	片府田浄水場	2012年7月17日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
462	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	狭原浄水場	2012年7月17日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
463	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	須賀川浄水場	2012年7月17日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
464	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	桧沢浄水場	2012年7月23日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
465	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	片田浄水場	2012年7月23日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
466	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	片府田浄水場	2012年7月30日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
467	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	狭原浄水場	2012年7月30日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
468	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	須賀川浄水場	2012年7月30日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
469	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	寺山浄水場	2012年7月9日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
470	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	中央配水池	2012年7月9日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.8)
471	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	寺山浄水場	2012年7月17日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
472	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	西部配水池	2012年7月17日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
473	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	寺山浄水場	2012年7月23日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
474	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	片岡配水池	2012年7月23日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
475	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	寺山浄水場	2012年7月30日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
476	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	第一農場配水池	2012年7月30日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
477	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	轟沼浄水場	2012年7月9日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

478	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	穴沢浄水場	2012年7月9日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
479	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	千本松浄水場	2012年7月9日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
480	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	宇都野配水池	2012年7月9日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.8)
481	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	鳥野目浄水場	2012年7月9日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
482	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	要害浄水場	2012年7月9日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
483	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	中山配水場	2012年7月11日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.7)
484	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	関谷配水池	2012年7月11日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.8)
485	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	金沢下配水池	2012年7月11日	ND(<0.5)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
486	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	新潟配水池	2012年7月11日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
487	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	赤坂水源浄水	2012年7月11日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.9)
488	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	大貫金沢水源浄水	2012年7月11日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.7)
489	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	板室温泉配水池	2012年7月11日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
490	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	板室本村高区配水池	2012年7月11日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
491	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	墓沼浄水場	2012年7月17日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
492	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	穴沢浄水場	2012年7月17日	ND(<1)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
493	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	千本松浄水場	2012年7月17日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
494	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	宇都野配水池	2012年7月17日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
495	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	鳥野目浄水場	2012年7月17日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
496	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	要害浄水場	2012年7月17日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
497	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	墓沼浄水場	2012年7月23日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
498	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	穴沢浄水場	2012年7月23日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
499	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	千本松浄水場	2012年7月23日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
500	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	宇都野配水池	2012年7月23日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
501	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	鳥野目浄水場	2012年7月23日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
502	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	要害浄水場	2012年7月23日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
503	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	墓沼浄水場	2012年7月30日	ND(<0.9)	ND(<0.5)	ND(<0.8)
504	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	穴沢浄水場	2012年7月30日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
505	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	千本松浄水場	2012年7月30日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
506	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	宇都野配水池	2012年7月30日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
507	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	鳥野目浄水場	2012年7月30日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
508	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	要害浄水場	2012年7月30日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
509	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市河戸簡易水道事業	河戸浄水場	2012年7月12日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
510	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市水道事業	向河原浄水場	2012年7月12日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
511	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市水道事業	野辺山浄水場	2012年7月12日	ND(<0.6)	ND(<1)	ND(<0.8)
512	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市北部簡易水道事業	押上浄水場	2012年7月26日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
513	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市鹿子畑・穂積簡易水道事業	鹿子畑浄水場	2012年7月26日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.9)
514	那須烏山市	栃木県	那須烏山市	那須烏山市水道事業	三箇浄水場	2012年7月11日	ND(<0.65)	ND(<0.53)	-
515	那須烏山市	栃木県	那須烏山市	那須烏山市境簡易水道事業	境浄水場	2012年7月25日	ND(<0.46)	ND(<0.61)	-
516	芳賀中部上水道企業団	栃木県	益子町	芳賀中部上水道企業団	西田井浄水場	2012年7月4日	ND(<0.71)	ND(<0.85)	ND(<0.84)
517	芳賀中部上水道企業団	栃木県	益子町	芳賀中部上水道企業団	西田井浄水場	2012年7月11日	ND(<0.92)	ND(<0.85)	ND(<0.78)
518	芳賀中部上水道企業団	栃木県	益子町	芳賀中部上水道企業団	西田井浄水場	2012年7月18日	ND(<0.84)	ND(<0.89)	ND(<0.79)
519	芳賀中部上水道企業団	栃木県	益子町	芳賀中部上水道企業団	西田井浄水場	2012年7月25日	ND(<0.89)	ND(<0.95)	ND(<0.86)
520	茂木町	栃木県	茂木町	茂木町水道事業	後郷浄水管理センター	2012年6月27日	ND(<0.81)	ND(<0.99)	ND(<0.76)
521	茂木町	栃木県	茂木町	茂木町水道事業	後郷浄水管理センター	2012年7月4日	ND(<0.59)	ND(<0.83)	ND(<0.78)
522	茂木町	栃木県	茂木町	茂木町水道事業	後郷浄水管理センター	2012年7月11日	ND(<0.71)	ND(<0.81)	ND(<0.82)
523	茂木町	栃木県	茂木町	茂木町水道事業	後郷浄水管理センター	2012年7月18日	ND(<0.69)	ND(<0.79)	ND(<0.61)
524	茂木町	栃木県	茂木町	茂木町水道事業	後郷浄水管理センター	2012年7月25日	ND(<0.67)	ND(<0.85)	ND(<0.74)
525	芳賀中部上水道企業団	栃木県	市貝町・芳賀町	芳賀中部上水道企業団	芳志戸浄水場	2012年7月4日	ND(<0.98)	ND(<0.81)	ND(<0.61)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

526	芳賀中部上水道企業団	栃木県	市貝町・芳賀町	芳賀中部上水道企業団	芳志戸浄水場	2012年7月11日	ND(<0.85)	ND(<0.72)	ND(<0.6)
527	芳賀中部上水道企業団	栃木県	市貝町・芳賀町	芳賀中部上水道企業団	芳志戸浄水場	2012年7月18日	ND(<0.89)	ND(<0.7)	ND(<0.73)
528	芳賀中部上水道企業団	栃木県	市貝町・芳賀町	芳賀中部上水道企業団	芳志戸浄水場	2012年7月25日	ND(<0.85)	ND(<0.7)	ND(<0.66)
529	壬生町	栃木県	壬生町	壬生町水道事業	南部配水場	2012年7月4日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
530	壬生町	栃木県	壬生町	壬生町水道事業	北部配水場	2012年7月11日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.9)
531	壬生町	栃木県	壬生町	壬生町水道事業	中央配水場	2012年7月18日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
532	壬生町	栃木県	壬生町	壬生町水道事業	南部配水場	2012年7月25日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
533	野木町	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2012年7月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
534	野木町	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2012年7月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
535	野木町	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2012年7月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
536	野木町	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2012年7月25日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
537	岩舟町	栃木県	岩舟町	岩舟町水道事業	岩舟町第2浄水場	2012年7月9日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
538	岩舟町	栃木県	岩舟町	岩舟町水道事業	岩舟町第1浄水場	2012年7月24日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
539	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	鳥羽新田浄水場	2012年7月3日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
540	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町山口簡易水道事業	山口水源池浄水	2012年7月3日	ND(<0.7)	ND(<1)	-
541	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	鳥羽新田浄水場	2012年7月10日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	-
542	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町大久保・肘内簡易水道事業	大久保貯内水源池浄水	2012年7月10日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
543	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	鳥羽新田浄水場	2012年7月17日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
544	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町西古屋簡易水道事業	西古屋水源池浄水	2012年7月17日	ND(<0.9)	ND(<1)	-
545	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	鳥羽新田浄水場	2012年7月24日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
546	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	中阿久津配水池	2012年7月2日	ND(<0.53)	ND(<0.51)	ND(<0.49)
547	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	仁井田配水池	2012年7月2日	ND(<0.49)	ND(<0.45)	ND(<0.57)
548	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	宝石台配水池	2012年7月2日	ND(<0.53)	ND(<0.49)	ND(<0.61)
549	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町東部簡易水道事業	東部地区配水池	2012年7月2日	ND(<0.52)	ND(<0.58)	ND(<0.58)
550	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	中阿久津配水池	2012年7月9日	ND(<0.62)	ND(<0.57)	ND(<0.53)
551	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	仁井田配水池	2012年7月9日	ND(<0.58)	ND(<0.59)	ND(<0.62)
552	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	宝石台配水池	2012年7月9日	ND(<0.48)	ND(<0.53)	ND(<0.5)
553	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町東部簡易水道事業	東部地区配水池	2012年7月9日	ND(<0.59)	ND(<0.6)	ND(<0.53)
554	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	中阿久津配水池	2012年7月16日	ND(<0.56)	ND(<0.51)	ND(<0.63)
555	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	仁井田配水池	2012年7月16日	ND(<0.6)	ND(<0.49)	ND(<0.6)
556	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	宝石台配水池	2012年7月16日	ND(<0.58)	ND(<0.63)	ND(<0.64)
557	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町東部簡易水道事業	東部地区配水池	2012年7月16日	ND(<0.53)	ND(<0.62)	ND(<0.61)
558	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	中阿久津配水池	2012年7月23日	ND(<0.49)	ND(<0.42)	ND(<0.49)
559	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	仁井田配水池	2012年7月23日	ND(<0.57)	ND(<0.72)	ND(<0.59)
560	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	宝石台配水池	2012年7月23日	ND(<0.39)	ND(<0.55)	ND(<0.61)
561	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町東部簡易水道事業	東部地区配水池	2012年7月23日	ND(<0.57)	ND(<0.61)	ND(<0.57)
562	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	奥那須浄水場	2012年7月9日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
563	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大丸浄水場	2012年7月9日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	-
564	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大畑浄水場	2012年7月9日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
565	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	宇田島浄水場	2012年7月9日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
566	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	旧黒田浄水場	2012年7月9日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	-
567	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	西山浄水場	2012年7月9日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
568	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	湯本浄水場	2012年7月9日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
569	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	奥那須浄水場	2012年7月17日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
570	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大丸浄水場	2012年7月17日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
571	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大畑浄水場	2012年7月17日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
572	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	宇田島浄水場	2012年7月17日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
573	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	下川浄水場	2012年7月17日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

574	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	西山浄水場	2012年7月17日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	-
575	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	湯本浄水場	2012年7月17日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
576	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	奥那須浄水場	2012年7月23日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
577	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大丸浄水場	2012年7月23日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
578	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大畑浄水場	2012年7月23日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
579	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	宇田島浄水場	2012年7月23日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
580	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	西山浄水場	2012年7月23日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
581	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	湯本浄水場	2012年7月23日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	-
582	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	高津浄水場	2012年7月23日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
583	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	奥那須浄水場	2012年7月30日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
584	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	沼野井浄水場	2012年7月30日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
585	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大丸浄水場	2012年7月30日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
586	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大沢配水池(大沢)	2012年7月30日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
587	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大畑浄水場	2012年7月30日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	-
588	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	北部高区浄水場	2012年7月30日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	-
589	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大沢配水池(北部)	2012年7月30日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
590	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	宇田島浄水場	2012年7月30日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
591	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	横沢浄水場	2012年7月30日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	-
592	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	岡室浄水場	2012年7月30日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
593	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	旧黒田浄水場	2012年7月30日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
594	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	小島浄水場	2012年7月30日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
595	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	西山浄水場	2012年7月30日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
596	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	占勝園浄水場	2012年7月30日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
597	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	湯本浄水場	2012年7月30日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	-
598	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町中部簡易水道事業	那珂川町中部	2012年7月9日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
599	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町北部簡易水道事業	那珂川町北部	2012年7月9日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
600	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町南部簡易水道事業	那珂川町南部	2012年7月9日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
601	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町西部簡易水道事業	那珂川町西部	2012年7月9日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
602	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町東部簡易水道事業	那珂川町東部	2012年7月9日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
603	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町小砂簡易水道事業	那珂川町小砂	2012年7月9日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
604	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町富山簡易水道事業	那珂川町富山	2012年7月9日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
605	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町矢又簡易水道事業	那珂川町矢又	2012年7月9日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
606	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町大那地簡易水道事業	那珂川町大那地	2012年7月9日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
607	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	岩崎浄水場(給水栓)	2012年6月19日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
608	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	高浜浄水場(給水栓)	2012年6月19日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
609	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	若田浄水場(給水栓)	2012年6月19日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
610	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	唐松浄水場(給水栓)	2012年6月19日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
611	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	岩崎浄水場(給水栓)	2012年6月26日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	-
612	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	若田浄水場(給水栓)	2012年6月26日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
613	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	唐松浄水場(給水栓)	2012年6月26日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
614	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市簡易水道事業	相満浄水場	2012年6月26日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
615	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	岩崎浄水場(給水栓)	2012年7月3日	ND(<1)	ND(<0.8)	-
616	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	若田浄水場(給水栓)	2012年7月3日	ND(<0.8)	ND(<1)	-
617	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	唐松浄水場(給水栓)	2012年7月3日	ND(<1)	ND(<0.9)	-
618	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	白岩浄水場(給水栓)	2012年7月3日	ND(<1)	ND(<1)	-
619	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	金古浄水場(給水栓)	2012年7月9日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
620	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	中島浄水場(給水栓)	2012年7月9日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
621	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	岩崎浄水場(給水栓)	2012年7月10日	ND(<1)	ND(<0.7)	-

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

622	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	若田浄水場(給水栓)	2012年7月10日	ND(<1)	ND(<0.7)	-
623	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	新町浄水場(給水栓)	2012年7月10日	ND(<1)	ND(<0.9)	-
624	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	唐松浄水場(給水栓)	2012年7月10日	ND(<1)	ND(<1)	-
625	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	岩崎浄水場(給水栓)	2012年7月17日	ND(<1)	ND(<0.9)	-
626	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	若田浄水場(給水栓)	2012年7月17日	ND(<1)	ND(<0.9)	-
627	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	上里見浄水場(給水栓)	2012年7月17日	ND(<1)	ND(<1)	-
628	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	唐松浄水場(給水栓)	2012年7月17日	ND(<1)	ND(<0.7)	-
629	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	矢原浄水場	2012年7月17日	ND(<1)	ND(<1)	-
630	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	岩崎浄水場(給水栓)	2012年7月24日	ND(<1)	ND(<0.9)	-
631	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	高浜浄水場(給水栓)	2012年7月24日	ND(<1)	ND(<1)	-
632	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	若田浄水場(給水栓)	2012年7月24日	ND(<0.9)	ND(<1)	-
633	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	唐松浄水場(給水栓)	2012年7月24日	ND(<1)	ND(<0.9)	-
634	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	梅田ふるさとセンター(給水栓)	2012年6月18日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<1)
635	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	黒保根浄水場(浄水場出口)	2012年6月19日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
636	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	田沢浄水場(浄水場出口)	2012年6月19日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
637	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2012年6月20日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
638	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2012年6月20日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.8)
639	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2012年6月20日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
640	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2012年6月22日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
641	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2012年6月22日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
642	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2012年6月22日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
643	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	梅田ふるさとセンター(給水栓)	2012年6月25日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
644	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	黒保根浄水場(浄水場出口)	2012年6月25日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
645	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	田沢浄水場(浄水場出口)	2012年6月25日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
646	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	新里第10配水場(浄水場出口)	2012年6月27日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
647	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2012年6月27日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
648	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2012年6月27日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
649	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2012年6月27日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
650	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2012年6月29日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
651	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2012年6月29日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
652	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2012年6月29日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
653	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	梅田ふるさとセンター(給水栓)	2012年7月2日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
654	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2012年7月4日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
655	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2012年7月4日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
656	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2012年7月4日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
657	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2012年7月6日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
658	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2012年7月6日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
659	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	梅田ふるさとセンター(給水栓)	2012年7月9日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
660	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	新里第10配水場(浄水場出口)	2012年7月10日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
661	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	黒保根浄水場(浄水場出口)	2012年7月10日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
662	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	田沢浄水場(浄水場出口)	2012年7月10日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
663	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2012年7月11日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
664	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2012年7月11日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
665	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2012年7月11日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
666	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2012年7月13日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
667	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2012年7月13日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
668	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2012年7月13日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
669	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	梅田ふるさとセンター(給水栓)	2012年7月17日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

() 書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

670	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	境ふちな配水場(給水栓)	2012年6月29日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
671	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	あずま浄水場(給水栓)	2012年7月9日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
672	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	境下武士浄水場(給水栓)	2012年7月9日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
673	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	広瀬浄水場(給水栓)	2012年7月9日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
674	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	書上浄水場(給水栓)	2012年7月9日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
675	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	竜宮浄水場(給水栓)	2012年7月9日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
676	沼田市	群馬県	沼田市	沼田市水道事業	沼田公園(給水栓)	2012年7月10日	ND(<1)	ND(<1)	-
677	沼田市	群馬県	沼田市	沼田市水道事業	沼田市浄水場(出口水)	2012年7月10日	ND(<1)	ND(<1)	-
678	沼田市	群馬県	沼田市	沼田市簡易水道事業	沼田市白沢町振興局(給水栓)	2012年7月10日	ND(<1)	ND(<1)	-
679	沼田市	群馬県	沼田市	沼田市簡易水道事業	沼田市利根町大原集会所(給水栓)	2012年7月10日	ND(<1)	ND(<1)	-
680	沼田市	群馬県	沼田市	沼田市簡易水道事業	沼田市利根町振興局大楊倉庫(給水栓)	2012年7月10日	ND(<1)	ND(<1)	-
681	館林市	群馬県	館林市	館林市水道事業	第一浄水場(浄水場出口)	2012年7月3日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
682	館林市	群馬県	館林市	館林市水道事業	第二浄水場(浄水場出口)	2012年7月25日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
683	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	宮崎浄水場(浄水場出口)	2012年7月3日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
684	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	丹生浄水場(浄水場出口)	2012年7月3日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
685	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	行沢配水場(浄水場出口)	2012年7月3日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
686	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	野上浄水場(浄水場出口)	2012年7月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
687	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	岩染浄水場(浄水場出口)	2012年7月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
688	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	城上配水場(出口水)	2012年7月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
689	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	城上配水場(出口水)	2012年7月17日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
690	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	丹生浄水場(浄水場出口)	2012年7月17日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
691	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	行沢配水場(浄水場出口)	2012年7月17日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
692	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	野上浄水場(浄水場出口)	2012年7月23日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
693	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	岩染浄水場(浄水場出口)	2012年7月23日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
694	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	城上配水場(出口水)	2012年7月24日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
695	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市水道事業	塩原浄水場(浄水場出口)	2012年7月9日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
696	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	下草木浄水場(給水栓)	2012年7月9日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
697	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	横川浄水場(給水栓)	2012年7月9日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
698	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市水道事業	塩原浄水場(浄水場出口)	2012年7月17日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
699	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	白倉沢浄水場(浄水場出口)	2012年7月17日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
700	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	花輪浄水場(浄水場出口)	2012年7月17日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
701	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	座間浄水場(給水栓)	2012年7月17日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
702	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市水道事業	塩原浄水場(浄水場出口)	2012年7月23日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
703	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	沢入浄水場(給水栓)	2012年7月23日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
704	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	春場見浄水場(飲用井戸)	2012年7月23日	ND(<1.6)	ND(<1.6)	ND(<1.7)
705	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市水道事業	塩原浄水場(浄水場出口)	2012年7月30日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
706	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	下草木浄水場(給水栓)	2012年7月30日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
707	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	横川浄水場(給水栓)	2012年7月30日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
708	吉岡町	群馬県	吉岡町	吉岡町水道事業	第一浄水場(浄水)	2012年7月11日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
709	下仁田町	群馬県	下仁田町	下仁田町水道事業	宮畑浄水場	2012年6月6日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
710	下仁田町	群馬県	下仁田町	下仁田町簡易水道事業	青倉浄水場(給水栓)	2012年6月6日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
711	下仁田町	群馬県	下仁田町	下仁田町簡易水道事業	虻田浄水場(給水栓)	2012年6月6日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
712	下仁田町	群馬県	下仁田町	下仁田町高倉小水道事業	高倉浄水場(給水栓)	2012年6月6日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
713	下仁田町	群馬県	下仁田町	下仁田町上栗山小水道事業	上栗山浄水場(給水栓)	2012年6月6日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
714	下仁田町	群馬県	下仁田町	下仁田町水道事業	宮畑浄水場	2012年6月13日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
715	下仁田町	群馬県	下仁田町	下仁田町簡易水道事業	芝の沢浄水場(給水栓)	2012年6月13日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
716	下仁田町	群馬県	下仁田町	下仁田町簡易水道事業	上馬山浄水場(給水栓)	2012年6月13日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
717	下仁田町	群馬県	下仁田町	下仁田町簡易水道事業	馬山東部浄水場(給水栓)	2012年6月13日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

718	下仁田町	群馬県	下仁田町	下仁田町水道事業	宮畑浄水場	2012年6月20日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
719	下仁田町	群馬県	下仁田町	下仁田町簡易水道事業	巢郷浄水(給水栓)	2012年6月20日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
720	下仁田町	群馬県	下仁田町	下仁田町簡易水道事業	土谷沢浄水場(給水栓)	2012年6月20日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
721	下仁田町	群馬県	下仁田町	下仁田町大倉小水道事業	大倉浄水場(給水栓)	2012年6月20日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
722	下仁田町	群馬県	下仁田町	下仁田町水道事業	宮畑浄水場	2012年6月28日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
723	下仁田町	群馬県	下仁田町	下仁田町簡易水道事業	西部浄水場(給水栓)	2012年6月28日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
724	下仁田町	群馬県	下仁田町	下仁田町簡易水道事業	上馬山浄水場(給水栓)	2012年6月28日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
725	下仁田町	群馬県	下仁田町	下仁田町簡易水道事業	馬山東部浄水場(給水栓)	2012年6月28日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
726	下仁田町	群馬県	下仁田町	下仁田町細萱小水道事業	細萱小水道浄水場	2012年6月28日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
727	東吾妻町	群馬県	東吾妻町	東吾妻町簡易水道事業	堀井戸集会所(給水栓)	2012年7月24日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
728	片品村	群馬県	片品村	片品村簡易水道事業	鎌田配水池(給水栓)	2012年7月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
729	片品村	群馬県	片品村	片品村簡易水道事業	花咲配水池(給水栓)	2012年7月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
730	片品村	群馬県	片品村	片品村簡易水道事業	古仲住民センター(給水栓)	2012年7月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
731	玉村町	群馬県	玉村町	玉村町水道事業	玉村町浄水場	2012年7月6日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
732	玉村町	群馬県	玉村町	玉村町水道事業	玉村町浄水場	2012年7月20日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
733	板倉町	群馬県	板倉町	板倉町水道事業	南浄水場(給水栓)	2012年7月3日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
734	板倉町	群馬県	板倉町	板倉町水道事業	東(第5)浄水場(給水栓)	2012年7月19日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
735	板倉町	群馬県	板倉町	板倉町水道事業	北(第1)浄水場(給水栓)	2012年7月19日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
736	板倉町	群馬県	板倉町	板倉町水道事業	岩田(第3)浄水場(給水栓)	2012年7月24日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
737	明和町	群馬県	明和町	明和町水道事業	上江黒浄水場(浄水場出口)	2012年7月4日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
738	明和町	群馬県	明和町	明和町水道事業	大輪浄水場(浄水場出口)	2012年7月16日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
739	明和町	群馬県	明和町	明和町水道事業	南大島浄水場(浄水場出口)	2012年7月19日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
740	千代田町	群馬県	千代田町	千代田町水道事業	第5浄水場(給水栓)	2012年7月5日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
741	千代田町	群馬県	千代田町	千代田町水道事業	第3浄水場(給水栓)	2012年7月17日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
742	千代田町	群馬県	千代田町	千代田町水道事業	第1浄水場(給水栓)	2012年7月19日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
743	千代田町	群馬県	千代田町	千代田町水道事業	第4浄水場(給水栓)	2012年7月19日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
744	大泉町	群馬県	大泉町	大泉町水道事業	第一浄配水場(配水池出口水)	2012年7月4日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
745	大泉町	群馬県	大泉町	大泉町水道事業	第二浄配水場(配水池出口水)	2012年7月13日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
746	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2012年7月6日	ND(<0.49)	ND(<0.455)	ND(<0.422)
747	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2012年7月6日	ND(<0.418)	ND(<0.48)	ND(<0.385)
748	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2012年7月6日	ND(<0.483)	ND(<0.455)	ND(<0.38)
749	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2012年7月6日	ND(<0.522)	ND(<0.503)	ND(<0.375)
750	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2012年7月6日	ND(<0.426)	ND(<0.503)	ND(<0.257)
751	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2012年7月7日	ND(<0.516)	ND(<0.398)	ND(<0.412)
752	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2012年7月7日	ND(<0.469)	ND(<0.503)	ND(<0.385)
753	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2012年7月7日	ND(<0.316)	ND(<0.565)	ND(<0.371)
754	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2012年7月7日	ND(<0.405)	ND(<0.428)	ND(<0.352)
755	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2012年7月7日	ND(<0.405)	ND(<0.48)	ND(<0.395)
756	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2012年7月8日	ND(<0.388)	ND(<0.525)	ND(<0.346)
757	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2012年7月8日	ND(<0.439)	ND(<0.48)	ND(<0.359)
758	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2012年7月8日	ND(<0.388)	ND(<0.398)	ND(<0.497)
759	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2012年7月8日	ND(<0.454)	ND(<0.503)	ND(<0.322)
760	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2012年7月8日	ND(<0.439)	ND(<0.364)	ND(<0.351)
761	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2012年7月9日	ND(<0.369)	ND(<0.428)	ND(<0.472)
762	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2012年7月9日	ND(<0.388)	ND(<0.525)	ND(<0.463)
763	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2012年7月9日	ND(<0.345)	ND(<0.398)	ND(<0.489)
764	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2012年7月9日	ND(<0.455)	ND(<0.398)	ND(<0.496)
765	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2012年7月9日	ND(<0.448)	ND(<0.48)	ND(<0.295)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

766	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2012年7月10日	ND(<0.454)	ND(<0.428)	ND(<0.441)
767	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2012年7月10日	ND(<0.345)	ND(<0.503)	ND(<0.407)
768	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2012年7月10日	ND(<0.355)	ND(<0.455)	ND(<0.411)
769	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2012年7月10日	ND(<0.416)	ND(<0.525)	ND(<0.351)
770	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2012年7月10日	ND(<0.439)	ND(<0.503)	ND(<0.394)
771	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2012年7月11日	ND(<0.399)	ND(<0.503)	ND(<0.412)
772	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2012年7月11日	ND(<0.43)	ND(<0.48)	ND(<0.441)
773	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2012年7月11日	ND(<0.348)	ND(<0.48)	ND(<0.401)
774	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2012年7月11日	ND(<0.37)	ND(<0.48)	ND(<0.405)
775	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2012年7月11日	ND(<0.406)	ND(<0.455)	ND(<0.373)
776	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2012年7月12日	ND(<0.423)	ND(<0.398)	ND(<0.403)
777	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2012年7月12日	ND(<0.454)	ND(<0.364)	ND(<0.426)
778	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2012年7月12日	ND(<0.388)	ND(<0.398)	ND(<0.435)
779	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2012年7月12日	ND(<0.454)	ND(<0.503)	ND(<0.428)
780	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2012年7月12日	ND(<0.406)	ND(<0.503)	ND(<0.457)
781	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2012年7月13日	ND(<0.445)	ND(<0.455)	ND(<0.347)
782	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2012年7月13日	ND(<0.469)	ND(<0.48)	ND(<0.361)
783	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2012年7月13日	ND(<0.423)	ND(<0.398)	ND(<0.456)
784	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2012年7月13日	ND(<0.469)	ND(<0.398)	ND(<0.395)
785	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2012年7月13日	ND(<0.423)	ND(<0.565)	ND(<0.414)
786	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2012年7月14日	ND(<0.369)	ND(<0.364)	ND(<0.348)
787	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2012年7月14日	ND(<0.452)	ND(<0.503)	ND(<0.402)
788	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2012年7月14日	ND(<0.406)	ND(<0.324)	ND(<0.391)
789	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2012年7月14日	ND(<0.374)	ND(<0.48)	ND(<0.361)
790	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2012年7月14日	ND(<0.483)	ND(<0.546)	ND(<0.351)
791	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2012年7月15日	ND(<0.442)	ND(<0.364)	ND(<0.44)
792	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2012年7月15日	ND(<0.369)	ND(<0.455)	ND(<0.384)
793	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2012年7月15日	ND(<0.423)	ND(<0.273)	ND(<0.411)
794	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2012年7月15日	ND(<0.454)	ND(<0.525)	ND(<0.408)
795	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2012年7月15日	ND(<0.439)	ND(<0.455)	ND(<0.434)
796	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2012年7月16日	ND(<0.388)	ND(<0.546)	ND(<0.403)
797	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2012年7月16日	ND(<0.348)	ND(<0.455)	ND(<0.414)
798	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2012年7月16日	ND(<0.406)	ND(<0.48)	ND(<0.491)
799	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2012年7月16日	ND(<0.369)	ND(<0.364)	ND(<0.361)
800	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2012年7月16日	ND(<0.439)	ND(<0.398)	ND(<0.49)
801	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2012年7月17日	ND(<0.454)	ND(<0.398)	ND(<0.424)
802	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2012年7月17日	ND(<0.369)	ND(<0.503)	ND(<0.36)
803	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2012年7月17日	ND(<0.29)	ND(<0.525)	ND(<0.421)
804	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2012年7月17日	ND(<0.439)	ND(<0.525)	ND(<0.375)
805	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2012年7月17日	ND(<0.348)	ND(<0.48)	ND(<0.352)
806	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2012年7月18日	ND(<0.39)	ND(<0.455)	ND(<0.334)
807	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2012年7月18日	ND(<0.439)	ND(<0.398)	ND(<0.442)
808	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2012年7月18日	ND(<0.454)	ND(<0.455)	ND(<0.411)
809	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2012年7月18日	ND(<0.406)	ND(<0.428)	ND(<0.293)
810	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2012年7月18日	ND(<0.388)	ND(<0.48)	ND(<0.309)
811	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2012年7月19日	ND(<0.496)	ND(<0.324)	ND(<0.432)
812	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2012年7月19日	ND(<0.304)	ND(<0.525)	ND(<0.307)
813	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2012年7月19日	ND(<0.439)	ND(<0.48)	ND(<0.432)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

814	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2012年7月19日	ND(<0.355)	ND(<0.503)	ND(<0.336)
815	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2012年7月19日	ND(<0.423)	ND(<0.398)	ND(<0.395)
816	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2012年7月20日	ND(<0.469)	ND(<0.428)	ND(<0.412)
817	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2012年7月20日	ND(<0.454)	ND(<0.428)	ND(<0.35)
818	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2012年7月20日	ND(<0.406)	ND(<0.565)	ND(<0.368)
819	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2012年7月20日	ND(<0.439)	ND(<0.602)	ND(<0.446)
820	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2012年7月20日	ND(<0.369)	ND(<0.324)	ND(<0.423)
821	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2012年7月21日	ND(<0.388)	ND(<0.428)	ND(<0.392)
822	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2012年7月21日	ND(<0.388)	ND(<0.398)	ND(<0.395)
823	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2012年7月21日	ND(<0.373)	ND(<0.455)	ND(<0.43)
824	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2012年7月21日	ND(<0.406)	ND(<0.525)	ND(<0.43)
825	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2012年7月21日	ND(<0.454)	ND(<0.525)	ND(<0.425)
826	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2012年7月22日	ND(<0.51)	ND(<0.48)	ND(<0.402)
827	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2012年7月22日	ND(<0.345)	ND(<0.503)	ND(<0.372)
828	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2012年7月22日	ND(<0.418)	ND(<0.565)	ND(<0.44)
829	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2012年7月22日	ND(<0.392)	ND(<0.503)	ND(<0.434)
830	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2012年7月22日	ND(<0.439)	ND(<0.364)	ND(<0.437)
831	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2012年7月23日	ND(<0.423)	ND(<0.525)	ND(<0.403)
832	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2012年7月23日	ND(<0.348)	ND(<0.398)	ND(<0.348)
833	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2012年7月23日	ND(<0.461)	ND(<0.455)	ND(<0.442)
834	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2012年7月23日	ND(<0.406)	ND(<0.503)	ND(<0.395)
835	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2012年7月23日	ND(<0.406)	ND(<0.525)	ND(<0.386)
836	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2012年7月24日	ND(<0.431)	ND(<0.455)	ND(<0.359)
837	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2012年7月24日	ND(<0.295)	ND(<0.428)	ND(<0.386)
838	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2012年7月24日	ND(<0.308)	ND(<0.503)	ND(<0.381)
839	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2012年7月24日	ND(<0.483)	ND(<0.602)	ND(<0.351)
840	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2012年7月24日	ND(<0.379)	ND(<0.48)	ND(<0.371)
841	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2012年7月25日	ND(<0.364)	ND(<0.324)	ND(<0.403)
842	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2012年7月25日	ND(<0.364)	ND(<0.364)	ND(<0.383)
843	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2012年7月25日	ND(<0.524)	ND(<0.398)	ND(<0.439)
844	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2012年7月25日	ND(<0.439)	ND(<0.525)	ND(<0.395)
845	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2012年7月25日	ND(<0.522)	ND(<0.565)	ND(<0.407)
846	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2012年7月26日	ND(<0.423)	ND(<0.455)	ND(<0.393)
847	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2012年7月26日	ND(<0.355)	ND(<0.546)	ND(<0.372)
848	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2012年7月26日	ND(<0.348)	ND(<0.503)	ND(<0.38)
849	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2012年7月26日	ND(<0.346)	ND(<0.565)	ND(<0.362)
850	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2012年7月26日	ND(<0.474)	ND(<0.455)	ND(<0.35)
851	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2012年7月27日	ND(<0.339)	ND(<0.428)	ND(<0.457)
852	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2012年7月27日	ND(<0.388)	ND(<0.428)	ND(<0.374)
853	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2012年7月27日	ND(<0.405)	ND(<0.48)	ND(<0.368)
854	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2012年7月27日	ND(<0.388)	ND(<0.48)	ND(<0.417)
855	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2012年7月27日	ND(<0.388)	ND(<0.48)	ND(<0.423)
856	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2012年7月28日	ND(<0.388)	ND(<0.503)	ND(<0.422)
857	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2012年7月28日	ND(<0.439)	ND(<0.398)	ND(<0.462)
858	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2012年7月28日	ND(<0.454)	ND(<0.398)	ND(<0.369)
859	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2012年7月28日	ND(<0.483)	ND(<0.565)	ND(<0.398)
860	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2012年7月28日	ND(<0.369)	ND(<0.455)	ND(<0.418)
861	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2012年7月29日	ND(<0.426)	ND(<0.503)	ND(<0.333)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

862	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2012年7月29日	ND(<0.388)	ND(<0.398)	ND(<0.453)
863	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2012年7月29日	ND(<0.496)	ND(<0.398)	ND(<0.401)
864	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2012年7月29日	ND(<0.454)	ND(<0.455)	ND(<0.407)
865	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2012年7月29日	ND(<0.406)	ND(<0.48)	ND(<0.383)
866	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2012年7月30日	ND(<0.406)	ND(<0.455)	ND(<0.36)
867	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2012年7月30日	ND(<0.439)	ND(<0.48)	ND(<0.408)
868	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2012年7月30日	ND(<0.433)	ND(<0.48)	ND(<0.32)
869	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2012年7月30日	ND(<0.406)	ND(<0.398)	ND(<0.366)
870	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2012年7月30日	ND(<0.325)	ND(<0.398)	ND(<0.309)
871	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2012年7月31日	ND(<0.379)	ND(<0.455)	ND(<0.423)
872	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2012年7月31日	ND(<0.439)	ND(<0.48)	ND(<0.374)
873	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2012年7月31日	ND(<0.39)	ND(<0.455)	ND(<0.391)
874	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2012年7月31日	ND(<0.454)	ND(<0.428)	ND(<0.428)
875	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2012年7月31日	ND(<0.406)	ND(<0.455)	ND(<0.405)
876	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2012年8月1日	ND(<0.421)	ND(<0.428)	ND(<0.422)
877	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2012年8月1日	ND(<0.439)	ND(<0.525)	ND(<0.433)
878	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2012年8月1日	ND(<0.369)	ND(<0.525)	ND(<0.333)
879	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2012年8月1日	ND(<0.441)	ND(<0.48)	ND(<0.373)
880	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2012年8月1日	ND(<0.369)	ND(<0.565)	ND(<0.382)
881	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	西部配水場	2012年7月2日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
882	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	日進浄水場	2012年7月2日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
883	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	南下新井配水場	2012年7月2日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
884	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	尾間木配水場	2012年7月4日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
885	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	新都心配水場	2012年7月4日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
886	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	北浦和浄水場	2012年7月4日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
887	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	土合浄水場	2012年7月4日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
888	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	東部配水場	2012年7月11日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
889	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	大宮配水場	2012年7月11日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
890	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	高鼻浄水場	2012年7月11日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
891	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	南部配水場	2012年7月18日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
892	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	東浦和浄水場	2012年7月18日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
893	川越市	埼玉県	川越市	川越市水道事業	中福受水場	2012年7月19日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
894	川越市	埼玉県	川越市	川越市水道事業	霞ヶ関第二浄水場	2012年7月19日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
895	川越市	埼玉県	川越市	川越市水道事業	仙波浄水場	2012年7月19日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
896	川越市	埼玉県	川越市	川越市水道事業	伊佐沼浄水場	2012年7月19日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
897	川越市	埼玉県	川越市	川越市水道事業	今福浄水場	2012年7月19日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
898	川越市	埼玉県	川越市	川越市水道事業	霞ヶ関第一浄水場	2012年7月19日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
899	川越市	埼玉県	川越市	川越市水道事業	新宿浄水場	2012年7月19日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
900	川越市	埼玉県	川越市	川越市水道事業	郭町浄水場	2012年7月19日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
901	熊谷市	埼玉県	熊谷市	熊谷市水道事業	東部浄水場(出口水)	2012年7月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
902	熊谷市	埼玉県	熊谷市	熊谷市水道事業	青山配水場(出口水)	2012年7月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
903	熊谷市	埼玉県	熊谷市	熊谷市水道事業	妻沼新第2浄水場(出口水)	2012年7月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
904	熊谷市	埼玉県	熊谷市	熊谷市水道事業	江南浄水場(出口水)	2012年7月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
905	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	上青木浄水場(浄水)	2012年7月3日	ND(<0.45)	ND(<0.47)	ND(<0.5)
906	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	新郷配水場(浄水)	2012年7月3日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.37)
907	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	神根配水場(浄水)	2012年7月3日	ND(<0.52)	ND(<0.57)	ND(<0.5)
908	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	鳩ヶ谷浄水場(浄水)	2012年7月3日	ND(<0.6)	ND(<0.41)	ND(<0.48)
909	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	石神配水場	2012年7月3日	ND(<0.56)	ND(<0.41)	ND(<0.44)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

910	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市水道事業	小岩井浄水場(浄水)	2012年7月26日	ND(<0.56)	ND(<0.62)	ND(<0.43)
911	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市水道事業	本郷浄水場(浄水)	2012年7月26日	ND(<0.6)	ND(<0.47)	ND(<0.55)
912	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市水道事業	両吾野浄水場(浄水)	2012年7月26日	ND(<0.6)	ND(<0.51)	ND(<0.5)
913	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市水道事業	上吾野浄水場(浄水)	2012年7月26日	ND(<0.69)	ND(<0.43)	ND(<0.5)
914	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市名栗簡易水道	名栗浄水場(浄水)	2012年7月26日	ND(<0.78)	ND(<0.5)	ND(<0.61)
915	本庄市	埼玉県	本庄市	本庄市水道事業	第二浄水場	2012年7月2日	ND(<0.58)	ND(<0.87)	ND(<0.6)
916	本庄市	埼玉県	本庄市	本庄市水道事業	児玉浄水場	2012年7月2日	ND(<0.44)	ND(<0.84)	ND(<0.51)
917	春日部市	埼玉県	春日部市	春日部市水道事業	東部浄水場	2012年7月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
918	春日部市	埼玉県	春日部市	春日部市水道事業	西部浄水場	2012年7月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
919	春日部市	埼玉県	春日部市	春日部市水道事業	南部浄水場	2012年7月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
920	春日部市	埼玉県	春日部市	春日部市水道事業	北部浄水場	2012年7月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
921	春日部市	埼玉県	春日部市	春日部市水道事業	庄和浄水場	2012年7月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
922	狭山市	埼玉県	狭山市	狭山市水道事業	鶴ノ木浄水場	2012年7月4日	ND(<0.66)	ND(<0.69)	ND(<0.63)
923	狭山市	埼玉県	狭山市	狭山市水道事業	鶴ノ木浄水場	2012年7月11日	ND(<0.6)	ND(<0.64)	ND(<0.74)
924	狭山市	埼玉県	狭山市	狭山市水道事業	鶴ノ木浄水場	2012年7月18日	ND(<0.63)	ND(<0.65)	ND(<0.59)
925	狭山市	埼玉県	狭山市	狭山市水道事業	鶴ノ木浄水場	2012年7月25日	ND(<0.67)	ND(<0.71)	ND(<0.53)
926	狭山市	埼玉県	狭山市	狭山市水道事業	柏原浄水場	2012年7月25日	ND(<0.52)	ND(<0.73)	ND(<0.63)
927	狭山市	埼玉県	狭山市	狭山市水道事業	水野浄水場	2012年7月25日	ND(<0.59)	ND(<0.86)	ND(<0.61)
928	鴻巣市	埼玉県	鴻巣市	鴻巣市水道事業	人形浄水場	2012年5月25日	ND(<1)	ND(<1)	-
929	鴻巣市	埼玉県	鴻巣市	鴻巣市水道事業	箕田浄水場	2012年5月25日	ND(<1)	ND(<1)	-
930	鴻巣市	埼玉県	鴻巣市	鴻巣市水道事業	吹上第1浄水場	2012年5月25日	ND(<1)	ND(<1)	-
931	鴻巣市	埼玉県	鴻巣市	鴻巣市水道事業	吹上第2浄水場	2012年5月25日	ND(<1)	ND(<1)	-
932	鴻巣市	埼玉県	鴻巣市	鴻巣市水道事業	川里浄水場	2012年5月25日	ND(<1)	ND(<1)	-
933	鴻巣市	埼玉県	鴻巣市	鴻巣市水道事業	屈巢浄水場	2012年5月25日	ND(<1)	ND(<1)	-
934	鴻巣市	埼玉県	鴻巣市	鴻巣市水道事業	人形浄水場	2012年6月22日	ND(<1)	ND(<1)	-
935	鴻巣市	埼玉県	鴻巣市	鴻巣市水道事業	箕田浄水場	2012年6月22日	ND(<1)	ND(<1)	-
936	鴻巣市	埼玉県	鴻巣市	鴻巣市水道事業	吹上第1浄水場	2012年6月22日	ND(<1)	ND(<1)	-
937	鴻巣市	埼玉県	鴻巣市	鴻巣市水道事業	吹上第2浄水場	2012年6月22日	ND(<1)	ND(<1)	-
938	鴻巣市	埼玉県	鴻巣市	鴻巣市水道事業	川里浄水場	2012年6月22日	ND(<1)	ND(<1)	-
939	鴻巣市	埼玉県	鴻巣市	鴻巣市水道事業	屈巢浄水場	2012年6月22日	ND(<1)	ND(<1)	-
940	草加市	埼玉県	草加市	草加市水道事業	吉町浄水場(出口水)	2012年7月10日	ND	ND	ND
941	草加市	埼玉県	草加市	草加市水道事業	谷塚浄水場(出口水)	2012年7月10日	ND	ND	ND
942	草加市	埼玉県	草加市	草加市水道事業	中根浄水場(出口水)	2012年7月10日	ND	ND	ND
943	蕨市	埼玉県	蕨市	蕨市水道事業	蕨市南町(蛇口)	2012年7月17日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
944	入間市	埼玉県	入間市	入間市水道事業	鍵山浄水場給水栓	2012年7月2日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
945	入間市	埼玉県	入間市	入間市水道事業	鍵山浄水場給水栓	2012年7月9日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
946	入間市	埼玉県	入間市	入間市水道事業	鍵山浄水場給水栓	2012年7月17日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.7)
947	入間市	埼玉県	入間市	入間市水道事業	鍵山浄水場給水栓	2012年7月23日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
948	朝霞市	埼玉県	朝霞市	朝霞市水道事業	溝沼浄水場	2012年7月17日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
949	朝霞市	埼玉県	朝霞市	朝霞市水道事業	膝折浄水場	2012年7月17日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
950	朝霞市	埼玉県	朝霞市	朝霞市水道事業	岡浄水場	2012年7月17日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
951	朝霞市	埼玉県	朝霞市	朝霞市水道事業	泉水浄水場	2012年7月17日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
952	志木市	埼玉県	志木市	志木市水道事業	宗岡浄水場(出口水)	2012年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
953	志木市	埼玉県	志木市	志木市水道事業	志木市中宗岡(蛇口)	2012年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
954	志木市	埼玉県	志木市	志木市水道事業	志木市幸町(蛇口)	2012年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
955	和光市	埼玉県	和光市	和光市水道事業	酒井浄水場	2012年7月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
956	和光市	埼玉県	和光市	和光市水道事業	南浄水場	2012年7月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
957	新座市	埼玉県	新座市	新座市水道事業	片山浄水場	2012年7月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

958	新座市	埼玉県	新座市	新座市水道事業	新座団地給水場	2012年7月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
959	新座市	埼玉県	新座市	新座市水道事業	西堀浄水場	2012年7月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
960	新座市	埼玉県	新座市	新座市水道事業	野火止浄水場	2012年7月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
961	桶川北本水道企業団	埼玉県	桶川市・北本市	桶川北本水道企業団	川田谷浄水場	2012年7月9日	ND(<1)	ND(<1)	-
962	桶川北本水道企業団	埼玉県	桶川市・北本市	桶川北本水道企業団	中丸浄水場	2012年7月9日	ND(<1)	ND(<1)	-
963	久喜市	埼玉県	久喜市	久喜水道事業	吉羽浄水場	2012年4月23日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
964	久喜市	埼玉県	久喜市	久喜水道事業	森下浄水場	2012年4月23日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.9)
965	久喜市	埼玉県	久喜市	久喜水道事業	鷺宮浄水場	2012年4月23日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
966	久喜市	埼玉県	久喜市	久喜水道事業	吉羽浄水場	2012年5月15日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
967	久喜市	埼玉県	久喜市	久喜水道事業	森下浄水場	2012年5月15日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
968	久喜市	埼玉県	久喜市	久喜水道事業	鷺宮浄水場	2012年5月15日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
969	久喜市	埼玉県	久喜市	久喜水道事業	吉羽浄水場	2012年6月15日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
970	久喜市	埼玉県	久喜市	久喜水道事業	森下浄水場	2012年6月15日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
971	久喜市	埼玉県	久喜市	久喜水道事業	鷺宮浄水場	2012年6月15日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
972	久喜市	埼玉県	久喜市	久喜水道事業	吉羽浄水場	2012年7月12日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
973	久喜市	埼玉県	久喜市	久喜水道事業	森下浄水場	2012年7月12日	ND(<0.6)	ND(<1)	ND(<0.8)
974	久喜市	埼玉県	久喜市	久喜水道事業	鷺宮浄水場	2012年7月12日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
975	三郷市	埼玉県	三郷市	三郷市水道事業	中央浄水場	2012年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	-
976	坂戸鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	坂戸浄水場(出口水)	2012年7月6日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
977	坂戸鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	鶴ヶ島浄水場(出口水)	2012年7月6日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
978	坂戸鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	多和目配水場(出口水)	2012年7月6日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
979	坂戸鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	坂戸浄水場(出口水)	2012年7月13日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
980	坂戸鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	鶴ヶ島浄水場(出口水)	2012年7月13日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
981	坂戸鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	多和目配水場(出口水)	2012年7月13日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
982	坂戸鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	坂戸浄水場(出口水)	2012年7月20日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
983	坂戸鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	鶴ヶ島浄水場(出口水)	2012年7月20日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
984	坂戸鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	多和目配水場(出口水)	2012年7月20日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
985	日高市	埼玉県	日高市	日高市水道事業	高岡浄水場(浄水)	2012年7月9日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
986	日高市	埼玉県	日高市	日高市水道事業	高麗本郷取水場	2012年7月9日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
987	日高市	埼玉県	日高市	日高市水道事業	高萩浄水場(浄水)	2012年7月9日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
988	三芳町	埼玉県	三芳町	三芳町水道事業	三芳町浄水場(浄水)	2012年7月12日	ND(<0.59)	ND(<0.75)	ND(<0.66)
989	毛呂山町	埼玉県	毛呂山町	毛呂山町水道事業	苔林浄水場	2012年7月26日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
990	嵐山町	埼玉県	嵐山町	嵐山町水道事業	嵐山町將軍沢(蛇口)	2012年4月19日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
991	嵐山町	埼玉県	嵐山町	嵐山町水道事業	嵐山町古里(蛇口)	2012年4月19日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
992	嵐山町	埼玉県	嵐山町	嵐山町水道事業	嵐山町將軍沢(蛇口)	2012年5月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
993	嵐山町	埼玉県	嵐山町	嵐山町水道事業	嵐山町古里(蛇口)	2012年5月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
994	嵐山町	埼玉県	嵐山町	嵐山町水道事業	嵐山町將軍沢(蛇口)	2012年6月6日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
995	嵐山町	埼玉県	嵐山町	嵐山町水道事業	嵐山町古里(蛇口)	2012年6月6日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
996	嵐山町	埼玉県	嵐山町	嵐山町水道事業	嵐山町川島(蛇口)	2012年7月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
997	鳩山町	埼玉県	鳩山町	鳩山町水道事業	池田浄水場	2012年7月4日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
998	鳩山町	埼玉県	鳩山町	鳩山町水道事業	池田浄水場	2012年7月11日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
999	鳩山町	埼玉県	鳩山町	鳩山町水道事業	池田浄水場	2012年7月18日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
1000	鳩山町	埼玉県	鳩山町	鳩山町水道事業	池田浄水場	2012年7月25日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
1001	小鹿野町	埼玉県	小鹿野町	小鹿野町水道事業	小鹿野浄水場(出口水)	2012年4月12日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1002	小鹿野町	埼玉県	小鹿野町	小鹿野町水道事業	倉尾浄水場	2012年4月12日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1003	小鹿野町	埼玉県	小鹿野町	小鹿野町水道事業	小鹿野浄水場(出口水)	2012年4月26日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1004	小鹿野町	埼玉県	小鹿野町	小鹿野町水道事業	倉尾浄水場	2012年4月26日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1005	小鹿野町	埼玉県	小鹿野町	小鹿野町水道事業	小鹿野浄水場(出口水)	2012年5月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1006	小鹿野町	埼玉県	小鹿野町	小鹿野町水道事業	倉尾浄水場	2012年5月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1007	小鹿野町	埼玉県	小鹿野町	小鹿野町水道事業	小鹿野浄水場(出口水)	2012年5月24日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1008	小鹿野町	埼玉県	小鹿野町	小鹿野町水道事業	倉尾浄水場	2012年5月24日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1009	小鹿野町	埼玉県	小鹿野町	小鹿野町水道事業	小鹿野浄水場(出口水)	2012年6月14日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1010	小鹿野町	埼玉県	小鹿野町	小鹿野町水道事業	倉尾浄水場	2012年6月14日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1011	小鹿野町	埼玉県	小鹿野町	小鹿野町水道事業	小鹿野浄水場(出口水)	2012年6月28日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1012	小鹿野町	埼玉県	小鹿野町	小鹿野町水道事業	倉尾浄水場	2012年6月28日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1013	神川町	埼玉県	神川町	矢納簡易水道事業	矢納浄水場	2012年6月26日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1014	神川町	埼玉県	神川町	神川町水道事業	中央浄水場	2012年6月26日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1015	上里町	埼玉県	上里町	上里町水道事業	上里町浄水場	2012年4月23日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1016	上里町	埼玉県	上里町	上里町水道事業	第二浄水場	2012年4月23日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1017	上里町	埼玉県	上里町	上里町水道事業	上里町浄水場	2012年5月14日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1018	上里町	埼玉県	上里町	上里町水道事業	第二浄水場	2012年5月14日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1019	上里町	埼玉県	上里町	上里町水道事業	上里町浄水場	2012年6月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1020	上里町	埼玉県	上里町	上里町水道事業	第二浄水場	2012年6月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1021	上里町	埼玉県	上里町	上里町水道事業	上里町浄水場	2012年7月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1022	上里町	埼玉県	上里町	上里町水道事業	第二浄水場	2012年7月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1023	寄居町	埼玉県	寄居町	寄居町水道事業	象ヶ鼻浄水場(出口水)	2012年7月3日	ND(<1)	ND(<1)	-
1024	寄居町	埼玉県	寄居町	寄居町金尾簡易水道事業	金尾浄水場(浄水)	2012年7月3日	ND(<1)	ND(<1)	-
1025	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年6月28日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1026	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年6月28日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1027	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2012年6月28日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1028	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年6月28日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1029	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2012年6月28日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1030	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2012年6月28日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1031	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年6月29日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1032	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年6月29日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1033	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2012年6月29日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1034	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年6月29日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1035	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2012年6月29日	ND(<0.8)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1036	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2012年6月29日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1037	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年6月30日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1038	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年6月30日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1039	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2012年6月30日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1040	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年6月30日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.6)
1041	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2012年6月30日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1042	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2012年6月30日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1043	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年7月1日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
1044	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年7月1日	ND(<0.8)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1045	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2012年7月1日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1046	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年7月1日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1047	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2012年7月1日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1048	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2012年7月1日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1049	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年7月2日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1050	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年7月2日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1051	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2012年7月2日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1052	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年7月2日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1053	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2012年7月2日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1150	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2012年7月18日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1151	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年7月19日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1152	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年7月19日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1153	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2012年7月19日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1154	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年7月19日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1155	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2012年7月19日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1156	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2012年7月19日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1157	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年7月20日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1158	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年7月20日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1159	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2012年7月20日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1160	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年7月20日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1161	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2012年7月20日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1162	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2012年7月20日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1163	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年7月21日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1164	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年7月21日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1165	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2012年7月21日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1166	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年7月21日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1167	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2012年7月21日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1168	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2012年7月21日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1169	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年7月22日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1170	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年7月22日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1171	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2012年7月22日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1172	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年7月22日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1173	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2012年7月22日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
1174	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2012年7月22日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1175	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年7月23日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1176	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年7月23日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1177	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2012年7月23日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1178	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年7月23日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1179	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2012年7月23日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1180	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2012年7月23日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1181	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年7月24日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
1182	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年7月24日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1183	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2012年7月24日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1184	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年7月24日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1185	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2012年7月24日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1186	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2012年7月24日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1187	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年7月25日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1188	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年7月25日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1189	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2012年7月25日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1190	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年7月25日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1191	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2012年7月25日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1192	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2012年7月25日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1193	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2012年7月5日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1194	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2012年7月5日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
1195	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2012年7月5日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-
1196	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2012年7月6日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1197	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2012年7月6日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	-

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1246	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	光浄水場	2012年7月24日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
1247	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	長柄浄水場	2012年7月24日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
1248	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	東金浄水場	2012年7月24日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
1249	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2012年7月24日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1250	東総広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	東総広域水道企業団	笹川浄水場	2012年7月24日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	-
1251	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2012年7月24日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
1252	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2012年7月24日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	-
1253	南房総広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	南房総広域水道企業団	大多喜浄水場(出口水)	2012年7月24日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
1254	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2012年7月25日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1255	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2012年7月25日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
1256	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2012年7月25日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
1257	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2012年7月26日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1258	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2012年7月26日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
1259	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2012年7月26日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
1260	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2012年7月27日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1261	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2012年7月27日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
1262	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2012年7月27日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	-
1263	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2012年7月28日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1264	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2012年7月29日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1265	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2012年7月30日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1266	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2012年7月30日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
1267	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2012年7月30日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
1268	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	光浄水場	2012年7月31日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
1269	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	長柄浄水場	2012年7月31日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
1270	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	東金浄水場	2012年7月31日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
1271	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2012年7月31日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1272	東総広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	東総広域水道企業団	笹川浄水場	2012年7月31日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	-
1273	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2012年7月31日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
1274	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2012年7月31日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
1275	南房総広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	南房総広域水道企業団	大多喜浄水場(出口水)	2012年7月31日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
1276	千葉市	千葉県	千葉市	千葉市	ちばリサーチパーク浄水場	2012年6月21日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
1277	千葉市	千葉県	千葉市	千葉市	更科浄水場	2012年6月21日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
1278	千葉市	千葉県	千葉市	千葉市	土気浄水場	2012年6月21日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
1279	千葉市	千葉県	千葉市	千葉市	ちばリサーチパーク浄水場	2012年7月19日	ND(<0.9)	ND(<1)	-
1280	千葉市	千葉県	千葉市	千葉市	更科浄水場	2012年7月19日	ND(<1)	ND(<0.8)	-
1281	千葉市	千葉県	千葉市	千葉市	土気浄水場	2012年7月19日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
1282	銚子市	千葉県	銚子市	銚子市	本城浄水場	2012年7月9日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
1283	銚子市	千葉県	銚子市	銚子市	本城浄水場	2012年7月17日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
1284	銚子市	千葉県	銚子市	銚子市	本城浄水場	2012年7月23日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
1285	銚子市	千葉県	銚子市	銚子市	本城浄水場	2012年7月30日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	-
1286	三芳水道企業団	千葉県	館山市	三芳水道企業団	作名浄水場(出口水)	2012年7月3日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1287	三芳水道企業団	千葉県	館山市	三芳水道企業団	山本浄水場(出口水)	2012年7月3日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1288	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	岩根浄水場	2012年7月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1289	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	上烏田浄水場	2012年7月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1290	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	伊豆島浄水場	2012年7月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1291	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	岩根浄水場	2012年7月3日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1292	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	中台浄水場	2012年7月3日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1293	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	上烏田浄水場	2012年7月3日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1294	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	伊豆島浄水場	2012年7月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1295	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	富来田第一浄水場	2012年7月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1296	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	富来田第二浄水場	2012年7月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1297	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	中台浄水場	2012年7月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1298	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	富来田第一浄水場	2012年7月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1299	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	富来田第二浄水場	2012年7月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1300	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	かずさ配水場	2012年7月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1301	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	小金浄水場	2012年7月11日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1302	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	常盤平浄水場	2012年7月11日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1303	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	大金平浄水場	2012年7月11日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1304	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	小金浄水場	2012年7月18日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1305	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	常盤平浄水場	2012年7月18日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1306	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	大金平浄水場	2012年7月18日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1307	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	小金浄水場	2012年7月25日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1308	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	常盤平浄水場	2012年7月25日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1309	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	大金平浄水場	2012年7月25日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1310	松戸市	千葉県	松戸市・流山市	松戸市	幸田配水場	2012年7月11日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1311	松戸市	千葉県	松戸市・流山市	松戸市	幸田配水場	2012年7月18日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1312	松戸市	千葉県	松戸市・流山市	松戸市	幸田配水場	2012年7月25日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1313	野田市	千葉県	野田市	野田市	上花輪浄水場	2012年7月10日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1314	野田市	千葉県	野田市	野田市	中根配水場	2012年7月10日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1315	野田市	千葉県	野田市	野田市	東金野井浄水場	2012年7月10日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1316	野田市	千葉県	野田市	野田市	上花輪浄水場	2012年7月17日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1317	野田市	千葉県	野田市	野田市	中根配水場	2012年7月17日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1318	野田市	千葉県	野田市	野田市	東金野井浄水場	2012年7月17日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1319	野田市	千葉県	野田市	野田市	上花輪浄水場	2012年7月24日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1320	野田市	千葉県	野田市	野田市	中根配水場	2012年7月24日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1321	野田市	千葉県	野田市	野田市	東金野井浄水場	2012年7月24日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1322	野田市	千葉県	野田市	野田市	上花輪浄水場	2012年7月31日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1323	野田市	千葉県	野田市	野田市	中根配水場	2012年7月31日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1324	野田市	千葉県	野田市	野田市	東金野井浄水場	2012年7月31日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1325	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	志津浄水場(給水栓)	2012年7月9日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1326	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	上座浄水場(給水栓)	2012年7月9日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1327	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	南部浄水場(給水栓)	2012年7月9日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1328	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	志津浄水場(給水栓)	2012年7月16日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
1329	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	上座浄水場(給水栓)	2012年7月16日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1330	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	南部浄水場(給水栓)	2012年7月16日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1331	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	志津浄水場(給水栓)	2012年7月23日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1332	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	上座浄水場(給水栓)	2012年7月23日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1333	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	南部浄水場(給水栓)	2012年7月23日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1334	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	習志野市津田沼給水栓	2012年7月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1335	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	船橋市三山給水栓	2012年7月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1336	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	習志野市津田沼給水栓	2012年7月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1337	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	船橋市三山給水栓	2012年7月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1338	柏市	千葉県	柏市	柏市	第一水源地場内給水栓	2012年7月3日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1339	柏市	千葉県	柏市	柏市	第三水源地場内給水栓	2012年7月3日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1340	柏市	千葉県	柏市	柏市	第四水源地場内給水栓	2012年7月3日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1341	柏市	千葉県	柏市	柏市	第五水源地場内給水栓	2012年7月3日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1342	柏市	千葉県	柏市	柏市	第六水源地場内給水栓	2012年7月3日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1343	柏市	千葉県	柏市	柏市	第一水源地場内給水栓	2012年7月9日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1344	柏市	千葉県	柏市	柏市	第三水源地場内給水栓	2012年7月9日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1345	柏市	千葉県	柏市	柏市	第四水源地場内給水栓	2012年7月9日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
1346	柏市	千葉県	柏市	柏市	第五水源地場内給水栓	2012年7月9日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1347	柏市	千葉県	柏市	柏市	第六水源地場内給水栓	2012年7月9日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
1348	柏市	千葉県	柏市	柏市	第一水源地場内給水栓	2012年7月18日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1349	柏市	千葉県	柏市	柏市	第三水源地場内給水栓	2012年7月18日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1350	柏市	千葉県	柏市	柏市	第四水源地場内給水栓	2012年7月18日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1351	柏市	千葉県	柏市	柏市	第五水源地場内給水栓	2012年7月18日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1352	柏市	千葉県	柏市	柏市	第六水源地場内給水栓	2012年7月18日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	ND(<0.6)
1353	柏市	千葉県	柏市	柏市	第一水源地場内給水栓	2012年7月23日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
1354	柏市	千葉県	柏市	柏市	第三水源地場内給水栓	2012年7月23日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
1355	柏市	千葉県	柏市	柏市	第四水源地場内給水栓	2012年7月23日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1356	柏市	千葉県	柏市	柏市	第五水源地場内給水栓	2012年7月23日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
1357	柏市	千葉県	柏市	柏市	第六水源地場内給水栓	2012年7月23日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1358	勝浦市	千葉県	勝浦市	勝浦市	佐野浄水場(出口)	2012年7月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1359	勝浦市	千葉県	勝浦市	勝浦市	佐野浄水場(出口)	2012年7月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1360	市原市	千葉県	市原市	市原市	新井浄水場	2012年7月2日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
1361	市原市	千葉県	市原市	市原市	新井浄水場	2012年7月9日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1362	市原市	千葉県	市原市	市原市	内田浄水場	2012年7月9日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1363	市原市	千葉県	市原市	市原市	新井浄水場	2012年7月17日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
1364	市原市	千葉県	市原市	市原市	新井浄水場	2012年7月23日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
1365	流山市	千葉県	流山市	流山市	おおたかの森浄水場	2012年7月5日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1366	流山市	千葉県	流山市	流山市	江戸川浄水場	2012年7月5日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1367	流山市	千葉県	流山市	流山市	西平井浄水場	2012年7月5日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1368	流山市	千葉県	流山市	流山市	東部浄水場	2012年7月5日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1369	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	八千代台浄水場(給水栓)	2012年7月9日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1370	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	勝田台浄水場(給水栓)	2012年7月9日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1371	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	米本浄水場(給水栓)	2012年7月9日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1372	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	高津浄水場(給水栓)	2012年7月9日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1373	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	村上給水場(給水栓)	2012年7月9日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1374	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	睦浄水場受水池(出口) (給水栓)	2012年7月9日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1375	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	萱田浄水場(給水栓)	2012年7月9日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1376	我孫子市	千葉県	我孫子市	我孫子市	湖北台浄水場	2012年7月10日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1377	我孫子市	千葉県	我孫子市	我孫子市	湖北台浄水場	2012年7月17日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1378	我孫子市	千葉県	我孫子市	我孫子市	湖北台浄水場	2012年7月24日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1379	我孫子市	千葉県	我孫子市	我孫子市	湖北台浄水場	2012年7月31日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1380	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	奥谷浄水場	2012年7月4日	ND(<1)	ND(<1)	-
1381	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	横渚浄水場	2012年7月4日	ND(<1)	ND(<1)	-
1382	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	東町浄水場	2012年7月4日	ND(<1)	ND(<1)	-
1383	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	保台浄水場	2012年7月4日	ND(<1)	ND(<1)	-
1384	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	奥谷浄水場	2012年7月11日	ND(<1)	ND(<1)	-
1385	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	横渚浄水場	2012年7月11日	ND(<1)	ND(<1)	-
1386	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	東町浄水場	2012年7月11日	ND(<1)	ND(<1)	-
1387	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	保台浄水場	2012年7月11日	ND(<1)	ND(<1)	-
1388	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	奥谷浄水場	2012年7月18日	ND(<1)	ND(<1)	-
1389	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	横渚浄水場	2012年7月18日	ND(<1)	ND(<1)	-

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1390	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	東町浄水場	2012年7月18日	ND(<1)	ND(<1)	-
1391	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	保台浄水場	2012年7月18日	ND(<1)	ND(<1)	-
1392	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	奥谷浄水場	2012年7月25日	ND(<1)	ND(<1)	-
1393	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	横渚浄水場	2012年7月25日	ND(<1)	ND(<1)	-
1394	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	東町浄水場	2012年7月25日	ND(<1)	ND(<1)	-
1395	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	保台浄水場	2012年7月25日	ND(<1)	ND(<1)	-
1396	富津市	千葉県	富津市	富津市	亀田浄水場(井戸系)	2012年7月3日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
1397	富津市	千葉県	富津市	富津市	亀田浄水場(ダム系)	2012年7月3日	ND(<0.4)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1398	富津市	千葉県	富津市	富津市	犬吠配水池給水栓	2012年7月3日	ND(<0.4)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1399	富津市	千葉県	富津市	富津市	亀田浄水場(ダム系)	2012年7月10日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1400	富津市	千葉県	富津市	富津市	亀田浄水場(ダム系)	2012年7月24日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1401	富津市	千葉県	富津市	富津市	亀田浄水場(ダム系)	2012年7月31日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1402	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第1浄水場	2012年7月6日	ND(<1)	ND(<1)	-
1403	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第2浄水場	2012年7月6日	ND(<1)	ND(<1)	-
1404	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第3浄水場	2012年7月6日	ND(<1)	ND(<1)	-
1405	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第1浄水場	2012年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	-
1406	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第2浄水場	2012年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	-
1407	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第3浄水場	2012年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	-
1408	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第1浄水場	2012年7月20日	ND(<1)	ND(<1)	-
1409	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第2浄水場	2012年7月20日	ND(<1)	ND(<1)	-
1410	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第3浄水場	2012年7月20日	ND(<1)	ND(<1)	-
1411	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第1浄水場	2012年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	-
1412	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第2浄水場	2012年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	-
1413	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第3浄水場	2012年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	-
1414	八街市	千葉県	八街市	八街市	榎戸配水場内給水栓	2012年7月2日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1415	八街市	千葉県	八街市	八街市	榎戸配水場内給水栓	2012年7月9日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.5)
1416	八街市	千葉県	八街市	八街市	榎戸配水場内給水栓	2012年7月17日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1417	八街市	千葉県	八街市	八街市	榎戸配水場内給水栓	2012年7月23日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1418	八街市	千葉県	八街市	八街市	榎戸配水場内給水栓	2012年7月30日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
1419	長門川水道企業団	千葉県	印西市・栄町	長門川水道企業団	前新田浄水場	2012年7月11日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1420	三芳水道企業団	千葉県	南房総市	三芳水道企業団	増間浄水場(出口水)	2012年7月3日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1421	香取市	千葉県	香取市	香取市	玉造浄水場	2012年6月12日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1422	香取市	千葉県	香取市	香取市	佐原浄水場	2012年6月12日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1423	香取市	千葉県	香取市	香取市	城山第2浄水場	2012年6月12日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
1424	香取市	千葉県	香取市	香取市	玉造浄水場	2012年6月15日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
1425	香取市	千葉県	香取市	香取市	玉造浄水場	2012年6月19日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1426	香取市	千葉県	香取市	香取市	佐原浄水場	2012年6月19日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1427	香取市	千葉県	香取市	香取市	城山第2浄水場	2012年6月19日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
1428	香取市	千葉県	香取市	香取市	大畑浄水場	2012年6月19日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.8)
1429	香取市	千葉県	香取市	香取市	中央浄水場	2012年6月19日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.7)
1430	香取市	千葉県	香取市	香取市	玉造浄水場	2012年6月22日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
1431	香取市	千葉県	香取市	香取市	玉造浄水場	2012年6月26日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1432	香取市	千葉県	香取市	香取市	佐原浄水場	2012年6月26日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
1433	香取市	千葉県	香取市	香取市	城山第2浄水場	2012年6月26日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1434	香取市	千葉県	香取市	香取市	玉造浄水場	2012年6月29日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.9)
1435	香取市	千葉県	香取市	香取市	玉造浄水場	2012年7月3日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<1)
1436	香取市	千葉県	香取市	香取市	佐原浄水場	2012年7月3日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1437	香取市	千葉県	香取市	香取市	城山第2浄水場	2012年7月3日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.9)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1438	香取市	千葉県	香取市	香取市	玉造浄水場	2012年7月6日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1439	香取市	千葉県	香取市	香取市	玉造浄水場	2012年7月10日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1440	香取市	千葉県	香取市	香取市	佐原浄水場	2012年7月10日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1441	香取市	千葉県	香取市	香取市	城山第2浄水場	2012年7月10日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1442	香取市	千葉県	香取市	香取市	玉造浄水場	2012年7月13日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1443	香取市	千葉県	香取市	香取市	玉造浄水場	2012年7月17日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1444	香取市	千葉県	香取市	香取市	佐原浄水場	2012年7月17日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1445	香取市	千葉県	香取市	香取市	城山第2浄水場	2012年7月17日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
1446	香取市	千葉県	香取市	香取市	大畑浄水場	2012年7月17日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
1447	香取市	千葉県	香取市	香取市	中央浄水場	2012年7月17日	ND(<0.6)	ND(<1)	ND(<0.7)
1448	香取市	千葉県	香取市	香取市	玉造浄水場	2012年7月20日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
1449	香取市	千葉県	香取市	香取市	玉造浄水場	2012年7月24日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
1450	香取市	千葉県	香取市	香取市	佐原浄水場	2012年7月24日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1451	香取市	千葉県	香取市	香取市	城山第2浄水場	2012年7月24日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1452	山武市	千葉県	山武市	山武市	山武浄水場(浄水場内給水栓)	2012年7月3日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1453	酒々井町	千葉県	酒々井町	酒々井町	尾上浄水場	2012年1月11日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
1454	酒々井町	千葉県	酒々井町	酒々井町	尾上浄水場	2012年2月7日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
1455	酒々井町	千葉県	酒々井町	酒々井町	尾上浄水場	2012年3月5日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
1456	酒々井町	千葉県	酒々井町	酒々井町	尾上浄水場	2012年4月3日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<1)
1457	酒々井町	千葉県	酒々井町	酒々井町	尾上浄水場	2012年5月7日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<1)
1458	酒々井町	千葉県	酒々井町	酒々井町	尾上浄水場	2012年6月4日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<1)
1459	酒々井町	千葉県	酒々井町	酒々井町	尾上浄水場	2012年7月2日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<1)
1460	神崎町	千葉県	神崎町	神崎町	香取市堀之内給水栓	2012年7月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1461	大多喜町	千葉県	大多喜町	大多喜町	面白浄水場	2012年5月1日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<0.7)
1462	大多喜町	千葉県	大多喜町	大多喜町	面白浄水場	2012年5月9日	ND(<1)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1463	大多喜町	千葉県	大多喜町	大多喜町	面白浄水場	2012年5月16日	ND(<1)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1464	大多喜町	千葉県	大多喜町	大多喜町	面白浄水場	2012年5月23日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1465	大多喜町	千葉県	大多喜町	大多喜町	横山浄水場	2012年5月30日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1466	大多喜町	千葉県	大多喜町	大多喜町	面白浄水場	2012年5月30日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1467	大多喜町	千葉県	大多喜町	大多喜町	面白浄水場	2012年6月5日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.6)
1468	大多喜町	千葉県	大多喜町	大多喜町	面白浄水場	2012年6月13日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1469	大多喜町	千葉県	大多喜町	大多喜町	面白浄水場	2012年6月20日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1470	大多喜町	千葉県	大多喜町	大多喜町	横山浄水場	2012年6月27日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1471	大多喜町	千葉県	大多喜町	大多喜町	面白浄水場	2012年6月27日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1472	御宿町	千葉県	御宿町	御宿町	御宿町浄水場(浄水サンプリング栓)	2012年7月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1473	御宿町	千葉県	御宿町	御宿町	御宿町浄水場(浄水サンプリング栓)	2012年7月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1474	御宿町	千葉県	御宿町	御宿町	御宿町浄水場(浄水サンプリング栓)	2012年7月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1475	東京都水道局	東京都		東京都水道局	砧浄水場(浄水)	2012年7月4日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1476	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小川浄水所	2012年7月4日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
1477	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上石原浄水所(浄水)	2012年7月4日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1478	東京都水道局	東京都		東京都水道局	成木浄水所(浄水)	2012年7月4日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1479	東京都水道局	東京都		東京都水道局	沢井第一浄水所(浄水)	2012年7月4日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1480	東京都水道局	東京都		東京都水道局	沢井第二浄水所(浄水)	2012年7月4日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.8)
1481	東京都水道局	東京都		東京都水道局	和泉本町浄水所	2012年7月4日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1482	東京都水道局	東京都		東京都水道局	境浄水場(浄水)	2012年7月5日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1483	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2012年7月5日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
1484	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小河内浄水所(浄水)	2012年7月5日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1485	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2012年7月5日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.8)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1486	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上水南浄水所	2012年7月5日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1487	東京都水道局	東京都		東京都水道局	杉並浄水所(浄水)	2012年7月5日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.9)
1488	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2012年7月5日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1489	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2012年7月5日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1490	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2012年7月5日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1491	東京都水道局	東京都		東京都水道局	日原浄水所(浄水)	2012年7月5日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1492	東京都水道局	東京都		東京都水道局	桜村浄水所(浄水)	2012年7月5日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1493	東京都水道局	東京都		東京都水道局	府中武蔵台浄水所	2012年7月5日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1494	東京都水道局	東京都		東京都水道局	砧下浄水場(浄水)	2012年7月6日	ND(<0.4)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1495	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2012年7月6日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1496	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2012年7月6日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1497	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2012年7月6日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.7)
1498	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2012年7月6日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1499	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2012年7月6日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1500	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2012年7月7日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1501	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2012年7月7日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1502	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2012年7月7日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1503	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2012年7月7日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.7)
1504	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2012年7月7日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1505	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2012年7月8日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1506	東京都水道局	東京都		東京都水道局	高月浄水所(浄水)	2012年7月8日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1507	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2012年7月8日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1508	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上代継浄水所(浄水)	2012年7月8日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1509	東京都水道局	東京都		東京都水道局	千ヶ瀬第二浄水所(浄水)	2012年7月8日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1510	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2012年7月8日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1511	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2012年7月8日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1512	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2012年7月8日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1513	東京都水道局	東京都		東京都水道局	氷川浄水所(浄水)	2012年7月8日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1514	東京都水道局	東京都		東京都水道局	立川栄町浄水所	2012年7月8日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1515	東京都水道局	東京都		東京都水道局	立川砂川浄水所	2012年7月8日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1516	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2012年7月9日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1517	東京都水道局	東京都		東京都水道局	戸倉浄水所(浄水)	2012年7月9日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1518	東京都水道局	東京都		東京都水道局	御岳山浄水所(浄水)	2012年7月9日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1519	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三郷浄水場(浄水)	2012年7月9日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1520	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三鷹新川浄水所	2012年7月9日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1521	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2012年7月9日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1522	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上連雀浄水所	2012年7月9日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1523	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2012年7月9日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1524	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2012年7月9日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1525	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2012年7月9日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1526	東京都水道局	東京都		東京都水道局	二俣尾浄水所(浄水)	2012年7月9日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1527	東京都水道局	東京都		東京都水道局	日向和田浄水所(浄水)	2012年7月9日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1528	東京都水道局	東京都		東京都水道局	乙津浄水所(浄水)	2012年7月10日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1529	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2012年7月10日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1530	東京都水道局	東京都		東京都水道局	幸町浄水所	2012年7月10日	ND(<1)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1531	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三園浄水場(浄水)	2012年7月10日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1532	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2012年7月10日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1533	東京都水道局	東京都		東京都水道局	深沢浄水所(浄水)	2012年7月10日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.8)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1534	東京都水道局	東京都		東京都水道局	大丹波浄水所(浄水)	2012年7月10日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1535	東京都水道局	東京都		東京都水道局	棚沢浄水所(浄水)	2012年7月10日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1536	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2012年7月10日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.8)
1537	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2012年7月10日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1538	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2012年7月10日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1539	東京都水道局	東京都		東京都水道局	府中南町浄水所	2012年7月10日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1540	東京都水道局	東京都		東京都水道局	砧浄水場(浄水)	2012年7月11日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1541	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2012年7月11日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1542	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2012年7月11日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1543	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上石原浄水所(浄水)	2012年7月11日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
1544	東京都水道局	東京都		東京都水道局	深大寺浄水所	2012年7月11日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1545	東京都水道局	東京都		東京都水道局	成木浄水所(浄水)	2012年7月11日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1546	東京都水道局	東京都		東京都水道局	沢井第一浄水所(浄水)	2012年7月11日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
1547	東京都水道局	東京都		東京都水道局	沢井第二浄水所(浄水)	2012年7月11日	ND(<0.6)	ND(<1)	ND(<0.8)
1548	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2012年7月11日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1549	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2012年7月11日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1550	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2012年7月11日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1551	東京都水道局	東京都		東京都水道局	福生武蔵野台浄水所	2012年7月11日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1552	東京都水道局	東京都		東京都水道局	境浄水場(浄水)	2012年7月12日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1553	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2012年7月12日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1554	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小河内浄水所(浄水)	2012年7月12日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1555	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2012年7月12日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1556	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上北台浄水所	2012年7月12日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1557	東京都水道局	東京都		東京都水道局	杉並浄水所(浄水)	2012年7月12日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.9)
1558	東京都水道局	東京都		東京都水道局	中藤配水所	2012年7月12日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1559	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2012年7月12日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1560	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2012年7月12日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1561	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2012年7月12日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1562	東京都水道局	東京都		東京都水道局	日原浄水所(浄水)	2012年7月12日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1563	東京都水道局	東京都		東京都水道局	桧村浄水所(浄水)	2012年7月12日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1564	東京都水道局	東京都		東京都水道局	砧下浄水場(浄水)	2012年7月13日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1565	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2012年7月13日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.8)
1566	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2012年7月13日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1567	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2012年7月13日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1568	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2012年7月13日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1569	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2012年7月13日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1570	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2012年7月14日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1571	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2012年7月14日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1572	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2012年7月14日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1573	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2012年7月14日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1574	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2012年7月14日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1575	東京都水道局	東京都		東京都水道局	梶野浄水所	2012年7月15日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
1576	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2012年7月15日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1577	東京都水道局	東京都		東京都水道局	高月浄水所(浄水)	2012年7月15日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1578	東京都水道局	東京都		東京都水道局	若松浄水所	2012年7月15日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
1579	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2012年7月15日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1580	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上代継浄水所(浄水)	2012年7月15日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1581	東京都水道局	東京都		東京都水道局	千ヶ瀬第二浄水所(浄水)	2012年7月15日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1582	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2012年7月15日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<0.8)
1583	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2012年7月15日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.7)
1584	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2012年7月15日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
1585	東京都水道局	東京都		東京都水道局	氷川浄水所(浄水)	2012年7月15日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1586	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2012年7月16日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1587	東京都水道局	東京都		東京都水道局	戸倉浄水所(浄水)	2012年7月16日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1588	東京都水道局	東京都		東京都水道局	御岳山浄水所(浄水)	2012年7月16日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1589	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三郷浄水場(浄水)	2012年7月16日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1590	東京都水道局	東京都		東京都水道局	柴崎浄水所	2012年7月16日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1591	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2012年7月16日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.7)
1592	東京都水道局	東京都		東京都水道局	西東京栄町浄水所	2012年7月16日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1593	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2012年7月16日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.8)
1594	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2012年7月16日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1595	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2012年7月16日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1596	東京都水道局	東京都		東京都水道局	二俣尾浄水所(浄水)	2012年7月16日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1597	東京都水道局	東京都		東京都水道局	日向和田浄水所(浄水)	2012年7月16日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
1598	東京都水道局	東京都		東京都水道局	乙津浄水所(浄水)	2012年7月17日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1599	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2012年7月17日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1600	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三園浄水場(浄水)	2012年7月17日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1601	東京都水道局	東京都		東京都水道局	芝久保浄水所	2012年7月17日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1602	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2012年7月17日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
1603	東京都水道局	東京都		東京都水道局	深沢浄水所(浄水)	2012年7月17日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1604	東京都水道局	東京都		東京都水道局	大丹波浄水所(浄水)	2012年7月17日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1605	東京都水道局	東京都		東京都水道局	棚沢浄水所(浄水)	2012年7月17日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1606	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2012年7月17日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1607	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2012年7月17日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1608	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2012年7月17日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1609	東京都水道局	東京都		東京都水道局	保谷町浄水所	2012年7月17日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1610	東京都水道局	東京都		東京都水道局	砧浄水場(浄水)	2012年7月18日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
1611	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2012年7月18日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1612	東京都水道局	東京都		東京都水道局	国分寺北町第二浄水所	2012年7月18日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1613	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2012年7月18日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1614	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上石原浄水所(浄水)	2012年7月18日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1615	東京都水道局	東京都		東京都水道局	成木浄水所(浄水)	2012年7月18日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1616	東京都水道局	東京都		東京都水道局	沢井第一浄水所(浄水)	2012年7月18日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1617	東京都水道局	東京都		東京都水道局	沢井第二浄水所(浄水)	2012年7月18日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
1618	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2012年7月18日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1619	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2012年7月18日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1620	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2012年7月18日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1621	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東恋ヶ窪浄水所	2012年7月18日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1622	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2012年7月19日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1623	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2012年7月19日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1624	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2012年7月19日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1625	東京都水道局	東京都		東京都水道局	坂浜浄水所	2012年7月19日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.8)
1626	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小河内浄水所(浄水)	2012年7月19日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1627	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2012年7月19日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1628	東京都水道局	東京都		東京都水道局	杉並浄水所(浄水)	2012年7月19日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.8)
1629	東京都水道局	東京都		東京都水道局	大丸浄水所	2012年7月19日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1630	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2012年7月19日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1631	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2012年7月19日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1632	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2012年7月19日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1633	東京都水道局	東京都		東京都水道局	日原浄水所(浄水)	2012年7月19日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
1634	東京都水道局	東京都		東京都水道局	砧下浄水場(浄水)	2012年7月20日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1635	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2012年7月20日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1636	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2012年7月20日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1637	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2012年7月20日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.8)
1638	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2012年7月20日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1639	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2012年7月20日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1640	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2012年7月21日	ND(<1)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1641	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2012年7月21日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1642	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2012年7月21日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1643	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2012年7月21日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1644	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2012年7月21日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1645	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2012年7月22日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1646	東京都水道局	東京都		東京都水道局	高月浄水所(浄水)	2012年7月22日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1647	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三沢浄水所	2012年7月22日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1648	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2012年7月22日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1649	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上代継浄水所(浄水)	2012年7月22日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
1650	東京都水道局	東京都		東京都水道局	仙川浄水所	2012年7月22日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1651	東京都水道局	東京都		東京都水道局	千ヶ瀬第二浄水所(浄水)	2012年7月22日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.7)
1652	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2012年7月22日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1653	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2012年7月22日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1654	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2012年7月22日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1655	東京都水道局	東京都		東京都水道局	氷川浄水所(浄水)	2012年7月22日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
1656	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2012年7月23日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1657	東京都水道局	東京都		東京都水道局	戸倉浄水所(浄水)	2012年7月23日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1658	東京都水道局	東京都		東京都水道局	御岳山浄水所(浄水)	2012年7月23日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1659	東京都水道局	東京都		東京都水道局	国立中浄水所	2012年7月23日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1660	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三郷浄水場(浄水)	2012年7月23日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1661	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2012年7月23日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1662	東京都水道局	東京都		東京都水道局	谷保浄水所	2012年7月23日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1663	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2012年7月23日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1664	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2012年7月23日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1665	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2012年7月23日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
1666	東京都水道局	東京都		東京都水道局	二俣尾浄水所(浄水)	2012年7月23日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.8)
1667	東京都水道局	東京都		東京都水道局	日向和田浄水所(浄水)	2012年7月23日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1668	東京都水道局	東京都		東京都水道局	乙津浄水所(浄水)	2012年7月24日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1669	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2012年7月24日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1670	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2012年7月24日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1671	東京都水道局	東京都		東京都水道局	原町田浄水所	2012年7月24日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1672	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2012年7月24日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.8)
1673	東京都水道局	東京都		東京都水道局	深沢浄水所(浄水)	2012年7月24日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1674	東京都水道局	東京都		東京都水道局	大丹波浄水所(浄水)	2012年7月24日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1675	東京都水道局	東京都		東京都水道局	滝の沢浄水所	2012年7月24日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.7)
1676	東京都水道局	東京都		東京都水道局	棚沢浄水所(浄水)	2012年7月24日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1677	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2012年7月24日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1678	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2012年7月24日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1679	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2012年7月24日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1680	東京都水道局	東京都		東京都水道局	砧浄水場(浄水)	2012年7月25日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1681	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2012年7月25日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
1682	東京都水道局	東京都		東京都水道局	桜ヶ丘浄水所	2012年7月25日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1683	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2012年7月25日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1684	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上石原浄水所(浄水)	2012年7月25日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1685	東京都水道局	東京都		東京都水道局	成木浄水所(浄水)	2012年7月25日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1686	東京都水道局	東京都		東京都水道局	沢井第一浄水所(浄水)	2012年7月25日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1687	東京都水道局	東京都		東京都水道局	沢井第二浄水所(浄水)	2012年7月25日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1688	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2012年7月25日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1689	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2012年7月25日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1690	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2012年7月25日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1691	東京都水道局	東京都		東京都水道局	野津田浄水所	2012年7月25日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1692	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2012年7月26日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1693	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2012年7月26日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1694	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小河内浄水所(浄水)	2012年7月26日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
1695	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2012年7月26日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1696	東京都水道局	東京都		東京都水道局	杉並浄水所(浄水)	2012年7月26日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
1697	東京都水道局	東京都		東京都水道局	大坂上浄水所	2012年7月26日	ND(<0.6)	ND(<1)	ND(<0.9)
1698	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2012年7月26日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1699	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2012年7月26日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1700	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2012年7月26日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1701	東京都水道局	東京都		東京都水道局	南平浄水所	2012年7月26日	ND(<0.5)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1702	東京都水道局	東京都		東京都水道局	日原浄水所(浄水)	2012年7月26日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.8)
1703	東京都水道局	東京都		東京都水道局	桧村浄水所(浄水)	2012年7月26日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1704	東京都水道局	東京都		東京都水道局	砧下浄水場(浄水)	2012年7月27日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1705	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2012年7月27日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1706	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2012年7月27日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1707	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2012年7月27日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1708	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2012年7月27日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1709	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2012年7月27日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1710	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2012年7月28日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1711	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2012年7月28日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1712	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2012年7月28日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1713	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2012年7月28日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1714	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2012年7月28日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1715	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2012年7月29日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1716	東京都水道局	東京都		東京都水道局	高月浄水所(浄水)	2012年7月29日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1717	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2012年7月29日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1718	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上代継浄水所(浄水)	2012年7月29日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1719	東京都水道局	東京都		東京都水道局	千ヶ瀬第二浄水所(浄水)	2012年7月29日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1720	東京都水道局	東京都		東京都水道局	滝山浄水所	2012年7月29日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1721	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2012年7月29日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1722	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2012年7月29日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.8)
1723	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2012年7月29日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1724	東京都水道局	東京都		東京都水道局	南沢浄水所	2012年7月29日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1725	東京都水道局	東京都		東京都水道局	氷川浄水所(浄水)	2012年7月29日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1726	東京都水道局	東京都		東京都水道局	暁町浄水所	2012年7月30日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1727	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2012年7月30日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1728	東京都水道局	東京都		東京都水道局	元本郷浄水所	2012年7月30日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
1729	東京都水道局	東京都		東京都水道局	戸倉浄水所(浄水)	2012年7月30日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1730	東京都水道局	東京都		東京都水道局	御岳山浄水所(浄水)	2012年7月30日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1731	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三郷浄水場(浄水)	2012年7月30日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1732	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2012年7月30日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
1733	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2012年7月30日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1734	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2012年7月30日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1735	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2012年7月30日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1736	東京都水道局	東京都		東京都水道局	二俣尾浄水所(浄水)	2012年7月30日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
1737	東京都水道局	東京都		東京都水道局	日向和田浄水所(浄水)	2012年7月30日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1738	東京都水道局	東京都		東京都水道局	乙津浄水所(浄水)	2012年7月31日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1739	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2012年7月31日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1740	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三郷浄水場(浄水)	2012年7月31日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1741	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2012年7月31日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1742	東京都水道局	東京都		東京都水道局	深沢浄水所(浄水)	2012年7月31日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1743	東京都水道局	東京都		東京都水道局	大丹波浄水所(浄水)	2012年7月31日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1744	東京都水道局	東京都		東京都水道局	棚沢浄水所(浄水)	2012年7月31日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1745	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2012年7月31日	ND(<1)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1746	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2012年7月31日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1747	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2012年7月31日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1748	東京都水道局	東京都		東京都水道局	富士見第一浄水所	2012年7月31日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1749	東京都水道局	東京都		東京都水道局	富士見第三浄水所	2012年7月31日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1750	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2012年8月1日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1751	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2012年8月1日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1752	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2012年8月1日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1753	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2012年8月1日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1754	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2012年8月1日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1755	武蔵野市	東京都	武蔵野市	武蔵野市水道事業	第一浄水場内水栓	2012年7月9日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
1756	武蔵野市	東京都	武蔵野市	武蔵野市水道事業	第二浄水場内水栓	2012年7月9日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
1757	武蔵野市	東京都	武蔵野市	武蔵野市水道事業	第一浄水場内水栓	2012年7月16日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
1758	武蔵野市	東京都	武蔵野市	武蔵野市水道事業	第二浄水場内水栓	2012年7月16日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
1759	武蔵野市	東京都	武蔵野市	武蔵野市水道事業	第一浄水場内水栓	2012年7月23日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
1760	武蔵野市	東京都	武蔵野市	武蔵野市水道事業	第二浄水場内水栓	2012年7月23日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
1761	昭島市	東京都	昭島市	昭島市水道事業	西部配水場	2012年7月9日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.8)
1762	昭島市	東京都	昭島市	昭島市水道事業	東部配水場	2012年7月9日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
1763	昭島市	東京都	昭島市	昭島市水道事業	西部配水場	2012年7月23日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1764	昭島市	東京都	昭島市	昭島市水道事業	東部配水場	2012年7月23日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.7)
1765	羽村市	東京都	羽村市	羽村市水道事業	羽村市浄水場(浄水)	2012年7月3日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
1766	大島町	東京都	大島町	大島町北部水道事業	北の山浄水場配水池出口水栓	2012年7月2日	ND(<1)	ND(<1)	-
1767	大島町	東京都	大島町	大島町北部水道事業	泉津浄水場配水池出口水栓	2012年7月2日	ND(<1)	ND(<1)	-
1768	大島町	東京都	大島町	大島町南部地区簡易水道事業	南部浄水場配水池出口水栓(浄水)	2012年7月2日	ND(<1)	ND(<1)	-
1769	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	寒川浄水場	2012年7月9日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
1770	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	谷ヶ原浄水場	2012年7月9日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
1771	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	寒川浄水場	2012年7月17日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
1772	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	谷ヶ原浄水場	2012年7月17日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
1773	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	寒川浄水場	2012年7月23日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1870	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	川井浄水場	2012年7月24日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	-
1871	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	小雀浄水場	2012年7月26日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
1872	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	西谷浄水場	2012年7月26日	ND(<0.3)	ND(<0.6)	-
1873	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	川井浄水場	2012年7月26日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
1874	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	小雀浄水場	2012年7月31日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
1875	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	西谷浄水場	2012年7月31日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-
1876	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	川井浄水場	2012年7月31日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-
1877	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	生田浄水場	2012年7月9日	ND(<1)	ND(<1)	-
1878	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	長沢浄水場	2012年7月9日	ND(<1)	ND(<1)	-
1879	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	生田浄水場	2012年7月17日	ND(<1)	ND(<1)	-
1880	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	長沢浄水場	2012年7月17日	ND(<1)	ND(<1)	-
1881	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	生田浄水場	2012年7月23日	ND(<1)	ND(<1)	-
1882	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	長沢浄水場	2012年7月23日	ND(<1)	ND(<1)	-
1883	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	生田浄水場	2012年7月30日	ND(<1)	ND(<1)	-
1884	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	長沢浄水場	2012年7月30日	ND(<1)	ND(<1)	-
1885	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	落合浄水場	2012年7月3日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
1886	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	底沢浄水場	2012年7月3日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
1887	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	鎌沢浄水場	2012年7月4日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	-
1888	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	和田浄水場	2012年7月4日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
1889	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	鳥屋浄水場	2012年7月9日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
1890	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	長野浄水場	2012年7月9日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
1891	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	落合浄水場	2012年7月10日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
1892	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	底沢浄水場	2012年7月10日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
1893	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	鎌沢浄水場	2012年7月11日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
1894	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	和田浄水場	2012年7月11日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
1895	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	落合浄水場	2012年7月17日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
1896	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	底沢浄水場	2012年7月17日	ND(<0.6)	ND(<1)	-
1897	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	鎌沢浄水場	2012年7月18日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
1898	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	和田浄水場	2012年7月18日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
1899	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	落合浄水場	2012年7月24日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
1900	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	底沢浄水場	2012年7月24日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
1901	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	鎌沢浄水場	2012年7月25日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	-
1902	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	和田浄水場	2012年7月25日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
1903	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	走水水源地	2012年7月3日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
1904	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	有馬浄水場	2012年7月5日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
1905	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	有馬浄水場	2012年7月12日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
1906	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	有馬浄水場	2012年7月19日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
1907	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	有馬浄水場	2012年7月26日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
1908	小田原市	神奈川県	小田原市	小田原市水道事業	高田浄水場	2012年6月27日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1909	小田原市	神奈川県	小田原市	小田原市水道事業	高田浄水場	2012年7月4日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1910	小田原市	神奈川県	小田原市	小田原市水道事業	高田浄水場	2012年7月11日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1911	小田原市	神奈川県	小田原市	小田原市水道事業	高田浄水場	2012年7月18日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1912	小田原市	神奈川県	小田原市	小田原市水道事業	高田浄水場	2012年7月25日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1913	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	堀山下浄水場	2012年7月2日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1914	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	堀山下浄水場	2012年7月9日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1915	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	湯ノ沢配水場	2012年7月9日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1916	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	千村配水場	2012年7月9日	ND(<0.5)	ND(<1)	ND(<0.7)
1917	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	堀山下低区配水場	2012年7月9日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1918	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	栢窪高区配水場	2012年7月9日	ND(<0.5)	ND(<1)	ND(<0.8)
1919	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	金井場配水場	2012年7月9日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	ND(<1)
1920	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	六間配水場	2012年7月9日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.7)
1921	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	八幡山配水場	2012年7月9日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.7)
1922	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	広畑配水場	2012年7月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<0.7)
1923	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	城山配水場	2012年7月10日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1924	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	堀山下浄水場	2012年7月17日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1925	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	堀山下浄水場	2012年7月23日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1926	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	堀山下浄水場	2012年7月30日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1927	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	伊勢原市	神奈川県企業庁企業局	大山浄水場	2012年7月1日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
1928	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	伊勢原市	神奈川県企業庁企業局	大山浄水場	2012年7月8日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
1929	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	伊勢原市	神奈川県企業庁企業局	大山浄水場	2012年7月15日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
1930	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	伊勢原市	神奈川県企業庁企業局	大山浄水場	2012年7月22日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
1931	南足柄市	神奈川県	南足柄市	南足柄市水道事業	矢倉沢浄水場	2012年7月12日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1932	南足柄市	神奈川県	南足柄市	南足柄市水道事業	矢倉沢浄水場	2012年7月19日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1933	南足柄市	神奈川県	南足柄市	南足柄市水道事業	岡本配水池(塚原浄水場系)	2012年7月19日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1934	南足柄市	神奈川県	南足柄市	南足柄市水道事業	矢倉沢浄水場	2012年7月26日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1935	中井町	神奈川県	中井町	中井町水道事業	中井町農村環境改善センター給水栓	2012年7月5日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1936	大井町	神奈川県	大井町	大井町水道事業	第2浄水場	2012年7月19日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1937	松田町	神奈川県	松田町	松田町寄簡易水道事業	宮地田代水源・弥勒寺第2水源	2012年7月26日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1938	山北町	神奈川県	山北町	山北町水道事業	皆瀬川浄水場	2012年6月28日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1939	開成町	神奈川県	開成町	開成町水道事業	高台第1浄水場	2012年7月12日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1940	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	箱根町	神奈川県企業庁企業局	イタリー浄水場	2012年7月3日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
1941	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	箱根町	神奈川県企業庁企業局	品ノ木浄水場	2012年7月3日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
1942	箱根町	神奈川県	箱根町	箱根町水道事業	湯本管末給水栓	2012年7月11日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1943	箱根町	神奈川県	箱根町	宮城野六区簡易水道組合	供給施設給水栓	2012年7月11日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1944	箱根町	神奈川県	箱根町	箱根町水道事業	湯本管末給水栓	2012年7月25日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1945	真鶴町	神奈川県	真鶴町	真鶴町水道事業	新島配水池給水栓	2012年7月11日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1946	真鶴町	神奈川県	真鶴町	真鶴町水道事業	岩監視所給水栓	2012年7月25日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1947	湯河原町	神奈川県	湯河原町	吉浜上水道事業	幕山浄水場	2012年7月4日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1948	宮下簡水	神奈川県	湯河原町	宮下簡易水道組合	第1配水池	2012年7月4日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1949	宮下簡水	神奈川県	湯河原町	宮下簡易水道組合	第2配水池	2012年7月4日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1950	湯河原町	神奈川県	湯河原町	湯河原上水道事業	広河原浄水場	2012年7月18日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1951	城堀簡水	神奈川県	湯河原町	城堀簡易水道組合	第1配水池	2012年7月18日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1952	城堀簡水	神奈川県	湯河原町	城堀簡易水道組合	第3配水池	2012年7月18日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1953	上野山簡水	神奈川県	湯河原町	上野山簡易水道組合	上野山配水タンク	2012年7月18日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1954	愛川町	神奈川県	愛川町	愛川町水道事業所	高峰浄水場	2012年7月5日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1955	愛川町	神奈川県	愛川町	愛川町水道事業所	高峰浄水場	2012年7月12日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1956	愛川町	神奈川県	愛川町	愛川町水道事業所	高峰浄水場	2012年7月19日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1957	愛川町	神奈川県	愛川町	愛川町水道事業所	戸倉浄水場	2012年7月19日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1958	愛川町	神奈川県	愛川町	愛川町水道事業所	中津浄水場	2012年7月19日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1959	愛川町	神奈川県	愛川町	愛川町水道事業所	高峰浄水場	2012年7月26日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.6)
1960	清川村	神奈川県	清川村	清川村簡易水道事業	宮ヶ瀬浄水場	2012年7月4日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1961	新潟県	新潟県	(用水供給事業)	東港水道用水供給企業団	東港浄水場	2012年7月6日	ND(<0.65)	ND(<0.55)	ND(<0.51)
1962	新潟県	新潟県	(用水供給事業)	上越地域水道用水供給企業団	第2浄水場	2012年7月9日	ND(<0.7)	ND(<0.74)	ND(<0.54)
1963	新潟県	新潟県	(用水供給事業)	上越地域水道用水供給企業団	第2浄水場	2012年7月10日	ND(<0.79)	ND(<0.71)	ND(<0.72)
1964	新潟県	新潟県	(用水供給事業)	東港水道用水供給企業団	東港浄水場	2012年7月11日	ND(<0.65)	ND(<0.74)	ND(<0.68)
1965	新潟県	新潟県	(用水供給事業)	東港水道用水供給企業団	東港浄水場	2012年7月13日	ND(<0.79)	ND(<0.64)	ND(<0.71)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1966	新潟県	新潟県	(用水供給事業)	東港水道用水供給企業 団	東港浄水場	2012年7月18日	ND(<0.79)	ND(<0.64)	ND(<0.58)
1967	新潟県	新潟県	(用水供給事業)	東港水道用水供給企業 団	東港浄水場	2012年7月20日	ND(<0.65)	ND(<0.77)	ND(<0.61)
1968	新潟県	新潟県	(用水供給事業)	上越地域水道用水供給 企業団	第2浄水場	2012年7月23日	ND(<0.7)	ND(<0.71)	ND(<0.61)
1969	新潟県	新潟県	(用水供給事業)	東港水道用水供給企業 団	東港浄水場	2012年7月25日	ND(<0.75)	ND(<0.6)	ND(<0.76)
1970	新潟県	新潟県	(用水供給事業)	東港水道用水供給企業 団	東港浄水場	2012年7月27日	ND(<0.75)	ND(<0.55)	ND(<0.59)
1971	新潟県	新潟県	(用水供給事業)	上越地域水道用水供給 企業団	第2浄水場	2012年7月30日	ND(<0.59)	ND(<0.67)	ND(<0.61)
1972	新潟県	新潟県	(用水供給事業)	東港水道用水供給企業 団	東港浄水場	2012年8月1日	ND	ND	ND
1973	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	信濃川浄水場	2012年4月3日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1974	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	戸頭浄水場	2012年4月3日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1975	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	巻浄水場	2012年4月5日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1976	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	阿賀野川浄水場	2012年4月5日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1977	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	信濃川浄水場	2012年4月23日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1978	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	戸頭浄水場	2012年4月23日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1979	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	巻浄水場	2012年4月25日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1980	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	阿賀野川浄水場	2012年4月25日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1981	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	信濃川浄水場	2012年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1982	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	戸頭浄水場	2012年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1983	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	巻浄水場	2012年5月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1984	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	阿賀野川浄水場	2012年5月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1985	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	信濃川浄水場	2012年5月21日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1986	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	戸頭浄水場	2012年5月21日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1987	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	巻浄水場	2012年5月23日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1988	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	阿賀野川浄水場	2012年5月23日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1989	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	信濃川浄水場	2012年6月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1990	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	戸頭浄水場	2012年6月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1991	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	巻浄水場	2012年6月6日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1992	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	阿賀野川浄水場	2012年6月6日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1993	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	信濃川浄水場	2012年6月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1994	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	戸頭浄水場	2012年6月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1995	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	巻浄水場	2012年6月20日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1996	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	阿賀野川浄水場	2012年6月20日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1997	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇 口)	2012年7月5日	ND(<0.1)	ND(<0.1)	ND(<0.1)
1998	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2012年7月6日	ND(<0.83)	ND(<0.64)	ND(<0.65)
1999	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇 口)	2012年7月6日	ND(<0.1)	ND(<0.1)	ND(<0.1)
2000	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇 口)	2012年7月9日	ND(<0.1)	ND(<0.1)	ND(<0.11)
2001	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇 口)	2012年7月10日	ND(<0.12)	ND(<0.12)	ND(<0.12)
2002	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2012年7月11日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.73)
2003	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇 口)	2012年7月11日	ND(<0.1)	ND(<0.1)	ND(<0.1)
2004	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇 口)	2012年7月12日	ND(<0.17)	ND(<0.15)	ND(<0.18)
2005	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2012年7月13日	ND(<0.62)	ND(<0.6)	ND(<0.54)
2006	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇 口)	2012年7月13日	ND(<0.1)	ND(<0.1)	ND(<0.1)
2007	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇 口)	2012年7月17日	ND(<0.1)	ND(<0.1)	ND(<0.1)
2008	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2012年7月18日	ND(<0.75)	ND(<0.67)	ND(<0.65)
2009	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇 口)	2012年7月18日	ND(<0.1)	ND(<0.1)	ND(<0.1)
2010	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇 口)	2012年7月19日	ND(<0.18)	ND(<0.14)	ND(<0.17)
2011	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2012年7月20日	ND(<0.7)	ND(<0.64)	ND(<0.56)
2012	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇 口)	2012年7月20日	ND(<0.11)	ND(<0.12)	ND(<0.12)
2013	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇 口)	2012年7月23日	ND(<0.18)	ND(<0.14)	ND(<0.17)

核種濃度の表記について

() 書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

2014	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2012年7月24日	ND(<0.1)	ND(<0.1)	ND(<0.1)
2015	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2012年7月25日	ND(<0.74)	ND(<0.6)	ND(<0.55)
2016	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2012年7月25日	ND(<0.1)	ND(<0.1)	ND(<0.1)
2017	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2012年7月26日	ND(<0.1)	ND(<0.1)	ND(<0.1)
2018	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2012年7月27日	ND(<0.75)	ND(<0.8)	ND(<0.58)
2019	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2012年7月27日	ND(<0.19)	ND(<0.15)	ND(<0.18)
2020	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2012年7月30日	ND(<0.17)	ND(<0.14)	ND(<0.17)
2021	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2012年7月31日	ND(<0.16)	ND(<0.14)	ND(<0.18)
2022	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2012年8月1日	ND	ND	ND
2023	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2012年8月1日	ND	ND	ND
2024	新潟県	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2012年7月6日	ND(<0.65)	ND(<0.67)	ND(<0.61)
2025	新潟県	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2012年7月10日	ND(<0.85)	ND(<0.77)	ND(<0.86)
2026	新潟県	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2012年7月13日	ND(<0.75)	ND(<0.67)	ND(<0.59)
2027	新潟県	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2012年7月17日	ND(<0.75)	ND(<0.6)	ND(<0.71)
2028	新潟県	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2012年7月20日	ND(<0.65)	ND(<0.5)	ND(<0.59)
2029	新潟県	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2012年7月24日	ND(<0.65)	ND(<0.55)	ND(<0.56)
2030	新潟県	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2012年7月27日	ND(<0.75)	ND(<0.64)	ND(<0.54)
2031	新潟県	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2012年7月31日	ND(<0.83)	ND(<0.6)	ND(<0.67)
2032	新潟県	新潟県	三条市	三条市上水道	大崎浄水場	2012年7月11日	ND(<0.83)	ND(<0.71)	ND(<0.91)
2033	新潟県	新潟県	三条市	三条地域水道用水供給企業団	企業団浄水場	2012年7月11日	ND(<0.7)	ND(<0.44)	ND(<0.57)
2034	新潟県	新潟県	三条市	三条市上水道	大崎浄水場	2012年7月18日	ND(<0.83)	ND(<0.8)	ND(<0.79)
2035	新潟県	新潟県	三条市	三条地域水道用水供給企業団	企業団浄水場	2012年7月18日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.63)
2036	新潟県	新潟県	三条市	三条市上水道	暹場浄水場	2012年7月24日	ND(<0.75)	ND(<0.73)	ND(<0.76)
2037	新潟県	新潟県	三条市	三条地域水道用水供給企業団	企業団浄水場	2012年7月25日	ND(<0.65)	ND(<0.55)	ND(<0.56)
2038	新潟県	新潟県	三条市	三条市上水道	大崎浄水場	2012年8月1日	ND	ND	ND
2039	新潟県	新潟県	三条市	三条地域水道用水供給企業団	企業団浄水場	2012年8月1日	ND	ND	ND
2040	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2012年7月6日	ND(<0.58)	ND(<0.64)	ND(<0.47)
2041	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2012年7月10日	ND(<0.59)	ND(<0.5)	ND(<0.76)
2042	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2012年7月13日	ND(<0.59)	ND(<0.55)	ND(<0.58)
2043	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2012年7月17日	ND(<0.62)	ND(<0.51)	ND(<0.5)
2044	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2012年7月20日	ND(<0.79)	ND(<0.55)	ND(<0.63)
2045	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2012年7月23日	ND(<0.65)	ND(<0.6)	ND(<0.69)
2046	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2012年7月27日	ND(<0.59)	ND(<0.64)	ND(<0.78)
2047	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2012年7月31日	ND(<0.65)	ND(<0.64)	ND(<0.56)
2048	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	内竹配水場	2011年6月19日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2049	新潟県	新潟県	新潟市	中々山地区簡易水道	中々山浄水場	2011年6月19日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2050	新潟県	新潟県	新潟市	滝谷新田地区簡易水道	滝谷新田浄水場	2011年6月19日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2051	新潟県	新潟県	新潟市	上赤谷地区簡易水道	上赤谷浄水場	2011年6月19日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2052	新潟県	新潟県	新潟市	板山地区簡易水道	第一配水場	2011年6月19日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2053	新潟県	新潟県	新潟市	板山地区簡易水道	小戸浄水場	2011年6月19日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2054	新潟県	新潟県	新潟市	山内地区簡易水道	山内浄水場	2011年6月19日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2055	新潟県	新潟県	新潟市	大槻地区簡易水道	大槻地区簡易水道	2011年6月19日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2056	新潟県	新潟県	新潟市	滝谷地区小規模水道	滝谷地区小規模水道	2011年6月19日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2057	新潟県	新潟県	新潟市	浦地区専用水道	浦地区専用水道	2011年6月19日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2058	新潟県	新潟県	新潟市	八幡地区小規模水道	八幡地区小規模水道	2011年6月19日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2059	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	内竹配水場	2011年9月12日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2060	新潟県	新潟県	新潟市	中々山地区簡易水道	中々山浄水場	2011年9月12日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2061	新潟県	新潟県	新潟市	板山地区簡易水道	第一配水場	2011年9月12日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

2062	新発田市	新潟県	新発田市	滝谷新田地区簡易水道	滝谷新田浄水場	2012年1月20日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2063	新発田市	新潟県	新発田市	山内地区簡易水道	山内浄水場	2012年1月20日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2064	新発田市	新潟県	新発田市	新発田市上水道	内竹配水場	2012年4月12日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2065	新発田市	新潟県	新発田市	中々山地区簡易水道	中々山浄水場	2012年4月12日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2066	新発田市	新潟県	新発田市	滝谷新田地区簡易水道	滝谷新田浄水場	2012年4月12日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2067	新発田市	新潟県	新発田市	上赤谷地区簡易水道	上赤谷浄水場	2012年4月12日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2068	新発田市	新潟県	新発田市	板山地区簡易水道	第一配水場	2012年4月12日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2069	新発田市	新潟県	新発田市	板山地区簡易水道	小戸浄水場	2012年4月12日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2070	新発田市	新潟県	新発田市	山内地区簡易水道	山内浄水場	2012年4月12日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2071	新発田市	新潟県	新発田市	新発田市上水道	内竹配水場	2012年5月15日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2072	新発田市	新潟県	新発田市	中々山地区簡易水道	中々山浄水場	2012年5月15日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2073	新発田市	新潟県	新発田市	滝谷新田地区簡易水道	滝谷新田浄水場	2012年5月15日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2074	新発田市	新潟県	新発田市	上赤谷地区簡易水道	上赤谷浄水場	2012年5月15日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2075	新発田市	新潟県	新発田市	板山地区簡易水道	第一配水場	2012年5月15日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2076	新発田市	新潟県	新発田市	板山地区簡易水道	小戸浄水場	2012年5月15日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2077	新発田市	新潟県	新発田市	山内地区簡易水道	山内浄水場	2012年5月15日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2078	新発田市	新潟県	新発田市	中々山地区簡易水道	中々山浄水場	2012年6月19日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2079	新発田市	新潟県	新発田市	滝谷新田地区簡易水道	滝谷新田浄水場	2012年6月19日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2080	新発田市	新潟県	新発田市	上赤谷地区簡易水道	上赤谷浄水場	2012年6月19日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2081	新発田市	新潟県	新発田市	板山地区簡易水道	第一配水場	2012年6月19日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2082	新発田市	新潟県	新発田市	板山地区簡易水道	小戸浄水場	2012年6月19日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2083	新発田市	新潟県	新発田市	山内地区簡易水道	山内浄水場	2012年6月19日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2084	新発田市	新潟県	新発田市	大槻地区簡易水道	大槻地区簡易水道	2012年6月19日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2085	新発田市	新潟県	新発田市	滝谷地区小規模水道	滝谷地区小規模水道	2012年6月19日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2086	新発田市	新潟県	新発田市	浦地区専用水道	浦地区専用水道	2012年6月19日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2087	新発田市	新潟県	新発田市	八幡地区小規模水道	八幡地区小規模水道	2012年6月19日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2088	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2012年7月5日	ND(<0.75)	ND(<0.64)	ND(<0.48)
2089	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2012年7月9日	ND(<0.75)	ND(<0.6)	ND(<0.59)
2090	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2012年7月12日	ND(<0.7)	ND(<0.64)	ND(<0.64)
2091	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2012年7月18日	ND(<0.59)	ND(<0.67)	ND(<0.63)
2092	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2012年7月19日	ND(<0.59)	ND(<0.5)	ND(<0.66)
2093	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2012年7月23日	ND(<0.65)	ND(<0.64)	ND(<0.59)
2094	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2012年7月26日	ND(<0.7)	ND(<0.74)	ND(<0.61)
2095	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2012年7月30日	ND(<0.59)	ND(<0.64)	ND(<0.61)
2096	新潟県	新潟県	小千谷市	小千谷市上水道	小千谷浄水場	2012年7月6日	ND(<0.65)	ND(<0.67)	ND(<0.67)
2097	新潟県	新潟県	小千谷市	小千谷市上水道	小千谷市塩殿浄水場	2012年7月13日	ND(<0.65)	ND(<0.64)	ND(<0.65)
2098	新潟県	新潟県	小千谷市	小千谷市上水道	小千谷浄水場	2012年7月20日	ND(<0.65)	ND(<0.6)	ND(<0.69)
2099	新潟県	新潟県	小千谷市	小千谷市上水道	小千谷市北部浄水場	2012年7月27日	ND(<0.83)	ND(<0.73)	ND(<0.88)
2100	新潟県	新潟県	加茂市	加茂市上水道	宮寄上浄水場	2012年7月10日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.61)
2101	新潟県	新潟県	加茂市	加茂市上水道	宮寄上浄水場	2012年7月17日	ND(<0.97)	ND(<0.82)	ND(<0.63)
2102	新潟県	新潟県	加茂市	加茂市上水道	宮寄上浄水場	2012年7月24日	ND(<0.65)	ND(<0.74)	ND(<0.58)
2103	新潟県	新潟県	加茂市	加茂市上水道	宮寄上浄水場	2012年7月31日	ND(<0.75)	ND(<0.6)	ND(<0.71)
2104	新潟県	新潟県	十日町市	松代地区簡易水道	室野浄水場	2012年7月11日	ND(<0.79)	ND(<0.6)	ND(<0.59)
2105	新潟県	新潟県	十日町市	十日町市上水道	十日町浄配水場	2012年7月18日	ND(<0.9)	ND(<0.68)	ND(<0.76)
2106	新潟県	新潟県	十日町市	十日町市上水道	十日町浄配水場	2012年7月25日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.71)
2107	新潟県	新潟県	十日町市	松代地区簡易水道	室野浄水場	2012年8月1日	ND	ND	ND
2108	新潟県	新潟県	見附市	見附上水道	見附市青木浄水場	2012年7月10日	ND(<0.95)	ND(<0.77)	ND(<0.82)
2109	新潟県	新潟県	見附市	見附上水道	見附市青木浄水場	2012年7月17日	ND(<0.65)	ND(<0.71)	ND(<0.59)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

2110	新潟県	新潟県	見附市	見附市上水道	見附市青木浄水場	2012年7月24日	ND(<0.65)	ND(<0.67)	ND(<0.67)
2111	新潟県	新潟県	見附市	見附市上水道	見附市青木浄水場	2012年7月31日	ND(<0.7)	ND(<0.71)	ND(<0.56)
2112	村上市	新潟県	村上市	村上市上水道	塩町地内給水栓	2012年6月1日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2113	村上市	新潟県	村上市	村上市上水道	八日市地内給水栓	2012年6月1日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2114	村上市	新潟県	村上市	村上市上水道	山辺里地内給水栓	2012年6月1日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2115	村上市	新潟県	村上市	上海府・瀬波地区簡易水道	羽下ヶ淵地内給水栓	2012年6月1日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2116	村上市	新潟県	村上市	上海府・瀬波地区簡易水道	滝の前地内給水栓	2012年6月1日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2117	村上市	新潟県	村上市	上海府・瀬波地区簡易水道	大平地内給水栓	2012年6月1日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2118	村上市	新潟県	村上市	上海府・瀬波地区簡易水道	野湯地内給水栓	2012年6月1日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2119	村上市	新潟県	村上市	上海府・瀬波地区簡易水道	下渡地内給水栓	2012年6月1日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2120	村上市	新潟県	村上市	山辺里地区簡易水道	下山田地内給水栓	2012年6月1日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2121	村上市	新潟県	村上市	山辺里地区簡易水道	鋳物師地内給水栓	2012年6月1日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2122	村上市	新潟県	村上市	上山田飲料水供給施設	上山田飲料水供給施設	2012年6月1日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2123	村上市	新潟県	村上市	大栗田飲料水供給施設	大栗田飲料水供給施設	2012年6月1日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2124	村上市	新潟県	村上市	桑川地区簡易水道	桑川地内給水栓	2012年6月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2125	村上市	新潟県	村上市	今川簡易水道	今川地内給水栓	2012年6月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2126	村上市	新潟県	村上市	寒川地区簡易水道	越沢地内給水栓	2012年6月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2127	村上市	新潟県	村上市	八幡地区簡易水道	勝木地内給水栓	2012年6月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2128	村上市	新潟県	村上市	中津原地区簡易水道	中津原地内給水栓	2012年6月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2129	村上市	新潟県	村上市	北中地区簡易水道	北中地内給水栓	2012年6月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2130	村上市	新潟県	村上市	大毎・大沢地区簡易水道	大毎地内給水栓	2012年6月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2131	村上市	新潟県	村上市	大毎・大沢地区簡易水道	大沢地内給水栓	2012年6月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2132	村上市	新潟県	村上市	府屋地区簡易水道	府屋地内給水栓	2012年6月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2133	村上市	新潟県	村上市	中俣地区簡易水道	小俣地内給水栓	2012年6月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2134	村上市	新潟県	村上市	中俣地区簡易水道	大代地内給水栓	2012年6月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2135	村上市	新潟県	村上市	雷地区簡易水道	雷地内給水栓	2012年6月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2136	村上市	新潟県	村上市	中継地区簡易水道	中継地内給水栓	2012年6月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2137	村上市	新潟県	村上市	山熊田地区簡易水道	山熊田地内給水栓	2012年6月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2138	村上市	新潟県	村上市	朴平地区簡易水道	荒川口地内給水栓	2012年6月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2139	村上市	新潟県	村上市	荒川地区簡易水道	荒川地内給水栓	2012年6月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2140	村上市	新潟県	村上市	板貝飲料水供給施設	板貝地内給水栓	2012年6月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2141	村上市	新潟県	村上市	村上市上水道	1系水源給水栓	2012年6月5日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2142	村上市	新潟県	村上市	村上市上水道	2系水源給水栓	2012年6月5日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2143	村上市	新潟県	村上市	村上市上水道	3系水源給水栓	2012年6月5日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2144	村上市	新潟県	村上市	村上市上水道	貝府地内給水栓	2012年6月5日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2145	村上市	新潟県	村上市	村上市上水道	切田地内給水栓	2012年6月5日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2146	村上市	新潟県	村上市	村上市上水道	海老江地内給水栓	2012年6月5日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2147	村上市	新潟県	村上市	村上市上水道	長政地内給水栓	2012年6月5日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2148	村上市	新潟県	村上市	村上市上水道	北新保地内給水栓	2012年6月7日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2149	村上市	新潟県	村上市	村上市上水道	上助測地内給水栓	2012年6月7日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2150	村上市	新潟県	村上市	南大平・指合地区簡易水道	指合地内給水栓	2012年6月7日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2151	村上市	新潟県	村上市	河内地区簡易水道	河内地内給水栓	2012年6月7日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2152	村上市	新潟県	村上市	村上市上水道	瑞雲地内給水栓	2012年6月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2153	村上市	新潟県	村上市	村上市上水道	塩野町地内給水栓	2012年6月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2154	村上市	新潟県	村上市	村上市上水道	宮ノ下地内給水栓	2012年6月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2155	村上市	新潟県	村上市	千縄荃太簡易水道	荃太地内給水栓	2012年6月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2156	村上市	新潟県	村上市	高根簡易水道	北大平地内給水栓	2012年6月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2157	村上市	新潟県	村上市	蘆川簡易水道	蘆川地内給水栓	2012年6月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

2158	村上市	新潟県	村上市	葡萄簡易水道	葡萄地内給水栓	2012年6月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2159	村上市	新潟県	村上市	小揚地区簡易水道	小揚地内給水栓	2012年6月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2160	新潟県	新潟県	村上市	大毎・大沢地区簡易水道	大毎浄水場	2012年7月4日	ND(<0.7)	ND(<0.82)	ND(<0.79)
2161	新潟県	新潟県	村上市	高根簡易水道	朝日高根浄水場	2012年7月11日	ND(<0.75)	ND(<0.71)	ND(<0.79)
2162	新潟県	新潟県	村上市	南大平・指合地区簡易水道	南大平浄水場	2012年7月19日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.61)
2163	新潟県	新潟県	村上市	高根簡易水道	朝日高根浄水場	2012年7月25日	ND(<0.67)	ND(<0.56)	ND(<0.66)
2164	新潟県	新潟県	燕市	燕市吉田上水道	吉田浄水場	2012年7月10日	ND(<0.65)	ND(<0.67)	ND(<0.51)
2165	新潟県	新潟県	燕市	燕市上水道	道金浄水場	2012年7月17日	ND(<0.75)	ND(<0.71)	ND(<0.56)
2166	新潟県	新潟県	燕市	燕市分水上水道	分水浄水場	2012年7月24日	ND(<0.58)	ND(<0.51)	ND(<0.43)
2167	新潟県	新潟県	燕市	燕市上水道	道金浄水場	2012年7月31日	ND(<0.74)	ND(<0.71)	ND(<0.54)
2168	新潟県	新潟県	糸魚川市	中尾新戸簡易水道	中尾配水池	2012年7月9日	ND(<0.9)	ND(<0.74)	ND(<0.7)
2169	新潟県	新潟県	糸魚川市	早川簡易水道	早川簡易水道第1配水池	2012年7月23日	ND(<0.7)	ND(<0.64)	ND(<0.54)
2170	新潟県	新潟県	糸魚川市	上路簡易水道	上路簡易水道配水池	2012年7月30日	ND(<0.83)	ND(<0.63)	ND(<0.7)
2171	新潟県	新潟県	妙高市	新井水道	志浄水場	2012年7月5日	ND(<0.65)	ND(<0.71)	ND(<0.54)
2172	新潟県	新潟県	妙高市	妙高高原上水道	杉野沢浄水場	2012年7月12日	ND(<0.7)	ND(<0.64)	ND(<0.51)
2173	新潟県	新潟県	妙高市	妙高簡易水道	関山浄水場	2012年7月19日	ND(<0.87)	ND(<0.67)	ND(<0.63)
2174	新潟県	新潟県	妙高市	新井水道	志浄水場	2012年7月26日	ND(<0.79)	ND(<0.8)	ND(<0.65)
2175	新潟県	新潟県	五泉市	村松水道	村松浄水場	2012年7月6日	ND(<0.99)	ND(<0.78)	ND(<1.1)
2176	新潟県	新潟県	五泉市	戸倉・大蒲原地区簡易水道	戸倉浄水場	2012年7月13日	ND(<0.79)	ND(<0.67)	ND(<0.73)
2177	新潟県	新潟県	五泉市	五泉水道	東部浄水場	2012年7月20日	ND(<1.2)	ND(<0.99)	ND(<1.3)
2178	新潟県	新潟県	五泉市	蛭野地区簡易水道	蛭野浄水場	2012年7月27日	ND(<0.75)	ND(<0.71)	ND(<0.61)
2179	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2012年7月5日	ND(<0.79)	ND(<0.6)	ND(<0.68)
2180	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2012年7月9日	ND(<0.65)	ND(<0.74)	ND(<0.64)
2181	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2012年7月10日	ND(<0.7)	ND(<0.67)	ND(<0.71)
2182	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2012年7月12日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.57)
2183	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2012年7月19日	ND(<0.75)	ND(<0.67)	ND(<0.71)
2184	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2012年7月23日	ND(<0.65)	ND(<0.64)	ND(<0.63)
2185	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2012年7月26日	ND(<0.7)	ND(<0.64)	ND(<0.59)
2186	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2012年7月30日	ND(<0.7)	ND(<0.67)	ND(<0.61)
2187	新潟県	新潟県	阿賀野市	阿賀野市上水道	大室浄水場	2012年7月6日	ND(<0.75)	ND(<0.9)	ND(<0.71)
2188	新潟県	新潟県	阿賀野市	阿賀野市上水道	大室浄水場	2012年7月13日	ND(<0.7)	ND(<0.84)	ND(<0.71)
2189	新潟県	新潟県	阿賀野市	阿賀野市上水道	大室浄水場	2012年7月20日	ND(<0.84)	ND(<0.71)	ND(<0.9)
2190	新潟県	新潟県	阿賀野市	阿賀野市上水道	渡場第二浄水場	2012年7月27日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.84)
2191	新潟県	新潟県	佐渡市	佐渡金井地区上水道	丸ツブリ浄水場	2012年7月9日	ND(<0.83)	ND(<0.64)	ND(<0.87)
2192	新潟県	新潟県	佐渡市	佐渡金井地区上水道	丸ツブリ浄水場	2012年7月17日	ND(<0.75)	ND(<0.67)	ND(<0.69)
2193	新潟県	新潟県	佐渡市	佐渡金井地区上水道	丸ツブリ浄水場	2012年7月24日	ND(<0.65)	ND(<0.67)	ND(<0.71)
2194	新潟県	新潟県	佐渡市	佐渡金井地区上水道	丸ツブリ浄水場	2012年7月30日	ND	ND	ND
2195	新潟県	新潟県	魚沼市	湯之谷地区簡易水道	芋川浄水場	2012年7月5日	ND(<0.87)	ND(<0.71)	ND(<0.67)
2196	新潟県	新潟県	魚沼市	湯之谷地区簡易水道	芋川浄水場	2012年7月12日	ND(<0.79)	ND(<0.82)	ND(<0.56)
2197	新潟県	新潟県	魚沼市	湯之谷地区簡易水道	芋川浄水場	2012年7月19日	ND(<0.75)	ND(<0.6)	ND(<0.51)
2198	新潟県	新潟県	魚沼市	湯之谷地区簡易水道	芋川浄水場	2012年7月26日	ND(<0.65)	ND(<0.71)	ND(<0.61)
2199	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2012年7月5日	ND(<0.65)	ND(<0.71)	ND(<0.61)
2200	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2012年7月9日	ND(<0.7)	ND(<0.77)	ND(<0.73)
2201	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2012年7月12日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.48)
2202	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2012年7月19日	ND(<0.65)	ND(<0.64)	ND(<0.72)
2203	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2012年7月23日	ND(<0.59)	ND(<0.64)	ND(<0.66)
2204	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2012年7月26日	ND(<0.75)	ND(<0.64)	ND(<0.66)
2205	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2012年7月30日	ND(<0.65)	ND(<0.64)	ND(<0.61)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

2206	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2012年7月5日	ND(<0.94)	ND(<0.74)	ND(<0.78)
2207	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2012年7月9日	ND(<0.7)	ND(<0.71)	ND(<0.75)
2208	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2012年7月12日	ND(<0.79)	ND(<0.71)	ND(<0.7)
2209	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市第2簡易水道	鼓岡浄水場	2012年7月19日	ND(<0.75)	ND(<0.71)	ND(<0.66)
2210	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2012年7月20日	ND(<0.79)	ND(<0.6)	ND(<0.68)
2211	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2012年7月23日	ND(<0.83)	ND(<0.8)	ND(<0.61)
2212	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2012年7月26日	ND(<0.75)	ND(<0.6)	ND(<0.75)
2213	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2012年7月30日	ND(<0.94)	ND(<0.8)	ND(<0.71)
2214	新潟県	新潟県	弥彦村	弥彦村上水道	平野浄水場	2012年7月10日	ND(<0.92)	ND(<0.85)	ND(<0.82)
2215	新潟県	新潟県	弥彦村	弥彦村上水道	平野浄水場	2012年7月17日	ND(<0.65)	ND(<0.67)	ND(<0.74)
2216	新潟県	新潟県	弥彦村	弥彦村上水道	平野浄水場	2012年7月24日	ND(<0.75)	ND(<0.55)	ND(<0.65)
2217	新潟県	新潟県	弥彦村	弥彦村上水道	平野浄水場	2012年7月31日	ND(<0.79)	ND(<0.74)	ND(<0.71)
2218	新潟県	新潟県	田上町	田上町上水道	大沢配水池	2012年7月10日	ND(<0.87)	ND(<0.8)	ND(<0.65)
2219	新潟県	新潟県	田上町	田上町上水道	大沢配水池	2012年7月17日	ND(<0.79)	ND(<0.85)	ND(<0.69)
2220	新潟県	新潟県	田上町	田上町上水道	羽生田浄水場	2012年7月24日	ND(<0.65)	ND(<0.86)	ND(<0.71)
2221	新潟県	新潟県	田上町	田上町上水道	羽生田浄水場	2012年7月31日	ND(<0.87)	ND(<0.89)	ND(<0.73)
2222	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2012年7月6日	ND(<0.65)	ND(<0.71)	ND(<0.67)
2223	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2012年7月10日	ND(<0.73)	ND(<0.9)	ND(<0.91)
2224	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2012年7月13日	ND(<0.65)	ND(<0.71)	ND(<0.65)
2225	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2012年7月17日	ND(<0.59)	ND(<0.71)	ND(<0.54)
2226	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2012年7月20日	ND(<0.65)	ND(<0.64)	ND(<0.59)
2227	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2012年7月24日	ND(<0.75)	ND(<0.71)	ND(<0.59)
2228	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2012年7月27日	ND(<0.65)	ND(<0.77)	ND(<0.65)
2229	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2012年7月31日	ND(<0.75)	ND(<0.64)	ND(<0.56)
2230	新潟県	新潟県	出雲崎町	出雲崎町第2簡易水道	上中条浄水場	2012年7月5日	ND(<0.74)	ND(<0.64)	ND(<0.65)
2231	新潟県	新潟県	出雲崎町	出雲崎町第2簡易水道	上中条浄水場	2012年7月12日	ND(<0.79)	ND(<0.66)	ND(<0.62)
2232	新潟県	新潟県	出雲崎町	出雲崎町第2簡易水道	上中条浄水場	2012年7月19日	ND(<0.7)	ND(<0.78)	ND(<0.69)
2233	新潟県	新潟県	出雲崎町	出雲崎町第2簡易水道	上中条浄水場	2012年7月26日	ND(<0.7)	ND(<0.68)	ND(<0.82)
2234	新潟県	新潟県	湯沢町	二居簡易水道	低区配水池	2012年7月6日	ND(<0.87)	ND(<0.71)	ND(<0.84)
2235	新潟県	新潟県	湯沢町	二居簡易水道	高区配水池	2012年7月12日	ND(<0.7)	ND(<0.67)	ND(<0.73)
2236	新潟県	新潟県	湯沢町	湯沢町上水道	上水低区配水池	2012年7月20日	ND(<0.59)	ND(<0.76)	ND(<1.1)
2237	新潟県	新潟県	湯沢町	湯沢町上水道	上水岩原配水池	2012年7月27日	ND(<0.7)	ND(<0.71)	ND(<0.89)
2238	新潟県	新潟県	津南町	中央区簡易水道	中央区簡易水道低区配水池	2012年7月10日	ND(<0.59)	ND(<0.57)	ND(<0.81)
2239	新潟県	新潟県	津南町	宮野原簡易水道	宮野原配水池	2012年7月17日	ND(<0.79)	ND(<0.74)	ND(<0.71)
2240	新潟県	新潟県	津南町	相吉簡易水道	相吉配水池	2012年7月24日	ND(<0.97)	ND(<0.78)	ND(<0.73)
2241	新潟県	新潟県	津南町	竜ヶ窪地区簡易水道	竜ヶ窪地区簡易水道浄水場	2012年7月31日	ND	ND	ND
2242	新潟県	新潟県	刈羽村	刈羽地区簡易水道	刈羽第2水源浄水場	2012年7月9日	ND(<0.9)	ND(<0.64)	ND(<0.65)
2243	新潟県	新潟県	刈羽村	刈羽地区簡易水道	刈羽第2水源浄水場	2012年7月17日	ND(<0.46)	ND(<0.6)	ND(<0.56)
2244	新潟県	新潟県	刈羽村	刈羽地区簡易水道	刈羽第2水源浄水場	2012年7月23日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.56)
2245	新潟県	新潟県	刈羽村	刈羽地区簡易水道	刈羽第2水源浄水場	2012年7月30日	ND(<0.75)	ND(<0.77)	ND(<0.73)
2246	新潟県	新潟県	関川村	女川簡易水道	関川村簡易水道女川地区配水池	2012年7月5日	ND(<0.9)	ND(<1.4)	ND(<0.99)
2247	新潟県	新潟県	関川村	金丸・八ツ口地区簡易水道	金丸・八ツ口地区簡易水道八ツ口地区配水池	2012年7月12日	ND(<1.2)	ND(<1.1)	ND(<1.1)
2248	新潟県	新潟県	関川村	金丸・八ツ口地区簡易水道	金丸浄水池	2012年7月19日	ND(<0.65)	ND(<0.82)	ND(<0.65)
2249	新潟県	新潟県	関川村	関川村上水道	第2配水池	2012年7月26日	ND(<0.67)	ND(<0.82)	ND(<0.72)
2250	新潟県	新潟県	粟島浦村	釜谷地区簡易水道	釜谷地区簡易水道	2012年7月9日	ND(<0.65)	ND(<0.64)	ND(<0.7)
2251	新潟県	新潟県	粟島浦村	釜谷地区簡易水道	釜谷地区簡易水道	2012年7月23日	ND(<0.75)	ND(<0.67)	ND(<0.74)
2252	新潟県	新潟県	粟島浦村	釜谷地区簡易水道	釜谷地区簡易水道	2012年7月30日	ND	ND	ND

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。