

水道水中の放射性物質検査について

実施主体		都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
1	文部科学省	北海道	札幌市	札幌市水道事業	北海道立衛生研究所(蛇口)	10月～12月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
2	文部科学省	青森県	青森市	青森市水道事業	横内浄水場(蛇口)	10月～12月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
3	文部科学省	岩手県	盛岡市	盛岡市水道事業	岩手県環境保健研究センター(蛇口)	10月～12月	0.0006	0.00097	ND(<0.001)
4	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	仙南・仙塩広域水道事業	南部山浄水場	2013年2月4日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	ND(<0.3)
5	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	熊ヶ根浄水場	2013年2月4日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
6	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	熊ヶ根浄水場	2013年2月12日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
7	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	熊ヶ根浄水場	2013年2月18日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
8	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	熊ヶ根浄水場	2013年2月25日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
9	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	国見浄水場	2013年2月6日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	-
10	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	国見浄水場	2013年2月13日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	-
11	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	国見浄水場	2013年2月20日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
12	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	国見浄水場	2013年2月27日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
13	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	作並浄水場	2013年2月4日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
14	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	作並浄水場	2013年2月12日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
15	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	作並浄水場	2013年2月18日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
16	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	作並浄水場	2013年2月25日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
17	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	太白受水池	2013年2月5日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
18	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	太白受水池	2013年2月12日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
19	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	太白受水池	2013年2月20日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
20	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	太白受水池	2013年2月27日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
21	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	滝原浄水場	2013年2月5日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
22	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	滝原浄水場	2013年2月12日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
23	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	滝原浄水場	2013年2月18日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
24	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	滝原浄水場	2013年2月26日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
25	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	中原浄水場	2013年2月6日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
26	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	中原浄水場	2013年2月13日	ND(<0.4)	ND(<0.3)	-
27	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	中原浄水場	2013年2月20日	ND(<0.4)	ND(<0.3)	-
28	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	中原浄水場	2013年2月27日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
29	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	福岡浄水場	2013年2月5日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	-
30	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	福岡浄水場	2013年2月13日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
31	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	福岡浄水場	2013年2月19日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	-
32	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	福岡浄水場	2013年2月26日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
33	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	茂庭浄水場	2013年2月4日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	-
34	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	茂庭浄水場	2013年2月12日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
35	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	茂庭浄水場	2013年2月18日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

36	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	茂庭浄水場	2013年2月25日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
37	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	野尻浄水場	2013年2月5日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
38	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	野尻浄水場	2013年2月12日	ND(<0.4)	ND(<0.3)	-
39	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	野尻浄水場	2013年2月18日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
40	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	野尻浄水場	2013年2月26日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
41	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	神取山浄水場	2013年2月12日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-
42	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	寄磯浄水場	2013年2月17日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-
43	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	相川浄水場	2013年2月1日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-
44	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	蛇田浄水場	2013年2月3日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-
45	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	谷川浄水場	2013年2月17日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
46	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市・東松島市	石巻地方広域水道事業	須江山浄水場	2013年2月12日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
47	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	六本木浄水場	2013年2月12日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
48	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	大街道浄水場	2013年2月3日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	-
49	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	大原浄水場	2013年2月17日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-
50	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	雄勝簡易水道事業	原浄水場	2013年2月8日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
51	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	雄勝簡易水道事業	坊ヶ沢浄水場	2013年2月7日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	-
52	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	鮎川簡易水道事業	鮎川浄水場	2013年2月11日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
53	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	鮎川簡易水道事業	十八成浄水場	2013年2月11日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	-
54	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	鮎川簡易水道事業	網地島浄水場	2013年2月11日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
55	塩竈市	宮城県	塩竈市	塩竈市水道事業	梅の宮浄水場	2013年2月8日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
56	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	館山浄水場	2013年2月4日	ND(<1)	ND(<1)	-
57	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	館山浄水場	2013年2月4日	ND(<1)	ND(<1)	-
58	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	大沢浄水場	2013年2月5日	ND(<1)	ND(<1)	-
59	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	大洞山浄水場	2013年2月5日	ND(<1)	ND(<1)	-
60	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	上鹿折浄水場	2013年2月4日	ND(<1)	ND(<1)	-
61	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	新月浄水場	2013年2月4日	ND(<1)	ND(<1)	-
62	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	泉沢浄水場	2013年2月4日	ND(<1)	ND(<1)	-
63	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	八瀬簡易水道事業	八瀬浄水場	2013年2月5日	ND(<1)	ND(<1)	-
64	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	廿一簡易水道事業	廿一浄水場	2013年2月5日	ND(<1)	ND(<1)	-
65	白石市	宮城県	白石市	白石市水道事業	弥治郎水栓	2013年2月13日	ND(<0.39)	ND(<0.33)	ND(<0.53)
66	白石市	宮城県	白石市	三住簡易水道事業	三住水栓	2013年2月13日	ND(<0.37)	ND(<0.32)	ND(<0.4)
67	白石市	宮城県	白石市	上戸沢簡易水道事業	上戸沢水栓	2013年2月13日	ND(<0.36)	ND(<0.37)	ND(<0.5)
68	白石市	宮城県	白石市	下戸沢簡易水道事業	下戸沢水栓	2013年2月13日	ND(<0.42)	ND(<0.42)	ND(<0.46)
69	白石市	宮城県	白石市	湯元簡易水道事業	湯元水栓	2013年2月13日	ND(<0.28)	ND(<0.38)	ND(<0.48)
70	名取市	宮城県	名取市	名取市水道事業	高館浄水場	2013年2月5日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
71	名取市	宮城県	名取市	名取市水道事業	高館浄水場	2013年2月12日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
72	名取市	宮城県	名取市	名取市水道事業	高館浄水場	2013年2月19日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

73	名取市	宮城県	名取市	名取市水道事業	高館浄水場	2013年2月26日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
74	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	枝野浄水場	2013年2月7日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
75	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	枝野浄水場	2013年2月14日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
76	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	枝野浄水場	2013年2月21日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
77	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	枝野浄水場	2013年2月28日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
78	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	小田浄水場	2013年2月7日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
79	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	小田浄水場	2013年2月14日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
80	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	小田浄水場	2013年2月21日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
81	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	小田浄水場	2013年2月28日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
82	多賀城市	宮城県	多賀城市	多賀城市水道事業	末の松山浄水場	2013年2月5日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
83	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場	2013年1月29日	0.003	0.005	-
84	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場	2013年2月8日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
85	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場	2013年2月13日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
86	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場	2013年2月22日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
87	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場	2013年2月27日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
88	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場(給水栓)	2013年1月29日	0.003	0.004	-
89	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場(給水栓)	2013年2月8日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
90	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場(給水栓)	2013年2月13日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
91	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場(給水栓)	2013年2月22日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
92	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場(給水栓)	2013年2月27日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
93	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	錦織水系浄水場	2013年2月8日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
94	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	錦織水系浄水場	2013年2月22日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
95	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	石越浄水場	2013年2月8日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
96	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	石越浄水場	2013年2月22日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
97	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	大萱沢浄水場	2013年2月8日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-
98	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	大萱沢浄水場	2013年2月22日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
99	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	米川水系浄水場	2013年2月8日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
100	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	米谷水系浄水場	2013年2月8日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
101	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	保呂羽浄水場	2013年2月8日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
102	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	保呂羽浄水場	2013年2月22日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
103	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	楼台浄水場	2013年2月8日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
104	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	桐木沢浄水場	2013年1月30日	ND(<0.4)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
105	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	高清水地区末端給水栓(蛇口)	2013年2月6日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
106	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	御駒堂浄水場	2013年2月20日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
107	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	瀬峰地区末端給水栓(蛇口)	2013年2月6日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
108	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	新山浄水場(栗原市)	2013年2月6日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
109	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	新田浄水場	2013年2月13日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.4)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

110	栗原市	宮城県	栗原市	文字簡易水道事業	荒砥沢浄水場	2013年1月30日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
111	栗原市	宮城県	栗原市	栗駒簡易水道事業	上田浄水場	2013年1月30日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.4)
112	栗原市	宮城県	栗原市	耕英簡易水道事業	耕英浄水場	2013年1月30日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
113	栗原市	宮城県	栗原市	真坂簡易水道事業	館下浄水場	2013年2月20日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
114	栗原市	宮城県	栗原市	真坂簡易水道事業	真坂浄水場	2013年2月20日	ND(<0.6)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
115	栗原市	宮城県	栗原市	一迫簡易水道事業	広川原浄水場	2013年2月20日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
116	栗原市	宮城県	栗原市	一迫簡易水道事業	大崩浄水場	2013年2月20日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
117	栗原市	宮城県	栗原市	一迫簡易水道事業	不動西浄水場	2013年2月20日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
118	栗原市	宮城県	栗原市	大川口簡易水道事業	大川口浄水場	2013年2月20日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
119	栗原市	宮城県	栗原市	鶯沢簡易水道事業	荒町浄水場(鶯沢)	2013年2月13日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
120	栗原市	宮城県	栗原市	鶯沢簡易水道事業	宿川原浄水場	2013年2月13日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
121	栗原市	宮城県	栗原市	鶯沢簡易水道事業	新橋浄水場	2013年2月13日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
122	栗原市	宮城県	栗原市	沢辺簡易水道事業	姉齒浄水場	2013年2月6日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
123	栗原市	宮城県	栗原市	沢辺簡易水道事業	沢辺浄水場	2013年2月6日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
124	栗原市	宮城県	栗原市	北部簡易水道事業	金流浄水場	2013年2月6日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
125	栗原市	宮城県	栗原市	北部簡易水道事業	新清水浄水場	2013年2月6日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
126	栗原市	宮城県	栗原市	北部簡易水道事業	赤児浄水場	2013年2月6日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
127	栗原市	宮城県	栗原市	北部簡易水道事業	畑浄水場	2013年2月6日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
128	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	越戸浄水場	2013年2月20日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
129	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	温湯浄水場	2013年2月20日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.4)
130	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	花山沢浄水場	2013年1月30日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.4)
131	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	権現堂浄水場	2013年1月30日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
132	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	山内浄水場	2013年1月30日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
133	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	大笹荒谷浄水場	2013年1月30日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
134	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	金沢浄水場	2013年1月30日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
135	栗原市	宮城県	栗原市	山口飲料水供給施設	山口浄水場	2013年1月30日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
136	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	岩出山浄水場	2013年2月27日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
137	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	向山配水池	2013年2月27日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
138	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	高区配水池	2013年2月27日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
139	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	小身川原配水池	2013年2月27日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
140	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	清水浄水場	2013年2月27日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
141	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	青山浄水場	2013年2月27日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
142	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	鍛冶谷沢配水池	2013年2月27日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
143	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	低区配水池	2013年2月27日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
144	大崎市	宮城県	大崎市	池月簡易水道事業	池月浄水場	2013年2月27日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
145	大崎市	宮城県	大崎市	真山簡易水道事業	真山浄水場	2013年2月27日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
146	大崎市	宮城県	大崎市	中里簡易水道事業	中里浄水場	2013年2月27日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.4)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

147	大崎市	宮城県	大崎市	鬼首簡易水道事業	宮沢配水池	2013年2月27日	ND(<0.3)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
148	大崎市	宮城県	大崎市	鬼首簡易水道事業	大沢配水池	2013年2月27日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
149	大崎市	宮城県	大崎市	鬼首簡易水道事業	鍋倉配水池	2013年2月27日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
150	大崎市	宮城県	大崎市	上原簡易水道事業	上原配水池	2013年2月27日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.4)
151	七ヶ宿町	宮城県	七ヶ宿町	横川簡易水道事業	横川配水池	2013年2月7日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
152	七ヶ宿町	宮城県	七ヶ宿町	峠田簡易水道事業	峠田配水池	2013年2月7日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
153	七ヶ宿町	宮城県	七ヶ宿町	滑津簡易水道事業	滑津浄水場	2013年2月7日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
154	七ヶ宿町	宮城県	七ヶ宿町	関簡易水道事業	関浄水場	2013年2月7日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
155	七ヶ宿町	宮城県	七ヶ宿町	湯原簡易水道事業	湯原浄水場	2013年2月7日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
156	七ヶ宿町	宮城県	七ヶ宿町	干蒲簡易水道事業	干蒲浄水場	2013年2月7日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
157	七ヶ宿町	宮城県	七ヶ宿町	長老簡易水道事業	長老浄水場	2013年2月7日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
158	大河原町	宮城県	大河原町	大河原町水道事業	金ヶ瀬揚配水場	2013年2月18日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
159	川崎町	宮城県	川崎町	川崎町水道事業	碁石浄水場	2013年2月15日	ND(<1.4)	ND(<1.4)	ND(<1.4)
160	川崎町	宮城県	川崎町	川崎町水道事業	野上浄水場	2013年2月15日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
161	川崎町	宮城県	川崎町	本砂金簡易水道事業	本砂金浄水場	2013年2月15日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
162	川崎町	宮城県	川崎町	青根簡易水道事業	青根浄水場	2013年2月15日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
163	亶理町	宮城県	亶理町	亶理町水道事業	田沢浄水場	2013年2月4日	ND(<0.7)	ND(<0.58)	ND(<0.74)
164	亶理町	宮城県	亶理町	亶理町水道事業	田沢浄水場	2013年2月11日	ND(<0.6)	ND(<0.62)	ND(<0.52)
165	亶理町	宮城県	亶理町	亶理町水道事業	田沢浄水場	2013年2月19日	ND(<1.9)	ND(<1.9)	ND(<1.9)
166	亶理町	宮城県	亶理町	亶理町水道事業	田沢浄水場	2013年2月25日	ND(<0.76)	ND(<0.68)	ND(<0.78)
167	松島町	宮城県	松島町	松島町水道事業	二子屋浄水場	2013年2月8日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
168	利府町	宮城県	利府町	利府町水道事業	利府浄水場	2013年2月22日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
169	色麻町	宮城県	色麻町	色麻町水道事業	八原浄水場	2013年3月1日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
170	色麻町	宮城県	色麻町	色麻町水道事業	平沢ポンプ場	2013年3月1日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.4)
171	加美町	宮城県	加美町	加美町水道事業	キタイ沼浄水場	2013年2月13日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
172	加美町	宮城県	加美町	加美町水道事業	館山浄水場	2013年2月13日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
173	加美町	宮城県	加美町	加美町水道事業	漆沢浄水場	2013年2月13日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
174	加美町	宮城県	加美町	加美町水道事業	多田川浄水場	2013年2月13日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
175	加美町	宮城県	加美町	加美町水道事業	滝庭浄水場	2013年2月13日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
176	美里町	宮城県	美里町	美里町水道事業	美里町浄水場	2013年2月13日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.4)
177	文部科学省	秋田県	秋田市	秋田市水道事業	秋田県健康環境センター(蛇口)	10月~12月	ND(<0.001)	0.00037	ND(<0.001)
178	山形県	山形県	(用水供給事業)	村山広域水道	西川浄水場	2013年2月11日	ND(<0.53)	ND(<0.58)	ND(<0.59)
179	山形県	山形県	(用水供給事業)	村山広域水道	西川浄水場	2013年2月18日	ND(<0.48)	ND(<0.39)	ND(<0.54)
180	山形県	山形県	(用水供給事業)	村山広域水道	西川浄水場	2013年2月25日	ND(<0.52)	ND(<0.58)	ND(<0.61)
181	山形県	山形県	(用水供給事業)	村山広域水道	西川浄水場	2013年3月4日	ND(<0.49)	ND(<0.62)	ND(<0.6)
182	山形県	山形県	(用水供給事業)	置賜広域水道	笹野浄水場	2013年2月6日	ND(<0.52)	ND(<0.54)	ND(<0.58)
183	山形県	山形県	(用水供給事業)	置賜広域水道	笹野浄水場	2013年2月13日	ND(<0.52)	ND(<0.57)	ND(<0.54)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

184	山形県	山形県	(用水供給事業)	置賜広域水道	笹野浄水場	2013年2月20日	ND(<0.51)	ND(<0.61)	ND(<0.62)
185	山形県	山形県	(用水供給事業)	置賜広域水道	笹野浄水場	2013年2月27日	ND(<0.54)	ND(<0.62)	ND(<0.56)
186	山形県	山形県	(用水供給事業)	置賜広域水道	笹野浄水場	2013年2月28日	ND(<0.5)	ND(<0.64)	ND(<0.65)
187	山形県	山形県	(用水供給事業)	最上広域水道	金山浄水場	2013年2月11日	ND(<0.47)	ND(<0.61)	ND(<0.55)
188	山形県	山形県	(用水供給事業)	最上広域水道	金山浄水場	2013年2月18日	ND(<0.48)	ND(<0.51)	ND(<0.51)
189	山形県	山形県	(用水供給事業)	最上広域水道	金山浄水場	2013年2月25日	ND(<0.67)	ND(<0.55)	ND(<0.63)
190	山形県	山形県	(用水供給事業)	最上広域水道	金山浄水場	2013年3月4日	ND(<0.58)	ND(<0.51)	ND(<0.6)
191	山形県	山形県	(用水供給事業)	庄内南部広域水道	朝日浄水場	2013年2月7日	ND(<0.51)	ND(<0.57)	ND(<0.6)
192	山形県	山形県	(用水供給事業)	庄内南部広域水道	朝日浄水場	2013年2月14日	ND(<0.5)	ND(<0.57)	ND(<0.58)
193	山形県	山形県	(用水供給事業)	庄内南部広域水道	朝日浄水場	2013年2月21日	ND(<0.58)	ND(<0.69)	ND(<0.53)
194	山形県	山形県	(用水供給事業)	庄内南部広域水道	朝日浄水場	2013年2月28日	ND(<0.55)	ND(<0.58)	ND(<0.6)
195	山形県	山形県	(用水供給事業)	庄内北部広域水道	平田浄水場	2013年2月12日	ND(<0.54)	ND(<0.64)	ND(<0.63)
196	山形県	山形県	(用水供給事業)	庄内北部広域水道	平田浄水場	2013年2月19日	ND(<0.48)	ND(<0.55)	ND(<0.54)
197	山形県	山形県	(用水供給事業)	庄内北部広域水道	平田浄水場	2013年2月26日	ND(<0.54)	ND(<0.69)	ND(<0.56)
198	山形県	山形県	(用水供給事業)	庄内北部広域水道	平田浄水場	2013年3月5日	ND(<0.55)	ND(<0.59)	ND(<0.54)
199	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	衛生研究所	2013年2月12日	ND(<0.48)	ND(<0.73)	ND(<0.6)
200	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	衛生研究所	2013年2月19日	ND(<0.66)	ND(<0.73)	ND(<0.6)
201	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	衛生研究所	2013年2月26日	ND(<0.64)	ND(<0.54)	ND(<0.63)
202	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	衛生研究所	2013年3月5日	ND(<0.58)	ND(<0.57)	ND(<0.56)
203	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	見崎浄水場	2013年2月19日	ND(<0.4)	ND(<0.57)	ND(<0.54)
204	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	見崎浄水場	2013年2月26日	ND(<0.42)	ND(<0.62)	ND(<0.58)
205	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	見崎浄水場	2013年3月5日	ND(<0.42)	ND(<0.58)	ND(<0.6)
206	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	山形市上下水道部の蛇口	2013年2月12日	ND(<0.57)	ND(<0.61)	ND(<0.49)
207	山形県	山形県	米沢市	米沢市水道部	館山浄水場	2013年2月7日	ND(<0.63)	ND(<0.63)	ND(<0.61)
208	山形県	山形県	米沢市	米沢市水道部	館山浄水場	2013年2月14日	ND(<0.46)	ND(<0.63)	ND(<0.56)
209	山形県	山形県	米沢市	米沢市水道部	館山浄水場	2013年2月21日	ND(<0.51)	ND(<0.58)	ND(<0.52)
210	山形県	山形県	鶴岡市	鶴岡市水道部	温海温泉林業センター	2013年2月12日	ND(<0.45)	ND(<0.57)	ND(<0.6)
211	山形県	山形県	鶴岡市	鶴岡市水道部	温海温泉林業センター	2013年2月19日	ND(<0.49)	ND(<0.63)	ND(<0.61)
212	山形県	山形県	鶴岡市	鶴岡市水道部	温海温泉林業センター	2013年2月26日	ND(<0.55)	ND(<0.47)	ND(<0.58)
213	山形県	山形県	鶴岡市	鶴岡市水道部	温海温泉林業センター	2013年3月5日	ND(<0.57)	ND(<0.64)	ND(<0.56)
214	山形県	山形県	酒田市	酒田市水道局	小牧浄水場	2013年2月5日	ND(<0.55)	ND(<0.59)	ND(<0.53)
215	山形県	山形県	酒田市	酒田市水道局	小牧浄水場	2013年2月12日	ND(<0.56)	ND(<0.64)	ND(<0.58)
216	山形県	山形県	酒田市	酒田市水道局	小牧浄水場	2013年2月19日	ND(<0.55)	ND(<0.69)	ND(<0.64)
217	山形県	山形県	酒田市	酒田市水道局	小牧浄水場	2013年2月26日	ND(<0.49)	ND(<0.54)	ND(<0.59)
218	山形県	山形県	長井市	長井市上下水道課	清水町浄配水場	2013年2月12日	ND(<0.49)	ND(<0.64)	ND(<0.68)
219	山形県	山形県	尾花沢市・大石田町	尾花沢市大石田町環境衛生事業組合	豊田水源地(浄水)	2013年2月20日	ND(<0.57)	ND(<0.63)	ND(<0.63)
220	山形県	山形県	山辺町・中山町・山形市	最上川中部水道企業団	最上川中部水道企業団浄水場	2013年2月11日	ND(<0.5)	ND(<0.52)	ND(<0.57)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

221	山形県	山形県	山辺町・中山町・山形市	最上川中部水道企業団	最上川中部水道企業団 浄水場	2013年2月18日	ND(<0.58)	ND(<0.54)	ND(<0.58)
222	山形県	山形県	山辺町・中山町・山形市	最上川中部水道企業団	最上川中部水道企業団 浄水場	2013年2月25日	ND(<0.4)	ND(<0.57)	ND(<0.48)
223	山形県	山形県	山辺町・中山町・山形市	最上川中部水道企業団	最上川中部水道企業団 浄水場	2013年3月4日	ND(<0.51)	ND(<0.54)	ND(<0.58)
224	山形県	山形県	最上町	最上町建設課	最上町役場の蛇口	2013年2月26日	ND(<0.54)	ND(<0.6)	ND(<0.54)
225	山形県	山形県	舟形町	舟形町地域整備課	舟形町役場の蛇口	2013年2月13日	ND(<0.55)	ND(<0.49)	ND(<0.58)
226	山形県	山形県	大蔵村	大蔵村地域整備課	清水浄水場	2013年2月27日	ND(<0.49)	ND(<0.67)	ND(<0.57)
227	山形県	山形県	鮭川村	鮭川村農村整備課	鮭川村役場の蛇口	2013年2月6日	ND(<0.49)	ND(<0.64)	ND(<0.52)
228	戸沢村	山形県	戸沢村	戸沢村建設水道課	平根浄水場	2013年3月5日	ND(<0.5)	ND(<0.53)	ND(<0.51)
229	戸沢村	山形県	戸沢村	戸沢村建設水道課	戸沢浄水場	2013年3月5日	ND(<0.54)	ND(<0.72)	ND(<0.59)
230	戸沢村	山形県	戸沢村	戸沢村草薺飲料水供給 施設	草薺浄水場	2013年3月5日	ND(<0.59)	ND(<0.6)	ND(<0.64)
231	山形県	山形県	小国町	小国町地域整備課	長沢水源地(浄水)	2013年2月6日	ND(<0.7)	ND(<0.84)	ND(<0.76)
232	山形県	山形県	小国町	小国町地域整備課	長沢水源地(浄水)	2013年2月13日	ND(<0.53)	ND(<0.76)	ND(<0.75)
233	山形県	山形県	小国町	小国町地域整備課	長沢水源地(浄水)	2013年2月20日	ND(<0.64)	ND(<0.69)	ND(<0.66)
234	山形県	山形県	小国町	小国町地域整備課	長沢水源地(浄水)	2013年2月27日	ND(<0.69)	ND(<0.9)	ND(<0.75)
235	山形県	山形県	白鷹町	白鷹町建設水道課	津島台浄水場	2013年2月6日	ND(<0.5)	ND(<0.59)	ND(<0.6)
236	山形県	山形県	白鷹町	白鷹町建設水道課	津島台浄水場	2013年2月13日	ND(<0.57)	ND(<0.51)	ND(<0.49)
237	山形県	山形県	白鷹町	白鷹町建設水道課	津島台浄水場	2013年2月20日	ND(<0.56)	ND(<0.63)	ND(<0.54)
238	山形県	山形県	白鷹町	白鷹町建設水道課	津島台浄水場	2013年2月27日	ND(<0.57)	ND(<0.55)	ND(<0.6)
239	山形県	山形県	飯豊町	飯豊町地域整備課	小白川浄水場	2013年2月7日	ND(<0.6)	ND(<0.76)	ND(<0.75)
240	山形県	山形県	飯豊町	飯豊町地域整備課	小白川浄水場	2013年2月14日	ND(<0.49)	ND(<0.61)	ND(<0.6)
241	山形県	山形県	飯豊町	飯豊町地域整備課	小白川浄水場	2013年2月21日	ND(<0.46)	ND(<0.57)	ND(<0.53)
242	山形県	山形県	飯豊町	飯豊町地域整備課	小白川浄水場	2013年2月28日	ND(<0.57)	ND(<0.58)	ND(<0.59)
243	山形県	山形県	遊佐町	遊佐町地域生活課	大楯浄水場	2013年3月4日	ND(<0.56)	ND(<0.64)	ND(<0.59)
244	文部科学省	山形県	山形市	山形市水道事業	山形県衛生研究所(蛇口)	10月~12月	0.002	0.0031	ND(<0.001)
245	文部科学省	福島県	福島市	福島市水道事業	福島県原子力センター 福島支所(蛇口)	10月~12月	0.0022	0.0034	ND(<0.001)
246	茨城県	茨城県	水戸市	水戸市水道事業	楮川浄水場	2013年2月4日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
247	茨城県	茨城県	水戸市	水戸市水道事業	楮川浄水場	2013年2月12日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
248	茨城県	茨城県	水戸市	水戸市水道事業	楮川浄水場	2013年2月18日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
249	茨城県	茨城県	水戸市	水戸市水道事業	楮川浄水場	2013年2月25日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
250	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	十王浄水場(浄水)	2013年2月5日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
251	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	十王浄水場(浄水)	2013年2月13日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
252	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	十王浄水場(浄水)	2013年2月19日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.3)
253	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	十王浄水場(浄水)	2013年2月26日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
254	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	森山浄水場(浄水)	2013年2月5日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
255	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	森山浄水場(浄水)	2013年2月13日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
256	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	森山浄水場(浄水)	2013年2月19日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
257	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	森山浄水場(浄水)	2013年2月26日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

258	古河市	茨城県	古河市	古河市水道事業	三和浄水場	2013年2月14日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
259	古河市	茨城県	古河市	古河市水道事業	思川浄水場	2013年2月6日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
260	大子町	茨城県	古河市	古河市水道事業	思川浄水場	2013年2月13日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
261	古河市	茨城県	古河市	古河市水道事業	思川浄水場	2013年2月20日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
262	古河市	茨城県	古河市	古河市水道事業	思川浄水場	2013年2月27日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
263	茨城県	茨城県	石岡市	石岡市水道事業	園部浄水場	2013年2月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<0.6)
264	茨城県	茨城県	石岡市	石岡市水道事業	園部浄水場	2013年2月12日	ND(<1)	ND(<1.1)	ND(<0.7)
265	茨城県	茨城県	石岡市	石岡市水道事業	園部浄水場	2013年2月18日	ND(<1.1)	ND(<1)	ND(<0.6)
266	茨城県	茨城県	石岡市	石岡市水道事業	園部浄水場	2013年2月25日	ND(<1)	ND(<1.1)	ND(<0.6)
267	茨城県	茨城県	龍ヶ崎市	茨城県南水道企業団上水道事業	若柴配水場	2013年2月7日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
268	茨城県	茨城県	龍ヶ崎市	茨城県南水道企業団上水道事業	若柴配水場	2013年2月14日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
269	茨城県	茨城県	龍ヶ崎市	茨城県南水道企業団上水道事業	若柴配水場	2013年2月21日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
270	茨城県	茨城県	龍ヶ崎市	茨城県南水道企業団上水道事業	若柴配水場	2013年2月28日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
271	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	相野谷浄水場	2013年2月6日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
272	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	石下西部浄水場	2013年2月6日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
273	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	石下東部浄水場	2013年2月6日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<1)
274	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	坂手配水場	2013年2月6日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
275	茨城県	茨城県	常陸太田市	常陸太田市水府地区北部簡易水道事業	水府地区北部浄水場(浄水)	2013年2月1日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
276	茨城県	茨城県	常陸太田市	常陸太田市水府地区北部簡易水道事業	水府地区北部浄水場(浄水)	2013年2月8日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
277	茨城県	茨城県	常陸太田市	常陸太田市水府地区北部簡易水道事業	水府地区北部浄水場(浄水)	2013年2月15日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
278	茨城県	茨城県	常陸太田市	常陸太田市水府地区北部簡易水道事業	水府地区北部浄水場(浄水)	2013年2月22日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
279	茨城県	茨城県	北茨城市	北茨城市上水道事業	中郷浄水場(浄水)	2013年2月4日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
280	茨城県	茨城県	北茨城市	北茨城市上水道事業	中郷浄水場(浄水)	2013年2月12日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
281	茨城県	茨城県	北茨城市	北茨城市上水道事業	中郷浄水場(浄水)	2013年2月18日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
282	茨城県	茨城県	北茨城市	北茨城市上水道事業	中郷浄水場(浄水)	2013年2月25日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
283	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	戸頭配水場	2013年2月7日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
284	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	戸頭配水場	2013年2月14日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
285	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	戸頭配水場	2013年2月21日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
286	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	戸頭配水場	2013年2月28日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
287	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	藤代配水場	2013年2月7日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
288	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	藤代配水場	2013年2月14日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
289	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	藤代配水場	2013年2月21日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
290	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	藤代配水場	2013年2月28日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
291	茨城県	茨城県	牛久市	茨城県南水道企業団上水道事業	牛久配水場	2013年2月7日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
292	茨城県	茨城県	牛久市	茨城県南水道企業団上水道事業	牛久配水場	2013年2月14日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
293	茨城県	茨城県	牛久市	茨城県南水道企業団上水道事業	牛久配水場	2013年2月21日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
294	茨城県	茨城県	牛久市	茨城県南水道企業団上水道事業	牛久配水場	2013年2月28日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

295	茨城県	茨城県	鹿嶋市	鹿嶋市水道事業	鹿嶋市役所	2013年2月6日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
296	茨城県	茨城県	守谷市	守谷市水道事業	守谷浄水場	2013年2月1日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
297	茨城県	茨城県	守谷市	守谷市水道事業	守谷浄水場	2013年2月8日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
298	茨城県	茨城県	守谷市	守谷市水道事業	守谷浄水場	2013年2月15日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
299	茨城県	茨城県	守谷市	守谷市水道事業	守谷浄水場	2013年2月22日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
300	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	猿島浄水場	2013年2月6日	ND(<0.57)	ND(<0.8)	ND(<0.63)
301	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	猿島浄水場	2013年2月13日	ND(<0.71)	ND(<0.92)	ND(<0.58)
302	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	猿島浄水場	2013年2月20日	ND(<0.65)	ND(<0.64)	ND(<0.7)
303	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	猿島浄水場	2013年2月27日	ND(<0.72)	ND(<0.73)	ND(<0.67)
304	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	岩井浄水場	2013年2月6日	ND(<0.6)	ND(<0.64)	ND(<0.61)
305	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	岩井浄水場	2013年2月13日	ND(<0.72)	ND(<0.92)	ND(<0.68)
306	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	岩井浄水場	2013年2月20日	ND(<0.66)	ND(<0.87)	ND(<0.7)
307	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	岩井浄水場	2013年2月27日	ND(<0.72)	ND(<0.8)	ND(<0.67)
308	稲敷市	茨城県	稲敷市	稲敷市水道事業	東浄水場	2013年2月15日	ND(<0.63)	ND(<0.58)	ND(<0.62)
309	稲敷市	茨城県	稲敷市	稲敷市水道事業	江戸崎浄水場	2013年2月15日	ND(<0.64)	ND(<0.61)	ND(<0.59)
310	稲敷市	茨城県	稲敷市	稲敷市水道事業	根本浄水場	2013年2月15日	ND(<0.62)	ND(<0.64)	ND(<0.58)
311	茨城県	茨城県	桜川市	桜川市水道事業	岩瀬庁舎	2013年2月1日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
312	茨城県	茨城県	桜川市	桜川市水道事業	岩瀬庁舎	2013年2月8日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
313	茨城県	茨城県	桜川市	桜川市水道事業	岩瀬庁舎	2013年2月15日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
314	茨城県	茨城県	桜川市	桜川市水道事業	岩瀬庁舎	2013年2月22日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
315	茨城県	茨城県	神栖市	神栖市水道事業	若松幼稚園	2013年2月6日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
316	小美玉市	茨城県	小美玉市	小美玉市水道事業	小川浄水場	2013年2月20日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
317	小美玉市	茨城県	小美玉市	小美玉市水道事業	美野里浄水場	2013年2月20日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
318	茨城県	茨城県	東海村	東海村上水道事業	外宿浄水場	2013年2月5日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
319	茨城県	茨城県	東海村	東海村上水道事業	外宿浄水場	2013年2月13日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
320	茨城県	茨城県	東海村	東海村上水道事業	外宿浄水場	2013年2月19日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
321	茨城県	茨城県	東海村	東海村上水道事業	外宿浄水場	2013年2月26日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
322	大子町	茨城県	大子町	大子町水道事業	大子浄水場	2013年2月12日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
323	大子町	茨城県	大子町	大子町水道事業	大子浄水場	2013年2月25日	ND(<1)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
324	大子町	茨城県	大子町	大子町生瀬簡易水道事業	生瀬浄水場	2013年2月4日	ND(<1)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
325	大子町	茨城県	大子町	大子町生瀬簡易水道事業	生瀬浄水場	2013年2月18日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
326	八千代町	茨城県	八千代町	八千代町水道事業	八千代町浄水場	2013年2月4日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.9)
327	茨城県	茨城県	利根町	茨城県南水道企業団上水道事業	利根配水場	2013年2月7日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
328	茨城県	茨城県	利根町	茨城県南水道企業団上水道事業	利根配水場	2013年2月14日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
329	茨城県	茨城県	利根町	茨城県南水道企業団上水道事業	利根配水場	2013年2月21日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
330	茨城県	茨城県	利根町	茨城県南水道企業団上水道事業	利根配水場	2013年2月28日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
331	文部科学省	茨城県	ひたちなか市	ひたちなか市水道事業	茨城県環境放射線監視センター(蛇口)	10月~12月	0.003	0.0051	ND(<0.001)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

332	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局北那須水道	北那須浄水場	2013年1月28日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
333	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局北那須水道	北那須浄水場	2013年2月4日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
334	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局北那須水道	北那須浄水場	2013年2月12日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	-
335	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局北那須水道	北那須浄水場	2013年2月18日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
336	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局鬼怒水道	鬼怒浄水場	2013年1月31日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
337	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局鬼怒水道	鬼怒浄水場	2013年2月7日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
338	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局鬼怒水道	鬼怒浄水場	2013年2月14日	ND(<1)	ND(<0.9)	-
339	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局鬼怒水道	鬼怒浄水場	2013年2月21日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
340	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今市浄水場	2013年2月7日	ND(<1)	ND(<1)	-
341	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今市浄水場	2013年2月14日	ND(<1)	ND(<1)	-
342	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今市浄水場	2013年2月21日	ND(<1)	ND(<1)	-
343	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今市浄水場	2013年2月28日	ND(<1)	ND(<1)	-
344	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今里浄水場	2013年2月7日	ND(<1)	ND(<1)	-
345	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今里浄水場	2013年2月14日	ND(<1)	ND(<1)	-
346	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今里浄水場	2013年2月21日	ND(<1)	ND(<1)	-
347	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今里浄水場	2013年2月28日	ND(<1)	ND(<1)	-
348	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	白沢浄水場	2013年2月7日	ND(<1)	ND(<1)	-
349	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	白沢浄水場	2013年2月14日	ND(<1)	ND(<1)	-
350	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	白沢浄水場	2013年2月21日	ND(<1)	ND(<1)	-
351	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	白沢浄水場	2013年2月28日	ND(<1)	ND(<1)	-
352	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	謡辻浄水場	2013年2月7日	ND(<1)	ND(<1)	-
353	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	謡辻浄水場	2013年2月14日	ND(<1)	ND(<1)	-
354	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	謡辻浄水場	2013年2月21日	ND(<1)	ND(<1)	-
355	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	謡辻浄水場	2013年2月28日	ND(<1)	ND(<1)	-
356	足利市	栃木県	足利市	足利市水道事業	大前浄水場	2013年2月13日	ND(<0.82)	ND(<0.87)	-
357	足利市	栃木県	足利市	足利市水道事業	白髭浄水場	2013年2月13日	ND(<0.81)	ND(<0.84)	-
358	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	大橋浄水場	2013年2月13日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
359	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	田沼浄水場	2013年2月14日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
360	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	鉢木浄水場	2013年2月15日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.9)
361	鹿沼市	栃木県	鹿沼市	鹿沼市水道事業	第3浄水場	2013年2月4日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
362	鹿沼市	栃木県	鹿沼市	鹿沼市粕尾簡易水道事業	粕尾第2浄水場	2013年2月4日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
363	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	鬼怒川浄水場	2013年1月30日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
364	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	鬼怒川浄水場	2013年2月6日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
365	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	鬼怒川浄水場	2013年2月13日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
366	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	鬼怒川浄水場	2013年2月20日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
367	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	瀬尾浄水場	2013年1月30日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
368	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	瀬尾浄水場	2013年2月6日	ND(<1)	ND(<0.9)	-

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

369	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	瀬尾浄水場	2013年2月13日	ND(<0.8)	ND(<1)	-
370	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	瀬尾浄水場	2013年2月20日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
371	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	佐下部浄水場	2013年1月30日	ND(<1)	ND(<0.7)	-
372	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	大沢浄水場	2013年2月13日	ND(<0.8)	ND(<1)	-
373	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	板橋浄水場	2013年2月13日	ND(<0.8)	ND(<1)	-
374	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	小百浄水場	2013年2月13日	ND(<0.8)	ND(<1)	-
375	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	安良沢浄水場	2013年2月4日	ND(<0.8)	ND(<1)	-
376	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	安良沢浄水場	2013年2月12日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
377	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	安良沢浄水場	2013年2月18日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
378	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	安良沢浄水場	2013年2月25日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	-
379	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	霧降浄水場	2013年2月4日	ND(<0.7)	ND(<1)	-
380	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	霧降浄水場	2013年2月12日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	-
381	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	霧降浄水場	2013年2月18日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
382	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	霧降浄水場	2013年2月25日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
383	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	丸山浄水場	2013年2月4日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
384	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	丸山浄水場	2013年2月12日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
385	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	丸山浄水場	2013年2月18日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
386	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	丸山浄水場	2013年2月25日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
387	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯元浄水場	2013年2月4日	ND(<0.7)	ND(<1)	-
388	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯元浄水場	2013年2月12日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
389	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯元浄水場	2013年2月18日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
390	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯元浄水場	2013年2月25日	ND(<0.8)	ND(<1)	-
391	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	西小来川浄水場	2013年2月4日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
392	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	西小来川浄水場	2013年2月12日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	-
393	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	西小来川浄水場	2013年2月18日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
394	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	西小来川浄水場	2013年2月25日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
395	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	小網浄水場	2013年1月30日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
396	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	小網浄水場	2013年2月6日	ND(<1)	ND(<0.9)	-
397	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	小網浄水場	2013年2月13日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	-
398	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	小網浄水場	2013年2月20日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	-
399	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	藤原浄水場	2013年2月12日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
400	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	中三依浄水場	2013年2月12日	ND(<0.7)	ND(<1)	-
401	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	横川浄水場	2013年2月12日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
402	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	上三依浄水場	2013年1月30日	ND(<0.9)	ND(<1)	-
403	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	上三依浄水場	2013年2月5日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
404	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	上三依浄水場	2013年2月12日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
405	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	上三依浄水場	2013年2月19日	ND(<1)	ND(<0.8)	-

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

406	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	芹沢浄水場	2013年2月12日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
407	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	東部浄水場	2013年2月4日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
408	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	東部浄水場	2013年2月12日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	-
409	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	東部浄水場	2013年2月18日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
410	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	東部浄水場	2013年2月25日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
411	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	足尾中央浄水場	2012年9月11日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
412	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯西川浄水場	2013年1月30日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
413	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯西川浄水場	2013年2月6日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
414	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯西川浄水場	2013年2月13日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
415	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯西川浄水場	2013年2月20日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
416	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日向浄水場	2013年1月30日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
417	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日向浄水場	2013年2月6日	ND(<1)	ND(<0.9)	-
418	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日向浄水場	2013年2月13日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
419	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日向浄水場	2013年2月20日	ND(<1)	ND(<1)	-
420	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	羽川西浄水場配水池	2013年2月7日	ND(<0.82)	ND(<0.77)	ND(<0.65)
421	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	羽川西浄水場配水池	2013年2月13日	ND(<0.64)	ND(<0.79)	ND(<0.64)
422	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	羽川西浄水場配水池	2013年2月14日	ND(<0.71)	ND(<0.81)	ND(<0.68)
423	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	羽川西浄水場配水池	2013年2月15日	ND(<0.83)	ND(<0.67)	ND(<0.64)
424	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	羽川西浄水場配水池	2013年2月21日	ND(<0.69)	ND(<0.85)	ND(<0.7)
425	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	羽川西浄水場配水池	2013年2月28日	ND(<0.68)	ND(<0.97)	ND(<0.77)
426	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	若木浄水場配水池	2013年2月7日	ND(<0.66)	ND(<0.81)	ND(<0.7)
427	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	若木浄水場配水池	2013年2月13日	ND(<0.55)	ND(<0.7)	ND(<0.63)
428	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	若木浄水場配水池	2013年2月14日	ND(<0.72)	ND(<0.75)	ND(<0.64)
429	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	若木浄水場配水池	2013年2月15日	ND(<0.68)	ND(<0.72)	ND(<0.73)
430	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	若木浄水場配水池	2013年2月21日	ND(<0.77)	ND(<0.74)	ND(<0.78)
431	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	若木浄水場配水池	2013年2月28日	ND(<0.61)	ND(<0.72)	ND(<0.69)
432	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	鶴島浄水場	2013年2月28日	ND(<0.68)	ND(<0.86)	ND(<0.87)
433	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	京泉浄水場	2013年2月5日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
434	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	荒町配水場	2013年2月5日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
435	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	西田井浄水場	2013年2月5日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
436	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	石法寺浄水場高架水槽	2013年2月5日	ND(<0.8)	ND(<1)	-
437	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	台町水源浄水	2013年2月5日	ND(<0.9)	ND(<1)	-
438	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	大谷台配水場	2013年2月5日	ND(<0.9)	ND(<1)	-
439	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	大田山水源地浄水	2013年2月5日	ND(<0.9)	ND(<1)	-
440	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市二宮上水道事業	久下田浄水場	2013年2月5日	ND(<0.8)	ND(<1)	-
441	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市簡易水道事業	三谷浄水場	2013年2月5日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
442	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	乙連沢浄水場	2013年2月4日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

443	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	狭原浄水場	2013年2月4日	ND(<0.7)	ND(<1)	-
444	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	狭原浄水場	2013年2月18日	ND(<0.9)	ND(<1)	-
445	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	紫塚浄水場	2013年2月4日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
446	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	須賀川浄水場	2013年2月12日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
447	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	須賀川浄水場	2013年2月25日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
448	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	川西配水場	2013年2月4日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
449	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	川田浄水場	2013年2月4日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
450	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	大野室浄水場	2013年2月4日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
451	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	桧沢浄水場	2013年2月12日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
452	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	桧沢浄水場	2013年2月25日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
453	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	片府田浄水場	2013年2月4日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
454	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	片府田浄水場	2013年2月18日	ND(<0.7)	ND(<1)	-
455	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	佐久山東部浄水場	2013年2月4日	ND(<0.9)	ND(<1)	-
456	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	寺山浄水場	2013年2月4日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
457	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	寺山浄水場	2013年2月12日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
458	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	寺山浄水場	2013年2月18日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
459	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	寺山浄水場	2013年2月25日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
460	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	土屋配水池	2013年2月4日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.9)
461	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	片岡配水池	2013年2月25日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.8)
462	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	泉配水池	2013年2月4日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
463	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	中央配水池	2013年2月12日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.8)
464	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	西部配水池	2013年2月18日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
465	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	宇都野配水池	2013年2月4日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
466	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	宇都野配水池	2013年2月12日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
467	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	宇都野配水池	2013年2月18日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
468	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	宇都野配水池	2013年2月25日	ND(<0.8)	ND(<0.1)	ND(<0.8)
469	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	関谷配水池	2013年2月6日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
470	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	金沢下配水池	2013年2月6日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
471	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	新湯配水池	2013年2月6日	ND(<1)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
472	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	赤坂水源地浄水	2013年2月6日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<0.8)
473	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	大貫金沢水源地浄水	2013年2月6日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
474	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	板室温泉配水池	2013年2月6日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.8)
475	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	板室本村高区配水池	2013年2月6日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
476	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	墓沼浄水場	2013年2月4日	ND(<0.5)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
477	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	墓沼浄水場	2013年2月12日	ND(<1)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
478	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	墓沼浄水場	2013年2月18日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
479	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	墓沼浄水場	2013年2月25日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

480	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	穴沢浄水場	2013年2月4日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
481	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	穴沢浄水場	2013年2月12日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
482	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	穴沢浄水場	2013年2月18日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
483	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	穴沢浄水場	2013年2月26日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
484	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	千本松浄水場	2013年2月4日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
485	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	千本松浄水場	2013年2月12日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
486	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	千本松浄水場	2013年2月18日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
487	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	千本松浄水場	2013年2月25日	ND(<1)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
488	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	中山配水場	2013年2月6日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
489	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	鳥野目浄水場	2013年2月4日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
490	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	鳥野目浄水場	2013年2月12日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
491	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	鳥野目浄水場	2013年2月18日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
492	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	鳥野目浄水場	2013年2月25日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
493	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	要害浄水場	2013年2月4日	ND(<0.1)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
494	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	要害浄水場	2013年2月12日	ND(<1)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
495	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	要害浄水場	2013年2月18日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
496	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	要害浄水場	2013年2月26日	ND(<1)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
497	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市水道事業	向河原浄水場	2013年2月14日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
498	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市水道事業	野辺山浄水場	2013年2月14日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
499	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市北部簡易水道事業	押上浄水場	2013年2月28日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
500	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市河戸簡易水道事業	河戸浄水場	2013年2月14日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.9)
501	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市鹿子畑・穂積簡易水道事業	鹿子畑浄水場	2013年2月28日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
502	那須烏山市	栃木県	那須烏山市	那須烏山市水道事業	南大和久浄水場	2013年2月13日	ND(<0.57)	ND(<0.64)	-
503	芳賀中部上水道企業団	栃木県	益子町	芳賀中部上水道企業団	西田井浄水場	2013年1月30日	ND(<0.87)	ND(<0.91)	ND(<0.89)
504	芳賀中部上水道企業団	栃木県	益子町	芳賀中部上水道企業団	西田井浄水場	2013年2月6日	ND(<0.79)	ND(<0.92)	ND(<0.84)
505	芳賀中部上水道企業団	栃木県	益子町	芳賀中部上水道企業団	西田井浄水場	2013年2月13日	ND(<0.82)	ND(<0.91)	ND(<0.9)
506	芳賀中部上水道企業団	栃木県	益子町	芳賀中部上水道企業団	西田井浄水場	2013年2月20日	ND(<0.63)	ND(<0.84)	ND(<0.71)
507	茂木町	栃木県	茂木町	茂木町水道事業	後郷浄水管理センター	2013年2月6日	ND(<0.57)	ND(<0.79)	ND(<0.84)
508	茂木町	栃木県	茂木町	茂木町水道事業	後郷浄水管理センター	2013年2月13日	ND(<0.8)	ND(<0.89)	ND(<0.72)
509	茂木町	栃木県	茂木町	茂木町水道事業	後郷浄水管理センター	2013年2月20日	ND(<0.63)	ND(<0.85)	ND(<0.77)
510	茂木町	栃木県	茂木町	茂木町水道事業	後郷浄水管理センター	2013年2月27日	ND(<0.85)	ND(<0.84)	ND(<0.77)
511	芳賀中部上水道企業団	栃木県	市貝町・芳賀町	芳賀中部上水道企業団	芳志戸浄水場	2013年1月30日	ND(<0.98)	ND(<0.67)	ND(<0.65)
512	芳賀中部上水道企業団	栃木県	市貝町・芳賀町	芳賀中部上水道企業団	芳志戸浄水場	2013年2月6日	ND(<0.47)	ND(<0.72)	ND(<0.68)
513	芳賀中部上水道企業団	栃木県	市貝町・芳賀町	芳賀中部上水道企業団	芳志戸浄水場	2013年2月13日	ND(<0.83)	ND(<0.81)	ND(<0.66)
514	芳賀中部上水道企業団	栃木県	市貝町・芳賀町	芳賀中部上水道企業団	芳志戸浄水場	2013年2月20日	ND(<0.49)	ND(<0.83)	ND(<0.71)
515	壬生町	栃木県	壬生町	壬生町水道事業	中央配水場	2013年1月30日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
516	壬生町	栃木県	壬生町	壬生町水道事業	中央配水場	2013年2月20日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

517	壬生町	栃木県	壬生町	壬生町水道事業	南部配水場	2013年2月6日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<1)
518	壬生町	栃木県	壬生町	壬生町水道事業	北部配水場	2013年2月13日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.9)
519	野木町	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2013年1月30日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
520	野木町	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2013年2月6日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
521	野木町	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2013年2月13日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
522	野木町	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2013年2月20日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
523	岩舟町	栃木県	岩舟町	岩舟町水道事業	岩舟町第1浄水場	2013年2月4日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.8)
524	岩舟町	栃木県	岩舟町	岩舟町水道事業	岩舟町第2浄水場	2013年2月18日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
525	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	玉生水源地浄水	2013年2月12日	ND(<0.9)	ND(<1)	-
526	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	船生公民館	2013年2月5日	ND(<1)	ND(<0.9)	-
527	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	鳥羽新田浄水場	2013年1月29日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
528	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	鳥羽新田浄水場	2013年2月5日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
529	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	鳥羽新田浄水場	2013年2月12日	ND(<1)	ND(<0.9)	-
530	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	鳥羽新田浄水場	2013年2月19日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
531	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町西古屋簡易水道事業	西古屋水源地浄水	2013年2月19日	ND(<1)	ND(<1)	-
532	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	仁井田配水池	2013年2月18日	ND(<0.63)	ND(<0.63)	ND(<0.67)
533	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	中阿久津配水池	2013年2月18日	ND(<0.52)	ND(<0.6)	ND(<0.56)
534	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	宝石台配水池	2013年2月18日	ND(<0.53)	ND(<0.54)	ND(<0.62)
535	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町東部簡易水道事業	東部地区配水池	2013年2月18日	ND(<0.53)	ND(<0.73)	ND(<0.55)
536	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	奥那須浄水場	2013年2月4日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
537	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	奥那須浄水場	2013年2月12日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
538	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	奥那須浄水場	2013年2月18日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
539	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	奥那須浄水場	2013年2月25日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
540	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	沼野井浄水場	2013年2月25日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
541	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大丸浄水場	2013年2月4日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
542	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大丸浄水場	2013年2月12日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
543	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大丸浄水場	2013年2月18日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
544	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大丸浄水場	2013年2月25日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
545	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大沢配水池(大沢)	2013年2月25日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
546	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大畑浄水場	2013年2月4日	ND(<1)	ND(<0.7)	-
547	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大畑浄水場	2013年2月12日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
548	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大畑浄水場	2013年2月18日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	-
549	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大畑浄水場	2013年2月25日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
550	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	北部高区浄水場	2013年2月25日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
551	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大沢配水池(北部)	2013年2月25日	ND(<0.8)	ND(<1)	-
552	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	宇田島浄水場	2013年2月4日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
553	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	宇田島浄水場	2013年2月12日	ND(<1)	ND(<0.8)	-

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

554	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	宇田島浄水場	2013年2月18日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
555	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	宇田島浄水場	2013年2月25日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
556	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	横沢浄水場	2013年2月25日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
557	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	岡室浄水場	2013年2月25日	ND(<1)	ND(<0.9)	-
558	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	下川浄水場	2013年2月18日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
559	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	旧黒田浄水場	2013年2月25日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
560	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	小島浄水場	2013年2月12日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
561	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	西山浄水場	2013年2月4日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
562	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	西山浄水場	2013年2月12日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
563	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	西山浄水場	2013年2月18日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
564	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	西山浄水場	2013年2月25日	ND(<1)	ND(<0.9)	-
565	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	占勝園浄水場	2013年2月25日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
566	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	湯本浄水場	2013年2月4日	ND(<0.8)	ND(<1)	-
567	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	湯本浄水場	2013年2月12日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
568	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	湯本浄水場	2013年2月18日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
569	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	湯本浄水場	2013年2月25日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	-
570	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	高津浄水場	2013年2月4日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
571	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	高津浄水場	2013年2月25日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
572	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町水道事業	那珂川町上水道	2013年2月18日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.8)
573	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町中部簡易水道事業	那珂川町中部	2013年2月18日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.7)
574	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町北部簡易水道事業	那珂川町北部	2013年2月18日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
575	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町南部簡易水道事業	那珂川町南部	2013年2月18日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
576	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町西部簡易水道事業	那珂川町西部	2013年2月18日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.8)
577	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町東部簡易水道事業	那珂川町東部	2013年2月18日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
578	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町小砂簡易水道事業	那珂川町小砂	2013年2月18日	ND(<1)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
579	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町富山簡易水道事業	那珂川町富山	2013年2月18日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
580	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町矢又簡易水道事業	那珂川町矢又	2013年2月18日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
581	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町大那地簡易水道事業	那珂川町大那地	2013年2月18日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
582	文部科学省	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	栃木県保健環境センター(蛇口)	10月~12月	0.004	0.0073	ND(<0.001)
583	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	岩崎浄水場(給水栓)	2013年2月5日	ND(<1)	ND(<1)	-
584	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	岩崎浄水場(給水栓)	2013年2月12日	ND(<1)	ND(<0.7)	-
585	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	岩崎浄水場(給水栓)	2013年2月19日	ND(<1)	ND(<0.9)	-
586	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	岩崎浄水場(給水栓)	2013年2月26日	ND(<1)	ND(<0.9)	-
587	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	金古浄水場(給水栓)	2013年2月18日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
588	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	高浜浄水場(給水栓)	2013年2月26日	ND(<0.9)	ND(<1)	-
589	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	若田浄水場(給水栓)	2013年2月5日	ND(<1)	ND(<1)	-
590	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	若田浄水場(給水栓)	2013年2月12日	ND(<1)	ND(<1)	-

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

591	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	若田浄水場(給水栓)	2013年2月19日	ND(<0.9)	ND(<1)	-
592	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	若田浄水場(給水栓)	2013年2月26日	ND(<1)	ND(<1)	-
593	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	上里見浄水場(給水栓)	2013年2月19日	ND(<1)	ND(<0.8)	-
594	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	新町浄水場(給水栓)	2013年2月12日	ND(<1)	ND(<0.8)	-
595	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	中島浄水場(給水栓)	2013年2月18日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
596	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	唐松浄水場(給水栓)	2013年2月5日	ND(<0.9)	ND(<1)	-
597	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	唐松浄水場(給水栓)	2013年2月12日	ND(<1)	ND(<0.9)	-
598	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	唐松浄水場(給水栓)	2013年2月19日	ND(<1)	ND(<0.9)	-
599	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	唐松浄水場(給水栓)	2013年2月26日	ND(<1)	ND(<0.8)	-
600	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	白岩浄水場(給水栓)	2013年2月5日	ND(<1)	ND(<0.8)	-
601	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2013年1月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
602	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2013年1月23日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
603	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2013年1月25日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
604	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2013年1月30日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
605	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2013年2月1日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
606	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2013年2月6日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
607	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2013年2月8日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
608	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2013年2月13日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
609	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2013年2月15日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
610	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2013年1月18日	ND(<1)	ND(<0.8)	ND(<1.1)
611	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2013年1月23日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
612	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2013年1月25日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
613	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2013年1月30日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
614	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2013年2月1日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.9)
615	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2013年2月6日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
616	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2013年2月8日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
617	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2013年2月13日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
618	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2013年2月15日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
619	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	梅田ふるさとセンター(給水栓)	2013年1月21日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
620	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	梅田ふるさとセンター(給水栓)	2013年1月28日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
621	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	梅田ふるさとセンター(給水栓)	2013年2月4日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<1)
622	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	梅田ふるさとセンター(給水栓)	2013年2月12日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<1)
623	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2013年1月18日	ND(<1)	ND(<1.1)	ND(<0.9)
624	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2013年1月23日	ND(<0.1)	ND(<0.1)	ND(<0.1)
625	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2013年1月25日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
626	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2013年1月30日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
627	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2013年2月1日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

628	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2013年2月6日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
629	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2013年2月8日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
630	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2013年2月13日	ND(<0.8)	ND(<1.1)	ND(<0.9)
631	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2013年2月15日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.8)
632	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	新里第10配水場(浄水場出口)	2013年1月24日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
633	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	新里第10配水場(浄水場出口)	2013年2月13日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1.1)
634	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	黒保根浄水場(浄水場出口)	2013年2月13日	ND(<1.1)	ND(<1)	ND(<0.9)
635	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	田沢浄水場(浄水場出口)	2013年2月13日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<0.9)
636	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	あずま浄水場(給水栓)	2013年2月19日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
637	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	境ふちな配水場(給水栓)	2013年1月31日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
638	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	境ふちな配水場(給水栓)	2013年2月28日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
639	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	境下武士浄水場(給水栓)	2013年2月19日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
640	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	広瀬浄水場(給水栓)	2013年2月19日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
641	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	書上浄水場(給水栓)	2013年2月19日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
642	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	竜宮浄水場(給水栓)	2013年2月19日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
643	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	渡良瀬浄水場(浄水場出口)	2013年2月5日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
644	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	渡良瀬浄水場(浄水場出口)	2013年2月12日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
645	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	渡良瀬浄水場(浄水場出口)	2013年2月19日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
646	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	渡良瀬浄水場(浄水場出口)	2013年2月25日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
647	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	利根浄水場(浄水池)	2013年2月5日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
648	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	岩染浄水場(浄水場出口)	2013年1月15日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
649	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	岩染浄水場(浄水場出口)	2013年1月27日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
650	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	岩染浄水場(浄水場出口)	2013年2月12日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
651	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	岩染浄水場(浄水場出口)	2013年2月24日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
652	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	宮崎浄水場(浄水場出口)	2013年1月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
653	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	宮崎浄水場(浄水場出口)	2013年1月22日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
654	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	宮崎浄水場(浄水場出口)	2013年2月5日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
655	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	宮崎浄水場(浄水場出口)	2013年2月19日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
656	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	行沢配水場(浄水場出口)	2013年1月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
657	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	行沢配水場(浄水場出口)	2013年1月22日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
658	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	行沢配水場(浄水場出口)	2013年2月5日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
659	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	行沢配水場(浄水場出口)	2013年2月19日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
660	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	城上配水場(出口水)	2013年1月15日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
661	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	城上配水場(出口水)	2013年1月29日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
662	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	城上配水場(出口水)	2013年2月12日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
663	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	城上配水場(出口水)	2013年2月24日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
664	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	丹生浄水場(浄水場出口)	2013年1月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

665	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	丹生浄水場(浄水場出口)	2013年1月22日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
666	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	丹生浄水場(浄水場出口)	2013年2月5日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
667	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	丹生浄水場(浄水場出口)	2013年2月19日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
668	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	野上浄水場(浄水場出口)	2013年1月15日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
669	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	野上浄水場(浄水場出口)	2013年1月27日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
670	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	野上浄水場(浄水場出口)	2013年2月12日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
671	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	野上浄水場(浄水場出口)	2013年2月24日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
672	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市上水道事業	塩原浄水場(浄水場出口)	2013年2月4日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
673	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市上水道事業	塩原浄水場(浄水場出口)	2013年2月12日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
674	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市上水道事業	塩原浄水場(浄水場出口)	2013年2月18日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
675	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市上水道事業	塩原浄水場(浄水場出口)	2013年2月25日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
676	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	白倉沢浄水場(浄水場出口)	2013年2月12日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
677	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	花輪浄水場(浄水場出口)	2013年2月12日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
678	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	座間浄水場(給水栓)	2013年2月12日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
679	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	沢入浄水場(給水栓)	2013年2月18日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.8)
680	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	春場見浄水場(飲用井戸)	2013年2月18日	ND(<1.1)	ND(<0.9)	ND(<1.2)
681	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	下草木浄水場(給水栓)	2013年2月4日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
682	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	下草木浄水場(給水栓)	2013年2月25日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
683	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	横川浄水場(給水栓)	2013年2月4日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<1)
684	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	横川浄水場(給水栓)	2013年2月25日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
685	吉岡町	群馬県	吉岡町	吉岡町水道事業	第一浄水場(浄水)	2013年2月20日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
686	下仁田町	群馬県	下仁田町	下仁田町簡易水道事業	西部浄水場(給水栓)	2013年1月24日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
687	下仁田町	群馬県	下仁田町	下仁田町簡易水道事業	上馬山浄水場(給水栓)	2013年1月24日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
688	下仁田町	群馬県	下仁田町	下仁田町簡易水道事業	馬山東部浄水場(給水栓)	2013年1月24日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
689	下仁田町	群馬県	下仁田町	下仁田町細萱小水道事業	細萱小水道浄水場	2013年1月24日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
690	東吾妻町	群馬県	東吾妻町	東吾妻町簡易水道事業	東支所(給水栓)	2013年2月26日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
691	片品村	群馬県	片品村	片品村簡易水道事業	鎌田配水池(給水栓)	2013年2月20日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
692	片品村	群馬県	片品村	片品村簡易水道事業	花咲配水池(給水栓)	2013年2月20日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
693	片品村	群馬県	片品村	片品村簡易水道事業	古仲住民センター(給水栓)	2013年2月20日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
694	玉村町	群馬県	玉村町	玉村町水道事業	玉村町浄水場	2013年1月18日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
695	玉村町	群馬県	玉村町	玉村町水道事業	玉村町浄水場	2013年1月30日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
696	板倉町	群馬県	板倉町	板倉町水道事業	岩田(第3)浄水場(給水栓)	2013年2月25日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
697	板倉町	群馬県	板倉町	板倉町水道事業	東(第5)浄水場(給水栓)	2013年2月21日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
698	板倉町	群馬県	板倉町	板倉町水道事業	南浄水場(給水栓)	2013年2月12日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
699	板倉町	群馬県	板倉町	板倉町水道事業	北(第1)浄水場(給水栓)	2013年2月21日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
700	明和町	群馬県	明和町	明和町水道事業	上江黒浄水場(浄水場出口)	2013年2月14日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
701	明和町	群馬県	明和町	明和町水道事業	大輪浄水場(浄水場出口)	2013年2月25日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.8)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

702	明和町	群馬県	明和町	明和町水道事業	南大島浄水場(浄水場出口)	2013年2月7日	ND(<1)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
703	千代田町	群馬県	千代田町	千代田町水道事業	第1浄水場(給水栓)	2013年2月21日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
704	千代田町	群馬県	千代田町	千代田町水道事業	第3浄水場(給水栓)	2013年2月27日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
705	千代田町	群馬県	千代田町	千代田町水道事業	第4浄水場(給水栓)	2013年2月21日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
706	千代田町	群馬県	千代田町	千代田町水道事業	第5浄水場(給水栓)	2013年2月18日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
707	大泉町	群馬県	大泉町	大泉町水道事業	第一浄配水場(配水池出口水)	2013年2月15日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.8)
708	大泉町	群馬県	大泉町	大泉町水道事業	第二浄配水場(配水池出口水)	2013年2月26日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
709	文部科学省	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	群馬県衛生環境研究所(蛇口)	10月~12月	0.0022	0.0034	ND(<0.001)
710	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年2月7日	ND(<0.579)	ND(<0.428)	ND(<0.424)
711	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年2月8日	ND(<0.353)	ND(<0.565)	ND(<0.389)
712	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年2月9日	ND(<0.462)	ND(<0.503)	ND(<0.386)
713	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年2月10日	ND(<0.479)	ND(<0.48)	ND(<0.308)
714	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年2月11日	ND(<0.525)	ND(<0.428)	ND(<0.371)
715	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年2月12日	ND(<0.385)	ND(<0.48)	ND(<0.409)
716	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年2月13日	ND(<0.364)	ND(<0.455)	ND(<0.353)
717	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年2月14日	ND(<0.406)	ND(<0.398)	ND(<0.296)
718	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年2月15日	ND(<0.454)	ND(<0.455)	ND(<0.318)
719	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年2月16日	ND(<0.616)	ND(<0.584)	ND(<0.354)
720	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年2月17日	ND(<0.471)	ND(<0.525)	ND(<0.353)
721	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年2月18日	ND(<0.385)	ND(<0.324)	ND(<0.409)
722	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年2月19日	ND(<0.525)	ND(<0.428)	ND(<0.351)
723	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年2月20日	ND(<0.462)	ND(<0.428)	ND(<0.373)
724	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年2月21日	ND(<0.539)	ND(<0.546)	ND(<0.329)
725	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年2月22日	ND(<0.539)	ND(<0.428)	ND(<0.391)
726	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年2月23日	ND(<0.553)	ND(<0.398)	ND(<0.416)
727	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年2月24日	ND(<0.444)	ND(<0.428)	ND(<0.419)
728	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年2月25日	ND(<0.393)	ND(<0.324)	ND(<0.371)
729	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年2月26日	ND(<0.462)	ND(<0.455)	ND(<0.38)
730	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年2月27日	ND(<0.495)	ND(<0.546)	ND(<0.318)
731	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年2月28日	ND(<0.422)	ND(<0.364)	ND(<0.398)
732	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年3月1日	ND(<0.566)	ND(<0.428)	ND(<0.36)
733	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年3月2日	ND(<0.539)	ND(<0.525)	ND(<0.384)
734	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年3月3日	ND(<0.479)	ND(<0.48)	ND(<0.352)
735	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年3月4日	ND(<0.413)	ND(<0.503)	ND(<0.371)
736	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年3月5日	ND(<0.553)	ND(<0.324)	ND(<0.408)
737	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年3月6日	ND(<0.413)	ND(<0.455)	ND(<0.439)
738	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年2月7日	ND(<0.368)	ND(<0.584)	ND(<0.421)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

739	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年2月8日	ND(<0.375)	ND(<0.398)	ND(<0.395)
740	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年2月9日	ND(<0.496)	ND(<0.428)	ND(<0.397)
741	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年2月10日	ND(<0.448)	ND(<0.503)	ND(<0.458)
742	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年2月11日	ND(<0.328)	ND(<0.428)	ND(<0.359)
743	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年2月12日	ND(<0.27)	ND(<0.428)	ND(<0.378)
744	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年2月13日	ND(<0.422)	ND(<0.48)	ND(<0.348)
745	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年2月14日	ND(<0.38)	ND(<0.48)	ND(<0.378)
746	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年2月15日	ND(<0.525)	ND(<0.503)	ND(<0.348)
747	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年2月16日	ND(<0.418)	ND(<0.364)	ND(<0.338)
748	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年2月17日	ND(<0.372)	ND(<0.455)	ND(<0.328)
749	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年2月18日	ND(<0.44)	ND(<0.398)	ND(<0.431)
750	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年2月19日	ND(<0.525)	ND(<0.455)	ND(<0.396)
751	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年2月20日	ND(<0.493)	ND(<0.428)	ND(<0.412)
752	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年2月21日	ND(<0.302)	ND(<0.48)	ND(<0.397)
753	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年2月22日	ND(<0.495)	ND(<0.428)	ND(<0.369)
754	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年2月23日	ND(<0.462)	ND(<0.428)	ND(<0.406)
755	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年2月24日	ND(<0.431)	ND(<0.455)	ND(<0.369)
756	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年2月25日	ND(<0.368)	ND(<0.455)	ND(<0.348)
757	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年2月26日	ND(<0.507)	ND(<0.546)	ND(<0.338)
758	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年2月27日	ND(<0.479)	ND(<0.48)	ND(<0.403)
759	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年2月28日	ND(<0.375)	ND(<0.525)	ND(<0.338)
760	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年3月1日	ND(<0.44)	ND(<0.428)	ND(<0.377)
761	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年3月2日	ND(<0.375)	ND(<0.525)	ND(<0.338)
762	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年3月3日	ND(<0.566)	ND(<0.428)	ND(<0.413)
763	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年3月4日	ND(<0.476)	ND(<0.565)	ND(<0.387)
764	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年3月5日	ND(<0.422)	ND(<0.565)	ND(<0.406)
765	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年3月6日	ND(<0.566)	ND(<0.503)	ND(<0.327)
766	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年2月7日	ND(<0.604)	ND(<0.48)	ND(<0.383)
767	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年2月8日	ND(<0.525)	ND(<0.48)	ND(<0.343)
768	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年2月9日	ND(<0.456)	ND(<0.525)	ND(<0.382)
769	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年2月10日	ND(<0.394)	ND(<0.503)	ND(<0.424)
770	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年2月11日	ND(<0.495)	ND(<0.428)	ND(<0.391)
771	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年2月12日	ND(<0.462)	ND(<0.503)	ND(<0.361)
772	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年2月13日	ND(<0.501)	ND(<0.398)	ND(<0.461)
773	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年2月14日	ND(<0.444)	ND(<0.546)	ND(<0.33)
774	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年2月15日	ND(<0.525)	ND(<0.428)	ND(<0.319)
775	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年2月16日	ND(<0.495)	ND(<0.428)	ND(<0.34)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

776	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年2月17日	ND(<0.495)	ND(<0.525)	ND(<0.38)
777	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年2月18日	ND(<0.403)	ND(<0.428)	ND(<0.384)
778	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年2月19日	ND(<0.364)	ND(<0.455)	ND(<0.373)
779	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年2月20日	ND(<0.484)	ND(<0.503)	ND(<0.33)
780	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年2月21日	ND(<0.462)	ND(<0.455)	ND(<0.442)
781	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年2月22日	ND(<0.271)	ND(<0.364)	ND(<0.32)
782	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年2月23日	ND(<0.329)	ND(<0.428)	ND(<0.414)
783	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年2月24日	ND(<0.51)	ND(<0.455)	ND(<0.389)
784	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年2月25日	ND(<0.539)	ND(<0.324)	ND(<0.424)
785	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年2月26日	ND(<0.604)	ND(<0.525)	ND(<0.409)
786	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年2月27日	ND(<0.444)	ND(<0.546)	ND(<0.352)
787	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年2月28日	ND(<0.385)	ND(<0.48)	ND(<0.4)
788	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年3月1日	ND(<0.422)	ND(<0.398)	ND(<0.4)
789	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年3月2日	ND(<0.438)	ND(<0.503)	ND(<0.415)
790	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年3月3日	ND(<0.462)	ND(<0.48)	ND(<0.373)
791	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年3月4日	ND(<0.44)	ND(<0.364)	ND(<0.342)
792	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年3月5日	ND(<0.525)	ND(<0.503)	ND(<0.32)
793	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年3月6日	ND(<0.302)	ND(<0.48)	ND(<0.382)
794	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年2月7日	ND(<0.395)	ND(<0.503)	ND(<0.402)
795	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年2月8日	ND(<0.431)	ND(<0.546)	ND(<0.385)
796	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年2月9日	ND(<0.353)	ND(<0.428)	ND(<0.321)
797	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年2月10日	ND(<0.471)	ND(<0.546)	ND(<0.352)
798	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年2月11日	ND(<0.439)	ND(<0.525)	ND(<0.383)
799	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年2月12日	ND(<0.444)	ND(<0.364)	ND(<0.33)
800	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年2月13日	ND(<0.495)	ND(<0.428)	ND(<0.372)
801	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年2月14日	ND(<0.422)	ND(<0.455)	ND(<0.41)
802	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年2月15日	ND(<0.495)	ND(<0.525)	ND(<0.354)
803	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年2月16日	ND(<0.385)	ND(<0.525)	ND(<0.371)
804	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年2月17日	ND(<0.479)	ND(<0.503)	ND(<0.426)
805	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年2月18日	ND(<0.385)	ND(<0.48)	ND(<0.412)
806	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年2月19日	ND(<0.456)	ND(<0.525)	ND(<0.451)
807	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年2月20日	ND(<0.342)	ND(<0.48)	ND(<0.372)
808	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年2月21日	ND(<0.462)	ND(<0.48)	ND(<0.343)
809	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年2月22日	ND(<0.539)	ND(<0.428)	ND(<0.384)
810	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年2月23日	ND(<0.445)	ND(<0.455)	ND(<0.355)
811	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年2月24日	ND(<0.592)	ND(<0.455)	ND(<0.392)
812	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年2月25日	ND(<0.495)	ND(<0.398)	ND(<0.382)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

813	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年2月26日	ND(<0.411)	ND(<0.525)	ND(<0.419)
814	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年2月27日	ND(<0.353)	ND(<0.525)	ND(<0.409)
815	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年2月28日	ND(<0.525)	ND(<0.428)	ND(<0.383)
816	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年3月1日	ND(<0.539)	ND(<0.48)	ND(<0.401)
817	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年3月2日	ND(<0.374)	ND(<0.602)	ND(<0.409)
818	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年3月3日	ND(<0.406)	ND(<0.364)	ND(<0.427)
819	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年3月4日	ND(<0.385)	ND(<0.455)	ND(<0.354)
820	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年3月5日	ND(<0.525)	ND(<0.398)	ND(<0.42)
821	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年3月6日	ND(<0.51)	ND(<0.428)	ND(<0.373)
822	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年2月7日	ND(<0.364)	ND(<0.428)	ND(<0.379)
823	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年2月8日	ND(<0.358)	ND(<0.48)	ND(<0.369)
824	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年2月9日	ND(<0.287)	ND(<0.503)	ND(<0.36)
825	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年2月10日	ND(<0.448)	ND(<0.428)	ND(<0.339)
826	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年2月11日	ND(<0.51)	ND(<0.455)	ND(<0.328)
827	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年2月12日	ND(<0.367)	ND(<0.324)	ND(<0.359)
828	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年2月13日	ND(<0.42)	ND(<0.455)	ND(<0.369)
829	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年2月14日	ND(<0.404)	ND(<0.525)	ND(<0.306)
830	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年2月15日	ND(<0.539)	ND(<0.455)	ND(<0.35)
831	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年2月16日	ND(<0.51)	ND(<0.455)	ND(<0.362)
832	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年2月17日	ND(<0.383)	ND(<0.455)	ND(<0.416)
833	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年2月18日	ND(<0.479)	ND(<0.428)	ND(<0.362)
834	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年2月19日	ND(<0.456)	ND(<0.455)	ND(<0.388)
835	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年2月20日	ND(<0.413)	ND(<0.398)	ND(<0.406)
836	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年2月21日	ND(<0.539)	ND(<0.398)	ND(<0.379)
837	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年2月22日	ND(<0.505)	ND(<0.428)	ND(<0.328)
838	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年2月23日	ND(<0.376)	ND(<0.364)	ND(<0.328)
839	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年2月24日	ND(<0.385)	ND(<0.428)	ND(<0.339)
840	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年2月25日	ND(<0.592)	ND(<0.428)	ND(<0.278)
841	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年2月26日	ND(<0.448)	ND(<0.48)	ND(<0.414)
842	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年2月27日	ND(<0.287)	ND(<0.48)	ND(<0.36)
843	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年2月28日	ND(<0.385)	ND(<0.455)	ND(<0.36)
844	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年3月1日	ND(<0.539)	ND(<0.565)	ND(<0.381)
845	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年3月2日	ND(<0.422)	ND(<0.546)	ND(<0.422)
846	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年3月3日	ND(<0.316)	ND(<0.503)	ND(<0.339)
847	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年3月4日	ND(<0.302)	ND(<0.428)	ND(<0.36)
848	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年3月5日	ND(<0.462)	ND(<0.455)	ND(<0.279)
849	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年3月6日	ND(<0.385)	ND(<0.48)	ND(<0.379)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

850	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	相野原配水場	2013年2月6日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
851	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	白幡配水場	2013年2月6日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
852	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	新都心配水場	2013年2月4日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
853	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	馬宮配水場	2013年2月4日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
854	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	金重配水場	2013年2月6日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
855	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	高鼻浄水場	2013年2月12日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
856	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	深作配水場	2013年2月4日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
857	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	西部配水場	2013年2月14日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
858	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	大宮配水場	2013年2月4日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
859	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	土合浄水場	2013年2月12日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
860	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	東浦和浄水場	2013年2月6日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
861	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	東大宮浄水場	2013年2月4日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
862	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	東部配水場	2013年2月18日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
863	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	南浦和浄水場	2013年2月12日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
864	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	南下新井配水場	2013年2月14日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
865	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	南部配水場	2013年2月18日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
866	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	日進浄水場	2013年2月12日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
867	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	尾間木配水場	2013年2月6日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
868	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	北浦和浄水場	2013年2月14日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
869	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	北部配水場	2013年2月4日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
870	川越市	埼玉県	川越市	川越市水道事業	新宿浄水場	2013年2月21日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
871	川越市	埼玉県	川越市	川越市水道事業	伊沼浄水場	2013年2月21日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
872	川越市	埼玉県	川越市	川越市水道事業	今福浄水場	2013年2月21日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
873	川越市	埼玉県	川越市	川越市水道事業	霞ヶ関第一浄水場	2013年2月21日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
874	川越市	埼玉県	川越市	川越市水道事業	仙波浄水場	2013年2月21日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
875	川越市	埼玉県	川越市	川越市水道事業	霞ヶ関第二浄水場	2013年2月21日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
876	川越市	埼玉県	川越市	川越市水道事業	郭町浄水場	2013年2月21日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
877	川越市	埼玉県	川越市	川越市水道事業	中福受水場	2013年2月21日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
878	熊谷市	埼玉県	熊谷市	熊谷市水道事業	江南浄水場(出口水)	2013年2月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
879	熊谷市	埼玉県	熊谷市	熊谷市水道事業	江南浄水場(出口水)	2013年3月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
880	熊谷市	埼玉県	熊谷市	熊谷市水道事業	妻沼新第2浄水場(出口水)	2013年2月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
881	熊谷市	埼玉県	熊谷市	熊谷市水道事業	妻沼新第2浄水場(出口水)	2013年3月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
882	熊谷市	埼玉県	熊谷市	熊谷市水道事業	東部浄水場(出口水)	2013年2月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
883	熊谷市	埼玉県	熊谷市	熊谷市水道事業	東部浄水場(出口水)	2013年3月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
884	熊谷市	埼玉県	熊谷市	熊谷市水道事業	青山配水場(出口水)	2013年2月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
885	熊谷市	埼玉県	熊谷市	熊谷市水道事業	青山配水場(出口水)	2013年3月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
886	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	上青木浄水場(浄水)	2013年2月5日	ND(<0.7)	ND(<0.53)	ND(<0.5)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

887	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	上青木浄水場(浄水)	2013年3月5日	ND(<0.51)	ND(<0.43)	ND(<0.41)
888	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	新郷配水場(浄水)	2013年2月5日	ND(<0.62)	ND(<0.43)	ND(<0.54)
889	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	新郷配水場(浄水)	2013年3月5日	ND(<0.55)	ND(<0.56)	ND(<0.6)
890	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	神根配水場(浄水)	2013年2月5日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.43)
891	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	神根配水場(浄水)	2013年3月5日	ND(<0.55)	ND(<0.46)	ND(<0.41)
892	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	石神配水場	2013年2月5日	ND(<0.59)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
893	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	石神配水場	2013年3月5日	ND(<0.62)	ND(<0.43)	ND(<0.52)
894	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	鳩ヶ谷浄水場(浄水)	2013年2月5日	ND(<0.48)	ND(<0.56)	ND(<0.52)
895	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	鳩ヶ谷浄水場(浄水)	2013年3月5日	ND(<0.55)	ND(<0.43)	ND(<0.5)
896	行田市	埼玉県	行田市	行田市水道事業	向町浄水場(出口水)	2013年2月7日	ND(<1)	ND(<1)	-
897	行田市	埼玉県	行田市	行田市南河原地区簡易水道事業	行田市南河原(蛇口)	2013年2月7日	ND(<1)	ND(<1)	-
898	秩父市	埼玉県	秩父市	秩父市水道事業	橋立浄水場	2013年2月7日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
899	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市水道事業	小岩井浄水場(浄水)	2013年2月25日	ND(<0.62)	ND(<0.53)	ND(<0.37)
900	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市水道事業	上吾野浄水場(浄水)	2013年2月25日	ND(<0.59)	ND(<0.56)	ND(<0.41)
901	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市水道事業	本郷浄水場(浄水)	2013年2月25日	ND(<0.66)	ND(<0.43)	ND(<0.45)
902	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市水道事業	両吾野浄水場(浄水)	2013年2月25日	ND(<0.48)	ND(<0.5)	ND(<0.41)
903	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市名栗簡易水道	名栗浄水場(浄水)	2013年2月25日	ND(<0.55)	ND(<0.53)	ND(<0.5)
904	本庄市	埼玉県	本庄市	本庄市水道事業	児玉浄水場	2013年2月4日	ND(<0.67)	ND(<0.52)	ND(<0.67)
905	本庄市	埼玉県	本庄市	本庄市水道事業	児玉浄水場	2013年3月4日	ND(<0.52)	ND(<0.74)	ND(<0.7)
906	本庄市	埼玉県	本庄市	本庄市水道事業	第二浄水場	2013年2月4日	ND(<0.72)	ND(<0.67)	ND(<0.63)
907	本庄市	埼玉県	本庄市	本庄市水道事業	第二浄水場	2013年3月4日	ND(<0.63)	ND(<0.68)	ND(<0.65)
908	春日部市	埼玉県	春日部市	春日部市水道事業	庄和浄水場	2013年2月13日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
909	春日部市	埼玉県	春日部市	春日部市水道事業	西部浄水場	2013年2月13日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
910	春日部市	埼玉県	春日部市	春日部市水道事業	東部浄水場	2013年2月13日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
911	春日部市	埼玉県	春日部市	春日部市水道事業	南部浄水場	2013年2月13日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
912	春日部市	埼玉県	春日部市	春日部市水道事業	北部浄水場	2013年2月13日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
913	草加市	埼玉県	草加市	草加市水道事業	旭浄水場(出口水)	2013年2月12日	ND(<3)	ND(<3)	-
914	草加市	埼玉県	草加市	草加市水道事業	吉町浄水場(出口水)	2013年2月12日	ND(<3)	ND(<3)	-
915	草加市	埼玉県	草加市	草加市水道事業	谷塚浄水場(出口水)	2013年2月12日	ND(<3)	ND(<3)	-
916	草加市	埼玉県	草加市	草加市水道事業	中根浄水場(出口水)	2013年2月12日	ND(<3)	ND(<3)	-
917	蕨市	埼玉県	蕨市	蕨市水道事業	蕨市南町(蛇口)	2013年2月15日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
918	入間市	埼玉県	入間市	入間市水道事業	鍵山浄水場給水栓	2013年3月4日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
919	朝霞市	埼玉県	朝霞市	朝霞市水道事業	岡浄水場	2013年2月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
920	朝霞市	埼玉県	朝霞市	朝霞市水道事業	溝沼浄水場	2013年2月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
921	朝霞市	埼玉県	朝霞市	朝霞市水道事業	泉水浄水場	2013年2月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
922	朝霞市	埼玉県	朝霞市	朝霞市水道事業	膝折浄水場	2013年2月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
923	志木市	埼玉県	志木市	志木市水道事業	志木市幸町(蛇口)	2013年2月15日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

924	志木市	埼玉県	志木市	志木市水道事業	志木市中宗岡(蛇口)	2013年2月15日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
925	和光市	埼玉県	和光市	和光市水道事業	酒井浄水場	2013年2月5日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
926	和光市	埼玉県	和光市	和光市水道事業	南浄水場	2013年2月5日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
927	新座市	埼玉県	新座市	新座市水道事業	片山浄水場	2013年2月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
928	新座市	埼玉県	新座市	新座市水道事業	新座団地給水場	2013年2月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
929	新座市	埼玉県	新座市	新座市水道事業	西堀浄水場	2013年2月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
930	新座市	埼玉県	新座市	新座市水道事業	野火止浄水場	2013年2月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
931	桶川北本水道企業団	埼玉県	桶川市・北本市	桶川北本水道企業団	加納配水場	2013年2月5日	ND(<1)	ND(<1)	-
932	桶川北本水道企業団	埼玉県	桶川市・北本市	桶川北本水道企業団	中丸浄水場	2013年2月5日	ND(<1)	ND(<1)	-
933	久喜市	埼玉県	久喜市	久喜水道事業	吉羽浄水場	2013年2月15日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
934	久喜市	埼玉県	久喜市	久喜水道事業	鷲宮浄水場	2013年2月15日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
935	久喜市	埼玉県	久喜市	久喜水道事業	森下浄水場	2013年2月15日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
936	三郷市	埼玉県	三郷市	三郷市水道事業	中央浄水場	2013年2月14日	ND(<1)	ND(<1)	-
937	坂戸、鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	坂戸浄水場(出口水)	2013年2月8日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
938	坂戸、鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	坂戸浄水場(出口水)	2013年2月15日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
939	坂戸、鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	坂戸浄水場(出口水)	2013年2月22日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
940	坂戸、鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	多和目配水場(出口水)	2013年2月8日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
941	坂戸、鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	多和目配水場(出口水)	2013年2月15日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
942	坂戸、鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	多和目配水場(出口水)	2013年2月22日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
943	坂戸、鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	鶴ヶ島浄水場(出口水)	2013年2月8日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
944	坂戸、鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	鶴ヶ島浄水場(出口水)	2013年2月15日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
945	坂戸、鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	鶴ヶ島浄水場(出口水)	2013年2月22日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
946	日高市	埼玉県	日高市	日高市水道事業	高岡浄水場(浄水)	2013年2月7日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
947	日高市	埼玉県	日高市	日高市水道事業	高岡浄水場(浄水)	2013年3月1日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
948	日高市	埼玉県	日高市	日高市水道事業	高萩浄水場(浄水)	2013年2月7日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
949	日高市	埼玉県	日高市	日高市水道事業	高萩浄水場(浄水)	2013年3月1日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
950	日高市	埼玉県	日高市	日高市水道事業	高麗本郷取水場	2013年2月7日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
951	日高市	埼玉県	日高市	日高市水道事業	高麗本郷取水場	2013年3月1日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
952	三芳町	埼玉県	三芳町	三芳町水道事業	三芳町浄水場(浄水)	2013年2月14日	ND(<0.61)	ND(<0.63)	ND(<0.66)
953	嵐山町	埼玉県	嵐山町	嵐山町水道事業	嵐山町將軍沢(蛇口)	2013年2月6日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
954	嵐山町	埼玉県	嵐山町	嵐山町水道事業	嵐山町古里(蛇口)	2013年2月6日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
955	鳩山町	埼玉県	鳩山町	鳩山町水道事業	池田浄水場	2013年2月12日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
956	鳩山町	埼玉県	鳩山町	鳩山町水道事業	池田浄水場	2013年2月18日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
957	鳩山町	埼玉県	鳩山町	鳩山町水道事業	池田浄水場	2013年2月25日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
958	鳩山町	埼玉県	鳩山町	鳩山町水道事業	池田浄水場	2013年3月4日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
959	横瀬町	埼玉県	横瀬町	横瀬町水道事業	大畑浄水場	2013年2月7日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
960	横瀬町	埼玉県	横瀬町	横瀬町水道事業	生川浄水場	2013年2月7日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

961	神川町	埼玉県	神川町	神川町水道事業	中央浄水場	2013年1月29日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
962	神川町	埼玉県	神川町	神川町水道事業	中央浄水場	2013年2月26日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
963	神川町	埼玉県	神川町	阿久原簡易水道事業	阿久原浄水場	2013年1月29日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
964	神川町	埼玉県	神川町	矢納簡易水道事業	矢納浄水場	2013年2月26日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
965	上里町	埼玉県	上里町	上里町水道事業	上里町浄水場	2013年2月4日	ND(<1)	ND(<1)	-
966	上里町	埼玉県	上里町	上里町水道事業	上里町浄水場	2013年3月4日	ND(<1)	ND(<1)	-
967	上里町	埼玉県	上里町	上里町水道事業	第二浄水場	2013年2月4日	ND(<1)	ND(<1)	-
968	上里町	埼玉県	上里町	上里町水道事業	第二浄水場	2013年3月4日	ND(<1)	ND(<1)	-
969	寄居町	埼玉県	寄居町	寄居町水道事業	象ヶ鼻浄水場(出口水)	2013年2月7日	ND(<1)	ND(<1)	-
970	寄居町	埼玉県	寄居町	寄居町金尾簡易水道事業	金尾浄水場(浄水)	2013年2月7日	ND(<1)	ND(<1)	-
971	宮代町	埼玉県	宮代町	宮代町水道事業	宮代町第1浄水場	2013年2月14日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
972	宮代町	埼玉県	宮代町	宮代町水道事業	宮代町第2浄水場	2013年2月14日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
973	文部科学省	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	埼玉県衛生研究所(蛇口)	10月~12月	0.0011	0.0019	ND(<0.001)
974	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2013年2月7日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
975	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2013年2月14日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
976	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2013年2月21日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
977	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2013年2月28日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
978	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年2月6日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
979	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年2月7日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
980	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年2月8日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
981	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年2月9日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
982	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年2月10日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
983	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年2月11日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
984	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年2月12日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
985	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年2月13日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
986	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年2月14日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
987	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年2月15日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
988	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年2月16日	ND(<0.4)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
989	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年2月17日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
990	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年2月18日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
991	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年2月19日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
992	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年2月20日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
993	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年2月21日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
994	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年2月22日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
995	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年2月23日	ND(<0.5)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
996	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年2月24日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
997	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年2月25日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

998	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年2月26日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
999	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年2月27日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1000	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年2月28日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
1001	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年3月1日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1002	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年3月2日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.8)
1003	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年3月3日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
1004	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年3月4日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1005	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年3月5日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1006	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年2月6日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1007	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年2月7日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1008	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年2月8日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1009	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年2月9日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1010	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年2月10日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
1011	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年2月11日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1012	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年2月12日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1013	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年2月13日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1014	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年2月14日	ND(<0.4)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
1015	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年2月15日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
1016	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年2月16日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1017	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年2月17日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1018	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年2月18日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1019	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年2月19日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
1020	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年2月20日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1021	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年2月21日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1022	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年2月22日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1023	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年2月23日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
1024	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年2月24日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1025	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年2月25日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1026	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年2月26日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1027	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年2月27日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
1028	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年2月28日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1029	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年3月1日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1030	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年3月2日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1031	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年3月3日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1032	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年3月4日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1033	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年3月5日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1034	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2013年2月7日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)

1035	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2013年2月14日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1036	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2013年2月21日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1037	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2013年2月28日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1038	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2013年2月7日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1039	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2013年2月14日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
1040	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2013年2月21日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1041	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2013年2月28日	ND(<0.4)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1042	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年2月6日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1043	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年2月7日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1044	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年2月8日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1045	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年2月9日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.8)
1046	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年2月10日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1047	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年2月11日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1048	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年2月12日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
1049	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年2月13日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1050	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年2月14日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1051	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年2月15日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1052	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年2月16日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1053	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年2月17日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1054	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年2月18日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1055	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年2月19日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
1056	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年2月20日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1057	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年2月21日	ND(<0.5)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1058	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年2月22日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1059	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年2月23日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1060	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年2月24日	ND(<0.5)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1061	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年2月25日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1062	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年2月26日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1063	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年2月27日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1064	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年2月28日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1065	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年3月1日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1066	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年3月2日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1067	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年3月3日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1068	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年3月4日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1069	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年3月5日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1070	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	光浄水場	2013年2月5日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
1071	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	光浄水場	2013年2月12日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1109	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2013年2月28日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1110	東総広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	東総広域水道企業団	笹川浄水場	2013年2月5日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	-
1111	東総広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	東総広域水道企業団	笹川浄水場	2013年2月12日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
1112	東総広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	東総広域水道企業団	笹川浄水場	2013年2月19日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	-
1113	東総広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	東総広域水道企業団	笹川浄水場	2013年2月26日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
1114	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2013年2月6日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
1115	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2013年2月7日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
1116	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2013年2月8日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
1117	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2013年2月12日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
1118	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2013年2月13日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	-
1119	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2013年2月14日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
1120	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2013年2月15日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	-
1121	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2013年2月18日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
1122	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2013年2月19日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
1123	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2013年2月20日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
1124	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2013年2月21日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
1125	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2013年2月22日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
1126	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2013年2月25日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
1127	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2013年2月26日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
1128	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2013年2月27日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
1129	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2013年2月28日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
1130	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2013年3月1日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
1131	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2013年3月4日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
1132	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2013年3月5日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
1133	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2013年2月6日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
1134	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2013年2月7日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	-
1135	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2013年2月8日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
1136	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2013年2月12日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
1137	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2013年2月13日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	-
1138	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2013年2月14日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
1139	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2013年2月15日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
1140	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2013年2月18日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
1141	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2013年2月19日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
1142	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2013年2月20日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
1143	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2013年2月21日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
1144	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2013年2月22日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
1145	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2013年2月25日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1146	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2013年2月26日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
1147	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2013年2月27日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
1148	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2013年2月28日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
1149	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2013年3月1日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
1150	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2013年3月4日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
1151	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2013年3月5日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
1152	南房総広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	南房総広域水道企業団	大多喜浄水場(出口水)	2013年2月12日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	-
1153	南房総広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	南房総広域水道企業団	大多喜浄水場(出口水)	2013年2月19日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
1154	南房総広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	南房総広域水道企業団	大多喜浄水場(出口水)	2013年2月26日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
1155	南房総広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	南房総広域水道企業団	大多喜浄水場(出口水)	2013年3月5日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
1156	千葉市	千葉県	千葉市	千葉市	ちばリサーチパーク浄水場	2013年2月21日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
1157	千葉市	千葉県	千葉市	千葉市	更科浄水場	2013年2月21日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
1158	千葉市	千葉県	千葉市	千葉市	土気浄水場	2013年2月21日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
1159	銚子市	千葉県	銚子市	銚子市	本城浄水場	2013年2月4日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
1160	銚子市	千葉県	銚子市	銚子市	本城浄水場	2013年2月12日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
1161	銚子市	千葉県	銚子市	銚子市	本城浄水場	2013年2月18日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
1162	銚子市	千葉県	銚子市	銚子市	本城浄水場	2013年2月25日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
1163	銚子市	千葉県	銚子市	銚子市	本城浄水場	2013年3月4日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
1164	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	岩根浄水場	2013年2月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1165	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	中台浄水場(配水残塩計)	2013年2月12日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1166	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	上烏田浄水場	2013年2月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1167	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	伊豆島浄水場	2013年2月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1168	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	富来田第一浄水場(配水残塩計)	2013年2月12日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1169	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	富来田第二浄水場(配水残塩計)	2013年2月12日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1170	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	かずさ配水場	2013年2月12日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1171	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	小金浄水場	2013年2月6日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
1172	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	小金浄水場	2013年2月13日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1173	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	小金浄水場	2013年2月20日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1174	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	小金浄水場	2013年2月27日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1175	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	常盤平浄水場	2013年2月6日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1176	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	常盤平浄水場	2013年2月13日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1177	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	常盤平浄水場	2013年2月20日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1178	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	常盤平浄水場	2013年2月27日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1179	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	大金平浄水場	2013年2月6日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1180	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	大金平浄水場	2013年2月13日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1181	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	大金平浄水場	2013年2月20日	ND(<0.6)	ND(<0.4)	ND(<0.6)
1182	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	大金平浄水場	2013年2月27日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1183	松戸市	千葉県	松戸市・流山市	松戸市	幸田配水場	2013年2月6日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.8)
1184	松戸市	千葉県	松戸市・流山市	松戸市	幸田配水場	2013年2月13日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1185	松戸市	千葉県	松戸市・流山市	松戸市	幸田配水場	2013年2月20日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1186	松戸市	千葉県	松戸市・流山市	松戸市	幸田配水場	2013年2月27日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1187	野田市	千葉県	野田市	野田市	上花輪浄水場	2013年2月12日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1188	野田市	千葉県	野田市	野田市	上花輪浄水場	2013年2月19日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1189	野田市	千葉県	野田市	野田市	上花輪浄水場	2013年2月26日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1190	野田市	千葉県	野田市	野田市	上花輪浄水場	2013年3月5日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1191	野田市	千葉県	野田市	野田市	中根配水場(浄水)	2013年2月12日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1192	野田市	千葉県	野田市	野田市	中根配水場(浄水)	2013年2月19日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1193	野田市	千葉県	野田市	野田市	中根配水場(浄水)	2013年2月26日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1194	野田市	千葉県	野田市	野田市	中根配水場(浄水)	2013年3月5日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1195	野田市	千葉県	野田市	野田市	東金野井浄水場(浄水)	2013年2月12日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1196	野田市	千葉県	野田市	野田市	東金野井浄水場(浄水)	2013年2月19日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1197	野田市	千葉県	野田市	野田市	東金野井浄水場(浄水)	2013年2月26日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1198	野田市	千葉県	野田市	野田市	東金野井浄水場(浄水)	2013年3月5日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1199	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	志津浄水場(給水栓)	2013年2月4日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1200	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	志津浄水場(給水栓)	2013年2月11日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1201	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	志津浄水場(給水栓)	2013年2月18日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1202	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	志津浄水場(給水栓)	2013年2月25日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1203	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	上座浄水場(給水栓)	2013年2月4日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
1204	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	上座浄水場(給水栓)	2013年2月11日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1205	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	上座浄水場(給水栓)	2013年2月18日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1206	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	上座浄水場(給水栓)	2013年2月25日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1207	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	南部浄水場(給水栓)	2013年2月4日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1208	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	南部浄水場(給水栓)	2013年2月11日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1209	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	南部浄水場(給水栓)	2013年2月18日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1210	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	南部浄水場(給水栓)	2013年2月25日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.5)
1211	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	習志野市津田沼給水栓	2013年1月8日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1212	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	習志野市津田沼給水栓	2013年1月14日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1213	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	習志野市津田沼給水栓	2013年1月21日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1214	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	習志野市津田沼給水栓	2013年1月28日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1215	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	船橋市三山給水栓	2013年1月8日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1216	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	船橋市三山給水栓	2013年1月14日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1217	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	船橋市三山給水栓	2013年1月21日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1218	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	船橋市三山給水栓	2013年1月28日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1219	柏市	千葉県	柏市	柏市	第一水源場内給水栓	2013年2月5日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1220	柏市	千葉県	柏市	柏市	第一水源地場内給水栓	2013年2月12日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1221	柏市	千葉県	柏市	柏市	第一水源地場内給水栓	2013年2月18日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1222	柏市	千葉県	柏市	柏市	第一水源地場内給水栓	2013年2月25日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1223	柏市	千葉県	柏市	柏市	第三水源地場内給水栓	2013年2月5日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	ND(<0.6)
1224	柏市	千葉県	柏市	柏市	第三水源地場内給水栓	2013年2月12日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1225	柏市	千葉県	柏市	柏市	第三水源地場内給水栓	2013年2月18日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1226	柏市	千葉県	柏市	柏市	第三水源地場内給水栓	2013年2月25日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1227	柏市	千葉県	柏市	柏市	第四水源地場内給水栓	2013年2月5日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1228	柏市	千葉県	柏市	柏市	第四水源地場内給水栓	2013年2月12日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1229	柏市	千葉県	柏市	柏市	第四水源地場内給水栓	2013年2月18日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1230	柏市	千葉県	柏市	柏市	第四水源地場内給水栓	2013年2月25日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1231	柏市	千葉県	柏市	柏市	第五水源地場内給水栓	2013年2月5日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1232	柏市	千葉県	柏市	柏市	第五水源地場内給水栓	2013年2月12日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1233	柏市	千葉県	柏市	柏市	第五水源地場内給水栓	2013年2月18日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1234	柏市	千葉県	柏市	柏市	第五水源地場内給水栓	2013年2月25日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1235	柏市	千葉県	柏市	柏市	第六水源地場内給水栓	2013年2月5日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1236	柏市	千葉県	柏市	柏市	第六水源地場内給水栓	2013年2月12日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1237	柏市	千葉県	柏市	柏市	第六水源地場内給水栓	2013年2月18日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1238	柏市	千葉県	柏市	柏市	第六水源地場内給水栓	2013年2月25日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
1239	市原市	千葉県	市原市	市原市	新井浄水場	2013年2月4日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1240	市原市	千葉県	市原市	市原市	新井浄水場	2013年2月12日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
1241	市原市	千葉県	市原市	市原市	新井浄水場	2013年2月18日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
1242	市原市	千葉県	市原市	市原市	新井浄水場	2013年2月25日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1243	市原市	千葉県	市原市	市原市	内田浄水場	2013年2月4日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
1244	流山市	千葉県	流山市	流山市	おおたかの森浄水場	2013年2月7日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1245	流山市	千葉県	流山市	流山市	江戸川台浄水場	2013年2月7日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1246	流山市	千葉県	流山市	流山市	西平井浄水場	2013年2月7日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1247	流山市	千葉県	流山市	流山市	東部浄水場	2013年2月7日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1248	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	八千代台浄水場(給水栓)	2013年2月12日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1249	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	勝田台浄水場(給水栓)	2013年2月12日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1250	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	米本浄水場(給水栓)	2013年2月12日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1251	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	高津浄水場(給水栓)	2013年2月12日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1252	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	村上給水場(給水栓)	2013年2月12日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1253	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	睦浄水場受水池(出口)(給水栓)	2013年2月12日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1254	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	萱田浄水場(給水栓)	2013年2月12日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1255	我孫子市	千葉県	我孫子市	我孫子市	湖北台浄水場	2013年2月5日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1256	我孫子市	千葉県	我孫子市	我孫子市	湖北台浄水場	2013年2月12日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1257	我孫子市	千葉県	我孫子市	我孫子市	湖北台浄水場	2013年2月19日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1258	我孫子市	千葉県	我孫子市	我孫子市	湖北台浄水場	2013年3月5日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1259	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	奥谷浄水場(出口水)	2013年2月6日	ND(<1)	ND(<1)	-
1260	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	奥谷浄水場(出口水)	2013年2月13日	ND(<1)	ND(<1)	-
1261	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	奥谷浄水場(出口水)	2013年2月20日	ND(<1)	ND(<1)	-
1262	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	奥谷浄水場(出口水)	2013年2月27日	ND(<1)	ND(<1)	-
1263	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	横渚浄水場(ろ過水)	2013年2月6日	ND(<1)	ND(<1)	-
1264	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	横渚浄水場(ろ過水)	2013年2月13日	ND(<1)	ND(<1)	-
1265	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	横渚浄水場(ろ過水)	2013年2月20日	ND(<1)	ND(<1)	-
1266	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	横渚浄水場(ろ過水)	2013年2月27日	ND(<1)	ND(<1)	-
1267	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	東町浄水場(給水栓)	2013年2月6日	ND(<1)	ND(<1)	-
1268	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	東町浄水場(給水栓)	2013年2月13日	ND(<1)	ND(<1)	-
1269	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	東町浄水場(給水栓)	2013年2月20日	ND(<1)	ND(<1)	-
1270	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	東町浄水場(給水栓)	2013年2月27日	ND(<1)	ND(<1)	-
1271	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	保台浄水場(ろ過水)	2013年2月6日	ND(<1)	ND(<1)	-
1272	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	保台浄水場(ろ過水)	2013年2月13日	ND(<1)	ND(<1)	-
1273	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	保台浄水場(ろ過水)	2013年2月20日	ND(<1)	ND(<1)	-
1274	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	保台浄水場(ろ過水)	2013年2月27日	ND(<1)	ND(<1)	-
1275	富津市	千葉県	富津市	富津市	亀田浄水場(井戸系)	2013年2月5日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1276	富津市	千葉県	富津市	富津市	亀田浄水場(ダム系)	2013年1月29日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1277	富津市	千葉県	富津市	富津市	亀田浄水場(ダム系)	2013年2月5日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1278	富津市	千葉県	富津市	富津市	亀田浄水場(ダム系)	2013年2月12日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1279	富津市	千葉県	富津市	富津市	亀田浄水場(ダム系)	2013年2月19日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1280	富津市	千葉県	富津市	富津市	亀田浄水場(ダム系)	2013年2月26日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1281	富津市	千葉県	富津市	富津市	犬吠配水池給水栓	2013年2月5日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1282	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第1浄水場(給水栓)	2013年2月19日	ND(<1)	ND(<1)	-
1283	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第2浄水場(給水栓)	2013年2月20日	ND(<1)	ND(<1)	-
1284	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第3浄水場(給水栓)	2013年2月21日	ND(<1)	ND(<1)	-
1285	袖ヶ浦市	千葉県	袖ヶ浦市	袖ヶ浦市	永吉浄水場	2013年1月7日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1286	袖ヶ浦市	千葉県	袖ヶ浦市	袖ヶ浦市	勝下浄水場	2013年1月7日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1287	袖ヶ浦市	千葉県	袖ヶ浦市	袖ヶ浦市	川原井浄水場	2013年1月21日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1288	袖ヶ浦市	千葉県	袖ヶ浦市	袖ヶ浦市	蔵波浄水場	2013年1月21日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1289	袖ヶ浦市	千葉県	袖ヶ浦市	袖ヶ浦市	代宿浄水場	2013年1月21日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1290	八街市	千葉県	八街市	八街市	榎戸配水場内給水栓	2013年2月12日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1291	八街市	千葉県	八街市	八街市	榎戸配水場内給水栓	2013年2月18日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1292	八街市	千葉県	八街市	八街市	榎戸配水場内給水栓	2013年2月25日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1293	富里市	千葉県	富里市	富里市	富里市浄水場	2013年3月4日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.9)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1294	香取市	千葉県	香取市	香取市	玉造浄水場	2013年1月29日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.9)
1295	香取市	千葉県	香取市	香取市	玉造浄水場	2013年2月5日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1296	香取市	千葉県	香取市	香取市	玉造浄水場	2013年2月12日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1297	香取市	千葉県	香取市	香取市	玉造浄水場	2013年2月19日	ND(<0.5)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
1298	香取市	千葉県	香取市	香取市	玉造浄水場	2013年2月26日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1299	香取市	千葉県	香取市	香取市	佐原浄水場	2013年1月30日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1300	香取市	千葉県	香取市	香取市	佐原浄水場	2013年2月5日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
1301	香取市	千葉県	香取市	香取市	佐原浄水場	2013年2月12日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1302	香取市	千葉県	香取市	香取市	佐原浄水場	2013年2月19日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1303	香取市	千葉県	香取市	香取市	佐原浄水場	2013年2月26日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
1304	香取市	千葉県	香取市	香取市	城山第2浄水場	2013年1月29日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1305	香取市	千葉県	香取市	香取市	城山第2浄水場	2013年2月5日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1306	香取市	千葉県	香取市	香取市	城山第2浄水場	2013年2月12日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
1307	香取市	千葉県	香取市	香取市	城山第2浄水場	2013年2月19日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1308	香取市	千葉県	香取市	香取市	城山第2浄水場	2013年2月26日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
1309	香取市	千葉県	香取市	香取市	大畑浄水場(水栓水)	2013年2月19日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1310	香取市	千葉県	香取市	香取市	中央浄水場(水栓水)	2013年2月19日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1311	山武市	千葉県	山武市	山武市	山武浄水場(浄水場内給水栓)	2013年2月5日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1312	酒々井町	千葉県	酒々井町	酒々井町	尾上浄水場	2013年2月4日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1313	神崎町	千葉県	神崎町	神崎町	香取市堀之内給水栓	2013年2月12日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1314	御宿町	千葉県	御宿町	御宿町	御宿町浄水場(浄水サンプリング栓)	2013年2月20日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1315	文部科学省	千葉県	市原市	千葉県水道局	千葉県環境研究センター(蛇口)	10月~12月	0.0011	0.0019	ND(<0.001)
1316	東京都水道局	東京都		東京都水道局	乙津浄水所(浄水)	2013年2月5日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1317	東京都水道局	東京都		東京都水道局	乙津浄水所(浄水)	2013年2月12日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1318	東京都水道局	東京都		東京都水道局	乙津浄水所(浄水)	2013年2月19日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1319	東京都水道局	東京都		東京都水道局	乙津浄水所(浄水)	2013年2月26日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
1320	東京都水道局	東京都		東京都水道局	梶野浄水所	2013年2月24日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1321	東京都水道局	東京都		東京都水道局	砧下浄水場(浄水)	2013年2月8日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1322	東京都水道局	東京都		東京都水道局	砧下浄水場(浄水)	2013年2月15日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1323	東京都水道局	東京都		東京都水道局	砧下浄水場(浄水)	2013年2月22日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1324	東京都水道局	東京都		東京都水道局	砧浄水場(浄水)	2013年2月6日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1325	東京都水道局	東京都		東京都水道局	砧浄水場(浄水)	2013年2月13日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
1326	東京都水道局	東京都		東京都水道局	砧浄水場(浄水)	2013年2月20日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
1327	東京都水道局	東京都		東京都水道局	砧浄水場(浄水)	2013年2月27日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1328	東京都水道局	東京都		東京都水道局	境浄水場(浄水)	2013年2月7日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1329	東京都水道局	東京都		東京都水道局	境浄水場(浄水)	2013年2月14日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1330	東京都水道局	東京都		東京都水道局	境浄水場(浄水)	2013年2月21日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1331	東京都水道局	東京都		東京都水道局	境浄水場(浄水)	2013年2月28日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1332	東京都水道局	東京都		東京都水道局	暁町浄水所	2013年2月11日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
1333	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年2月1日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1334	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年2月2日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1335	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年2月3日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1336	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年2月4日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1337	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年2月5日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1338	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年2月6日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1339	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年2月7日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1340	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年2月8日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1341	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年2月9日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1342	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年2月10日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1343	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年2月11日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1344	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年2月12日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1345	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年2月13日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1346	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年2月14日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1347	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年2月15日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1348	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年2月16日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1349	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年2月17日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1350	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年2月18日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1351	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年2月19日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
1352	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年2月20日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1353	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年2月21日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1354	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年2月22日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1355	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年2月23日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1356	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年2月24日	ND(<1)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1357	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年2月25日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1358	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年2月26日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1359	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年2月27日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1360	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年2月28日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1361	東京都水道局	東京都		東京都水道局	元本郷浄水所	2013年2月11日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1362	東京都水道局	東京都		東京都水道局	原町田浄水所	2013年2月5日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1363	東京都水道局	東京都		東京都水道局	戸倉浄水所(浄水)	2013年2月4日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1364	東京都水道局	東京都		東京都水道局	戸倉浄水所(浄水)	2013年2月11日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1365	東京都水道局	東京都		東京都水道局	戸倉浄水所(浄水)	2013年2月18日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1366	東京都水道局	東京都		東京都水道局	戸倉浄水所(浄水)	2013年2月25日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1367	東京都水道局	東京都		東京都水道局	御岳山浄水所(浄水)	2013年2月4日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1368	東京都水道局	東京都		東京都水道局	御岳山浄水所(浄水)	2013年2月11日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1369	東京都水道局	東京都		東京都水道局	御岳山浄水所(浄水)	2013年2月18日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1370	東京都水道局	東京都		東京都水道局	幸町浄水所	2013年2月19日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1371	東京都水道局	東京都		東京都水道局	高月浄水所(浄水)	2013年2月3日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1372	東京都水道局	東京都		東京都水道局	高月浄水所(浄水)	2013年2月10日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1373	東京都水道局	東京都		東京都水道局	高月浄水所(浄水)	2013年2月17日	ND(<1)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
1374	東京都水道局	東京都		東京都水道局	高月浄水所(浄水)	2013年2月24日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
1375	東京都水道局	東京都		東京都水道局	国分寺北町第二浄水所	2013年2月27日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1376	東京都水道局	東京都		東京都水道局	国立中浄水所	2013年2月4日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1377	東京都水道局	東京都		東京都水道局	坂浜浄水所	2013年2月28日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1378	東京都水道局	東京都		東京都水道局	桜ヶ丘浄水所	2013年2月6日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1379	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三園浄水場(浄水)	2013年2月5日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1380	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三園浄水場(浄水)	2013年2月12日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1381	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三園浄水場(浄水)	2013年2月19日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1382	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三園浄水場(浄水)	2013年2月26日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1383	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三郷浄水場(浄水)	2013年2月4日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1384	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三郷浄水場(浄水)	2013年2月11日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1385	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三郷浄水場(浄水)	2013年2月18日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1386	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三郷浄水場(浄水)	2013年2月25日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1387	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三鷹新川浄水所	2013年2月18日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1388	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三沢浄水所	2013年2月3日	ND(<1)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1389	東京都水道局	東京都		東京都水道局	柴崎浄水所	2013年2月25日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1390	東京都水道局	東京都		東京都水道局	芝久保浄水所	2013年2月26日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1391	東京都水道局	東京都		東京都水道局	若松浄水所	2013年2月24日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1392	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小河内浄水所(浄水)	2013年2月7日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1393	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小河内浄水所(浄水)	2013年2月14日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1394	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小河内浄水所(浄水)	2013年2月21日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1395	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小河内浄水所(浄水)	2013年2月28日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1396	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年2月1日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1397	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年2月2日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1398	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年2月3日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1399	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年2月4日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1400	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年2月5日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1401	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年2月6日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1402	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年2月7日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1403	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年2月8日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1404	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年2月9日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1405	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年2月10日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1406	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年2月11日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1407	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年2月12日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1408	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年2月13日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1409	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年2月14日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1410	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年2月15日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1411	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年2月16日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1412	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年2月17日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1413	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年2月18日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1414	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年2月19日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1415	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年2月20日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1416	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年2月21日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1417	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年2月22日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1418	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年2月23日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1419	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年2月24日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1420	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年2月25日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1421	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年2月26日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1422	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年2月27日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1423	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年2月28日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1424	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小川浄水所	2013年2月13日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1425	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上水南浄水所	2013年2月14日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
1426	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上石原浄水所(浄水)	2013年2月6日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1427	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上石原浄水所(浄水)	2013年2月13日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1428	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上石原浄水所(浄水)	2013年2月20日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1429	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上石原浄水所(浄水)	2013年2月27日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1430	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上代継浄水所(浄水)	2013年2月3日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1431	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上代継浄水所(浄水)	2013年2月10日	ND(<0.5)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1432	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上代継浄水所(浄水)	2013年2月17日	ND(<0.4)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1433	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上代継浄水所(浄水)	2013年2月24日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1434	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上北台浄水所	2013年2月21日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1435	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上連雀浄水所	2013年2月18日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1436	東京都水道局	東京都		東京都水道局	深大寺浄水所	2013年2月20日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1437	東京都水道局	東京都		東京都水道局	深沢浄水所(浄水)	2013年2月5日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1438	東京都水道局	東京都		東京都水道局	深沢浄水所(浄水)	2013年2月12日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
1439	東京都水道局	東京都		東京都水道局	深沢浄水所(浄水)	2013年2月19日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1440	東京都水道局	東京都		東京都水道局	深沢浄水所(浄水)	2013年2月26日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1441	東京都水道局	東京都		東京都水道局	杉並浄水所(浄水)	2013年2月7日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1442	東京都水道局	東京都		東京都水道局	杉並浄水所(浄水)	2013年2月14日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1443	東京都水道局	東京都		東京都水道局	杉並浄水所(浄水)	2013年2月21日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1444	東京都水道局	東京都		東京都水道局	杉並浄水所(浄水)	2013年2月28日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
1445	東京都水道局	東京都		東京都水道局	成木浄水所(浄水)	2013年2月6日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1446	東京都水道局	東京都		東京都水道局	成木浄水所(浄水)	2013年2月13日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1447	東京都水道局	東京都		東京都水道局	成木浄水所(浄水)	2013年2月20日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1448	東京都水道局	東京都		東京都水道局	成木浄水所(浄水)	2013年2月27日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1449	東京都水道局	東京都		東京都水道局	西東京栄町浄水所	2013年2月25日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1450	東京都水道局	東京都		東京都水道局	仙川浄水所	2013年2月3日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1451	東京都水道局	東京都		東京都水道局	千ヶ瀬第二浄水所(浄水)	2013年2月3日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1452	東京都水道局	東京都		東京都水道局	千ヶ瀬第二浄水所(浄水)	2013年2月10日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1453	東京都水道局	東京都		東京都水道局	千ヶ瀬第二浄水所(浄水)	2013年2月17日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1454	東京都水道局	東京都		東京都水道局	千ヶ瀬第二浄水所(浄水)	2013年2月24日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
1455	東京都水道局	東京都		東京都水道局	大丸浄水所	2013年2月28日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1456	東京都水道局	東京都		東京都水道局	大坂上浄水所	2013年2月7日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1457	東京都水道局	東京都		東京都水道局	大丹波浄水所(浄水)	2013年2月6日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1458	東京都水道局	東京都		東京都水道局	大丹波浄水所(浄水)	2013年2月12日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1459	東京都水道局	東京都		東京都水道局	大丹波浄水所(浄水)	2013年2月19日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1460	東京都水道局	東京都		東京都水道局	大丹波浄水所(浄水)	2013年2月26日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1461	東京都水道局	東京都		東京都水道局	滝の沢浄水所	2013年2月5日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1462	東京都水道局	東京都		東京都水道局	滝山浄水所	2013年2月10日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1463	東京都水道局	東京都		東京都水道局	沢井第一浄水所(浄水)	2013年2月6日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1464	東京都水道局	東京都		東京都水道局	沢井第一浄水所(浄水)	2013年2月13日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1465	東京都水道局	東京都		東京都水道局	沢井第一浄水所(浄水)	2013年2月20日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1466	東京都水道局	東京都		東京都水道局	沢井第一浄水所(浄水)	2013年2月27日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
1467	東京都水道局	東京都		東京都水道局	沢井第二浄水所(浄水)	2013年2月6日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1468	東京都水道局	東京都		東京都水道局	沢井第二浄水所(浄水)	2013年2月13日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1469	東京都水道局	東京都		東京都水道局	沢井第二浄水所(浄水)	2013年2月20日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1470	東京都水道局	東京都		東京都水道局	沢井第二浄水所(浄水)	2013年2月27日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1471	東京都水道局	東京都		東京都水道局	棚沢浄水所(浄水)	2013年2月5日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1472	東京都水道局	東京都		東京都水道局	棚沢浄水所(浄水)	2013年2月12日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1473	東京都水道局	東京都		東京都水道局	棚沢浄水所(浄水)	2013年2月19日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1474	東京都水道局	東京都		東京都水道局	棚沢浄水所(浄水)	2013年2月26日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1475	東京都水道局	東京都		東京都水道局	谷保浄水所	2013年2月4日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1476	東京都水道局	東京都		東京都水道局	中藤配水所	2013年2月21日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
1477	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年2月1日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1478	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年2月2日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1479	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年2月3日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1480	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年2月4日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1481	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年2月5日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1482	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年2月6日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1483	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年2月7日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1484	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年2月8日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1485	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年2月9日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1486	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年2月10日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1487	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年2月11日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1488	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年2月12日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1489	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年2月13日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1490	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年2月14日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1491	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年2月15日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1492	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年2月16日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1493	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年2月17日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1494	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年2月18日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1495	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年2月19日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1496	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年2月20日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1497	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年2月21日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
1498	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年2月22日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1499	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年2月23日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1500	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年2月24日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1501	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年2月25日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1502	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年2月26日	ND(<1)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1503	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年2月27日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1504	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年2月28日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1505	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年2月1日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1506	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年2月2日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1507	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年2月3日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1508	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年2月4日	ND(<1)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1509	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年2月5日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1510	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年2月6日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1511	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年2月7日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1512	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年2月8日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1513	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年2月9日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1514	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年2月10日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1515	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年2月11日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1516	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年2月12日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1517	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年2月13日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
1518	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年2月14日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1519	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年2月15日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1520	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年2月16日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1521	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年2月17日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1522	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年2月18日	ND(<0.8)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1523	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年2月19日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1524	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年2月20日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1525	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年2月21日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1526	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年2月22日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1527	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年2月23日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1528	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年2月24日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1529	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年2月25日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1530	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年2月26日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1531	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年2月27日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1532	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年2月28日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1533	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年2月1日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1534	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年2月2日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1535	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年2月3日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1536	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年2月4日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1537	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年2月5日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1538	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年2月6日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1539	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年2月7日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1540	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年2月8日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1541	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年2月9日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1542	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年2月10日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1543	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年2月11日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1544	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年2月12日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1545	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年2月13日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1546	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年2月14日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1547	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年2月15日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1548	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年2月16日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1549	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年2月17日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1550	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年2月18日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1551	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年2月19日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1552	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年2月20日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1553	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年2月21日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1554	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年2月22日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1555	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年2月23日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1556	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年2月24日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1557	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年2月25日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1558	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年2月26日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1559	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年2月27日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1560	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年2月28日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1561	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東恋ヶ窪浄水所	2013年2月27日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1562	東京都水道局	東京都		東京都水道局	南沢浄水所	2013年2月10日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1563	東京都水道局	東京都		東京都水道局	南平浄水所	2013年2月7日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
1564	東京都水道局	東京都		東京都水道局	二俣尾浄水所(浄水)	2013年2月4日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1565	東京都水道局	東京都		東京都水道局	二俣尾浄水所(浄水)	2013年2月11日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1566	東京都水道局	東京都		東京都水道局	二俣尾浄水所(浄水)	2013年2月18日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
1567	東京都水道局	東京都		東京都水道局	二俣尾浄水所(浄水)	2013年2月25日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1568	東京都水道局	東京都		東京都水道局	日原浄水所(浄水)	2013年2月7日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1569	東京都水道局	東京都		東京都水道局	日原浄水所(浄水)	2013年2月14日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1570	東京都水道局	東京都		東京都水道局	日原浄水所(浄水)	2013年2月21日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1571	東京都水道局	東京都		東京都水道局	日原浄水所(浄水)	2013年2月28日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1572	東京都水道局	東京都		東京都水道局	日向和田浄水所(浄水)	2013年2月4日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1573	東京都水道局	東京都		東京都水道局	日向和田浄水所(浄水)	2013年2月11日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1574	東京都水道局	東京都		東京都水道局	日向和田浄水所(浄水)	2013年2月18日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
1575	東京都水道局	東京都		東京都水道局	日向和田浄水所(浄水)	2013年2月25日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1576	東京都水道局	東京都		東京都水道局	桧村浄水所(浄水)	2013年2月7日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1577	東京都水道局	東京都		東京都水道局	桧村浄水所(浄水)	2013年2月14日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1578	東京都水道局	東京都		東京都水道局	桧村浄水所(浄水)	2013年2月21日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1579	東京都水道局	東京都		東京都水道局	桧村浄水所(浄水)	2013年2月28日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1580	東京都水道局	東京都		東京都水道局	氷川浄水所(浄水)	2013年2月3日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1581	東京都水道局	東京都		東京都水道局	氷川浄水所(浄水)	2013年2月10日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1582	東京都水道局	東京都		東京都水道局	氷川浄水所(浄水)	2013年2月17日	ND(<1)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1583	東京都水道局	東京都		東京都水道局	氷川浄水所(浄水)	2013年2月24日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1584	東京都水道局	東京都		東京都水道局	富士見第一浄水所	2013年2月12日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1585	東京都水道局	東京都		東京都水道局	富士見第三浄水所	2013年2月12日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
1586	東京都水道局	東京都		東京都水道局	府中南町浄水所	2013年2月19日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1587	東京都水道局	東京都		東京都水道局	府中武蔵台浄水所	2013年2月14日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1588	東京都水道局	東京都		東京都水道局	福生武蔵野台浄水所	2013年2月20日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<1)
1589	東京都水道局	東京都		東京都水道局	保谷町浄水所	2013年2月26日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1590	東京都水道局	東京都		東京都水道局	野津田浄水所	2013年2月6日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1591	東京都水道局	東京都		東京都水道局	立川栄町浄水所	2013年2月17日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
1592	東京都水道局	東京都		東京都水道局	立川砂川浄水所	2013年2月17日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1593	東京都水道局	東京都		東京都水道局	和泉本町浄水所	2013年2月13日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1594	武蔵野市	東京都	武蔵野市	武蔵野市水道事業	第一浄水場内水栓	2013年2月4日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
1595	武蔵野市	東京都	武蔵野市	武蔵野市水道事業	第一浄水場内水栓	2013年2月11日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	-
1596	武蔵野市	東京都	武蔵野市	武蔵野市水道事業	第一浄水場内水栓	2013年2月18日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
1597	武蔵野市	東京都	武蔵野市	武蔵野市水道事業	第一浄水場内水栓	2013年2月25日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
1598	武蔵野市	東京都	武蔵野市	武蔵野市水道事業	第二浄水場内水栓	2013年2月4日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
1599	武蔵野市	東京都	武蔵野市	武蔵野市水道事業	第二浄水場内水栓	2013年2月11日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
1600	武蔵野市	東京都	武蔵野市	武蔵野市水道事業	第二浄水場内水栓	2013年2月18日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
1601	武蔵野市	東京都	武蔵野市	武蔵野市水道事業	第二浄水場内水栓	2013年2月25日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
1602	昭島市	東京都	昭島市	昭島市水道事業	西部配水場	2013年2月18日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1603	昭島市	東京都	昭島市	昭島市水道事業	西部配水場	2013年3月4日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.9)
1604	昭島市	東京都	昭島市	昭島市水道事業	東部配水場	2013年2月18日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1605	昭島市	東京都	昭島市	昭島市水道事業	東部配水場	2013年3月4日	ND(<0.5)	ND(<1)	ND(<0.7)
1606	羽村市	東京都	羽村市	羽村市水道事業	羽村市浄水場(浄水)	2013年2月4日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
1607	羽村市	東京都	羽村市	羽村市水道事業	羽村市浄水場(浄水)	2013年2月18日	ND(<0.4)	ND(<0.9)	-
1608	東京都福祉保健局	東京都	檜原村	檜原村簡易水道事業	北秋川浄水場(浄水)	2013年2月5日	ND(<1)	ND(<1)	-
1609	東京都福祉保健局	東京都	檜原村	檜原村簡易水道事業	南秋川浄水場(浄水)	2013年2月5日	ND(<1)	ND(<1)	-
1610	大島町	東京都	大島町	大島町北部水道事業	北の山浄水場配水池出口水栓	2013年2月4日	ND(<1)	ND(<1)	-
1611	大島町	東京都	大島町	大島町北部水道事業	泉津浄水場配水池出口水栓	2013年2月4日	ND(<1)	ND(<1)	-
1612	大島町	東京都	大島町	大島町南部地区簡易水道事業	南部浄水場配水池出口水栓(浄水)	2013年2月4日	ND(<1)	ND(<1)	-
1613	文部科学省	東京都	新宿区	東京都水道局	東京都健康安全研究センター(蛇口)	10月~12月	0.0017	0.0026	ND(<0.001)
1614	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	寒川浄水場	2013年2月12日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
1615	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	寒川浄水場	2013年2月18日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
1616	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	寒川浄水場	2013年2月25日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
1617	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	寒川浄水場	2013年3月4日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
1618	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	谷ヶ原浄水場	2013年2月12日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
1619	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	谷ヶ原浄水場	2013年2月18日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
1620	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	谷ヶ原浄水場	2013年2月25日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
1621	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	谷ヶ原浄水場	2013年3月4日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
1622	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	綾瀬浄水場	2013年2月4日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1623	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	綾瀬浄水場	2013年2月6日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1624	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	綾瀬浄水場	2013年2月12日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1625	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	綾瀬浄水場	2013年2月13日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1626	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	綾瀬浄水場	2013年2月18日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1627	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	綾瀬浄水場	2013年2月20日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1628	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	綾瀬浄水場	2013年2月25日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1629	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	綾瀬浄水場	2013年2月27日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1630	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	伊勢原浄水場	2013年2月4日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1631	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	伊勢原浄水場	2013年2月6日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1632	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	伊勢原浄水場	2013年2月12日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1633	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	伊勢原浄水場	2013年2月13日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1634	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	伊勢原浄水場	2013年2月18日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1635	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	伊勢原浄水場	2013年2月20日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1636	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	伊勢原浄水場	2013年2月25日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1637	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	伊勢原浄水場	2013年2月27日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1638	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	相模原浄水場	2013年2月4日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1639	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	相模原浄水場	2013年2月6日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1640	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	相模原浄水場	2013年2月12日	ND(<0.8)	ND(<1.0)	ND(<0.7)
1641	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	相模原浄水場	2013年2月13日	ND(<0.8)	ND(<1.0)	ND(<0.7)
1642	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	相模原浄水場	2013年2月18日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1643	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	相模原浄水場	2013年2月20日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1644	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	相模原浄水場	2013年2月25日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1645	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	相模原浄水場	2013年2月27日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1646	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	西長沢浄水場	2013年2月4日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1647	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	西長沢浄水場	2013年2月6日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
1648	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	西長沢浄水場	2013年2月12日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
1649	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	西長沢浄水場	2013年2月13日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1650	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	西長沢浄水場	2013年2月18日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1651	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	西長沢浄水場	2013年2月20日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1652	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	西長沢浄水場	2013年2月25日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1653	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	西長沢浄水場	2013年2月27日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
1654	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	小雀浄水場	2013年2月12日	ND(<0.3)	ND(<0.7)	-
1655	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	小雀浄水場	2013年2月19日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	-
1656	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	小雀浄水場	2013年2月26日	ND(<0.6)	ND(<0.4)	-
1657	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	小雀浄水場	2013年3月5日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
1658	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	西谷浄水場	2013年2月12日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
1659	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	西谷浄水場	2013年2月19日	ND(<0.3)	ND(<0.5)	-
1660	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	西谷浄水場	2013年2月26日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
1661	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	西谷浄水場	2013年3月5日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
1662	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	川井浄水場	2013年2月12日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	-
1663	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	川井浄水場	2013年2月19日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	-

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1664	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	川井浄水場	2013年2月26日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	-
1665	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	川井浄水場	2013年3月5日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
1666	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	生田浄水場	2013年2月4日	ND(<1)	ND(<1)	-
1667	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	生田浄水場	2013年2月12日	ND(<1)	ND(<1)	-
1668	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	生田浄水場	2013年2月18日	ND(<1)	ND(<1)	-
1669	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	生田浄水場	2013年2月25日	ND(<1)	ND(<1)	-
1670	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	長沢浄水場	2013年2月4日	ND(<1)	ND(<1)	-
1671	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	長沢浄水場	2013年2月12日	ND(<1)	ND(<1)	-
1672	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	長沢浄水場	2013年2月18日	ND(<1)	ND(<1)	-
1673	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	長沢浄水場	2013年2月25日	ND(<1)	ND(<1)	-
1674	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	落合浄水場	2013年2月5日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
1675	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	落合浄水場	2013年2月12日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
1676	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	落合浄水場	2013年2月19日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	-
1677	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	落合浄水場	2013年2月26日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
1678	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	鎌沢浄水場	2013年2月6日	ND(<0.4)	ND(<0.7)	-
1679	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	鎌沢浄水場	2013年2月13日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
1680	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	鎌沢浄水場	2013年2月20日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
1681	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	鎌沢浄水場	2013年2月27日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
1682	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	和田浄水場	2013年2月6日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
1683	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	和田浄水場	2013年2月13日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
1684	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	和田浄水場	2013年2月20日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
1685	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	和田浄水場	2013年2月27日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
1686	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	底沢浄水場	2013年2月5日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
1687	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	底沢浄水場	2013年2月12日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
1688	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	底沢浄水場	2013年2月19日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
1689	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	底沢浄水場	2013年2月26日	ND(<0.4)	ND(<0.7)	-
1690	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	鳥屋浄水場	2013年2月12日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
1691	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	長野浄水場	2013年2月12日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
1692	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	有馬浄水場	2013年2月5日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	-
1693	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	有馬浄水場	2013年2月12日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	-
1694	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	有馬浄水場	2013年2月13日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	-
1695	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	有馬浄水場	2013年2月20日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	-
1696	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	有馬浄水場	2013年2月27日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
1697	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	有馬浄水場	2013年3月6日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	-
1698	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	走水水源地	2013年2月12日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	-
1699	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	走水水源地	2013年2月13日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
1700	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	走水水源地	2013年3月6日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1701	小田原市	神奈川県	小田原市	小田原市水道事業	高田浄水場	2013年2月6日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1702	小田原市	神奈川県	小田原市	小田原市水道事業	高田浄水場	2013年2月13日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1703	小田原市	神奈川県	小田原市	小田原市水道事業	高田浄水場	2013年2月20日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.6)
1704	小田原市	神奈川県	小田原市	小田原市水道事業	高田浄水場	2013年2月27日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1705	三浦市	神奈川県	三浦市	三浦市水道事業	三浦市役所水道部庁舎給水柱	2013年2月1日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1706	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	堀山下浄水場	2013年2月7日	ND(<0.35)	ND(<0.33)	ND(<0.41)
1707	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	堀山下浄水場	2013年2月14日	ND(<0.32)	ND(<0.29)	ND(<0.37)
1708	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	堀山下浄水場	2013年2月21日	ND(<0.42)	ND(<0.29)	ND(<0.4)
1709	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	堀山下浄水場	2013年2月28日	ND(<0.31)	ND(<0.33)	ND(<0.42)
1710	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	羽根配水場	2013年2月6日	ND(<0.36)	ND(<0.36)	ND(<0.41)
1711	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	八沢大久保配水場	2013年2月6日	ND(<0.31)	ND(<0.29)	ND(<0.44)
1712	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	湯ノ沢配水場	2013年2月21日	ND(<0.37)	ND(<0.42)	ND(<0.43)
1713	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	柳川配水場	2013年2月6日	ND(<0.36)	ND(<0.47)	ND(<0.34)
1714	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	神明開戸配水場	2013年2月6日	ND(<0.34)	ND(<0.36)	ND(<0.38)
1715	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	千村配水場	2013年2月21日	ND(<0.35)	ND(<0.31)	ND(<0.46)
1716	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	堀山下低区配水場	2013年2月21日	ND(<0.32)	ND(<0.44)	ND(<0.45)
1717	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	古堂配水場	2013年2月6日	ND(<0.33)	ND(<0.29)	ND(<0.4)
1718	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	栃窪高区配水場	2013年2月21日	ND(<0.34)	ND(<0.43)	ND(<0.43)
1719	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	横野配水場	2013年2月6日	ND(<0.35)	ND(<0.36)	ND(<0.4)
1720	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	金井場配水場	2013年2月21日	ND(<0.38)	ND(<0.41)	ND(<0.43)
1721	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	菩提高区配水場	2013年2月6日	ND(<0.38)	ND(<0.37)	ND(<0.46)
1722	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	六間配水場	2013年2月20日	ND(<0.3)	ND(<0.33)	ND(<0.33)
1723	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	八幡山配水場	2013年2月21日	ND(<0.34)	ND(<0.31)	ND(<0.41)
1724	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	寺山配水場	2013年2月7日	ND(<0.35)	ND(<0.35)	ND(<0.42)
1725	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	落合配水場	2013年2月7日	ND(<0.42)	ND(<0.33)	ND(<0.48)
1726	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	名古木配水場	2013年2月7日	ND(<0.32)	ND(<0.32)	ND(<0.44)
1727	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	城山配水場	2013年2月20日	ND(<0.39)	ND(<0.39)	ND(<0.41)
1728	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	広畑配水場	2013年2月20日	ND(<0.39)	ND(<0.34)	ND(<0.39)
1729	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	伊勢原市	神奈川県企業庁企業局	大山浄水場	2013年2月3日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
1730	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	伊勢原市	神奈川県企業庁企業局	大山浄水場	2013年2月10日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
1731	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	伊勢原市	神奈川県企業庁企業局	大山浄水場	2013年2月17日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
1732	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	伊勢原市	神奈川県企業庁企業局	大山浄水場	2013年2月24日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
1733	座間市	神奈川県	座間市	座間市水道事業体	第1配水場	2012年12月3日	ND(<0.49)	ND(<0.5)	-
1734	座間市	神奈川県	座間市	座間市水道事業体	第1配水場	2012年12月10日	ND(<0.42)	ND(<0.49)	-
1735	座間市	神奈川県	座間市	座間市水道事業体	第1配水場	2012年12月17日	ND(<0.5)	ND(<0.43)	-
1736	座間市	神奈川県	座間市	座間市水道事業体	第1配水場	2012年12月25日	ND(<0.42)	ND(<0.46)	-
1737	座間市	神奈川県	座間市	座間市水道事業体	第1配水場	2013年1月7日	ND(<0.41)	ND(<0.5)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1738	座間市	神奈川県	座間市	座間市水道事業体	第1配水場	2013年1月15日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	-
1739	座間市	神奈川県	座間市	座間市水道事業体	第1配水場	2013年1月21日	ND(<0.4)	ND(<0.48)	-
1740	座間市	神奈川県	座間市	座間市水道事業体	第1配水場	2013年1月28日	ND(<0.42)	ND(<0.5)	-
1741	座間市	神奈川県	座間市	座間市水道事業体	第1配水場	2013年2月4日	ND(<0.49)	ND(<0.47)	-
1742	座間市	神奈川県	座間市	座間市水道事業体	第1配水場	2013年2月12日	ND(<0.48)	ND(<0.49)	-
1743	座間市	神奈川県	座間市	座間市水道事業体	第1配水場	2013年2月18日	ND(<0.29)	ND(<0.49)	-
1744	座間市	神奈川県	座間市	座間市水道事業体	第1配水場	2013年2月25日	ND(<0.33)	ND(<0.47)	-
1745	座間市	神奈川県	座間市	座間市水道事業体	四ツ谷配水場	2012年12月17日	ND(<0.46)	ND(<0.5)	-
1746	座間市	神奈川県	座間市	座間市水道事業体	四ツ谷配水場	2013年1月15日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	-
1747	座間市	神奈川県	座間市	座間市水道事業体	四ツ谷配水場	2013年2月12日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	-
1748	座間市	神奈川県	座間市	座間市水道事業体	第1水源	2012年12月17日	ND(<0.38)	ND(<0.5)	-
1749	座間市	神奈川県	座間市	座間市水道事業体	第1水源	2013年1月15日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	-
1750	座間市	神奈川県	座間市	座間市水道事業体	第1水源	2013年2月12日	ND(<0.47)	ND(<0.46)	-
1751	南足柄市	神奈川県	南足柄市	南足柄市水道事業	矢倉沢浄水場	2013年2月7日	ND(<1)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1752	南足柄市	神奈川県	南足柄市	南足柄市水道事業	矢倉沢浄水場	2013年2月14日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1753	南足柄市	神奈川県	南足柄市	南足柄市水道事業	矢倉沢浄水場	2013年2月21日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1754	南足柄市	神奈川県	南足柄市	南足柄市水道事業	矢倉沢浄水場	2013年2月28日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1755	南足柄市	神奈川県	南足柄市	南足柄市水道事業	斑目浄水場	2013年2月7日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1756	南足柄市	神奈川県	南足柄市	南足柄市水道事業	岡本配水池(塚原浄水場系)	2013年2月28日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1757	中井町	神奈川県	中井町	中井町水道事業	中井町農村環境改善センター給水栓	2013年2月21日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1758	大井町	神奈川県	大井町	大井町水道事業	第2浄水場	2013年2月7日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1759	開成町	神奈川県	開成町	開成町水道事業	高台第2浄水場	2013年2月14日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1760	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	箱根町	神奈川県企業庁企業局	イタリ一浄水場	2013年2月6日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	-
1761	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	箱根町	神奈川県企業庁企業局	品ノ木浄水場	2013年2月6日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
1762	真鶴町	神奈川県	真鶴町	真鶴町水道事業	岩監視所給水栓	2013年2月13日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1763	真鶴町	神奈川県	真鶴町	真鶴町水道事業	新島配水池給水栓	2013年2月27日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1764	湯河原町	神奈川県	湯河原町	吉浜上水道事業	南郷浄水場	2013年1月23日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.6)
1765	湯河原町	神奈川県	湯河原町	湯河原上水道事業	広河原浄水場	2013年2月20日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1766	城堀簡水	神奈川県	湯河原町	城堀簡易水道組合	第1配水池	2013年1月23日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.6)
1767	城堀簡水	神奈川県	湯河原町	城堀簡易水道組合	第3配水池	2013年1月23日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.6)
1768	上野山簡水	神奈川県	湯河原町	上野山簡易水道組合	上野山配水タンク	2013年2月20日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1769	愛川町	神奈川県	愛川町	愛川町水道事業所	高峰浄水場	2013年1月10日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1770	愛川町	神奈川県	愛川町	愛川町水道事業所	高峰浄水場	2013年1月24日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
1771	愛川町	神奈川県	愛川町	愛川町水道事業所	高峰浄水場	2013年2月7日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
1772	愛川町	神奈川県	愛川町	愛川町水道事業所	高峰浄水場	2013年2月21日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
1773	愛川町	神奈川県	愛川町	愛川町水道事業所	戸倉浄水場	2013年1月17日	ND(<0.6)	ND(<1)	ND(<0.7)
1774	愛川町	神奈川県	愛川町	愛川町水道事業所	戸倉浄水場	2013年2月14日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1775	愛川町	神奈川県	愛川町	愛川町水道事業所	中津浄水場	2013年1月31日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1776	愛川町	神奈川県	愛川町	愛川町水道事業所	中津浄水場	2013年2月28日	ND(<0.5)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
1777	文部科学省	神奈川県	茅ヶ崎市	神奈川県企業庁企業局	神奈川県衛生研究所(蛇口)	10月~12月	0.00075	0.0013	ND(<0.001)
1778	新潟県	新潟県	(用水供給事業)	東港水道用水供給企業団	東港浄水場	2013年2月8日	ND(<0.82)	ND(<0.62)	ND(<0.69)
1779	新潟県	新潟県	(用水供給事業)	東港水道用水供給企業団	東港浄水場	2013年2月13日	ND(<0.63)	ND(<0.58)	ND(<0.63)
1780	新潟県	新潟県	(用水供給事業)	東港水道用水供給企業団	東港浄水場	2013年2月15日	ND(<0.68)	ND(<0.48)	ND(<0.59)
1781	新潟県	新潟県	(用水供給事業)	東港水道用水供給企業団	東港浄水場	2013年2月20日	ND(<0.63)	ND(<0.72)	ND(<0.65)
1782	新潟県	新潟県	(用水供給事業)	東港水道用水供給企業団	東港浄水場	2013年2月22日	ND(<0.68)	ND(<0.62)	ND(<0.69)
1783	新潟県	新潟県	(用水供給事業)	東港水道用水供給企業団	東港浄水場	2013年2月27日	ND(<0.77)	ND(<0.62)	ND(<0.56)
1784	新潟県	新潟県	(用水供給事業)	東港水道用水供給企業団	東港浄水場	2013年3月1日	ND(<0.68)	ND(<0.48)	ND(<0.67)
1785	新潟県	新潟県	(用水供給事業)	東港水道用水供給企業団	東港浄水場	2013年3月6日	ND(<0.69)	ND(<0.63)	ND(<0.58)
1786	新潟県	新潟県	(用水供給事業)	上越地域水道用水供給企業団	第2浄水場	2013年2月11日	ND(<0.73)	ND(<0.58)	ND(<0.63)
1787	新潟県	新潟県	(用水供給事業)	上越地域水道用水供給企業団	第2浄水場	2013年2月18日	ND(<0.63)	ND(<0.69)	ND(<0.63)
1788	新潟県	新潟県	(用水供給事業)	上越地域水道用水供給企業団	第2浄水場	2013年2月25日	ND(<0.68)	ND(<0.53)	ND(<0.71)
1789	新潟県	新潟県	(用水供給事業)	上越地域水道用水供給企業団	第2浄水場	2013年3月4日	ND(<0.64)	ND(<0.63)	ND(<0.63)
1790	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2013年2月7日	ND(<0.78)	ND(<0.69)	ND(<0.63)
1791	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2013年2月14日	ND(<0.73)	ND(<0.58)	ND(<0.58)
1792	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2013年2月18日	ND(<0.68)	ND(<0.62)	ND(<0.56)
1793	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2013年2月21日	ND(<0.89)	ND(<0.62)	ND(<0.65)
1794	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2013年2月25日	ND(<0.68)	ND(<0.69)	ND(<0.62)
1795	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2013年2月28日	ND(<0.77)	ND(<0.69)	ND(<0.6)
1796	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2013年3月4日	ND(<0.69)	ND(<0.62)	ND(<0.65)
1797	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	阿賀野川浄水場	2013年2月20日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1798	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	信濃川浄水場	2013年2月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1799	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	巻浄水場	2013年2月20日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1800	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	戸頭浄水場	2013年2月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1801	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年2月7日	ND(<0.64)	ND(<0.62)	ND(<0.62)
1802	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年2月8日	ND(<0.78)	ND(<0.53)	ND(<0.64)
1803	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年2月12日	ND(<0.63)	ND(<0.41)	ND(<0.72)
1804	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年2月13日	ND(<0.48)	ND(<0.58)	ND(<0.53)
1805	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年2月14日	ND(<0.63)	ND(<0.58)	ND(<0.66)
1806	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年2月15日	ND(<0.73)	ND(<0.72)	ND(<0.55)
1807	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年2月18日	ND(<0.56)	ND(<0.48)	ND(<0.62)
1808	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年2月19日	ND(<0.68)	ND(<0.75)	ND(<0.64)
1809	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年2月20日	ND(<0.73)	ND(<0.72)	ND(<0.6)
1810	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年2月21日	ND(<0.68)	ND(<0.62)	ND(<0.5)
1811	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年2月22日	ND(<0.56)	ND(<0.53)	ND(<0.63)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1812	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年2月25日	ND(<0.73)	ND(<0.62)	ND(<0.66)
1813	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年2月26日	ND(<0.68)	ND(<0.65)	ND(<0.68)
1814	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年2月27日	ND(<0.85)	ND(<0.65)	ND(<0.62)
1815	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年2月28日	ND(<0.89)	ND(<0.62)	ND(<0.66)
1816	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年3月1日	ND(<0.68)	ND(<0.65)	ND(<0.5)
1817	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年3月4日	ND(<0.62)	ND(<0.51)	ND(<0.67)
1818	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年3月5日	ND(<0.64)	ND(<0.59)	ND(<0.6)
1819	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年3月6日	ND(<0.58)	ND(<0.67)	ND(<0.66)
1820	新潟県	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2013年2月7日	ND(<0.96)	ND(<0.69)	ND(<0.58)
1821	新潟県	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2013年2月11日	ND(<0.68)	ND(<0.62)	ND(<0.68)
1822	新潟県	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2013年2月14日	ND(<0.73)	ND(<0.65)	ND(<0.63)
1823	新潟県	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2013年2月18日	ND(<0.56)	ND(<0.69)	ND(<0.58)
1824	新潟県	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2013年2月21日	ND(<0.73)	ND(<0.62)	ND(<0.65)
1825	新潟県	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2013年2月25日	ND(<0.68)	ND(<0.69)	ND(<0.63)
1826	新潟県	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2013年2月28日	ND(<0.56)	ND(<0.72)	ND(<0.7)
1827	新潟県	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2013年3月4日	ND(<0.74)	ND(<0.73)	ND(<0.65)
1828	新潟県	新潟県	三条市	三条市上水道	大崎浄水場	2013年2月15日	ND(<0.77)	ND(<0.82)	ND(<0.67)
1829	新潟県	新潟県	三条市	三条市上水道	大崎浄水場	2013年2月22日	ND(<0.73)	ND(<0.78)	ND(<0.61)
1830	新潟県	新潟県	三条市	三条市上水道	大崎浄水場	2013年3月1日	ND(<0.63)	ND(<0.76)	ND(<0.65)
1831	新潟県	新潟県	三条市	三条市上水道	遅場浄水場	2013年2月7日	ND(<0.86)	ND(<0.71)	ND(<0.81)
1832	新潟県	新潟県	三条市	三条地域水道用水供給企業団	企業団浄水場	2013年2月12日	ND(<0.68)	ND(<0.69)	ND(<0.7)
1833	新潟県	新潟県	三条市	三条地域水道用水供給企業団	企業団浄水場	2013年2月19日	ND(<0.81)	ND(<0.65)	ND(<0.71)
1834	新潟県	新潟県	三条市	三条地域水道用水供給企業団	企業団浄水場	2013年2月26日	ND(<0.56)	ND(<0.48)	ND(<0.61)
1835	新潟県	新潟県	三条市	三条地域水道用水供給企業団	企業団浄水場	2013年3月5日	ND(<0.69)	ND(<0.63)	ND(<0.68)
1836	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2013年2月7日	ND(<0.69)	ND(<0.62)	ND(<0.75)
1837	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2013年2月12日	ND(<0.68)	ND(<0.69)	ND(<0.65)
1838	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2013年2月14日	ND(<0.63)	ND(<0.65)	ND(<0.54)
1839	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2013年2月19日	ND(<0.73)	ND(<0.53)	ND(<0.71)
1840	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2013年2月21日	ND(<0.56)	ND(<0.68)	ND(<0.69)
1841	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2013年2月26日	ND(<0.73)	ND(<0.72)	ND(<0.62)
1842	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2013年2月28日	ND(<0.63)	ND(<0.72)	ND(<0.67)
1843	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2013年3月5日	ND(<0.86)	ND(<0.67)	ND(<0.75)
1844	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2013年2月7日	ND(<0.74)	ND(<0.65)	ND(<0.7)
1845	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2013年2月11日	ND(<0.56)	ND(<0.65)	ND(<0.58)
1846	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2013年2月14日	ND(<0.77)	ND(<0.58)	ND(<0.57)
1847	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2013年2月21日	ND(<0.77)	ND(<0.53)	ND(<0.63)
1848	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2013年2月25日	ND(<0.73)	ND(<0.62)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1849	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2013年2月28日	ND(<0.68)	ND(<0.62)	ND(<0.72)
1850	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2013年3月3日	ND(<0.52)	ND(<0.67)	ND(<0.73)
1851	新発田市	新潟県	新発田市	新発田市上水道	内竹配水場	2013年2月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1852	新発田市	新潟県	新発田市	中々山地区簡易水道	中々山浄水場	2013年2月19日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1853	新発田市	新潟県	新発田市	板山地区簡易水道	第一配水場	2013年2月19日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1854	新潟県	新潟県	小千谷市	小千谷市上水道	小千谷浄水場	2013年2月15日	ND(<0.81)	ND(<0.69)	ND(<0.58)
1855	新潟県	新潟県	小千谷市	小千谷市上水道	小千谷浄水場	2013年3月1日	ND(<0.63)	ND(<0.72)	ND(<0.61)
1856	新潟県	新潟県	小千谷市	小千谷市上水道	小千谷市北部浄水場	2013年2月8日	ND(<0.69)	ND(<0.65)	ND(<0.63)
1857	新潟県	新潟県	小千谷市	小千谷市上水道	小千谷市塩殿浄水場	2013年2月22日	ND(<0.73)	ND(<0.58)	ND(<0.58)
1858	新潟県	新潟県	加茂市	加茂市上水道	宮寄上浄水場	2013年2月11日	ND(<0.77)	ND(<0.72)	ND(<0.66)
1859	新潟県	新潟県	加茂市	加茂市上水道	宮寄上浄水場	2013年2月18日	ND(<0.89)	ND(<0.62)	ND(<0.59)
1860	新潟県	新潟県	加茂市	加茂市上水道	宮寄上浄水場	2013年2月25日	ND(<0.73)	ND(<0.72)	ND(<0.77)
1861	新潟県	新潟県	加茂市	加茂市上水道	宮寄上浄水場	2013年3月4日	ND(<0.86)	ND(<0.49)	ND(<0.74)
1862	新潟県	新潟県	十日町市	十日町市上水道	十日町浄配水場	2013年2月18日	ND(<0.85)	ND(<0.75)	ND(<0.65)
1863	新潟県	新潟県	十日町市	十日町市上水道	十日町浄配水場	2013年2月25日	ND(<0.63)	ND(<0.53)	ND(<0.78)
1864	新潟県	新潟県	十日町市	松代地区簡易水道	室野浄水場	2013年2月12日	ND(<0.85)	ND(<0.78)	ND(<0.85)
1865	新潟県	新潟県	十日町市	松代地区簡易水道	室野浄水場	2013年3月4日	ND(<0.69)	ND(<0.63)	ND(<0.56)
1866	新潟県	新潟県	見附市	見附市上水道	見附市青木浄水場	2013年2月11日	ND(<0.63)	ND(<0.72)	ND(<0.56)
1867	新潟県	新潟県	見附市	見附市上水道	見附市青木浄水場	2013年2月18日	ND(<0.85)	ND(<0.65)	ND(<0.67)
1868	新潟県	新潟県	見附市	見附市上水道	見附市青木浄水場	2013年2月25日	ND(<0.63)	ND(<0.48)	ND(<0.55)
1869	新潟県	新潟県	見附市	見附市上水道	見附市青木浄水場	2013年3月4日	ND(<0.69)	ND(<0.63)	ND(<0.51)
1870	新潟県	新潟県	村上市	南大平・指合地区簡易水道	南大平浄水場	2013年3月4日	ND(<0.69)	ND(<0.43)	ND(<0.74)
1871	新潟県	新潟県	村上市	高根簡易水道	朝日高根浄水場	2013年2月12日	ND(<0.68)	ND(<0.58)	ND(<0.8)
1872	新潟県	新潟県	村上市	大毎・大沢地区簡易水道	大毎浄水場	2013年2月18日	ND(<0.73)	ND(<0.69)	ND(<0.75)
1873	新潟県	新潟県	燕市	燕市上水道	道金浄水場	2013年2月14日	ND(<0.63)	ND(<0.72)	ND(<0.63)
1874	新潟県	新潟県	燕市	燕市上水道	道金浄水場	2013年2月25日	ND(<0.68)	ND(<0.58)	ND(<0.6)
1875	新潟県	新潟県	燕市	燕市吉田上水道	吉田浄水場	2013年3月4日	ND(<0.62)	ND(<0.57)	ND(<0.78)
1876	新潟県	新潟県	燕市	燕市分水上水道	分水浄水場	2013年2月18日	ND(<0.56)	ND(<0.48)	ND(<0.61)
1877	新潟県	新潟県	糸魚川市	糸魚川上水道	水崎水源(浄水)	2013年2月12日	ND(<0.89)	ND(<0.69)	ND(<0.7)
1878	新潟県	新潟県	糸魚川市	能生谷簡易水道	柵口浄水場	2013年2月19日	ND(<0.73)	ND(<0.62)	ND(<0.6)
1879	新潟県	新潟県	糸魚川市	仙納簡易水道	仙納配水池	2013年3月5日	ND(<0.93)	ND(<0.67)	ND(<0.79)
1880	新潟県	新潟県	糸魚川市	市振簡易水道	市振簡易水道第一水源(浄水)	2013年2月26日	ND(<0.73)	ND(<0.69)	ND(<0.58)
1881	新潟県	新潟県	妙高市	妙高高原上水道	杉野沢浄水場	2013年2月13日	ND(<0.77)	ND(<0.48)	ND(<0.71)
1882	新潟県	新潟県	妙高市	新井水道	志浄水場	2013年2月6日	ND(<0.82)	ND(<0.72)	ND(<0.7)
1883	新潟県	新潟県	妙高市	新井水道	志浄水場	2013年2月27日	ND(<0.68)	ND(<0.62)	ND(<0.65)
1884	新潟県	新潟県	妙高市	妙高簡易水道	関山浄水場	2013年2月20日	ND(<0.56)	ND(<0.48)	ND(<0.57)
1885	新潟県	新潟県	五泉市	五泉水道	五泉浄水場	2013年3月4日	ND(<1.7)	ND(<1.1)	ND(<1.5)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1886	新潟県	新潟県	五泉市	五泉水道	菅沢浄水場	2013年2月15日	ND(<0.81)	ND(<0.56)	ND(<0.74)
1887	新潟県	新潟県	五泉市	高松地区簡易水道	高松浄水場	2013年2月25日	ND(<0.85)	ND(<0.76)	ND(<0.79)
1888	新潟県	新潟県	五泉市	川内地区簡易水道	川内浄水場	2013年2月18日	ND(<0.85)	ND(<0.93)	ND(<0.87)
1889	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2013年2月6日	ND(<0.78)	ND(<0.53)	ND(<0.75)
1890	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2013年2月13日	ND(<0.81)	ND(<0.81)	ND(<0.61)
1891	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2013年2月17日	ND(<0.63)	ND(<0.69)	ND(<0.67)
1892	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2013年2月20日	ND(<0.63)	ND(<0.65)	ND(<0.77)
1893	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2013年2月24日	ND(<0.77)	ND(<0.48)	ND(<0.73)
1894	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2013年2月27日	ND(<0.56)	ND(<0.62)	ND(<0.52)
1895	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2013年3月3日	ND(<0.62)	ND(<0.44)	ND(<0.76)
1896	新潟県	新潟県	阿賀野市	阿賀野市上水道	大室浄水場	2013年2月6日	ND(<0.82)	ND(<0.78)	ND(<0.69)
1897	新潟県	新潟県	阿賀野市	阿賀野市上水道	大室浄水場	2013年2月13日	ND(<0.68)	ND(<0.75)	ND(<0.79)
1898	新潟県	新潟県	阿賀野市	阿賀野市上水道	大室浄水場	2013年2月20日	ND(<0.73)	ND(<0.78)	ND(<0.79)
1899	新潟県	新潟県	阿賀野市	阿賀野市上水道	渡場水源地取水場	2013年2月27日	ND(<0.95)	ND(<0.86)	ND(<0.86)
1900	新潟県	新潟県	佐渡市	佐渡金井地区上水道	丸ツブリ浄水場	2013年2月12日	ND(<0.63)	ND(<0.75)	ND(<0.65)
1901	新潟県	新潟県	佐渡市	佐渡金井地区上水道	丸ツブリ浄水場	2013年2月18日	ND(<0.73)	ND(<0.65)	ND(<0.76)
1902	新潟県	新潟県	佐渡市	佐渡金井地区上水道	丸ツブリ浄水場	2013年2月25日	ND(<0.73)	ND(<0.58)	ND(<0.7)
1903	新潟県	新潟県	佐渡市	佐渡金井地区上水道	丸ツブリ浄水場	2013年3月4日	ND(<0.74)	ND(<0.59)	ND(<0.78)
1904	新潟県	新潟県	魚沼市	川東地区簡易水道	山田浄水場	2013年2月12日	ND(<0.63)	ND(<0.58)	ND(<0.77)
1905	新潟県	新潟県	魚沼市	川東地区簡易水道	山田浄水場	2013年2月26日	ND(<0.68)	ND(<0.69)	ND(<0.82)
1906	新潟県	新潟県	魚沼市	湯之谷地区簡易水道	芋川浄水場	2013年2月5日	ND(<0.74)	ND(<0.65)	ND(<0.7)
1907	新潟県	新潟県	魚沼市	湯之谷地区簡易水道	芋川浄水場	2013年2月19日	ND(<0.68)	ND(<0.69)	ND(<0.9)
1908	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2013年2月7日	ND(<0.82)	ND(<0.62)	ND(<0.69)
1909	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2013年2月14日	ND(<0.56)	ND(<0.69)	ND(<0.63)
1910	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2013年2月18日	ND(<0.73)	ND(<0.75)	ND(<0.67)
1911	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2013年2月21日	ND(<0.68)	ND(<0.69)	ND(<0.63)
1912	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2013年2月25日	ND(<0.73)	ND(<0.58)	ND(<0.65)
1913	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2013年2月28日	ND(<0.68)	ND(<0.58)	ND(<0.58)
1914	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2013年3月4日	ND(<0.69)	ND(<0.57)	ND(<0.63)
1915	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2013年2月18日	ND(<0.63)	ND(<0.62)	ND(<0.48)
1916	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2013年2月21日	ND(<0.56)	ND(<0.69)	ND(<0.67)
1917	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2013年2月25日	ND(<0.68)	ND(<0.62)	ND(<0.71)
1918	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2013年2月28日	ND(<0.56)	ND(<0.86)	ND(<0.69)
1919	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2013年3月4日	ND(<0.62)	ND(<0.81)	ND(<0.66)
1920	新潟県	新潟県	胎内市	築地中簡易水道	築地中央水源地	2013年2月14日	ND(<0.63)	ND(<0.76)	ND(<0.73)
1921	新潟県	新潟県	弥彦村	弥彦村上水道	平野浄水場	2013年2月7日	ND(<0.74)	ND(<0.75)	ND(<0.56)
1922	新潟県	新潟県	弥彦村	弥彦村上水道	平野浄水場	2013年2月12日	ND(<0.56)	ND(<0.69)	ND(<0.61)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1923	新潟県	新潟県	弥彦村	弥彦村上水道	平野浄水場	2013年2月21日	ND(<0.63)	ND(<0.83)	ND(<0.7)
1924	新潟県	新潟県	弥彦村	弥彦村上水道	平野浄水場	2013年2月28日	ND(<0.56)	ND(<0.69)	ND(<0.56)
1925	新潟県	新潟県	田上町	田上町上水道	川船河浄水場	2013年2月18日	ND(<0.77)	ND(<0.63)	ND(<0.68)
1926	新潟県	新潟県	田上町	田上町上水道	川船河浄水場	2013年2月25日	ND(<0.68)	ND(<0.75)	ND(<0.76)
1927	新潟県	新潟県	田上町	田上町上水道	川船河浄水場	2013年3月4日	ND(<0.86)	ND(<0.51)	ND(<0.69)
1928	新潟県	新潟県	田上町	田上町上水道	羽生田浄水場	2013年2月14日	ND(<0.77)	ND(<0.66)	ND(<0.81)
1929	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2013年2月8日	ND(<0.69)	ND(<0.62)	ND(<0.65)
1930	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2013年2月12日	ND(<0.68)	ND(<0.48)	ND(<0.67)
1931	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2013年2月15日	ND(<0.77)	ND(<0.58)	ND(<0.69)
1932	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2013年2月19日	ND(<0.63)	ND(<0.62)	ND(<0.61)
1933	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2013年2月22日	ND(<0.48)	ND(<0.58)	ND(<0.53)
1934	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2013年2月26日	ND(<0.68)	ND(<0.53)	ND(<0.56)
1935	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2013年3月1日	ND(<0.77)	ND(<0.65)	ND(<0.53)
1936	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2013年3月5日	ND(<0.64)	ND(<0.73)	ND(<0.74)
1937	新潟県	新潟県	出雲崎町	出雲崎町第2簡易水道	松本浄水場	2013年2月12日	ND(<0.68)	ND(<0.81)	ND(<0.79)
1938	新潟県	新潟県	出雲崎町	出雲崎町第2簡易水道	松本浄水場	2013年2月19日	ND(<0.56)	ND(<0.65)	ND(<0.58)
1939	新潟県	新潟県	出雲崎町	出雲崎町第2簡易水道	松本浄水場	2013年2月26日	ND(<0.68)	ND(<0.78)	ND(<0.65)
1940	新潟県	新潟県	出雲崎町	出雲崎町第2簡易水道	上中条浄水場	2013年3月5日	ND(<0.74)	ND(<0.79)	ND(<0.71)
1941	新潟県	新潟県	湯沢町	湯沢町上水道	上水低区配水池	2013年2月7日	ND(<0.74)	ND(<0.72)	ND(<0.68)
1942	新潟県	新潟県	湯沢町	湯沢町上水道	上水低区配水池	2013年2月28日	ND(<0.81)	ND(<0.58)	ND(<0.78)
1943	新潟県	新潟県	湯沢町	湯沢町上水道	上水岩原配水池	2013年2月14日	ND(<0.77)	ND(<0.8)	ND(<0.85)
1944	新潟県	新潟県	湯沢町	中央簡易水道	中央簡易水道中里配水区	2013年2月21日	ND(<0.92)	ND(<0.99)	ND(<0.94)
1945	新潟県	新潟県	津南町	中央区簡易水道	中央区簡易水道低区配水池	2013年2月6日	ND(<0.69)	ND(<0.6)	ND(<0.9)
1946	新潟県	新潟県	津南町	竜ヶ窪地区簡易水道	竜ヶ窪地区簡易水道浄水場	2013年2月27日	ND(<0.89)	ND(<0.75)	ND(<0.79)
1947	新潟県	新潟県	津南町	相吉簡易水道	相吉配水池	2013年2月20日	ND(<0.68)	ND(<0.74)	ND(<0.9)
1948	新潟県	新潟県	津南町	宮野原簡易水道	宮野原配水池	2013年2月13日	ND(<0.85)	ND(<0.86)	ND(<0.74)
1949	新潟県	新潟県	関川村	関川村上水道	第2配水池	2013年2月26日	ND(<0.68)	ND(<0.8)	ND(<0.72)
1950	新潟県	新潟県	関川村	片貝・沼地区簡易水道	片貝・沼地区簡易水道浄水場	2013年3月5日	ND(<0.78)	ND(<0.73)	ND(<0.82)
1951	新潟県	新潟県	関川村	金丸・ハツ口地区簡易水道	金丸・ハツ口地区簡易水道ハツ口地区配水池	2013年2月12日	ND(<0.73)	ND(<0.96)	ND(<0.94)
1952	新潟県	新潟県	関川村	金丸・ハツ口地区簡易水道	金丸・ハツ口地区簡易水道ハツ口地区配水池	2013年2月19日	ND(<0.56)	ND(<0.76)	ND(<0.73)
1953	新潟県	新潟県	粟島浦村	釜谷地区簡易水道	釜谷地区簡易水道	2013年2月11日	ND(<0.73)	ND(<0.62)	ND(<0.68)
1954	新潟県	新潟県	粟島浦村	釜谷地区簡易水道	釜谷地区簡易水道	2013年2月18日	ND(<0.73)	ND(<0.69)	ND(<0.76)
1955	新潟県	新潟県	粟島浦村	釜谷地区簡易水道	釜谷地区簡易水道	2013年3月5日	ND(<0.74)	ND(<0.59)	ND(<0.69)
1956	文部科学省	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター新潟分室実験室(蛇口)	10月~12月	0.0005	0.00088	ND(<0.001)
1957	文部科学省	富山県	射水市	射水市水道事業	富山県環境科学センター(蛇口)	10月~12月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
1958	文部科学省	石川県	金沢市	金沢市水道事業	石川県保険環境センター(蛇口)	10月~12月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
1959	文部科学省	福井県	福井市	福井市水道事業	福井県原子力環境監視センター(蛇口)	10月~12月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1960	文部科学省	山梨県	甲府市	甲府市水道事業	山梨県衛生環境研究所 1F放射能測定室(蛇口)	10月～12月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
1961	文部科学省	長野県	長野市	長野市水道事業	長野県環境保全研究所 安茂里庁舎別館(蛇口)	10月～12月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
1962	文部科学省	岐阜県	各務原市	各務原市水道事業	保健環境研究所(蛇口)	10月～12月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
1963	文部科学省	静岡県	静岡市	静岡市水道事業	静岡県環境衛生科学研究 所(蛇口)	10月～12月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
1964	文部科学省	愛知県	名古屋市	名古屋市水道事業	愛知県環境調査セン ター(蛇口)	10月～12月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
1965	文部科学省	三重県	四日市市	北中勢水道用水供給事 業	三重県保健環境研究所 (蛇口)	10月～12月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
1966	文部科学省	滋賀県	大津市	大津市上水道事業	滋賀県衛生科学セン ター(蛇口)	10月～12月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
1967	文部科学省	京都府	京都市	京都市上水道事業	京都府保健環境研究所 (蛇口)	10月～12月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
1968	文部科学省	大阪府	大阪市	大阪市上水道事業	大阪府立公衆衛生研究 所(蛇口)	10月～12月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
1969	文部科学省	兵庫県	神戸市	神戸市上水道事業	兵庫県立保健生活科学 研究所(蛇口)	10月～12月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
1970	文部科学省	奈良県	奈良市	奈良市上水道事業	奈良県保健環境研究セ ンター(蛇口)	10月～12月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
1971	文部科学省	和歌山県	和歌山市	和歌山市水道事業	和歌山県環境衛生研究 センター(蛇口)	10月～12月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
1972	文部科学省	鳥取県	湯梨浜町	湯梨浜町上水道事業	南谷公園(鳥取県衛生 環境研究所付近)	10月～12月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
1973	文部科学省	島根県	松江市	松江市水道事業	島根県保健環境科学研 究所(蛇口)	10月～12月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
1974	文部科学省	岡山県	岡山市	岡山市水道事業	岡山県環境保健セン ター(蛇口)	10月～12月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
1975	文部科学省	広島県	広島市	広島市水道事業	広島県立総合技術研究 所保健環境センター(蛇 口)	10月～12月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
1976	文部科学省	山口県	山口市	山口市水道事業	山口県環境保健セン ター(蛇口)	10月～12月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
1977	文部科学省	徳島県	徳島市	徳島市上水道事業	徳島県立保健製薬環境 センター(蛇口)	10月～12月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
1978	文部科学省	香川県	高松市	高松市水道事業	香川県環境保健研究セ ンター(蛇口)	10月～12月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
1979	文部科学省	愛媛県	八幡浜市	八幡浜市水道事業	愛媛県原子力センター (蛇口)	10月～12月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
1980	文部科学省	高知県	高知市	高知市上水道事業	高知県衛生研究所(蛇 口)	10月～12月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
1981	文部科学省	福岡県	太宰府市	太宰府市上水道事業	福岡県保健環境研究所 (蛇口)	10月～12月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
1982	文部科学省	佐賀県	佐賀市	佐賀市水道事業	佐賀県環境センター(蛇 口)	10月～12月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
1983	文部科学省	長崎県	大村市	大村市水道事業	環境保健研究センター (蛇口)	10月～12月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
1984	文部科学省	熊本県	宇土市	宇土市水道事業	熊本県保健環境科学研 究所(蛇口)	10月～12月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
1985	文部科学省	大分県	大分市	大分市水道事業	大分県衛生環境研究セ ンター(蛇口)	10月～12月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
1986	文部科学省	宮崎県	宮崎市	宮崎市水道事業	宮崎県衛生環境研究所 (蛇口)	10月～12月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
1987	文部科学省	鹿児島県	鹿児島市	鹿児島市上水道事業	鹿児島県環境放射線監 視センター(蛇口)	10月～12月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
1988	文部科学省	沖縄県	那覇市	那覇市水道事業	沖縄県庁構内(蛇口)	10月～12月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)