

国内副作用報告の状況(医療用医薬品)

(平成22年4月1日から平成22年7月31日までの報告受付分)

副作用報告の集計結果についての注意事項

- 1) 副作用報告については、医薬品との因果関係が不明なものを含め製造販売業者等から報告されたものであり、個別に医薬品との関連性を評価したものではない。
- 2) 副作用報告の件数については、平成22年4月1日から平成22年7月31日(以下、「本報告期間」という。)に提出された最新の報告書の件数を示したもので、同一の症例に複数の被疑薬が存在し、当該症例が複数の企業からそれぞれ報告された場合、重複してカウントしているため、ここに示された報告件数がそのまま症例数にはならない。
- 3) 副作用報告の症例報告の件数については、報告者が本報告期間中に報告した後に、本報告期間中に追加情報により因果関係が否定された場合や重篤性が変更となり報告対象外となった場合等、件数から除外されている。
- 4) 報告件数は、副作用名別の件数を示したものであり、1症例で複数の副作用を発現する場合があるので、報告件数を合計した数が報告症例数になる訳ではない。
- 5) 副作用名は、用語の統一のため、ICH国際医薬用語集日本語版(MedDRA/J)に記載されている用語(Preferred Term: 基本語)で表示している。

国内副作用報告の状況（医療用医薬品）
（平成22年4月1日～平成22年7月31日）

資料3-2

（薬効分類順）

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数	
111	イソフルラン	吸入	悪性高熱	1	
			アナフィラキシー反応	1	
	セボフルラン	吸入	横紋筋融解	2	
			黄疸	1	
			肝障害	1	
			誤嚥性肺炎	1	
			徐脈	1	
			心室性期外収縮	2	
			心室性頻脈	2	
			心停止	1	
			心電図QT延長	1	
精神的機能障害			1		
低酸素性虚血性脳症			1		
敗血症	1				
房室ブロック	1				
チアミラールナトリウム	注射	アナフィラキシーショック	1		
		低酸素性虚血性脳症	1		
チオペンタールナトリウム	注射	肝機能異常	6		
		肝障害	1		
		急性腎不全	2		
		血圧低下	2		
		血中アミラーゼ増加	1		
		血中クレアチンホスホキナーゼ増加	1		
		全身性皮疹	1		
		貧血	3		
		無顆粒球症	1		
		顆粒球数減少	1		
ドロペリドール	注射	アナフィラキシー様ショック	1		
		ジスキネジー	1		
		意識レベルの低下	1		
		眼運動障害	1		
		筋骨格硬直	1		
		精神的機能障害	1		
		低酸素性虚血性脳症	1		
		アナフィラキシーショック	1		
プロポフォール	注射	てんかん	1		
		悪性症候群	1		
		横紋筋融解	2		
		急性心筋梗塞	1		
		劇症肝炎	1		
		血圧低下	2		
		呼吸困難	1		
		呼吸抑制	1		
		喉頭浮腫	1		
		徐脈	1		
		心停止	1		
		アルプラゾラム	経口	錯乱状態	1
				新生児呼吸窮迫症候群	1
譫妄	1				
肝機能異常	1				
感覚鈍麻	1				
エスタゾラム	経口	振戦	1		
クアゼパム	経口	多形紅斑	1		
クロキサゾラム	経口	傾眠	1		
	経口	呼吸停止	1		
	注射	アナフィラキシー様ショック	1		
		逆行性健忘	1		
		血圧低下	1		
		血栓性静脈炎	1		
		呼吸抑制	1		

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
112	ジアゼパム		心停止	1
			心肺停止	1
			蜂巣炎	1
		不明	悪性症候群	1
			血圧低下	1
			呼吸停止	1
			心肺停止	2
			薬疹	1
	ゾピクロン	経口	意識レベルの低下	1
			肝機能異常	1
			傾眠	1
			稽留流産	1
			呼吸抑制	1
			胆汁うっ滞性肝損傷	1
	ゾルピデム酒石酸塩	経口	悪性症候群	1
			意識変容状態	1
			異常感	1
			横紋筋融解	1
			黄体機能不全	1
			過量投与	1
			企図的過量投与	1
			急性腎不全	1
			傾眠	1
			血圧低下	1
			呼吸器ジスキネジー	1
			交通事故	1
			硬膜外血腫	1
			骨折	1
			昏睡尺度異常	1
			死亡	1
			自殺企図	1
自殺既遂			1	
振戦			1	
新生児仮死			1	
溺死			1	
転倒	2			
譫妄	3			
タンドスピロンクエン酸塩	経口	リウマチ性多発筋痛	1	
デクスメトミジン塩酸塩	注射	血圧低下	1	
		高熱	2	
		錐体外路障害	1	
トリアゾラム	経口	意識レベルの低下	1	
フェノバルビタール	経口	薬物毒性	1	
		スティーブンス・ジョンソン症候群	1	
		肝機能異常	1	
		肝障害	2	
		好酸球増加と全身症状を伴う薬疹	5	
		多形紅斑	1	
中毒性皮膚疹	1			
中毒性表皮壊死融解症	2			
フェノバルビタールナトリウム	坐剤	好酸球増加と全身症状を伴う薬疹	2	
	注射	ビタミンK欠乏	1	
		意識レベルの低下	1	
		肝障害	1	
		血圧低下	1	
		呼吸抑制	3	
		上部消化管出血	1	
フルニトラゼパム	経口	意識変容状態	1	
		薬剤離脱症候群	1	
	注射	呼吸停止	1	
		呼吸抑制	1	
		スティーブンス・ジョンソン症候群	1	
		肝障害	1	
		血栓症	1	

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数	
	プロチゾラム	経口	交通事故	1	
			攻撃性	1	
			中毒性表皮壊死融解症	1	
			突発的睡眠	1	
			播種性血管内凝固	1	
			肺炎	1	
	ペントバルビタールカルシウム	経口	意識レベルの低下	1	
			皮膚粘膜眼症候群	1	
	ミダゾラム	注射	アナフィラキシーショック	2	
			パーキンソニズム	1	
			悪性症候群	1	
			咳嗽減少	1	
			気管狭窄	1	
			呼吸抑制	9	
			喉頭痙攣	1	
			心室性頻脈	1	
			心電図QT延長	1	
			舌根沈下	1	
			中毒性皮疹	1	
			麻酔からの覚醒遅延	1	
			薬物相互作用	5	
	ロフラゼブ酸エチル	経口	意識レベルの低下	1	
			肝機能異常	1	
			自殺企図	1	
			胆汁うっ滞性肝損傷	1	
			低換気	1	
			易刺激性	1	
ロラゼパム	経口	赤血球増加症	1		
		潜在眼球症	1		
		低体温	1		
ロルメタゼパム	経口	健忘	1		
		中毒性表皮壊死融解症	1		
抱水クロラール	外用	発疹	1		
	坐剤	意識変容状態	1		
		呼吸抑制	1		
エトスクシミド	経口	徐脈	1		
		再生不良性貧血	1		
		ショック	1		
		スティーブンス・ジョンソン症候群	1		
		悪心	1		
		意識変容状態	1		
		傾眠	1		
		血圧低下	1		
		血中カリウム増加	1		
		振戦	1		
		多形紅斑	1		
		代謝性アシドーシス	1		
		低血糖症	1		
		肺炎	1		
		白血球数減少	1		
		発疹	1		
		浮動性めまい	1		
		顆粒球数減少	1		
				ジスキネジー	1
				ショック	1
				スティーブンス・ジョンソン症候群	10
				そう痒症	2
				てんかん重積状態	1
				トリヨードチロニン減少	1
				ニューモシスティスジロヴェシ肺炎	1
				パーキンソニズム	1
				ミオグロビン尿	1
リンパ腫	1				

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
			リンパ節症	4
			レヴィ小体型認知症	1
			悪性症候群	3
			意識レベルの低下	1
			意識消失	2
			意識変容状態	3
			医薬品副作用	5
			横紋筋融解	1
			過食	1
			肝機能異常	3
			肝障害	4
			間質性肺疾患	3
			眼球回旋	1
			急性腎不全	1
			恐怖症	1
			傾眠	1
			血圧上昇	1
			血小板減少症	5
			血中カリウム増加	1
			血中クレアチンホスホキナーゼ増加	2
			健忘	1
			幻覚	1
			口渇	1
			口唇びらん	1
			口唇炎	1
			口内炎	2
			好酸球数増加	1
			好酸球性肺炎	1
			好酸球増加と全身症状を伴う薬疹	29
			抗利尿ホルモン不適合分泌	1
			攻撃性	1
			構語障害	1
			紅斑	4
			高熱	2
			昏眠	1
			細菌感染	1
			酸素飽和度低下	1
			子宮癌	1
			歯周炎	2
			歯肉増殖	2
			治療薬毒性	1
			耳漏	1
			湿疹	1
			循環虚脱	1
			食欲減退	1
			心筋炎	1
		経口	心毒性	1
			心拍数不整	1
			腎不全	1
			水中毒	1
			水疱	1
			性腺機能低下	1
			精神的機能障害	1
			全身紅斑	3
			全身性エリテマトーデス	1
			全身性皮膚疹	3
			全身性浮腫	1
			多汗症	1
			多形紅斑	11
			多臓器不全	2
			体温上昇	1
			中枢神経系病変	1
			中毒性皮膚疹	2
			中毒性表皮壊死融解症	2
	カルバマゼピン			

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数			
113			聴覚不全	1			
			低ナトリウム血症	3			
			低血糖症	1			
			洞性徐脈	1			
			二次性徴欠如	1			
			熱性痙攣	1			
			膿瘍	1			
			播種性血管内凝固	1			
			敗血症性ショック	1			
			肺炎	2			
			肺微小塞栓	1			
			剥脱性皮膚炎	1			
			白血球減少症	2			
			白血球数減少	1			
			白内障	1			
			発疹	3			
			発熱	9			
			汎血球減少症	1			
			皮膚乾燥	1			
			皮膚粘膜眼症候群	1			
			皮膚剥脱	1			
			頻脈	1			
			不整脈	1			
			副甲状腺機能低下症	1			
			麻疹	1			
			味覚異常	1			
			無呼吸	1			
			無顆粒球症	2			
			免疫グロブリン減少	1			
			網状皮斑	1			
			薬疹	8			
			薬物相互作用	3			
			薬物毒性	1			
			薬物濃度増加	1			
			羊膜索症候群	2			
			落ち着きのなさ	1			
			痙攣	1			
			蕁麻疹	1			
			譫妄	1			
			不明	γ-グルタミルトランスフェラーゼ増加	2		
			不明	スティーブンス・ジョンソン症候群	1		
			不明	てんかん	2		
			不明	てんかん重積状態	1		
			不明	意識レベルの低下	1		
			不明	運動過多	1		
			不明	血小板減少症	1		
			不明	血中クレアチンホスホキナーゼ増加	1		
			不明	好酸球増加と全身症状を伴う薬疹	2		
			不明	抗痙攣剤濃度減少	1		
			不明	抗痙攣剤濃度増加	1		
			不明	骨髄過形成	1		
			不明	視野欠損	1		
			不明	自殺企図	1		
			不明	赤芽球癆	1		
			不明	注意力障害	1		
			不明	低アルドステロン症	1		
			不明	糖尿病	1		
			不明	白血球減少症	1		
			不明	薬物相互作用	1		
			不明	流産	1		
			不明	痙攣	1		
			不明	隣炎	1		
				クロナゼパム	経口	穿孔性十二指腸潰瘍	1
				クロバザム	経口	味覚異常	1

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数			
ゾニサミド		経口	意識レベルの低下	1			
			横紋筋融解	1			
			肝障害	1			
			間質性肺疾患	1			
			幻視	1			
			幻聴	1			
			好酸球増加と全身症状を伴う薬疹	6			
			自殺念慮	1			
			徐脈	1			
			心室性頻脈	1			
			白血球数減少	1			
			房室ブロック	1			
			薬疹	1			
			譫妄	1			
			トピラマート		経口	うつ病	1
						スティーブンス・ジョンソン症候群	1
						てんかん重積状態	1
肝機能異常	1						
胸部不快感	1						
口腔内潰瘍形成	1						
好酸球数増加	1						
好中球減少症	1						
高アンモニア血症	1						
食欲減退	1						
全身性皮疹	1						
代謝性アシドーシス	1						
動悸	1						
不規則月経	1						
歩行障害	1						
麻痺性イレウス	1						
妄想	2						
薬疹	1						
嘔吐	1						
バルプロ酸ナトリウム		経口	アナフィラキシーショック	1			
			ファンコニー症候群	4			
			悪性症候群	2			
			意識変容状態	1			
			肝障害	1			
			間質性肺疾患	1			
			間代性痙攣	1			
			拒食	1			
			血小板減少症	1			
			血小板数減少	1			
			高アンモニア血症	1			
			高アンモニア血性脳症	1			
			再生不良性貧血	1			
			脂肪肝	1			
			精神障害	1			
			先天性泌尿生殖器異常	2			
			多形紅斑	1			
			多臓器不全	1			
			中毒性皮疹	1			
			中毒性表皮壊死融解症	1			
			腸閉塞	1			
			白血球数減少	2			
			発熱	1			
薬疹	2						
落ち着きのなさ	1						
痙攣	1						
		経口	I g A 欠損性免疫不全症	1			
			ジスキネジー	1			
			意識レベルの低下	1			
			運動障害	1			
			肝障害	3			

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数		
フェニトイン		経口	傾眠	1		
			血小板減少症	1		
			血中クレアチンホスホキナーゼ増加	1		
			好酸球増加と全身症状を伴う薬疹	7		
			治療薬毒性	1		
			徐脈	1		
			心電図QT延長	1		
			全身性皮疹	1		
			多形紅斑	1		
			多臓器不全	1		
			白質脳症	1		
			発疹	1		
			皮膚粘膜眼症候群	1		
			浮動性めまい	1		
			麻痺性イレウス	1		
			末梢冷感	1		
			味覚異常	1		
			無顆粒球症	1		
			薬疹	2		
			薬物相互作用	1		
			痙攣	1		
		顆粒球減少症	1			
		不明	血小板数減少	1		
			好酸球増加と全身症状を伴う薬疹	4		
			中毒性表皮壊死融解症	2		
			皮膚障害	1		
			薬疹	1		
		フェニトインナトリウム		注射	横紋筋融解	1
					肝機能異常	1
					肝障害	1
					間質性肺疾患	1
					劇症肝炎	1
		ラモトリギン		経口	ジスキネジー	1
スティーブンス・ジョンソン症候群	7					
てんかん	3					
てんかん重積状態	1					
リンパ節症	1					
悪心	1					
異常行動	1					
肝機能異常	2					
間質性肺疾患	1					
頸部腫瘍	1					
血管浮腫	1					
血小板数減少	1					
血中アミラーゼ増加	1					
倦怠感	1					
好酸球増加と全身症状を伴う薬疹	5					
攻撃性	1					
食欲減退	1					
心停止	1					
多形紅斑	1					
中毒性皮疹	2					
中毒性表皮壊死融解症	2					
脳症	1					
白血球数減少	2					
発疹	4					
発熱	5					
汎血球減少症	1					
皮膚障害	1					
皮膚粘膜眼症候群	1					
皮膚不快感	1					
不安	1					
不眠症	2					
浮動性めまい	1					

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
			複視	1
			無菌性髄膜炎	1
			薬疹	7
			痙攣	1
			譫妄	1
			顆粒球数減少	1
			サイトメガロウイルス感染	2
			胃腸出血	6
			急性呼吸窮迫症候群	1
			好酸球増加と全身症状を伴う薬疹	2
			硬膜下血腫	1
			硬膜外血腫	2
			腎機能障害	1
			中毒性表皮壊死融解症	1
			脳梗塞	2
			膿疱性皮疹	1
			貧血	2
			腹壁血腫	1
			ショック	3
			メレナ	4
			胃十二指腸潰瘍	1
			胃出血	1
			胃腸毛細血管拡張症	1
			胃潰瘍	2
			肝機能異常	4
			肝障害	1
			肝性脳症	1
			肝不全	1
			間質性肺疾患	1
			急性肝不全	1
			急性心筋梗塞	1
			狭心症	2
			筋肉内出血	1
			結腸ポリープ	1
			血管偽動脈瘤	1
			血小板減少症	1
			血便排泄	1
			後腹膜血腫	1
			好酸球性肺炎	1
			痔出血	1
		経口	腫瘍出血	1
			十二指腸潰瘍	2
			出血	1
			出血性ショック	2
			出血性びらん性胃炎	1
			出血性胃潰瘍	1
			出血性小腸潰瘍	1
			出血性腸憩室	1
			出血性直腸潰瘍	1
			小腸出血	3
			小腸潰瘍	4
			小脳出血	1
			消化管穿孔	1
			消化性潰瘍	1
			食道潰瘍	1
			性器出血	1
			大腸狭窄	1
			大腸出血	3
			大腸穿孔	1
			大腸潰瘍	1
			腸出血	1
			潰瘍性出血	1
			低血糖症	1
			動脈管早期閉鎖	2
	アスピリン			

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数	
			肺胞出血	2	
			白血球数減少	1	
			皮下出血	1	
			皮膚粘膜眼症候群	1	
			被殻出血	1	
			変色便	1	
			埋込み部位滲出液	2	
			網膜出血	1	
			薬剤残留	1	
			喀血	3	
			蕁麻疹	1	
			坐剤	中毒性表皮壊死融解症	1
			不明	中毒性表皮壊死融解症	1
		アスピリン・ダイアルミネート	経口	硬膜外血腫	1
				胃出血	1
				黄疸	1
				肝障害	1
				気管支炎	1
				急性肝不全	1
				出血性大腸潰瘍	1
食道出血	1				
肺出血	1				
埋込み部位滲出液	2				
アセトアミノフェン	経口			スティーブンス・ジョンソン症候群	1
		肝機能異常	1		
		肝障害	2		
		間質性肺疾患	2		
		劇症肝炎	1		
		血小板減少症	1		
		好酸球増加と全身症状を伴う薬疹	1		
		全身性皮疹	2		
		多形紅斑	2		
		中毒性表皮壊死融解症	2		
		低補体血症	1		
		白血球減少症	1		
		発疹	1		
		皮膚粘膜眼症候群	4		
	閉塞性細気管支炎	1			
	薬疹	2			
	坐剤	肝障害	1		
	好酸球増加と全身症状を伴う薬疹	1			
	多形紅斑	1			
アンピロキシカム	経口	側頭葉てんかん	1		
		腸潰瘍	1		
		痙攣	1		
アンフェナクナトリウム水和物	経口	肝障害	1		
イブプロフェン	経口	痙攣	1		
インドメタシン ファルネシル	経口	メレナ	1		
エトドラク	経口	アナフィラキシーショック	1		
		スティーブンス・ジョンソン症候群	2		
		バレット食道	1		
		メレナ	1		
		胃炎	1		
		胃潰瘍	1		
		肝機能異常	1		
		間質性肺疾患	2		
		急性好酸球性肺炎	1		
		狭心症	1		
		高カリウム血症	1		
		再生不良性貧血	1		
		十二指腸潰瘍	1		
		出血性胃潰瘍	2		
		徐脈	1		
腎障害	2				

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数	
114	ジクロフェナクナトリウム		全身紅斑	1	
			全身性皮疹	1	
			糖尿病	1	
			発疹	1	
			汎血球減少症	1	
			貧血	1	
		エルゴタミン酒石酸塩・無水カフェイン配合剤(1)	経口	肝障害	1
		ザルトプロフェン	経口	アナフィラキシーショック	1
				尿細管間質性腎炎	2
				アナフィラキシーショック	1
				アナフィラキシー反応	1
				スティーブンス・ジョンソン症候群	1
				そう痒症	1
				バセドウ病	1
				ヘマトクリット減少	1
				ヘモグロビン減少	1
				ミオクローヌス	1
				胃腸出血	2
				胃潰瘍	1
				過敏症	1
				回腸狭窄	1
				感染性小腸結腸炎	1
				肝機能異常	1
				間質性肺疾患	1
				眼瞼浮腫	1
				急性肝炎	1
				急性汎発性発疹性膿疱症	1
				虚血性大腸炎	1
				血圧上昇	1
				血小板凝集低下	1
				血小板数減少	1
				血中クレアチンホスホキナーゼ増加	1
				血中ブドウ糖減少	1
				呼吸困難	1
				後天性血友病	1
				交感神経損傷	1
				光線過敏性反応	1
				十二指腸潰瘍	1
				小腸潰瘍	1
				消化管穿孔	1
				神経症	1
				脊髄炎	1
				穿孔性胃潰瘍	2
				全身紅斑	1
				全身性そう痒症	1
				大腸潰瘍	2
				中毒性表皮壊死融解症	1
		熱中症	1		
		発疹	1		
		発熱	1		
		腹膜炎	1		
		乏尿	1		
		疼痛	1		
		隣炎	1		
		蕁麻疹	2		
		アナフィラキシーショック	1		
		ショック	2		
		スティーブンス・ジョンソン症候群	1		
		メレナ	2		
		意識レベルの低下	1		
		意識変容状態	1		
		胃潰瘍	1		
		陰囊潰瘍	1		

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数			
		坐剤	栄養状態異常	1			
			肝機能検査異常	1			
			急性腎不全	1			
			急性白血病	1			
			急性汎発性発疹性膿疱症	1			
			血圧低下	1			
			血小板減少症	1			
			血中乳酸脱水素酵素増加	1			
			幻覚	1			
			口腔粘膜びらん	1			
			構音障害	1			
			紅斑	1			
			痔核	1			
			失神	1			
			出血性胃潰瘍	3			
			小腸出血	1			
			消化器痛	1			
			全身紅斑	1			
			多形紅斑	1			
			脱水	1			
			腸出血	1			
			腸閉塞	1			
			鎮痛剤喘息症候群	1			
			転移	1			
			尿細管間質性腎炎	1			
			尿閉	1			
			脳幹梗塞	1			
			敗血症性ショック	1			
			背部痛	1			
			発疹	1			
			皮膚粘膜眼症候群	1			
			貧血	1			
			腹水	1			
			薬疹	1			
			肛門周囲痛	1			
			肛門出血	1			
			外用	大腸穿孔	1		
			不明	回腸狭窄	1		
			スルピリン水和物	注射	アナフィラキシー様反応	1	
					ショック	1	
			セレコキシブ		経口	INR増加	2
						アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	1
						アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	1
						ショック	1
						スティーブンス・ジョンソン症候群	7
						トロポニンT増加	1
						リンパ球数減少	1
意識レベルの低下	1						
意識変容状態	1						
胃潰瘍	1						
咽頭紅斑	1						
肝機能異常	1						
肝障害	1						
急性心筋梗塞	1						
狭心症	1						
胸痛	3						
胸部不快感	1						
血行動態不安定	1						
血小板数減少	1						
血中クレアチンホスホキナーゼ増加	1						
呼吸困難	2						
口腔咽頭痛	1						
口唇浮腫	1						

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
			四肢痛	1
			紫斑	1
			心筋梗塞	2
			心房細動	1
			舌浮腫	1
			全身性皮疹	2
			全身性浮腫	1
			多形紅斑	3
			第二度房室ブロック	1
			吐血	1
			脳血管発作	1
			脳梗塞	1
			肺炎	1
			発疹	1
			発熱	1
			斑状丘疹状皮疹	1
			汎血球減少症	1
			薬疹	5
			薬物相互作用	1
			顆粒球減少症	1
	チアプロフェン酸	経口	急性腎不全	1
	チアラミド塩酸塩	経口	アナフィラキシー反応	1
			スティーブンス・ジョンソン症候群	1
			肝障害	1
			好酸球増加と全身症状を伴う薬疹	1
			中毒性表皮壊死融解症	1
			薬疹	1
			痙攣	1
			蕁麻疹	1
	ナプロキセン	経口	ヘモグロビン減少	1
			胃潰瘍	1
			深部静脈血栓症	1
			発疹	1
			皮膚潰瘍	1
	ピラゾロン系解熱鎮痛消炎配合剤（4）	経口	ショック	1
			薬疹	1
	ブコローム	経口	肝障害	1
			脳出血	1
	ブプレノルフィン塩酸塩	注射	依存	1
			呼吸停止	1
			薬物依存	1
	プラノプロフェン	経口	中毒性表皮壊死融解症	1
	フルルビプロフェン	経口	中毒性表皮壊死融解症	1
		外用	光線過敏性反応	1
	フルルビプロフェン アキセチル	注射	アナフィラキシー反応	2
			肝機能異常	1
			気管支痙攣	1
			急性腎不全	1
	ペンタゾシン	注射	アナフィラキシー様ショック	1
			血栓症	1
			譫妄	1
	メフェナム酸	経口	アナフィラキシーショック	1
			リニア Ig A 病	1
			薬疹	1
	メロキシカム	経口	間質性肺疾患	1
			アナフィラキシーショック	3
			アナフィラキシー反応	2
			アナフィラキシー様反応	1
			スティーブンス・ジョンソン症候群	4
			ネフローゼ症候群	1
			悪寒	1
			悪心	1
			異常感	1
			咽頭炎	1

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数			
ロキソプロフェンナトリウム水和物		経口	黄疸	3			
			感染性腸炎	1			
			肝機能異常	1			
			肝障害	10			
			間質性肺疾患	4			
			器質化肺炎	1			
			急性腎不全	4			
			急性汎発性発疹性膿疱症	1			
			劇症肝炎	1			
			結膜炎	1			
			血管炎	1			
			血小板数減少	4			
			口腔咽頭痛	1			
			好中球減少症	1			
			好中球数減少	1			
			高カリウム血症	1			
			紫斑	1			
			腎尿細管壊死	1			
			多形紅斑	3			
			中毒性皮疹	1			
			中毒性表皮壊死融解症	3			
			低ナトリウム血症	1			
			尿細管間質性腎炎	2			
			肺障害	1			
			剥脱性皮膚炎	1			
			発疹	1			
			発熱	2			
			汎血球減少症	1			
			皮膚粘膜眼症候群	2			
			浮腫	1			
			無顆粒球症	2			
			薬疹	5			
			溶血性貧血	1			
			喘息	2			
			外用	水疱	1		
			ロルノキシカム		経口	肝機能異常	2
						出血性十二指腸潰瘍	1
						全身性皮疹	1
						膠原性大腸炎	1
						蕁麻疹	1
			塩酸ペンタゾシン		経口	呼吸抑制	1
			アマンタジン塩酸塩		経口	ジスキネジー	1
						ショック	1
						ブドウ球菌感染	1
						ミオクローヌス	5
悪性症候群	3						
意識変容状態	2						
胃腸障害	1						
角膜障害	1						
急性腹症	1						
虚血性大腸炎	1						
菌血症	1						
激越	2						
血圧上昇	1						
幻覚	5						
口腔咽頭不快感	1						
攻撃性	1						
治療薬毒性	1						
心不全	1						
振戦	2						
腎障害	1						
中毒性表皮壊死融解症	1						
日常生活動作障害者	1						
播種性血管内凝固	1						

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
116			肺炎	1
			肺障害	1
			発熱	1
			無感情	1
			無顆粒球症	1
			薬物濃度増加	1
			落ち着きのなさ	1
			痙攣	1
			譫妄	2
			エンタカポン	経口
	カタトニー	1		
	パーキンソン病	2		
	肝機能異常	1		
	胸水	2		
	倦怠感	1		
	幻覚	2		
	幻視	1		
	全身性浮腫	2		
	低アルブミン血症	1		
	定位脳手術	1		
	カベルゴリン	経口	リンパ球数減少	1
	後腹膜線維症		1	
	細菌性髄膜炎		2	
	心臓弁膜疾患		1	
	髄液鼻漏		2	
			末梢性浮腫	1
	セレギリン塩酸塩	経口	低血糖症	1
	トリヘキシフェニジル塩酸塩	経口	発熱	1
	ビペリデン塩酸塩	経口	肝障害	1
			倦怠感	1
			譫妄	2
	プラミペキソール塩酸塩水和物	経口	悪性症候群	1
			意識変容状態	1
死亡			1	
深部静脈血栓症			1	
突発的睡眠			1	
末梢性浮腫			1	
疼痛			1	
ブロモクリプチンメシル酸塩	経口	悪心	1	
		意識変容状態	1	
		間質性肺疾患	1	
		胸水	1	
		血圧低下	1	
		幻覚	1	
		誤嚥性肺炎	2	
		脳梗塞	1	
		嘔吐	1	
		痙攣	1	
マザチコール塩酸塩水和物	経口	悪性症候群	1	
レボドパ	注射	多汗症	1	
		不整脈	1	
レボドパ・カルビドパ（1）	経口	悪性症候群	2	
		意識変容状態	1	
レボドパ・塩酸ベンセラジド	経口	播種性血管内凝固	1	
ロピニロール塩酸塩	経口	悪性症候群	1	
		幻覚	1	
		突発的睡眠	1	
		末梢性浮腫	1	
		妄想症	1	
アトモキセチン塩酸塩	経口	パニック反応	1	
		肝機能異常	1	
		幻覚	1	
		幻聴	1	
		攻撃性	2	

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
	アミトリプチリン塩酸塩	経口	自殺企図	1
			自殺念慮	1
			うっ血性心不全	1
横紋筋融解			1	
過量投与			1	
抗利尿ホルモン不適合分泌			1	
昏睡			1	
死亡			1	
自殺企図			1	
心室性頻脈			1	
心電図QRS群延長			1	
心電図QT延長			1	
振戦			1	
舌根沈下			1	
低ナトリウム血症			1	
洞性頻脈	1			
洞不全症候群	1			
肺塞栓症	1			
アモキサピン	経口	悪性症候群	1	
		新生児呼吸窮迫症候群	1	
		新生児薬物離脱症候群	1	
		譫妄	1	
アリピプラゾール	経口	イレウス	2	
		ジスキネジー	2	
		しゃっくり	1	
		セロトニン症候群	1	
		亜イレウス	1	
		悪性症候群	5	
		意識消失	1	
		意識変容状態	2	
		運動過多	1	
		横紋筋融解	4	
		回転性めまい	1	
		角膜障害	2	
		角膜浮腫	1	
		肝機能異常	2	
		肝障害	1	
		眼の異常感	1	
		眼瞼下垂	1	
		急性心筋梗塞	1	
		急性腎不全	1	
		筋無力症候群	1	
		血圧低下	1	
		血中クレアチンホスホキナーゼ増加	2	
		血中ブドウ糖減少	1	
		幻聴	1	
		言葉もれ	1	
		高血糖	4	
		自殺企図	3	
		自然流産	1	
		心電図QT延長	1	
		水中毒	2	
		精神症状	1	
		低体温	1	
		糖尿病	1	
		糖尿病性ケトアシドーシス	1	
		頭痛	1	
		肺塞栓症	1	
		発熱	1	
		不眠症	1	
		落ち着きのなさ	1	
		喘息	1	
嚥下障害	1			
痙攣	1			

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
	イミプラミン塩酸塩	経口	幻視	1
			幻聴	1
			多形紅斑	1
注意力障害			1	
無感情			1	
抑うつ気分			1	
離脱症候群			1	
嚔下障害			1	
エチゾラム	経口	横紋筋融解	1	
		肝障害	1	
		間質性肺疾患	1	
		血中クレアチンホスホキナーゼ増加	1	
		昏睡	1	
		死亡	1	
		薬物依存	1	
		痙攣	1	
		譫妄	1	
		躁病	1	
オランザピン	経口	INR増加	1	
		悪性症候群	3	
		意識レベルの低下	1	
		意識変容状態	2	
		過食	1	
		胸痛	1	
		筋肉内出血	1	
		血中クレアチンホスホキナーゼ増加	1	
		呼吸抑制	1	
		誤嚥性肺炎	1	
		高血糖	3	
		骨髄機能不全	1	
		再生不良性貧血	1	
		心電図異常	1	
		腎後性腎不全	1	
		多飲症	1	
		多発性先天異常	1	
		体重増加	1	
		低ナトリウム血症	1	
		糖尿病	1	
		洞性頻脈	1	
		尿閉	1	
		背部痛	1	
		白血球数減少	1	
		貧血	1	
		不安定血圧	1	
		房室ブロック	1	
		痙攣	1	
		不明	2型糖尿病	1
			インスリン抵抗性	1
	悪性症候群		1	
	肝機能異常		1	
	故意の自傷行為		1	
	高血糖		3	
	死亡		1	
	自殺企図		1	
	鎮静		1	
	発熱		1	
	無顆粒球症	1		
			パーキンソン病	1
悪性症候群			1	
意識変容状態			2	
横紋筋融解			1	
黄疸			1	
過量投与			1	
完全房室ブロック			1	

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数			
クエチアピンフマル酸塩		経口	肝機能異常	1			
			急性呼吸窮迫症候群	1			
			急性腎不全	1			
			血中クレアチンホスホキナーゼ増加	2			
			誤嚥性肺炎	1			
			高血糖	3			
			高熱	1			
			骨髄機能不全	1			
			昏迷	1			
			四肢麻痺	1			
			自殺既遂	1			
			精神症状	1			
			体重増加	1			
			低血糖症	2			
			糖尿病	1			
			尿閉	1			
			認知症	1			
			播種性血管内凝固	1			
			肺炎	1			
			白血球破碎性血管炎	1			
			汎血球減少症	1			
			麻痺性イレウス	1			
			無顆粒球症	2			
			妄想症	1			
			薬物相互作用	1			
			離脱症候群	1			
			嚥下障害	1			
			クロザピン		経口	痙攣	1
			クロチアゼパム		経口	意識変容状態	1
						血小板数減少	1
						死亡	1
						痙攣	1
			クロミプラミン塩酸塩		経口	トルサード ド ポアント	1
活動性低下	1						
好酸球性肺炎	1						
心電図QT延長	1						
新生児呼吸障害	1						
クオルプロマジン・プロメタジン配合剤(1)		経口	好酸球増加と全身症状を伴う薬疹	1			
			自然流産	1			
			腸壁気腫症	2			
クオルプロマジン塩酸塩		経口	肝障害	1			
			呼吸器ジスキネジー	1			
			自殺既遂	1			
		注射	心肺停止	1			
スルトプリド塩酸塩		経口	低酸素性虚血性脳症	1			
			ジスキネジー	1			
			意識レベルの低下	1			
			心電図QT延長	1			
			汎血球減少症	1			
		経口	ジスキネジー	1			
			ジストニー	2			
			トルサード ド ポアント	2			
			パーキンソニズム	2			
			パーキンソン歩行	1			
			悪心	1			
			悪性症候群	4			
			胃潰瘍	1			
			仮面状顔貌	1			
			血中プロラクチン増加	1			
			幻覚	1			
			呼吸困難	1			
			高プロラクチン血症	1			
			斜頸	1			
			心室性期外収縮	1			

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数	
スルピリド			心電図QT延長	1	
			錐体外路障害	1	
			全身性エリテマトーデス	1	
			認知症	1	
			不安	2	
			浮動性めまい	1	
			離脱症候群	1	
			冷汗	1	
			躁病	1	
			ストレス心筋症	1	
			血中クレアチンホスホキナーゼ増加	1	
			呼吸抑制	1	
			低カリウム血症	1	
			薬剤離脱症候群	1	
			不明	パーキンソニズム	1
			不明	高プロラクチン血症	1
			不明	死亡	1
		不明	錐体外路障害	1	
		不明	全身性エリテマトーデス	1	
		ゾテピン	経口	痙攣	1
デュロキセチン塩酸塩		経口	悪心	1	
			悪性症候群	1	
			肝機能異常	1	
			血小板数減少	1	
			血中ブドウ糖減少	1	
			呼吸困難	1	
			口唇炎	1	
			喉頭浮腫	1	
			抗利尿ホルモン不適合分泌	1	
			自殺企図	1	
			自殺既遂	2	
			自殺念慮	4	
			自傷行動	1	
			振戦	1	
			全身性浮腫	1	
			大発作痙攣	1	
			尿道出血	1	
			尿閉	3	
			白血球数減少	2	
			薬疹	1	
トラゾドン塩酸塩	経口	昏睡	1		
		汎血球減少症	1		
		アクティベーション症候群	2		
		ケトン尿	1		
		ジスキネジー	1		
		セロトニン症候群	4		
		パーキンソニズム	1		
		パーキンソン病	1		
		悪心	1		
		悪性症候群	1		
		易刺激性	2		
		横紋筋融解	1		
		黄疸	1		
		過量投与	1		
		感覚鈍麻	2		
		感情不安定	1		
		眼圧上昇	2		
		気分変化	1		
		急性肝炎	1		
		胸痛	1		
		血圧変動	1		
		血中クレアチンホスホキナーゼ増加	1		
		倦怠感	1		
		幻覚	3		

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数		
117	パロキセチン塩酸塩水和物	経口	幻聴	3		
			呼吸困難	1		
			交通事故	1		
			口渇	1		
			口内乾燥	1		
			抗利尿ホルモン不適合分泌	1		
			攻撃性	8		
			高脂血症	1		
			脂肪肝	1		
			視力低下	2		
			耳鳴	1		
			自殺企図	1		
			自殺既遂	2		
			自殺念慮	2		
			自傷行動	1		
			心筋梗塞	1		
			新生児薬物離脱症候群	1		
			睡眠時麻痺	1		
			錐体外路障害	2		
			潜在眼球症	1		
			胎児奇形	1		
			遅発性ジスキネジー	1		
			注意力障害	1		
			低ナトリウム血症	2		
			低血糖症	1		
			糖尿病	1		
			頭痛	1		
			肺炎	1		
			白血球数減少	1		
			汎血球減少症	1		
			貧血	1		
			不安	2		
			浮動性めまい	1		
			腹部膨満	1		
			夢遊症	1		
			妄想症	1		
			薬剤離脱症候群	1		
			薬疹	1		
			薬物相互作用	1		
			薬物毒性	1		
			流涎過多	1		
			痙攣	2		
			譫妄	2		
			躁病	1		
			ハロペリドール	経口	ジストニー	1
					パーキンソニズム	2
					悪性症候群	4
筋骨格硬直	1					
心不全	1					
低血糖症	1					
発声障害	1					
頻脈	1					
無顆粒球症	1					
薬疹	1					
注射	カタトニー	1				
	悪性症候群	3				
	横紋筋融解	1				
	深部静脈血栓症	1				
不明	ジストニー	1				
	悪性症候群	2				
ハロペリドールデカン酸エステル	注射	悪性症候群	1			
		錐体外路障害	1			
		徐脈	1			
		寝たきり	1			

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
	ヒドロキシジン塩酸塩	注射	人格変化	1
			転倒	1
			皮膚壊死	1
			橈骨神経麻痺	1
	フルフェナジンデカン酸エステル	注射	アカシジア	1
			パーキンソニズム	1
			死亡	1
			自殺既遂	1
	フルボキサミンマレイン酸塩	経口	アクティベーション症候群	1
			悪心	1
			悪性症候群	1
			意識レベルの低下	1
			意識消失	3
			肝障害	1
			眼瞼痙攣	1
			企図的過量投与	3
			自殺企図	2
			斜頸	1
			徐脈	1
			脳血管収縮	1
			脳波異常	1
			白血球数減少	1
			汎血球減少症	1
	皮膚裂傷	1		
	薬物相互作用	1		
	痙攣	5		
	ブロナンセリン	経口	アカシジア	1
			ジスキネジー	2
			てんかん	1
悪性症候群			6	
横紋筋融解			1	
急性心不全			1	
血中ブドウ糖増加			1	
倦怠感			1	
高インスリン血症			1	
高血糖			1	
松果体新生物			1	
心不全			1	
遅発性ジスキネジー			3	
低ナトリウム血症			1	
尿閉			1	
浮動性めまい			1	
嚔下障害	1			
躁病	1			
プロペリシアジン	経口	意識変容状態	2	
		起立性低血圧	1	
		強直性痙攣	1	
		血圧低下	2	
ブロムペリドール	経口	錐体外路障害	1	
ペモリン	経口	精神障害	2	
ペルフェナジンマレイン酸塩	経口	意識消失	1	
ペロスピロン塩酸塩水和物	経口	ジストニー	1	
		悪性症候群	2	
マプロチリン塩酸塩	経口	リンパ球減少症	1	
		肝障害	1	
		血小板減少症	1	
		好塩基球増加症	1	
		酸素飽和度低下	1	
		肺高血圧症	1	
		薬疹	1	
		てんかん	3	
		肝不全	1	

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
	ミアンセリン塩酸塩	経口	劇症肝炎	1
			攻撃性	1
			自殺念慮	1
			低血糖症	1
			無顆粒球症	1
			躁病	1
	ミルタザピン	経口	アカシジア	1
			アクティベーション症候群	2
			セロトニン症候群	4
			てんかん	3
			意識消失	1
			意識変容状態	2
			横紋筋融解	1
			下痢	1
			肝機能検査異常	1
			関節捻挫	1
			企図的過量投与	3
			急性腎不全	1
			血圧上昇	1
			倦怠感	1
			健忘	3
			幻覚	1
			幻視	1
			好中球数減少	1
			抗利尿ホルモン不適合分泌	1
			攻撃性	1
			自殺企図	3
			自殺既遂	5
			自殺念慮	1
			失神	1
			衝動行為	1
			振戦	1
			中毒性皮疹	1
			転倒	2
			頭部損傷	1
			肉離れ	1
尿失禁	1			
尿閉	3			
脳波異常	1			
発熱	1			
汎血球減少症	1			
被害妄想	1			
貧血	1			
浮動性めまい	4			
麻痺	1			
末梢性浮腫	2			
味覚異常	1			
無力症	1			
妄想	2			
痙攣	6			
譫妄	3			
躁病	1			
ミルナシبران塩酸塩	経口	うっ血性心不全	1	
		ショック	2	
		セロトニン症候群	1	
		てんかん	1	
		パーキンソン病	1	
		肝障害	1	
		血中カテコールアミン増加	1	
		中毒性表皮壊死融解症	1	
頻脈性不整脈	1			
		依存	1	
		過量投与	2	
		血中クレアチンホスホキナーゼ増加	1	

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
	メチルフェニデート塩酸塩	経口	幻覚	1
			幻聴	1
			言葉もれ	1
食欲減退			1	
聴覚過敏			1	
鉄欠乏性貧血			1	
熱性痙攣			1	
白血球数増加			1	
モダフィニル	経口	パニック発作	1	
		幻聴	1	
		自殺企図	1	
		鎮静	1	
		被害妄想	1	
		流産	1	
リスペリドン	経口	2型糖尿病	1	
		アカシジア	1	
		パーキンソン病	1	
		悪性症候群	6	
		横紋筋融解	4	
		肝障害	2	
		眼球回転発作	1	
		筋固縮	1	
		血中クレアチンホスホキナーゼ増加	1	
		呼吸器ジスキネジー	1	
		高熱	1	
		死亡	2	
		持続勃起症	2	
		自殺企図	2	
		心筋虚血	1	
		低体温	1	
		糖尿病	2	
		統合失調症	1	
		洞性徐脈	1	
		肺塞栓症	1	
		発熱	1	
		顆粒球数減少	1	
		注射	ジストニー	1
	悪性症候群		5	
	意識レベルの低下		1	
	横紋筋融解		1	
	血中クレアチンホスホキナーゼ増加		1	
	血中ブドウ糖増加		1	
	幻覚		1	
	呼吸抑制		1	
	甲状腺機能低下症		1	
	自殺既遂		1	
	出血性腸炎		1	
	心障害		1	
	心不全		1	
	深部静脈血栓症		1	
	水中毒		1	
	精神症状		1	
	全身性エリテマトーデス		1	
	低酸素症		1	
	糖尿病性ケトアシドーシス		1	
	肺水腫		1	
	白血球減少症		1	
	副腎機能不全		1	
	蜂巣炎		1	
	麻痺性イレウス		1	
	妄想	1		
レボメプロマジンマレイン酸塩	経口	横紋筋融解	1	
	経口	自殺既遂	1	
	不明	呼吸器ジスキネジー	1	

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数	
	塩酸セルトラリン	経口	アクティベーション症候群	1	
			てんかん	1	
			意識消失	1	
			意識変容状態	1	
			肝機能異常	2	
			肝障害	2	
			劇症肝炎	1	
			血中クレアチンホスホキナーゼ増加	1	
			抗利尿ホルモン不適合分泌	1	
			正色素性正球性貧血	1	
			全身性エリテマトーデス	1	
			中毒性表皮壊死融解症	1	
			頭痛	1	
			尿閉	1	
			歩行障害	1	
			炭酸リチウム	経口	パニック障害
	悪性症候群	1			
	乾癬	1			
	血中クレアチニン増加	1			
	健忘	1			
	高ナトリウム血症	1			
	治療薬毒性	3			
	腎クレアチニン・クリアランス減少	1			
	腎性尿崩症	4			
	大発作痙攣	1			
	非ピリン系感冒剤（2）	経口	低血糖症	1	
突然死			1		
薬物相互作用			2		
薬物毒性			1		
肝障害			1		
急性汎発性発疹性膿疱症			1		
腎障害			1		
非ピリン系感冒剤（4）			経口	スティーブンス・ジョンソン症候群	2
				ニューモシスティスジロヴェシ肺炎	1
				横紋筋融解	1
	肝障害	4			
	間質性肺疾患	2			
	好酸球性肺炎	1			
	多形紅斑	1			
	中毒性表皮壊死融解症	4			
	皮膚粘膜眼症候群	1			
	薬疹	1			
エダラボン	注射	溶血性尿毒症症候群	1		
		アナフィラキシーショック	1		
		横紋筋融解	1		
		肝障害	1		
		間質性肺疾患	2		
		急性呼吸窮迫症候群	1		
		急性腎不全	2		
		急性胆嚢炎	1		
		出血性脳梗塞	4		
		心停止	1		
		腎機能障害	1		
		卒中の出血性変化	1		
		動脈瘤破裂	1		
		脳幹出血	1		
		播種性血管内凝固	1		
		腹腔内出血	1		
	薬疹	1			
			悪性症候群	2	
			肝炎	1	
			骨髄機能不全	1	
			昏睡	2	
			細菌性敗血症	1	

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
119	チアプリド塩酸塩	経口	心不全	1
			振戦	1
			胆嚢炎	1
			中毒性表皮壊死融解症	1
			発熱	1
			痙攣	1
	ドネペジル塩酸塩	経口	てんかん	1
			悪心	1
			悪性症候群	1
			意識消失	3
			胃穿孔	1
			横紋筋融解	3
			完全房室ブロック	1
			肝機能異常	1
			間質性肺疾患	1
			憩室炎	1
			頸変形	1
			激越	2
			血小板減少症	1
			幻覚	1
			高トリグリセリド血症	1
			錯乱状態	1
			失神	2
			斜頸	1
			徐脈	2
			小腸穿孔	1
			食道障害	1
			食欲減退	1
			心筋梗塞	1
			心電図QT延長	2
			心不全	1
			腎炎	1
			腎不全	1
			水腎症	1
			側反弓	1
			大腸潰瘍	1
			洞性徐脈	1
			突然死	1
			尿閉	1
			脳出血	1
			肺炎	1
			白血球数減少	1
			不眠症	1
			房室ブロック	3
			喘息	1
			痙攣	3
			譫妄	3
			ナルフラフィン塩酸塩	経口
	高血糖	1		
	食欲減退	1		
	脳幹出血	1		
	嘔吐	1		
	プレガバリン	経口	意識変容状態	1
			過眠症	1
			会話障害	1
			眼瞼浮腫	1
			狭心症	1
			呼吸困難	1
			構語障害	1
			心筋梗塞	1
			心不全	2
			体液貯留	1
			汎血球減少症	1
	浮動性めまい	2		

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
121			末梢性浮腫	1
			無力症	4
			痙攣	1
	リルゾール	経口	肝細胞損傷	1
	ブピバカイン塩酸塩水和物	注射	アナフィラキシー様ショック	1
			徐脈	1
			単麻痺	1
			低酸素性虚血性脳症	1
			洞停止	1
			馬尾症候群	1
			頻脈	1
	肛門直腸障害	1		
	メピバカイン塩酸塩	注射	死亡	1
	リドカイン	注射	アナフィラキシー反応	1
			血圧低下	1
			高カリウム血症	1
			低酸素性虚血性脳症	1
	リドカイン塩酸塩	外用	皮膚壊死	1
			薬物毒性	1
血圧低下			1	
呼吸困難			1	
酸素飽和度低下			1	
注射		浮腫	1	
		ショック	1	
		チアノーゼ	1	
		胸痛	1	
		胸部不快感	1	
		激越	1	
		血圧低下	2	
		言葉もれ	1	
		徐脈	1	
蒼白	1			
浮動性めまい	1			
酩酊感	1			
リドカイン塩酸塩・アドレナリン	注射	末梢性虚血	1	
ロピバカイン塩酸塩水和物	注射	意識レベルの低下	1	
		意識消失	1	
		冠動脈攣縮	1	
		心室性頻脈	1	
		片麻痺	1	
		麻酔からの覚醒遅延	1	
		薬物毒性	2	
		痙攣	2	
塩酸レボブピバカイン	注射	馬尾症候群	1	
A型ボツリヌス毒素	注射	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	1	
		アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	1	
		腸の軸捻転	1	
		低体温	1	
		肺炎	1	
		無力症	1	
		嚥下障害	1	
クロルフェネシンカルバミン酸エステル	経口	薬物毒性	1	
ダントロレンナトリウム水和物	経口	てんかん	1	
		悪性症候群	1	
		呼吸抑制	1	
	注射	嚥下障害	1	
		痰貯留	1	
ベクロニウム臭化物	注射	ストレス心筋症	1	
		血圧上昇	1	
		呼吸抑制	1	
		四肢麻痺	1	
		心室性頻脈	1	
		神経筋ブロック遷延	1	

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
122	ロクロニウム臭化物	注射	無呼吸	1
			アナフィラキシーショック	6
			アナフィラキシー反応	1
			アナフィラキシー様ショック	1
			そう痒症	1
			過敏症	1
			顔面浮腫	1
			期外収縮	1
			気管支痙攣	3
			血圧低下	7
			呼吸困難	1
			酸素飽和度低下	2
			徐脈	2
			上室性頻脈	1
			心停止	1
			心拍数増加	3
			神経筋ブロック遷延	2
			全身紅斑	1
			全身性浮腫	2
			潮紅	3
			低血圧	3
			発疹	1
			頻脈	1
			麻酔による気道合併症	1
			薬物過敏症	1
			立毛	1
			喘鳴	1
蕁麻疹	1			
123	アンベノニウム塩化物	経口	急性呼吸不全	1
			P O 2 低下	1
			コリン作動性症候群	14
			下痢	2
			肝機能検査異常	1
			急性呼吸不全	1
			呼吸困難	1
			縮瞳	1
			徐脈	1
			多汗症	1
			腹痛	1
			流涎過多	1
			嘔吐	3
			124	アトロピン硫酸塩水和物
血圧低下	1			
アフロクアロン	経口	酸素飽和度低下		1
		麻痺性イレウス		1
エペリゾン塩酸塩	経口	アナフィラキシーショック		1
		スティーブンス・ジョンソン症候群		1
		呼吸困難		1
		発疹		1
		麻痺性イレウス		1
		薬疹		1
蕁麻疹	1			
チザニジン塩酸塩	経口	メレナ		1
		意識変容状態		1
		筋力低下		1
		血圧上昇	1	
		血圧低下	3	
		幻覚	1	
		子宮平滑筋腫	1	
		痔核	1	
		徐脈	1	
		心電図QT延長	1	
二酸化炭素増加	1			
脳梗塞	1			

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数	
バクロフェン	バクロフェン	経口	浮動性めまい	1	
			麻痺性イレウス	1	
			意識変容状態	1	
			精神的機能障害	1	
			多形紅斑	1	
			糖尿病性壊疽	1	
	バクロフェン	注射	筋痙縮	1	
			末梢冷感	1	
			薬剤耐性	1	
	バクロフェン	注射	ショック	1	
			肝機能異常	1	
			紅斑	1	
			無顆粒球症	1	
			喘鳴	1	
蕁麻疹			1		
アシクロビル	眼軟膏	眼軟膏	視力低下	1	
			白内障	1	
	アシクロビル	経口	意識変容状態	2	
			横紋筋融解	1	
			肝障害	1	
			急性腎不全	1	
			低血糖症	1	
			脳炎	1	
			脳症	2	
			薬物過敏症	1	
	アシクロビル	注射	肝機能異常	1	
			急性腎不全	1	
			血圧低下	1	
			血管炎	1	
血管閉塞			1		
呼吸不全			1		
高カリウム血症			1		
腎機能障害			1		
蜂巣炎			1		
譫妄			2		
アシクロビル	不明	ステーブンス・ジョンソン症候群	1		
		エリスロマイシンラクトビオン酸塩・コリスチンメタンサルホン酸ナトリウム	眼軟膏	眼瞼紅斑	1
		エリスロマイシンラクトビオン酸塩・コリスチンメタンサルホン酸ナトリウム	眼軟膏	眼瞼浮腫	1
		オキシグルタチオン	注入	過敏症	1
		オキシブプロカイン塩酸塩	点眼	アナフィラキシーショック	1
		ガチフロキサシン水和物	点眼	アナフィラキシー反応	1
		アシクロビル	点眼	細菌性角膜炎	1
				アスペルギルス症	1
				アデノウイルス感染	1
				クリプトコッカス症	1
				クリプトコッカス性髄膜炎	1
				クリプトコッカス性肺炎	1
				サイトメガロウイルス感染	1
				サイトメガロウイルス血症	2
サイトメガロウイルス検査陽性	2				
サイトメガロウイルス性胃炎	1				
サイトメガロウイルス性肺炎	1				
シュードモナス感染	1				
スポロトリコーシス	1				
セドスポリウム感染	1				
ニューモシスティスジロヴェシ肺炎	2				
ネフローゼ症候群	2				
ノカルジア症	3				
パーキットリンバ腫	1				
ブドウ球菌感染	1				
悪心	1				
易感染性宿主の感染	2				
胃腸炎	1				
医療機器関連感染	1				

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
タクロリムス水和物		経口	下痢	2
			可逆性後白質脳症症候群	1
			感覚鈍麻	1
			肝機能異常	2
			肝障害	1
			間質性肺疾患	5
			関節硬直	1
			基底細胞癌	1
			急性腎不全	1
			狭心症	1
			筋肉痛	1
			劇症肝炎	1
			血小板数減少	1
			血中クレアチニン増加	1
			倦怠感	1
			高カリウム血症	1
			高血圧	1
			骨壊死	1
			骨髄機能不全	1
			細菌性関節炎	1
			細菌性髄膜炎	1
			細菌性肺炎	1
			出血性膀胱炎	1
			食欲減退	1
			心筋症	1
			心内膜炎	1
			心不全	1
			深部静脈血栓症	1
			真菌性敗血症	2
			腎機能障害	1
			腎障害	1
			腎尿細管壊死	1
			腎尿細管障害	1
			腎盂腎炎	1
			髄膜炎	1
			穿孔性胃潰瘍	1
			全身性エリテマトーデス	1
			全身性カンジダ	1
			多臓器不全	1
			帯状疱疹	1
			大動脈解離	1
			単純ヘルペス	1
			中耳炎	1
			中毒性ネフロパシー	2
			低ナトリウム血症	2
			糖尿病	1
			尿細管間質性腎炎	1
			脳梗塞	1
			脳出血	1
			脳症	2
			脳新生物	1
			脳膿瘍	1
			敗血症性ショック	2
肺炎	5			
肺感染	1			
肺結核	2			
汎血球減少症	2			
貧血	1			
頻尿	1			
浮腫	1			
腹膜炎	1			
溶血性貧血	1			
卵巣良性腫瘍	1			
膀胱炎	1			

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数	
131		注射	サイトメガロウイルス感染	1	
			サイトメガロウイルス検査陽性	1	
			横隔膜下膿瘍	1	
			可逆性後白質脳症症候群	1	
			肝機能異常	1	
			間質性肺疾患	1	
			間代性痙攣	1	
			急性膵炎	1	
			血栓性微小血管症	2	
			高血圧	1	
			心内膜炎	1	
			味覚過敏	1	
			薬物相互作用	2	
			不明	アスペルギルス症	1
				イレウス	1
				ウイルス性腸炎	2
				ウイルス性膀胱炎	1
				エプスタイン・バーウイルス関連リンパ増殖性障害	4
				エンテロバクター性敗血症	1
				エンドトキシンショック	1
		カンジダ症		1	
		クロストリジウム性大腸炎		1	
		サイトメガロウイルス感染		2	
		サイトメガロウイルス血症		7	
		サイトメガロウイルス検査陽性		2	
		シュードモナス感染		1	
		ニューモシステイスジロヴェシ肺炎		2	
		マイコバクテリウム・カンサシ肺炎		1	
		リンパ腫		1	
		移植腎の合併症		1	
		気管支肺アスペルギルス症		2	
		急性腎盂腎炎		1	
		橋本脳症		1	
		胸膜炎		1	
		憩室炎		1	
		憩室穿孔		1	
		血液幹細胞移植生着不全		1	
		血栓性微小血管症		1	
		硬化性腹膜炎		1	
		骨結核		1	
		細菌感染		1	
		細菌性下痢		1	
		細菌性腹膜炎		1	
		真菌感染		1	
		真菌性肺炎		1	
		静脈閉塞性肝疾患	1		
		脊髄炎	1		
		全身性真菌症	2		
		腸炎	1		
		糖尿病性ケトアシドーシス	1		
		脳炎	1		
		脳症	2		
播種性帯状疱疹	2				
肺炎	1				
皮膚感染	1				
妄想	1				
トラボプロスト	点眼	ブドウ膜炎	1		
		黄斑浮腫	1		
		血圧上昇	1		
		糖尿病性網膜症	1		
		頭痛	1		
		嚢胞様黄斑浮腫	1		
		網膜静脈閉塞	1		

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
			緑内障	1
	トラボプロスト・チモロールマレイン酸塩	点眼	眼圧上昇	1
	ビマトプロスト	点眼	黄斑浮腫	1
	プリンゾラミド	点眼	うつ病	1
	フルオロメトロン	点眼	細菌性角膜炎	1
	ペガプタニブナトリウム	注射	虚血性視神経症	1
	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	点眼	真菌性眼感染	1
		注射	アナフィラキシー様ショック	1
		浣腸	骨壊死	1
	ベルテポルフィン	注射	ヘモグロビン減少	1
			暗点	1
			肝機能異常	2
			硝子体出血	3
			発熱	1
			貧血	1
			脈絡膜血管新生	1
			網膜出血	3
			網膜剥離	3
			網膜浮腫	1
			網膜滲出物	1
			網膜瘢痕	1
			網脈絡膜萎縮	1
			薬物相互作用	1
	モキシフロキサシン塩酸塩	点眼	アナフィラキシー様反応	1
			眼内炎	1
			全身性浮腫	1
			発疹	1
	モキシフロキサシン塩酸塩	経口	アナフィラキシーショック	1
			アナフィラキシー様反応	2
			ショック	1
			メレナ	1
			意識消失	1
			意識変容状態	2
			咽頭浮腫	1
			過敏症	1
			肝障害	1
			間質性肺疾患	1
			健忘	1
			幻覚	2
			視力障害	1
			振戦	1
			低血糖症	1
			発疹	1
			痙攣	1
	ラタノプロスト	点眼	尿意切迫	1
	ラタノプロスト・チモロールマレイン酸塩	点眼	角膜びらん	1
			筋力低下	1
			徐脈	2
			心不全	1
			不整脈	1
	ラニビズマブ（遺伝子組換え）	注射	回転性めまい	1
			眼の障害	1
			眼内炎	3
			急性心不全	1
			視力低下	1
			小脳梗塞	1
			硝子体出血	3
			心筋梗塞	1
			水晶体障害	1
			第7脳神経麻痺	1
			虹彩毛様体炎	1
			認知症	1
	脳梗塞	1		

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数	
レボフロキサシン水和物			肺炎	1	
			白内障	1	
			脈絡網膜瘢痕	1	
			無力症	1	
			網膜出血	2	
			網膜色素上皮剥離	1	
			網膜剥離	1	
			蕁麻疹	1	
			点眼	下痢	1
				呼吸困難	1
	発疹	1			
	経口	アナフィラキシーショック		15	
		アナフィラキシー反応		6	
		アナフィラキシー様ショック		1	
		アナフィラキシー様反応		10	
		クロストリジウム・ディフィシレ大腸炎		1	
		ショック		1	
		スティーブンス・ジョンソン症候群		1	
		てんかん重積状態		3	
		トルサード ド ポアント		3	
		ほてり		1	
		意識レベルの低下		1	
		意識消失		2	
		意識変容状態		3	
		横紋筋融解		4	
		黄疸		1	
		下痢		2	
		過敏症		1	
		肝機能異常		3	
		肝障害		6	
		間質性肺疾患		2	
		関節炎		1	
		関節滲出液		1	
		偽膜性大腸炎		3	
		急性腎不全		2	
		協調運動異常		1	
		傾眠		1	
		激越		1	
		血圧低下		1	
		血小板数減少		2	
		血便排泄		1	
		幻覚		1	
		呼吸困難		2	
		喉頭浮腫		2	
		紅斑		1	
		振戦	1		
		腎機能障害	1		
多形紅斑		2			
中毒性表皮壊死融解症	1				
低血糖昏睡	6				
低血糖症	6				
低血糖性脳症	1				
転倒	1				
糖尿病性高浸透圧性昏睡	2				
膿疱性皮疹	1				
発疹	2				
発声障害	1				
皮膚粘膜眼症候群	1				
皮膚剥脱	1				
浮腫	1				
片麻痺	1				
末梢性浮腫	1				
無顆粒球症	2				
薬疹	2				

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数	
			痙攣	8	
			腱炎	1	
			腱断裂	2	
			蕁麻疹	2	
		不明	偽膜性大腸炎	1	
			血小板数減少	1	
132	セフメノキシム塩酸塩	吸入	アナフィラキシー様反応	1	
	ナファゾリン硝酸塩	点鼻	ショック	1	
			咽頭浮腫	1	
			回転性めまい	1	
			口腔浮腫	1	
			心血管障害	1	
			薬物相互作用	1	
	フルチカゾンフランカルボン酸エステル	点鼻	アナフィラキシー様反応	1	
211	アミノフィリン水和物	注射	アナフィラキシーショック	1	
			多形紅斑	1	
			洞性徐脈	1	
			不整脈	1	
					痙攣
			坐剤	強直性痙攣	1
	カフェイン水和物	経口	薬物毒性	2	
	ジゴキシン	経口	うっ血性心不全	1	
				治療薬毒性	4
				第一度房室ブロック	1
ドパミン塩酸塩	注射	高血圧	1		
		小腸穿孔	1		
		心不全	1		
		頻脈	1		
			慢性心不全	1	
ドブタミン塩酸塩	注射	ストレス心筋症	1		
			心室性頻脈	1	
ピモベンダン	経口	発疹	1		
ミルリノン	注射	血圧低下	1		
			洞性不整脈	1	
	アテノロール	経口	完全房室ブロック	1	
			肝機能異常	1	
			急性腎不全	1	
			血圧低下	1	
			後腹膜線維症	1	
			静脈狭窄	1	
	アプリンジン塩酸塩	経口	QT延長症候群	1	
			トルサード・ド・ポアント	1	
			黄疸	1	
			肝機能異常	4	
			急性肝炎	1	
			幻覚	2	
			失神	1	
	心電図QRS群延長	1			
	心電図QT延長	1			
アミオダロン塩酸塩	経口	INR増加	1		
		トルサード・ド・ポアント	1		
		肝機能異常	2		
		肝細胞損傷	3		
		間質性肺疾患	12		
		甲状腺炎	2		
		甲状腺機能亢進症	7		
		高ナトリウム血症	1		
		心室細動	1		
		心停止	1		
		心電図QT延長	4		
		肺線維症	1		
無顆粒球症	1				
黄疸	1				
肝機能異常	2				

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
212		注射	肝細胞損傷	1
			肝不全	1
			間質性肺疾患	1
			血圧低下	2
			甲状腺機能低下症	1
			心電図QT延長	2
			胆汁うっ滞	1
	アロチノロール塩酸塩	経口	上室性頻脈	1
			房室ブロック	1
	ジソピラミド	経口	QT延長症候群	7
			心室細動	1
			心電図QT延長	1
			低血糖症	2
	シベンゾリンコハク酸塩	経口	QT延長症候群	1
			トルサード ド ポアント	1
			意識消失	1
			完全房室ブロック	1
			肝機能異常	1
			徐脈	1
			心停止	1
			低血糖症	8
			房室ブロック	1
			薬物相互作用	4
		不明	間質性肺疾患	1
			低血糖症	1
			好酸球性肺炎	1
	ビスプロロールフマル酸塩	経口	単腎	1
		不明	うっ血性心不全	1
	ピルシカイニド塩酸塩水和物	経口	高カリウム血症	1
			徐脈	1
			心室性頻脈	1
			心停止	1
			心電図QRS群延長	1
低血圧			1	
伝導障害			1	
不整脈			1	
薬物毒性			2	
不明		血小板数減少	1	
		好酸球増加と全身症状を伴う薬疹	1	
ピルメノール塩酸塩水和物	経口	排尿困難	3	
フレカイニド酢酸塩	経口	心室性頻脈	2	
プロパフェノン塩酸塩	経口	肝機能異常	1	
		間質性肺疾患	1	
		急性心不全	1	
		心室性頻脈	1	
		腎機能障害	1	
		脱水	1	
		洞停止	1	
プロプラノロール塩酸塩	経口	喘息	1	
		低血糖症	1	
ベプリジル塩酸塩水和物	経口	ショック	1	
		トルサード ド ポアント	8	
		完全房室ブロック	1	
		肝機能異常	2	
		間質性肺疾患	3	
		器質化肺炎	1	
		死亡	2	
		失神	2	
		徐脈	2	
		心室細動	4	
		心室性期外収縮	1	
		心室性頻脈	3	
		心室粗動	1	
		心電図QT延長	15	

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
			心肺停止	2
			洞性徐脈	3
	ベラパミル塩酸塩	注射	肝炎	1
		経口	発熱	1
	メキシレチン塩酸塩	経口	好酸球増加と全身症状を伴う薬疹	3
	ランジオロール塩酸塩	注射	消化管壊死	1
	リン酸ジソピラミド	経口	QT延長症候群	1
			徐脈	1
			低血糖症	2
		注射	QT延長症候群	1
213	アセタゾラミド	経口	意識変容状態	1
			急性腎不全	1
			代謝性アシドーシス	1
			中毒性表皮壊死融解症	1
			不明	アナフィラキシーショック
	アセタゾラミドナトリウム	注射	急性呼吸窮迫症候群	1
			血圧低下	1
			呼吸困難	1
			呼吸停止	1
				肺水腫
イソソルビド	経口	アナフィラキシーショック	1	
		高カリウム血症	1	
スピロラクトン	経口	肝機能異常	1	
		肝障害	1	
		急性腎不全	1	
		血小板数減少	1	
		抗利尿ホルモン不適合分泌	1	
		細気管支炎	1	
		細菌感染	1	
		低ナトリウム血症	1	
		肺炎	1	
		白血球数減少	1	
無力症	1			
トラセミド	経口	肝機能異常	1	
		肝性脳症	1	
		血中クレアチニン増加	1	
		肺塞栓症	1	
		腹水	1	
	不明	ビタミンB1欠乏	1	
		高拍出性心不全	1	
トリクロルメチアジド	経口	肝障害	1	
ヒドロクロロチアジド	経口	光線過敏性反応	1	
フロセミド	経口	アナフィラキシー反応	1	
		ヘモグロビン減少	1	
		黄疸	1	
		偽性パーター症候群	1	
		黒子	1	
		心室性頻脈	1	
		脱水	1	
		胆汁うっ滞	1	
		低カリウム血症	1	
		難聴	1	
		認知症	1	
		白内障	1	
		貧血	1	
		網膜出血	1	
		薬疹	1	
		痙攣	1	
		注射	肝障害	1
			浸透圧性脱髄症候群	1
	不明	下痢	1	
アゼルニジピン	経口	横紋筋融解	1	
		小腸炎	1	
アラセプリル	経口	舌浮腫	1	

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数			
アリスキレンフマル酸塩		経口	γ-グルタミルトランスフェラーゼ増加	1			
			アシドーシス	1			
			ショック	1			
			意識消失	1			
			横紋筋融解	1			
			下痢	2			
			完全房室ブロック	1			
			肝機能異常	1			
			肝障害	1			
			間質性肺疾患	1			
			虚血性肝炎	1			
			血管浮腫	1			
			血中カリウム増加	1			
			血中クレアチニン増加	1			
			血中尿素増加	1			
			幻視	1			
			幻聴	1			
			高カリウム血症	1			
			心肺停止	1			
			腎障害	2			
			低ナトリウム血症	2			
			低血圧	1			
			転倒	3			
			慢性腎不全	1			
			イミダプリル塩酸塩		経口	横紋筋融解	1
						血管浮腫	2
						血中クレアチンホスホキナーゼ増加	1
						喉頭浮腫	1
			イルベサルタン		経口	うっ血性心不全	1
						横紋筋融解	1
肝機能異常	1						
肝障害	1						
急性腎不全	1						
胸水	1						
血圧低下	1						
血小板数減少	1						
血中カリウム増加	1						
血中トリグリセリド増加	1						
高カリウム血症	2						
心室性頻脈	1						
腎機能障害	2						
乳頭腫脹	1						
発疹	1						
発熱	1						
インダパミド		経口	高クレアチン血症	1			
			高血糖	1			
			腎機能障害	1			
		低ナトリウム血症	1				
不明	ステイブンス・ジョンソン症候群	1					
エナラプリルマレイン酸塩		経口	可逆性後白質脳症症候群	1			
			急性腎不全	1			
			急性膵炎	1			
			骨髄機能不全	1			
			腎不全	1			
			中毒性表皮壊死融解症	1			
			無尿	1			
			薬剤離脱症候群	1			
薬疹	3						
エプレレノン		経口	間質性肺疾患	1			
			筋肉痛	1			
			血中カリウム増加	1			
			血中クレアチンホスホキナーゼ増加	1			
			処置による低血圧	1			
	腎機能障害	1					

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
オルメサルタン メドキシミル		経口	貧血	1
			アナフィラキシーショック	1
			下痢	1
			肝機能異常	1
			胸水	1
			血小板数減少	1
			血中カリウム増加	1
			血中クレアチンホスホキナーゼ増加	1
			高血糖	1
			腎機能障害	1
			腎不全	1
			早産	1
			脱水	1
			低血圧	2
			頭蓋奇形	1
			特発性肺線維症	1
			突然死	1
			突発難聴	1
			肺低形成	1
			羊水過少	1
オルメサルタン メドキシミル・アゼル ニジピン配合剤	経口	肝機能異常	1	
カプトプリル	経口	血管浮腫	2	
カルベジロール	経口	ショック	1	
		トルサード ド ポアント	1	
		肝機能異常	1	
		肝障害	1	
		間質性肺疾患	1	
		徐脈	1	
		低血圧	1	
		洞不全症候群	1	
カンデサルタンシレキセチル	経口	C-反応性蛋白増加	1	
		意識消失	1	
		一過性脳虚血発作	1	
		横紋筋融解	2	
		肝機能異常	2	
		間質性肺疾患	1	
		急性腎不全	1	
		胸水	1	
		血管浮腫	2	
		口蓋浮腫	1	
		口唇浮腫	1	
		喉頭浮腫	1	
		抗利尿ホルモン不適合分泌	1	
		腎無形成	1	
		舌浮腫	1	
		低カリウム血症	1	
		低ナトリウム血症	1	
		脳出血	1	
		白血球破碎性血管炎	1	
		無顆粒球症	1	
喀血	1			
カンデサルタンシレキセチル・アムロジ ピンベシル酸塩配合剤	経口	脳梗塞	1	
カンデサルタンシレキセチル・ヒドロク ロロチアジド配合剤	経口	圧迫骨折	1	
		肝障害	1	
		急性腎不全	1	
		腎機能障害	1	
		大動脈解離	1	
		低ナトリウム血症	1	
		転倒	1	
		突然死	1	
		肺の悪性新生物	1	
		肺炎	1	

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数	
214	シルニジピン	経口	可逆性後白質脳症症候群	1	
			肝酵素上昇	1	
			急性腎不全	1	
			末梢性浮腫	1	
			薬剤離脱症候群	1	
	テルミサルタン	経口	くも膜下出血	1	
			スティーブンス・ジョンソン症候群	1	
			意識消失	1	
			胃癌	1	
			一過性脳虚血発作	1	
			横紋筋融解	1	
			肝炎	1	
			肝機能異常	1	
			肝障害	1	
			間質性肺疾患	2	
			急性心筋梗塞	1	
			急性腎不全	1	
			血中クレアチンホスホキナーゼ増加	1	
			高カリウム血症	3	
			死亡	2	
			低血圧	1	
			低血糖昏睡	1	
			低血糖症	1	
			脳梗塞	1	
			肺炎	1	
			変形性関節症	1	
	薬疹	1			
	テルミサルタン・ヒドロクロロチアジド配合剤	経口	肝障害	1	
			腎機能障害	1	
			低ナトリウム血症	3	
	ドキサゾシンメシル酸塩	経口	陰嚢浮腫	1	
			急性心筋梗塞	1	
			低蛋白血症	1	
			末梢性浮腫	1	
	ニカルジピン塩酸塩	注射	スティーブンス・ジョンソン症候群	1	
			血小板数減少	1	
			膿痂疹	1	
			麻痺性イレウス	1	
				アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	1
				インスリノーマ	1
				うっ血性心不全	1
				スティーブンス・ジョンソン症候群	1
				ヘリコバクター検査陽性	1
				マラスムス	1
				メレナ	2
				意識レベルの低下	1
				胃癌	1
胃腸出血				1	
右脚ブロック				1	
横紋筋融解				2	
化膿性胆管炎				1	
拡張期血圧低下				12	
肝機能異常				3	
間質性肺疾患				1	
期外収縮				1	
急性腎不全				2	
急性胆嚢炎				1	
胸膜中皮腫				1	
筋肉痛				1	
結腸ポリープ切除				1	
血圧低下				17	
血小板数減少				2	
血中カリウム減少				1	

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数			
バルサルタン		経口	血中カリウム増加	4			
			血中クレアチニン増加	2			
			血中クレアチンホスホキナーゼ増加	3			
			血中クレアチン増加	1			
			血中尿素増加	3			
			呼吸不全	1			
			誤嚥	1			
			光線過敏性反応	1			
			好中球数減少	1			
			高カリウム血症	14			
			高尿酸血症	2			
			死亡	3			
			失神	1			
			収縮期血圧低下	1			
			心筋虚血	1			
			心肺停止	2			
			心不全	3			
			心房細動	3			
			腎機能障害	3			
			腎細胞癌	1			
			腎不全	5			
			前立腺癌	2			
			大動脈瘤破裂	1			
			第一度房室ブロック	1			
			胆管結石	1			
			中枢神経系転移	1			
			低ナトリウム血症	1			
			低血圧	8			
			低血糖症	2			
			特発性血小板減少性紫斑病	1			
			突然死	2			
			脳梗塞	3			
			敗血症	1			
			白血球数減少	2			
			汎血球減少症	1			
			鼻出血	1			
			貧血	1			
			浮腫	2			
			便秘	1			
			房室ブロック	1			
			慢性腎不全	1			
			溶血性貧血	1			
			羊水過少	1			
			緑内障手術	1			
			バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩 配合剤		経口	血圧上昇	1
						血圧低下	2
						C-反応性蛋白増加	1
						アレルギー性胞隔炎	1
						くも膜下出血	1
						ラクナ梗塞	1
						悪心	1
						意識消失	1
						胃腸障害	1
						下痢	1
						肝機能異常	1
						間質性肺疾患	1
						血圧低下	3
						血圧変動	1
						血管浮腫	1
						血中カリウム増加	1
						血中カルシウム増加	1
						血中クレアチニン	1

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
バルサルタン・ヒドロクロロチアジド配合剤		経口	血中尿酸増加	1
			光線過敏性反応	1
			抗利尿ホルモン不適合分泌	1
			紅斑	1
			高血圧	1
			高尿酸血症	1
			腎機能障害	1
			腎障害	2
			精神症状	1
			低ナトリウム血症	5
			低血圧	2
			電解質失調	1
			脳梗塞	1
			脳出血	1
			発熱	1
			皮膚エリテマトーデス	1
			浮動性めまい	1
			末梢性浮腫	1
			薬疹	1
			嘔吐	1
ペリンドプリルエルブミン		経口	回転性めまい	1
		経口	血小板数減少	1
		経口	単腎	1
マニジピン塩酸塩		経口	スティーブンス・ジョンソン症候群	1
メチルドパ水和物		経口	肝障害	1
		経口	血中クレアチンホスホキナーゼ増加	1
		経口	発熱	1
メトプロロール酒石酸塩		経口	完全房室ブロック	1
			間質性肺疾患	1
			血圧上昇	1
			徐脈	1
			心室性期外収縮	1
			心停止	1
洞房ブロック	1			
ラベタロール塩酸塩		経口	流産	1
リシノプリル水和物		経口	高尿酸血症	1
		経口	腎機能障害	1
ロサルタンカリウム		経口	マラスムス	1
			意識消失	1
			意識変容状態	1
			肝炎	1
			劇症肝炎	1
			呼吸停止	1
			徐脈	1
			心室性期外収縮	1
			低血圧	1
			低血糖症	2
			無顆粒球症	1
			薬疹	1
			グリコヘモグロビン増加	1
			ショック	1
			ストレス心筋症	1
			ミオパチー	1
			ループス様症候群	1
			横紋筋融解	2
			偽アルドステロン症	1
			急性腎不全	1
			形成不全	1
			血中クレアチニン増加	1
			血中ブドウ糖増加	1
			血中尿酸増加	2
			光線過敏性反応	5
			口渇	1

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数			
	ロサルタンカリウム・ヒドロクロロチアジド	経口	抗利尿ホルモン不適合分泌	1			
			高カリウム血症	1			
			食欲減退	1			
			腎不全	1			
			低カリウム血症	2			
			低ナトリウム血症	5			
			低血圧	2			
			洞停止	1			
			尿中ブドウ糖陽性	1			
			尿路奇形	1			
			脳梗塞	1			
			肺炎	1			
			白血球数増加	1			
			白斑	1			
			発熱	2			
			不整脈	1			
			腹痛	2			
羊水量減少	1						
216	スマトリプタンコハク酸塩	経口	狭心症	1			
	リザトリプタン安息香酸塩	経口	心筋梗塞	1			
			動脈瘤	1			
217	アムロジピンベシル酸塩	経口	γ-グルタミルトランスフェラーゼ増加	2			
			アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	3			
			アナフィラキシーショック	1			
			アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	3			
			スティーブンス・ジョンソン症候群	1			
			ほてり	1			
			意識消失	1			
			黄疸	2			
			完全房室ブロック	1			
			感覚鈍麻	1			
			肝機能異常	1			
			肝障害	3			
			間質性肺疾患	5			
			基底細胞癌	1			
			胸部不快感	1			
			血圧低下	2			
			血小板減少症	1			
			血中アルカリホスファターゼ増加	1			
			血中クレアチンホスホキナーゼ増加	1			
			血中ビリルビン増加	1			
			血中乳酸脱水素酵素増加	1			
			紅斑	1			
			処置による低血圧	1			
			腎不全	1			
			増強的薬物相互作用	1			
			多形紅斑	1			
			胆汁うっ滞	1			
			胆汁うっ滞性黄疸	1			
			転倒	1			
			浮腫	1			
			薬疹	2			
			薬物濃度増加	1			
			膠原病	1			
			不明			収縮期血圧低下	1
						食物との相互作用	1
			ジルチアゼム塩酸塩	経口		肝障害	1
						心肺停止	1
						皮膚粘膜眼症候群	1
				注射		血圧低下	1
						多形紅斑	1
				経口		肝機能異常	1
				経口		肝障害	1

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数	
ニコランジル	ニコランジル	注射	心筋梗塞	1	
			血圧低下	4	
			心不全	1	
	ニトログリセリン	外用	冠動脈攣縮	1	
		経口	ショック	1	
	ニフェジピン	経口	トルサード ド ポアント	1	
			一過性脳虚血発作	1	
			子宮内胎児死亡	1	
			心電図QT延長	1	
			全身性浮腫	1	
			中毒性皮疹	2	
			低血圧	1	
			洞性徐脈	1	
			発疹	1	
羊水過少			1		
硝酸イソソルビド	外用	呼吸不全	1		
アトルバスタチンカルシウム水和物	経口	テタニー	1		
		横紋筋融解	11		
		下痢	1		
		肝機能異常	3		
		肝障害	2		
		間質性肺疾患	3		
		急性腎不全	1		
		筋力低下	1		
		傾眠	1		
		劇症肝炎	1		
		血小板減少症	1		
		血中カルシウム減少	1		
		血中クレアチンホスホキナーゼ増加	2		
		好酸球数増加	1		
		高血糖	1		
		高脂血症	1		
		高熱	1		
		出血性素因	1		
		心室性期外収縮	1		
		多発性筋炎	1		
		肺炎	1		
		無顆粒球症	1		
		薬物相互作用	3		
		痙攣	1		
		エゼチミブ	経口	てんかん重積状態	1
				ミオグロビン血症	1
				胃腸炎	1
				横紋筋融解	2
				完全房室ブロック	1
肝炎	1				
肝不全	1				
間質性肺疾患	1				
機械的イレウス	1				
急性肝炎	1				
狭心症	1				
筋力低下	1				
血中クレアチンホスホキナーゼ増加	2				
原発性胆汁性肝硬変	1				
腎機能障害	1				
大腸炎	1				
胆嚢炎	1				
直腸癌	1				
糖尿病性壊疽	1				
肺炎	1				
無力症	1				
網膜剥離	1				
痙攣	1				

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
218	シンバスタチン	経口	横紋筋融解	1
			血小板数減少	1
	ピタバスタチンカルシウム	経口	横紋筋融解	5
			肝機能異常	2
			心不全	1
			発熱	1
			浮腫	1
			蕁麻疹	1
			フェノフィブラート	経口
	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	1		
	アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	1		
	横紋筋融解	1		
	黄疸	1		
	肝機能異常	5		
	肝機能検査異常	1		
	肝障害	3		
	間質性肺疾患	1		
	急性腎不全	1		
	血中クレアチニン増加	1		
	光線過敏性反応	1		
	湿疹	1		
	出血性十二指腸潰瘍	1		
	腎機能障害	1		
	多形紅斑	1		
	糖尿病	1		
	発熱	1		
	鼻咽頭炎	1		
	薬疹	1		
	プラバスタチンナトリウム	経口		
			感覚障害	1
			肝機能異常	3
			肝硬変	1
			肝障害	1
			間質性肺疾患	2
			筋萎縮	1
			筋力低下	1
			血小板減少症	2
			血小板数減少	1
			喉頭蓋炎	1
			好酸球性肺炎	1
			自己免疫性肝炎	1
			排尿困難	1
			皮下出血	1
			無顆粒球症	1
			嚥下障害	1
			不明	肝硬変
		自己免疫性肝炎	1	
フルバスタチンナトリウム		経口	アナフィラキシーショック	1
	横紋筋融解		2	
	環状紅斑		1	
	肝機能異常		5	
	肝酵素上昇		1	
	肝障害		4	
	間質性肺疾患		1	
	好酸球性肺炎		1	
	心停止		1	
	心房細動		1	
	脱毛症		1	
胆石症	1			
プロブコール	経口	胃腸出血	1	
		高比重リポ蛋白減少	1	
		心電図QT延長	1	
			胃炎	1

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数			
ベザフィブラート		経口	横紋筋融解	3			
			感覚鈍麻	1			
			肝不全	2			
			急性腎不全	2			
			心不全	1			
			尿閉	1			
			貧血	1			
			無力症	1			
			嚥下障害	1			
			ロスバスタチンカルシウム		経口	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	1
						スティーブンス・ジョンソン症候群	1
						意識レベルの低下	1
						横紋筋融解	8
						肝機能異常	3
						肝機能検査異常	1
						肝障害	1
						間質性肺疾患	5
						関節炎	1
						関節痛	1
						胸痛	1
筋力低下	1						
血小板減少症	1						
血小板数減少	1						
血中クレアチンホスホキナーゼ増加	4						
呼吸困難	1						
口腔内出血	1						
高比重リポ蛋白減少	1						
腎機能障害	1						
着色尿	1						
低比重リポ蛋白減少	1						
発熱	2						
皮下出血	1						
鼻出血	1						
腹痛	1						
腹部膨満	1						
薬疹	1						
薬物相互作用	1						
臨床検査異常	1						
喀痰増加	1						
嘔吐	1						
D-マンニトール		注射				意識変容状態	1
			急性腎不全	1			
			高カリウム血症	1			
アルガトロバン水和物		注射	プロトロンビン時間延長	1			
			肝機能異常	2			
			口腔内出血	1			
			深部静脈血栓症	1			
			動脈瘤破裂	1			
			脳出血	1			
			腹腔内出血	1			
			薬疹	1			
アルプロスタジル		注射	下痢	2			
			間質性肺疾患	1			
			血小板数減少	1			
		不明	新生児呼吸障害	1			
			肺動脈閉鎖	1			
イフェンブロジル酒石酸塩		経口	新生児呼吸障害	1			
			動脈管開存症	1			
インドメタシンナトリウム		注射	胸部不快感	1			
			胃穿孔	1			
エポプロステノールナトリウム		注射	血小板数減少	1			
			甲状腺機能検査異常	1			
			甲状腺機能低下症	3			

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数		
219	シルデナフィルクエン酸塩	経口	肺水腫	1		
			間質性肺疾患	1		
			死亡	1		
			心不全	2		
			低血圧	2		
			発熱	1		
			鼻出血	1		
			貧血	2		
			蕁麻疹	1		
			黄斑変性	1		
			低ナトリウム血症	1		
			脳梗塞	1		
			セベラマー塩酸塩	経口	多臓器不全	1
					大腸穿孔	1
	脳出血	1				
	白血病	1				
	タダラフィル	経口	胸痛	1		
			頻脈	1		
	トコフェロールニコチン酸エステル	経口	肺炎	1		
	ファスジル塩酸塩水和物	注射	小脳出血	2		
	ベラプロストナトリウム	経口	サイトメガロウイルス性肺炎	1		
			下部消化管出血	1		
			間質性肺疾患	2		
			気管支炎	1		
			気胸	1		
			急性心筋梗塞	1		
			腎不全	1		
			吐血	1		
			脳出血	1		
			リンパ球数減少	1		
			四肢痛	1		
			肺胞出血	1		
歩行障害	1					
ボセンタン水和物	経口	右室不全	1			
		肝機能異常	4			
		肝障害	2			
		間質性肺疾患	1			
		強皮症腎クリーゼ	1			
		胸水	1			
		倦怠感	1			
		呼吸不全	1			
		心不全	1			
		潮紅	1			
		低血圧	3			
		頭痛	1			
		肺出血	1			
		肺胞出血	1			
		汎血球減少症	1			
		浮腫	1			
腹水	1					
ポリスチレンスルホン酸カルシウム	経口	大腸穿孔	1			
		腹膜炎	1			
一酸化窒素	吸入	肺うっ血	1			
塩酸ロメリジン	経口	肺出血	1			
		肝機能異常	1			
		脳梗塞	1			
		アレルギー性皮膚炎	1			
		イレウス	4			
		胃腸炎	1			
		胃腸出血	1			
		胃潰瘍	1			
		肝機能異常	1			
		頸髄症	1			
		結腸ポリープ	1			

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
	炭酸ランタン水和物	経口	呼吸困難	1
			誤嚥	1
			好酸球数増加	1
			骨壊死	1
			手根管症候群	1
			十二指腸潰瘍	2
			上部消化管出血	1
			脊柱管狭窄症	1
			続発性副甲状腺機能亢進症	3
			体内異物	1
			帯状疱疹	1
			大腿骨頸部骨折	1
			大腸癌	1
			大腸穿孔	2
			胆石症	1
			胆嚢ポリープ	1
			転倒	1
			脳梗塞	1
			肺炎	1
			発熱	1
腹膜炎	1			
顆粒球数減少	1			
濃グリセリン・果糖	注射	脳底動脈閉塞	1	
221	ドキサプラム塩酸塩水和物	注射	肝障害	1
			血圧上昇	1
			高血圧	1
			高血糖	1
			高乳酸血症	1
			頻脈	1
末梢冷感	1			
ナロキソン塩酸塩	注射	腎不全	1	
フルマゼニル	注射	無顆粒球症	1	
			痙攣	1
222	d l-メチルエフェドリン塩酸塩	経口	嘔吐	1
	エフェドリン塩酸塩	注射	アナフィラキシーショック	1
			冠動脈攣縮	1
	クロフェダノール塩酸塩	経口	皮膚粘膜眼症候群	1
			薬疹	2
	ジプロフィリン・ジヒドロコデイン配合剤	経口	アナフィラキシー反応	1
			肝障害	1
	ジメモルファンリン酸塩	経口	アナフィラキシーショック	1
		スティーブンス・ジョンソン症候群	1	
		中毒性表皮壊死融解症	1	
		薬疹	1	
		薬物相互作用	1	
223	デキストロメトर्फアン臭化水素酸塩水和物	経口	アナフィラキシーショック	1
			アナフィラキシー様反応	1
			セロトニン症候群	1
			急性心不全	1
			肝機能異常	1
223	アンブロキソール塩酸塩	経口	肝障害	1
			多形紅斑	1
			薬疹	1
			アナフィラキシーショック	2
223	カルボシステイン	経口	アナフィラキシー反応	1
			スティーブンス・ジョンソン症候群	2
			意識レベルの低下	1
			肝機能異常	1
			肝障害	3
			間質性肺疾患	1
			丘疹性皮疹	1
			呼吸困難	1
			紅斑	2
			全身性皮疹	1

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
			中毒性皮疹	2
			中毒性表皮壊死融解症	4
			発疹	1
			皮膚粘膜眼症候群	5
			腹痛	1
			閉塞性細気管支炎	2
			薬疹	8
			嘔吐	2
			蕁麻疹	1
			224	コデインリン酸塩水和物（1%以下）
224	チペピジンヒベンズ酸塩	経口	アナフィラキシーショック	1
			スティーブンス・ジョンソン症候群	1
			多形紅斑	1
			中毒性表皮壊死融解症	1
			薬疹	2
225	d l -イソプレナリン塩酸塩	吸入	呼吸困難	1
			酸素飽和度低下	1
			徐脈	1
			上室性期外収縮	1
			心室性期外収縮	1
			脳性ナトリウム利尿ペプチド増加	1
			頻脈	1
	サルブタモール硫酸塩	吸入	ほてり	1
			口腔咽頭不快感	1
			上室性期外収縮	1
			心室性期外収縮	1
			中咽頭カンジダ症	1
	サルメテロールキシナホ酸塩	吸入	急性冠動脈症候群	1
		不明	発声障害	1
			喘息	1
チオトロピウム臭化物水和物	吸入	アナフィラキシー反応	1	
		イレウス	2	
	経口	脱力発作	1	
		尿閉	2	
		尿路感染	1	
		排尿困難	1	
		便秘	1	
		緑内障	1	
		ツロブテロール	外用	血中クレアチンホスホキナーゼ増加
中毒性皮疹	1			
低カリウム血症	1			
ツロブテロール塩酸塩	経口	多形紅斑	1	
テオフィリン	経口	アナフィラキシーショック	1	
		意識変容状態	1	
		強直性痙攣	1	
		呼吸困難	1	
		昏迷	1	
		脳症	10	
		薬物毒性	1	
		痙攣	12	
		プロカテロール塩酸塩水和物	吸入	尿閉
スティーブンス・ジョンソン症候群	1			
経口	早産		1	
	胆汁うっ滞		1	
	尿閉		1	
	閉塞性細気管支炎		1	

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
229	オマリズマブ（遺伝子組換え）	注射	アレルギー性肉芽腫性血管炎	1
			気管支拡張症	1
			肺炎	2
			蕁麻疹	1
	サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル	吸入	急性心筋梗塞	1
			好酸球性肺炎	1
			細菌性肺炎	2
			処置後出血	1
			心タンポナーデ	1
			水疱性皮膚炎	1
			全身性皮疹	1
			大動脈解離	1
			吐血	1
			肺炎	3
			肺出血	1
			発声障害	2
			慢性呼吸不全	1
			喘息	1
	喘息発作重積	1		
	シクレソニド	吸入	呼吸困難	1
	ブデソニド	吸入	自然流産	1
	ブデソニド・ホルモテロールフマル酸塩水和物	吸入	アナフィラキシー様反応	1
			感覚鈍麻	1
			筋痙縮	1
			呼吸困難	1
			十二指腸潰瘍	1
			出血性胃炎	1
			心房細動	1
			振戦	2
低カリウム血症			1	
浮腫			1	
喘息	1			
フルチカゾンプロピオン酸エステル	吸入	クッシング症候群	1	
		視力低下	1	
		食道カンジダ症	1	
		副腎機能不全	1	
231	耐性乳酸菌製剤（3）	経口	アナフィラキシーショック	1
	酪酸菌製剤	経口	アナフィラキシーショック	1
失神			1	
湿疹			1	
敗血症			1	
	アルジオキサ	経口	多形紅斑	1
	エグアレンナトリウム水和物	経口	血小板減少症	1
	オメプラゾール	経口	クロストリジウム・ディフィシレ大腸炎	1
			血小板減少症	1
			心電図QT延長	1
			腎機能障害	1
			中毒性表皮壊死融解症	1
			調節障害	1
			霧視	1
	膠原性大腸炎	1		
	オメプラゾールナトリウム	注射	血小板減少症	1
			心室細動	1
			白血球数減少	1
			発熱	1
シメキジン	経口	肝障害	1	
		急性腎不全	1	
			心障害	1

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
232	ファモチジン	経口	多形紅斑	1
			無顆粒球症	1
			痙攣	1
		経口	新生児仮死	1
		経口	肝障害	1
		経口	蕁麻疹	1
		経口	血小板数減少	1
		経口	中毒性表皮壊死融解症	1
		経口	貪食細胞性組織球症	1
		経口	アレルギー性皮膚炎	1
		経口	全身紅斑	1
		経口	スティーブンス・ジョンソン症候群	2
		経口	咽頭紅斑	1
		経口	肝障害	2
		経口	劇症肝炎	1
		経口	口腔咽頭痛	1
		経口	口唇浮腫	1
		経口	喉頭浮腫	1
		経口	高血糖	1
		経口	骨髄機能不全	1
		経口	細菌性敗血症	1
		経口	深部静脈血栓症	1
		経口	舌浮腫	1
		経口	多形紅斑	2
		経口	胆汁うっ滞	1
		経口	中毒性表皮壊死融解症	1
		経口	尿細管間質性腎炎	1
		経口	肺炎	1
		経口	発熱	2
		経口	斑状丘疹状皮疹	1
		経口	汎血球減少症	1
		経口	無顆粒球症	2
		経口	薬疹	1
		経口	薬物相互作用	1
		経口	顆粒球数減少	1
		注射	ショック	1
		注射	肝機能異常	1
		注射	急性膵炎	1
		注射	血小板減少症	1
		注射	血小板数減少	1
		注射	好中球減少症	1
		注射	高血糖	1
注射	骨髄機能不全	1		
注射	細菌性敗血症	1		
注射	多臓器不全	1		
注射	中毒性表皮壊死融解症	2		
注射	無顆粒球症	1		
不明	間質性肺疾患	1		
経口	ステイーブンス・ジョンソン症候群	1		
経口	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	1		
経口	アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	1		
経口	意識変容状態	1		
経口	眼瞼浮腫	1		
経口	顔面浮腫	1		
経口	血中クレアチンホスホキナーゼ増加	1		
経口	心障害	1		
経口	疼痛	1		
経口	蕁麻疹	1		
注射	ステイーブンス・ジョンソン症候群	1		
経口	胃潰瘍	1		
経口	肝機能異常	1		
経口	血小板減少症	1		
経口	血小板数減少	1		

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数			
	ラベプラゾールナトリウム	経口	無顆粒球症	1			
			スティーブンス・ジョンソン症候群	1			
			胃ポリープ	1			
			肝機能異常	2			
			肝機能検査異常	1			
			間質性肺疾患	1			
			血小板数減少	2			
			好中球減少症	1			
			穿孔性胃潰瘍	1			
			全身性硬化症	1			
			中毒性表皮壊死融解症	1			
			低ナトリウム血症	1			
			汎血球減少症	1			
			卵巣出血	1			
			膠原性大腸炎	1			
			譫妄	1			
				ランソプラゾール	経口	アナフィラキシーショック	2
						アナフィラキシー反応	1
						アナフィラキシー様ショック	1
						スティーブンス・ジョンソン症候群	5
						下痢	3
						肝機能異常	1
						肝障害	2
間質性肺疾患	1						
血小板減少症	2						
血小板数減少	2						
好中球減少症	1						
出血性ショック	1						
多形紅斑	4						
大腸炎	1						
大腸潰瘍	2						
蛋白漏出性胃腸症	1						
中毒性表皮壊死融解症	3						
敗血症	1						
発熱	1						
皮膚粘膜眼症候群	1						
貧血	1						
無顆粒球症	4						
薬疹	3						
膠原性大腸炎	7						
蕁麻疹	1						
顆粒球減少症	3						
不明	出血性腸炎	1					
	レバミピド	経口	アナフィラキシーショック	1			
			ジスキネジー	1			
			黄疸	1			
			肝障害	1			
			間質性肺疾患	1			
			血小板数減少	1			
			心肺停止	1			
			全身性皮疹	2			
			多形紅斑	1			
			発疹	1			
			発熱	1			
			無顆粒球症	2			
			薬疹	1			
ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩	経口	皮膚粘膜眼症候群	1				
	注射	中毒性表皮壊死融解症	1				
塩酸ピペタナート含有配合剤（2）	経口	低カリウム血症	1				
233	サナクターゼ配合剤	経口	薬疹	1			
	膵臓性消化酵素配合剤（1）	経口	多形紅斑	1			
	乾燥水酸化アルミニウムゲル・水酸化マグネシウム	経口	間質性肺疾患	1			

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数			
234	酸化マグネシウム	経口	意識レベルの低下	1			
			高マグネシウム血症	3			
			徐脈	1			
			低血圧	1			
235	グリセリン	浣腸	急性腎不全	2			
			直腸穿孔	2			
			溶血	2			
	センノシド	経口	肝機能異常	1			
			倦怠感	1			
			食欲減退	1			
			腎機能障害	1			
			発疹	1			
	ピコスルファートナトリウム水和物	経口	疲労	1			
			下痢	1			
嘔吐			1				
236	ウルソデオキシコール酸	経口	トランスアミナーゼ上昇	1			
			悪心	1			
			移植片対宿主病	1			
			肝腫大	1			
			間質性肺疾患	1			
			血中クレアチンホスホキナーゼ増加	1			
			血中ビリルビン増加	1			
			昏睡	1			
			上腹部痛	1			
			心房細動	1			
			静脈閉塞性肝疾患	1			
			体重増加	1			
			中毒性表皮壊死融解症	1			
			発熱	1			
			汎血球減少症	1			
			痙攣	1			
				アプレピタント	経口	肝機能異常	1
胸水	1						
血中クレアチニン増加	1						
血中尿素増加	1						
呼吸困難	1						
抗利尿ホルモン不適合分泌	1						
持続勃起症	1						
食欲減退	1						
腎機能障害	1						
低ナトリウム血症	4						
頭痛	2						
動悸	1						
浮動性めまい	2						
抑うつ症状	1						
痙攣	1						
イトプリド塩酸塩	経口	劇症肝炎				1	
						B型肝炎	1
						アナフィラキシー反応	1
						アナフィラキシー様反応	1
				エプスタイン・バーウイルス感染	1		
			くも膜下出血	1			
			サイトメガロウイルス感染	1			
			サイトメガロウイルス性肺炎	1			
			チアノーゼ	1			
			ニューモシスティスジロヴェシ肺炎	5			
			ノカルジア症	2			
			ペプトストレプトコッカス検査陽性	1			
			ヘルペス性食道炎	1			
			リンパ腫	5			
			リンパ節症	1			
			ループス様症候群	1			
			亜急性甲状腺炎	1			
			悪寒	1			

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
			悪心	1
			悪性新生物	1
			医療機器関連感染	1
			咽頭炎	1
			咳嗽	1
			滑液包損傷	1
			乾癬様皮膚炎	2
			肝機能異常	2
			間質性肺疾患	7
			関節痛	2
			急性腎盂腎炎	1
			急性膵炎	1
			急速進行性糸球体腎炎	1
			胸水	1
			胸痛	2
			胸部不快感	1
			菌血症	1
			結核	3
			結核性胸膜炎	1
			血圧低下	1
			血管肉腫	1
			血小板数減少	1
			血中クレアチニン増加	1
			倦怠感	1
			呼吸困難	5
			好酸球性肺炎	1
			好中球減少症	1
			紅斑	1
			骨結核	1
		注射	細菌性関節炎	1
			細菌性肺炎	3
			四肢膿瘍	1
			死亡	3
			消化管穿孔	1
			食欲減退	1
			心筋梗塞	1
			進行性多巣性白質脳症	1
			声帯障害	1
			脊髄炎	1
			舌の悪性新生物、病期不明	1
			全身紅斑	1
			全身性エリテマトーデス皮疹	1
			多臓器不全	1
			带状疱疹	5
			大葉性肺炎	1
			脱髄	2
			注入に伴う反応	2
			腸炎	1
			潰瘍性大腸炎	1
			低酸素症	1
			特発性血小板減少性紫斑病	1
			乳癌	1
			尿路感染	1
			播種性結核	1
			播種性血管内凝固	2
			敗血症	5
			背部痛	1
			肺の悪性新生物	3
			肺炎	11
			肺炎球菌性肺炎	2
			肺結核	2
			肺障害	1
			発熱	5
			皮膚炎	1

インフリキシマブ（遺伝子組換え）

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
			腹水	1
			腹壁膿瘍	1
			平滑筋肉腫	1
			蜂巣炎	1
			類天疱瘡	1
			喀血	1
			扁平上皮癌	1
			痒疹	1
			痙攣	1
			肛門癌	1
			膀胱炎	1
			蕁麻疹	2
	グラニセトロン塩酸塩	注射	アナフィラキシーショック	1
		外用	呼吸困難	1
	デキサメタゾン	不明	骨壊死	2
			小脳梗塞	1
			深部静脈血栓症	1
			肺塞栓症	1
	トリメブチンマレイン酸塩	経口	スティーブンス・ジョンソン症候群	1
		経口	ジストニー	1
			黄疸	1
			薬疹	1
	ドンペリドン	坐剤	アナフィラキシーショック	1
			アナフィラキシー反応	1
			肝機能異常	1
			錐体外路障害	2
	パロノセトロン塩酸塩	注射	腹痛	1
	ピロカルピン塩酸塩	経口	発疹	1
			SAPHO症候群	1
			悪心	1
			下痢	2
			過敏症	1
			肝炎	1
			肝機能異常	2
			間質性肺疾患	2
			関節痛	1
			器質化肺炎	2
			胸水	1
			胸膜炎	1
			結節性紅斑	1
		経口	血小板減少症	1
			血小板数減少	1
			倦怠感	2
			好酸球性肺炎	1
			上腹部痛	1
			食欲減退	1
			心嚢液貯留	1
			心膜炎	1
			肺炎	1
			肺臓炎	1
			白血球数増加	1
			発熱	4
			嘔吐	1
			肝障害	1
			錐体外路障害	1
			薬物相互作用	1
	メトクロプラミド	経口	アカシジア	1
		不明	ジストニー	1
			肝機能異常	1
			肝障害	1
	モサプリドクエン酸塩水和物	経口	心肺停止	1
			腸炎	1
			肺出血	1
			意識変容状態	1

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
241	ラモセトロン塩酸塩	経口	虚血性大腸炎	1
			血便排泄	1
			健忘	1
			誤嚥性肺炎	1
			小腸出血	1
			貧血	1
		注射	ショック	1
	塩酸メトクロプラミド	注射	アナフィラキシー様反応	1
			ジスキネジー	2
			錐体外路障害	2
			多形紅斑	1
			無顆粒球症	1
			喘鳴	1
			蕁麻疹	1
241	オキシトシン	注射	意識消失	1
			子宮破裂	2
			新生児仮死	1
			脳性麻痺	1
			羊水塞栓症	1
			ソマトロピン（遺伝子組換え）	注射
	悪性黒色腫	1		
	下垂体の良性腫瘍	2		
	視神経膠腫	2		
	疾患進行	1		
	水頭症	1		
	星細胞腫	1		
	精神症状	1		
	側弯症	1		
	頭蓋咽頭腫	3		
	頭蓋内圧上昇	1		
	脳新生物	1		
	非分泌型下垂体腺腫	1		
	膜性糸球体腎炎	1		
	胚細胞癌	2		
	隣新生物	1		
	デスモプレシン酢酸塩水和物	点鼻	水中毒	
	ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン	注射	急性肝炎	1
子宮外妊娠			2	
発熱			1	
卵巣過剰刺激症候群			7	
卵巣捻転			3	
卵巣破裂			1	
ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン			注射	胸水
脳梗塞	2			
腹水	5			
卵巣過剰刺激症候群	15			
卵巣捻転	3			
フォリトロピン ベータ（遺伝子組換え）	注射	自然流産	1	
卵巣出血		1		
ホリトロピン アルファ（遺伝子組換え）	注射	多胎妊娠	2	
		腹水	1	
		腹部膨満	1	
		卵巣過剰刺激症候群	1	
		卵巣腫大	1	
精製下垂体性性腺刺激ホルモン	注射	胸水	1	
卵巣過剰刺激症候群		2		
		γ-グルタミルトランスフェラーゼ増加	1	
		アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	2	
		アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	2	
		アレルギー性肉芽腫性血管炎	1	
		インスリン自己免疫症候群	2	
		バセドウ病	2	
		横紋筋融解	1	

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数	
243	チアマゾール	経口	肝機能異常	3	
			肝障害	3	
			肝不全	1	
			血小板数減少	1	
			血中乳酸脱水素酵素増加	1	
			呼吸困難	1	
			好中球減少症	1	
			好中球数減少	1	
			抗好中球細胞質抗体陽性血管炎	2	
			腎機能障害	1	
			先天性皮膚形成不全	2	
			全身性エリテマトーデス	1	
			多形紅斑	1	
			突然死	1	
			白血球数減少	1	
			発熱	1	
			汎血球減少症	1	
			不整脈	1	
			無顆粒球症	11	
			癬痕	1	
			蕁麻疹	1	
			顆粒球減少症	1	
			顆粒球数減少	1	
			注射	無顆粒球症	1
			不明	グッドパスチャー症候群	1
				横紋筋融解	1
				重症疾患多発ニューロパチー	1
	尿管間質性腎炎	1			
	汎血球減少症	1			
	プロピルチオウラシル	経口	横紋筋融解	1	
			肝機能異常	1	
			肝障害	3	
			間質性肺疾患	1	
			抗好中球細胞質抗体陽性血管炎	4	
			肺炎	2	
			無顆粒球症	2	
	薬疹	1			
レボチロキシナトリウム水和物	経口	循環虚脱	1		
244	メテノロン酢酸エステル	経口	腺扁平上皮癌	1	
	アドレナリン	不明	急性肺水腫	1	
			左室不全	1	
	デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム	注射	徐脈性不整脈	1	
			粘膜障害	1	
	トリアムシノロンアセトニド	注射	アナフィラキシーショック	1	
			意識変容状態	1	
			滑膜炎	1	
			眼圧上昇	3	
			注射部位疼痛	1	
			末梢性浮腫	1	
			痙攣	1	
	腱断裂	1			
	ノルアドレナリン	注射	消化管壊死	1	
	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム	注射	アナフィラキシーショック	1	
			急性肝不全	1	
	ヒドロコルチゾンリン酸エステルナトリウム	注射	浸透圧性脱髄症候群	1	
			B型肝炎	5	
β溶血性レンサ球菌感染			1		
アメーバ赤痢			1		
インフルエンザ			1		
インフルエンザ性肺炎			1		
うっ血性心不全			1		
うつ病			1		

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
			エプスタイン・バーウイルス関連リンパ増殖性障害	1
			ガス壊疽	1
			カンジダ症	2
			クッシング症候群	1
			クリプトコッカス性髄膜炎	4
			サイトメガロウイルス感染	5
			サイトメガロウイルス性腸炎	3
			シュードモナス感染	1
			ニューモシスティスジロヴェシ肺炎	7
			ノカルジア症	3
			パニック反応	1
			プリンツメタル狭心症	1
			ヘルペス性皮膚炎	1
			マイコバクテリウム・アビウムコンプレックス感染	2
			マイコバクテリウム・マリヌム感染	2
			リステリア菌性髄膜炎	1
			悪心	1
			易刺激性	1
			胃癌	2
			胃腸出血	1
			下痢	1
			化膿性筋炎	1
			壊死性大腸炎	1
			壊疽	1
			外傷性潰瘍	1
			肝カンジダ症	1
			眼の異常感	1
			眼痛	1
			気管支肺アスペルギルス症	5
			気縦隔症	1
			急性肝炎	1
			急性膀胱炎	2
			胸膜炎	1
			筋断裂	1
			結核	1
			幻聴	1
			好中球減少症	1
			抗利尿ホルモン不適合分泌	1
			高カリウム血症	2
			腰筋膿瘍	1
			骨壊死	17
			骨粗鬆症	5
			骨粗鬆症性骨折	2
		経口	細菌感染	1
			細菌性関節炎	2
			細菌性胸膜感染	1
			細菌性敗血症	1
			四肢膿瘍	1
			自己免疫性溶血性貧血	1
			小腸出血	1
			小腸穿孔	1
			上気道感染	1
			心肺停止	1
			腎機能障害	1
			性腺機能低下	1
			脊椎圧迫骨折	5
			穿孔性胃潰瘍	1
			全身性真菌症	2
			耐糖能障害	2
			耐糖能低下	1
			帯状疱疹	6
			大腿骨骨折	1

プレドニゾン

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数			
			大動脈瘤破裂	1			
			単純ヘルペス	1			
			腸間膜動脈血栓症	1			
			糖尿病	3			
			糖尿病性ケトアシドーシス	1			
			頭蓋内静脈洞血栓症	1			
			頭痛	1			
			脳トキソプラズマ症	1			
			脳膿瘍	2			
			播種性サイトメガロウイルス感染	1			
			播種性血管内凝固	2			
			敗血症	2			
			敗血症性ショック	1			
			肺炎	2			
			肺塞栓症	1			
			白血球数増加	1			
			白内障	4			
			発熱性好中球減少症	1			
			汎血球減少症	1			
			皮下気腫	1			
			皮下組織膿瘍	3			
			皮膚潰瘍	1			
			非定型マイコバクテリア感染	2			
			鼻咽頭炎	1			
			病的骨折	1			
			放線菌性腹部感染	1			
			末梢性ニューロパチー	1			
			免疫再構築症候群	1			
			免疫抑制	1			
			網膜色素上皮症	1			
			門脈ガス血症	1			
			門脈血栓症	1			
			扁平上皮癌	1			
			腱断裂	2			
			貪食細胞性組織球症	1			
			不明			エプスタイン・バーウイルス感染	1
						セドスポリウム感染	1
						ニューモシスティスジロヴェシ肺炎	1
						ノカルジア症	1
						マイコバクテリウム・アビウムコンプレックス感染	1
						メレナ	1
						易感染性亢進	1
						壊死性大腸炎	1
						急性膵炎	2
						骨粗鬆症	1
						心房血栓症	1
						腸壁気腫症	3
						糖尿病	2
						突然死	1
						脳膿瘍	1
						膝蓋骨骨折	1
						門脈ガス血症	1
			プレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム	注射	骨壊死	1	
ベタメタゾン		経口	血中クレアチンホスホキナーゼ増加	1			
			精神障害	1			
		白内障	1				
		不明	1型糖尿病	1			
			骨粗鬆症	1			

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
	ベタメタゾン・d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	経口	眼圧上昇	1
			急性副腎皮質機能不全	2
			骨壊死	1
			視神経損傷	1
			発疹	1
			副腎機能不全	2
	メチルプレドニゾン	経口	サイトメガロウイルス性脈絡網膜炎	1
			播種性血管内凝固	1
			敗血症	1
			敗血症性ショック	1
			霧視	1
	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム	注射	アナフィラキシーショック	2
			過敏症	1
			虚血性大腸炎	1
			出血性ショック	1
			小腸穿孔	1
			心房血栓症	1
			深部静脈血栓症	1
			節外周辺帯B細胞リンパ腫 (MALT型)	1
大静脈血栓症			1	
動静脈瘻			1	
脳梗塞			1	
播種性血管内凝固			1	
肺水腫			1	
246	テストステロンエナント酸エステル	注射	後腹膜線維症	1
			腎萎縮	1
			水腎症	1
			末梢性浮腫	1
247	アリルエストレノール	経口	低ナトリウム血症	1
	エストロゲン〔結合型〕	経口	アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	1
			急性膵炎	1
			高ビリルビン血症	1
			心臓弁置換合併症	1
	エチニルエストラジオール	経口	悪心	1
			嘔吐	1
ケロルマジノン酢酸エステル	経口	劇症肝炎	1	
ジドロゲステロン	経口	肝障害	1	
メドロキシプロゲステロン酢酸エステル	経口	肝障害	1	
248	ノルエチステロン・エチニルエストラジオール	経口	イレウス	1
			悪心	1
			感覚鈍麻	1
			肝機能異常	1
			虚血性大腸炎	1
			筋痙縮	1
			血圧上昇	1
			血栓症	1
			四肢痛	1
			色素沈着障害	1
			深部静脈血栓症	3
			腎梗塞	1
			動悸	1
			乳癌	2
			肺塞栓症	2
			浮腫	1
	喘息	1		
急性心筋梗塞	1			
	ノルエチステロン・メストラノール(2)	経口	全身性エリテマトーデス	1
			1型糖尿病	1
			ケトアシドーシス	2
			コントロール不良の糖尿病	2
			筋萎縮性側索硬化症	1

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
インスリン アスパルト (遺伝子組換え)	注射	血小板数減少	1	
		抗GAD抗体陽性	1	
		抗インスリン抗体陽性	5	
		抗インスリン受容体抗体陽性	1	
		低血糖昏睡	2	
		低血糖症	10	
		低血糖性意識消失	2	
		脳梗塞	1	
		薬物過敏症	1	
		インスリン グラルギン (遺伝子組換え)	注射	グリコヘモグロビン増加
ケトーシス	1			
コントロール不良の糖尿病	1			
肝機能異常	1			
肝酵素上昇	1			
高血糖	1			
失明	1			
全身性皮疹	1			
低血糖症	10			
低血糖性意識消失	2			
分泌型下垂体腺腫	1			
無自覚性低血糖	1			
インスリン グルリジン (遺伝子組換え)	注射			低血糖症
		卵巣新生物	1	
インスリン デテミル (遺伝子組換え)	注射	グルカゴン産生腫瘍	1	
		胃癌	1	
		高血糖	1	
		低血糖症	3	
		皮下組織膿瘍	1	
		蜂巣炎	1	
		末梢性浮腫	1	
		無力症	1	
インスリン リスプロ (遺伝子組換え)	注射	グリコヘモグロビン増加	2	
		コントロール不良の糖尿病	1	
		肝障害	1	
		血栓性血小板減少性紫斑病	1	
		抗インスリン抗体陽性	2	
		死亡	1	
		新生児一過性頻呼吸	1	
		胎盤早期剥離	1	
		低血糖症	6	
オクトレオチド酢酸塩	注射	悪心	2	
		下痢	1	
		肝性脳症	2	
		胸痛	1	
		血圧上昇	1	
		高血糖	1	
		徐脈	2	
		状態悪化	2	
		腹痛	1	
クロミフェンクエン酸塩	経口	子宮内膜癌	1	
		卵巣過剰刺激症候群	1	
		卵巣癌	1	
ゴセレリン酢酸塩	注射	スティーブンス・ジョンソン症候群	1	
		間質性肺疾患	2	
		自己免疫性溶血性貧血	1	
		全身紅斑	1	
		注射部位血腫	1	
		注射部位出血	1	
		うつ病	1	
		倦怠感	1	
		自殺既遂	1	
		出血性貧血	1	

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
249	ジェノゲスト	経口	線維筋痛	1
			多巣性運動ニューロパチー	1
			頭痛	1
			脳梗塞	2
			貧血	7
			不正子宮出血	8
			浮動性めまい	1
			卵巣嚢胞破裂	1
	シクロフェニル	経口	肝機能検査異常	1
			肝障害	1
			急性肝炎	1
			食欲減退	1
	ジノプロスト	注射	子宮破裂	1
	ジノプロストンベータデクス	経口	胎児ジストレス症候群	1
	ダナゾール	経口	急性心筋梗塞	1
	デュタステリド	経口	横紋筋融解	2
			肝機能異常	1
			肝機能検査異常	2
			胸痛	1
			筋肉痛	1
			血小板数減少	1
			血中クレアチンホスホキナーゼ増加	1
			血中ブドウ糖増加	1
			耳鳴	1
			性器出血	1
			糖尿病	1
			難聴	1
			尿閉	1
			皮膚粘膜眼症候群	1
鼻出血	1			
ヒトインスリン（遺伝子組換え）	注射	アナフィラキシーショック	2	
		コントロール不良の糖尿病	5	
		一過性脳虚血発作	1	
		肝機能異常	1	
		血圧低下	1	
		抗インスリン抗体陽性	3	
		注射部位肥厚	1	
		低血糖昏睡	1	
		低血糖症	25	
		糖尿病性ケトアシドーシス	1	
		糖尿病性ニューロパチー	1	
		脳出血	1	
		麻痺	1	
フィナステリド	経口	筋骨格系胸痛	1	
		心室細動	1	
ブセレリン酢酸塩	注射	血圧上昇	1	
		体重増加	1	
	点鼻	脳幹出血	1	
		卵巣過剰刺激症候群	1	

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
	ペグビソマント（遺伝子組換え）	注射	下垂体腫瘍	1
	ミトタン	経口	肝障害	1
	リュープロレリン酢酸塩	注射	マラスムス	1
			肝障害	2
			間質性肺疾患	1
			関節リウマチ	1
			器質化肺炎	1
			血小板数減少	1
			血中ブドウ糖増加	1
			呼吸困難	1
			呼吸障害	1
			誤嚥性肺炎	1
			骨盤静脈血栓症	1
			四肢静脈血栓症	1
			子宮平滑筋腫	1
			死亡	1
			出血	1
			出血性胃潰瘍	1
			上室性頻脈	1
			心不全	1
			腎不全	1
			大動脈弁狭窄	1
			大発作痙攣	1
			注射部位結節	1
			注射部位硬結	1
			注射部位膿瘍	1
			腸間膜静脈血栓症	1
			脳梗塞	1
			肺水腫	1
			門脈血栓症	1
	橈骨神経麻痺	1		
疼痛	1			
脾静脈血栓症	1			
251	D-ソルビトール	外用	経尿道的切除術症候群	1
252	クロラムフェニコール	坐薬	アナフィラキシー反応	1
		不明	感音性難聴	1
			失明	1
253	メチルエルゴメトリンマレイン酸塩	経口	頻脈	1
		注射	アナフィラキシーショック	1
			アナフィラキシー様ショック	1
			冠動脈攣縮	1
			高血圧	1
			脳血管収縮	1
			脳血管攣縮	1
254	デソゲストレル・エチニルエストラジオール	経口	肝機能異常	1
			血栓症	2
			倦怠感	1
			四肢麻痺	1
			視力障害	1
	レボノルゲストレル	外用	腸炎	1
			乳癌	1
			肺動脈血栓症	1
	レボノルゲストレル・エチニルエストラジオール	経口	月経過多	1
			子宮出血	1
			小脳梗塞	1
			貧血	1
			血管炎	1
			大静脈血栓症	1
			糖尿病	1
			頭蓋内圧上昇	2
255	ジフルコルトロン吉草酸エステル・リドカイン	坐薬	出血性直腸潰瘍	1
	硫酸アルミニウムカリウム水和物・タンニン酸	注射	直腸穿孔	1
			発熱	1

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数		
259	イミダフェナシン	経口	記憶障害	1		
			尿閉	2		
	オキシブチニン塩酸塩	経口	尿閉	1		
			コハク酸ソリフェナシン	経口	急性腎不全	1
					血小板数減少	1
	血中コリンエステラーゼ減少	1				
	腎盂腎炎	1				
	低血糖昏睡	1				
	尿閉	1				
	シロドシン	経口	認知症	1		
			悪心	1		
			下痢	1		
			全身性皮疹	1		
			低血圧	1		
	タムスロシン塩酸塩	経口	便秘	1		
			意識消失	1		
			血圧低下	1		
			耳鳴	1		
			失神	1		
			食物との相互作用	1		
			頭部不快感	1		
			尿細管間質性腎炎	1		
			尿閉	1		
			認知症	1		
	ナフトピジル	経口	肝酵素上昇	1		
血小板減少性紫斑病			1			
光線過敏性反応			1			
低血圧			1			
バルデナフィル塩酸塩水和物	経口	急性心筋梗塞	1			
		プロピペリン塩酸塩	経口	頭痛	1	
閉塞隅角緑内障	1					
歩行障害	1					
嘔吐	1					
譫妄	1					
リトドリン塩酸塩	経口	うっ血性心不全	1			
		横紋筋融解	1			
		肝機能異常	1			
		血中クレアチンホスホキナーゼ増加	1			
		汎血球減少症	1			
		横紋筋融解	2			
	注射	肝機能異常	2			
		血小板数減少	1			
		血中クレアチンホスホキナーゼMM増加	1			
		好中球数減少	1			
		心筋虚血	1			
		心不全	3			
		糖尿病性ケトアシドーシス	1			
肺水腫	2					
不明	不明	発疹	1			
		顆粒球減少症	1			
酒石酸トルテロジン	経口	横紋筋融解	1			
		大腸炎	1			
硫酸マグネシウム水和物・ブドウ糖	注射	尿閉	1			
		大腿骨骨折	1			
263	外用	下痢	1			
		浮動性めまい	2			
		嘔吐	1			
	注射	アナフィラキシーショック	1			
		ショック	1			
		低体温	1			
		アナフィラキシー様反応	1			
		リンパ節転移	1			
		悪性胸水	1			
		悪性腹水	1			

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
264	ケトプロフェン	外用	意識消失	1
			血圧低下	1
			呼吸困難	1
			紅斑	1
			腫脹	1
			接触性皮膚炎	1
			大網新生物	1
			頻脈	1
			不整脈	1
			卵巣癌	1
喘息	1			
	サリチル酸メチル・グリチルレチン酸配合剤	外用	接触性皮膚炎	1
	ジフェンヒドラミン	外用	多形紅斑	1
	ブフェキサマク	外用	アナフィラキシーショック	1
		外用	急性汎発性発疹性膿疱症	1
269	ジアフェニルスルホン	経口	接触性皮膚炎	2
			急性腎不全	1
			好酸球増加と全身症状を伴う薬疹	1
			溶血性貧血	1
			急性腎不全	1
	マキサカルシトール	外用	高カルシウム血症	7
			腎機能障害	2
			腎不全	1
			急性腎不全	2
271	リドカイン塩酸塩・アドレナリン酒石酸水素塩	注射	アナフィラキシーショック	1
273	パラホルムアルデヒド・塩酸ジブカイン	外用	アナフィラキシー様反応	1
311	アルファカルシドール	経口	カルシフィラキシス	1
			ミルク・アルカリ症候群	1
			急性腎不全	2
			喉頭蓋炎	1
			高カルシウム血症	2
			高マグネシウム血症	2
			腎石灰沈着症	1
			背部痛	1
			無顆粒球症	1
			高カルシウム血症	1
	エトレチナート	経口	腎不全	1
	カルシトリオール	注射	高カルシウム血症	1
313	ピリドキサルリン酸エステル水和物	経口	高トリグリセリド血症	1
			湿疹	1
			尿蛋白	1
			尿中血陽性	1
			浮腫	1
			腹水	1
			呼吸困難	1
薬疹	1			
316	メナテトレノン	経口	意識消失	1
317	チアミン・アスコルビン酸配合剤	注射	アナフィラキシーショック	1
	リン酸チアミンジスルフィド・B6・B12配合剤	注射	アナフィラキシーショック	1
	高カロリー輸液用総合ビタミン剤(2)	注射	ショック	1
	高カロリー輸液用総合ビタミン剤(6)	注射	アナフィラキシーショック	1
	高カロリー輸液用総合ビタミン剤(7)	注射	高カルシウム血症	1
	クエン酸第一鉄ナトリウム	経口	アナフィラキシーショック	1
		経口	肝機能異常	1
322	シデフェロン	注射	薬疹	1
			意識消失	4
			意識変容状態	3
			血圧低下	1
			呼吸停止	3
			昏睡	3
	フマル酸第一鉄	経口	痙攣	4
			薬疹	1

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
	塩化カリウム	経口	肝機能異常	1
			肝臓うっ血	1
	乾燥硫酸鉄（3）	経口	気管支障害	1
	含糖酸化鉄	注射	アナフィラキシーショック	1
			ショック	2
			骨軟化症	1
			蕁麻疹	1
323	高カロリー輸液用基本液（4-1）	注射	アナフィラキシーショック	1
	高カロリー輸液用基本液（5-6）	注射	血中ブドウ糖増加	2
325	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン（1-1）	注射	アナフィラキシーショック	1
	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン（2-1）	注射	アナフィラキシーショック	1
	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン（2-3）	注射	アナフィラキシー反応	1
			アナフィラキシー様反応	1
	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン（4）	注射	低血糖症	1
	経腸成分栄養剤（1-1）	経口	肝機能異常	1
	経腸成分栄養剤（1-2）	経口	下痢	1
	経腸成分栄養剤（2）	経口	ショック	1
			悪心	1
			下痢	1
			高カリウム血症	1
		死亡	1	
経腸成分栄養剤（2-2）	経口	低血糖症	2	
経腸成分栄養剤（9）	経口	誤嚥性肺炎	1	
		類天疱瘡	1	
胎盤加水分解物	注射	子宮内膜増殖症	1	
329	ダイズ油	注射	注射部位潰瘍	1
331	乳酸リンゲル液	注射	アナフィラキシー反応	1
	乳酸リンゲル液（デキストラン40加）（2）	注射	アナフィラキシーショック	1
			アナフィラキシー様反応	1
332	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物	注射	アナフィラキシー様ショック	1
	ゼラチン	外用	肝膿瘍	1
			血管偽動脈瘤	1
			子宮内感染	4
			脊髄梗塞	1
			敗血症性ショック	1
			膀胱穿孔	1
	トラネキサム酸	経口	アナフィラキシーショック	1
			多形紅斑	1
		注射	薬疹	1
プロタミン硫酸塩	注射	脳梗塞	1	
		アナフィラキシーショック	3	
		心室細動	1	
ポリドカノール	注射	一過性脳虚血発作	1	
酸化セルロース	外用	腹部膿瘍	1	
		薬剤誤投与	1	
エノキサパリンナトリウム	注射	メレナ	1	
		感覚鈍麻	1	
		感染	1	
		肝機能異常	4	
		肝酵素上昇	1	
		肝細胞損傷	2	
		出血性ショック	1	
		処置後血腫	1	
		深部静脈血栓症	1	
		胆汁うっ滞	1	
		肺塞栓症	2	
		腹腔内出血	1	
		吻合部出血	1	
ダルテパリンナトリウム	注射	ヘパリン起因性血小板減少症	3	
		アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	1	

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
	トロンボモデュリン アルファ（遺伝子組換え）	注射	アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	1
			カテーテル留置部位血腫	1
			くも膜下出血	2
			フィブリン分解産物増加	1
			ヘモグロビン減少	1
			メレナ	2
			胃出血	2
			胃腸出血	6
			黄疸	1
			胸腔内出血	1
			筋肉内出血	1
			血管穿刺部位出血	1
			血胸	2
			血小板数減少	1
			血性腹水	2
			血中ビリルビン増加	1
			血便排泄	1
			硬膜外血腫	1
			高アミラーゼ血症	1
			出血	1
			出血性胃潰瘍	2
			出血性脳梗塞	1
			処置後出血	2
			小腸出血	1
			上部消化管出血	1
			心タンポナーデ	1
			腎不全	1
			切開部位出血	1
			創傷出血	5
			多臓器不全	1
			大脳基底核出血	1
			腸出血	1
			低カリウム血症	1
			低血糖症	1
			頭蓋内出血	2
			尿路出血	1
			脳梗塞	1
			脳出血	6
			播種性血管内凝固	1
			肺出血	1
			肺胞出血	3
			白血球減少症	1
			被殻出血	1
			鼻出血	1
			貧血	1
			腹腔内出血	3
			吻合部出血	1
喀血	1			
痙攣	1			
パルナパリンナトリウム	注射	血小板減少症	1	
		処置による低血圧	1	
フォンダパリヌクスナトリウム	注射	カテーテル留置部位出血	1	
		コンパートメント症候群	1	
		ショック	1	
		ヘモグロビン減少	1	
		メレナ	2	
		胃腸出血	2	
		肝機能異常	1	
		胸水	1	
		筋肉内出血	1	
		血栓症	2	
		血中クレアチンホスホキナーゼ増加	1	
		後腹膜血腫	1	
		腫脹	1	

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数	
333			十二指腸潰瘍	1	
			出血	3	
			出血性ショック	1	
出血性胃潰瘍			1		
処置後出血			7		
低アルブミン血症			1		
皮下血腫			1		
貧血			4		
乏尿			1		
末梢性浮腫			1		
陰血腫			1		
ヘパリンカルシウム			注射	ヘパリン起因性血小板減少症	2
				筋肉内出血	1
	出血性脳梗塞	1			
	大腸出血	1			
	腹壁血腫	1			
ヘパリンナトリウム	注射	アナフィラキシー反応	1		
		くも膜下出血	1		
		ショック	1		
		ヘパリン起因性血小板減少症	33		
		医療機器内血栓	2		
		活性化部分トロンボプラスチン時間延長	1		
		筋肉内出血	1		
		血小板減少症	2		
		血小板数減少	1		
		血栓症	2		
		後腹膜出血	1		
		好酸球増加と全身症状を伴う薬疹	1		
		四肢静脈血栓症	2		
		出血	4		
		出血性ショック	2		
		処置による低血圧	1		
		小腸出血	1		
		小脳出血	1		
		状態悪化	1		
		心臓内血栓	1		
		心停止	1		
		心房血栓症	1		
		深部静脈血栓症	2		
		大脳動脈塞栓症	1		
		頭蓋内静脈洞血栓症	1		
		脳幹出血	1		
		脳出血	2		
		肺塞栓症	1		
		腹膜出血	1		
		薬物相互作用	1		
			不明	ヘパリン起因性血小板減少症	8
				播種性血管内凝固	1
		レビパリンナトリウム	注射	ヘパリン起因性血小板減少症	1
			I N R増加	7	
			カルシフィラキシス	1	
			ヘモグロビン減少	1	
			メレナ	1	
			胃腸出血	4	
			胃潰瘍	1	
			咽頭血腫	1	
			下部消化管出血	1	
			急性心筋梗塞	1	
			狭心症	1	
			凝固時間延長	1	
			筋肉内出血	2	
			血腫	1	
			血性胆汁	2	
			血便排泄	1	

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
ワルファリンカリウム		経口	後腹膜血腫	1
			後腹膜出血	1
			口腔内出血	1
			好酸球増加と全身症状を伴う薬疹	1
			硬膜外血腫	2
			高ナトリウム血症	1
			視床出血	1
			歯肉出血	4
			腫瘍出血	1
			出血	6
			出血性胃潰瘍	1
			出血性十二指腸潰瘍	2
			処置後出血	1
			小腸出血	1
			小脳出血	2
			硝子体出血	1
			上部消化管出血	1
			腎出血	1
			水疱性皮膚炎	1
			大腸出血	2
			腸出血	1
			頭蓋内出血	2
			脳梗塞	1
			脳出血	8
			肺胞出血	3
			皮下血腫	1
			皮下出血	2
			被殻出血	3
			鼻出血	3
			貧血	2
			腹腔内出血	1
腹膜出血	1			
薬物相互作用	5			
イコサペント酸エチル		経口	メレナ	1
			黄疸	1
			肝機能異常	2
			肝障害	1
			呼吸不全	1
			硬膜下血腫	1
			出血性素因	1
			肺胞出血	1
			ステント内冠動脈再狭窄	2
			そう痒性皮膚疹	1
			ブドウ球菌性敗血症	1
			ヘマトクリット減少	1
			ヘモグロビン減少	1
			メレナ	1
悪寒	1			
胃出血	2			
胃腸出血	4			
胃潰瘍	1			
横紋筋融解	2			
下部消化管出血	1			
外傷性脳出血	1			
肝機能異常	3			
肝細胞損傷	5			
肝障害	2			
間質性肺疾患	4			
関節痛	1			
丘疹性皮膚疹	1			
急性心筋梗塞	2			
急性汎発性発疹性膿疱症	1			
虚血性脳梗塞	1			
狭心症	1			

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
339	クロピドグレル硫酸塩	経口	筋肉痛	1
			劇症肝炎	1
			血管偽動脈瘤	1
			血小板減少症	6
			血栓性血小板減少性紫斑病	1
			血尿	1
			口腔内痛	1
			好酸球増加と全身症状を伴う薬疹	2
			硬膜下血腫	1
			硬膜外血腫	1
			混合型肝損傷	3
			細気管支炎	1
			死亡	1
			視床出血	3
			出血性胃炎	1
			出血性胃潰瘍	2
			出血性十二指腸潰瘍	4
			出血性小腸潰瘍	1
			出血性腸憩室	1
			処置後出血	3
			小腸出血	1
			上部消化管出血	1
			食道潰瘍	1
			心停止	1
			心肺停止	1
			赤血球数減少	1
			穿刺部位出血	1
			大腸潰瘍	1
			胆汁うっ滞性肝損傷	1
			知覚過敏	1
			動脈破裂	1
			突然死	1
			尿道出血	1
			脳梗塞	2
			脳出血	5
			濃尿	1
			破裂性脳動脈瘤	1
			敗血症性ショック	1
			肺炎	1
			肺出血	1
			白血球減少症	1
			斑状丘疹状皮疹	2
			汎血球減少症	2
			皮下出血	1
			皮膚粘膜眼症候群	1
			被殻出血	3
			鼻出血	1
			貧血	1
			無顆粒球症	1
			網膜出血	1
			蕁麻疹	1
			顆粒球数減少	1
			メレナ	1
			咽喉刺激感	1
			肝機能異常	1
			食道炎	1
			食道狭窄	2
食道潰瘍	1			
心不全	1			
足切断	1			
胆管癌	1			
突然死	1			
脳梗塞	4			
皮膚潰瘍	1			

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数			
シロスタゾール		経口	不安定狭心症	1			
			末梢性虚血	2			
			ショック	1			
			ヘモグロビン減少	1			
			意識消失	1			
			胃腸出血	1			
			肝障害	1			
			間質性肺疾患	1			
			急性心筋梗塞	1			
			胸水	1			
			血圧低下	1			
			血腫	1			
			血小板減少症	1			
			血小板数減少	1			
			呼吸困難	1			
			好中球減少症	1			
			高カリウム血症	1			
			死亡	2			
			収縮期血圧低下	1			
			出血性胃潰瘍	1			
			出血性脳梗塞	1			
			小脳出血	2			
			心室細動	1			
			心室性頻脈	5			
			心不全	1			
			腎障害	1			
			爪変色	1			
			低血圧	1			
			吐血	1			
			脳出血	1			
			肺水腫	1			
			肺胞出血	1			
			汎血球減少症	1			
			貧血	1			
			末梢性浮腫	1			
			薬物相互作用	2			
			不明	心室性頻脈	1		
			チクロピジン塩酸塩		経口	メレナ	1
						黄疸	1
						下痢	1
						肝機能異常	2
						肝細胞損傷	1
						間質性肺疾患	3
						劇症肝炎	1
						血栓性血小板減少性紫斑病	1
						好中球減少症	1
						硬膜下血腫	1
						混合型肝損傷	1
						小腸出血	1
						消化管びらん	1
						全身性エリテマトーデス	1
						特発性血小板減少性紫斑病	2
						脳血腫	1
						貧血	1
						無顆粒球症	2
網膜出血	2						
薬疹	1						
フィルグラスチム（遺伝子組換え）		注射				間質性肺疾患	1
						急性熱性好中球性皮膚症	1
						毛細血管漏出症候群	1
リマプロスト アルファデクス		経口	血圧上昇	1			
			血小板数減少	1			
			発疹	1			
			アナフィラキシーショック	2			

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
	レノグラステム（遺伝子組換え）	注射	下腹部痛	1
			急性呼吸窮迫症候群	2
			血圧低下	1
			血中クレアチニン増加	1
			酸素飽和度低下	1
			脳梗塞	1
			脳出血	1
341	人工透析液（1-17）	注入	大動脈弁狭窄	1
	腹膜透析液（4-4）	注入	間質性肺疾患	1
			血圧低下	1
			死亡	1
			腹膜透析排液混濁	1
			痙攣	1
			膀胱癌	1
	腹膜透析液（4-5）	注入	胸水	1
			硬化性被包性腹膜炎	1
			死亡	1
342	腹膜透析液（4-7）	注入	意識レベルの低下	1
			意識変容状態	1
			急性膀胱炎	1
			限外濾過不全	2
			体液貯留	1
			脳血管障害	1
			肺水腫	1
			貧血	1
			浮動性めまい	1
			腹膜炎	2
			腹膜透析排液混濁	2
			単径ヘルニア	1
	腹膜透析液（4-8）	注入	血便排泄	1
			細菌性腹膜炎	1
			死亡	1
			心筋梗塞	1
			体液貯留	1
	腹膜透析液（8-1）	注入	腹膜透析排液混濁	1
391	グリチルリチン酸-アンモニウム・グリシン・DL-メチオニン配合剤	経口	偽アルドステロン症	2
			低カリウム血症	1
	グリチルリチン酸-アンモニウム・グリシン・L-システイン配合剤	注射	アナフィラキシーショック	2
			アナフィラキシー様反応	1
			偽アルドステロン症	1
			低カリウム血症	1
			C型肝炎	1
			γ-グルタミルトランスフェラーゼ増加	2
			ウイルス感染	2
			ヘマトクリット減少	1
			ヘモグロビン減少	1
			ムコール症	1
			リンパ球数減少	2
			悪心	1
			意識変容状態	2
			咽頭炎	1
			感染	2
			肝機能異常	5
			肝障害	6
			急性腎不全	1
			筋萎縮	1
			血清フェリチン増加	1
			血中アルカリホスファターゼ増加	1
			血中クレアチニン増加	3
			血中ブドウ糖増加	1
			血中铁増加	1
			血中乳酸脱水素酵素増加	1
			血中尿素増加	1
			倦怠感	1

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
392	デフェラシロクス	経口	好酸球数増加	2
			高尿酸血症	1
			骨髄炎	1
			十二指腸潰瘍	1
			食欲減退	2
			心停止	1
			腎機能障害	9
			腎障害	6
			腎盂腎炎	1
			赤血球数減少	1
			全身性皮疹	1
			単球数異常	1
			聴覚障害	1
			聴力低下	1
			低ナトリウム血症	1
			突発難聴	1
			敗血症	1
			敗血症性ショック	1
			肺の悪性新生物	1
			肺炎	3
			肺感染	1
			白血球数減少	1
			白血球数増加	2
	皮膚血管炎	1		
	腹部不快感	1		
	慢性腎不全	1		
	無顆粒球症	1		
	デフェロキサミンメシル酸塩	注射	ムコール症	1
			意識レベルの低下	1
			過小食	1
			眼球金属症	1
			胸水	1
			血小板数減少	1
			血中乳酸脱水素酵素増加	1
			呼吸数減少	1
			視力低下	1
			心不全	1
			腎障害	1
			多臓器不全	1
			播種性血管内凝固	1
			肺炎	1
			肺梗塞	1
			蜂巣炎	1
網膜障害			1	

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
	ペニシラミン	経口	間質性肺疾患	1
			好中球減少症	1
			天疱瘡	1
	レボホリナートカルシウム	注射	イレウス	1
			過敏症	1
			間質性肺疾患	4
			高アンモニア血症	1
			十二指腸潰瘍	1
			食欲減退	1
			穿孔性十二指腸潰瘍	1
腸炎			1	
播種性血管内凝固			1	
球形吸着炭	経口	多形紅斑	1	
393	シアナミド	経口	血圧低下	1
			呼吸困難	1
	汎血球減少症	1		
ジスルフィラム	経口	低血糖症	1	
394	アロプリノール	経口	1型糖尿病	3
			スティーブンス・ジョンソン症候群	11
			そう痒症	1
			リンパ球減少症	1
			横紋筋融解	2
			乾癬	1
			肝炎	1
			肝機能異常	2
			肝機能検査異常	1
			肝障害	2
			間質性肺疾患	2
			関節痛	1
			急性腎不全	2
			血小板数減少	1
			血中クレアチニン増加	1
			口腔浮腫	1
			好酸球増加と全身症状を伴う薬疹	17
			好酸球増加症	1
			好中球数増加	1
			骨髄機能不全	1
			死亡	1
			紫斑	1
			湿疹	2
			腎機能障害	2
			腎障害	1
			全身紅斑	1
			全身性皮疹	4
			全身性浮腫	1
			多臓器障害	1
			脱水	1
			単球数減少	1
			胆汁うっ滞	2
			中毒性表皮壊死融解症	10
			播種性血管内凝固	2
			敗血症	3
			肺臓炎	1
			白血球減少症	1
			発熱	1
			汎血球減少症	1
			皮膚粘膜眼症候群	3
			貧血	1
			慢性心不全	2
無顆粒球症	1			
薬疹	3			
喘息	1			
貪食細胞性組織球症	1			
顆粒球減少症	1			

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
395	クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和物 コルヒチン	不明	好酸球増加と全身症状を伴う薬疹	3
		経口	高カリウム血症	1
		経口	上室性期外収縮	1
	ベンズブロマロン	経口	横紋筋融解	1
			スティーブンス・ジョンソン症候群	1
			悪心	1
			黄疸	2
			下痢	1
			肝機能異常	2
			肝機能検査異常	1
			肝障害	8
			倦怠感	1
	高血圧	1		
	上腹部痛	1		
アルテプラゼ（遺伝子組換え）	注射	胸水	2	
		腎不全	1	
		脳幹出血	1	
	注射	アナフィラキシーショック	1	
		ショック	1	
		急性心筋梗塞	1	
		急性胆嚢炎	1	
		頸動脈閉塞	1	
		血管浮腫	1	
		塞栓性脳卒中	1	
		脂肪塞栓症	1	
		出血	1	
		出血性脳梗塞	8	
		心筋断裂	1	
		心停止	1	
		卒中の出血性変化	1	
		大動脈解離	1	
		大脳動脈塞栓症	1	
		腸血腫	1	
		頭蓋内出血	3	
		脳幹出血	2	
		脳出血	1	
		播種性血管内凝固	1	
	肺水腫	1		
	注射	アナフィラキシー様反応	6	
		眼瞼浮腫	5	
		気道出血	1	
		呼吸障害	3	
注入に伴う反応		25		
薬疹		2		
蕁麻疹		5		
注射	インターロイキン2受容体増加	1		
	横紋筋融解	1		
	下痢	1		
	肝不全	1		
	血清フェリチン増加	1		
	心不全	1		
	腎不全	1		
	脱水	1		
	播種性血管内凝固	1		
	肺炎	1		
	発熱	1		
	汎血球減少症	1		
	乏尿	1		
注射	脳出血	2		
	肺胞出血	1		
		スティーブンス・ジョンソン症候群	1	
		肝障害	2	

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数	
	セラペプターゼ	経口	間質性肺疾患	1	
			急性汎発性発疹性膿疱症	1	
			多形紅斑	1	
			中毒性皮疹	1	
			中毒性表皮壊死融解症	1	
				薬疹	1
	モンテプララーゼ（遺伝子組換え）	注射	びらん性胃炎	1	
			胸腔内出血	1	
			血管穿刺部位出血	3	
			口腔内出血	1	
			子宮出血	1	
			出血	1	
			出血性胃潰瘍	1	
			上部消化管出血	1	
			切開部位血腫	1	
脳梗塞			1		
ラスブリカーゼ（遺伝子組換え）	注射	溶血性貧血	1		
リゾチーム塩酸塩	経口	アナフィラキシー反応	2		
		湿疹	1		
		多形紅斑	1		
		薬疹	1		
		蕁麻疹	1		
アカルボース	経口	肝障害	1		
		血中クレアチンホスホキナーゼ増加	1		
		腸壁気腫症	2		
アログリプチン安息香酸塩	経口	全身紅斑	1		
		発疹	1		
グリクラジド	経口	肝障害	1		
		血小板数減少	1		
		低血糖症	4		
グリベンクラミド	経口	低血糖昏睡	1		
		低血糖症	2		
グリメピリド	経口	ストレス心筋症	1		
		黄疸	1		
		肝機能異常	2		
		肝障害	2		
		血小板減少性紫斑病	1		
		血中クレアチンホスホキナーゼ増加	2		
		血中ビリルビン増加	1		
		低血糖昏睡	8		
		低血糖症	38		
		低血糖性意識消失	1		
		網膜出血	1		
		B型インフルエンザウイルス検査陽性	1		
		アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	1		
		イレウス	3		
		うっ血性心不全	1		
		うつ病	1		
		そう痒症	1		
		てんかん	1		
		プロトロンビン時間延長	1		
		ラクナ梗塞	1		
		亜イレウス	1		
		悪心	1		
		意識レベルの低下	1		
		意識消失	3		
		意識変容状態	5		
		異常感	1		
		咽頭膿瘍	1		
		横紋筋融解	1		
		黄疸	1		
		過敏症	1		
		感染	1		
		肝機能異常	5		

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
396	シタグリプチンリン酸塩水和物	経口	肝機能検査異常	2
			肝障害	4
			間質性肺疾患	3
			関節リウマチ	2
			急性肝炎	1
			急性心不全	1
			急性胆嚢炎	1
			急性膵炎	3
			血圧上昇	1
			血小板減少症	1
			血中アミラーゼ増加	1
			血中ブドウ糖増加	1
			倦怠感	1
			呼吸不全	1
			口唇びらん	1
			口唇上皮剥脱	1
			紅斑	1
			高カリウム血症	1
			高血糖	2
			死亡	4
			自殺念慮	2
			消化不良	1
			心原性ショック	1
			心室性期外収縮	1
			心不全	4
			振戦	2
			腎不全	1
			穿孔性胃潰瘍	1
			唾液腺腫	1
			体重増加	1
			第7脳神経麻痺	1
			脱力発作	1
			腸炎	2
			低血糖昏睡	4
			低血糖症	69
			低体温	1
			転倒	1
			動悸	2
			尿細管間質性腎炎	1
			認知症	1
			脳梗塞	2
			播種性結核	1
			肺炎	3
			肺水腫	1
			剥脱性皮膚炎	1
			発疹	1
			発熱	1
			汎血球減少症	1
			皮膚炎	1
			貧血	1
			頻脈	1
			浮腫	1
			浮動性めまい	1
			便潜血陽性	1
			勃起不全	1
			末梢性浮腫	1
			霧視	1
			薬疹	3
			溶血性貧血	1
			冷汗	1
			喘息	1
			嘔吐	1
			膵癌	1
			膵臓障害	1

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
	ナテグリニド	経口	低血糖症	1
			脳梗塞	1
	ピオグリタゾン塩酸塩	経口	悪心	1
			肝炎	1
			肝障害	1
			間質性肺疾患	1
			関節痛	1
			急性腎不全	1
			狭心症	1
			胸水	1
			好酸球増加と全身症状を伴う薬疹	1
			紅斑	1
			腫脹	1
			食欲減退	1
			心タンポナーデ	1
			心不全	1
			心房細動	1
			全身性皮疹	1
			大腿骨骨折	1
			椎骨脳底動脈不全	1
			低血糖昏睡	2
			低血糖症	3
	転倒	1		
	発疹	1		
	発熱	2		
	被殻出血	1		
	薬疹	1		
	痙攣	1		
	ビルダグリプチン	経口	イレウス	1
			ラクナ梗塞	1
			黄疸	2
			肝機能異常	1
			血管浮腫	1
			血中クレアチンホスホキナーゼ増加	1
			血中ブドウ糖増加	1
			血中ブドウ糖変動	1
			胆汁うっ滞性肝炎	1
			低血圧	1
			低血糖昏睡	1
			低血糖症	6
			動脈硬化症	1
			浮動性めまい	1
譫妄			1	
ボグリボース	経口	肝機能異常	1	
		機械的イレウス	2	
		気腫	2	
		劇症肝炎	2	
		腸壁気腫症	4	
		低血糖昏睡	1	
ミグリトール	経口	便秘	1	
		肝障害	1	
ミチグリニドカルシウム水和物	経口	腸壁気腫症	1	
		肝機能異常	1	
		関節痛	1	
		好酸球数増加	1	
		低血糖症	4	
		薬疹	1	
		薬物毒性	1	
		悪心	1	
		意識消失	1	
		下痢	2	
		過換気	1	
		血小板数減少	1	
		倦怠感	1	

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数			
メトホルミン塩酸塩		経口	口腔粘膜びらん	1			
			口唇びらん	1			
			食欲減退	1			
			腎不全	2			
			全身性皮疹	1			
			低カリウム血症	1			
			低血糖症	2			
			乳酸アシドーシス	5			
			鼻出血	1			
			貧血	1			
			腹痛	1			
			便秘	1			
			嘔吐	2			
			アザチオプリン		経口	B型肝炎	1
						アシドーシス	1
アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	1						
アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	1						
クロストリジウム性大腸炎	1						
サイトメガロウイルス感染	1						
サイトメガロウイルス検査陽性	1						
ポーエン病様丘疹症	1						
下痢	1						
感染性滑液包炎	1						
肝炎	1						
肝機能異常	1						
肝酵素上昇	1						
肝毒性	1						
関節痛	2						
眼充血	1						
偽膜性大腸炎	1						
急性膵炎	1						
胸水	2						
血圧上昇	1						
血小板数減少	1						
血中アミラーゼ増加	1						
血中アルカリホスファターゼ増加	1						
血中ビリルビン増加	1						
高ビリルビン血症	2						
骨髄障害	1						
再生不良性貧血	1						
上腹部痛	1						
心拡大	1						
新生児仮死	1						
腎機能障害	1						
穿孔性虫垂炎	1						
脱毛症	2						
胆汁うっ滞	1						
瞳孔不同	1						
妊娠週に比して小さい児	1						
脳出血	1						
敗血症	1						
背部痛	1						
肺うっ血	1						
肺炎	1						
肺出血	1						
発熱性好中球減少症	1						
貧血	1						
浮腫	1						
扁平上皮癌	1						
膵炎	2						
顆粒球数減少	1						

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
		不明	エプスタイン・バーウイルス関連リンパ増殖性障害	1
			汎血球減少症	1
			B型肝炎	1
			C-反応性蛋白増加	1
			アトピー性皮膚炎	1
			アナフィラキシー反応	1
			インフルエンザ	1
			エプスタイン・バーウイルス感染	1
			エプスタイン・バーウイルス関連リンパ増殖性障害	1
			くも膜下出血	1
			スティーブンス・ジョンソン症候群	1
			ニューモシスティスジロヴェシ肺炎	5
			ヘリコバクター性胃炎	1
			メレナ	1
			リンパ腫	2
			リンパ節症	1
			胃穿孔	1
			胃腸炎	2
			胃潰瘍	1
			下痢	2
			乾癬	1
			感音性難聴	1
			感染	3
			感染性腸炎	1
			感染性嚢腫	1
			肝機能異常	4
			肝膿瘍	1
			間質性肺疾患	9
			関節リウマチ	1
			器質化肺炎	2
			気管支炎	1
			急性胆嚢炎	1
			急性扁桃炎	1
			急性膵炎	1
			胸痛	2
			胸部X線異常	1
			胸膜炎	1
			胸膜線維症	1
			劇症肝炎	1
			結核	2
			結核性腹膜炎	1
			倦怠感	2
			呼吸困難	1
			呼吸不全	1
			硬膜炎	1
			高熱	1
			腰筋膿瘍	1
			細菌感染	1
			細菌性関節炎	2
			細菌性腸炎	1
			細菌性肺炎	4
			術後創感染	1
			小脳梗塞	1
			食欲減退	2
			心筋梗塞	1
			心嚢液貯留	1
			腎機能障害	1
			腎不全	1
			腎盂腎炎	1
			全身性皮疹	1
			帯状疱疹	2
			大腿骨頸部骨折	1
	アダリムマブ（遺伝子組換え）	注射		

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
			直腸潰瘍	1
			乳癌	2
			尿細管間質性腎炎	1
			脳出血	1
			膿疱性乾癬	1
			播種性結核	1
			敗血症	3
			敗血症性ショック	1
			背部痛	1
			肺炎	14
			肺炎球菌性肺炎	1
			肺水腫	1
			肺扁平上皮癌、病期不明	1
			発疹	1
			発熱	4
			汎血球減少症	2
			貧血	1
			副鼻腔炎	1
			蜂巣炎	3
			慢性腎不全	1
			薬疹	1
			喘息	1
			膀胱炎	1
			アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	1
			スティーブンス・ジョンソン症候群	2
			そう痒症	1
			びらん性食道炎	1
			意識レベルの低下	1
			顎骨壊死	23
			感染	1
			関節痛	2
			筋骨格痛	1
			筋力低下	1
			頸部痛	1
			結腸ポリープ	1
			構語障害	1
			骨髄炎	9
			治療効果減弱	1
			耳鳴	2
			静脈瘤	1
			大腿骨骨折	12
			難聴	1
			背部痛	2
			肺炎	1
			肺塞栓症	1
			白血球数減少	1
			発熱	1
			浮動性めまい	1
			副鼻腔炎	1
			無顆粒球症	1
	インカドロン酸二ナトリウム水和物	注射	顎骨壊死	1
	ウリナスタチン	注射	アナフィラキシーショック	1
			インフルエンザ	1
			カポジ水痘様発疹	1
			クリプトコッカス性肺炎	1
			ニューモシスティスジロヴェシ肺炎	6
			びまん性大細胞型B細胞性リンパ腫	1
			ブドウ球菌感染	1
			リンパ腫	3
			ループス様症候群	1
			胃癌	2
			胃新生物	1
			咽頭炎	1
			下痢	1

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
エタネルセプト（遺伝子組換え）		注射	感染性関節炎	1
			肝障害	3
			間質性肺疾患	9
			関節痛	1
			急性胆嚢炎	1
			結核	1
			結核性胸膜炎	1
			結核性髄膜炎	1
			血管肉腫	1
			血小板数減少	2
			細菌感染	1
			細菌性関節炎	3
			子宮内感染	1
			湿疹	1
			術後創感染	1
			処置後感染	1
			小細胞肺癌、病期不明	1
			消化管壊死	1
			腎障害	1
			節外周辺帯B細胞リンパ腫（MALT型）	2
			全身性エリテマトーデス	1
			全身性皮疹	1
			早産	1
			腸管穿孔	1
			潰瘍性大腸炎	1
			乳癌	6
			播種性結核	1
			敗血症	3
			肺の悪性新生物	2
			肺炎	6
			肺炎球菌性肺炎	2
			肺障害	1
			肺胞出血	1
			白血球数減少	1
			発疹	1
			発熱	1
			汎血球減少症	2
			鼻咽頭炎	1
			貧血	1
			分娩開始切迫	1
			放線菌症	1
			蜂巣炎	2
			膜性糸球体腎炎	1
			薬疹	2
			嘔吐	2
			脾癌	2
			エチドロン酸二ナトリウム	経口
エパルレスタット	経口	肝機能異常	1	
		急性腎不全	1	
		発疹	1	
		胆石症	1	
		腸炎	1	
		C-反応性蛋白増加	1	
		γ-グルタミルトランスフェラーゼ増加	1	
		アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	1	
		アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	1	
		ニューモシスティスジロヴェシ肺炎	1	
		ヘモグロビン減少	1	
		咽頭潰瘍	1	
		下痢	1	
		咳嗽	1	
		感染	1	
		間質性肺疾患	14	

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
エベロリムス		経口	眼瞼浮腫	1
			傾眠	1
			血小板減少症	3
			血小板数減少	5
			血中クレアチニン増加	1
			倦怠感	1
			口内炎	3
			甲状腺機能低下症	1
			細胞マーカー増加	1
			食欲減退	1
			全身性皮疹	1
			全身性浮腫	1
			蛋白尿	1
			低ナトリウム血症	1
			吐血	1
			糖尿病	1
			脳出血	2
			播種性血管内凝固	1
			肺炎	2
			肺臓炎	1
			白血球数減少	2
			発熱	1
			皮脂欠乏性湿疹	1
			皮膚剥脱	1
			貧血	1
腹痛	1			
エポエチン アルファ（遺伝子組換え）		注射	血栓症	1
			抗エリスロポエチン抗体陽性	1
			深部静脈血栓症	12
			赤芽球癆	1
			肺血栓症	2
			肺塞栓症	8
エポエチン ベータ（遺伝子組換え）		注射	アナフィラキシー様反応	1
			シャント閉塞	1
			メレナ	2
			肝機能検査異常	1
			結腸癌	1
			心筋症	1
			赤芽球癆	4
			前立腺癌	1
			脳梗塞	1
			脳出血	2
			肺炎	1
			白血病	1
エルカトニン		注射	悪心	1
			過敏症	1
			肝障害	1
			大発作痙攣	1
			低ナトリウム血症	1
			嘔吐	1
オザグレルナトリウム		注射	ショック	1
			チアノーゼ	1
			悪寒	1
			血小板数減少	1
			呼吸困難	1
			出血性梗塞	1
ガベキサートメシル酸塩		注射	発熱	2
			アナフィラキシーショック	2
			注射部位壊死	1
			皮膚潰瘍	1
			血小板数減少	1
			高血糖	1

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数		
	ジアゾキシド	経口	心拡大	1		
			心不全	1		
			新生児哺乳障害	1		
			全身性浮腫	1		
			肺うっ血	1		
			痙攣	1		
					BKウイルス感染	1
					B型肝炎	1
					H1N1インフルエンザ	1
					アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	1
					アスペルギルス症	1
					アデノウイルス感染	1
					アデノウイルス性出血性膀胱炎	1
					アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	1
					インフルエンザ	1
					ウイルス性髄膜炎	1
					うつ病	1
					エプスタイン・バーウイルス関連リンパ増殖性障害	1
					クリプトコッカス性髄膜炎	1
					コントロール不良の糖尿病	1
					サイトメガロウイルス感染	9
					サイトメガロウイルス性小腸炎	1
					サイトメガロウイルス性消化管感染	2
					サイトメガロウイルス性食道炎	1
					サイトメガロウイルス性腸炎	2
					セミノーマ	1
					ニューモシスティスジロヴェシ肺炎	2
					ノカルジア症	2
					ヘルペス性食道炎	1
					リンパ腫	2
					易感染性亢進	1
					胃腸管腺腫	1
					医療機器関連感染	1
					可逆性後白質脳症症候群	1
					感染性腸炎	1
					肝機能異常	6
					気管切開後の機能障害	1
					偽膜性大腸炎	1
					吸収不良	1
					急性腎不全	2
					急速進行性糸球体腎炎	1
					胸水	1
					筋肉痛	1
					傾眠	1
					血圧上昇	3
					血小板減少症	1
					血栓性血小板減少性紫斑病	1
					血中クレアチンホスホキナーゼ増加	1
					血尿	1
					呼吸障害	1
					呼吸不全	1
					後腹膜膿瘍	1
					口腔カンジダ症	1
					高血圧	4
					細菌性敗血症	1
					思春期早発症	1
					死亡	1
					視神経症	1
					治癒不良	2
					自殺既遂	1

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
399	シクロスポリン	経口	手足口病	1
			縦隔炎	1
			出血性小腸潰瘍	1
			小脳出血	1
			消化管穿孔	1
			硝子体浮遊物	1
			心拡大	1
			心不全	1
			真菌感染	2
			腎機能障害	3
			腎障害	1
			腎不全	1
			水痘	1
			脊髄炎	1
			穿孔性十二指腸潰瘍	1
			全身性真菌症	2
			早産	1
			早産児	1
			巣状分節性系球体硬化症	1
			多臓器不全	1
			耐糖能障害	1
			帯状疱疹	2
			大腸炎	1
			中枢神経系リンパ腫	1
			中毒性ネフロパシー	19
			中毒性脳症	3
			帝王切開	1
			統合失調症	1
			内分泌性眼症	1
			乳癌	1
			尿細管間質性腎炎	2
			尿中β2ミクログロブリン増加	1
			尿中血陽性	1
			尿路感染	2
			妊娠高血圧	1
			妊娠週に比して小さい児	1
			脳虚血	1
			脳梗塞	1
			播種性血管内凝固	1
			播種性帯状疱疹	1
			敗血症	3
			肺炎	4
			肺出血	1
			白血病再発	1
			汎血球減少症	2
			貧血	3
			浮腫	1
			腹膜炎	1
			慢性腎不全	2
			無尿	1
無力症	1			
無顆粒球症	1			
薬物相互作用	2			
薬物濃度減少	1			
薬物濃度増加	2			
嘔吐	1			
嚥下障害	1			
膝炎	1			
膝癌	1			
貪食細胞性組織球症	1			
アデノウイルス感染	1			
ウイルス性腸炎	1			
黄疸	1			
血圧上昇	1			

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
	シナカルセト塩酸塩	注射	血栓性血小板減少性紫斑病	1
			血栓性微小血管症	1
			血中ビリルビン増加	1
			四肢静脈血栓症	1
			胆道障害	2
			肺炎	1
		経口	肺静脈血栓症	1
			ウォルフ・パーキンソン・ホワイト症候群	1
			てんかん	1
			肝機能異常	1
			結腸ポリープ	1
			高カルシウム血症	1
	ゾレドロン酸水和物	注射	出血性胃炎	1
			腎出血	1
			腎性貧血	1
			大腸穿孔	1
			脱毛症	1
			低カルシウム血症	1
			汎血球減少症	1
			不整脈	1
			1型プロコラーゲン-C-プロペプチド増加	1
			C-反応性蛋白増加	2
			γ-グルタミルトランスフェラーゼ増加	1
			アシドーシス	1
			アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	1
			アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	1
	ガス壊疽	1		
	ヘマトクリット減少	1		
	ヘモグロビン減少	1		
	リンパ球数減少	1		
	悪性新生物進行	1		
	意識レベルの低下	1		
	意識変容状態	1		
	黄疸	1		
	顎の骨折	1		
	顎骨壊死	36		
活動状態低下	1			
肝不全	1			
間質性肺疾患	1			
関節痛	2			
急性腎不全	3			
急性膀胱炎	1			
胸水	1			
筋骨格痛	1			
血圧低下	1			
血中アルブミン減少	1			
血中クレアチニン増加	2			
口腔咽頭水疱形成	1			
口腔内の外骨性隆起	2			
好中球減少症	1			
好中球数減少	1			
骨炎	1			
骨障害	1			
骨髄炎	12			
骨髄機能不全	1			
骨痛	1			
骨瘻孔	1			
死亡	5			
歯肉炎	1			
歯肉膿瘍	1			
手掌・足底発赤知覚不全症候群	2			
心不全	1			

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数		
			腎機能障害	2		
			腎後性腎不全	1		
			随伴疾患悪化	1		
			赤血球数減少	1		
			摂食障害	1		
			総蛋白減少	1		
			大腿骨頸部骨折	1		
			大腿骨骨折	1		
			注入に伴う反応	1		
			低カリウム血症	1		
			低カルシウム血症	3		
			低リン酸血症	1		
			播種性血管内凝固	1		
			肺炎	1		
			白血球数減少	3		
			白血球数増加	1		
			発熱	4		
			非定型マイコバクテリア感染	1		
			副鼻腔炎	1		
			変形性関節症	1		
			末梢性ニューロパチー	2		
			疼痛	1		
			ダルベポエチン アルファ（遺伝子組換え）	注射	うっ血性心不全	1
					胃腸毛細血管拡張症	1
					高血圧	1
					小脳出血	1
					赤芽球瘻	1
					糖尿病性壊疽	1
					動静脈瘻閉塞	2
					脳梗塞	2
					脳出血	3
					敗血症	1
					ナファモスタットメシル酸塩	注射
			アナフィラキシー反応	1		
			アナフィラキシー様反応	2		
			ショック	2		
			そう痒症	1		
悪心	1					
横紋筋融解	1					
過敏症	1					
胸部不快感	1					
筋肉痛	1					
血圧低下	2					
呼吸困難	1					
好酸球性肺炎	1					
高アミラーゼ血症	1					
高カリウム血症	3					
高リパーゼ血症	1					
全身性そう痒症	1					
全身性皮疹	1					
低ナトリウム血症	3					
白血球数減少	1					
白血球数増加	1					
発疹	2					
発熱	1					
痙攣	1					
パミドロン酸二ナトリウム水和物	注射	サイトカインストーム	1			
		異常行動	1			
		顎骨壊死	1			
		癌疼痛	1			
		記憶障害	1			
		胸水	1			
		血小板数減少	1			
		幻覚	1			

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
			高カルシウム血症	1
			骨痛	1
			死亡	1
			全身健康状態低下	1
			譫妄	1
	ヒアルロン酸ナトリウム	注射	ブドウ球菌性熱傷様皮膚症候群	1
			関節炎	1
			疼痛	1
	ピルフェニドン	経口	悪心	1
			肝機能異常	1
			肝障害	1
			間質性肺疾患	2
			気管支肺アスペルギルス症	2
			気胸	2
			呼吸不全	1
			死亡	1
			循環虚脱	1
			食欲減退	4
			心房細動	2
			特発性肺線維症	2
			肺の悪性新生物	1
			肺炎	2
			肺出血	1
			貧血	2
			腹水	1
	喀血	1		
	ミコフェノール酸 モフェチル	経口	BKウイルス感染	1
			インフルエンザ	2
			うつ病	1
			サイトメガロウイルス感染	1
			サイトメガロウイルス検査陽性	4
			サイトメガロウイルス性小腸炎	1
			サイトメガロウイルス性腸炎	2
			セミノーマ	1
			ノロウイルス性胃腸炎	2
			びまん性大細胞型B細胞性リンパ腫	1
			ポリオーマウイルス関連腎症	1
			リンパ腫	1
			悪液質	3
			気胸	1
			逆流性食道炎	3
			急性呼吸窮迫症候群	1
急性膵炎			1	
胸水			1	
憩室炎			1	
子宮頸部癌			1	
手足口病			1	
縦隔の悪性新生物			1	
食欲減退			3	
心筋虚血			1	
腎盂腎炎			1	
脊髄炎			1	
全身性真菌症			2	
巣状分節性系球体硬化症			1	
帯状疱疹			2	
大腸穿孔			3	
中枢神経系リンパ腫			1	
直腸穿孔			1	
潰瘍性大腸炎			1	
播種性血管内凝固	2			
敗血症	2			
肺炎	7			
肺感染	1			
肺胞出血	1			

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
			白血球数減少	2
			汎血球減少症	3
			皮膚感染	1
			腹膜炎	1
			慢性骨髄性白血病	1
			溶血性貧血	1
			膀胱炎	1
			睪炎	1
	ミゾリビン	経口	インフルエンザ	1
			そう痒症	1
			びまん性大細胞型B細胞性リンパ腫	1
			血小板数減少	1
			高血糖	1
			骨髄機能不全	1
			出血性消化性潰瘍	1
			出血性腸憩室	1
			腎機能障害	1
			腎結石症	1
			帯状疱疹	2
			低ナトリウム血症	1
			敗血症性ショック	1
			肺炎	1
			発疹	1
			汎血球減少症	2
			皮下組織膿瘍	1
	貧血	1		
	ミノドロン酸水和物	経口	胃穿孔	1
			胸水	1
			四肢痛	1
			身長減少	1
			多発骨折	1
			肋骨骨折	1
			疼痛	1
			B細胞性リンパ腫	1
			クリプトコッカス症	1
クリプトコッカス性髄膜炎			2	
コンピュータ断層撮影異常			1	
ニューモシスティスジロヴェシ肺炎			6	
ノカルジア症			1	
びまん性大細胞型B細胞性リンパ腫			34	
ブドウ球菌性敗血症			1	
ヘモグロビン減少			1	
リステリア性敗血症			1	
リンパ腫			14	
リンパ増殖性障害			31	
レジオネラ菌性肺炎			1	
黄疸			1	
下痢			1	
咳嗽			1	
顎骨壊死			1	
感染			1	
感染性関節炎			1	
肝機能異常			1	
間質性肺疾患			19	
器質化肺炎			1	
急性腎不全			1	
狭心症			1	
胸水			1	
頸部膿瘍			1	
結核			2	
血小板減少症			1	
血小板数減少	3			
呼吸困難	2			
口腔内潰瘍形成	1			

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
メトトレキサート		経口	好中球減少症	1
			高血糖	1
			骨結核	1
			骨髄機能不全	19
			骨髄障害	8
			細菌性関節炎	1
			死亡	1
			出血性胃潰瘍	1
			処置後感染	1
			腎機能障害	2
			節外周辺帯B細胞リンパ腫（MALT型）	3
			全身性真菌症	1
			帯状疱疹	1
			大球性貧血	1
			脱水	1
			単純ヘルペス	1
			脳梗塞	3
			膿胸	1
			播種性結核	1
			播種性血管内凝固	1
			敗血症	1
			敗血症性ショック	1
			肺炎	6
			肺障害	4
			白血球数減少	6
			白質脳症	1
			汎血球減少症	20
			貧血	2
			腹腔内出血	1
			蜂巣炎	1
			喀血	1
			膀胱炎	1
			膀胱癌	1
		顆粒球減少症	1	
		基底細胞癌	1	
		筋力低下	1	
		腎不全	1	
		側頭葉てんかん	1	
		粘膜障害	1	
		歩行不能	1	
		末梢性ニューロパチー	1	
		痙攣	1	
		注射	スティーブンス・ジョンソン症候群	3
			ユーイング肉腫	1
			下痢	1
			感覚鈍麻	1
			急性肝不全	1
			急性腎不全	4
			筋力低下	1
			血小板数減少	1
			口内炎	1
			好中球数減少	1
			高熱	1
			骨髄機能不全	3
			播種性血管内凝固	1
			白血球数減少	1
			発熱性好中球減少症	1
汎血球減少症	2			
	T細胞性リンパ腫		1	
	エプスタイン・バーウイルス感染		1	
	クリプトコッカス性髄膜炎	2		
	セドスポリウム感染	1		
	ニューモシスティスジロヴェシ肺炎	2		
	びまん性大細胞型B細胞性リンパ腫	12		

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数		
		不明	ブドウ球菌性肺炎	1		
			ホジキン病	2		
			リンパ腫	2		
			リンパ増殖性障害	3		
			レジオネラ菌性肺炎	1		
			胃腸出血	1		
			滑液包損傷	1		
			肝障害	1		
			間質性肺疾患	4		
			結核	1		
			結核性胸膜炎	1		
			骨結核	1		
			骨髄異形成症候群	1		
			混合細胞型ホジキン病第4期	1		
			小脳腫瘍	1		
			帯状疱疹	1		
			脳梗塞	1		
			脳膿瘍	1		
			肺炎	1		
			発熱性好中球減少症	1		
			汎血球減少症	3		
			皮下組織膿瘍	1		
			無顆粒球症	1		
			ラロキシフェン塩酸塩	経口	ヘモグロビン減少	1
					顎骨壊死	1
					血小板数減少	1
					血栓症	1
					深部静脈血栓症	4
					静脈塞栓症	1
					大脳血栓症	1
					脳梗塞	3
					肺塞栓症	1
					網膜静脈血栓症	1
網膜静脈閉塞	1					
リセドロン酸ナトリウム水和物	経口	B細胞性リンパ腫			1	
		リンパ腫	1			
		顎骨壊死	6			
		肝障害	2			
		急性肝炎	1			
		血小板減少症	2			
		血小板数減少	1			
		腰部脊柱管狭窄症	1			
		骨髄炎	1			
		脊椎圧迫骨折	1			
		大腿骨骨折	5			
		転倒	2			
		動脈塞栓症	1			
		背部痛	1			
		白血球減少症	1			
		白内障	1			
		発熱	1			
		変形性関節症	1			
		末梢性浮腫	1			
		無顆粒球症	1			
痙攣	1					
		γ-グルタミルトランスフェラーゼ増加	1			
		アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	1			
		アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	3			
		胃腸炎	1			
		下痢	2			

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数		
421	レフルノミド	経口	滑液包炎	1		
			血中アルカリホスファターゼ増加	1		
			血中乳酸脱水素酵素増加	1		
			高カリウム血症	1		
			出血性膀胱炎	1		
			腎盂腎炎	1		
			選択的妊娠中絶	1		
			敗血症	2		
			肺炎	1		
			汎血球減少症	1		
			顆粒球数減少	1		
			イホスファミド	注射	ファンコニー症候群	1
					意識変容状態	1
	横紋筋融解	1				
	呼吸不全	1				
	骨髄機能不全	2				
	細菌感染	1				
	腎機能障害	1				
	尿量減少	1				
	播種性血管内凝固	1				
発熱	1					
エストラムスチンリン酸エステルナトリウム水和物	経口	そう痒症			1	
		咽頭浮腫			1	
		肝機能異常			1	
		心筋梗塞			1	
		心不全			1	
シクロホスファミド水和物	経口	サイトメガロウイルス性脈絡網膜炎			2	
		ヘマトクリット減少			1	
		ヘモグロビン減少	1			
		急性リンパ性白血病	1			
	注射	アナフィラキシー反応	1			
		間質性肺疾患	4			
		出血性膀胱炎	1			
		全身性炎症反応症候群	1			
		肺炎	1			
	不明	白質脳症	1			
		うっ血性心不全	1			
		好中球数減少	1			
テモゾロミド	経口	真菌感染	1			
		B型肝炎	1			
		γ-グルタミルトランスフェラーゼ増加	1			
		リンパ球数減少	5			
		悪心	1			
		意識変容状態	1			
		栄養障害	1			
		可逆性後白質脳症症候群	1			
		感覚鈍麻	1			
		間質性肺疾患	1			
		顔面浮腫	1			
		気管支炎	2			
		血管肉腫	1			
		血小板数減少	2			
		好中球数減少	1			
		死亡	2			
		疾患進行	3			
		食欲減退	1			
		腎機能障害	1			
		脊椎転移	1			
		帯状疱疹	2			
		第3脳神経麻痺	1			
		頭蓋内腫瘍出血	1			
脳出血	1					
白血球数減少	1					

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数	
ブスルファン			発熱	1	
			無顆粒球症	1	
			嘔吐	1	
			痙攣	1	
		注射		アナフィラキシー反応	1
		注射		肝障害	1
				静脈閉塞性肝疾患	2
				リンパ腫	1
	メルファラン		経口	血小板数減少	1
				血中クレアチニン増加	1
				血中尿酸増加	1
				視力障害	1
				上腹部痛	1
				静脈閉塞性肝疾患	1
				体重増加	1
				播種性血管内凝固	1
				汎血球減少症	1
				サイトメガロウイルス感染	1
				びまん性大細胞型B細胞性リンパ腫	1
				メレナ	1
			注射	悪心	1
				下痢	2
				眼瞼下垂	1
				眼瞼浮腫	2
				気管支肺アスペルギルス症	1
				口腔障害	1
				口内炎	1
				骨髄機能不全	1
				糸球体硬化症	3
				視神経萎縮	1
				心膜炎	1
				振戦	1
神経毒性		1			
腎機能障害		1			
第3脳神経不全麻痺		1			
発熱性好中球減少症		1			
皮膚変色		1			
皮膚変性障害		1			
網膜動脈閉塞		1			
網膜剥離		1			
網脈絡膜萎縮	1				
			アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	1	
			イレウス	1	
			カテーテル留置部位感染	1	
			クロストリジウム菌性胃腸炎	1	
			てんかん	1	
			プロトロンビン時間短縮	1	
			メレナ	1	
			亜イレウス	1	
			悪寒	1	
			悪心	5	
			意識変容状態	2	
			胃穿孔	1	
			胃腸炎	1	
			胃粘膜病変	1	
			下部消化管出血	2	
			下痢	20	
			角膜炎	1	
			感染	2	
			肝機能異常	3	
			肝膿瘍	1	
			肝不全	1	
			間質性肺疾患	5	
			急性腎不全	3	

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
			急性胆管炎	1
			虚血性大腸炎	1
			胸痛	1
			血圧低下	1
			血小板減少症	2
			血小板数減少	3
			血中カリウム増加	1
			倦怠感	1
			誤嚥性肺炎	1
			口腔咽頭痛	1
			口内炎	3
			好中球減少症	1
			好中球数減少	6
			構音障害	1
			構語障害	1
			硬膜下血腫	1
			紅斑	1
			高アンモニア血症	2
			高トリグリセリド血症	1
			高ビリルビン血症	2
			腰筋膿瘍	3
			骨髄機能不全	1
			細菌性腹膜炎	1
			自殺既遂	1
			湿疹	1
			手掌・足底発赤知覚不全症候群	105
			手足口病	1
			出血性胃潰瘍	1
			出血性十二指腸潰瘍	1
			出血性腸憩室	1
			消化管壊死	1
			消化管穿孔	1
			上部消化管出血	1
			食欲減退	7
			心室細動	1
			心電図ST部分下降	1
			心内膜炎	1
			深部静脈血栓症	2
			腎障害	1
			多臓器不全	1
			帯状疱疹	2
			大腸炎	1
			脱水	2
			胆管閉塞	1
			胆汁うっ滞	1
			胆石症	1
			胆嚢炎	1
			窒息	1
			腸の軸捻転	1
			腸炎	1
			腸閉塞	3
			腸壁気腫症	1
			点状角膜炎	1
			尿蛋白	1
			尿中血陽性	1
			尿路感染	1
			脳血管発作	1
			脳梗塞	1
			脳出血	1
			脳浮腫	1
			膿痂疹	1
			敗血症	2
			敗血症性ショック	1
			肺結核	1

カペシタビン

経口

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
			白血球数減少	6
			白質脳症	2
			発疹	1
			発声障害	1
			発熱	2
			発熱性好中球減少症	4
			汎血球減少症	2
			疲労	1
			皮膚炎	1
			皮膚潰瘍	1
			鼻出血	1
			浮腫	1
			腹水	1
			平衡障害	1
			変色便	1
			末梢性ニューロパチー	1
			末梢性浮腫	1
			門脈ガス血症	1
			喘息	1
			嘔吐	3
			顆粒球数減少	1
			悪心	1
			右室不全	1
			黄疸	1
			壊疽	1
			咳嗽	1
			感覚鈍麻	1
			間質性肺疾患	18
			関節痛	1
			急性心不全	1
			胸部X線異常	1
			筋力低下	1
			血管偽動脈瘤	1
			血管偽動脈瘤破裂	1
			血腫	1
			血小板数減少	5
			血中アルブミン減少	1
			呼吸困難	1
			後腹膜膿瘍	1
			好中球数減少	2
			硬化性胆管炎	1
			軸索型ニューロパチー	1
			消化管穿孔	1
			食欲減退	3
			心停止	2
			心嚢液貯留	1
			神経痛	1
			髄膜炎	1
			穿孔性吻合部潰瘍	2
			大腸穿孔	1
			胆管炎	2
			低カルシウム血症	1
			肉芽腫	1
			脳梗塞	2
			播種性血管内凝固	1
			敗血症	1
			敗血症性ショック	1
			肺障害	7
			白血球数減少	1
			発疹	1
			発熱	1
			疲労	1
			非心原性肺水腫	1
			貧血	1
	ゲムシタピン塩酸塩	注射		

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数	
シタラビン			浮腫	1	
			腹水	1	
			腹膜炎	3	
			末梢性浮腫	1	
			嘔吐	2	
			隣癌	1	
			隣腫大	1	
		注射	下痢	1	
			間質性肺疾患	1	
			急性呼吸窮迫症候群	2	
			急性腎不全	1	
			血圧低下	1	
			血液毒性	1	
			血小板数減少	1	
			構語障害	1	
			骨髄機能不全	1	
			細菌性敗血症	1	
			真菌感染	1	
			真菌性膿瘍	2	
			真菌性肺炎	1	
			神経系障害	1	
			帯状疱疹	1	
			脳膿瘍	1	
			敗血症	3	
			白血球数減少	3	
			白質脳症	1	
			発熱性好中球減少症	3	
			貧血	1	
			麻痺性イレウス	1	
			無顆粒球症	1	
			貪食細胞性組織球症	1	
			テガフル・ウラシル	経口	ネフローゼ症候群
		悪心			1
		下痢			2
		肝機能異常			4
		肝障害			1
		間質性肺疾患			4
		急性呼吸不全			1
		急性白血病			1
		血管性認知症			1
		光線過敏性反応			1
		口内炎			2
食欲減退	4				
心筋梗塞	1				
心室中隔欠損症	1				
脳幹出血	1				
肺炎	1				
白質脳症	2				
発熱	1				
嘔吐	2				
		アダマス・ストークス症候群			1
		アフタ性口内炎	1		
		イレウス	1		
		ショック	2		
		スティーブンス・ジョンソン症候群	1		
		メレナ	1		
		悪心	6		
		胃炎	1		
		胃腸出血	3		
		胃閉塞	1		
		咽頭炎	1		
		横紋筋融解	1		
		下痢	19		
		角膜障害	1		

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
422	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤	経口	冠動脈血栓症	1
			感染	1
			肝性脳症	1
			肝膿瘍	1
			間質性肺疾患	13
			急性腎不全	1
			急性胆嚢炎	1
			虚血性大腸炎	1
			筋肉痛	1
			血圧低下	1
			血腫	1
			血小板減少症	1
			血小板数減少	5
			血便排泄	1
			倦怠感	4
			後天性涙道狭窄	1
			口内炎	6
			好中球数減少	6
			抗利尿ホルモン不適合分泌	1
			紅斑	1
			高ビリルビン血症	1
			高熱	1
			骨髓機能不全	1
			四肢静脈血栓症	1
			死亡	1
			菌肉炎	1
			治療薬毒性	1
			湿疹	1
			手掌・足底発赤知覚不全症候群	1
			腫瘍穿孔	1
			出血性ショック	2
			出血性胃炎	1
			小腸閉塞	1
			消化管壊死	1
			食道炎	1
			食欲減退	22
			深部静脈血栓症	1
			腎機能障害	1
			腎障害	1
			腎不全	1
			穿孔性胃潰瘍	1
			全身性皮疹	1
			大静脈血栓症	1
			大腸出血	1
			大腸穿孔	1
			脱水	1
			腸炎	1
			糖尿病性ケトアシドーシス	1
			糖尿病性高浸透圧性昏睡	1
			難聴	1
			粘膜障害	1
			脳梗塞	2
			播種性血管内凝固	4
肺炎	3			
肺塞栓症	2			
肺臓炎	2			
白血球数減少	4			
白質脳症	1			
発疹	2			
発熱	3			
発熱性好中球減少症	6			
汎血球減少症	2			
疲労	1			
貧血	3			

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数	
ネララビン			腹痛	3	
			慢性骨髄性白血病	1	
			薬疹	1	
			嘔吐	4	
			蕁麻疹	1	
			顆粒球数減少	1	
			ウイルス性膀胱炎	1	
			ヘモグロビン減少	4	
			メレナ	1	
			感覚鈍麻	1	
			肝障害	1	
			急性呼吸窮迫症候群	1	
			胸水	1	
			傾眠	4	
			血小板数減少	4	
	幻覚	1			
	好中球数減少	4			
	錯乱状態	1			
	酸素飽和度低下	1			
	振戦	1			
	腎障害	1			
	体液貯留	1			
	白血球数減少	4			
	発熱性好中球減少症	1			
	汎血球減少症	3			
	浮腫	1			
	ヒドロキシカルバミド	経口	間質性肺疾患	1	
	フルオロウラシル	注射	B型肝炎	1	
			イレウス	1	
			ニューモシスティスジロヴェシ肺炎	2	
			プリンツメタル狭心症	1	
			下痢	2	
			可逆性後白質脳症症候群	1	
			過敏症	1	
			間質性肺疾患	20	
			急性リンパ性白血病	1	
			急性骨髄性白血病	2	
			急性腎不全	1	
			血小板減少症	1	
			倦怠感	1	
			好中球減少症	2	
			高アンモニア血症	9	
高血糖			2		
骨髄機能不全			1		
食欲減退			3		
穿孔性十二指腸潰瘍			2		
腸炎			1		
腸管穿孔			1		
脳症			2		
播種性血管内凝固			1		
白質脳症			2		
発熱			1		
発熱性好中球減少症			1		
腹痛			1		
嘔吐			1		
				うっ血性心不全	1
				リンパ球数減少	3
				リンパ球百分率減少	1
				意識変容状態	1
				肝障害	1
	間質性肺疾患	1			
	血胸	1			
	血小板数減少	2			
好中球減少症	1				

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
フルダラビンリン酸エステル		経口	好中球数減少	10
			高ビリルビン血症	1
			骨髄機能不全	5
			死亡	1
			痔瘻	1
			自己免疫性溶血性貧血	1
			食道癌	1
			腎機能障害	1
			腎不全	1
			脳梗塞	1
			肺炎	3
			肺出血	1
			白血球数減少	3
			発熱性好中球減少症	2
			汎血球減少症	1
		注射	エプスタイン・バーウイルス感染	1
			サイトメガロウイルス感染	1
			偽膜性大腸炎	1
			急性移植片対宿主病	1
			出血性膀胱炎	1
			発熱性好中球減少症	1
			溶血性貧血	1
		不明	アデノウイルス性出血性膀胱炎	2
			アミロイドーシス	1
			エプスタイン・バーウイルス関連リンパ増殖性障害	1
			サイトメガロウイルス感染	1
			サイトメガロウイルス血症	1
			ブドウ球菌感染	2
			ブドウ球菌性肺炎	1
			ヘモグロビン減少	1
			移植不全	1
			肝機能異常	1
			間質性肺疾患	1
			気管支肺アスペルギルス症	1
			急性皮膚移植片対宿主病	1
			血小板数減少	1
			口腔ヘルペス	1
			心血管障害	1
			腎機能障害	1
			静脈閉塞性疾患	1
			多臓器不全	1
			低グロブリン血症	1
			敗血症	1
			肺胞出血	1
			白血球数減少	1
			発熱性好中球減少症	1
			汎血球減少症	2
			無顆粒球症	1
			溶血性貧血	1
				アナフィラキシー反応
		アナフィラキシー様ショック		1
セロトニン症候群	1			
てんかん重積状態	1			
ブドウ球菌性胃腸炎	1			
ヘモグロビン減少	3			
リンパ球数減少	1			
悪心	2			
胃潰瘍	1			
下痢	1			
肝機能異常	3			
肝障害	1			
間質性肺疾患	16			
気管支炎	1			

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数			
	ペメトレキセドナトリウム水和物	注射	気胸	1			
			急性呼吸窮迫症候群	1			
			急性腎不全	2			
			胸膜炎	1			
			血小板減少症	3			
			血小板数減少	10			
			血中クレアチニン増加	1			
			倦怠感	1			
			好中球数減少	15			
			硬膜下血腫	1			
			骨髄機能不全	2			
			細菌感染	1			
			死亡	1			
			視神経炎	1			
			出血性胃潰瘍	2			
			出血性十二指腸潰瘍	1			
			状態悪化	1			
			食欲減退	4			
			心筋梗塞	1			
			心膜炎	1			
			腎機能障害	1			
			水痘	1			
			多汗症	1			
			大動脈解離	1			
			胆管炎	1			
			胆嚢炎	1			
			腸炎	1			
			腸球菌性敗血症	1			
			腸骨動脈閉塞	1			
			腸壁気腫症	1			
			低ナトリウム血症	1			
			頭痛	1			
			日和見感染	1			
			脳梗塞	1			
			播種性血管内凝固	4			
			肺炎	4			
			肺血栓症	1			
			肺梗塞	1			
			肺動脈血栓症	1			
			肺胞出血	1			
			白血球数減少	4			
			発疹	1			
			発熱	1			
			発熱性好中球減少症	6			
			汎血球減少症	2			
			貧血	12			
			浮動性めまい	1			
			腹痛	1			
			末梢血管塞栓症	1			
			味覚異常	1			
			喀血	1			
			顆粒球数減少	1			
			急性膀胱炎	1			
			血小板数減少	1			
			無顆粒球症	1			
			間質性肺疾患	1			
			播種性血管内凝固	1			
			ヘモグロビン減少	5			
			意識レベルの低下	1			
			間質性肺疾患	2			
			気道出血	1			
			筋無力症候群	1			
			血小板減少症	2			
			血小板数減少	5			
				メルカプトプリン水和物	経口	急性膀胱炎	1
						血小板数減少	1
						無顆粒球症	1
				アクチノマイシン D	注射	間質性肺疾患	1
						播種性血管内凝固	1
						ヘモグロビン減少	5
			意識レベルの低下	1			
			間質性肺疾患	2			
			気道出血	1			
			筋無力症候群	1			
			血小板減少症	2			
			血小板数減少	5			

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数			
アムルピシン塩酸塩		注射	呼吸不全	1			
			好中球減少症	6			
			好中球数減少	18			
			抗利尿ホルモン不適合分泌	1			
			骨髄機能不全	4			
			酸素飽和度低下	1			
			上室性不整脈	1			
			心不全	1			
			低ナトリウム血症	1			
			白血球減少症	1			
			白血球数減少	11			
			発熱性好中球減少症	9			
			イダルピシン塩酸塩		注射	腫瘍崩壊症候群	1
						低ナトリウム血症	1
						白血球数減少	1
			エピルピシン塩酸塩		注射	B型肝炎	1
						アナフィラキシー反応	2
						悪性新生物	2
肝機能異常	2						
間質性肺疾患	2						
急性リンパ性白血病	2						
急性前骨髄球性白血病	1						
倦怠感	1						
心不全	4						
胆汁性嚢胞	1						
白血球数減少	3						
皮膚損傷	1						
ゲムツズマブオゾガマイシン（遺伝子組換え）		注射	胃腸出血	1			
			肝障害	1			
			血小板数減少	2			
			好中球数減少	2			
			脳出血	1			
			白血球数減少	1			
			腹膜炎	1			
腹膜膿瘍	1						
ダウノルピシン塩酸塩		注射	セドスポリウム感染	1			
			マイコバクテリウム・アビウムコンプレックス感染	1			
			横紋筋融解	1			
			好中球減少症	1			
			尿崩症	1			
			脳梗塞	1			
			播種性血管内凝固	2			
			肺炎	1			
			肺出血	1			
			C-反応性蛋白増加	1			
			アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	1			
			アナフィラキシー様反応	1			
			アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	1			
			イレウス	2			
			ニューモシスティスジロヴェシ肺炎	1			
			悪心	6			
			胃腸出血	1			
			咽頭炎	1			
			炎症	1			
			下痢	1			
			感覚鈍麻	1			
			間質性肺疾患	2			
			癌疼痛	2			
			急性心不全	1			
			血小板減少症	3			
			血小板数減少	6			
			血栓症	1			

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
ドキシソルピシン塩酸塩		注射	血中アルカリホスファターゼ増加	1
			血中クレアチニン増加	1
			呼吸困難	2
			口内炎	15
			好中球減少症	8
			好中球数減少	11
			骨髄機能不全	1
			細菌感染	1
			死亡	1
			疾患進行	13
			手掌・足底発赤知覚不全症候群	20
			女性生殖器瘻	1
			小腸穿孔	1
			小腸閉塞	2
			食道炎	1
			食欲減退	1
			心筋症	1
			心不全	4
			腎機能障害	1
			水腎症	1
			水疱	1
			脊髄炎	1
			脊椎圧迫骨折	1
			赤血球減少症	2
			赤血球数減少	1
			摂食障害	1
			前頭側頭型認知症	1
			多臓器不全	1
			脱水	1
			中毒性表皮壊死融解症	1
			注入に伴う反応	5
			潮紅	1
			糖尿病	1
			播種性血管内凝固	1
			敗血症	2
			肺炎	5
			肺障害	1
			白血球減少症	1
			白血球数減少	19
			発声障害	1
			発熱	3
			発熱性好中球減少症	9
			汎血球減少症	5
			疲労	2
			貧血	7
			不整脈	1
			蜂巣炎	1
麻痺性イレウス	1			
味覚異常	2			
無感情	1			
嘔吐	6			
嚥下障害	2			
肛門びらん	1			
膀胱炎	1			
譫妄	1			
ピラルピシン塩酸塩		注射	肝カンジダ症	1
			気管支肺アスペルギルス症	1
			血小板数減少	1
			低γグロブリン血症	1
			白血球数減少	1
			貧血	1
			膀胱壊死	1

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
	ブレオマイシン塩酸塩	注射	サイトカイン放出症候群	1
			間質性肺疾患	2
			骨髄機能不全	2
			腫瘍崩壊症候群	1
			前頭側頭型認知症	1
	マイトマイシンC	注射	溢血	1
			下痢	1
			間質性肺疾患	1
			皮膚壊死	1
			膀胱壊死	1
	イリノテカン塩酸塩水和物	注射	アナフィラキシーショック	1
			イレウス	2
			ヘモグロビン減少	14
			悪心	5
			胃腸出血	1
			下痢	18
			可逆性後白質脳症症候群	1
			間質性肺疾患	11
			急性腎不全	1
			血小板減少症	5
			血小板数減少	4
			血中ブドウ糖増加	1
			倦怠感	1
			口内炎	2
			好中球減少症	42
			好中球数減少	10
			骨髄機能不全	2
			手掌・足底発赤知覚不全症候群	1
			十二指腸穿孔	1
			十二指腸潰瘍	1
			出血性ショック	1
			出血性腸炎	1
			消化管壊死	1
			食欲減退	6
			心障害	1
			心内膜炎	1
			心不全	1
			腎機能障害	1
			帯状疱疹	1
			大腸穿孔	1
			注入部位感染	1
			腸炎	1
			腸管穿孔	1
			腸管嚢胞	1
			低カリウム血症	1
			低ナトリウム血症	1
			脳梗塞	2
			脳出血	1
			播種性血管内凝固	1
			敗血症	2
			肺血栓症	1
			肺臓炎	1
			白血球減少症	22
			白血球数減少	8
			発熱	7
			発熱性好中球減少症	5
			疲労	3
			腹痛	3
			腹膜炎	1
			麻痺性イレウス	1
嘔吐	5			
肛門直腸静脈瘤出血	1			

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
424	エトポシド	経口	胸腔内出血	1
			胸水	1
			心肺停止	1
			真菌感染	1
			脳梗塞	1
		注射	アナフィラキシー様反応	1
			急性呼吸窮迫症候群	2
			急性骨髄性白血病	2
			腫瘍崩壊症候群	1
			消化管壊死	1
			心不全	1
			全身性炎症反応症候群	1
			内ヘルニア	1
			播種性血管内凝固	1
			敗血症	2
			肺炎	1
			肺出血	1
			肺障害	1
			貧血	1
			末梢性ニューロパチー	1
			喀血	1
	ドセタキセル水和物	注射	アナフィラキシーショック	5
			アナフィラキシー反応	1
			イレウス	1
			悪心	1
			意識消失	1
			咽頭炎	1
			横紋筋融解	1
			過敏症	7
			壊死性大腸炎	1
			感染	1
			感染性滑液包炎	1
			肝機能検査異常	1
			間質性肺疾患	33
			急性呼吸窮迫症候群	1
			急性腎不全	3
			虚血性大腸炎	1
			胸水	3
			胸膜炎	1
			血小板数減少	2
			倦怠感	1
			呼吸困難	1
呼吸障害	1			
呼吸不全	1			
誤嚥性肺炎	1			
口内炎	1			
好中球減少症	10			
好中球数減少	39			
消化管穿孔	1			
食欲減退	2			
心筋炎	1			
心嚢液貯留	3			
心不全	2			
心房細動	1			
心房粗動	1			
心膜炎	1			
潮紅	1			
爪囲炎	1			
洞性徐脈	1			
播種性血管内凝固	1			
肺炎	2			
肺障害	17			
肺水腫	1			
白血球減少症	13			

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
			白血球数減少	21
			発疹	1
			発熱性好中球減少症	8
			浮腫	1
			腹水	2
			複視	1
			片麻痺	1
			痙攣	1
			アナフィラキシーショック	3
			アナフィラキシー反応	4
	アナフィラキシー様反応	1		
	ショック	3		
	スティーブンス・ジョンソン症候群	1		
	意識消失	1		
	黄斑症	1		
	過敏症	1		
	感覚鈍麻	1		
	肝機能異常	2		
	肝障害	1		
	間質性肺疾患	20		
	急性呼吸窮迫症候群	1		
	急性骨髄性白血病	1		
	急性心筋梗塞	1		
	急性腎不全	1		
	胸部不快感	1		
	血小板数減少	1		
	血中アミラーゼ増加	1		
	血中クレアチニン増加	1		
	血中ビリルビン増加	1		
	呼吸不全	1		
	好中球数減少	1		
	高血圧	1		
	骨髄機能不全	7		
	錯乱状態	1		
	失禁	1		
	失明	1		
	心筋梗塞	2		
	心電図ST部分下降	1		
	心不全	1		
	深部静脈血栓症	1		
	腎機能障害	1		
	蒼白	1		
	带状疱疹	1		
中毒性皮疹	1			
爪甲離床症	1			
嚢胞様黄斑浮腫	2			
播種性血管内凝固	2			
肺炎	1			
白血球数減少	2			
発疹	3			
発熱性好中球減少症	1			
不安	1			
末梢性ニューロパチー	1			
網膜分離症	1			
抑うつ気分	1			
冷汗	1			
顆粒球数減少	1			
悪心	1			
下痢	1			
間質性肺疾患	3			
血小板減少症	1			
好中球減少症	1			

パクリタキセル

注射

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
	ビノレルビン酒石酸塩	注射	肺梗塞	1
			発熱性好中球減少症	1
	ビノレルビン酒石酸塩	注射	皮膚剥脱	1
			浮動性めまい	1
	ビノレルビン酒石酸塩	注射	放射線性肺臓炎	1
			麻痺性イレウス	1
	ビノレルビン酒石酸塩	注射	嘔吐	1
			蕁麻疹	1
	ビノレルビン酒石酸塩	注射	垂イレウス	1
			運動機能障害	1
	ビノレルビン酒石酸塩	注射	可逆性後白質脳症症候群	1
			抗利尿ホルモン不適合分泌	1
	ビンクリスチン硫酸塩	注射	アナフィラキシーショック	1
			アナフィラキシー反応	6
	ビンクリスチン硫酸塩	注射	黄疸	1
			下痢	1
	ビンクリスチン硫酸塩	注射	可逆性後白質脳症症候群	1
			過敏症	1
	ビンクリスチン硫酸塩	注射	肝機能異常	1
			急性膵炎	4
	ビンクリスチン硫酸塩	注射	凝固低下状態	1
			血尿	1
	ビンクリスチン硫酸塩	注射	高脂血症	1
			脂肪肝	1
	ビンクリスチン硫酸塩	注射	蛋白尿	1
			頭蓋内静脈洞血栓症	1
	ビンクリスチン硫酸塩	注射	発熱	1
			膵炎	1
	ビンクリスチン硫酸塩	注射	間質性肺疾患	1
			筋骨格硬直	1
	ビンクリスチン硫酸塩	注射	重症筋無力症	1
			糖尿病	1
	ビンクリスチン硫酸塩	注射	白内障	2
			発疹	1
	ビンクリスチン硫酸塩	注射	卵巣癌	1
			ヘモグロビン減少	2
	ビンクリスチン硫酸塩	注射	血小板減少症	8
			血小板数減少	43
	ビンクリスチン硫酸塩	注射	好中球減少症	2
			好中球数減少	11
	ビンクリスチン硫酸塩	注射	上気道の炎症	1
			赤血球数減少	1
	ビンクリスチン硫酸塩	注射	肺炎	1
			白血球減少症	5
	ビンクリスチン硫酸塩	注射	白血球数減少	15
			汎血球減少症	3
	ビンクリスチン硫酸塩	注射	貧血	10
			副鼻腔炎	1
	ビンクリスチン硫酸塩	注射	蜂巣炎	1
			末梢性ニューロパチー	1
	ビンクリスチン硫酸塩	注射	網膜出血	1
			顆粒球減少症	8
	ビンクリスチン硫酸塩	注射	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	1
			アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	1
	ビンクリスチン硫酸塩	注射	うつ病	1
			スティーブンス・ジョンソン症候群	1
	ビンクリスチン硫酸塩	注射	悪心	1
			胃腸出血	1
	ビンクリスチン硫酸塩	注射	下部消化管出血	1
			回転性めまい	1
	ビンクリスチン硫酸塩	注射	感染	1
			肝機能異常	1
		肝障害	2	

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数			
イマチニブメシル酸塩		経口	間質性肺疾患	10			
			急性膵炎	1			
			胸水	2			
			結腸狭窄	1			
			血液毒性	1			
			血小板減少症	3			
			血小板数減少	7			
			血中クレアチニン増加	1			
			血中コリンエステラーゼ減少	1			
			血便排泄	1			
			好酸球性肺炎	1			
			好中球減少症	3			
			好中球数減少	5			
			硬膜下血腫	1			
			骨髄機能不全	2			
			再発急性リンパ性白血病	1			
			細菌性肺炎	1			
			腫瘍出血	1			
			小腸出血	1			
			消化管浮腫	2			
			上部消化管出血	1			
			心嚢液貯留	1			
			心房粗動	1			
			水疱	1			
			赤芽球癆	1			
			全身紅斑	1			
			全身性皮疹	1			
			全身性浮腫	2			
			多形紅斑	1			
			多発性骨髄腫	1			
			体液貯留	1			
			脱水	1			
			単麻痺	1			
			直腸狭窄	1			
			直腸潰瘍	1			
			兎眼	1			
			糖尿病性腎症	1			
			播種性血管内凝固	1			
			敗血症	2			
			肺炎	1			
			肺腺癌	1			
			白血球数減少	6			
			発疹	5			
			発熱	1			
			発熱性好中球減少症	1			
			汎血球減少症	5			
			貧血	6			
			浮腫	1			
			腹痛	1			
			腹膜穿孔	1			
			末梢性ニューロパチー	1			
			慢性腎不全	1			
			薬物相互作用	1			
			嘔吐	2			
			膀胱癌	1			
			エキセメスタン		経口	間質性肺疾患	1
						血小板数減少	1
門脈血栓症	1						
			C-反応性蛋白増加	1			
			アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	2			
			アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	3			
			イレウス	1			
			ウイルス性胃炎	1			

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
			ざ瘡様皮膚炎	5
			プリンツメタル狭心症	1
			プロトロンビン時間延長	1
			悪性新生物進行	1
			意識レベルの低下	1
			胃癌	1
			胃出血	1
			胃穿孔	1
			胃腸出血	1
			胃潰瘍	1
			下痢	8
			乾皮症	1
			感染性脊椎炎	1
			肝機能異常	8
			肝障害	1
			間質性肺疾患	36
			気胸	1
			急性腎不全	2
			胸水	1
			傾眠	1
			血中アルカリホスファターゼ増加	1
			血中カリウム減少	1
			倦怠感	1
			誤嚥性肺炎	1
			口腔カンジダ症	1
			口腔内潰瘍形成	1
			口内炎	1
			好酸球増加と全身症状を伴う薬疹	1
			好中球数減少	2
			昏睡	1
			細気管支炎	1
			死亡	4
			紫斑	1
			脂漏性皮膚炎	1
			治癒不良	1
			失明当識	1
			出血性胃潰瘍	3
			出血性十二指腸潰瘍	1
			消化管穿孔	2
			食欲減退	2
			心筋炎	1
			振戦	1
			深部静脈血栓症	1
			腎機能障害	1
			髄膜炎	1
			脱水	1
			胆管炎	1
			潰瘍性角膜炎	1
			爪囲炎	2
			尿閉	1
			脳梗塞	3
			脳出血	2
			膿疱性ざ瘡	1
			播種性血管内凝固	1
			敗血症	1
			敗血症性ショック	1
			肺炎	4
			肺塞栓症	1
			肺障害	1
			肺浸潤	1
			肺線維症	1
			肺臓炎	3
			剥脱性発疹	1
			白血球数減少	1

エルロチニブ塩酸塩

経口

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数	
			白血球数増加	1	
			発疹	6	
発熱			2		
斑状丘疹状皮疹			1		
皮下組織膿瘍			1		
皮膚炎			1		
皮膚剥脱			1		
貧血			3		
腹部不快感			1		
慢性肝炎			1		
毛包炎			1		
喀血			1		
嘔吐			2		
褥瘡性潰瘍			1		
オキサリプラチン			注射	アナフィラキシーショック	20
				アナフィラキシー反応	4
				アナフィラキシー様反応	4
	イレウス	2			
	ショック	1			
	プリンツメタル狭心症	1			
	ヘモグロビン減少	1			
	悪心	2			
	胃腸障害	1			
	下痢	2			
	過敏症	5			
	肝性脳症	1			
	間質性肺疾患	9			
	器質化肺炎	1			
	気管支痙攣	1			
	偽膜性大腸炎	1			
	急性呼吸窮迫症候群	2			
	血圧低下	1			
	血小板減少症	2			
	倦怠感	1			
	呼吸不全	1			
	口内炎	1			
	好中球減少症	1			
	好中球数減少	3			
	紅斑	1			
	高アンモニア血症	1			
	高血糖	1			
	視力障害	1			
	出血	1			
	消化管運動障害	1			
	消化管穿孔	1			
	食欲減退	6			
	穿孔性十二指腸潰瘍	1			
	全身性そう痒症	1			
	全身性皮疹	1			
	注射部位血管外漏出	1			
	腸炎	1			
	腸閉塞	1			
	肺炎	2			
	肺障害	1			
	白血球数減少	2			
	発疹	1			
	発熱	2			
	発熱性好中球減少症	1			
	疲労	2			
	末梢性ニューロパチー	7			
	嘔吐	1			
				アナフィラキシーショック	3
				アナフィラキシー反応	4
				そう痒症	1

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
カルボプラチン		注射	ユーイング肉腫	1
			悪心	1
			悪性新生物進行	1
			意識消失	1
			下垂体出血	1
			下痢	1
			過敏症	6
			完全房室ブロック	1
			感染	2
			急性骨髄性白血病	2
			急性腎不全	1
			胸水	1
			胸部不快感	1
			血圧低下	1
			血小板数減少	2
			呼吸困難	1
			好中球減少症	1
			好中球数減少	3
			紅斑	1
			骨髄異形成症候群	1
			骨髄機能不全	3
			酸素飽和度低下	1
			心肺停止	1
			中毒性皮疹	1
			腸壁気腫症	1
			敗血症	1
			白血球数減少	1
			発熱性好中球減少症	1
			汎血球減少症	2
			皮膚硬化症	1
			末梢性ニューロパチー	2
			門脈ガス血症	1
			冷汗	1
嘔吐	1			
蕁麻疹	1			
かわらたけ多糖体制剤	経口	間質性肺疾患	1	
クラドリビン	注射	間質性肺疾患	1	
		骨髄機能不全	1	
		小細胞肺癌、病期不明	1	
		スティーブンス・ジョンソン症候群	1	
ゲフィチニブ	経口	そう痒症	1	
		意識消失	1	
		下痢	2	
		角膜炎	1	
		肝機能異常	1	
		肝機能検査異常	1	
		肝障害	2	
		間質性肺疾患	12	
		上大静脈閉塞	1	
		中毒性表皮壊死融解症	1	
		潰瘍性大腸炎	1	
		脳梗塞	1	
		肺炎	1	
		肺障害	6	
		白血球数減少	1	
		白質脳症	1	
		片麻痺	1	
		末梢性浮腫	1	
		網膜障害	1	
				B型肝炎
うっ血性心不全	2			
フィブリンDダイマー増加	1			
フィブリン分解産物増加	1			
ヘマトクリット減少	1			

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
サリドマイド		経口	ヘモグロビン減少	1
			易感染性亢進	1
			感覚鈍麻	3
			肝機能異常	1
			間質性肺疾患	1
			血小板数減少	4
			倦怠感	1
			呼吸困難	1
			呼吸不全	1
			好中球数減少	2
			硬膜下出血	1
			四肢静脈血栓症	1
			死亡	1
			心筋梗塞	1
			心不全	1
			振戦	1
			深部静脈血栓症	1
			赤血球数減少	1
			全身健康状態低下	1
			帯状疱疹	1
			脳梗塞	2
			敗血症	1
			肺炎	3
			肺塞栓症	1
			白血球数減少	5
			発疹	1
			貧血	1
			浮腫	1
			アカシジア	1
			アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	13
			アナフィラキシーショック	2
			アナフィラキシー様反応	1
			アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	13
			イレウス	1
			ニューモシスティスジロヴェシ肺炎	1
			ヘモグロビン減少	4
			亜イレウス	1
			悪心	4
			悪性新生物	1
			意識変容状態	1
			胃穿孔	1
			胃腸出血	1
			咽頭炎	1
			横紋筋融解	1
下痢	7			
感染	1			
肝機能異常	1			
肝不全	1			
間質性肺疾患	3			
気胸	1			
気腫	1			
起立性低血圧	1			
急性呼吸窮迫症候群	1			
急性骨髄性白血病	1			
急性腎不全	8			
急性膵炎	1			
血小板減少症	3			
血小板数異常	1			
血小板数減少	12			
倦怠感	3			
呼吸不全	2			
誤嚥性肺炎	1			
口内炎	2			

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
			好中球減少症	5
			抗利尿ホルモン不適合分泌	1
			紅斑	1
			高カリウム血症	1
			骨髄異形成症候群	2
			骨髄機能不全	4
			細胞遺伝学的異常	1
			四肢静脈血栓症	1
			湿疹	1
			湿性咳嗽	1
			手掌・足底発赤知覚不全症候群	1
			出血	1
			消化管壊死	1
			消化管穿孔	1
			上腹部痛	1
			食欲減退	8
			深部静脈血栓症	3
			腎塩類喪失症候群	1
			腎感染	1
			腎機能障害	2
			腎障害	1
			腎不全	2
			腎盂腎炎	1
			静脈塞栓症	1
			赤血球減少症	1
			赤血球数減少	1
			多臓器不全	1
			大静脈血栓症	1
			胆管炎	1
			胆管狭窄	1
			胆嚢炎	1
			聴器毒性	1
			腸管嚢胞	1
			低ナトリウム血症	1
			低血圧	1
			難聴	1
			乳び胸	1
			尿路感染	1
			粘膜の炎症	5
			脳梗塞	4
			脳浮腫	1
			播種性血管内凝固	3
			敗血症	2
			肺炎	4
			肺塞栓症	1
			白血球減少症	6
			白血球数異常	1
			白血球数減少	1
			白血病	1
			発疹	1
			発熱	5
			発熱性好中球減少症	12
			汎血球減少症	1
			疲労	2
			貧血	4
			不眠症	1
			腹痛	2
			片側失明	3
			放射線性肺臓炎	1
			嘔吐	4
			痙攣	1
			膀胱壊死	1
			顆粒球減少症	1
			C-反応性蛋白増加	1

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
			アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	3
			アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	2
			イレウス	1
			うっ血性心不全	1
			ギラン・バレー症候群	2
			くも膜下出血	1
			ネフローゼ症候群	3
			ヘモグロビン減少	4
			メレナ	1
			リパーゼ増加	2
			リンパ球数減少	3
			悪心	4
			意識レベルの低下	1
			意識変容状態	3
			胃十二指腸炎	1
			胃腸出血	6
			医療機器関連敗血症	1
			咽頭炎	1
			陰囊潰瘍	1
			横紋筋融解	2
			黄疸	1
			下痢	6
			化膿性胆管炎	1
			可逆性後白質脳症症候群	3
			感染	2
			感染性腸炎	1
			肝炎	2
			肝機能異常	13
			肝障害	2
			間質性肺疾患	2
			急性腎不全	1
			急性膵炎	1
			胸水	4
			筋骨格硬直	1
			筋力低下	1
			駆出率減少	2
			劇症肝炎	1
			血行不全	1
			血小板減少症	22
			血小板数減少	137
			血中アルカリホスファターゼ増加	1
			血中クレアチニン増加	2
			倦怠感	8
			限局性浮腫	1
			呼吸不全	1
			口内炎	2
			好中球減少症	7
			好中球数減少	13
			甲状腺機能低下症	8
			甲状腺中毒クリーゼ	1
			高カリウム血症	3
			高血圧	12
			高脂血症	1
			高尿酸血症	1
			骨髄機能不全	6
			歯槽骨炎	1
			歯肉炎	1
			歯肉出血	1
			手掌・足底発赤知覚不全症候群	7
			腫瘍壊死	1
			腫瘍出血	1

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
	スニチニブリンゴ酸塩	経口	腫瘍崩壊症候群	2
			十二指腸穿孔	1
			重症筋無力症	1
			出血性胃潰瘍	1
			出血性腸憩室	1
			小腸穿孔	1
			消化管アミロイドーシス	1
			消化管穿孔	3
			上部消化管出血	1
			食道静脈瘤出血	1
			食欲減退	9
			心筋虚血	1
			心障害	1
			心肺停止	1
			新生物進行	1
			腎機能障害	6
			腎障害	1
			腎性貧血	1
			腎不全	2
			精巣上体炎	1
			静脈血栓症	1
			全身健康状態低下	1
			全身性浮腫	2
			多形紅斑	1
			多臓器不全	1
			体重増加	1
			脱水	3
			胆嚢炎	1
			蛋白尿	1
			腸管穿孔	1
			腸閉塞	1
			直腸出血	1
			直腸潰瘍	1
			低アルブミン血症	1
			低カリウム血症	1
			低ナトリウム血症	10
			低蛋白血症	2
			動脈瘤破裂	1
			尿路出血	1
			粘液水腫	1
			脳出血	7
			脳症	1
			膿瘍	1
			播種性血管内凝固	7
			背部痛	1
			肺炎	6
			肺膿瘍	1
	白血球減少症	7		
	白血球数減少	43		
	白質脳症	1		
	発疹	1		
	発熱	12		
	発熱性好中球減少症	2		
	汎血球減少症	1		
	疲労	7		
	肥大型心筋症	1		
	鼻出血	4		
	貧血	29		
	浮腫	1		
	副腎機能不全	1		
	腹腔内出血	1		
	腹水	2		
	腹痛	1		
	腹部膿瘍	1		

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数		
429	セツキシマブ（遺伝子組換え）	注射	嘔吐	2		
			痙攣	1		
			酵素異常	1		
			C-反応性蛋白増加	1		
			アナフィラキシーショック	2		
			サイトメガロウイルス感染	1		
			ざ瘡	5		
			胃穿孔	1		
			胃腸炎	1		
			医療機器関連感染	3		
			下痢	3		
			肝不全	1		
			間質性肺疾患	6		
			急性膵炎	1		
			胸部不快感	1		
			倦怠感	3		
			呼吸困難	1		
			好中球数減少	1		
			十二指腸穿孔	1		
			食欲減退	4		
			心筋症	1		
			深部静脈血栓症	1		
			注入に伴う反応	17		
			腸膀胱痙	1		
			直腸穿孔	1		
			爪囲炎	2		
			低マグネシウム血症	1		
			熱性感染症	1		
			脳梗塞	2		
			肺炎	1		
			肺塞栓症	1		
			白血球数減少	5		
			発疹	4		
			発熱性好中球減少症	2		
			腹水	1		
			蜂巣炎	2		
			末梢性浮腫	1		
			幽門狭窄	1		
			痙攣	1		
			ソブゾキサン	経口	白血球数減少	1
					C-反応性蛋白増加	1
					アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	15
					アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	10
					ステーブンス・ジョンソン症候群	5
					テタニー	1
					トランスアミナーゼ上昇	1
					ネフローゼ症候群	1
					メレナ	5
					リパーゼ増加	2
					悪心	4
					意識変容状態	3
					胃出血	1
					胃静脈瘤出血	1
					胃腸出血	9
					胃潰瘍	4
					一過性脳虚血発作	1
					咽頭出血	1
		横紋筋融解	1			
		黄疸	1			
		下部消化管出血	1			
		下痢	10			
		可逆性後白質脳症症候群	1			
		壊死	1			

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
			顎骨壊死	2
			感染	1
			肝の悪性新生物	3
			肝癌破裂	1
			肝機能異常	32
			肝障害	11
			肝腎症候群	1
			肝性脳症	17
			肝破裂	2
			肝不全	11
			間質性肺疾患	10
			気胸	1
			急性肝不全	1
			急性心筋梗塞	2
			急性心不全	1
			急性腎不全	1
			急性膵炎	4
			虚血性大腸炎	1
			胸水	2
			憩室穿孔	1
			劇症肝炎	1
			血圧低下	1
			血球数異常	1
			血小板数減少	20
			血性胆汁	1
			血性腹水	1
			血中アルブミン減少	1
			血中クレアチンホスホキナーゼ増加	2
			血中ビリルビン増加	4
			血便排泄	2
			倦怠感	6
			呼吸不全	1
			好中球数減少	1
			高アミラーゼ血症	1
			高アンモニア血症	2
			高カリウム血症	1
			高ビリルビン血症	3
			高血圧	5
			骨髓機能不全	3
			死亡	5
			視神経障害	1
			痔出血	1
			自殺既遂	1
			手掌・足底発赤知覚不全症候群	18
			腫瘍出血	1
			腫瘍崩壊症候群	2
			出血	1
			小腸出血	3
			消化性潰瘍	1
			上部消化管出血	1
			食道静脈瘤出血	2
			食欲減退	12
			心不全	6
			心房細動	2
			腎機能障害	3
			腎臓破裂	1
			腎不全	3
			全身健康状態低下	2
			全身紅斑	2
			全身性皮疹	4
			多形紅斑	19
			代謝性アシドーシス	1
			代謝性脳症	1
			大腸穿孔	1

ソラフェニブトシル酸塩

経口

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
			大動脈瘤破裂	1
			胆管炎	1
			腸炎	2
			蝶形皮疹	1
			潰瘍性出血	1
			低ナトリウム血症	2
			低リン酸血症	1
			低血糖症	1
			吐血	1
			突然死	1
			難聴	1
			脳梗塞	3
			脳室内出血	1
			脳出血	3
			脳症	2
			播種性血管内凝固	5
			敗血症	1
			肺炎	4
			肺結核	2
			肺出血	1
			肺水腫	1
			白血球数減少	2
			発疹	4
			発熱	9
			汎血球減少症	4
			疲労	1
			貧血	1
			浮腫	2
			浮腫性膀胱炎	1
			浮動性めまい	1
			腹腔内出血	2
			腹水	4
			腹痛	1
			末梢性浮腫	1
			慢性膀胱炎	1
			無力症	1
			薬疹	3
			溶血性貧血	1
			喀血	3
			嘔吐	2
			脾臓梗塞	1
			膀胱炎	3
			膀胱腫大	1
			譫妄	1
			γ-グルタミルトランスフェラーゼ増加	3
			アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	6
			アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	6
			インフルエンザ	1
			サイトメガロウイルス検査陽性	1
			ブドウ球菌感染	1
			マラスムス	1
			リンパ球数増加	1
			悪心	1
			悪性新生物進行	3
			胃腸出血	8
			下痢	4
			感染	1
			肝機能異常	2
			肝酵素上昇	3
			肝障害	2
			間質性肺疾患	7
			顔面浮腫	2
			気道感染	1

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数						
ダサチニブ水和物		経口	偽膜性大腸炎	1						
			急性リンパ性白血病	1						
			急性胆嚢炎	1						
			胸水	9						
			胸部X線異常	1						
			筋骨格痛	1						
			結節性紅斑	1						
			血小板数減少	20						
			血中アルカリホスファターゼ増加	4						
			血中ビリルビン増加	2						
			血中乳酸脱水素酵素増加	2						
			呼吸困難	1						
			好中球数減少	12						
			細気管支炎	1						
			細菌性結膜炎	1						
			死亡	2						
			出血	1						
			心電図QT延長	2						
			心不全	3						
			腎機能障害	1						
			全身性浮腫	1						
			低アルブミン血症	1						
			吐血	1						
			頭痛	1						
			脳梗塞	1						
			脳出血	1						
			肺炎	6						
			肺水腫	1						
			白血球数異常	1						
			白血球数減少	14						
			発熱	5						
			貧血	15						
			浮腫	1						
			腹痛	2						
			腹部不快感	1						
			慢性骨髄性白血病	1						
			無菌性髄膜炎	1						
			網膜静脈閉塞	1						
			嘔吐	1						
			タミバロテン		経口	フィブリン分解産物増加	1			
						レチノイン酸症候群	1			
						腫瘍崩壊症候群	1			
			タモキシフェンクエン酸塩		経口	肝機能検査異常	1			
						血圧低下	1			
						血小板数減少	1			
						血栓性静脈炎	1			
						子宮癌	11			
						子宮内膜癌第2期	2			
						子宮内膜明細胞癌	1			
						脂肪肝	1			
						視力障害	1			
						脳梗塞	1			
						脳出血	1			
						白血球数減少	1			
						末梢性浮腫	1			
									アナフィラキシーショック	1
									うっ血性心不全	1
			ミオクローヌス	1						
			咳嗽	1						
肝機能異常	2									
間質性肺疾患	3									
胸水	1									
駆出率減少	2									
呼吸困難	2									

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
トラスツズマブ（遺伝子組換え）		注射	細菌性肺炎	2
			自然流産	1
			心拡大	1
			心筋症	2
			心室性頻脈	1
			心不全	10
			心房細動	2
			腎機能障害	1
			胆管閉塞	1
			伝導障害	1
			突発難聴	1
			発疹	1
			放射線性肺臓炎	2
			急性前骨髄球性白血病分化症候群	1
			子宮収縮異常	1
トレチノイン	経口	貪食細胞性組織球症	1	
トレミフェンクエン酸塩	経口	子宮内膜癌	5	
		脂肪肝	1	
		不整脈	1	
ニロチニブ塩酸塩水和物	経口	アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	1	
		アルツハイマー型認知症	1	
		うっ血性心不全	1	
		うつ病	1	
		ヘモグロビン減少	3	
		リパーゼ増加	2	
		悪心	1	
		胃癌	1	
		感覚鈍麻	1	
		感染	1	
		肝障害	2	
		急性膵炎	1	
		胸水	2	
		血小板減少症	3	
		血小板数減少	12	
		血中カリウム減少	1	
		血中クレアチニン増加	1	
		血中ビリルビン増加	1	
		血中ブドウ糖増加	2	
		口内炎	1	
		好塩基球数増加	1	
		好中球数減少	6	
		甲状腺機能低下症	1	
		死亡	1	
		心電図QT延長	1	
		全身性皮疹	2	
		脳梗塞	1	
		肺水腫	1	
		白血球数減少	4	
		汎血球減少症	2	
		貧血	3	
		末梢性浮腫	1	
		無顆粒球症	2	
ネダプラチン	注射	肝機能異常	1	
		強直性痙攣	1	
		好中球数減少	1	
		敗血症	1	
		白血球数減少	1	
		白血病	1	
パニツムマブ（遺伝子組換え）	注射	汎血球減少症	1	
		ショック	1	
		間質性肺疾患	1	
		注入に伴う反応	1	
			尿閉	1
			トルサード ド ポアント	1

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
	ビカルタミド	経口	バセドウ病	1
			横紋筋融解	1
			肝機能異常	2
肝障害			1	
間質性肺疾患			6	
血小板減少症			2	
血小板数減少			3	
好酸球数増加			1	
全身性そう痒症			1	
男性乳癌			1	
乳房腫脹			1	
白血球数減少			3	
貧血			1	
フルタミド				経口
	低ナトリウム血症	1		
	浮動性めまい	2		
	無力症	1		
			アナフィラキシーショック	3
			イレウス	2
			くも膜下出血	1
			ショック	1
			そう痒性皮疹	1
			ブドウ球菌感染	1
			ブドウ膜炎	1
			ヘモグロビン減少	1
			メレナ	2
			悪心	1
			胃癌	1
			胃穿孔	1
			胃腸炎	1
			胃腸出血	2
			胃潰瘍	1
			胃粘膜病変	1
			医療機器内血栓	1
			咽喉刺激感	1
			咽頭炎	1
			黄斑円孔	1
			黄斑虚血	3
			下部消化管出血	1
			下痢	7
			可逆性後白質脳症症候群	2
			過敏症	1
			回腸穿孔	5
			回腸瘻	1
			壊死性筋膜炎	1
			角膜炎	1
			感染性腸炎	1
			肝障害	1
			肝膿瘍	3
			肝不全	1
			間質性肺疾患	11
			眼の炎症	1
			顔面浮腫	1
			気管支胸膜瘻	1
			気管支出血	1
			気管瘻	1
			気胸	1
			急性肝不全	1
			急性心筋梗塞	1
			急性腎不全	6
			虚血性視神経症	1
			胸痛	1
			菌血症	1
			空腸穿孔	1

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
			憩室炎	1
			頸静脈血栓症	1
			頸部痛	1
			血圧上昇	1
			血胸	1
			血小板減少症	1
			血小板数減少	6
			血性胆汁	1
			血栓症	1
			血中乳酸脱水素酵素増加	1
			呼吸困難	2
			呼吸不全	1
			誤嚥性肺炎	1
			光線過敏性反応	1
			口内炎	2
			好中球減少症	1
			好中球数減少	12
			構音障害	1
			高血圧	5
			腰筋膿瘍	4
			鎖骨下静脈血栓症	1
			細菌性肺炎	2
			四肢静脈血栓症	2
			治癒不良	2
			痔瘻	1
			失語症	1
			湿疹	1
			手掌・足底発赤知覚不全症候群	3
			手足口病	1
			出血	1
			処置後胆汁漏出	1
			小腸穿孔	6
			消化管壊死	2
			消化管穿孔	15
			消化管浮腫	1
			上腹部痛	1
			食欲減退	4
			心筋梗塞	2
			深部静脈血栓症	4
			腎障害	1
			腎不全	1
			静脈血栓症	6
			静脈塞栓症	3
			穿孔性十二指腸潰瘍	3
			僧帽弁逸脱	1
			創腐敗	2
			多臓器不全	1
			帯状疱疹	1
			大静脈血栓症	2
			大腸菌感染	1
			大腸穿孔	3
			大動脈解離	2
			脱水	1
			蛋白尿	1
			窒息	1
			腸炎	2
			腸壁気腫症	1
			直腸周囲膿瘍	1
			直腸穿孔	6
			低カリウム血症	1
			低酸素症	1
			吐血	1
			糖尿病性ケトアシドーシス	1
			頭痛	1

ベバシズマブ（遺伝子組換え）

注射

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
			動脈塞栓症	1
			虹彩毛様体炎	1
			尿細管間質性腎炎	1
			尿蛋白	1
			尿中血陽性	1
			認知症	1
			脳虚血	1
			脳梗塞	3
			脳出血	3
			膿胸	1
			膿瘍	1
			播種性血管内凝固	1
			敗血症	3
			敗血症性ショック	2
			肺炎	3
			肺感染	1
			肺結核	1
			肺塞栓症	6
			肺障害	1
			肺動脈血栓症	1
			肺胞出血	1
			白血球減少症	1
			白血球数減少	3
			白質脳症	2
			発熱	4
			発熱性好中球減少症	4
			鼻出血	5
			貧血	3
			浮腫	1
			腹水	2
			腹痛	1
			腹部膿瘍	1
			腹膜炎	5
			便秘	1
			麻痺性イレウス	1
			門脈ガス血症	1
			喀血	5
			喘鳴	1
			嘔吐	6
			瘻孔	1
			顆粒球数減少	1
			B型肝炎	1
			C-反応性蛋白増加	1
			γ-グルタミルトランスフェラーゼ増加	1
			イレウス	1
			うっ血性心不全	1
			ヘモグロビン減少	1
			リンパ球数減少	1
			悪心	1
			下痢	1
			肝静脈閉塞	1
			間質性肺疾患	6
			関節痛	1
			器質化肺炎	1
			起立性低血圧	2
			筋肉痛	1
			血小板減少症	1
			血小板数減少	4
			血中クレアチニン増加	2
			好中球数減少	2
			高尿酸血症	1
			骨痛	1
			細菌性肺炎	1
			腫瘍崩壊症候群	2
	ボルテゾミブ	注射		

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
			食欲減退	1
			心肺停止	1
			腎盂腎炎	1
			多発ニューロパチー	1
			腸管穿孔	1
			尿閉	1
			尿量減少	1
			播種性血管内凝固	1
			排尿困難	2
			敗血症	1
			敗血症性ショック	1
			肺炎	2
			肺障害	1
			白血球数減少	1
			汎血球減少症	1
			貧血	2
			便秘	2
			麻痺性イレウス	2
			末梢性ニューロパチー	6
			喘鳴	1
	ミトキサントロン塩酸塩	注射	急性前骨髄球性白血病	1
			C-反応性蛋白増加	1
			アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	1
			ショック	1
			リンパ球形態異常	1
			悪心	1
			下痢	1
			肝機能異常	2
			肝膿瘍	1
			肝不全	2
			間質性肺疾患	1
			急性腎不全	1
			急性膵炎	1
			筋力低下	1
			血胸	1
	ミリプラチン水和物	注射	血中ビリルビン増加	2
			好酸球数増加	1
			好酸球性胃腸炎	1
			出血性胃潰瘍	1
			食欲減退	1
			心不全	1
			腎不全	1
			胆嚢炎	1
			低血圧	1
			洞不全症候群	1
			肺炎	1
			肺水腫	1
			発疹	1
			発熱	9
			腹水	2
			嘔吐	1
			おくび	1
			ざ瘡様皮膚炎	1
			そう痒症	2
			ヘモグロビン減少	1
			悪心	7
			黄疸	3
			下痢	44
			感覚鈍麻	1
			肝機能異常	7
			肝不全	1
			間質性肺疾患	3
			急性腎不全	1
			血小板数減少	3

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数			
ラパチニブトシル酸塩水和物		経口	血中ビリルビン増加	3			
			倦怠感	5			
			口唇炎	2			
			口内炎	6			
			口内乾燥	1			
			紅斑	1			
			失見当識	1			
			失神	1			
			湿疹	3			
			手掌・足底発赤知覚不全症候群	21			
			出血性胃潰瘍	1			
			上腹部痛	3			
			食欲減退	1			
			心肺停止	1			
			深部静脈血栓症	1			
			舌炎	1			
			穿孔性十二指腸潰瘍	1			
			多形紅斑	1			
			多発ニューロパチー	1			
			爪囲炎	4			
			認知症	1			
			脳炎	1			
			敗血症	1			
			背部痛	1			
			肺血栓症	1			
			白血球数減少	4			
			発疹	9			
			発熱	2			
			発熱性好中球減少症	2			
			皮膚びらん	1			
			皮膚乾燥	2			
			皮膚障害	1			
			皮膚潰瘍	1			
			貧血	2			
			蜂巣炎	2			
			末梢性浮腫	2			
			毛包炎	1			
			嘔吐	4			
			疼痛	1			
			痒疹	1			
			リツキシマブ（遺伝子組換え）		注射	B型肝炎	7
						アデノウイルス性出血性膀胱炎	1
						サイトメガロウイルス性肺炎	1
						ニューモシスティスジロヴェシ肺炎	1
						ヘリコバクター感染	1
						感染性脊椎炎	1
						肝障害	1
肝膿瘍	1						
間質性肺疾患	1						
血小板数減少	15						
好中球数減少	7						
細菌感染	1						
小腸穿孔	1						
上気道の炎症	1						
進行性多巣性白質脳症	1						
注入に伴う反応	3						
肺炎	3						
白血球数減少	6						
汎血球減少症	1						
貧血	6						
副鼻腔炎	1						
腹部膿瘍	1						
蜂巣炎	1						
無顆粒球症	2						

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数	
430	レトロゾール	経口	扁桃炎	1	
			瘻孔	1	
			貪食細胞性組織球症	1	
			顆粒球数減少	3	
			ミオパチー	1	
			悪性新生物進行	1	
			感染	1	
			眼出血	1	
			血栓性静脈炎	1	
			血中カリウム減少	1	
			血中尿素増加	1	
			呼吸困難	1	
			高カルシウム血症	1	
			高脂血症	1	
			死亡	6	
			視力低下	1	
			疾患進行	1	
			大腿骨骨折	1	
			低カリウム血症	2	
			低カルシウム血症	1	
			尿中血陽性	1	
	脳梗塞	1			
	汎血球減少症	1			
	網膜静脈閉塞	1			
	抑うつ症状	1			
	膀胱炎	1			
	蕁麻疹	1			
	三酸化ヒ素	注射	意識変容状態	1	
			肝機能異常	1	
			好中球減少症	1	
	溶連菌抽出物	注射	間質性肺疾患	14	
			急性呼吸窮迫症候群	1	
			口唇裂	1	
			喉頭気管浮腫	1	
			注射部位腫脹	1	
		インジウム (111In) イブリツモマブ チウキセタン (遺伝子組換え)	注射	好中球数減少	1
		ヒドロキシメチレンジホスホン酸テクネチウム (99mTc)	注射	薬疹	1
		メチレンジホスホン酸テクネチウム (99mTc)	注射	呼吸困難	1
			無力症	1	
		ヨウ化メチルノルコレステノール (131I)	注射	ノルエピネフリン増加	1
			意識レベルの低下	1	
			心室性頻脈性不整脈	1	
			心電図ST部分下降	1	
	塩化ストロンチウム (89Sr)	注射	ショック	1	
			ヘモグロビン減少	1	
			悪心	1	
			意識レベルの低下	1	
			胃腸出血	1	
			血圧低下	1	
			血小板数減少	16	
			好中球数減少	1	
			前立腺特異性抗原増加	1	
			播種性血管内凝固	3	
			肺出血	1	
			白血球数減少	6	
			汎血球減少症	2	
	貧血	22			
	アリメマジン酒石酸塩	経口	薬疹	1	
	クレマスチンフマル酸塩	経口	パニック障害	1	
			劇症肝炎	1	
			先天性眼障害	1	
			潜在眼球症	1	

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数	
441	クロルフェニラミンマレイン酸塩	注射	ショック	1	
	シプロヘプタジン塩酸塩水和物	経口	痰貯留	1	
	プロメタジン塩酸塩	経口	横紋筋融解	1	
	メキタジン	経口	肝障害 間質性肺疾患 血小板減少性紫斑病 薬疹	1 1 1 1	
442	ブシラミン	経口	ネフローゼ症候群	1	
			リンパ腫	1	
			肝障害	1	
			間質性肺疾患	5	
			天疱瘡	1	
			無顆粒球症	1	
	金チオリンゴ酸ナトリウム	注射	不明	黄色爪症候群	1
			間質性肺疾患	1	
			多形紅斑	1	
			発疹	1	
皮膚粘膜眼症候群	1				
蕁麻疹	1				
449	アゼラスチン塩酸塩	経口	アナフィラキシーショック	1	
	イブジラスト	経口	腎機能障害	1	
	エバスチン	経口	傾眠	1	
			痙攣	1	
	エピナスチン塩酸塩	経口	肝機能異常	1	
			高血圧	2	
	部分発作	1			
	オキサトミド	経口	皮膚粘膜眼症候群	1	
	オロパタジン塩酸塩	経口	肝障害	1	
			血小板数減少	1	
	ケトチフェンフマル酸塩	経口	異常行動	1	
			肝酵素上昇	1	
			切迫流産	1	
			多形紅斑	1	
			痙攣	1	
	セチリジン塩酸塩	経口	筋骨格硬直	1	
			呼吸困難	1	
			振戦	1	
			痙攣	3	
	トラニラスト	経口	肝炎	1	
肝機能異常			1		
肝障害			3		
急性腎不全			1		
出血性膀胱炎			1		
膀胱タンポナーデ			1		
膀胱炎			2		
膀胱炎様症状	1				
フェキソフェナジン塩酸塩	経口	スティーブンス・ジョンソン症候群	1		
		肝機能異常	1		
		失神	1		
		尿閉	1		
		蕁麻疹	1		
プランルカスト水和物	経口	スティーブンス・ジョンソン症候群	1		
		横紋筋融解	1		
		肝機能異常	3		
		血小板数減少	1		
		白血球数減少	1		
		薬疹	1		
嘔吐	1				
ベポタスチンベシル酸塩	経口	異常感	1		
		異常行動	2		
		潜在眼球症	1		

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
	モンテルカストナトリウム	経口	アレルギー性肉芽腫性血管炎	1
			肝機能異常	1
			多形紅斑	1
			脱毛症	1
			有害事象	1
520	黄連解毒湯	経口	静脈硬化症	1
	乙字湯	経口	間質性肺疾患	1
			肺障害	2
	温清飲	経口	間質性肺疾患	1
	加味逍遙散	経口	静脈硬化症	1
	葛根湯	経口	皮膚粘膜眼症候群	1
			薬疹	1
	桔梗湯	経口	急性好酸球性肺炎	1
	牛車腎気丸	経口	間質性肺疾患	1
	桂枝加芍薬湯	経口	肝機能異常	1
			肝炎	2
	荊芥連翹湯	経口	肝機能異常	1
			間質性肺疾患	1
	三黄瀉心湯	経口	間質性肺疾患	1
	治打撲一方	経口	低血圧	1
	柴胡加竜骨牡蛎湯	経口	肝障害	1
			急性肝炎	1
	柴胡桂枝湯	経口	肝機能異常	1
			間質性肺疾患	1
	柴苓湯	経口	肝機能異常	1
			肝障害	2
			間質性肺疾患	2
	潤腸湯	経口	間質性肺疾患	1
	女神散	経口	ネフローゼ症候群	1
	小柴胡湯	経口	多形紅斑	1
	小青竜湯	経口	腹痛	1
	辛夷清肺湯	経口	肝機能異常	1
			肝障害	1
	清上防風湯	経口	肝機能異常	1
	清心蓮子飲	不明	間質性肺疾患	1
	疎経活血湯	経口	肝障害	1
	大建中湯	経口	肝障害	2
	大柴胡湯	経口	肝障害	1
			間質性肺疾患	1
	桃核承気湯	経口	悪性症候群	1
	二朮湯	経口	間質性肺疾患	2
			肺炎	1
	麦門冬湯	経口	肝障害	1
	八味地黄丸	経口	スティーブンス・ジョンソン症候群	1
			間質性肺疾患	1
	半夏瀉心湯	経口	肝機能異常	1
			間質性肺疾患	1
	補中益気湯	経口	間質性肺疾患	1
			低カリウム血症	1
	防風通聖散	経口	肝機能異常	3
			肝障害	1
	防己黄耆湯	経口	低カリウム血症	1
	抑肝散	経口	肝障害	1
			間質性肺疾患	2
			偽アルドステロン症	1
			心不全	1
	竜胆瀉肝湯	経口	低カリウム血症	1
肝障害			1	
六君子湯	経口	偽アルドステロン症	1	
		甲状腺機能低下症	1	
		左室不全	1	
		心不全	1	
		ミオパチー	1	

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
611	芍薬甘草湯	経口	横紋筋融解	3
			偽アルドステロン症	2
			高血圧	1
			低カリウム血症	9
	アルベカシン硫酸塩	注射	血小板数減少	1
			血中クレアチニン増加	1
			腸炎	1
			貧血	1
	テイコプラニン	注射	アナフィラキシーショック	1
			肝機能異常	1
			急性腎不全	1
			急性膵炎	1
			血小板減少症	2
			血小板数減少	1
			発熱	3
	バンコマイシン塩酸塩	眼軟膏	角膜びらん	1
		角膜障害	1	
		経口	貧血	1
		注射	スティーブンス・ジョンソン症候群	1
			そう痒症	1
			肝炎	1
			肝障害	1
			急性腎不全	3
			血圧低下	1
			血小板数減少	1
			呼吸障害	1
			好中球数減少	1
			水疱	1
			多形紅斑	1
			胆嚢炎	1
			中毒性表皮壊死融解症	2
			低酸素症	1
			白血球数減少	1
発疹			2	
発熱			1	
発熱性好中球減少症			1	
汎血球減少症			1	
薬疹		1		
痙攣	1			
不明	汎血球減少症	1		
ベンジルペニシリンカリウム	注射	出血性膀胱炎	1	
		無顆粒球症	1	
リンコマイシン塩酸塩水和物	注射	感覚鈍麻	1	
アモキシシリン水和物	経口	スティーブンス・ジョンソン症候群	1	
		てんかん	1	
		咽頭浮腫	1	
		下痢	1	
		眼瞼浮腫	1	
		抗利尿ホルモン不適合分泌	1	
		出血性腸炎	4	
		全身性皮疹	2	
		多形紅斑	4	
		発疹	1	
		発熱	1	
		皮膚粘膜眼症候群	1	
		薬疹	3	
		嘔吐	1	
アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリウム	経口	スティーブンス・ジョンソン症候群	1	
		異常行動	1	
		多形紅斑	2	
		中毒性皮疹	1	
		発疹	3	
薬疹	1			

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数		
	アンピシリンナトリウム	注射	中毒性皮疹	1		
	アンピシリン水和物	経口	急性汎発性発疹性膿疱症	1		
	イミペネム・シラスタチン	注射	後天性血友病	1		
			食道炎	1		
			多臓器不全	1		
			中毒性表皮壊死融解症	1		
			尿路性敗血症	1		
			顆粒球減少症	1		
	ゲンタマイシン硫酸塩	注射	急性腎不全	1		
		注射	薬物相互作用	1		
		注射	顆粒球数減少	1		
		注入	腎尿細管障害	1		
		スルタミシリントシル酸塩水和物	経口	血小板数減少	1	
				倦怠感	1	
	食欲減退			1		
	中毒性表皮壊死融解症			1		
	嘔吐			1		
	スルバクタムナトリウム・アンピシリンナトリウム	注射	そう痒症	1		
			肝機能異常	1		
			気管浮腫	1		
			急性呼吸窮迫症候群	1		
			血小板数減少	1		
			心肺停止	1		
			全身紅斑	1		
			全身性皮疹	2		
			多形紅斑	1		
			多臓器不全	1		
			尿細管間質性腎炎	1		
			貧血	1		
			スルバクタムナトリウム・セフォペラゾンナトリウム	注射	アナフィラキシーショック	7
	アナフィラキシー様反応	1				
	ショック	1				
	肝障害	1				
	凝固検査異常	1				
	血圧低下	1				
	口の感覚鈍麻	1				
	中毒性表皮壊死融解症	1				
	薬疹	2				
	アナフィラキシーショック	2				
	意識消失	1				
	セファクロル	経口	異常感	1		
			呼吸困難	1		
			全身紅斑	1		
			動悸	1		
			アナフィラキシーショック	6		
			アナフィラキシー反応	1		
	セファゾリンナトリウム	注射	クロストリジウム・ディフィシレ大腸炎	1		
			スティーブンス・ジョンソン症候群	1		
			そう痒症	1		
			意識変容状態	1		
			肝障害	2		
			顔面浮腫	1		
			紅斑	1		
			失見当識	1		
			汎血球減少症	1		
			浮腫	2		
			蕁麻疹	2		
			セファレキシン	経口	肝障害	1
			セフィキシム	経口	スティーブンス・ジョンソン症候群	1
					意識変容状態	1
	閉塞性細気管支炎	1				
	薬疹	1				
			アナフィラキシーショック	4		
			ジスキネジー	1		

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
	セフェピム塩酸塩水和物	注射	スティーブンス・ジョンソン症候群	1
			意識変容状態	4
			血圧低下	1
			腎不全	1
			中毒性皮疹	1
	蕁麻疹	1		
	セフォゾラン塩酸塩	注射	アナフィラキシーショック	1
			クロストリジウム・ディフィシレ大腸炎	1
			間質性肺疾患	2
			無顆粒球症	1
	セフォタキシムナトリウム	注射	アナフィラキシー反応	1
	セフォチアム ヘキサセチル塩酸塩	経口	肝炎	1
			中毒性表皮壊死融解症	1
	セフォチアム塩酸塩	注射	スティーブンス・ジョンソン症候群	1
			気胸	1
			気縦隔症	1
			偽膜性大腸炎	1
			喉頭蓋炎	1
			皮下気腫	1
			閉塞性細気管支炎	1
			無気肺	1
			無顆粒球症	1
			薬疹	1
			溶血	1
	セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物	経口	アナフィラキシーショック	5
			アナフィラキシー反応	1
			アナフィラキシー様反応	1
			カルニチン減少	2
肝障害			4	
間質性肺疾患			2	
偽膜性大腸炎			2	
急性汎発性発疹性膿疱症			1	
出血性腸炎			1	
全身性皮疹			1	
低血糖症			2	
発熱			1	
皮膚粘膜眼症候群			3	
薬疹			2	
セフジトレン ピボキシル	経口	アナフィラキシー反応	2	
		カルニチン減少	2	
		間質性肺疾患	3	
		偽膜性大腸炎	1	
		急性腎不全	1	
		低血糖症	1	
		発疹	1	
		皮膚粘膜眼症候群	1	
		薬疹	2	
		溶血性尿毒症症候群	1	
	不明	痙攣	1	
セフジニル	経口	スティーブンス・ジョンソン症候群	1	
		偽膜性大腸炎	1	
		巨大結腸	1	
		大葉性肺炎	1	
セフトアジジム水和物	注射	アナフィラキシーショック	1	
セフテラム ピボキシル	経口	偽膜性大腸炎	2	
		悪心	1	
		急性腎不全	2	
		呼吸困難	1	
		発疹	1	
薬疹	1			
613		アナフィラキシーショック	16	
		アナフィラキシー反応	3	
		アナフィラキシー様反応	2	
		アレルギー性胞隔炎	1	

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数	
セフトリアキソンナトリウム水和物	注射	エンドトキシン血症	1		
		ジスキネジー	2		
		ショック	1		
		スティーブンス・ジョンソン症候群	1		
		トランスアミナーゼ上昇	1		
		ヘモグロビン減少	1		
		リンパ節炎	1		
		意識レベルの低下	1		
		意識変容状態	2		
		咽頭浮腫	1		
		過敏症	1		
		肝炎	1		
		肝機能異常	3		
		間質性肺疾患	1		
		急性腎不全	1		
		急性汎発性発疹性膿疱症	1		
		急性膵炎	1		
		血小板数減少	4		
		腎機能障害	1		
		多形紅斑	1		
		胆管結石	1		
		胆汁うっ滞	1		
		胆石症	4		
		尿細管間質性腎炎	1		
		脳出血	1		
		発疹	2		
		発熱	2		
		閉塞性細気管支炎	1		
		無顆粒球症	2		
		薬疹	3		
		セフピロム硫酸塩	注射	腎不全	1
				溶血	1
		セフポドキシム プロキセチル	経口	多形紅斑	1
		中毒性表皮壊死融解症	1		
		皮膚粘膜眼症候群	1		
セフメタゾールナトリウム	注射	アナフィラキシーショック	1		
		アナフィラキシー反応	1		
		アナフィラキシー様ショック	1		
		肝障害	1		
		偽膜性大腸炎	1		
		巨大結腸	1		
	不明	腎不全	1		
		中毒性皮疹	1		
		顆粒球減少症	1		
		I N R増加	1		
		歯肉出血	1		
セフロキシム アキセチル	経口	薬効増加	1		
		薬物相互作用	2		
		突発難聴	1		
		アナフィラキシー様反応	1		
		スティーブンス・ジョンソン症候群	1		
		肝機能異常	2		
		肝酵素上昇	1		
		肝障害	1		
		肝不全	1		
		間質性肺疾患	3		
		顔面腫脹	1		
		偽膜性大腸炎	1		
		急性腎不全	1		
		急性膵炎	1		
		劇症肝炎	1		
血圧低下	3				

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリウム		注射	血小板減少症	2
			血小板数減少	2
			好中球数減少	1
			腎不全	1
			全身性皮疹	2
			胆汁うっ滞	1
			中毒性表皮壊死融解症	1
			低血糖症	1
			糖尿病性腎症	1
			白血球数減少	1
			発疹	1
			発熱	3
			汎血球減少症	1
			薬疹	2
			喘鳴	1
			疼痛	1
			痙攣	2
テビペネム ピボキシル		経口	急性腎不全	1
			全身紅斑	1
			低血糖症	1
			低体温	1
			肺炎	1
			発熱	1
			喘鳴	1
ドリペネム水和物		注射	スティーブンス・ジョンソン症候群	1
			肝機能異常	2
			急性膀胱炎	1
			多形紅斑	1
			薬疹	1
			痙攣	4
バカンピシリン塩酸塩		経口	血便排泄	1
パニペネム・ベタミプロン		不明	細菌性肺炎	1
			重複感染	1
			膿胸	1
			敗血症性ショック	1
ビアペネム		注射	急性汎発性発疹性膿疱症	1
			血小板数減少	1
ピペラシリンナトリウム		注射	C-反応性蛋白増加	1
			アナフィラキシーショック	3
			下痢	1
			肝機能異常	1
			血小板数減少	1
			血中クレアチニン異常	1
			好中球数減少	1
			播種性血管内凝固	1
			白血球数減少	1
ファロペネムナトリウム水和物		経口	アナフィラキシーショック	1
			間質性肺疾患	1
			低体温	1
			痙攣	1
フロモксеフナトリウム		注射	アナフィラキシーショック	1
			ショック	1
			中毒性表皮壊死融解症	1
			皮膚粘膜眼症候群	1
ホスホマイシンカルシウム水和物		経口	肝機能異常	1
			肝障害	1
ホスホマイシンナトリウム		注射	アナフィラキシーショック	1
			アナフィラキシー様反応	1
			呼吸困難	1
			腎障害	1
			嘔吐	1
			アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	1
			アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	1

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数			
614	メロペネム水和物	注射	クロストリジウム・ディフィシレ大腸炎	1			
			てんかん	1			
			意識レベルの低下	2			
			黄疸	1			
			肝機能異常	2			
			間質性肺疾患	3			
			急性腎不全	3			
			血小板数減少	4			
			血中ビリルビン増加	3			
			好酸球増加と全身症状を伴う薬疹	1			
			抗痙攣剤濃度減少	1			
			高カリウム血症	1			
			骨代謝障害	1			
			出血性素因	1			
			腎障害	1			
			腎不全	1			
			中毒性表皮壊死融解症	2			
			肺臓炎	1			
			放射線性肺臓炎	1			
			無尿	1			
614	アジスロマイシン水和物	経口	アナフィラキシーショック	1			
			サルコイドーシス	1			
			スティーブンス・ジョンソン症候群	1			
			メレナ	1			
			意識レベルの低下	1			
			意識消失	1			
			意識変容状態	1			
			横紋筋融解	1			
			下痢	3			
			肝炎	2			
			肝機能異常	1			
			肝障害	1			
			間質性肺疾患	1			
			関節痛	1			
			眼圧上昇	1			
			眼瞼浮腫	1			
			偽膜性大腸炎	1			
			急性肝炎	1			
			虚血性大腸炎	1			
			血圧低下	1			
			倦怠感	1			
			口腔咽頭水疱形成	1			
			口唇潰瘍	1			
			口内炎	1			
			好中球減少症	1			
			舌潰瘍	1			
			脱水	1			
			胆管炎	1			
			窒息	1			
			中毒性表皮壊死融解症	1			
			腸炎	1			
			頭痛	1			
			動悸	1			
			剥脱性皮膚炎	1			
			発疹	1			
			発熱	1			
			浮動性めまい	2			
			腹痛	2			
			閉塞隅角緑内障	1			
			冷汗	1			
			嘔吐	1			
			蕁麻疹	1			
			614			クロストリジウム菌性胃腸炎	1
						スティーブンス・ジョンソン症候群	6

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数		
	クラリスロマイシン	経口	悪心	1		
			横紋筋融解	1		
			回腸炎	1		
			肝炎	1		
			肝機能異常	1		
			肝機能検査異常	1		
			肝障害	2		
			顔面浮腫	1		
			器質化肺炎	1		
			虚血性大腸炎	1		
			幻聴	1		
			光線過敏性反応	1		
			喉頭浮腫	1		
			自己免疫性溶血性貧血	1		
			重複感染	1		
			出血性腸炎	1		
			心肺停止	1		
			多形紅斑	4		
			中毒性表皮壊死融解症	2		
			低血糖症	2		
			特発性血小板減少性紫斑病	1		
			尿細管間質性腎炎	1		
			白血球減少症	1		
			浮動性めまい	1		
			薬疹	3		
			嘔吐	1		
			蕁麻疹	1		
615	ミノサイクリン塩酸塩	経口	アナフィラキシーショック	1		
			トランスアミナーゼ上昇	1		
			肝障害	1		
			間質性肺疾患	1		
			虚血性大腸炎	1		
			劇症肝炎	1		
			血中クレアチンホスホキナーゼ増加	1		
			低血糖症	1		
			播種性血管内凝固	1		
			肺炎	1		
			皮膚粘膜眼症候群	1		
		閉塞性細気管支炎	1			
		末梢性ニューロパチー	1			
		注射	間質性肺疾患	1		
			急性腎不全	1		
			全身性浮腫	1		
			薬疹	1		
			痙攣	1		
			血小板数減少	1		
倦怠感	1					
食欲減退	1					
中毒性皮疹	1					
616	ストレプトマイシン硫酸塩	注射	発熱	1		
			浮動性めまい	1		
			リファブチン	経口	ブドウ膜炎	2
					肝酵素上昇	1
					肝障害	1
					急性心不全	1
	倦怠感	1				
	死亡	1				
	心原性ショック	1				
	播種性血管内凝固	1				
	流産	1				
			リンパ節症	1		
			黄疸	1		
			肝機能異常	1		
			肝障害	1		

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数			
	リファンピシン	経口	眼脂	1			
			急性腎不全	1			
			劇症肝炎	1			
			口内炎	1			
			抗好中球細胞質抗体陽性	1			
			水疱性皮膚炎	1			
			精神症状	1			
			全身性皮疹	1			
			胆汁うっ滞	1			
			低ナトリウム血症	1			
			低血糖症	1			
			尿細管間質性腎炎	1			
			剥脱性皮膚炎	1			
			皮膚障害	1			
			薬物過敏症	1			
			617	アムホテリシンB	注射	アナフィラキシーショック	2
						アナフィラキシー反応	1
横紋筋融解	1						
黄疸	1						
急性膵炎	1						
血小板数減少	1						
血中カリウム減少	4						
血中クレアチニン増加	1						
脂質異常症	1						
心室細動	1						
腎機能障害	1						
腎障害	1						
低カリウム血症	5						
背部痛	1						
汎血球減少症	1						
617	ポリコナゾール	経口				I N R増加	1
						トルサード ド ポアント	1
			横紋筋融解	1			
			肝障害	1			
			血小板数減少	1			
			幻覚	1			
			色視症	1			
			心不全	1			
			低血糖性痙攣	1			
			扁平上皮癌	1			
		羞明	2				
		注射	ジスキネジー	1			
			筋力低下	1			
			血中クレアチンホスホキナーゼ増加	1			
			幻覚	2			
			色視症	1			
			低ナトリウム血症	1			
痙攣	1						
羞明	1						
不明	肝障害	1					
	腎機能障害	1					
	ミカファンギンナトリウム	注射	黄疸	2			
			肝機能異常	3			
			肝障害	2			
			腎性尿崩症	1			
			生着症候群	1			
			低カリウム血症	6			
			白血球数減少	1			
			溶血性貧血	3			
						アナフィラキシーショック	1
アナフィラキシー反応	1						

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
619	ランソプラゾール・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシン	経口	スティーブンス・ジョンソン症候群	1
			下痢	1
			肝機能異常	1
			出血性腸炎	2
			多形紅斑	1
			腹部膨満	1
			薬疹	1
621	サラゾスルファピリジン	経口	スティーブンス・ジョンソン症候群	2
			リンパ腫	1
			肝機能異常	1
			間質性肺疾患	1
			胸水	1
			局所腫脹	1
			結核	1
			倦怠感	1
			原発性副甲状腺機能亢進症	1
			好酸球性肺炎	1
			好酸球増加と全身症状を伴う薬疹	6
			紅斑	1
			骨髄機能不全	1
			髄膜炎	1
			全身紅斑	1
			全身性エリテマトーデス	1
			帯状疱疹	1
			中毒性表皮壊死融解症	1
			伝染性単核症	1
			頭痛	1
			粘膜障害	1
			敗血症性ショック	1
			白血球減少症	1
			白血球数減少	1
			発疹	1
			発熱	1
			汎血球減少症	2
			皮膚粘膜眼症候群	1
			薬疹	1
			溶血性貧血	1
			葉酸欠乏性貧血	1
嘔吐	1			
貪食細胞性組織球症	1			
622	イソニアジド	経口	肝障害	2
			急性肝炎	1
			好酸球増加と全身症状を伴う薬疹	1
			中毒性視神経症	1
			中毒性表皮壊死融解症	2
			末梢性ニューロパチー	1
			痙攣	1
		不明	肝障害	2
		汎血球減少症	1	
		薬疹	1	
622	エタンブトール塩酸塩	経口	ノカルジア症	1
			肝機能異常	1
			肝障害	2
			急性膵炎	1
			血小板数減少	1
			高尿酸血症	2
			視野欠損	1
			視力障害	3
			重複感染	1
			食欲減退	1
			剥脱性皮膚炎	2
			発熱	2
			歩行障害	1
薬疹	2			

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
	ピラジナミド	経口	肝障害	1
	シタフロキサシン水和物	経口	発熱	1
		不明	肝炎	1
	シプロフロキサシン	注射	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	2
			アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	1
			ブドウ球菌性菌血症	1
			下痢	1
			肝炎	1
			肝機能異常	8
			肝機能検査異常	1
			肝障害	2
			偽膜性大腸炎	1
			血小板減少症	1
			血中アルカリホスファターゼ増加	1
			血中クレアチンホスホキナーゼ増加	1
			幻覚	1
			好中球減少症	1
			心不全	1
			膿胸	1
			敗血症性ショック	1
			肺炎	1
			白血球数増加	1
			発熱	1
	トスフロキサシントシル酸塩水和物	経口	アナフィラキシーショック	3
			アナフィラキシー反応	1
			アナフィラキシー様反応	1
			スティーブンス・ジョンソン症候群	1
			胃潰瘍	1
			下痢	1
			血小板減少症	1
			腎障害	1
			腎不全	1
			全身性そう痒症	1
			汎血球減少症	1
			薬疹	1
			ノルフロキサシン	経口
	パズフロキサシンメシル酸塩	注射	血小板減少症	3
			中毒性表皮壊死融解症	1
			低血糖症	1
	プルリフロキサシン	経口	アナフィラキシーショック	1
			白血球数減少	1
			発疹	1
			アナフィラキシーショック	9
			アナフィラキシー反応	4
			アナフィラキシー様反応	2
			うっ血性心筋症	1
			うっ血性心不全	1
			ショック	2
			スティーブンス・ジョンソン症候群	6
			そう痒症	2
			横紋筋融解	3
			黄疸	1
			下痢	1
			感覚鈍麻	1
			肝機能異常	1
			肝障害	2
			間質性肺疾患	1
			眼瞼浮腫	2
			眼窩周囲浮腫	1
			顔面腫脹	1
			顔面浮腫	2
			偽膜性大腸炎	1
			急性肝炎	1

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数		
624	メシル酸ガレノキサシン水和物	経口	急性腎不全	1		
			急性汎発性発疹性膿疱症	1		
			筋肉痛	1		
			劇症肝炎	2		
			結節性紅斑	1		
			血圧低下	2		
			血小板数減少	1		
			血便排泄	1		
			倦怠感	1		
			呼吸困難	4		
			口腔浮腫	1		
			好酸球性肺炎	1		
			紅斑	1		
			充血	1		
			徐脈	4		
			心電図QT延長	1		
			腎障害	1		
			全身紅斑	3		
			全身性皮疹	1		
			多形紅斑	1		
			着色尿	1		
			中毒性皮疹	1		
			中毒性表皮壊死融解症	1		
			低血圧	3		
			低血糖症	1		
			洞停止	1		
			洞不全症候群	3		
			播種性血管内凝固	1		
			白血球数減少	1		
			白血球数増加	2		
			発疹	3		
			発熱	2		
			皮膚粘膜眼症候群	1		
			無力症	1		
			薬疹	3		
			喘息	1		
			疼痛	1		
			痙攣	1		
			リネゾリド	経口	セロトニン症候群	1
					ヘモグロビン減少	1
					血小板数減少	4
					血中クロール減少	1
					骨髄機能不全	2
					視神経症	1
					食欲減退	1
					低ナトリウム血症	1
					汎血球減少症	2
貧血	3					
注射	意識レベルの低下	1				
	肝機能異常	1				
	急性腎不全	1				
	血小板減少症	1				
	血小板数減少	10				
	骨髄機能不全	1				
	心不全	1				
	腎機能障害	2				
	低ナトリウム血症	1				
	乳酸アシドーシス	1				
	白血球数減少	2				
	汎血球減少症	3				
	貧血	4				
	無尿	1				
不明	感染性動脈瘤	1				
	血小板数減少	1				

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
	塩酸シプロフロキサシン	経口	血中クレアチニン増加	1
			血中尿素増加	1
	塩酸ロメフロキサシン	経口	高アンモニア血症	1
			急性腎不全	2
	アデホビル ピボキシル	経口	低血糖症	1
			ファンコニー症候群	1
	エトラビルン	経口	骨軟化症	1
			亜急性脊髄連合変性症	1
	エファビレンツ	経口	肝障害	1
			中毒性表皮壊死融解症	1
	エムトリシタビン・テノホビル ジソプロキシルフマル酸塩	経口	サイトメガロウイルス感染	1
			ビタミンB12欠乏	1
			マイコプラズマ・アビウムコンプレックス感染	1
			脊髄障害	1
			免疫再構築症候群	1
			痙性対麻痺	1
			アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	1
	エンテカビル水和物	経口	アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	2
			ウイルス学的失敗	1
			ネフローゼ症候群	1
			意識消失	1
			肝の悪性新生物	2
			血小板数減少	1
			高アンモニア血症	1
			高乳酸血症	1
			再発肝臓悪性新生物	1
			腎機能障害	1
			大腸癌	1
			鉄欠乏性貧血	1
			乳酸アシドーシス	1
			白血球数減少	2
			白血病	1
			腹水	1
			網膜血管閉塞	1
	オセルタミビルリン酸塩	経口	スティーブンス・ジョンソン症候群	1
			ダンディーウォーカー症候群	1
			ピエール・ロバン症候群	1
			悪心	1
			異常行動	3
			間質性肺疾患	1
			急性腎不全	1
			健忘	1
			呼吸困難	1
			出血性腸炎	1
			新生児呼吸窮迫症候群	1
			腎盂腎杯拡張症	1
			全身紅斑	1
			中毒性表皮壊死融解症	1
			敗血症	1
			浮動性めまい	1
			網膜動脈閉塞	1
薬疹	1			
	ガンシクロビル	注射	エプスタイン・バーウイルス関連リンパ増殖性障害	1
			肝炎	1
			血管炎	1
			血小板数減少	2
			腸閉塞	1
			白血球数減少	3
	サキナビルメシル酸塩	経口	汎血球減少症	2
			亜急性脊髄連合変性症	1
			異常行動	2

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
625	ザナミビル水和物	吸入	気胸	1
			幻覚	1
			新生児一過性頻呼吸	1
	ジドブジン	経口	神経系障害	1
			骨髄機能不全	1
	ダルナビルエタノール付加物	経口	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	1
			アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	1
			血中ビリルビン増加	1
	バラシクロビル塩酸塩	経口	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	1
			アナフィラキシー反応	1
			アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	1
			悪心	1
			意識レベルの低下	1
			意識消失	2
			意識変容状態	12
			異常感	1
			黄視症	1
			肝機能異常	1
			肝障害	2
			間質性肺疾患	1
			眼部腫脹	1
			顔面浮腫	1
			記憶障害	1
			起立障害	1
			急性腎不全	13
			血中クレアチニン増加	1
			構音障害	1
			構語障害	2
			食欲減退	2
			腎機能障害	3
			腎障害	4
			腎不全	1
			多形紅斑	1
			難聴	1
			脳炎	1
			脳梗塞	1
			脳症	7
			排尿困難	1
			発疹	1
			便秘	1
			無力症	1
	薬疹	1		
	薬物毒性	1		
	老年認知症	1		
	徘徊癖	1		
	譫妄	5		
	パリビズマブ（遺伝子組換え）	注射	乳児突然死症候群	1
バルガンシクロビル塩酸塩	経口	エプスタイン・バーウイルス関連リンパ増殖性障害	1	
		ヘモグロビン減少	1	
		肝炎	1	
		肝機能異常	2	
		間質性肺疾患	1	
		急性呼吸不全	1	
		血小板数減少	9	
		血中アルカリホスファターゼ増加	1	
		好中球減少症	1	
		好中球数減少	2	
		高カリウム血症	1	
		再発T細胞性リンパ腫	1	
		腎機能障害	1	
赤血球数減少	1			

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
			腸閉塞	1
			動脈塞栓症	1
			白血球数減少	17
			汎血球減少症	7
			貧血	5
	ビダラビン	注射	意識変容状態	1
			振戦	1
	ファムシクロビル	経口	意識変容状態	1
			肝機能異常	1
			血小板数減少	1
			白血球数減少	1
			譫妄	1
	ペラミビル水和物	注射	インフルエンザ性肺炎	1
			急性呼吸窮迫症候群	1
	ラミブジン	経口	肝機能検査異常	1
			倦怠感	1
	ラミブジン・アバカビル硫酸塩	経口	ビタミンB12欠乏	1
			脊髄障害	1
			中毒性表皮壊死融解症	1
			痙性対麻痺	1
	ラルテグラビルカリウム	経口	スティーブンス・ジョンソン症候群	1
			ビタミンB12欠乏	1
			脊髄障害	1
			発疹	1
			痙性対麻痺	1
	リバビリン	経口	1型糖尿病	1
			うつ病	2
			ヘモグロビン減少	8
			回転性めまい	1
			間質性肺疾患	1
			血栓性脳梗塞	1
			血中アルカリホスファターゼ増加	1
			血中クレアチンホスホキナーゼ増加	1
			抗血小板抗体陽性	1
			死亡	1
			自己免疫性血小板減少症	1
			新生児障害	1
			頭位性回転性めまい	1
			肺炎	1
			白血球数減少	1
			発疹	1
			発熱	1
			汎血球減少症	1
			貧血	9
			浮腫	1
			隣炎	1
	ロピナビル・リトナビル	経口	ビタミンB12欠乏	1
			脊髄障害	1
			免疫再構築症候群	1
			痙性対麻痺	1
		経口	イレウス	4
			うっ血性心不全	1
			スティーブンス・ジョンソン症候群	1
			悪心	1
			肝機能異常	2
			肝機能検査異常	1
			間質性肺疾患	1
			眼圧上昇	1
			急性肝炎	1
			筋骨格硬直	1
			血中尿素増加	1
			紅斑	1
			全身性皮疹	1
			全身性浮腫	1

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
629	イトラコナゾール		多形紅斑	3
			体重減少	1
			中毒性表皮壊死融解症	1
			低血糖症	1
			粘膜疹	1
			発熱	1
			皮膚粘膜眼症候群	1
			浮腫	1
			歩行障害	1
			薬疹	3
			注射	I N R 増加
		うっ血性心不全		1
		プロトロンビン量減少		1
		肝機能異常		2
		血圧低下		1
		血小板数減少		1
		呼吸困難		1
		呼吸不全		1
		好中球減少症		1
		消化管穿孔		1
		食欲減退	1	
	心不全	1		
	肺の悪性新生物	1		
	肺炎	2		
	肺障害	1		
	鼻出血	1		
	スルファメトキサゾール・トリメトプリム	経口	スティーブンス・ジョンソン症候群	2
			肝機能異常	2
			肝障害	1
			間質性肺疾患	1
			関節腫脹	1
			関節痛	1
			血小板数減少	1
			血中ブドウ糖減少	1
			好酸球増加と全身症状を伴う薬疹	2
			好中球減少症	1
			湿疹	1
		腎尿細管障害	1	
		腎不全	1	
		中毒性表皮壊死融解症	1	
		低ナトリウム血症	1	
		剥脱性皮膚炎	1	
白血球数減少		1		
白血球破砕性血管炎		1		
発熱		1		
皮膚粘膜眼症候群		1		
無菌性髄膜炎		4		
無顆粒球症	1			
注射	血小板数減少	1		
	低ナトリウム血症	1		
テルビナフィン塩酸塩	経口	横紋筋融解	2	
		肝機能異常	1	
		肝障害	5	
		好中球減少症	1	
		小腸出血	1	
		全身健康状態異常	1	
		多形紅斑	1	
		中毒性皮膚疹	1	
		爪成長異常	1	
		発疹	1	
		便秘	1	
		薬疹	1	
		薬物相互作用	1	
喘息	1			

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数	
フルコナゾール	フルコナゾール	注射	膀胱炎	1	
			腎機能障害	1	
			薬物相互作用	1	
	ホスフルコナゾール	注射	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	1	
			腎不全	1	
			貧血	1	
	ミコナゾール	経口	INR増加	3	
			メレナ	1	
			口腔内痛	1	
			出血	2	
			皮膚出血	1	
			貧血	1	
			腹痛	1	
薬物相互作用			3		
A型インフルエンザHAワクチン（H1N1株）			注射	アナフィラキシーショック	2
	ギラン・バレー症候群	5			
	ミラー・フィッシャー症候群	1			
	悪寒	2			
	悪心	1			
	肝障害	1			
	肝不全	1			
	間質性肺疾患	1			
	急性散在性脳脊髄炎	2			
	凝固検査異常	1			
	筋肉痛	1			
	血小板減少症	1			
	呼吸不全	1			
	紫斑	1			
	神経系障害	1			
	第7脳神経麻痺	1			
	潰瘍性大腸炎	3			
	脳幹症候群	1			
	肺障害	1			
	発疹	1			
	発熱	3			
	インフルエンザHAワクチン	注射		アレルギー性肉芽腫性血管炎	1
				アレルギー性脳炎	1
				ギラン・バレー症候群	1
				意識変容状態	1
				横断性脊髄炎	1
				間質性肺疾患	1
細菌性肺炎			1		
視神経炎			1		
失語症			1		
注射部位腫脹			1		
突発難聴			1		
脳炎			1		
脳症			1		
痙攣	2				
乾燥BCGワクチン	不明	骨結核	1		
乾燥ヘモフィルスb型ワクチン（破傷風トキソイド結合体）	注射	アナフィラキシー反応	2		
		血小板減少症	1		
		発熱	1		
		痙攣	2		
乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン	注射	ジスキネジー	1		
		異常行動	1		
		眼瞼浮腫	1		
		血小板減少性紫斑病	1		
		全身性浮腫	1		
		低蛋白血症	1		
		特発性血小板減少性紫斑病	1		
		発疹	1		
発熱	2				

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数		
631	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン	注射	片麻痺	1		
			嘔吐	1		
			ウイルス性髄膜炎	2		
			ムンプス性髄膜炎	1		
			抗利尿ホルモン不適合分泌	1		
			耳下腺腫大	2		
			熱性痙攣	1		
			脳炎	1		
			脳症	1		
			無菌性髄膜炎	13		
			乾燥弱毒生水痘ワクチン	注射	第7脳神経麻痺	1
			乾燥組織培養不活化A型肝炎ワクチン	注射	アナフィラキシーショック	1
			組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン（イラクサギンウワバ細胞由来）	注射	アナフィラキシーショック	2
	ショック	1				
	そう痒症	1				
	チアノーゼ	1				
	ワクチン接種部位疼痛	1				
	意識消失	1				
	意識変容状態	1				
	胃腸障害	2				
	下痢	1				
	関節痛	1				
	急性胆嚢炎	1				
	筋肉痛	1				
	筋力低下	1				
	血圧低下	1				
	呼吸停止	1				
	失神	2				
	失神寸前の状態	2				
	小発作てんかん	1				
	食欲減退	1				
	神経原性ショック	4				
	蒼白	1				
	胆嚢障害	1				
	注射部位紅斑	1				
	注射部位疼痛	3				
	頭痛	2				
	発熱	1				
	不快気分	1				
	不正子宮出血	4				
	浮動性めまい	3				
	腹痛	1				
腹部膨満	1					
味覚消失	1					
無嗅覚	1					
冷汗	2					
喘息	1					
組換え沈降B型肝炎ワクチン（酵母由来）	注射	ギラン・バレー症候群	1			
沈降7価肺炎球菌結合型ワクチン（無毒性変異ジフテリア毒素結合体）	注射	C-反応性蛋白増加	1			
		アナフィラキシー様反応	1			
		悪心	1			
		肝機能異常	1			
		急性中耳炎	1			
		血小板減少性紫斑病	2			
		食欲減退	1			
		新生児哺乳障害	1			
		多形紅斑	1			
		注射部位硬結	1			
		注射部位紅斑	3			
		注射部位腫脹	2			
		注射部位疼痛	1			
		熱性痙攣	1			
白血球数増加	1					

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
	肺炎球菌ワクチン	注射	発疹	2
			発熱	10
			嘔吐	2
			痙攣	2
			C-反応性蛋白増加	1
			運動障害	1
			間質性肺疾患	1
			筋骨格硬直	1
			倦怠感	2
			呼吸困難	1
			硬結	1
			紅斑	2
			食欲減退	1
			腎機能障害	1
			注射部位紅斑	2
			注射部位腫脹	1
			注射部位蜂巣炎	1
			熱感	1
			背部痛	1
			肺炎	1
			白血球数増加	1
			発熱	5
			蜂巣炎	3
末梢性浮腫	2			
脈圧低下	1			
疼痛	2			
632	沈降破傷風トクソイド	注射	頸部痛	1
			疼痛	1
			痙攣	1
633	乾燥まむしウマ抗毒素	注射	全身紅斑	1
	pH4処理酸性人免疫グロブリン	注射	血圧低下	1
			髄膜炎	1
			白血球数減少	1
			発熱	1
	エプタコグ アルファ（活性型）（遺伝子組換え）	注射	血栓症	1
	オクトコグアルファ（遺伝子組換え）	注射	第ⅤⅠⅠⅠ因子抑制	2
	ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン	注射	ショック	1
			スティーブンス・ジョンソン症候群	1
			肝機能異常	3
			好酸球増加と全身症状を伴う薬疹	1
			好中球減少症	1
			発疹	1
			発熱	1
			無菌性髄膜炎	2
蕁麻疹	1			
	ルリオクトコグアルファ（遺伝子組換え）	注射	第ⅤⅠⅠⅠ因子抑制	4
			肺炎球菌性髄膜炎	1
	乾燥スルホ化人免疫グロブリン	注射	悪寒	1
			肝機能異常	2
			急性呼吸窮迫症候群	1
			血圧低下	2
			血小板数減少	1
			呼吸不全	1
			循環虚脱	1
			徐脈	1
			多汗症	1
			低体温	1
			肺塞栓症	1
			顆粒球数減少	1
			アナフィラキシー様反応	1
			アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	1
			イレウス	1
			肝機能異常	2

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
634	乾燥ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン	注射	肝障害	1
			血小板数減少	1
			血中免疫グロブリンE増加	1
			呼吸不全	1
			好酸球増加症	1
			好中球減少症	1
			心不全	2
			脳幹出血	1
			無菌性髄膜炎	2
			顆粒球減少症	1
			乾燥人フィブリノゲン	注射
	新鮮凍結人血漿	注射	A B O不適合	1
			アナフィラキシーショック	9
			アナフィラキシー反応	1
			アナフィラキシー様ショック	1
			アナフィラキシー様反応	2
			下痢	1
			気管支浮腫	1
			気管浮腫	1
			急性呼吸不全	2
			急性肺水腫	1
			胸部X線異常	1
			血圧低下	18
			血行動態不安定	1
			呼吸障害	1
			呼吸不全	1
			紅斑	1
			最高気道内圧上昇	1
			酸素飽和度低下	1
			心拍数増加	1
			全身紅斑	2
			潮紅	2
			低血圧	1
低酸素症			1	
動悸			1	
肺水腫			1	
発疹			5	
頻脈			1	
輸血関連急性肺障害			6	
喘息			1	
蕁麻疹			8	
人血小板濃厚液			注射	アナフィラキシー反応
人血小板濃厚液（放射線照射）	注射	気管支浮腫	1	
		アナフィラキシーショック	12	
		アナフィラキシー反応	4	
		アナフィラキシー様反応	2	
		ショック	6	
		そう痒症	1	
		悪寒	2	
		意識レベルの低下	2	
		異常感	1	
		移植片対宿主病	1	
		下痢	1	
		過敏症	2	
		咳嗽	1	
		気管支狭窄	1	
		血圧低下	24	
		血便排泄	1	
		呼吸困難	9	
		呼吸障害	2	
		呼吸不全	3	
		喉頭浮腫	1	
		酸素飽和度低下	1	
		失見当識	1	

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
			失神	1
			出血性腸炎	1
			振戦	1
			全身紅斑	3
			全身性皮疹	1
			潮紅	1
			低酸素症	7
			肺炎	1
			肺出血	1
			肺水腫	1
			発疹	6
			発熱	8
			皮下出血	1
			鼻閉	1
			頻脈	1
			便失禁	1
			輸血関連急性肺障害	13
			蕁麻疹	8
	人血小板濃厚液H L A（放射線照射）	注射	アナフィラキシーショック	2
			呼吸困難	1
			呼吸不全	1
	人血清アルブミン	注射	アナフィラキシーショック	1
			ショック	1
			チアノーゼ	1
			悪寒	2
			肝障害	1
			血圧低下	1
			酸素飽和度低下	1
			低酸素症	1
			発熱	1
			喘鳴	1
	人赤血球濃厚液	注射	アシドーシス	1
			アナフィラキシーショック	3
			アナフィラキシー反応	3
			アナフィラキシー様反応	1
			ショック	1
			意識消失	1
			過敏症	1
			顔面浮腫	1
			血圧低下	8
			呼吸障害	2
			紅斑	2
			酸素飽和度低下	1
			心肺停止	2
			全身紅斑	1
			潮紅	2
			低血圧	1
			低酸素症	1
			頭痛	1
			白血球数減少	1
			発熱	3
			頻脈	2
			輸血関連急性肺障害	4
			嘔吐	1
			蕁麻疹	1

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数			
	人赤血球濃厚液（放射線照射）	注射	アナフィラキシーショック	9			
			アナフィラキシー反応	4			
			ショック	3			
			そう痒症	1			
			チアノーゼ	2			
			悪寒	1			
			意識レベルの低下	1			
			肝障害	1			
			急性腎不全	1			
			血圧低下	13			
			血管内溶血	1			
			血小板数減少	1			
			血中ビリルビン増加	1			
			血尿	1			
			呼吸困難	5			
			呼吸障害	3			
			呼吸不全	1			
			紅斑	3			
			酸素飽和度低下	1			
			徐脈	1			
			心肺停止	1			
			心不全	1			
			低換気	1			
			低血圧	2			
			低酸素症	1			
			肺水腫	3			
			発疹	3			
			発熱	4			
			頻脈	3			
			乏尿	1			
			輸血関連急性肺障害	18			
			溶血	1			
			溶血性貧血	2			
			喘息	1			
			嘔吐	2			
			蕁麻疹	1			
			洗浄人赤血球浮遊液（放射線照射）	注射	呼吸困難	1	
			636	乾燥弱毒生麻疹風しん混合ワクチン	注射	チアノーゼ	1
						感覚鈍麻	1
						呼吸困難	1
						脊髄炎	1
						特発性血小板減少性紫斑病	1
						脳症	1
						反応性関節炎	2
						痙攣	1
						脾腫	1
						沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチン	注射
		川崎病	1				
		第6脳神経障害	1				
		脳症	1				
		痙攣	1				
	B C G膀胱内用（コンノート株）	外用	ライター症候群	1			
			発熱	2			
	B C G膀胱内用（日本株）	注入	ライター症候群	1			
			萎縮膀胱	2			
			肝機能異常	1			
			間質性肺疾患	1			
			眼窩偽腫瘍	1			
			結膜炎	1			
			視神経炎	1			
			精巣上体結核	1			
			尿道炎	1			
			尿閉	1			
			排尿困難	1			

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
			反応性関節炎	1
			膀胱タンポナーデ	1
			膀胱刺激症状	2
	インターフェロン アルファ (BALL-1)	注射	イレウス	1
			貧血	1
	インターフェロン アルファ (NAMLWA)	注射	意識消失	1
			間質性肺疾患	1
			好中球数減少	1
			食欲減退	1
			心筋梗塞	1
			神経根病変	1
			転倒	1
			脳出血	1
			浮動性めまい	1
	インターフェロン アルファ-2b (遺伝子組換え)	注射	1型糖尿病	2
			うつ病	1
			意識変容状態	1
			関節リウマチ	1
			後天性血友病	1
			構音障害	1
			骨髄異形成症候群	1
			振戦	1
			神経精神ループス	1
			腎不全	1
			汎血球減少症	1
	インターフェロン ベータ	注射	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	1
			うつ病	1
			ミクリッツ病	1
			感情不安定	1
			感染性脊椎炎	1
			間質性肺疾患	1
			気力低下	1
			強皮症	1
			血圧低下	1
			血小板数減少	2
			血中アルブミン減少	1
			血中クレアチンホスホキナーゼ増加	1
			骨髄機能不全	1
			死亡	1
			自己免疫性腎炎	1
			自殺念慮	1
			食欲減退	1
			脳梗塞	1
			白血球数減少	1
			不安障害	1
			味覚異常	1
			網膜出血	1
			膝炎	1
			顆粒球数減少	3
	インターフェロン ベータ-1a (遺伝子組換え)	注射	うつ病	1
			故意の自傷行為	1
			痙攣	1
	インターフェロン ベータ-1b (遺伝子組換え)	注射	うつ病	1
			プリンツメタル狭心症	1
			感覚異常性大腿神経痛	2
			結核	1
			多発性硬化症再発	1
			注射部位壊死	1
			注射部位蜂巣炎	1
			脳炎	1
			敗血症性ショック	1
	エクリズマブ (遺伝子組換え)	注射	肺炎	1
			アナフィラキシー反応	2

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
			イレウス	3
			エプスタイン・バーウイルス感染	1
			そう痒症	1
			てんかん	1
			ニューモシスティスジロヴェシ肺炎	5
			ノカルジア症	1
			メレナ	1
			リンパ球減少症	1
			リンパ球数減少	5
			リンパ腫	2
			リンパ節結核	1
			胃腸炎	3
			胃腸出血	1
			咽頭炎	1
			下気道感染	1
			下部消化管出血	1
			化膿	1
			回腸炎	1
			回転性めまい	2
			滑膜炎	1
			感染	2
			感染性関節炎	1
			感染性脊椎炎	1
			感染性腸炎	2
			肝機能異常	2
			肝機能検査異常	1
			肝障害	2
			肝膿瘍	1
			肝脾腫大	1
			間質性肺疾患	9
			関節リウマチ	1
			関節炎	2
			関節形成	2
			器質化肺炎	1
			気管支炎	1
			気管支肺アスペルギルス症	1
			急性肝炎	2
			急性糸球体腎炎	1
			急性心筋梗塞	1
			急性心不全	1
			急性腎不全	1
			急性胆嚢炎	1
			急性膵炎	1
			胸水	1
			筋膜炎	1
			憩室炎	1
			結核	1
			血管炎	1
			血小板数減少	1
			血中尿素増加	1
			倦怠感	1
			原発性小脳変性症	1
			幻視	1
			限局性感染	1
			股関節形成	1
			口唇および口腔内癌	1
			好酸球増加症	1
			好中球減少症	1
			好中球数減少	6
			高血糖	1
			高脂血症	1
			腰筋膿瘍	1
			細菌性関節炎	5
			細菌性肺炎	1

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
トシリズマブ（遺伝子組換え）		注射	細菌性腹膜炎	1
			四肢膿瘍	1
			子宮内感染	1
			死亡	2
			脂肪織炎	1
			耳帯状疱疹	1
			自殺企図	1
			出血性ショック	1
			出血性腸憩室炎	2
			術後創感染	1
			小細胞肺癌、病期不明	1
			小腸出血	1
			小腸潰瘍	1
			消化管穿孔	2
			心アミロイドーシス	1
			心筋梗塞	2
			心嚢液貯留	1
			心不全	1
			新生児仮死	1
			深部静脈血栓症	2
			腎アミロイドーシス	1
			腎不全	1
			腎盂腎炎	2
			声帯麻痺	1
			脊椎圧迫骨折	1
			舌膿瘍	1
			創傷感染	1
			多形紅斑	2
			帯状疱疹	5
			大腿骨頸部骨折	1
			大腸穿孔	1
			大腸潰瘍	1
			胆管癌	1
			胆石症	1
			注入に伴う反応	1
			虫垂炎	2
			腸炎	1
			腸閉塞	1
			潰瘍性角膜炎	1
			爪囲炎	1
			鉄欠乏性貧血	1
			統合失調症	1
			頭痛	1
			乳癌	1
			脳梗塞	3
			脳出血	2
			脳膿瘍	1
			膿胸	1
			播種性血管内凝固	2
			敗血症	2
			敗血症性ショック	1
			肺の悪性新生物	1
			肺炎	15
肺炎球菌性肺炎	1			
肺水腫	1			
白血球数減少	9			
発疹	1			
発熱	2			
汎血球減少症	3			
皮膚潰瘍	4			
非定型マイコプラズマ感染	1			
鼻咽頭炎	1			
腹水	1			
腹部不快感	1			

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数	
			蜂巣炎	7	
			末梢性浮腫	1	
			網膜剥離	1	
卵巣癌			1		
喀血			1		
嘔吐			2		
痙攣			1		
腱断裂			2		
膀胱癌			1		
蕁麻疹			1		
貪食細胞性組織球症			3		
顆粒球数減少			2		
バシリキシマブ（遺伝子組換え）			注射	BKウイルス感染	1
				エプスタイン・バーウイルス関連リンパ増殖性障害	1
				エンテロコッカス検査陽性	1
	サイトメガロウイルス感染	3			
	サイトメガロウイルス血症	3			
	シュードモナス検査陽性	1			
	ブドウ球菌検査陽性	1			
	ヘルペスウイルス感染	1			
	ポリオーマウイルス関連腎症	1			
	移植腎の合併症	1			
	血圧上昇	1			
	腎硬化症	1			
	腎尿細管壊死	1			
	腎不全	1			
	水腎症	1			
	特発性血小板減少性紫斑病	1			
	尿管狭窄	1			
	脳梗塞	1			
	播種性血管内凝固	1			
	貧血	1			
	溶血性貧血	2			
	ペグインターフェロン アルファ-2a（遺伝子組換え）	注射		1型糖尿病	2
				うつ病	1
				くも膜下出血	1
				クリオグロブリン血症	1
ネフローゼ症候群			1		
ヘモグロビン減少			3		
陰茎潰瘍形成			1		
黄疸			1		
乾癬			1		
肝酵素上昇			1		
肝不全			1		
間質性肺疾患			12		
関節リウマチ			1		
急性骨髄性白血病			1		
稽留流産			1		
血小板減少症			1		
血小板数減少			2		
血栓性血小板減少性紫斑病			2		
好中球数減少			9		
高熱			1		
再生不良性貧血			1		
自己免疫性肝炎			1		
自殺企図			1		
出血性素因			1		
腎不全			1		
成人発症スチル病			1		
多形紅斑			1		
多臓器不全			1		
多発性単ニューロパチー			1		
帯状疱疹			1		

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
			第7脳神経麻痺	1
			点状出血	1
			糖尿病	1
			脳幹梗塞	1
			脳幹出血	1
			脳梗塞	1
			脳出血	4
			播種性血管内凝固	3
			敗血症	1
			肺炎	2
			白血球数減少	2
			発熱	1
			発熱性好中球減少症	1
			皮膚炎	1
			貧血	4
			浮動性めまい	1
			蜂巣炎	2
			薬疹	1
			膀胱癌	1
			1型糖尿病	3
			イレウス	1
			ショック	1
			ネフローゼ症候群	1
			ブドウ膜炎	1
			意識変容状態	1
			陰茎潰瘍形成	1
			感染	1
			感染性脊椎炎	1
			肝機能異常	1
			間質性肺疾患	5
			眼血管障害	1
			記憶障害	1
			急性肝不全	1
			急性心不全	1
			激越	1
			血小板数減少	4
			血中クレアチンホスホキナーゼ増加	1
			血中ビリルビン増加	1
			幻覚	2
			幻聴	1
			好中球数減少	2
			抗GAD抗体陽性	1
			抗インスリン抗体陽性	1
			攻撃性	2
			甲状腺炎	1
			甲状腺機能低下症	1
			甲状腺機能亢進症	1
			骨新生物	1
			自己免疫性甲状腺炎	3
			自己免疫性溶血性貧血	1
			重症筋無力症	1
			心筋梗塞	1
			心不全	1
			心膜炎	1
			腎障害	1
			全身紅斑	1
			糖尿病	1
			特発性血小板減少性紫斑病	1
			難聴	1
			脳梗塞	1
			肺炎	1
			発熱	2
			皮膚潰瘍	1
			非急性ポルフィリン症	1
	ペグインターフェロン アルファ-2b (遺伝子組換え)	注射		

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
			片麻痺	1
			慢性炎症性脱髄性多発根ニューロパチー	1
			無顆粒球症	1
			網膜症	3
			網膜静脈閉塞	1
			溶血性貧血	1
			抑うつ症状	1
			躁病	1
			アスペルギルス検査陽性	1
			アスペルギルス症	2
			うつ病	1
			エプスタイン・バーウイルス関連リンパ増殖性障害	3
			サイトメガロウイルス感染	7
			サイトメガロウイルス検査陽性	7
			サイトメガロウイルス性脈絡網膜炎	1
			シュードモナス感染	1
			ブドウ球菌感染	2
			ブドウ球菌性肺炎	1
			ヘモグロビン減少	1
			リンパ球数減少	2
			リンパ増殖性障害	1
			悪寒	3
			意識変容状態	1
			下痢	1
			感染	2
			肝機能異常	1
			肝酵素上昇	1
			肝障害	5
			間質性肺疾患	1
			気管支肺アスペルギルス症	4
			偽膜性大腸炎	1
			急性呼吸窮迫症候群	1
			急性呼吸不全	1
			血小板数減少	5
			血栓性微小血管症	1
			倦怠感	1
			口内炎	1
			好中球数減少	2
			高血圧	1
			腰筋膿瘍	1
			細菌性敗血症	2
			視力障害	1
			治療薬毒性	1
			出血性膀胱炎	1
			心停止	1
			心不全	1
			真菌性膿瘍	1
			生着症候群	1
			多臓器不全	1
			単純ヘルペス	1
			胆管炎	1
			低カリウム血症	1
			低リン酸血症	1
			頭痛	2
			尿路感染	2
			播種性血管内凝固	1
			敗血症	2
			肺炎	4
			肺水腫	1
			白血球数減少	4
			発熱	14
			発熱性好中球減少症	3
			汎血球減少症	1
	抗ヒト胸腺細胞ウサギ免疫グロブリン	注射		

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数		
			貧血	2		
			腹痛	1		
			嘔吐	1		
			疼痛	1		
			膀胱刺激症状	1		
			譫妄	1		
641	ペンタミジンイセチオン酸塩	注射	腎機能障害	2		
			低血糖症	1		
			肺炎	1		
	メトロニダゾール	経口	紅斑	1		
			多形紅斑	1		
			中毒性脳症	1		
			発熱	1		
			末梢性ニューロパチー	1		
642	アルベンダゾール	経口	トランスアミナーゼ上昇	1		
	イベルメクチン	経口	間質性肺疾患	1		
			血小板数減少	2		
			血中クレアチニン増加	1		
			血中尿素増加	1		
			多臓器不全	1		
			中毒性表皮壊死融解症	1		
			播種性血管内凝固	1		
			白血球数増加	1		
						1
						1
			1			
	アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン	経口	アナフィラキシーショック	1		
			アナフィラキシー様反応	1		
			意識変容状態	1		
			横紋筋融解	1		
			血中カルシウム減少	1		
			血中ナトリウム減少	1		
			消化管穿孔	1		
			腸重積症	2		
			譫妄	1		
						1
		注射	アナフィラキシーショック	1		
	イオキサグル酸	不明	悪心	1		
			血圧低下	1		
			徐脈	1		
			冷汗	1		
	イオトロクス酸メグルミン	注射	アナフィラキシーショック	1		
			血圧低下	1		
				全身性そう痒症	1	
				アナフィラキシーショック	15	
			アナフィラキシー反応	2		
			アナフィラキシー様ショック	4		
			アナフィラキシー様反応	4		
			くしゃみ	1		
			ショック	10		
			スティーブンス・ジョンソン症候群	1		
			リンパ節症	1		
			悪心	2		
			意識レベルの低下	2		
			意識消失	2		
			意識変容状態	1		
			異常感	2		
			咽頭紅斑	1		
			過敏症	1		
			回転性めまい	1		
			咳嗽	2		
			感覚鈍麻	1		
			間質性肺疾患	1		
			眼瞼浮腫	1		
			顔面浮腫	1		
			丘疹性皮疹	1		
			急性腎不全	1		
			結膜充血	1		

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
721	イオパミドール	注射	血圧測定不能	1
			血圧低下	12
			呼吸困難	2
			呼吸不全	1
			口腔咽頭痛	1
			口腔咽頭不快感	1
			喉頭浮腫	1
			刺激無反応	1
			失禁	1
			徐脈	1
			心室細動	1
			心肺停止	1
			腎不全	3
			全身紅斑	3
			全身性皮疹	1
			息詰まり感	1
			多形紅斑	2
			中毒性ネフロパシー	9
			中毒性皮疹	1
			潮紅	2
			低血圧	1
			吐血	1
			頭痛	1
			脳梗塞	1
			肺水腫	1
			非心原性肺水腫	1
			浮動性めまい	1
	落ち着きのなさ	1		
	冷汗	1		
	喘息	1		
	嘔吐	1		
	蕁麻疹	1		
	イオプロミド	注射	アナフィラキシーショック	2
			ショック	1
			腎障害	1
	イオヘキソール	注射	PO2低下	1
			アナフィラキシーショック	15
			アナフィラキシー反応	1
			アナフィラキシー様ショック	8
			アナフィラキシー様反応	1
			ショック	7
			悪心	1
			血圧上昇	1
血圧低下			5	
呼吸困難			2	
喉頭浮腫			2	
心停止			1	
多形紅斑			1	
単麻痺			1	
中毒性表皮壊死融解症			1	
潮紅			2	
薬疹			3	
落ち着きのなさ	1			
イオベルソール	注射	アナフィラキシーショック	4	
		アナフィラキシー様ショック	1	
		ショック	1	
		血管浮腫	1	
		呼吸窮迫	1	
		呼吸困難	1	
		呼吸抑制	1	
		喉頭浮腫	1	
		酸素飽和度低下	1	
		低酸素性虚血性脳症	1	
		鼻浮腫	1	

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数		
	イオメプロール	注射	喘鳴	1		
			痙攣	1		
			蕁麻疹	1		
			アナフィラキシーショック	16		
			アナフィラキシー反応	1		
			アナフィラキシー様ショック	3		
			アナフィラキシー様反応	3		
			くしゃみ	1		
			ショック	7		
			悪寒	1		
			意識消失	2		
			感覚鈍麻	1		
			顔面腫脹	1		
			顔面浮腫	1		
			局所腫脹	1		
			血圧上昇	1		
			血圧低下	3		
			呼吸困難	3		
			喉頭浮腫	3		
			紅斑	1		
			充血	1		
			徐脈	1		
			心肺停止	1		
			発疹	2		
			発熱	1		
			頻脈	1		
			喘息	1		
			クエン酸マグネシウム	経口	虚血性大腸炎	1
					高マグネシウム血症	1
					大腸穿孔	1
					腹膜炎	1
			ヨード化ケシ油脂肪酸エチルエステル	注射	皮膚潰瘍	1
			硫酸バリウム	経口	異物誤嚥	1
					憩室炎	2
					呼吸不全	3
					誤嚥性肺炎	1
					十二指腸穿孔	1
					消化管穿孔	1
					穿孔性虫垂炎	4
					大腸穿孔	8
					虫垂炎	10
					腸管穿孔	4
					直腸穿孔	1
肺炎	2					
腹膜炎	3					
722	グルカゴン（遺伝子組換え）	注射	ショック	1		
	ゴナドレリン酢酸塩	注射	下垂体出血	1		
			視力障害	1		
	コルチコレリン（ヒト）	注射	下垂体出血	1		
			視力障害	1		
	ソマトレリン酢酸塩	注射	下垂体出血	1		
			視力障害	1		
プロチレリン	注射	下垂体出血	1			
		視力障害	1			
メチラポン	経口	A C T H 産生性下垂体腫瘍	1			
		ブドウ球菌性肺炎	1			
		敗血症性ショック	1			
		副腎機能不全	1			
インドシアニングリーン	注射	アナフィラキシーショック	1			
ガドキセト酸ナトリウム	注射	アナフィラキシーショック	1			
		アナフィラキシーショック	4			

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数	
729	ガドテリドール	注射	アナフィラキシー様反応	1	
			ショック	5	
			異常感	1	
			呼吸困難	1	
			痙攣	1	
	ガドテル酸メグルミン	注射	アナフィラキシー反応	1	
	ガドペンテト酸メグルミン	注射	アナフィラキシーショック	3	
			アナフィラキシー様ショック	1	
			ショック	2	
			そう痒症	1	
			異常感	1	
			咽喉刺激感	1	
			肝機能異常	1	
			顔面腫脹	1	
			血圧低下	1	
			紅斑	1	
			発疹	1	
			発声障害	1	
			蕁麻疹	1	
	フェルカルボトラン	注射	アナフィラキシーショック	1	
フルオレセイン	注射	アナフィラキシーショック	2		
		ショック	2		
		意識消失	3		
		眼球回旋	1		
		血圧低下	1		
		血管炎	1		
		発疹	1		
ペルフルブタン	注射	アナフィラキシーショック	1		
732	フタラール	不明	アナフィラキシーショック	1	
			蕁麻疹	2	
799	アデノシン	注射	黄斑浮腫	1	
			視力低下	1	
			変視症	1	
	ナトリウム・カリウム配合剤	経口	ショック	1	
			顔面浮腫	1	
			誤嚥性肺炎	1	
			食道穿孔	1	
			全身紅斑	1	
			腸閉塞	2	
	ニコチン	外用	血圧上昇	1	
			抗利尿ホルモン不適合分泌	1	
			甲状腺機能亢進症	1	
			視野欠損	1	
				低ナトリウム血症	1
	バレニクリン酒石酸塩	経口	イレウス	1	
			スティーブンス・ジョンソン症候群	1	
			意識消失	1	
			横紋筋融解	1	
			過換気	1	
			希死念慮を有するうつ病	1	
筋骨格硬直			1		
傾眠			1		
健忘			1		
攻撃性			2		
高血圧			1		
歯肉増殖			1		
自殺念慮			3		
失神			1		
出血性十二指腸潰瘍			1		
舌痛			1		
双極性障害			1		
多汗症	1				
統合失調症	1				
突然死	1				

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数	
	フィブリノゲン加第13因子(3)	外用	脳幹梗塞	1	
			味覚異常	1	
			脳梗塞	1	
			急性腎不全	1	
811	リン酸二水素ナトリウム水和物・無水リン酸水素二ナトリウム	経口	高リン酸塩血症	2	
			腎機能障害	1	
			イレウス	1	
811	オキシコドン塩酸塩水和物	経口	肝機能異常	1	
			傾眠	1	
			失見当識	1	
			低血圧	1	
			アナフィラキシーショック	1	
	811	コデインリン酸塩水和物(10%)	経口	徐脈	1
				心停止	1
	811	モルヒネ塩酸塩水和物	注射	無呼吸	1
				意識レベルの低下	1
				呼吸抑制	1
811	複方オキシコドン	注射	呼吸抑制	1	
			呼吸抑制	1	
821	フェンタニル	外用	ミオクローヌス	1	
			悪心	2	
			意識レベルの低下	4	
			異痛症	1	
			傾眠	2	
			倦怠感	1	
			呼吸数減少	2	
			呼吸抑制	2	
			死亡	1	
			自殺念慮	1	
			心筋梗塞	1	
			睡眠期リズム障害	1	
			便秘	1	
			嘔吐	2	
			譫妄	1	
	821	フェンタニルクエン酸塩	外用	多臓器不全	1
			注射	アナフィラキシーショック	3
	821	ペチジン塩酸塩	注射	第二度房室ブロック	1
				アナフィラキシーショック	1
	821	レミフェンタニル塩酸塩	注射	アナフィラキシー反応	2
				悪寒	1
				激越	3
重症筋無力症クリーゼ				2	
喘息				1	
999	LFSクイックセンサー	不明	高血糖	1	