

| 農作物    | 試験圃場数 | 試験条件 |                           |     | 経過日数                 | 最大残留量 (ppm) (注1)  |
|--------|-------|------|---------------------------|-----|----------------------|---|
|        |       | 剤型   | 使用量・使用方法                  | 回数  |                      |   |
| きゅうり   | 7     | WP   | 0.22 kg ai/ha<br>散布       | 8回  | 5, 7日                | 圃場A : 0.04(8回, 5日)  |
|        |       | SC   |                           |     | 0日                   | 圃場B : 0.11(#)<br>圃場C : 0.02(#)<br>圃場D : 0.04(#)<br>圃場E : 0.02(#)<br>圃場F : 0.01(#)<br>圃場G : 0.04(#)  |
| ズッキーニ  | 6     | WP   | 0.22 kg ai/ha<br>散布       | 8回  | 0日                   | 圃場A : 0.17(#)<br>圃場B : 0.05(#)<br>圃場C : 0.25(#)<br>圃場D : 0.14(#)  |
|        |       | SC   |                           |     | 5, 7日                | 圃場E : 0.09(8回, 7日)<br>圃場F : 0.05(#)   |
| カンタローブ | 7     | WP   | 0.22 kg ai/ha<br>散布       | 8回  | 0日                   | 圃場A : 0.61(#)<br>圃場B : 0.05(#)<br>圃場C : 0.07(#)<br>圃場D : 0.28(#)<br>圃場E : 0.44(#)   |
|        |       | SC   |                           |     | 6日                   | 圃場F : 0.04<br>圃場G : 0.24(#)   |
| ぶどう    | 29    | WP   | 0.14~0.28 kg ai/ha<br>散布  | 10回 | 14, 21日              | 圃場A : 0.84(10回, 21日) (#)<br>圃場B : 4.34(10回, 21日) (#)  |
|        |       |      |                           |     | 14日                  | 圃場C : 0.76(#)<br>圃場D : 1.61(#)  |
|        |       |      |                           |     | 13日                  | 圃場E : 0.60(#)<br>圃場F : 1.65(#)  |
|        |       |      |                           |     | 14日                  | 圃場G : 0.27(#)<br>圃場H : 0.52(#)<br>圃場I : 0.12(#)<br>圃場J : 0.22(#)  |
|        |       |      |                           |     | 14, 21日              | 圃場K : 0.21(#)<br>圃場L : 0.46(#)  |
|        |       | SC   | 0.225~0.45 kg ai/ha<br>散布 |     | 14日                  | 圃場M : 0.44(#)<br>圃場N : 0.83(#)<br>圃場O : 1.08(#)<br>圃場P : 0.34(#)<br>圃場Q : 0.31(#)<br>圃場R : 0.91(#)<br>圃場S : 0.34(#)<br>圃場T : 2.66(#)<br>圃場U : 1.19(#)<br>圃場V : 1.43(#)<br>圃場W : 4.10(#)<br>圃場X : 1.6(#)<br>圃場Y : 1.18(#)<br>圃場Z : 0.49(#)<br>圃場AA : 0.42(#)<br>圃場AB : 0.61(#)<br>圃場AC : 0.66(#) |
|        |       |      |                           |     | 0.225 kg ai/ha<br>散布 |   |
|        |       |      |                           |     |                      |   |
|        |       |      |                           |     |                      |   |
|        |       |      |                           |     |                      |   |
| とうがらし  | 1     | WP   | 0.02 kg ai/10a<br>散布      | 3回  | 7日                   | 0.17/0.16/0.15  |

(注1) 最大残留量：当該農薬の申請の範囲内で最も多量に使い、かつ最終使用から収穫までの期間を最短とした場合の作物残留試験（いわゆる最大使用条件下の作物残留試験）を複数の圃場で実施し、それぞれの試験から得られた残留量。（参考：平成10年8月7日付「残留農薬基準設定における暴露評価の精密化に係る意見具申」）

表中、最大使用条件下の作物残留試験条件に、アンダーラインを付しているが、経時的に測定されたデータがある場合において、収穫までの期間が最短の場合にのみ最大残留量が得られるとは限らないため、最大使用条件以外で最大残留量が得られた場合は、その使用回数及び経過日数について（ ）内に記載した。

(注2) (#)：これらの作物残留試験は、申請の適用範囲内で試験が行われていない。なお、適用範囲内ではない試験条件を斜体で示した。