

有害性総合評価表

物質名：1,2-ジブロモエタン

有害性の種類	評 価 結 果																																																																						
ア 急性毒性	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:33%;"></th> <th style="width:16.5%; text-align:center;">ラット</th> <th style="width:16.5%; text-align:center;">マウス</th> <th style="width:16.5%; text-align:center;">ウサギ</th> <th style="width:16.5%; text-align:center;">他</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>致死性</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>吸入毒性：LC₅₀ = 2304 mg/ m³/4h</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>試験内容：ラットの吸入ばく露では肺のうっ血、浮腫、出血、浸潤、肝細胞の腫脹と脂肪変性、壊死、腎臓では間質性うっ血、浮腫がみられた。</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>経口毒性：LD₅₀ = 117 mg/kg</td> <td style="text-align:center;">420 mg/kg</td> <td style="text-align:center;">55 mg/k</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>試験内容：ラットの経口投与では肝臓類洞腫脹と肝細胞の小葉中心性の壊死が見られた。</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>経皮毒性：LD₅₀ = 300 mg/kg</td> <td></td> <td style="text-align:center;">300 mg/kg</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>無毒性量等 (LOAEL) ヒト=215 mg/m³ (吸入)、200 mg/kg bw(経口)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>根拠：1,2-ジブロモエタンの残った貯蔵タンク清掃において平均気中濃度 215 mg/m³ (28 ppm)の吸入で 30 分及び 45 分後の死亡が報告されている。またヒトの経口による致死量は体重約 60kg の女性が 12g の 1,2-ジブロモエタンで死亡したことから、200 mg/kg bw と推測される。⁸⁾</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><u>健康影響</u></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><u>ヒトへの影響</u></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>職業ばく露による影響は頭痛、重篤な嘔吐、下痢、気道刺激、そして致死が報告されている。1,2-ジブロモエタン 384 mg/m³ (50 ppm)以上の気中濃度で鼻と咽頭刺激を起こす。1,2-ジブロモエタンの残った貯蔵タンク清掃において平均気中濃度 215 mg/m³ (28 ppm)の吸入で 30 分及び 45 分後の死亡が報告されている。⁸⁾</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1,2-ジブロモエタンを故意に服用した 6 例では、吐き気、悪心、のど焼けを起こし、2 例が死亡した。特徴的病理学変化は肝臓、肺、腎臓にみられた。広範な肝臓壊死による強度の黄疸がみられた。⁸⁾</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1~0.3 %の 1,2-ジブロモエタン溶液タンク内残渣清掃作業での経皮吸収の報告がある。1 人目の作業者はタンク内で倒れ、12 時間後に代謝性アシドーシス、中枢神経系機能低下、肝機能障害で死亡した。監督者が救出を試みたが、タンク内で同様に倒れ、64 時間後に難治性の代謝性アシドーシス、肝臓と腎臓の障害、骨格筋等の壊死で死亡した。咳、嘔吐、下痢、目、皮膚、呼吸器への刺激、昏睡、代謝性アシドーシス、幻覚、意識混濁、悪心、尿の減少、腎障害、頻脈、収縮不全が記録されている。検視の結果、肺水腫、肝障害、強度の腎臓自己融解が明らかになった(EHC, IUCLID による^{8) 10)}。</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		ラット	マウス	ウサギ	他	致死性					吸入毒性：LC ₅₀ = 2304 mg/ m ³ /4h					試験内容：ラットの吸入ばく露では肺のうっ血、浮腫、出血、浸潤、肝細胞の腫脹と脂肪変性、壊死、腎臓では間質性うっ血、浮腫がみられた。					経口毒性：LD ₅₀ = 117 mg/kg	420 mg/kg	55 mg/k			試験内容：ラットの経口投与では肝臓類洞腫脹と肝細胞の小葉中心性の壊死が見られた。					経皮毒性：LD ₅₀ = 300 mg/kg		300 mg/kg			無毒性量等 (LOAEL) ヒト=215 mg/m ³ (吸入)、200 mg/kg bw(経口)					根拠：1,2-ジブロモエタンの残った貯蔵タンク清掃において平均気中濃度 215 mg/m ³ (28 ppm)の吸入で 30 分及び 45 分後の死亡が報告されている。またヒトの経口による致死量は体重約 60kg の女性が 12g の 1,2-ジブロモエタンで死亡したことから、200 mg/kg bw と推測される。 ⁸⁾					<u>健康影響</u>					<u>ヒトへの影響</u>					職業ばく露による影響は頭痛、重篤な嘔吐、下痢、気道刺激、そして致死が報告されている。1,2-ジブロモエタン 384 mg/m ³ (50 ppm)以上の気中濃度で鼻と咽頭刺激を起こす。1,2-ジブロモエタンの残った貯蔵タンク清掃において平均気中濃度 215 mg/m ³ (28 ppm)の吸入で 30 分及び 45 分後の死亡が報告されている。 ⁸⁾					1,2-ジブロモエタンを故意に服用した 6 例では、吐き気、悪心、のど焼けを起こし、2 例が死亡した。特徴的病理学変化は肝臓、肺、腎臓にみられた。広範な肝臓壊死による強度の黄疸がみられた。 ⁸⁾					1~0.3 %の 1,2-ジブロモエタン溶液タンク内残渣清掃作業での経皮吸収の報告がある。1 人目の作業者はタンク内で倒れ、12 時間後に代謝性アシドーシス、中枢神経系機能低下、肝機能障害で死亡した。監督者が救出を試みたが、タンク内で同様に倒れ、64 時間後に難治性の代謝性アシドーシス、肝臓と腎臓の障害、骨格筋等の壊死で死亡した。咳、嘔吐、下痢、目、皮膚、呼吸器への刺激、昏睡、代謝性アシドーシス、幻覚、意識混濁、悪心、尿の減少、腎障害、頻脈、収縮不全が記録されている。検視の結果、肺水腫、肝障害、強度の腎臓自己融解が明らかになった(EHC, IUCLID による ^{8) 10)} 。				
	ラット	マウス	ウサギ	他																																																																			
致死性																																																																							
吸入毒性：LC ₅₀ = 2304 mg/ m ³ /4h																																																																							
試験内容：ラットの吸入ばく露では肺のうっ血、浮腫、出血、浸潤、肝細胞の腫脹と脂肪変性、壊死、腎臓では間質性うっ血、浮腫がみられた。																																																																							
経口毒性：LD ₅₀ = 117 mg/kg	420 mg/kg	55 mg/k																																																																					
試験内容：ラットの経口投与では肝臓類洞腫脹と肝細胞の小葉中心性の壊死が見られた。																																																																							
経皮毒性：LD ₅₀ = 300 mg/kg		300 mg/kg																																																																					
無毒性量等 (LOAEL) ヒト=215 mg/m ³ (吸入)、200 mg/kg bw(経口)																																																																							
根拠：1,2-ジブロモエタンの残った貯蔵タンク清掃において平均気中濃度 215 mg/m ³ (28 ppm)の吸入で 30 分及び 45 分後の死亡が報告されている。またヒトの経口による致死量は体重約 60kg の女性が 12g の 1,2-ジブロモエタンで死亡したことから、200 mg/kg bw と推測される。 ⁸⁾																																																																							
<u>健康影響</u>																																																																							
<u>ヒトへの影響</u>																																																																							
職業ばく露による影響は頭痛、重篤な嘔吐、下痢、気道刺激、そして致死が報告されている。1,2-ジブロモエタン 384 mg/m ³ (50 ppm)以上の気中濃度で鼻と咽頭刺激を起こす。1,2-ジブロモエタンの残った貯蔵タンク清掃において平均気中濃度 215 mg/m ³ (28 ppm)の吸入で 30 分及び 45 分後の死亡が報告されている。 ⁸⁾																																																																							
1,2-ジブロモエタンを故意に服用した 6 例では、吐き気、悪心、のど焼けを起こし、2 例が死亡した。特徴的病理学変化は肝臓、肺、腎臓にみられた。広範な肝臓壊死による強度の黄疸がみられた。 ⁸⁾																																																																							
1~0.3 %の 1,2-ジブロモエタン溶液タンク内残渣清掃作業での経皮吸収の報告がある。1 人目の作業者はタンク内で倒れ、12 時間後に代謝性アシドーシス、中枢神経系機能低下、肝機能障害で死亡した。監督者が救出を試みたが、タンク内で同様に倒れ、64 時間後に難治性の代謝性アシドーシス、肝臓と腎臓の障害、骨格筋等の壊死で死亡した。咳、嘔吐、下痢、目、皮膚、呼吸器への刺激、昏睡、代謝性アシドーシス、幻覚、意識混濁、悪心、尿の減少、腎障害、頻脈、収縮不全が記録されている。検視の結果、肺水腫、肝障害、強度の腎臓自己融解が明らかになった(EHC, IUCLID による ^{8) 10)} 。																																																																							
イ 刺激性/腐食性	<p>皮膚刺激性/腐食性：あり</p> <p>根拠：0.5~1 ml の 1,2-ジブロモエタンを 9 人に塗布し皮膚に熱傷、紅斑、浮腫、壊死を生じた (EHC による Pflessner らの 1938 年の報告)⁸⁾</p> <p>眼に対する重篤な損傷性/刺激性：あり</p> <p>根拠：1,2-ジブロモエタンの原液、1%および 10%プロピレングリコール溶液をウサギの両眼に点眼し片方は 30 秒後に水で洗眼した。結膜刺激が両眼とも見られ、軽度の角膜表面の壊死もみられた。投与 12 日後には完全に回復し虹彩、レンズにも傷はみ</p>																																																																						

	られなかった。原液と1%溶液に反応差はみられなかった。(EHCによるRoweらの報告) ¹⁰⁾
ウ 感作性 (評価レベルが 求めれば記載 し算出根拠を 記す)	皮膚感作性：あり 根拠：自己実験の例として1,2-ジブロモエタンを数回の塗布の後、感作を起こした(EHCによるPflesserらの1938年の報告) ⁸⁾ 。 呼吸器感作性：報告なし
エ 反復投与毒性(生殖・発生 毒性/遺伝毒性 /発がん性は除 く)	<u>評価レベル-1</u> 無毒性量等 (NOEL) = 23.1 mg/m ³ (3 ppm) 吸入 根拠：Reznikら(EHC 1996による) ⁸⁾ はF344ラットおよびB6C3F1マウス各群雌雄10匹に、23.1、115.5、577.5 mg/m ³ (3, 15 and 75 ppm) の1,2-ジブロモエタンを1日6時間、週5日、13週間吸入ばく露した。低濃度群の雄マウス4匹が投与期間終了前に死亡した。ラット、マウスとも13週には高濃度群は鼻腔の嗅上皮に重度の壊死と萎縮がみられた。鼻腔の扁平上皮化生、巣状過形成、呼吸上皮の巨大細胞、睫毛の脱落が高濃度群ではラット及びマウスに、中濃度群ではラットのみみられた。EHCでは、NOELを鼻腔の変化に基づき23.1 mg/m ³ (3 ppm)としている。 UF=10 (種差)、 評価レベル = 1.7 mg/m ³ (2.2 × 10 ⁻¹ ppm) 計算式：23.1 mg/m ³ × 6/8 × (1/10) = 1.73 mg/m ³ 1日あたりばく露時間8時間/6時間の補正を行った。 <u>評価レベル-2</u> 無毒性量等 (NOAEL) = 40 mg/kg bw ラット2週間経口投与 根拠：Ghanayemら(IRIS2004による) ⁹⁾ は雄のF344ラット各群8匹に40、80mg/kgの1,2-ジブロモエタンを週5日2週間コーン油に溶解して経口投与した。高用量群の50%は前胃の細胞増殖がみられたが、低用量群ではみられず、対照群でも2匹にみられただけであった。角化亢進も高用量群で有意な増加を示した。 不確実性係数 UF = 100 根拠：(種差 10、試験の期間：2週間と短いため10) 評価レベル = 2.4 mg/m ³ (3.1 × 10 ⁻¹ ppm) 計算式：40 mg/kg bw × 60kg/10(m ³ /日) × 1/(100) = 2.4mg/m ³
オ 生殖・発生 毒性	無毒性量等 (LOAEL) = 0.46 mg/m ³ 根拠：Schraderら(1988)(EHC 1996による)は1,2-ジブロモエタンの男性への生殖能影響についてコロラドの10人の森林作業者と6人の非ばく露者について短期縦断的研究を行っている。気中1,2-ジブロモエタンの6週間の時間加重平均濃度は0.46 mg/m ³ (最高濃度16 mg/m ³)であり、経皮吸収が顕著であった。ばく露群では精子運動率、精液量が有意に減少した。 不確実性係数 UF = 10 根拠：LOAELからの変換 評価レベル = 4.6 × 10 ⁻² mg/m ³ (6.0 × 10 ⁻³ ppm) 計算式：0.46 mg/m ³ / 10 = 0.046 mg/m ³

<p>カ 遺伝毒性 (変異原性を 含む)</p>	<p>遺伝毒性：あり 根拠：In vitroではほとんどの試験で陽性の結果を示す。ネズミチフス菌、大腸菌を用いる復帰突然変異試験では代謝活性化法の有無に関わらず陽性を示し、その他細菌を用いる突然変異試験やDNA損傷試験でも陽性である。げっ歯類細胞を用いる染色体異常試験、姉妹染色分体交換(SCE)試験、また、ヒトリンパ球細胞を用いる染色体異常試験で陽性を示すことも報告されている。 In vivoでは、一部に陰性の結果を示す報告があるものの、多くの試験で陽性の結果を示す。マウスの小核試験、ショウジョウバエの劣性伴性致死試験も陽性と報告されている。</p> <p>本物質は国による変異原性試験の結果、強い変異原性が認められ、「変異原性が認められた化学物質による健康障害を防止するための指針」の対象物質である。CHL細胞を用いた染色体異常試験におけるD20値は0.17 mg/mlである。</p>
<p>キ 発がん性</p>	<p>発がん性の有無：ヒトに対しておそらく発がん性がある 根拠：IARC 2A</p> <p>閾値の有無：閾値なし 根拠：ほとんどのin vitro遺伝毒性試験及び、多種のin vivo遺伝毒性試験において変異原性が確認されている。</p> <p>閾値がない場合 RL(10⁻⁴) = 2 × 10⁻¹ µg/m³ EPA IRIS では、当該物質による吸入ばく露による過剰発がんのユニットリスクをUR=6 × 10⁻⁴ (µg/m³)⁻¹ としている⁹⁾。 (データの算出根拠：US-NTPの吸入試験、ラット雌による) また発がんの過剰発生リスクは、RL(10⁻⁴)=2 × 10⁻¹(µg/m³)としている。</p> <p>なお、当リスク評価事業における前提条件（呼吸量 10m³/日、ばく露日数 240日/年）に基づいて換算すれば以下となる。 労働補正 RL(10⁻⁴) = 1 × 10⁻⁴ mg/m³ (1.3 × 10⁻⁵ ppm) 計算式：RL(10⁻⁴)/(10/20 × 240/360 × 45/75) = (2 × 10⁻¹) / 0.2 = 1 × 10⁻¹(µg/m³)</p> <p>(参考) 閾値がある場合 動物を用いた発がん性試験で低用量群より高頻度に腫瘍の発生がみられるため、NOAELは求められない。</p>
<p>コ 許容濃度の設定</p>	<p>ACGIH TLV-TWA：数値は割り当てない（1996:設定年） 勧告根拠：強度の粘膜、眼、皮膚の刺激性があり、生殖毒性も報告されている。複数の投与経路による動物実験で発がん性が報告されており発がん性記号A3を付した数値なしのTLVを勧告する。皮膚からの吸収により全身毒性を起こすことがあるため、経皮吸収注意記号を勧告する。</p> <p>日本産業衛生学会 未設定</p> <p>DFG MAK 未設定 “H” 経皮吸収に注意 NIOSH REL：0.045ppm、ST 0.13 ppm（15分間）、Ca：発がん性物質（1992：設定年） 設定根拠：発がん性、変異原性があり、皮膚、目、心臓、肝臓、脾臓、中枢神経系、</p>

	<p><u>生殖器系及び呼吸器系に障害を与える。</u> UK WEL : TWA 0.5 ppm(3.9 mg/m³)、Carc : 発がん性物質、Sk : 経皮吸収 OSHA PEL : 20ppm、C 30 ppm,50 ppm (15 分間)</p>
<p><u>その他(参考事項)</u></p>	<p><u>昭和 56 年 11 月 7 日付基発第 710 号「二臭化エチレン (EDB) による健康障害予防のための緊急措置について」により、1977 年に NIOSH が勧告した 0.13 ppm を当面の暫定基準としている。</u> <u>(EDB でくん蒸された柑橘類を輸入するに際しての健康障害予防のため、関係業者等(港運業者等) に対し、当該基準以下となっていることを把握した上で作業することを指導。)</u></p>