

平成22年度第6回副作用・感染等被害判定第一部会：平成23年2月24日(木)

(副作用被害判定結果)

	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
1	双極性障害	ラミクタール錠25mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
2	糖尿病、高血圧	オルメテック錠20mg、ノルバスク錠5mg、メテット錠250mg、ボクグリホースODフィルム0.3「QQ」、セレスタミン錠、ミノマイシン錠50mg	紅皮症型薬疹		支給
3	糖尿病、C型肝炎-肝硬変、肝癌、尋常性乾癬、胃潰瘍	スピロラクソン錠25mg「トロー」、ザンタック錠75	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)(疾病) 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)に続発した敗血症による死亡(死亡)		支給
4	8歳   智歯周囲炎、発熱、不眠	ロキソニン錠、「小児用」感冒薬リコテS液	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)(疾病) 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害(障害)		支給 (疾病) 支給 1級 1年毎 (障害)
5	鼻アレルギー	クラリスロマイシン錠200mg「タイヨー」	ネフローゼ症候群		支給
6	統合失調症、薬剤性パーキンソニスム	リスパダール錠2mg、ジプレキサ錠2.5mg	遅発性ジスキネジア(疾病) 遅発性ジスキネジアによるそしゃく・嚥下機能障害(障害)		支給 (疾病) 支給 2級 1年毎 (障害)
7	統合失調症	ルーラン錠8mg	遅発性ジストニア(疾病) 遅発性ジストニアによる歩行障害(障害)		支給 (疾病) 支給 2級 1年毎 (障害)
8	多発性胃潰瘍	オメプラール錠20	低ナトリウム血症、横紋筋融解症		支給
9	急性耳下腺炎	フロモックス錠100mg	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
10	左顔面神経麻痺、三叉神経痛	テグレトール錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
11	バセドウ病	プロパゾール錠50mg	抗好中球細胞質抗体(ANCA)関連血管炎症候群		支給
12	統合失調症、嘔気	リスペリドン錠1「MEEK」、リスペリドン錠2「MEEK」、ロナセン錠2mg、ロナセン錠4mg、エビリファイ錠3mg、エビリファイ錠6mg、ナウゼリン錠10	遅発性ジスキネジア、遅発性ジストニア(疾病) 遅発性ジストニアによる右上肢機能障害(障害)		支給 (疾病) 支給 2級 1年毎 (障害)
13	急性咽頭炎、急性胃腸炎	ジェニナック錠200mg、プラミール錠5mg、ムコスタ錠100mg	結節性紅斑型薬疹		支給
14	(予防)、気管支拡張症、高血圧症	ニューモバックスNP	注射部位の蜂巣炎・蜂巣炎様反応		支給

15	非結核性抗酸菌症、高血圧症、骨粗鬆症、便秘症、腰背筋痛症、膝関節症	エサントール錠250mg	中毒性視神経症(疾病) 中毒性視神経症による視力障害(障害)		支給 (疾病) 支給 1級 1年毎 (障害)
16	喘息性気管支炎、じんま疹	ジェニナック錠200mg、ムコタイン錠500mg、濃厚プロチンコデイン配合シロップ	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
17	双極性感情障害、高尿酸血症、慢性胃炎、肝障害、便秘	テグレート錠200mg	多形紅斑型薬疹		支給
18	便秘症、肥満症、肩こり	ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)	膀胱炎様症状		支給
19	症候性てんかん、高脂血症	アレビアチン散10%、リビートル錠10mg、イクセグラン散20%	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
20	咳、咽頭痛	ジェニナック錠200mg、PL配合顆粒	横紋筋融解症		支給
21	てんかん、高血圧、高脂血症	ラミクタール錠25mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
22	感冒性胃腸炎	カロナル錠200	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
23	慢性B型肝炎	オムニパーク300注シリンジ100mL	紅皮症型薬疹		支給
24	不妊症、体外受精のため	HMG「コーワ」150注用、HMG筋注用150単位「F」、注射用HCG5,000単位「F」	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
25	急性咽頭炎、肋間神経痛、高脂血症、逆流性食道炎	ジスロマックSR成人用トライシロップ2g、ルホート注3.6単位、ホクス配合顆粒	ミオクローヌ		支給
26	右海馬硬化症、側頭葉てんかん	テグレート錠100mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
27	不整脈	メルテスタカプセル50mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
28	高血圧、痛風	ディオバン錠80mg	紅皮症型薬疹		支給
29	掌蹠膿疱症、爪白癬、高血圧症、高脂血症、再発性逆流性食道炎	ラミテクト錠125mg	多形紅斑型薬疹		支給
30	高血圧症、高脂血症、高尿酸血症、慢性気管支炎、腰痛症	アロプリノール錠100mg「ショーワ」	播種状紅斑丘疹型薬疹、薬物性肝障害		支給
31	ヘルピクサーピロリ感染	クラリス錠200、サワシリンカプセル250、ハリエット錠10mg	多形紅斑型薬疹		支給
32	アルコール依存症	シアナマイド内用液1%「タナヘ」	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)、薬物性肝障害		支給
33	三叉神経痛、高血圧	テグレート細粒50%	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
34	高コレステロール血症	リビートル錠10mg	多形紅斑型薬疹		支給
35	潰瘍性大腸炎	サラソピリン錠500mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
36	(予防)	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タタ」	無菌性髄膜炎		支給

37	躁うつ病	トグマチールカプセル50mg、トグマチール錠50mg、ロトピン錠50mg、ジェイゾロフト錠25mg、ジェイゾロフト錠50mg	遅発性ジストニア、遅発性ジスキネジア		支給
38	アトピー性皮膚炎	オウゴン、サイコ、カンゾウ、ゴミシ、タイソウ、ケヒ、キシツ、ショウキョウ、ニンジン	間質性腎炎(疾病) 間質性腎炎による慢性腎不全(障害)		支給
39	急性胆のう炎、DIC、好酸球性增多症、肝機能障害、心不全、肝不全、腎不全	メロペン点滴用バイアル0.5g、オメプラール注用20、タケロン静注用30mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)(疾病) 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)に続発した敗血症による死亡(死亡)		支給
40	弓部大動脈瘤破裂、術後重症肺炎	スルバシリン静注用1.5g、オメプラール注用20、ホルタレンSRカプセル37.5mg、メロペン点滴用バイアル0.5g	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
41	好酸球增多症、特発性好酸球增多症(HES)	プレドニン錠5mg、水溶性プレドニン10mg、プレドニゾン錠1mg(旭化成)	右眼ステロイド白内障		支給
42	(避妊の目的で内服)	アンジュ28	脳梗塞		支給
43	うつ病	パキシル錠10mg、マイスリー錠10mg	多形紅斑型薬疹		支給
44	躁状態	ハルネチール細粒、ハルネチール錠100、リスパターール内用液1mg/mL	遅発性ジストニア、遅発性ジスキネジア		支給
45	うつ病、不眠症、発熱	ヘゲタミン錠-B、ロフ錠、ジェイゾロフト錠25mg	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)		支給
46	うつ病	トレドミン錠15、パキシル錠20mg、プロチアテン錠25	悪性症候群(疾病) 悪性症候群による死亡(死亡)		支給
47	線維筋痛症	テグレトール錠200mg	多形紅斑型薬疹		支給
48	僧帽弁置換後、うつ血性心不全、脳梗塞後、めまい、腰痛	ホルタレンサホ50mg	急性腎不全、劇症肝炎(疾病) 急性腎不全および劇症肝炎に続発した多臓器不全による死亡(死亡)		支給
49	肝細胞癌	EOB・プリモビスト注シリンジ(10ml)	多形紅斑型薬疹		支給
50	急性上気道炎、スチーブンス・ジョンソン症候群、乾性角結膜炎、慢性結膜炎	①ロキソニン錠、フロモックス錠100mg ②眼・耳科用リンデロンA軟膏、リンデロン液、サンベタゾン液、ソル・マトロール500、リンデロン注2mg(0.4%)、プレドニン錠5mg	①皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群) ②ステロイド緑内障		支給
51	急性気管支炎、肺炎(疑)	アペロックス錠400mg、セルベックス細粒10%、ボンターールカプセル250mg、セロニート静注用1g	播種状紅斑丘疹型薬疹、薬物性肝障害		支給
52	感冒	パブロンゴールド錠、ニフラン錠、ルリット錠150	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)(疾病) 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害(障害)		支給 (疾病) 支給 1級 1年毎 (障害)

53	てんかん、胃潰瘍	エクセگران散20%、ガスモチン錠5mg、スタンゾームOD錠30、エクセگران錠100mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
54	脳挫傷	フェノバル錠30mg、ガスターD錠20mg	多形紅斑型薬疹		支給
55	うつ状態	パキシル錠10mg	アカンジア(疾病) アカンジアが関与した自殺企図による死亡(死亡)		支給
56	大腸内視鏡検査予定	ピジクリア錠	急性腎不全		支給
57	ミクリツ病(シエーグレン症候群)、間質性腎炎、高血圧症、骨粗鬆症、便秘症	プレドニン錠5mg	ステロイド精神病		支給
58	急性上気道炎、慢性胃炎、逆流性食道炎、不安神経症、糖尿病、脂質異常症	①フロモックス錠100mg、ムコダイン錠250mg、ナイスタール細粒10%、ヘリチーム顆粒、メントン7.5mg ②ナイスタール細粒10%、ヘリチーム顆粒、メントン7.5mg、クレストール錠2.5mg、ペーエム錠100mg ③メントン7.5mg、ガナトン錠50mg、フロモックス錠100mg、ムコダイン錠250mg	①多形紅斑型薬疹(1回目) ②多形紅斑型薬疹(2回目) ③薬物性肝障害		支給
59	脳梗塞、高脂血症、うつ状態、胃潰瘍、逆流性食道炎、不眠症、便秘症、腰痛症	テグレトール錠100mg、ハイアスピリン錠100mg、アスピリン錠100「KN」	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
60	後頭神経痛、感冒	テグレトール錠200mg	薬剤性過敏症候群(DIHS)		支給
61	多発性硬化症、急性咽頭気管支炎、胆のう炎	カルバマゼピン錠200mg「アメル」、テグレトール錠200mg	薬剤性過敏症候群(DIHS)		支給
62	ヘモクロマトーシス、骨髄異形成症候群	①エクジエイト懸濁用錠125mg ②エクジエイト懸濁用錠125mg	①多形紅斑型薬疹 ②薬物性肝障害		支給
63	上気道炎	カロナル錠200、PL顆粒	多形紅斑型薬疹		支給
64	急性上気道炎:高熱5日間、咽頭炎	フロモックス小児用細粒100mg、セフィローム静注用1g	薬物性肝障害		支給
65	高血圧、高尿酸血症、慢性副鼻腔炎急性増悪、急性咽頭喉頭炎、皮膚掻痒症	ムコダイン錠500mg、セフゾンカプセル100mg	多形紅斑型薬疹、薬物性肝障害		支給
66	気管支炎、咳、膿痰、アレルギー性鼻炎	カフコデN配合錠、クレビット錠500mg、タリオンOD錠10mg、カロナル錠200、フロモックス錠100mg	蕁麻疹型薬疹		支給
67	高血圧、糖尿病、高脂血症、糖尿病網膜症による眼底出血、局所性てんかん、顔面の局所ケレン、急性上気道炎、口内痛、頸肩腕症候群、右石灰沈着性腱板炎	テグレトール錠200mg、セナF-II、パブロンス錠	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
68	鼻汁、咽頭痛(鼻咽頭炎)	ムコダイン錠250mg、ルリシン錠150mg	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給

69	大腸炎	サラゾピリン錠500mg	播種状紅斑丘疹型薬疹、薬物性肝障害	支給
70	糖尿病、高血圧	アマリール1mg錠、ジャスビア錠50mg	発熱、倦怠感	支給
71	A群β溶連菌感染による咽頭喉頭炎	サワシリン細粒10%、エンテロノールR散、ケフール細粒小児用100mg	汎発型薬疹	支給
72	うつ病、首～胸～腹にかけて鉄板が入っているように重苦しい(右側)	テグレトール錠100mg	多形紅斑型薬疹	支給
73	痛風、右足の急性関節炎	アロプリノール錠100mg「アメル」、ザイロリック錠100	薬剤性過敏症症候群(DIHS)	支給
74	高尿酸血症、高血圧、狭心症、心不全	ザイロリック錠100	多形紅斑型薬疹	支給
75	急性咽喉頭炎	ジェニナック錠200mg、ムコソルバンLカプセル45mg	多形紅斑型薬疹	支給
76	結膜炎を伴う高熱の上気道感染症、口内炎	幼児用PL顆粒、イブプロフェン顆粒、アミピリン、セホール	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)及びこれに続発した閉塞性気管支炎	支給
77	脳梗塞、脳内出血(術後)、誤嚥性肺炎、ストレス潰瘍、高血圧	キサンホン注射用20mg	脳内出血	支給
78	肺結核、薬剤性ホリニューロパチー	①イスコチン錠100mg、リファンカプセル、エフトール125mg錠 ②エフトール125mg錠、カハベン錠300mg	①末梢神経炎(疾病) ②中毒性視神経症(疾病) 中毒性視神経症による視力障害および末梢神経炎による肢体機能障害(障害)	支給(疾病) 支給1級 1年毎(障害)
79	右大腿骨頸部骨折	アリクストラ皮下注1.5mg	腰椎くも膜下出血(疾病) 腰椎くも膜下出血による両下肢機能障害(障害)	支給(疾病) 支給1級 1年毎(障害)
80	急性上気道炎、急性鼻咽喉頭炎、咽頭結膜熱、喘息様(性)気管支炎	セフゾン細粒小児用、ハラセタ坐剤100、トヨリゾームDS	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害	障害1級 1年毎
81	そけいヘルニア手術	エトレン	低酸素脳症後遺症による脳性麻痺様症状	障害2級 5年毎
82	微弱陣痛	アトニン-O5単位	羊水塞栓症(疑い)による低酸素性脳症	障害1級 5年毎
83	冷え症	天津当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒KM医療用	間質性腎炎による腎機能障害	障害2級 1年毎
84	精神運動興奮、睡眠障害	セレネース細粒、ヒルナミン散(50)、リスパダール細粒1%、ハルネチール細粒	悪性症候群及びこれに続発した認知障害	障害1級 3年毎
85	急性咽喉頭炎	オパロン注射液(1cc)、スルピリン注「マルコ」、ユナシン錠	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害	障害2級 1年毎
86	不安定狭心症	ホルタレンサホ°25mg、パンスホリン静注用1g	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害	障害1級 1年毎

87	風邪	フジコールカプセル	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害		障害 1級 1年毎
88	発熱	ケフラルカプセル250mg、ダゼン10mg錠、フェブロン錠200mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害		障害 1級 1年毎
89	鼻炎	ハブロン鼻炎カプセルL	脳出血による言語障害、右片麻痺		障害 1級 3年毎
90	うつ病、便秘	アナフラニール錠25mg、デパス錠0.5mg、デパス錠1mg、トクマチール錠50mg、ロビノール錠2	悪性症候群による四肢機能障害		障害 2級 1年毎
91	上行結腸腫瘍	アナペイン注7.5mg/mL、アナペイン注2mg/mL、マーカイン注脊麻用0.5%等比重	両側下肢対麻痺、知覚障害、膀胱直腸障害		障害 1級 1年毎
92	発熱、左下肢痛、頭痛、急性上気道炎	アスピリン	急性脳症に伴う脳性麻痺による精神発達遅滞		障害 1級 3年毎
93	急性上気道炎、気管支喘息(診療録の写しより)	ネオフィリン注、テオトルドライシロップ20%	急性脳症による運動麻痺、精神発達遅滞		障害 1級 3年毎
94	脳膿瘍	フラジール内服錠	脳症による意識障害		障害 1級 1年毎
95	胎児骨盤不均衡、骨盤位	ネオヘルカミン・S	気管支喘息及びこれに続発した低酸素脳症による四肢機能障害		障害 1級 1年毎
96	(予防)	インフルエンザHAワクチン「北研」	急性脊髄炎による四肢機能障害		障害 1級 1年毎
97	統合失調症(躁状態)、アカシミア	①ヘクサミン錠-A、テグレート錠100mg ②バルネチール錠100、デパス錠1mg、トリフェジノン錠、ヘクサミン錠-A、リスパダール錠2mg、リスパダール錠1mg、ヒルナミン錠(25mg)、テグレート錠100mg、アキネトン注射液、リスパダール内用液1mg/mL、リーマス錠100、リーマス錠200	悪性症候群に続発した小脳障害		障害 2級 1年毎
98	喘息様気管支炎	ネオフィリン注	急性脳症による精神発達遅滞		障害 1級 1年毎
99	非結核性抗酸菌症(M.avium)	エプトール250mg錠	中毒性視神経症による視力障害		障害 2級 1年毎
100	急性咽頭炎	①PL顆粒、ブルフェン錠100、ハセトシカプセル ②PL顆粒、ブルフェン錠100	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害		障害 1級 1年毎
101	気管支喘息	テオフルマートドライシロップ20%	急性脳症による精神運動遅滞		障害 1級 1年毎
102	卵巣機能不全	プラノバル	脳梗塞による高度脳機能障害		障害 1級 1年毎

103	上気道炎・急性胃炎(20.9.27)、急性扁桃炎・脱水症(20.9.28)	PL顆粒、ハフトン静注0.5g	ライ症候群様症状(疾病) ライ症候群様症状による高度脳機能障害(障害)	障害等級不該当	支給(疾病) 不支給(障害)
104	かぜ、膀胱腫瘍	なし	なし(*1)	医薬品以外の原因による	不支給
105	頸部リンパ節炎	オーグメンチン錠250	汎発型薬疹	不適正使用	不支給
106	糖尿病、狭心症、閉塞性動脈硬化症	レベミル注フレックスペン	低血糖(疾病) なし(死亡)	判定不能	不支給
107	(記載なし)	メトドン7.5mg、ペケタミン錠-A、ラホナ錠	薬物中毒(推定)(疾病) 薬物中毒(推定)による死亡(死亡)	不適正使用	不支給
108	精神症状を伴ううつ病、全般性不安障害、音や振動その他に対する強い不安	なし	なし(*1)	医薬品以外の原因による	不支給
109	アレルギー性鼻炎、急性副鼻腔炎、嗅覚障害	なし	なし(*3)	医薬品以外の原因による	不支給
110	急性気管支炎、咳痰、(肋骨骨折)	なし	なし(*1)	医薬品以外の原因による	不支給
111	脳血管攣縮(クモ膜下出血後)	なし	なし(*1)	医薬品以外の原因による	不支給
112	非定型うつ病、パニック障害	なし	なし(*1)	医薬品以外の原因による	不支給
113	統合失調症、高血圧	セロクエル100mg錠、セロクエル25mg錠	薬剤性パーキンソン症候群(疾病) 薬剤性パーキンソン症候群による右上下肢機能障害(障害)	障害等級不該当	不支給
114	(アレルギー性皮膚炎)	セレスタミンシロップ、テカトロンエリキシル、テキサ・ママレット	体重増加(疾病) 判定不能(障害)	不適正使用	不支給
115	アトピー性皮膚炎	なし	なし(*1)	医薬品以外の原因による	不支給
116	更年期障害	判定不能	判定不能	判定不能	不支給
117	高尿酸血症、高血圧症、アレルギー性鼻炎	サロヘール錠	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)及びそれに続発した白内障	入院相当でない	不支給
118	妄想状態(妄想型統合失調症)	リスパターール錠1mg	遅延性ジストニアによる四肢機能障害	障害等級不該当	不支給

注) \*1・・・原疾患によるもの。 \*2・・・病態の変化によるもの。 \*3・・・医薬品及び副作用との関連が不明確なもの。