

子宮頸がん予防ワクチンの副反応報告状況について

○組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)

商 品 名 : サーバリックス

製造販売業者 : グラクソスミスクライン株式会社

販 売 開 始 : 平成21年12月

効 能 ・ 効 果 : ヒトパピローマウイルス (HPV) 16 型及び 18 型感染に起因する子宮頸癌
(扁平上皮細胞癌、腺癌) 及びその前駆病変 (子宮頸部上皮内腫瘍 (CIN)
2 及び 3) の予防

1. 副反応報告数 (平成 23 年 8 月 22 日報告分まで)

製造販売業者より報告された、販売開始から平成 23 年 8 月 22 日までの出荷数量を接種可能のべ人数とし、副反応報告頻度を計算したものは以下のとおり。

なお、製造販売業者によると、接種スケジュールを勘案し、これまでの 1 人あたりの平均接種回数を 1.5 回と仮定して出荷数量より推計した接種者数は、238 万人とのことである。

(単位 : 例 (人))

	接種可能 のべ人数 (回分)	製造販売業者からの報告	医療機関からの報告	
		報告数 (報告頻度)	全報告数 (報告頻度)	うち重篤
平成 23 年 6 月 1 日 ~8 月 22 日	1,599,915	83 (0) 0.005%(0%)	171 0.01%	20 (1) 0.001%(0.00006%)
販売開始からの累計	3,496,866	275 (0) 0.008%(0%)	390 0.01%	33 (1) 0.001%(0.00003%)

(注意点)

- ※ 製造販売業者からの報告は、販売開始~平成 23 年 8 月 22 日までの報告分、医療機関からの報告は、平成 22 年 11 月 26 日~平成 23 年 8 月 22 日までの報告分である。
- ※ () 内は死亡報告数とその報告頻度を示している。
- ※ 「重篤」とは、死亡、障害、それらに繋がるおそれのあるもの、入院相当以上のものが報告対象とされているが、必ずしも重篤でないものも「重篤」として報告されるケースがある。
- ※ 製造販売業者からの副反応報告は、薬事法第 77 条の 4 の 2 に基づき「重篤」と判断された症例について報告されたものである。なお、製造販売業者からの報告には、医療機関から報告された症例と重複している症例が含まれている可能性がある。
- ※ 医療機関からの報告には、子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業の対象とならない症例が、今回の期間で 6 例 (うち重篤 2 例)、累計で 28 例 (うち重篤 4 例) 含まれている。

2. ワクチン接種事業に基づく医療機関からの副反応報告について

(1) 副反応報告数及び推定接種者数（平成23年7月31日接種分まで）

平成22年11月から平成23年7月末までの接種者の数について、子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業を実施している市町村から、平成23年9月1日までに都道府県を通じて報告のあったものを取りまとめた（11月分 25 都道府県：3,771 接種、12月分 34 都道府県：18,004 接種、1月分 45 都道府県：69,468 接種、2月分 47 都道府県：209,900 接種、3月分 47 都道府県：287,460 接種、4月分 47 都道府県：123,274 接種、5月分 47 都道府県：41,169 接種、6月分 47 都道府県：52,382 接種、7月分 46 都道府県：238,125 接種）。これを基に、平成23年7月末までの副反応報告頻度を計算したものは以下のとおり。

①報告全体

（単位：例（人））

	推定接種者数（回分） （小学6年生～高校2年生）	副反応報告数 （報告頻度）	うち重篤報告数	
			（報告頻度）	うち死亡報告数 （報告頻度）
平成23年6月1日 ～7月31日	290,507	81	9	1
		0.03%	0.003%	0.0003
接種事業開始からの 累計	1,043,553	303	22	1
		0.03%	0.002%	0.0001%

（注意点）

- ※ 今回の接種事業では、接種との因果関係の有無に関わらず、「接種後の死亡、臨床症状の重篤なもの、後遺症を残す可能性のあるもの」に該当すると判断されるものを報告対象としている。
- ※ 重篤とは、死亡、障害、それらに繋がるおそれのあるもの、入院相当以上のものをいうが、必ずしも重篤でないものも「重篤」として報告されるケースがある。
- ※ 推定接種者数は、各月の報告による。なお、報告のあった市区町村において、すべての医療機関からの報告を受けているとは限らない。
- ※ 接種事業の対象とならない症例が、今回の期間で3例（うち重篤1例）、累計で26例（うち重篤3例）含まれている。

②医療機関から「関連あり」として報告されたもの

(単位:例(人))

	推定接種者数 (回分) (小学6年生~高校2年生)	副反応報告数 (報告頻度)	うち重篤報告数	
			(報告頻度)	うち死亡報告数 (報告頻度)
平成23年6月1日 ~7月31日	290,507	51	5	0
		0.02%	0.002%	0%
接種事業開始からの 累計	1,043,553	196	15	0
		0.02%	0.001%	0%

(注意点)

※ 接種事業の対象とならない症例が、今回の期間で1例(うち重篤0例)、累計で12例(うち重篤0例)含まれている。

③医療機関から「関連なし」「評価不能」として報告されたもの

(単位:例(人))

	接種者数 (回分) (小学6年生~高校2年生)	副反応報告数 (報告頻度)	うち重篤報告数	
			(報告頻度)	うち死亡報告数 (報告頻度)
平成23年6月1日 ~7月31日	290,507	30	4	1
		0.01%	0.01%	0.0003%
接種事業開始からの 累計	1,043,553	107	7	1
		0.01%	0.0004%	0.0001%

(注意点)

※ 接種事業の対象とならない症例が、今回の期間で2例(うち重篤1例)、累計で14例(うち重篤3例)含まれている。

重篤症例一覧 (平成23年8月22日までの報告分)

医療機関からの報告

No.	年齢(代)	性別	接種日	ワクチン名	ロット番号	基礎疾患など	副反応名	副反応発生日	ワクチンと副反応との 因果関係 (報告医評価)	重篤度 (報告医評価)	転帰日	転帰内容
1	20	女	平成22年9月22日	サーバリックス		卵巣のう腫、貧血	頭痛、悪心、浮動性めまい	平成22年9月22日		重篤	平成22年9月22日	回復
2	10	女	平成23年1月20日	サーバリックス	AHPVA100AA	なし	失神寸前の状態	平成23年1月20日	関連有り	重篤	平成23年1月21日	回復
3	10	女	平成23年2月14日	サーバリックス	AHPVA122AA	なし	失神	平成23年2月14日	関連有り	重篤	平成23年2月14日	軽快
4	10	女	平成23年2月19日	サーバリックス	AHPVA100BB	なし	アナフィラキシー反応	平成23年2月19日	関連有り	重篤	平成23年2月20日	回復
5	10	女	平成23年2月19日	サーバリックス	AHPVA122AA	なし	失神寸前の状態、アナフィラキシーショック	平成23年2月19日	関連有り	重篤	平成23年2月22日	回復
6	10	女	平成23年2月19日	サーバリックス		なし	アナフィラキシーショック	平成23年2月19日	関連有り	重篤	平成23年2月20日	回復
7	10	女	平成23年3月1日	サーバリックス	AHPVA100BB	なし	失神寸前の状態	平成23年3月1日	関連有り	重篤	平成23年3月1日	回復
8	10	女	平成23年3月8日	サーバリックス	AHPVA122BA	なし	筋炎	平成23年3月9日	関連有り	重篤	平成23年3月19日	未回復
9	10	女	平成23年3月11日	サーバリックス	AHPVA123AA	平成23年2月7日一回目接種時 血管迷走神経反射と思われる失神寸前の状態あり。	ワクチン接種部位疼痛、倦怠感、頭痛、悪心、痙攣	平成23年3月11日	関連有り	重篤	平成23年3月12日	回復
10	20	女	平成23年3月29日	サーバリックス		卵巣のう腫、貧血	悪心、腹痛	平成23年3月29日		重篤	平成23年3月30日	回復
11	10	女	平成23年4月5日	サーバリックス			傾眠、異常感、嘔吐、浮動性めまい、腹痛	平成23年4月5日		重篤	平成23年4月5日	回復
12	10	女	平成23年4月25日	サーバリックス	AHPVA122AA	なし	発熱	平成23年4月25日	関連有り	重篤	平成23年4月27日	軽快
13	10	女	平成23年6月21日	サーバリックス	AHPVA123BA	あり エビ、カニ、食物アレルギー	筋骨格痛、腫脹、筋肉痛、感覚鈍麻、筋力低下	平成23年6月21日		重篤		未回復
14	10	女	平成23年7月2日	サーバリックス		なし	注射部位関節運動障害	平成23年7月6日		重篤		不明
15	10	女	平成23年7月9日	サーバリックス	AHPVA123AA	なし	アナフィラキシー反応	平成23年7月9日	評価不能	重篤	平成23年7月10日	回復
16	10	女	平成23年7月16日	サーバリックス	AHPVA129CA	なし 1才時の熱性痙攣1回のみ、多形紅斑	アナフィラキシーショック	平成23年7月16日	関連有り	重篤	平成23年7月17日	回復
17	10	女	平成23年7月19日	サーバリックス	AHPVA129CA	なし	失神、傾眠、倦怠感	平成23年7月19日	関連有り	重篤		不明
18	10	女	平成23年7月22日	サーバリックス	AHPVA129CA	あり 原因不明	筋損傷、腫脹、疼痛	平成23年7月22日	関連有り	重篤		未回復
19	10	女	平成23年7月23日	サーバリックス	AHPVA129CA	あり 子児期 ミノマイシン薬	無力症、注射部位運動障害、意識変容状態	平成23年7月23日	関連有り	重篤	平成23年7月23日	回復
20	10	女	平成23年7月28日	サーバリックス	AHPVA138BA	あり アトピー皮膚炎	蕁麻疹	平成23年7月29日	関連有り	重篤	平成23年7月31日	軽快
21	10	女	平成23年8月1日	サーバリックス	AHPVA138BA		頭痛、嘔吐	平成23年8月1日	関連有り	重篤	平成23年8月2日	軽快
22	10	女	平成23年8月1日	サーバリックス	AHPVA138BA	なし	失神寸前の状態、血圧低下、歩行障害	平成23年8月1日	関連有り	重篤	平成23年8月4日	軽快
23	10	女	平成23年8月1日	サーバリックス	AHPVA138BA	なし	筋痙攣	平成23年8月1日	関連有り	重篤	平成23年8月4日	軽快
24	10	女	平成23年8月2日	サーバリックス	AHPVA138AC		意識消失、痙攣、転倒	平成23年8月2日	関連有り	重篤	平成23年8月2日	回復
25	10	女	平成23年8月3日	サーバリックス	AHPVA129DA	なし	失神、失神寸前の状態、ショック、アナフィラキシー	平成23年8月3日	関連有り	重篤	平成23年8月4日	回復
26	10	女	平成23年8月6日	サーバリックス	AHPVA138BA	なし	アナフィラキシー反応、浮動性めまい、穿刺部位疼痛	平成23年8月6日	関連有り	重篤	平成23年8月6日	不明
27	10	女	平成23年8月9日	サーバリックス	AHPVA143BA	なし	痙攣	平成23年8月9日	関連有り	重篤	平成23年8月17日	回復
28	10	女	平成23年8月9日	サーバリックス	AHPVA138AC	なし	失神寸前の状態	平成23年8月9日	評価不能	重篤		
29	10	女	平成23年8月13日	サーバリックス	AHPVA143BA	なし	筋肉痛、発熱	平成23年8月13日	評価不能	重篤		
30	10	女	平成23年8月15日	サーバリックス	AHPVA138BA	H23.7.18接種(1回目)後、3~4時間して高熱あり。ボルタレンを服用す。翌日も熱があり当院を受診。右扁桃腺腫脹があり、ピクシリン1g/日×5日分服用して治癒した。	アナフィラキシーショック	平成23年8月15日	関連有り	重篤	平成23年8月15日	軽快
31	30	女	平成23年8月20日	サーバリックス	AHPVA143AA	なし	アナフィラキシーショック	平成23年8月20日	関連有り	重篤	平成23年8月	回復
32	10	女	平成23年3月12日 平成23年4月9日	サーバリックス	AHPVA123AA	なし	感覚鈍麻、脳脊髄炎	平成23年4月26日	関連有り	重篤	平成23年5月9日	軽快

※死亡症例報告を除く

(MedDRA/J Version (14.0))

重篤症例一覧 (平成23年8月22日までの報告分)

製造販売業者からの報告

No.	年齢(代)	性別	接種日	ワクチン名	ロット番号	基礎疾患など	副反応名	副反応発生日	重篤度	転帰日	転帰内容
1	30	女	平成21年12月31日	サーバリックス		食物アレルギー、蕁麻疹	アナフィラキシー反応	平成21年12月31日	重篤	平成21年12月31日	回復
2	50	女	平成22年1月13日	サーバリックス		皮膚病変、浮動性めまい、閉経期症状	全身性皮疹	平成22年1月17日	重篤	平成22年1月26日	軽快
3	20	女	平成22年1月18日	サーバリックス			注射部位疼痛	平成22年1月18日	重篤		未回復
4		女	平成22年2月19日	サーバリックス			喘息	アトピー、ほてり、感覚鈍麻、口唇腫脹、喘息、嘔吐			不明
5		女	平成22年2月19日	サーバリックス		過敏症	過敏症、関節痛、気胸、筋肉痛、口唇腫脹、喘息、嘔吐、蕁麻疹		重篤		不明
6	30	女	平成22年2月27日	サーバリックス		アレルギー性皮膚炎	疼痛	平成22年3月3日	重篤	平成22年7月20日	回復
7	20	女	平成22年3月6日	サーバリックス			アナフィラキシー様反応	平成22年3月6日	重篤	平成22年3月6日	回復
8	40	女	平成22年3月6日	サーバリックス			アナフィラキシー様反応	平成22年3月6日	重篤	平成22年3月7日	軽快
9	20	女	平成22年3月13日	サーバリックス	AHPVA079CA		神経原性ショック	平成22年3月13日	重篤	平成22年3月13日	回復
10	30	女	平成22年3月13日	サーバリックス		食物アレルギー	下痢、食欲減退、注射部位紅斑、注射部位疼痛、腹部膨満	平成22年3月14日	重篤	平成22年3月24日	回復
11	20	女	平成22年3月19日	サーバリックス			筋肉痛	平成22年3月19日	重篤	平成22年3月22日	軽快
12	20	女	平成22年3月24日	サーバリックス	AHPVA079CA		急性胆嚢炎、胆嚢障害	平成22年3月27日	重篤	平成22年4月8日	不明
13	40	女	平成22年3月26日	サーバリックス	AHPVA079CA		悪寒、悪心、注射部位疼痛、発熱、無力症、薬疹、喘息	平成22年3月26日	重篤	平成22年4月5日	回復
14	40	女	平成22年3月29日	サーバリックス	AHPVA079CA	喘息	喘息	平成22年3月29日	重篤	平成22年3月29日	回復
15	20	女	平成22年3月31日	サーバリックス	AHPVA079CA	てんかん	アナフィラキシーショック、ワクチン接種部位疼痛	平成22年3月31日	重篤	平成22年4月3日	回復
16	30	女	平成22年4月10日	サーバリックス			胃腸障害	平成22年4月11日	重篤	平成22年4月13日	軽快
17	50	女	平成22年4月12日	サーバリックス	AHPVA079CA		失神寸前の状態	平成22年4月12日	重篤	平成22年4月12日	回復
18	10	女	平成22年4月15日	サーバリックス		膠原病	神経原性ショック	平成22年4月15日	重篤	平成22年4月16日	回復
19	20	女	平成22年4月16日	サーバリックス	AHPVA079BA		不正子宮出血	平成22年4月19日	重篤	平成22年5月4日	回復
20	40	女	平成22年4月22日	サーバリックス			関節痛、頭痛、発熱、不規則月経、浮動性めまい、味覚異常、無嗅覚、アレルギー性鼻炎	平成22年4月22日	重篤	平成22年4月30日	未回復
21	40	女	平成22年4月22日	サーバリックス			そう痒症、関節痛、注射部位疼痛、頭痛、発熱、浮動性めまい、味覚消失、無嗅覚	平成22年4月24日	重篤		未回復
22	10	女	平成22年4月27日	サーバリックス	AHPVA079BA		失神、失神寸前の状態	平成22年4月27日	重篤	平成22年4月27日	回復
23	20	女	平成22年4月28日	サーバリックス		無排卵性出血	不正子宮出血	平成22年5月6日	重篤	平成22年5月16日	回復
24	10	女	平成22年5月12日	サーバリックス	AHPVA079BA	喘息	腹痛	平成22年5月21日	重篤		不明
25	10	女	平成22年5月13日	サーバリックス	AHPVA079BA		失神	平成22年5月13日	重篤	平成22年5月13日	回復
26	20	女	平成22年5月25日	サーバリックス	AHPVA079BA		筋力低下	平成22年5月25日	重篤		未回復
27		女	平成22年5月26日	サーバリックス	AHPVA079BA		流産	平成22年7月	重篤		不明
28	10	女	平成22年6月12日	サーバリックス	AHPVA079BA		チアノーゼ、蒼白、注射部位疼痛	平成22年6月13日	重篤	平成22年6月15日	回復
29	20	女	平成22年6月16日	サーバリックス	AHPVA079BA		意識消失、呼吸停止	平成22年6月16日	重篤	平成22年6月16日	回復
30	10	女	平成22年6月26日	サーバリックス	AHPVA079BA	てんかん	アナフィラキシーショック	平成22年6月26日	重篤	平成22年6月26日	回復
31	10	女	平成22年6月26日	サーバリックス	AHPVA079BA		ショック、浮動性めまい	平成22年6月26日	重篤		回復
32	40	女	平成22年7月7日	サーバリックス			多発性関節炎	平成22年7月15日	重篤		軽快
33	20	女	平成22年7月7日	サーバリックス	AHPVA079BA		筋力低下、注射部位疼痛	平成22年7月9日	重篤	平成22年9月10日	軽快
34	10	女	平成22年7月10日	サーバリックス	AHPVA079BA	過敏症、喘息	失神	平成22年7月10日	重篤	平成22年7月10日	回復
35	10	女	平成22年7月19日	サーバリックス	AHPVA079AA		神経原性ショック	平成22年7月19日	重篤	平成22年7月19日	回復
36	10	女	平成22年7月19日	サーバリックス	AHPVA097AA		神経原性ショック	平成22年7月19日	重篤	平成22年7月19日	回復
37	10	女	平成22年7月26日	サーバリックス	AHPVA079BA		失神	平成22年7月26日	重篤	平成22年7月26日	回復
38	20	女	平成22年7月27日	サーバリックス	AHPVA079BA		振戦、痙攣	平成22年7月27日	重篤	平成22年7月28日	回復
39	10	女	平成22年8月4日	サーバリックス	AHPVA079BA	痙攣	意識消失	平成22年8月4日	重篤	平成22年8月4日	回復
40	10	女	平成22年8月4日	サーバリックス			意識消失	平成22年8月4日	重篤	平成22年8月4日	軽快
41	10	女	平成22年8月5日	サーバリックス		季節性アレルギー	意識消失、下痢	平成22年8月6日	重篤	平成22年8月7日	回復
42	30	女	平成22年8月6日	サーバリックス	AHPVA079CA		性器出血	平成22年8月17日	重篤	平成22年10月22日	回復
43	10	女	平成22年8月6日	サーバリックス			意識消失	平成22年8月6日	重篤	平成22年8月6日	軽快
44	10	女	平成22年8月6日	サーバリックス			意識消失	平成22年8月6日	重篤	平成22年8月6日	軽快
45	20	女	平成22年8月9日	サーバリックス	AHPVA097AA	鼻咽頭炎	神経原性ショック	平成22年9月10日	重篤	平成22年9月10日	回復
46	20	女	平成22年8月10日	サーバリックス	AHPVA079CA		意識消失、注射部位疼痛	平成22年8月12日	重篤	平成22年8月17日	回復
47	10	女	平成22年8月12日	サーバリックス	AHPVA097AA		悪心、関節痛、筋肉痛、頭痛、発熱、浮動性めまい	平成22年8月15日	重篤	平成22年8月22日	回復
48	10	女	平成22年8月16日	サーバリックス	AHPVA079BA	蕁麻疹	失神	平成22年8月16日	重篤	平成22年8月16日	回復
49	20	女	平成22年8月16日	サーバリックス			下痢、好中球数減少、歯肉炎、発熱	平成22年8月18日	重篤	平成22年8月30日	軽快

No.	年齢(代)	性別	接種日	ワクチン名	ロット番号	基礎疾患など	副反応名	副反応発生日	重篤度	転帰日	転帰内容
50	10	女	平成22年8月20日	サーバリックス			アナフィラキシー様反応、咳嗽、全身性皮疹、浮腫	平成22年8月20日	重篤	平成22年8月23日	軽快
51	10	女	平成22年8月21日	サーバリックス	AHPVA079BA		紅斑頭痛、発疹、発熱、末梢性浮腫、嘔吐	平成22年8月23日	重篤	平成22年8月23日	軽快
52	10	女	平成22年8月21日	サーバリックス	AHPVA097AA		失神	平成22年8月21日	重篤	平成22年8月21日	回復
53	20	女	平成22年8月22日	サーバリックス	AHPVA097AA		不正子宮出血	平成22年8月22日	重篤	平成22年9月7日	回復
54	10	女	平成22年8月26日	サーバリックス	AHPVA097AA		ショック、意識消失、痙攣	平成22年8月26日	重篤	平成22年8月26日	回復
55		女	平成22年8月27日	サーバリックス	AHPVA097AA		発熱	平成22年8月27日	重篤	平成22年8月28日	軽快
56	10	女	平成22年8月28日	サーバリックス	AHPVA097AA		失神、痙攣	平成22年8月28日	重篤	平成22年8月28日	回復
57	10	女	平成22年9月1日	サーバリックス	AHPVA097AA		意識消失	平成22年9月1日	重篤	平成22年9月1日	回復
58	20	女	平成22年9月8日	サーバリックス	AHPVA097AA	心室中隔欠損症	悪心、筋力低下、注射部位疼痛、頭痛	平成22年9月8日	重篤		不明
59	10	女	平成22年9月13日	サーバリックス	AHPVA097AA		倦怠感、注射部位紅斑、注射部位腫脹、注射部位疼痛、発熱	平成22年9月13日	重篤	平成22年9月20日	回復
60	10	女	平成22年9月25日	サーバリックス			痙攣、蕁麻疹	平成22年9月26日	重篤		不明
61	10	女	平成22年9月25日	サーバリックス	AHPVA097AA		関節痛、発熱	平成22年9月25日	重篤		不明
62	30	女	平成22年9月25日	サーバリックス	AHPVA097AA		低血圧	平成22年9月25日	重篤	平成22年9月28日	軽快
63	10	女	平成22年9月27日	サーバリックス	AHPVA097AA		感覚鈍麻、四肢痛	平成22年9月29日	重篤		未回復
64	10	女	平成22年9月30日	サーバリックス	AHPVA097AA		アナフィラキシー様反応	平成22年9月30日	重篤	平成22年9月30日	回復
65	10	女	平成22年9月30日	サーバリックス	AHPVA097AA		倦怠感、注射部位疼痛	平成22年10月1日	重篤	平成22年10月2日	回復
66	10	女	平成22年10月2日	サーバリックス	AHPVA079CA	季節性アレルギー	失神	平成22年10月2日	重篤	平成22年10月2日	回復
67	10	女	平成22年10月16日	サーバリックス	AHPVA097BA		失神	平成22年10月16日	重篤	平成22年10月16日	回復
68	40	女	平成22年10月19日	サーバリックス	AHPVA079BA	発酵食品アレルギー	関節炎、関節周囲炎、骨萎縮	平成22年10月19日	重篤	平成23年2月23日	未回復
69	10	女	平成22年10月22日	サーバリックス	AHPVA097BA	調節障害	失神、転倒	平成22年10月22日	重篤	平成22年10月25日	回復
70	10	女	平成22年10月25日	サーバリックス	AHPVA079BA	熱性痙攣	失神、痙攣	平成22年10月25日	重篤	平成22年10月25日	回復
71	10	女	平成22年11月6日	サーバリックス	AHPVA097BA		関節痛、無力症	平成22年11月6日	重篤	平成22年12月6日	軽快
72	40	女	平成22年11月6日	サーバリックス	AHPVA097BA		関節痛、無力症	平成22年11月6日	重篤	平成22年12月6日	軽快
73	10	女	平成22年11月16日	サーバリックス	AHPVA100AA		失神寸前の状態、ワクチン接種部位疼痛	平成22年11月16日	重篤	平成22年11月16日	回復
74	30	女	平成22年11月20日	サーバリックス			筋力低下、四肢痛	平成22年11月20日	重篤		不明
75	10	女	平成22年11月27日	サーバリックス			ショック	平成22年11月27日	重篤	平成22年11月29日	軽快
76	20	女	平成22年12月7日	サーバリックス	AHPVA100AA	虫垂切除	意識消失	平成22年12月7日	重篤	平成22年12月7日	回復
77	10	女	平成22年12月11日	サーバリックス	AHPVA100AA		失神	平成22年12月11日	重篤	平成22年12月11日	回復
78	30	女	平成22年12月13日	サーバリックス	AHPVA100AA		感覚鈍麻	平成22年12月13日	重篤	平成22年12月25日	回復
79	10	女	平成22年12月14日	サーバリックス			ワクチン接種部位出血、ワクチン接種部位疼痛、ワクチン接種部位硬結		重篤		不明
80	30	女	平成22年12月20日	サーバリックス	AHPVA100AA		蕁麻疹、咽頭浮腫	平成22年12月20日	重篤	平成22年12月20日	軽快
81	10	女	平成22年12月20日	サーバリックス			過敏症	平成22年12月20日	重篤	平成22年12月20日	回復
82		女	平成23年1月5日	サーバリックス			てんかん		重篤		不明
83	10	女	平成23年1月6日	サーバリックス	AHPVA100AA		失神寸前の状態	平成23年1月6日	重篤	平成23年1月6日	回復
84	10	女	平成23年1月7日	サーバリックス			アナフィラキシー反応	平成23年1月7日	重篤	平成23年1月8日	軽快
85	10	女	平成23年1月13日	サーバリックス	AHPVA100AA		失神	平成23年1月13日	重篤	平成23年1月13日	回復
86	10	女	平成23年1月15日	サーバリックス	AHPVA100BB		失神	平成23年1月15日	重篤	平成23年1月15日	回復
87	10	女	平成23年1月15日	サーバリックス		ネフローゼ症候群	ネフローゼ症候群	平成23年1月26日	重篤	平成23年2月24日	軽快
88	10	女	平成23年1月15日	サーバリックス			肺炎	平成23年2月23日	重篤		不明
89	10	女	平成23年1月17日	サーバリックス	AHPVA100BB		角膜炎、虹彩炎	平成23年1月24日	重篤		回復
90	10	女	平成23年1月17日	サーバリックス	AHPVA100BB		角膜炎	平成23年1月24日	重篤		回復
91	20	女	平成23年1月19日	サーバリックス	AHPVA100BC		失神	平成23年1月19日	重篤	平成23年1月19日	回復
92	10	女	平成23年1月22日	サーバリックス	AHPVA100CA		発疹、結節性紅斑、鼻炎、倦怠感	平成22年7月 平成22年8月 平成23年1月28日	重篤	平成23年3月1日	回復
93	10	女	平成23年1月22日	サーバリックス	AHPVA100BB		失神	平成23年1月22日	重篤	平成23年1月22日	回復
94	10	女	平成23年1月22日	サーバリックス	AHPVA100BB		発熱、悪心、倦怠感、頭痛、食欲減退		重篤		不明
95	10	女	平成23年1月24日	サーバリックス	AHPVA100BC, AHPVA123AA		頭痛	平成23年1月24日	重篤		未回復
96	10	女	平成23年1月25日	サーバリックス	AHPVA100BC		意識消失、痙攣	平成23年1月25日	重篤	平成23年1月25日	回復
97	10	女	平成23年1月26日	サーバリックス	AHPVA100AA		失神、失神寸前の状態	平成23年2月26日	重篤	平成23年1月26日	回復
98	10	女	平成23年1月26日	サーバリックス	AHPVA100AA		失神寸前の状態	平成23年1月26日	重篤	平成23年1月26日	回復
99	10	女	平成23年1月28日	サーバリックス	AHPVA122BA		潰瘍性大腸炎		重篤		回復
100	10	女	平成23年1月29日	サーバリックス			失神寸前の状態	平成23年1月29日	重篤		不明
101	10	女	平成23年2月1日	サーバリックス	AHPVA100CA		意識消失	平成23年2月1日	重篤	平成23年2月1日	回復
102	10	女	平成23年2月2日	サーバリックス	AHPVA122AA		失神	平成23年2月2日	重篤	平成23年2月2日	回復
103	10	女	平成23年2月2日	サーバリックス			失神	平成23年2月2日	重篤	平成23年2月2日	回復
104		女	平成23年2月2日	サーバリックス			膣分泌物、不正子宮出血		重篤		未回復
105	10	女	平成23年2月4日	サーバリックス	AHPVA100BC		失神、尿失禁	平成23年2月4日	重篤	平成23年2月4日	回復

No.	年齢(代)	性別	接種日	ワクチン名	ロット番号	基礎疾患など	副反応名	副反応発生日	重篤度	転帰日	転帰内容
106	20	女	平成23年2月4日	サーバリックス	AHPVA122AA		意識消失	平成23年2月4日	重篤	平成23年2月4日	回復
107	10	女	平成23年2月4日	サーバリックス	AHPVA100CA		失神	平成23年2月4日	重篤	平成23年2月4日	回復
108	10	女	平成23年2月4日	サーバリックス			腹痛、出血		重篤		不明
109	10	女	平成23年2月5日	サーバリックス	AHPVA122AA		失神	平成23年2月5日	重篤	平成23年2月5日	回復
110	10	女	平成23年2月5日	サーバリックス	AHPVA100BC	アレルギー性鼻炎、喘息、蕁麻疹	アナフィラキシー反応	平成23年2月5日	重篤	平成23年2月5日	回復
111	10	女	平成23年2月5日	サーバリックス	AHPVA122AA	貧血、低血圧	失神	平成23年2月5日	重篤	平成23年2月5日	回復
112	10	女	平成23年2月9日	サーバリックス		喘息	急性散在性脳脊髄炎	平成23年2月23日	重篤	平成23年3月8日	軽快
113	10	女	平成23年2月9日	サーバリックス	AHPVA100BB	アトピー性皮膚炎、喘息	疼痛、感覚鈍麻、注射部位運動障害	平成23年2月9日	重篤		不明
114	10	女	平成23年2月9日	サーバリックス	AHPVA100BC		意識消失	平成23年2月9日	重篤	平成23年2月9日	回復
115	10	女	平成23年2月10日	サーバリックス			神経原性ショック	平成23年2月10日	重篤	平成23年2月10日	回復
116	10	女	平成23年2月10日	サーバリックス	AHPVA122CA		失神	平成23年2月10日	重篤	平成23年2月12日	回復
117	10	女	平成23年2月12日	サーバリックス	AHPVA122AA		意識消失	平成23年2月12日	重篤	平成23年2月12日	回復
118	10	女	平成23年2月12日	サーバリックス	AHPVA122BA		発熱、疼痛、意識変容状態	平成23年2月12日	重篤	平成23年2月12日	軽快
119	10	女	平成23年2月14日	サーバリックス			失神	平成23年2月14日	重篤	平成23年2月14日	回復
120	10	女	平成23年2月15日	サーバリックス	AHPVA100CA		失神	平成23年2月15日	重篤	平成23年2月15日	回復
121	10	女	平成23年2月18日	サーバリックス	AHPVA100CA		失神	平成23年2月18日	重篤	平成23年2月18日	回復
122	10	女	平成23年2月18日	サーバリックス	AHPVA122AA		失神	平成23年2月18日	重篤	平成23年2月18日	回復
123	10	女	平成23年2月19日	サーバリックス		熱性痙攣	失神	平成23年2月19日	重篤	平成23年2月19日	回復
124	10	女	平成23年2月19日	サーバリックス	AHPVA100CA		失神寸前の状態	平成23年2月19日	重篤	平成23年2月19日	回復
125	10	女	平成23年2月21日	サーバリックス			失神寸前の状態	平成23年2月21日	重篤	平成23年2月21日	回復
126	10	女	平成23年2月21日	サーバリックス	AHPVA122AA		失神	平成23年2月21日	重篤	平成23年2月21日	軽快
127	10	女	平成23年2月22日	サーバリックス	AHPVA100BC		失神、痙攣、注射部位疼痛	平成23年2月22日	重篤	平成23年2月22日	回復
128	10	女	平成23年2月22日	サーバリックス	AHPVA122BA		失神	平成23年2月22日	重篤	平成23年2月22日	回復
129	10	女	平成23年2月23日	サーバリックス	AHPVA122BA		末梢性ニューロパチー、頭痛	平成23年2月23日	重篤	平成23年3月11日	回復
130	10	女	平成23年2月23日	サーバリックス	AHPVA122AA		アナフィラキシー様反応	平成23年2月23日	重篤	平成23年2月23日	回復
131	10	女	平成23年2月23日	サーバリックス		鼻炎、高脂血症	頭痛、浮動性めまい	平成23年2月23日	重篤	平成23年2月25日	回復
132	10	女	平成23年2月23日	サーバリックス	AHPVA122AA		肛門出血	平成23年2月23日	重篤	平成23年2月23日	回復
133	30	女	平成23年2月23日	サーバリックス			無力症、倦怠感、注射部位疼痛	平成23年2月24日	重篤	平成23年3月9日	回復
134	10	女	平成23年2月26日	サーバリックス	AHPVA122BA		失神	平成23年2月26日	重篤	平成23年2月26日	回復
135	10	女	平成23年2月26日	サーバリックス	AHPVA122BA		失神、徐脈	平成23年2月26日	重篤	平成23年2月26日	回復
136	10	女	平成23年2月26日	サーバリックス	AHPVA122BA		失神	平成23年2月26日	重篤	平成23年2月26日	回復
137	10	女	平成23年2月26日	サーバリックス	AHPVA122AA		失神	平成23年2月26日	重篤	平成23年2月26日	回復
138	10	女	平成23年2月28日	サーバリックス	AHPVA122AA		ワクチン接種部位出血	平成23年2月28日	重篤	平成23年2月28日	回復
139	10	女	平成23年3月1日	サーバリックス	AHPVA122BA		失神	平成23年3月1日	重篤	平成23年3月1日	回復
140	10	女	平成23年3月1日	サーバリックス	AHPVA122BA	喘息	失神	平成23年3月1日	重篤	平成23年3月1日	回復
141	10	女	平成23年3月1日	サーバリックス	AHPVA122BA		強直性痙攣、失神	平成23年3月1日	重篤	平成23年3月1日	回復
142	10	女	平成23年3月3日	サーバリックス	AHPVA100AA		痙攣、失神、徐脈	平成23年3月8日	重篤	平成23年3月8日	回復
143	10	女	平成23年3月4日	サーバリックス	AHPVA100BB		血管浮腫	平成23年3月15日	重篤	平成23年4月22日	軽快
144	10	女	平成23年3月5日	サーバリックス			失神、湿疹、疼痛、発熱	平成23年3月5日	重篤	平成23年3月7日	回復
145	10	女	平成23年3月5日	サーバリックス	AHPVA122BA	貧血	失神	平成23年3月5日	重篤	平成23年3月5日	回復
146	10	女	平成23年3月7日	サーバリックス	AHPVA123AA		失神	平成23年3月7日	重篤	平成23年3月7日	回復
147	10	女	平成23年3月7日	サーバリックス	AHPVA122AA		失神、失神寸前の状態	平成23年3月7日	重篤	平成23年3月8日	回復
148	10	女	平成23年3月7日	サーバリックス	AHPVA100BB		関節炎、肝機能異常	平成23年3月15日	重篤	平成23年4月4日	回復
149	10	女	平成23年3月10日	サーバリックス	AHPVA122BA		失神寸前の状態	平成23年3月10日	重篤	平成23年3月10日	回復
150	10	女	平成23年3月11日	サーバリックス	AHPVA122BA		失神	平成23年3月11日	重篤	平成23年3月11日	回復
151	10	女	平成23年3月12日	サーバリックス	AHPVA122BA	体位性めまい、転倒	失神	平成23年3月12日	重篤	平成23年3月12日	回復
152	10	女	平成23年3月12日	サーバリックス	AHPVA122AA		失神、浮動性めまい	平成23年3月12日	重篤	平成23年3月12日	軽快
153	10	女	平成23年3月16日	サーバリックス	AHPVA122BA		失神	平成23年3月16日	重篤	平成23年3月16日	回復
154	10	女	平成23年3月17日	サーバリックス	AHPVA122BA		失神	平成23年3月17日	重篤	平成23年3月17日	回復
155	10	女	平成23年3月19日	サーバリックス	AHPVA123AA		失神、ショック	平成23年3月19日	重篤	平成23年3月19日	回復
156	10	女	平成23年3月19日	サーバリックス	AHPVA123AA		失神寸前の状態、痙攣	平成23年3月19日	重篤	平成23年3月19日	回復
157	10	女	平成23年3月22日	サーバリックス	AHPVA122BA		発熱	平成23年3月22日	重篤	平成23年3月23日	回復
158	10	女	平成23年3月28日	サーバリックス	AHPVA122BA		ショック、異常感、蒼白	平成23年3月28日	重篤	平成23年3月28日	回復
159	10	女	平成23年3月30日	サーバリックス	AHPVA122BA	嘔吐、痙攣	失神、転倒	平成23年3月30日	重篤	平成23年3月30日	回復
160	10	女	平成23年3月31日	サーバリックス	AHPVA123AA		血管浮腫、レイノー現象、末梢性浮腫	平成23年3月31日	重篤	平成23年5月6日	軽快
161	10	女	平成23年4月1日	サーバリックス	AHPVA123AC		発熱	平成23年4月25日	重篤	平成23年5月11日	回復
162	20	女	平成23年4月5日	サーバリックス	AHPVA123AA		筋萎縮	平成23年4月5日	重篤		未回復
163	10	女	平成23年4月6日	サーバリックス	AHPVA122AA		浮動性めまい、意識消失	平成23年4月6日	重篤	平成23年4月6日	回復
164	10	女	平成23年4月6日	サーバリックス			蕁麻疹、腹痛	平成23年4月10日	重篤	平成23年4月25日	回復

No.	年齢(代)	性別	接種日	ワクチン名	ロット番号	基礎疾患など	副反応名	副反応発生日	重篤度	転帰日	転帰内容
165	10	女	平成23年4月13日	サーバリックス	AHPVA123AA		皮膚変色、発熱、食欲減退、感覚鈍麻	平成23年4月13日	重篤	平成23年4月	回復
166	10	女	平成23年4月13日	サーバリックス	AHPVA123BC		発熱、頭痛	平成23年4月13日	重篤	平成23年4月14日	回復
167		女	平成23年4月13日	サーバリックス	AHPVA079BA		呼吸窮迫、妊娠週に比して小さい児	平成23年5月16日	重篤	平成23年5月21日	回復
168	10	女	平成23年4月25日	サーバリックス	AHPVA122AA		発熱	平成23年4月25日	重篤	平成23年4月27日	軽快
169	10	女	平成23年5月7日	サーバリックス	AHPVA123BC		失神	平成23年5月7日	重篤	平成23年5月7日	回復
170	10	女	平成23年5月19日	サーバリックス	AHPVA123BC	高血圧	アレルギー性皮膚炎	平成23年5月22日	重篤		後遺症あり
171		女	平成23年5月27日	サーバリックス			ワクチン接種部位疼痛	平成23年5月27日	重篤		未回復
172	10	女	平成23年5月31日	サーバリックス	AHPVA123BA		失神	平成23年5月31日	重篤	平成23年5月31日	回復
173	10	女	平成23年6月10日	サーバリックス			発熱、リンパ節症	平成23年6月29日	重篤	平成23年7月2日	軽快
174	10	女	平成23年6月12日	サーバリックス	AHPVA129DA		ショック、意識消失、徐脈	平成23年6月12日	重篤	平成23年6月13日	回復
175	10	女	平成23年6月21日	サーバリックス	AHPVA100BB		意識変容状態、浮動性めまい	平成23年6月21日	重篤	平成23年6月21日	回復
176	10	女	平成23年6月25日	サーバリックス			意識消失	平成23年6月25日	重篤	平成23年6月25日	回復
177	10	女	平成23年6月25日	サーバリックス			意識消失	平成23年6月25日	重篤		軽快
178	10	女	平成23年6月30日	サーバリックス	AHPVA129CA		異常感、蒼白、血圧低下、失神寸前の状態	平成23年6月30日	重篤	平成23年6月30日	回復
179		女	平成23年7月4日	サーバリックス			偏頭痛、倦怠感、悪心	平成23年7月8日	重篤		未回復
180	10	女	平成23年7月8日	サーバリックス		季節性アレルギー	失神	平成23年7月8日	重篤	平成23年7月8日	回復
181	10	女	平成23年7月8日	サーバリックス	AHPVA129OA		アナフィラキシー様反応	平成23年7月9日	重篤	平成23年7月11日	回復
182	10	女	平成23年7月9日	サーバリックス			アナフィラキシーショック、蕁麻疹	平成23年7月10日	重篤	平成23年7月10日	回復
183	10	女	平成23年7月14日	サーバリックス		喘息	失神寸前の状態	平成23年7月14日	重篤	平成23年7月14日	回復
184	10	女	平成23年7月14日	サーバリックス	AHPVA143AA		失神	平成23年7月14日	重篤	平成23年7月14日	回復
185		女	平成23年7月15日	サーバリックス			薬疹、蕁麻疹	平成23年7月17日	重篤		不明
186	10	女	平成23年7月17日	サーバリックス			肝機能検査異常	平成23年7月21日	重篤		不明
187	10	女	平成23年7月19日	サーバリックス			注射部位疼痛、発熱、白血球増加、C-反応性蛋白増加	平成23年7月19日	重篤		未回復
188	10	女	平成23年7月20日	サーバリックス	AHPVA129CA		失神	平成23年7月20日	重篤	平成23年7月20日	回復
189	10	女	平成23年7月20日	サーバリックス	AHPVA138AC	季節性アレルギー	アナフィラキシー反応	平成23年7月20日	重篤	平成23年7月21日	回復
190	10	女	平成23年7月21日	サーバリックス	AHPVA129DA		失神、強直間代性運動	平成23年7月23日	重篤	平成23年7月23日	回復
191	10	女	平成23年7月22日	サーバリックス	AHPVA129CA		失神寸前の状態	平成23年7月22日	重篤	平成23年7月22日	回復
192	10	女	平成23年7月23日	サーバリックス	AHPVA129CA	食物アレルギー	失神寸前の状態、失神	平成23年7月23日	重篤	平成23年7月23日	軽快
193		女	平成23年7月23日	サーバリックス			失神、血圧低下、徐脈、循環虚脱	平成23年7月23日	重篤	平成23年7月23日	軽快
194	10	女	平成23年7月25日	サーバリックス	AHPVA123BC		意識消失、痙攣	平成23年7月25日	重篤	平成23年7月25日	回復
195	10	女	平成23年7月25日	サーバリックス	AHPVA138AB		意識レベルの低下	平成23年7月25日	重篤	平成23年7月25日	回復
196	10	女	平成23年7月25日	サーバリックス	AHPVA138AC		失神	平成23年7月25日	重篤	平成23年7月25日	回復
197	10	女	平成23年7月25日	サーバリックス	AHPVA138BA	喘息	失神寸前の状態	平成23年7月25日	重篤	平成23年7月25日	回復
198	10	女	平成23年7月25日	サーバリックス			失神寸前の状態	平成23年7月25日	重篤		不明
199	10	女	平成23年7月26日	サーバリックス	AHPVA138BA		アナフィラキシーショック	平成23年7月26日	重篤	平成23年7月26日	回復
200	10	女	平成23年7月26日	サーバリックス	AHPVA138AC		ショック	平成23年7月26日	重篤	平成23年7月26日	回復
201	10	女	平成23年7月26日	サーバリックス			痙攣、失神	平成23年7月26日	重篤		回復
202	10	女	平成23年7月26日	サーバリックス	AHPVA138AC		失神寸前の状態	平成23年7月26日	重篤	平成23年7月26日	回復
203	10	女	平成23年7月26日	サーバリックス			失神	平成23年7月26日	重篤	平成23年7月26日	回復
204	10	女	平成23年7月27日	サーバリックス	AHPVA138AA		失神	平成23年7月27日	重篤	平成23年7月27日	回復
205	10	女	平成23年7月27日	サーバリックス	AHPVA123BA		四肢痛	平成23年7月27日	重篤		未回復
206	10	女	平成23年7月27日	サーバリックス	AHPVA129DA		意識変容状態、心拍数減少、浮動性めまい、失神寸前の状態	平成23年7月27日	重篤	平成23年7月27日	回復
207	10	女	平成23年7月28日	サーバリックス	AHPVA138BA		失神、痙攣	平成23年7月28日	重篤	平成23年7月28日	回復
208	10	女	平成23年7月28日	サーバリックス	AHPVA138BA		ショック	平成23年7月28日	重篤	平成23年7月28日	回復
209	10	女	平成23年7月29日	サーバリックス			失神	平成23年7月29日	重篤	平成23年7月29日	回復
210	10	女	平成23年7月29日	サーバリックス	AHPVA138AB		徐脈、血圧低下	平成23年7月29日	重篤	平成23年7月29日	回復
211	10	女	平成23年7月29日	サーバリックス			意識消失		重篤		回復
212	10	女	平成23年7月30日	サーバリックス	AHPVA129CA		失神	平成23年7月30日	重篤	平成23年7月30日	回復
213	10	女	平成23年7月30日	サーバリックス	AHPVA138AB		失神	平成23年7月30日	重篤	平成23年7月30日	軽快
214	10	女	平成23年7月30日	サーバリックス			意識消失	平成23年7月30日	重篤		回復
215	10	女	平成23年7月31日	サーバリックス		小児喘息、てんかん	悪心、意識消失	平成23年7月31日	重篤		不明
216	10	女	平成23年8月1日	サーバリックス	AHPVA138BA		肺炎、下痢	平成23年8月4日	重篤		未回復
217	10	女	平成23年8月2日	サーバリックス	AHPVA138AC		強直性痙攣、意識消失	平成23年8月2日	重篤	平成23年8月2日	回復
218	10	女	平成23年8月2日	サーバリックス			注射部位疼痛、浮動性めまい、失神寸前の状態	平成23年11月20日	重篤		軽快
219	10	女	平成23年8月2日	サーバリックス	AHPVA138BA	蕁麻疹	頭痛、失神	平成23年8月2日	重篤		回復
220	10	女	平成23年8月2日	サーバリックス			痙攣	平成23年8月2日	重篤		不明
221	10	女	平成23年8月2日	サーバリックス			失神	平成23年8月2日	重篤	平成23年8月2日	回復
222	10	女	平成23年8月3日	サーバリックス	AHPVA143AA		意識消失、転倒、筋痙攣	平成23年8月3日	重篤	平成23年8月3日	回復

No.	年齢(代)	性別	接種日	ワクチン名	ロット番号	基礎疾患など	副反応名	副反応発生日	重篤度	転帰日	転帰内容
223	10	女	平成23年8月3日	サーバリックス	AHPVA100AA		意識消失、眼瞼痙攣	平成23年8月3日	重篤	平成23年8月3日	回復
224		女	平成23年8月3日	サーバリックス			蒼白、注射部位疼痛、ショック	平成23年8月4日	重篤	平成23年8月4日	軽快
225	10	女	平成23年8月3日	サーバリックス			単麻痺	平成23年8月3日	重篤		未回復
226	10	女	平成23年8月4日	サーバリックス	AHPVA129CA		失神、蒼白、大発作痙攣	平成23年8月4日	重篤	平成23年8月4日	不明
227	10	女	平成23年8月4日	サーバリックス			失神寸前の状態、血圧低下	平成23年8月4日	重篤	平成23年8月4日	軽快
228	10	女	平成23年8月4日	サーバリックス	AHPVA138AC		失神	平成23年8月4日	重篤	平成23年8月5日	回復
229	10	女	平成23年8月4日	サーバリックス			間代性痙攣	平成23年8月5日	重篤	平成23年8月5日	回復
230	10	女	平成23年8月4日	サーバリックス	AHPVA143AA		高熱	平成23年8月4日	重篤	平成23年8月6日	軽快
231	10	女	平成23年8月5日	サーバリックス			失神		重篤		不明
232	10	女	平成23年8月6日	サーバリックス			失神、血圧低下	平成23年8月6日	重篤	平成23年8月6日	不明
233	10	女	平成23年8月6日	サーバリックス	AHPVA143CA		意識消失	平成23年8月6日	重篤	平成23年8月6日	回復
234	10	女	平成23年8月8日	サーバリックス			失神	平成23年8月8日	重篤	平成23年8月8日	回復
235	10	女	平成23年8月8日	サーバリックス	AHPVA143AA		失神、強直性痙攣	平成23年8月8日	重篤	平成23年8月8日	回復
236	10	女	平成23年8月8日	サーバリックス			意識消失、血圧低下	平成23年8月8日	重篤		回復
237	10	女	平成23年8月8日	サーバリックス	AHPVA143BA		失神寸前の状態	平成23年8月8日	重篤	平成23年8月8日	回復
238	10	女	平成23年8月8日	サーバリックス	AHPVA143BA		失神寸前の状態	平成23年8月8日	重篤	平成23年8月8日	回復
239	10	女	平成23年8月8日	サーバリックス	AHPVA143AA		意識消失	平成23年8月8日	重篤	平成23年8月8日	回復
240	40	女	平成22年10月	サーバリックス			関節痛、発声障害、発熱		重篤		不明
241	10	女	平成22年12月	サーバリックス			失神	平成22年12月	重篤	平成22年12月	回復
242	10	女	平成23年1月	サーバリックス	AHPVA100BC		発熱	平成23年3月7日	重篤	平成23年3月17日	回復
243	20	女	平成23年1月	サーバリックス			失神	平成23年1月	重篤	平成23年1月	回復
244	10	女		サーバリックス		高血圧	失神	平成22年1月29日	重篤	平成22年1月29日	軽快
245		女		サーバリックス			悪心、下痢、気胸、筋肉痛		重篤		不明
246	30	女		サーバリックス			アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加		重篤		不明
247	10	女		サーバリックス			意識消失、血圧低下、倦怠感、呼吸困難、視力障害、灼熱感、蒼白、頭痛、動悸、浮動性めまい	平成22年7月17日	重篤		不明
248	10	女		サーバリックス			関節痛、筋肉痛、視力低下、頭痛、発熱、浮動性めまい		重篤		不明
249	20	女		サーバリックス			悪心、意識消失、血圧低下、耳鳴、冷汗		重篤		不明
250	20	女		サーバリックス			高熱		重篤		軽快
251	10	女		サーバリックス			蕁麻疹	平成22年8月31日	重篤		回復
252	10	女		サーバリックス			失神、痙攣、蕁麻疹		重篤		不明
253	30	女		サーバリックス			麻痺		重篤		不明
254		女		サーバリックス			不正子宮出血		重篤		不明
255	10	女		サーバリックス			失神、痙攣		重篤		不明
256		女		サーバリックス			子宮不正出血		重篤		不明
257	10	女		サーバリックス			失神		重篤		回復
258	10	女		サーバリックス			不正子宮出血		重篤		回復
259		女		サーバリックス			痙攣		重篤		不明
260	10	女		サーバリックス	AHPVA122AA		意識消失	平成23年2月16日	重篤	平成23年2月16日	回復
261		女		サーバリックス			失神		重篤		不明
262	10	女		サーバリックス	AHPVA100BC		意識消失		重篤		回復
263		女		サーバリックス			不正子宮出血		重篤		不明
264	10	女		サーバリックス			失神	平成23年3月16日	重篤		回復
265		女		サーバリックス			無菌性髄膜炎、髄膜炎		重篤		不明
266	10	女		サーバリックス			失神寸前の状態、蒼白		重篤		不明
267		女		サーバリックス			アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加、アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加		重篤		不明
268	10	女		サーバリックス			失神、蒼白、血圧低下		重篤		回復
269	10	女		サーバリックス			失神、血圧低下		重篤		不明
270		女		サーバリックス		膠原病	末梢性浮腫、熱感、紅斑		重篤		回復
271		女		サーバリックス			失神	平成23年8月1日	重篤	平成23年8月1日	回復
272	10	女		サーバリックス			失神	平成23年8月5日	重篤	平成23年8月5日	回復
273		女		サーバリックス			ショック		重篤		不明
274	10	女		サーバリックス	AHPVA138AB	アレルギー性鼻炎	冷感、視力障害、口腔咽頭不快感、呼吸困難、失神寸前の状態、過敏症	平成23年8月6日	重篤	平成23年8月6日	回復
275	10	女		サーバリックス			転倒、挫傷	平成23年8月8日	重篤	平成23年8月9日	回復

子宮頸がん予防ワクチンの副反応報告状況

平成23年8月22日までに報告された副反応例数及び副反応種類別報告件数は以下のとおり。

○医療機関からの報告状況（報告医が重篤としたもの）

副作用報告例数：33例

副反応名	件数
失神寸前の状態	6
アナフィラキシーショック	5
アナフィラキシー反応	4
頭痛	3
浮動性めまい	3
痙攣*	3
失神	3
嘔吐	2
発熱	2
筋肉痛	2
ショック	2
傾眠	2
感覚鈍麻	2
悪心	2
腫脹	2
倦怠感	2
その他各1件の報告	22
総計	67

(MedDRA/J Version (14.0))

○製造販売業者からの報告状況（製造販売業者が重篤としたもの）

副作用報告例数：275例

副作用名	件数
失神	87
意識消失	33
失神寸前の状態	26
発熱	22
注射部位疼痛	16
痙攣*	16
頭痛	13
浮動性めまい	12
血圧低下	10
ショック	9
悪心	8
不正子宮出血	8
関節痛	8
蒼白	8
蕁麻疹	8
倦怠感	7
神経原性ショック	6
アナフィラキシー様反応	6
徐脈	5
下痢	5
筋肉痛	5
転倒	4
感覚鈍麻	4
疼痛	4
無力症	4
アナフィラキシー反応	4
アナフィラキシーショック	4
ワクチン接種部位疼痛	4
筋力低下	4
末梢性浮腫	3
四肢痛	3

意識変容状態	3
過敏症	3
腹痛	3
強直性痙攣	3
喘息	3
食欲減退	3
嘔吐	3
関節炎	2
角膜炎	2
視力障害	2
気胸	2
肺炎	2
ワクチン接種部位出血	2
薬疹	2
異常感	2
アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	2
血管浮腫	2
注射部位紅斑	2
呼吸困難	2
発疹	2
口唇腫脹	2
無嗅覚	2
紅斑	2
高熱	2
全身性皮疹	2
その他各 1 件の報告	77
総計	490

(MedDRA/J Version (14.0))

※専門家の評価では、多くは小児にみられる熱性痙攣とは異なり、血管迷走神経反射に伴う可能性があるもの

非重篤症例一覧
(平成23年8月22日までの報告分)

医療機関からの報告

No.	年齢(代)	性別	接種日	ワクチン名	ロット番号	基礎疾患など	副反応名	副反応発生日	ワクチンと副反応との 因果関係 (報告医評価)	重篤度 (報告医評価)	重篤度 (企業評価)	転帰日	転帰内容
1	40	女	平成22年7月28日	サーバリックス		尿蛋白(UP)	眼囲に発疹、掻痒感	平成22年9月4日			非重篤	平成23年3月9日	未回復
2	10	女	平成22年10月8日	サーバリックス	AHPVA097BA	生後9か月時 熱性けいれん、アレルギー性鼻炎	失神寸前の状態	平成22年10月8日	関連有り	非重篤	重篤	平成22年10月8日	回復
3		女	平成22年10月20日	サーバリックス	AHPVA123BC	子宮頸部高度異形成術後	左肩掌上しにくい	平成22年10月20日		非重篤	非重篤		未回復
4	10	女	平成22年12月15日	サーバリックス	AHPVA100AA	花粉	痙攣	平成22年12月17日					回復
5	10	女	平成22年12月17日	サーバリックス	AHPVA100AA	なし	ショック	平成22年12月17日	関連有り	非重篤	重篤		軽快
6	10	女	平成22年12月19日	サーバリックス	AHPVA100AA	なし	注射部位の腫脹、疼痛			非重篤	非重篤	平成23年1月22日	後遺症
7	10	女	平成22年12月21日	サーバリックス	AHPVA100AA	なし	全身のじんましん	平成22年12月22日	関連有り	非重篤	非重篤	平成22年12月25日	未回復
8	10	女	平成22年12月26日	サーバリックス	AHPVA100AA	なし	失神	平成22年12月26日	関連有り	非重篤	重篤	平成22年12月26日	回復
9	10	女	平成22年12月28日	サーバリックス	AHPVA100AA	なし	失神寸前の状態	平成22年12月28日	関連有り	非重篤	重篤	平成22年12月28日	回復
10	10	女	平成22年12月28日	サーバリックス	AHPVA100AA	なし	失神	平成22年12月28日	関連有り	非重篤	重篤	平成22年12月28日	回復
11	10	女	平成22年12月29日	サーバリックス	AHPVA100AA	予診表「薬、食品で皮膚に発疹」に対し「あり」	発熱	平成22年12月29日	関連有り	非重篤	非重篤		不明
12	10	女	平成23年1月4日	サーバリックス	AHPVA100AA		失神	平成23年1月4日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年1月4日	回復
13	10	女	平成23年1月5日	サーバリックス	AHPVA100AA	鶏卵、そばアレルギー	血圧低下	平成23年1月5日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年1月5日	回復
14	10	女	平成23年1月7日	サーバリックス	AHPVA100AA	なし	失神寸前の状態	平成23年1月7日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年1月7日	回復
15	10	女	平成23年1月13日	サーバリックス	AHPVA100BC	なし	失神寸前の状態	平成23年1月13日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年1月13日	回復
16	10	女	平成23年1月13日	サーバリックス	AHPVA100BC	なし	発熱	平成23年1月13日	評価不能		重篤	平成23年1月17日	不明
17	10	女	平成23年1月14日	サーバリックス	AHPVA100AA	なし	白血球数増加、血小板数減少	平成23年1月14日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年1月14日	回復
18	10	女	平成23年1月14日	サーバリックス	AHPVA100BC	なし	アナフィラキシー反応		評価不能			平成23年1月20日	軽快
19	10	女	平成23年1月15日	サーバリックス	AHPVA100BC	なし	発熱	平成23年1月15日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年1月15日	回復
20	10	女	平成23年1月15日	サーバリックス	AHPVA100BB	なし	発熱	平成23年1月15日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年1月15日	回復
21	10	女	平成23年1月15日	サーバリックス	AHPVA100BB	なし	紅斑、蒼白、血圧低下、ワクチン接種部位疼痛、四肢痛、浮動性めまい、失神寸前の状態	平成23年1月15日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年1月15日	回復
22	10	女	平成23年1月15日	サーバリックス		アトピー性皮膚炎、アレルギー	アトピー性皮膚炎の悪化	平成23年2月		非重篤	非重篤		不明
23	10	女	平成23年1月18日	サーバリックス	AHPVA100BB	なし	熱性痙攣	平成23年1月18日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年1月19日	未回復
24	30	女	平成23年1月19日	サーバリックス		インフルエンザワクチンHAワクチン副作用:腫脹	しびれ	平成23年1月19日		非重篤	非重篤	平成23年1月19日	回復
25	10	女	平成23年1月21日	サーバリックス	AHPVA100BB	アレルギー:食品(サバ、イカ) ゴム 二種混合ワクチンにてかゆみ、蕁麻疹	アナフィラキシーショック	平成23年1月21日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年1月24日	軽快
26	10	女	平成23年1月21日	サーバリックス	AHPVA100BC	なし	全身のじんましん	平成23年1月22日		非重篤	非重篤		回復
27	10	女	平成23年1月21日	サーバリックス	AHPVA100AA	熱性痙攣	失神、失神寸前の状態	平成23年1月21日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年1月21日	回復
28	10	女	平成23年1月22日	サーバリックス	AHPVA100BC	なし	アナフィラキシーショック	平成23年1月22日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年1月22日	回復
29	10	女	平成23年1月22日	サーバリックス	AHPVA100BC	なし	発熱38.6、局所痛	平成23年1月22日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年1月26日	軽快
30	10	女	平成23年1月22日	サーバリックス	AHPVA100BB	なし	失神	平成23年1月22日	評価不能	非重篤	非重篤	平成23年1月22日	回復
31	10	女	平成23年1月22日	サーバリックス			階段を昇りにくい			非重篤	非重篤		回復
32	10	女	平成23年1月24日	サーバリックス	AHPVA100BB	なし	痙攣	平成23年1月24日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年1月24日	回復
33	10	女	平成23年1月25日	サーバリックス	AHPVA100BC	なし	失神寸前の状態	平成23年1月25日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年1月25日	回復
34	10	女	平成23年1月26日	サーバリックス	AHPVA100CA	なし	失神寸前の状態	平成23年1月26日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年1月26日	回復
35	10	女	平成23年1月26日	サーバリックス	AHPVA097BA	なし	顔面の発疹	平成23年1月26日	評価不能	非重篤	非重篤		
36	10	女	平成23年1月26日	サーバリックス	AHPVA100BB	なし	失神寸前の状態	平成23年1月26日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年1月26日	回復
37	20	女	平成23年1月26日	サーバリックス			嘔気、頭痛	平成23年1月26日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年1月4日	軽快
38	10	女	平成23年1月27日	サーバリックス	AHPVA100BC		下痢、筋肉痛、微熱	平成23年1月27日	関連有り	非重篤	非重篤		
39	10	女	平成23年1月27日	サーバリックス	AHPVA100CA	サバ	疲労、蒼白	平成23年1月27日	評価不能	非重篤	非重篤	平成23年1月7日	回復
40	10	女	平成23年1月27日	サーバリックス	AHPVA100AA	[近親者に予防接種で具合が悪くなった人あり]1週間前に双子の姉が意識失(サーバリックス)	失神寸前の状態	平成23年1月27日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年1月27日	回復
41	10	女	平成23年1月28日	サーバリックス	AHPVA100AA	「うに」発疹のことあるようで	三角筋の痛み	平成23年1月28日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年1月29日	
42	10	女	平成23年1月28日	サーバリックス	AHPVA100BB	なし	失神	平成23年1月28日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年1月28日	回復
43	10	女	平成23年1月29日	サーバリックス	AHPVA122AA		失神寸前の状態	平成23年1月29日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年1月29日	回復
44	10	女	平成23年1月29日	サーバリックス	AHPVA097AA	なし	失神	平成23年1月29日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年1月29日	回復
45	10	女	平成23年1月29日	サーバリックス	AHPVA100BC	卵アレルギー	失神	平成23年1月29日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年1月29日	回復
46	10	女	平成23年1月31日	サーバリックス	AHPVA100BC	なし	発疹	平成23年2月14日	評価不能	非重篤	非重篤		軽快
47	10	女	平成23年2月1日	サーバリックス	AHPVA100CA	なし	失神寸前の状態	平成23年2月1日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年2月1日	回復
48	10	女	平成23年2月2日	サーバリックス	AHPVA100BB	あり	めまい(回転性)、頭痛、足底のシビレ	平成23年2月2日	評価不能	非重篤	非重篤		
49	10	女	平成23年2月2日	サーバリックス	AHPVA100BB	なし	頭痛、胃腸障害	平成23年2月4日	関連有り	非重篤	非重篤		
50	10	女	平成23年2月2日	サーバリックス	AHPVA100CA	なし	失神	平成23年2月2日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年2月2日	回復
51	20	女	平成23年2月2日	サーバリックス		なし	嘔吐、下痢、38度以上の発熱、関節痛	平成23年2月2日		非重篤	非重篤	平成23年2月4日	軽快
52	10	女	平成23年2月2日	サーバリックス	AHPVA100AA	なし	失神寸前の状態	平成23年2月2日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年2月2日	回復
53	10	女	平成23年2月2日	サーバリックス	AHPVA100BC	なし	血管迷走神経反射	平成23年2月2日	関連無し	非重篤	非重篤	平成23年2月2日	回復
54	10	女	平成23年2月4日	サーバリックス	AHPVA100BB	なし	発熱	平成23年2月5日	関連有り	非重篤	非重篤		
55	10	女	平成23年2月4日	サーバリックス	AHPVA100CA	なし	顔面蒼白、冷汗	平成23年2月4日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年2月4日	回復
56	10	女	平成23年2月5日	サーバリックス	AHPVA122AA	なし	失神寸前の状態	平成23年2月5日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年2月5日	回復

No.	年齢(代)	性別	接種日	ワクチン名	ロット番号	基礎疾患など	副反応名	副反応発生日	ワクチンと副反応との因果関係(報告医評価)	重篤度(報告医評価)	重篤度(企業評価)	転帰日	転帰内容
57	10	女	平成23年2月5日	サーバリックス	AHPVA100BB	なし	失神寸前の状態	平成23年2月5日	関連有り		重篤	平成23年2月5日	回復
58	10	女	平成23年2月5日	サーバリックス	AHPVA100BB	なし	吐気	平成23年2月5日	評価不能	非重篤	非重篤	平成23年2月7日	未回復
59	10	女	平成23年2月5日	サーバリックス	AHPVA100CA	なし	失神寸前の状態	平成23年2月5日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年2月5日	回復
60	10	女	平成23年2月5日	サーバリックス	AHPVA100BC	なし	発熱(38.9℃)	平成23年2月5日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年2月7日	軽快
61	10	女	平成23年2月5日	サーバリックス	AHPVA122AA	なし	全身にじん麻疹	平成23年2月5日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年2月9日	軽快
62	10	女	平成23年2月5日	サーバリックス	AHPVA122AA	なし	口唇ヘルペス	平成23年2月6日	関連無し	非重篤	非重篤	平成23年2月12日	回復
63	10	女	平成23年2月5日	サーバリックス	AHPVA100BB	なし	吐気、全身掻痒	平成23年2月5日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年2月7日	回復
64	10	女	平成23年2月7日	サーバリックス	AHPVA097BA	乳製品に対するアレルギー	局所・前腕の腫脹	平成23年2月8日	関連有り	非重篤	非重篤		
65	10	女	平成23年2月7日	サーバリックス	AHPVA122AA	なし	発熱	平成23年2月7日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年2月8日	軽快
66	10	女	平成23年2月7日	サーバリックス	AHPVA100BC	なし	失神寸前の状態	平成23年2月7日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年2月7日	回復
67	10	女	平成23年2月7日	サーバリックス	AHPVA100BC	なし	失神寸前の状態	平成23年2月7日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年2月7日	回復
68	10	女	平成23年2月7日	サーバリックス	AHPVA100AA	3種混合ワクチンにて接種後1日熱が出た	発熱	平成23年2月9日	評価不能	非重篤	非重篤	平成23年2月17日	軽快
69	10	女	平成23年2月7日	サーバリックス		なし	じん麻疹	平成23年2月9日		非重篤	非重篤		
70	10	女	平成23年2月7日	サーバリックス		なし	月経遅延	平成23年2月7日		非重篤	非重篤		
71	10	女	平成23年2月8日	サーバリックス	AHPVA100CA	季節性アレルギー	アナフィラキシーショック	平成23年2月8日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年2月8日	回復
72	10	女	平成23年2月8日	サーバリックス	AHPVA100CA	2/1風邪で嘔吐、2/4ごろ軽	嘔吐、発熱	平成23年2月9日	評価不能	非重篤	非重篤	平成23年2月12日	軽快
73	10	女	平成23年2月8日	サーバリックス	AHPVA100BB	なし	嘔気、倦怠感、月経痛様下腹部痛	平成23年2月9日	評価不能	非重篤	非重篤	平成23年2月11日	軽快
74	10	女	平成23年2月8日	サーバリックス	AHPVA122AA	3歳時 熱性けいれんあり	失神	平成23年2月8日	評価不能	非重篤	重篤	平成23年2月8日	回復
75	10	女	平成23年2月8日	サーバリックス	AHPVA100CA	あり 気管支喘息加療中	39度以上の発熱	平成23年2月8日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年2月10日	回復
76	10	女	平成23年2月9日	サーバリックス	AHPVA100BB	なし	失神寸前の状態	平成23年2月9日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年2月9日	回復
77	10	女	平成23年2月9日	サーバリックス	AHPVA100BC	なし	失神寸前の状態	平成23年2月9日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年2月9日	回復
78	10	女	平成23年2月9日	サーバリックス	AHPVA100BB	なし	めまい、息切れ	平成23年2月9日	評価不能	非重篤	非重篤	平成23年2月9日	回復
79	10	女	平成23年2月9日	サーバリックス	AHPVA122AA	なし	嘔吐	平成23年2月9日	評価不能			平成23年2月9日	回復
80	10	女	平成23年2月12日	サーバリックス	AHPVA100BC	なし	失神、失神寸前の状態	平成23年2月12日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年2月12日	回復
81	10	女	平成23年2月12日	サーバリックス	AHPVA122AA	過去に卵アレルギー	大発作痙攣、失神寸前の状態	平成23年2月12日	評価不能	非重篤	重篤	平成23年2月12日	回復
82	10	女	平成23年2月14日	サーバリックス	AHPVA122AA	なし	失神寸前の状態	平成23年2月14日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年2月14日	回復
83	10	女	平成23年2月14日	サーバリックス	AHPVA122AA	なし	失神寸前の状態	平成23年2月14日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年2月14日	回復
84	10	女	平成23年2月14日	サーバリックス	AHPVA100AA	なし	頭痛	平成23年2月14日	評価不能	非重篤	非重篤	平成23年2月14日	回復
85	10	女	平成23年2月14日	サーバリックス	AHPVA122BA	なし	局所の痛みによる上肢挙上不能	平成23年2月15日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年2月18日	回復
86	10	女	平成23年2月14日	サーバリックス	AHPVA122AA	なし	局所の痛みによる上肢挙上不能	平成23年2月14日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年2月19日	回復
87	10	女	平成23年2月14日	サーバリックス	AHPVA122AA	なし	失神寸前の状態	平成23年2月14日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年2月14日	回復
88	10	女	平成23年2月15日	サーバリックス	AHPVA122AA	なし	失神	平成23年2月15日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年2月15日	回復
89	10	女	平成23年2月15日	サーバリックス	AHPVA122AA	なし	意識消失	平成23年2月15日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年2月15日	回復
90	10	女	平成23年2月16日	サーバリックス	AHPVA122AA	なし	失神、失神寸前の状態	平成23年2月16日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年2月16日	回復
91	20	女	平成23年2月16日	サーバリックス	AHPVA122AA	なし	左手のしびれ	平成23年2月16日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年2月19日	回復
92	10	女	平成23年2月16日	サーバリックス	AHPVA122AA	なし	気分不良	平成23年2月9日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年2月9日	回復
93	10	女	平成23年2月16日	サーバリックス	AHPVA122AA	なし	血圧低下、失神寸前の状態	平成23年2月16日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年2月16日	回復
94	10	女	平成23年2月19日	サーバリックス	AHPVA122AA	なし	失神	平成23年2月19日	評価不能	非重篤	重篤	平成23年2月19日	回復
95	10	女	平成23年2月19日	サーバリックス	AHPVA100AA	なし	39.0度以上の発熱、頭痛、下痢、腹痛	平成23年2月19日	評価不能	非重篤	非重篤	平成23年2月21日	未回復
96	10	女	平成23年2月19日	サーバリックス	AHPVA122BA	なし	失神寸前の状態	平成23年2月19日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年2月19日	回復
97	10	女	平成23年2月19日	サーバリックス	AHPVA122BA	なし	消化器症状、発熱	平成23年2月21日	評価不能	非重篤	非重篤	平成23年2月25日	軽快
98	10	女	平成23年2月19日	サーバリックス	AHPVA122AA	なし	じんましん	平成23年2月19日	評価不能	非重篤	非重篤	平成23年3月3日	軽快
99	女	女	平成23年2月19日	サーバリックス	AHPVA100BC	なし	失神寸前の状態	平成23年2月19日	評価不能	非重篤	重篤	平成23年2月19日	軽快
100	10	女	平成23年2月21日	サーバリックス	AHPVA122AA	なし	失神	平成23年2月21日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年2月21日	回復
101	10	女	平成23年2月21日	サーバリックス		なし	胃腸症状	平成23年2月22日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年2月28日	回復
102	10	女	平成23年2月22日	サーバリックス	AHPVA122AA	なし	嘔吐 腹痛	平成23年2月24日	関連無し	非重篤	非重篤	平成23年2月28日	回復
103	10	女	平成23年2月23日	サーバリックス	AHPVA122AA	川崎病、熱性けいれん	目のチカチカ、耳鳴り	平成23年2月23日	評価不能	非重篤	非重篤	平成23年2月23日	
104	10	女	平成23年2月23日	サーバリックス	AHPVA122BA	なし	失神、失神寸前の状態	平成23年2月23日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年2月23日	回復
105	10	女	平成23年2月23日	サーバリックス	AHPVA122BA	なし	頭痛、めまい、嘔気	平成23年2月23日	関連有り	非重篤	非重篤		
106	10	女	平成23年2月23日	サーバリックス	AHPVA122BA	なし	筋力低下	平成23年2月23日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年3月4日	回復
107	10	女	平成23年2月23日	サーバリックス	AHPVA122BA	H21 3/10 PL ムコスタ 体がかゆくなる	失神	平成23年2月23日	評価不能	非重篤	重篤	平成23年2月23日	回復
108	10	女	平成23年2月24日	サーバリックス	AHPVA122AA	なし	ショック	平成23年2月24日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年2月24日	回復
109	10	女	平成23年2月24日	サーバリックス	AHPVA122AA	なし	発熱	平成23年2月24日	関連有り	非重篤	非重篤		
110	10	女	平成23年2月24日	サーバリックス	AHPVA122BA	なし	失神寸前の状態	平成23年2月24日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年2月24日	軽快
111	10	女	平成23年2月25日	サーバリックス	AHPVA122AA	なし	失神寸前の状態	平成23年2月25日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年2月25日	回復
112	10	女	平成23年2月25日	サーバリックス	AHPVA122AA	なし	失神寸前の状態	平成23年2月25日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年2月25日	軽快
113	10	女	平成23年2月25日	サーバリックス	AHPVA122BA	なし	ショック	平成23年2月25日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年2月25日	回復
114	10	女	平成23年2月25日	サーバリックス	AHPVA122BA	なし	失神寸前の状態	平成23年2月25日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年2月25日	回復
115	10	女	平成23年2月26日	サーバリックス	AHPVA122BA	なし	失神、失神寸前の状態	平成23年2月26日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年2月26日	回復
116	10	女	平成23年2月26日	サーバリックス	AHPVA122AA	なし	嘔気、喘鳴、咳	平成23年2月26日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年2月26日	回復
117	10	女	平成23年2月26日	サーバリックス	AHPVA122BA	なし	失神寸前の状態	平成23年2月26日	評価不能	非重篤	重篤	平成23年2月26日	回復
118	10	女	平成23年2月26日	サーバリックス	AHPVA122BA	なし	失神寸前の状態、失神	平成23年2月26日	評価不能	非重篤	重篤	平成23年2月26日	回復
119	10	女	平成23年2月26日	サーバリックス	AHPVA100BC	受験前の勉強でやや疲労気味ではあった由です	失神	平成23年2月26日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年2月26日	回復
120	10	女	平成23年2月26日	サーバリックス	AHPVA100BC	1歳時痙攣、1ヶ月以内かぜ症状	発熱	平成23年2月26日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年2月28日	回復
121	10	女	平成23年2月26日	サーバリックス	AHPVA122BA	なし	発熱、下痢、悪心、嘔吐	平成23年2月27日	評価不能	非重篤	非重篤		
122	10	女	平成23年2月26日	サーバリックス	AHPVA122AA	なし	失神寸前の状態	平成23年2月26日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年2月26日	回復

No.	年齢(代)	性別	接種日	ワクチン名	ロット番号	基礎疾患など	副反応名	副反応発生日	ワクチンと副反応との因果関係(報告医評価)	重篤度(報告医評価)	重篤度(企業評価)	転帰日	転帰内容
123	10	女	平成23年2月26日	サーバリックス	AHPVA100AA	なし	失神寸前の状態	平成23年2月26日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年2月26日	回復
124	10	女	平成23年2月26日	サーバリックス	AHPVA122AA	なし	倦怠感、悪心、局所腫脹	平成23年2月27日	評価不能	非重篤	非重篤	平成23年2月28日	回復
125	10	女	平成23年2月28日	サーバリックス	AHPVA122AA	なし	失神	平成23年2月28日		非重篤	重篤	平成23年2月28日	回復
126	10	女	平成23年2月28日	サーバリックス		アレルギー性鼻炎、側弯症	失神寸前の状態、発熱	平成23年2月28日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年2月28日	回復
127	10	女	平成23年3月1日	サーバリックス	AHPVA122BA	なし	失神寸前の状態	平成23年3月1日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年3月1日	回復
128	10	女	平成23年3月1日	サーバリックス	AHPVA122BA	果物(パイナップル、マンゴー、グレープフルーツ)薬剤(フェロミア)接種によるアレルギー歴(じんま疹)あり	アナフィラキシー反応、気管支炎、喘息、鼻閉、悪心	平成23年3月1日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年3月5日	軽快
129	10	女	平成23年3月1日	サーバリックス	AHPVA123AA	なし	めまい、頭痛、腹痛	平成23年3月3日	関連有り	非重篤	非重篤		
130	10	女	平成23年3月1日	サーバリックス	AHPVA122AA	なし	失神	平成23年3月1日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年3月1日	回復
131	10	女	平成23年3月1日	サーバリックス	AHPVA122AA	なし	失神寸前の状態	平成23年3月1日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年3月4日	回復
132	10	女	平成23年3月1日	サーバリックス	AHPVA100CA	なし	接種部位化膿	平成23年4月1日	評価不能	非重篤	非重篤	平成23年6月24日	不明
133	10	女	平成23年3月2日	サーバリックス	AHPVA122BA	薬品、食品にアレルギーあり	失神	平成23年3月2日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年3月2日	回復
134	10	女	平成23年3月2日	サーバリックス	AHPVA122BA		四肢紅斑	平成23年3月25日	関連有り	非重篤	非重篤		
135	10	女	平成23年3月2日	サーバリックス	AHPVA122BA	脳脊髄液減少症(平成20年にブラードパッチ施行)	血圧低下、全身の痺れ、顔面蒼白、気分不良	平成23年3月2日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年3月2日	回復
136	10	女	平成23年3月3日	サーバリックス	AHPVA122BA	なし	ワクチン接種部位硬結、ワクチン接種部位腫脹	平成23年3月3日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年4月5日	軽快
137	30	女	平成23年3月3日	サーバリックス	AHPVA122BA	なし	関節痛、胃痛、下痢	平成23年3月4日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年3月17日	軽快
138	10	女	平成23年3月3日	サーバリックス	AHPVA122BA	なし	脱力、血圧低下	平成23年3月3日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年3月3日	回復
139	10	女	平成23年3月4日	サーバリックス	AHPVA122BA	なし	悪心、失神寸前の状態	平成23年3月4日	関連有り	非重篤	重篤		回復
140	10	女	平成23年3月4日	サーバリックス		なし	失神寸前の状態	平成23年3月4日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年3月4日	回復
141	10	女	平成23年3月4日	サーバリックス	AHPVA100BB	なし	失神寸前の状態	平成23年3月4日	評価不能	非重篤	重篤	平成23年3月4日	回復
142	10	女	平成23年3月4日	サーバリックス	AHPVA123AA	食品アレルギー	湿疹、かゆみ	平成23年3月4日	評価不能	非重篤	非重篤	平成23年3月5日	軽快
143	10	女	平成23年3月4日	サーバリックス	AHPVA122BA	なし	浮動性めまい、失神寸前の状態	平成23年3月4日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年3月4日	軽快
144	10	女	平成23年3月5日	サーバリックス	AHPVA122BA	なし	ショック、悪心	平成23年3月5日	関連有り		重篤	平成23年3月5日	回復
145	10	女	平成23年3月5日	サーバリックス	AHPVA122BA	なし	接種部位の疼痛 しぶれ感	平成23年3月7日	関連有り	非重篤	非重篤		
146	10	女	平成23年3月5日	サーバリックス	AHPVA122BA	なし	胃腸症状(嘔吐)	平成23年3月5日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年3月5日	回復
147	10	女	平成23年3月5日	サーバリックス	AHPVA122BA	なし	失神	平成23年3月5日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年3月5日	回復
148	10	女	平成23年3月5日	サーバリックス	AHPVA122BA	なし	失神	平成23年3月5日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年3月5日	回復
149	10	女	平成23年3月5日	サーバリックス	AHPVA100BB	なし	頭痛	平成23年3月5日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年3月7日	回復
150	10	女	平成23年3月5日	サーバリックス	AHPVA122BA	なし	嘔吐	平成23年3月5日	評価不能	非重篤	非重篤	平成23年4月5日	回復
151	10	女	平成23年3月5日	サーバリックス	AHPVA100CA	なし 2才時に発熱・ひきつけあり	じんま疹	平成23年3月6日	評価不能	非重篤	非重篤	平成23年3月20日	回復
152	10	女	平成23年3月7日	サーバリックス	AHPVA122BA	なし	自律神経発作	平成23年3月7日	関連無し	非重篤	非重篤	平成23年3月7日	軽快
153	10	女	平成23年3月7日	サーバリックス	AHPVA122BA	なし	失神寸前の状態	平成23年3月7日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年3月7日	回復
154	10	女	平成23年3月7日	サーバリックス	AHPVA122BA	なし	発熱	平成23年3月9日	評価不能				
155	10	女	平成23年3月7日	サーバリックス	AHPVA123AA	ひきつけ(熱がある時1回)	嘔吐	平成23年3月7日	評価不能	非重篤	非重篤	平成23年3月7日	回復
156	10	女	平成23年3月8日	サーバリックス	AHPVA123AA	なし	失神	平成23年3月8日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年3月8日	回復
157	10	女	平成23年3月8日	サーバリックス	AHPVA100AA	なし	失神、失神寸前の状態	平成23年3月8日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年3月9日	回復
158	10	女	平成23年3月8日	サーバリックス	AHPVA122BA	なし	失神寸前の状態、痙攣	平成23年3月8日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年3月8日	回復
159	10	女	平成23年3月8日	サーバリックス	AHPVA122BA	なし	失神	平成23年3月8日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年3月8日	回復
160	10	女	平成23年3月9日	サーバリックス	AHPVA100AA	なし	失神寸前の状態	平成23年3月4日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年3月9日	軽快
161	10	女	平成23年3月9日	サーバリックス	AHPVA122BA	なし	失神寸前の状態	平成23年3月9日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年3月9日	回復
162	10	女	平成23年3月9日	サーバリックス	AHPVA123AA	なし	失神寸前の状態	平成23年3月9日	評価不能	非重篤	重篤		不明
163	10	女	平成23年3月12日	サーバリックス	AHPVA100AA	なし	失神寸前の状態	平成23年3月12日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年3月12日	回復
164	10	女	平成23年3月12日	サーバリックス	AHPVA123AA	なし	失神寸前の状態、意識消失	平成23年3月12日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年3月12日	回復
165	10	女	平成23年3月14日	サーバリックス	AHPVA122BA	なし	失神寸前の状態	平成23年3月14日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年3月14日	回復
166	10	女	平成23年3月14日	サーバリックス	AHPVA123AA	小児気管支喘息、現在治療していない	胃腸症状(吐き気)、冷や汗	平成23年3月14日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年3月14日	回復
167	10	女	平成23年3月15日	サーバリックス	AHPVA122AA	小児好中球減少症の既往あり	頭重感	平成23年3月15日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年3月16日	回復
168	10	女	平成23年3月17日	サーバリックス	AHPVA122AA	なし	失神寸前の状態	平成23年3月17日	評価不能	非重篤	重篤		回復
169	10	女	平成23年3月18日	サーバリックス	AHPVA122BA	なし	血管迷走神経反射	平成23年3月18日	関連無し	非重篤	非重篤	平成23年3月18日	回復
170	10	女	平成23年3月18日	サーバリックス		なし	じんましん、全身の発疹	平成23年3月21日	評価不能	非重篤	非重篤	平成23年3月22日	軽快
171	10	女	平成23年3月19日	サーバリックス	AHPVA123BC	なし	発熱、胃腸症状	平成23年3月20日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年3月23日	回復
172	10	女	平成23年3月19日	サーバリックス	AHPVA123AA	なし	膨疹(全身性)	平成23年3月21日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年3月22日	未回復
173	10	女	平成23年3月22日	サーバリックス	AHPVA122BA	なし	全身の発疹	平成23年3月25日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年4月6日	軽快
174	10	女	平成23年3月23日	サーバリックス	AHPVA122BA	なし	発熱、手足しびれ、だるさ	平成23年3月23日	評価不能	非重篤	非重篤	平成23年3月25日	不明
175	10	女	平成23年3月23日	サーバリックス	AHPVA123AA	なし	気分不良、血圧低下、意識障害	平成23年3月23日	関連無し	非重篤	非重篤	平成23年3月23日	回復
176	10	女	平成23年3月24日	サーバリックス	AHPVA122BA	なし	発熱	平成23年3月24日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年3月25日	回復
177	10	女	平成23年3月24日	サーバリックス		なし	発熱 38.4℃	平成23年3月24日		非重篤	非重篤	平成23年3月25日	軽快
178	10	女	平成23年3月24日	サーバリックス		なし	発熱	平成23年3月27日	関連有り	非重篤	非重篤		
179	10	女	平成23年3月24日	サーバリックス	AHPVA123AA	なし	失神寸前の状態	平成23年3月24日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年3月24日	回復
180	10	女	平成23年3月25日	サーバリックス	AHPVA123AA	なし	失神寸前の状態	平成23年3月25日	評価不能	非重篤	重篤	平成23年3月25日	回復
181	10	女	平成23年3月25日	サーバリックス	AHPVA123AA	甲状腺機能低下	嘔吐、発熱	平成23年3月26日	評価不能	非重篤	非重篤	平成23年3月27日	回復
182	10	女	平成23年3月26日	サーバリックス	AHPVA123AA	サーバリックス1回目の接種血管迷走神経反射あり	失神寸前の状態	平成23年3月26日	評価不能	非重篤	重篤	平成23年3月26日	回復
183	10	女	平成23年3月26日	サーバリックス	AHPVA122BA	平成18年10月2日(モヤモヤ病)脳動脈奇形	発熱、頭痛、接種した方と同じ側の足のふるえ	平成23年3月26日	評価不能				
184	10	女	平成23年3月26日	サーバリックス		なし	発熱	平成23年3月29日	関連無し	非重篤	非重篤	平成23年4月1日	軽快

No.	年齢(代)	性別	接種日	ワクチン名	ロット番号	基礎疾患など	副反応名	副反応発生日	ワクチンと副反応との因果関係(報告医評価)	重篤度(報告医評価)	重篤度(企業評価)	転帰日	転帰内容
185	10	女	平成23年3月28日	サーバリックス	AHPVA122BA	なし	肘を越える局所の異常腫脹	平成23年3月28日	関連有り	非重篤	非重篤		
186	10	女	平成23年3月28日	サーバリックス	AHPVA123BA		めまい、眼前紫色変色あり	平成23年3月28日				平成23年3月28日	回復
187	10	女	平成23年3月28日	サーバリックス	AHPVA122BA	なし	39.0度以上の発熱	平成23年3月28日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年3月30日	回復
188	10	女	平成23年3月29日	サーバリックス	AHPVA123AA	なし	失神寸前の状態	平成23年3月29日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年3月29日	回復
189	10	女	平成23年3月29日	サーバリックス	AHPVA123AA	なし	失神、転倒、打撲 ぶらつき、疼痛	平成23年3月29日			重篤	平成23年3月31日	回復
190	10	女	平成23年3月30日	サーバリックス	AHPVA123AA	なし	血管迷走神経反射	平成23年3月30日	評価不能	非重篤	重篤	平成23年3月30日	回復
191	10	女	平成23年3月31日	サーバリックス	AHPVA123AA	小児リウマチ アザルフィジンEN(250)服用	血管浮腫又はレイノー現象様反応	平成23年3月31日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年5月6日	軽快
192	10	女	平成23年4月4日	サーバリックス	AHPVA122BA	なし	失神	平成23年4月5日	評価不能	非重篤	重篤	平成23年4月5日	回復
193	10	女	平成23年4月6日	サーバリックス	AHPVA123BC		血管迷走神経反射	平成23年4月6日	関連無し	非重篤	非重篤	平成23年4月6日	回復
194	10	女	平成23年4月6日	サーバリックス	AHPVA123AA	超立性低血圧	痙攣	平成23年4月6日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年4月6日	回復
195	10	女	平成23年4月6日	サーバリックス	AHPVA123BC	あり 接種時体温36.9度	不明熱	平成23年4月6日	評価不能	非重篤	非重篤	平成23年4月7日	回復
196	10	女	平成23年4月9日	サーバリックス	AHPVA122BA	なし	異常反応	平成23年4月9日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年4月9日	回復
197	10	女	平成23年4月9日	サーバリックス			月経遅延	平成23年4月9日		非重篤	非重篤		
198	10	女	平成23年4月16日	サーバリックス	AHPVA123BC	なし	発熱	平成23年4月17日	評価不能	非重篤	非重篤	平成23年4月17日	不明
199	10	女	平成23年4月20日	サーバリックス	AHPVA123BC	なし	疼痛	平成23年4月23日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年4月23日	軽快
200	10	女	平成23年4月25日	サーバリックス	AHPVA123BC	あり 花粉症	嘔気、頭痛、視覚障害	平成23年4月26日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年5月6日	不明
201	10	女	平成23年4月30日	サーバリックス	AHPVA123AA	3/26 サーバリックス1回目	血管迷走神経反射	平成23年4月30日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年4月30日	回復
202	10	女	平成23年5月6日	サーバリックス	AHPVA123BC	なし	過換気症状	平成23年5月6日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年5月6日	回復
203	10	女	平成23年5月17日	サーバリックス	AHPVA123BA	なし	発熱	平成23年5月18日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年5月20日	回復
204	10	女	平成23年5月21日	サーバリックス	AHPVA123AA	なし	発熱・筋肉痛	平成23年5月21日	評価不能	非重篤	非重篤		
205	10	女	平成23年5月21日	サーバリックス	AHPVA123AA	なし	発熱・筋肉痛	平成23年5月21日	評価不能	非重篤	非重篤		
206	10	女	平成23年5月27日	サーバリックス	AHPVA123BC	なし	左上腕 拳上不可、発熱	平成23年5月28日	関連有り		非重篤	平成23年6月3日	回復
207	10	女	平成23年6月10日	サーバリックス	AHPVA123BC	なし	失神	平成23年6月10日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年6月10日	軽快
208	10	女	平成23年6月11日	サーバリックス	AHPVA123BC	なし	蕁麻疹様の発疹	平成23年6月11日	関連有り		非重篤	平成23年6月11日	回復
209	10	女	平成23年6月11日	サーバリックス	AHPVA129DA	あり 乳製品	アナフィラキシー	平成23年6月11日	評価不能		非重篤	平成23年6月11日	回復
210	10	女	平成23年6月13日	サーバリックス	AHPVA129CA	なし	発熱、腫脹(注射部位)、発赤	平成23年6月13日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年6月16日	回復
211	10	女	平成23年6月20日	サーバリックス	AHPVA138AB	なし	胸部不快感、嘔気	平成23年6月20日	評価不能	非重篤	非重篤	平成23年6月21日	軽快
212	10	女	平成23年6月22日	サーバリックス	AHPVA129CA	なし	失神	平成23年6月22日	評価不能	非重篤	重篤	平成23年6月22日	回復
213	10	女	平成23年6月25日	サーバリックス	AHPVA129CA		じんましん	平成23年6月26日			非重篤	平成23年6月27日	回復
214	10	女	平成23年7月1日	サーバリックス	AHPVA129CA	なし	熱発	平成23年7月2日		非重篤	非重篤	平成23年7月3日	軽快
215	10	女	平成23年7月2日	サーバリックス	AHPVA123AA	なし	頸部、上腕しっしん	平成23年7月3日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年7月8日	未回復
216	10	女	平成23年7月2日	サーバリックス	AHPVA129CA	なし、後で良く聞いたら、平成18年頃にインフルエンザワクチン接種後に気分不良あり。異常感	ショック	平成23年7月2日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年7月2日	回復
217	20	女	平成23年7月5日	サーバリックス	AHPVA123BC	なし	熱発	平成23年7月5日	評価不能			平成23年7月6日	回復
218	10	女	平成23年7月7日	サーバリックス	AHPVA138AC	なし	迷走神経反応	平成23年7月27日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年7月27日	回復
219	10	女	平成23年7月8日	サーバリックス	AHPVA138AB	なし	じんましん	平成23年7月10日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年7月12日	回復
220	10	女	平成23年7月8日	サーバリックス	AHPVA129CA	なし	アナフィラキシー様反応	平成23年7月9日	関連有り			平成23年7月11日	回復
221	10	女	平成23年7月11日	サーバリックス	AHPVA123BC	なし	感覚鈍麻、麻痺	平成23年7月11日		非重篤	重篤	平成23年7月12日	回復
222	10	女	平成23年7月11日	サーバリックス	AHPVA138AB	なし	発熱	平成23年7月12日	評価不能	非重篤	非重篤		
223	10	女	平成23年7月11日	サーバリックス	AHPVA129CA	なし	失神	平成23年7月11日			重篤	平成23年7月11日	軽快
224	10	女	平成23年7月11日	サーバリックス	AHPVA138AB	なし	頭髪脱毛	平成23年7月15日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年8月1日	未回復
225	10	女	平成23年7月12日	サーバリックス	AHPVA123BC	あり 抗生剤(トミロン、セファメジン)で発疹	低血圧、蒼白、意識レベルの低下	平成23年7月12日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年7月12日	軽快
226	10	女	平成23年7月15日	サーバリックス	AHPVA138AC	なし	失神	平成23年7月15日		非重篤	重篤	平成23年7月15日	回復
227	40	女	平成23年7月15日	サーバリックス	AHPVA123AA	なし	接種局所の筋肉痛	平成23年7月15日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年7月22日	回復
228	10	女	平成23年7月19日	サーバリックス	AHPVA123AA	なし	失神寸前の状態	平成23年7月19日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年7月19日	回復
229	10	女	平成23年7月19日	サーバリックス	AHPVA138AC	あり アルコール綿、抗生剤で蕁麻疹	蕁麻疹	平成23年7月20日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年7月27日	未回復
230	10	女	平成23年7月19日	サーバリックス	AHPVA123BC	なし	接触部位の紅斑	平成23年8月11日	評価不能	非重篤	非重篤	平成23年8月17日	未回復
231	10	女	平成23年7月20日	サーバリックス	AHPVA129DA	なし 1,2回目後は発熱なし	発熱	平成23年7月21日	関連有り	非重篤	非重篤		不明
232	10	女	平成23年7月21日	サーバリックス	AHPVA138AC	あり セレコックス、発疹	発熱	平成23年7月21日	評価不能	非重篤	非重篤	平成23年7月22日	回復
233	10	女	平成23年7月21日	サーバリックス	AHPVA138AC	なし	血管迷走神経反射	平成23年7月21日	関連有り		重篤	平成23年7月21日	回復
234	10	女	平成23年7月21日	サーバリックス	AHPVA129DA	なし	熱発	平成23年7月21日	評価不能				
235	10	女	平成23年7月22日	サーバリックス	AHPVA129CA	なし	失神寸前の状態	平成23年7月22日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年7月22日	回復
236	10	女	平成23年7月22日	サーバリックス		なし	発熱	平成23年7月22日					
237	10	女	平成23年7月22日	サーバリックス	AHPVA138AC	なし	失神寸前の状態	平成23年7月22日	関連有り		重篤	平成23年7月22日	回復
238	10	女	平成23年7月22日	サーバリックス	AHPVA138AB	なし	発熱	平成23年7月23日	評価不能	非重篤	非重篤	平成23年7月24日	回復
239	10	女	平成23年7月22日	サーバリックス	AHPVA138AB	なし	意識消失、痙攣、失神寸前の状態、筋骨格硬直	平成23年7月22日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年7月22日	回復
240	10	女	平成23年7月23日	サーバリックス		なし	失神寸前の状態、下痢、脱水、低血圧	平成23年7月23日	関連有り		重篤	平成23年7月23日	不明
241	10	女	平成23年7月23日	サーバリックス	AHPVA129DA	なし	失神寸前の状態	平成23年7月23日	関連有り		重篤	平成23年7月23日	回復
242	10	女	平成23年7月23日	サーバリックス	AHPVA138AB	あり アレルギー長いも、姉がMMR後 頭痛、嘔吐があったことがある。	めまい	平成23年7月23日	評価不能	非重篤	非重篤	平成23年7月23日	軽快
243	10	女	平成23年7月23日	サーバリックス	AHPVA129CA	あり 生鮭で蕁麻疹が出る。	失神・血管迷走神経反応	平成23年7月23日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年7月23日	軽快
244	10	女	平成23年7月23日	サーバリックス	AHPVA129DA	なし	失神寸前の状態	平成23年7月23日	関連有り		重篤	平成23年7月23日	回復
245	10	女	平成23年7月23日	サーバリックス	AHPVA129CA	なし	発熱	平成23年7月23日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年7月25日	回復
246	10	女	平成23年7月23日	サーバリックス	AHPVA129DA	なし	39.0度以上の発熱	平成23年7月23日	評価不能	非重篤	非重篤	平成23年7月24日	回復

No.	年齢(代)	性別	接種日	ワクチン名	ロット番号	基礎疾患など	副反応名	副反応発生日	ワクチンと副反応との因果関係(報告医評価)	重篤度(報告医評価)	重篤度(企業評価)	転帰日	転帰内容
247	10	女	平成23年7月23日	サーバリックス	AHPVA138BA	あり 食物アレルギー(えび、かに)	気分不快、手足動かない	平成23年7月23日	関連有り		重篤	平成23年7月23日	回復
248	10	女	平成23年7月23日	サーバリックス	AHPVA138AC	あり 平成19年1月16日 意識消失 痙攣の検査、CT、脳・原因不明であったが、関節性障害と診断され様子観察となっていた。	失神、血管迷走神経反射	平成23年7月23日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年7月23日	回復
249	10	女	平成23年7月24日	サーバリックス	AHPVA129CA	あり 血液検査にてエビ、カニに対するアレルギー(+)、他に米、イカ、シヤケ(+).も。現在は食しても反応はでな	末梢神経障害の疑い		評価不能	非重篤	非重篤	平成23年8月2日	回復
250	10	女	平成23年7月25日	サーバリックス	AHPVA138BA		吐気、顔面軽度蒼白	平成23年7月25日					回復
251	10	女	平成23年7月25日	サーバリックス	AHPVA138AC	なし	失神寸前の状態	平成23年7月25日	関連有り		重篤	平成23年7月25日	回復
252	10	女	平成23年7月25日	サーバリックス	AHPVA129CA	なし	脱力、冷汗、吐気、顔面不良→プレシヨック	平成23年7月25日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年7月25日	回復
253	10	女	平成23年7月25日	サーバリックス	AHPVA138AB	なし	失神、筋骨格硬直、呼吸停止、失神寸前の状態	平成23年7月25日	関連有り		重篤	平成23年7月25日	軽快
254	10	女	平成23年7月25日	サーバリックス	AHPVA138AC	なし		平成23年7月25日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年7月25日	回復
255	10	女	平成23年7月25日	サーバリックス	AHPVA129CA	なし	血圧低下	平成23年7月25日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年7月25日	回復
256	10	女	平成23年7月25日	サーバリックス	AHPVA138AC	あり 心室中隔欠損症	血圧低下、気分不良	平成23年7月25日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年7月25日	回復
257	10	女	平成23年7月25日	サーバリックス	AHPVA138AB		じんま疹	平成23年7月25日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年7月29日	回復
258	10	女	平成23年7月25日	サーバリックス	AHPVA129DA		右腕の倦怠感、発赤	平成23年7月25日		非重篤	非重篤	平成23年7月28日	回復
259	10	女	平成23年7月26日	サーバリックス	AHPVA129CA	なし	血管迷走神経反射	平成23年7月26日	関連無し	非重篤	非重篤	平成23年7月26日	回復
260	10	女	平成23年7月26日	サーバリックス	AHPVA138AC	なし	発熱	平成23年7月26日	評価不能	非重篤	非重篤		
261	10	女	平成23年7月27日	サーバリックス	AHPVA129CA	なし	失神	平成23年7月27日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年7月28日	回復
262	10	女	平成23年7月27日	サーバリックス	AHPVA138BA	なし	失神寸前の状態	平成23年7月27日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年7月27日	回復
263	10	女	平成23年7月27日	サーバリックス	AHPVA129CA	なし	左上肢の拳上障害	平成23年7月27日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年8月2日	未回復
264	10	女	平成23年7月28日	サーバリックス	AHPVA138BA	あり アレルギー性胃炎	失神寸前の状態	平成23年7月28日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年7月28日	回復
265	10	女	平成23年7月28日	サーバリックス	AHPVA138AB	なし	失神寸前の状態	平成23年7月28日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年7月28日	回復
266	10	女	平成23年7月29日	サーバリックス	AHPVA129DA	なし	失神寸前の状態	平成23年7月29日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年7月29日	回復
267	10	女	平成23年7月29日	サーバリックス	AHPVA138BA	なし 平成23年7月22日 日脳2期 0.5ml接種	発熱、全身倦怠感	平成23年7月30日	評価不能	非重篤	非重篤	平成23年7月30日	軽快
268	10	女	平成23年7月29日	サーバリックス	AHPVA138AC	あり ベーチェット病(ステロイド剤内服中)	失神寸前の状態	平成23年7月29日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年7月29日	回復
269	10	女	平成23年7月29日	サーバリックス	AHPVA138AC	なし	意識消失	平成23年7月29日	評価不能	非重篤	重篤	平成23年7月29日	回復
270	10	女	平成23年7月29日	サーバリックス	AHPVA138BA	なし	じんま疹	平成23年7月29日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年8月1日	回復
271	10	女	平成23年7月29日	サーバリックス	AHPVA143AA	なし	失神寸前の状態	平成23年7月29日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年7月29日	回復
272	10	女	平成23年7月29日	サーバリックス	AHPVA129CA	なし	限られた範囲のジンマシン	平成23年8月1日	評価不能	非重篤	非重篤	平成23年8月2日	軽快
273	10	女	平成23年7月30日	サーバリックス	AHPVA129CA	あり 麻疹風疹ワクチン 平成23年7月1日に接種	悪心、冷や汗、酸素飽和度低下	平成23年7月30日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年7月30日	回復
274	10	女	平成23年7月30日	サーバリックス	AHPVA138BA	あり インフルエンザワクチン接種時に意識消失。既往あり	痙攣	平成23年7月30日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年7月30日	回復
275	10	女	平成23年7月30日	サーバリックス	AHPVA129OA	なし	アナフィラキシーショック	平成23年7月30日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年7月30日	回復
276	10	女	平成23年7月30日	サーバリックス	AHPVA138AC	なし	発熱39.1℃~39.8℃	平成23年8月2日	評価不能	非重篤	非重篤	平成23年8月3日	回復
277	10	女	平成23年7月30日	サーバリックス	AHPVA138BA	なし	発熱	平成23年7月30日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年8月1日	回復
278	10	女	平成23年7月30日	サーバリックス	AHPVA138BA	なし	発熱、呼吸困難、嘔気	平成23年8月18日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年8月21日	回復
279	10	女	平成23年8月1日	サーバリックス	AHPVA138BA	なし 一年前授業中に倒れたことがあったとのこと。健診で徐脈を指摘されたことがある。本人、母親より聴取	失神寸前の状態	平成23年8月1日	評価不能	非重篤	重篤	平成23年8月1日	回復
280	10	女	平成23年8月1日	サーバリックス	AHPVA138BA	なし	血圧低下、失神寸前の状態	平成23年8月1日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年8月1日	軽快
281	10	女	平成23年8月1日	サーバリックス	AHPVA143AA	あり 山イモ、リレンザでじんま疹	発熱	平成23年8月1日	評価不能	非重篤	非重篤	平成23年8月2日	不明
282	10	女	平成23年8月1日	サーバリックス	AHPVA143AA	なし	失神寸前の状態	平成23年8月1日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年8月2日	回復
283	10	女	平成23年8月1日	サーバリックス	AHPVA143AA	なし	失神寸前の状態	平成23年8月1日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年8月2日	回復
284	10	女	平成23年8月1日	サーバリックス	AHPVA129DA	なし	失神寸前の状態	平成23年8月1日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年8月1日	回復
285	10	女	平成23年8月1日	サーバリックス	AHPVA138BA	あり アトピー性皮膚炎、アレルギーアレルギー性鼻炎	気分不快、嘔吐、両手指しびれ	平成23年8月1日					回復
286	10	女	平成23年8月2日	サーバリックス	AHPVA138AC	なし	意識消失	平成23年8月2日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年8月2日	回復
287	10	女	平成23年8月2日	サーバリックス	AHPVA143AA	あり 以前、採血時にも気分不良、転倒歴あり。	ショック	平成23年8月2日	評価不能	非重篤	重篤	平成23年8月2日	回復
288	10	女	平成23年8月3日	サーバリックス	AHPVA138BA	なし	失神寸前の状態	平成23年8月3日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年8月3日	回復
289	10	女	平成23年8月3日	サーバリックス	AHPVA138AC	なし	失神、失神寸前の状態	平成23年8月3日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年8月3日	回復
290	10	女	平成23年8月3日	サーバリックス	AHPVA138AC	なし	血管迷走神経反射	平成23年8月3日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年8月3日	回復
291	10	女	平成23年8月3日	サーバリックス	AHPVA143AA	なし	左尺骨神経麻痺	平成23年8月3日	関連有り			平成23年8月8日	未回復
292	10	女	平成23年8月4日	サーバリックス	AHPVA143BA	なし	呼吸困難	平成23年8月4日	評価不能				
293	10	女	平成23年8月4日	サーバリックス	AHPVA123AA	なし	失神寸前の状態	平成23年8月4日	評価不能	非重篤	重篤	平成23年8月4日	回復
294	10	女	平成23年8月4日	サーバリックス	AHPVA143AA	なし	高熱	平成23年8月5日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年8月6日	軽快
295	10	女	平成23年8月4日	サーバリックス	AHPVA143AA	なし	血管迷走神経反射	平成23年8月4日	関連無し	非重篤	非重篤	平成23年8月4日	回復
296	10	女	平成23年8月4日	サーバリックス	AHPVA143AA	あり 花粉症	気分不快	平成23年8月4日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年8月4日	回復
297	10	女	平成23年8月4日	サーバリックス	AHPVA123AA	なし	全身のジンマシン	平成23年8月5日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年8月7日	軽快
298	10	女	平成23年8月5日	サーバリックス	AHPVA129DA	なし	失神寸前の状態	平成23年8月5日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年8月5日	回復

No.	年齢(代)	性別	接種日	ワクチン名	ロット番号	基礎疾患など	副反応名	副反応発生日	ワクチンと副反応との因果関係(報告医評価)	重篤度(報告医評価)	重篤度(企業評価)	転帰日	転帰内容
299	10	女	平成23年8月5日	サーバリックス	AHPVA123BC	なし	意識レベルの低下	平成23年8月5日		非重篤	重篤	平成23年8月5日	回復
300	10	女	平成23年8月5日	サーバリックス	AHPVA138BA	なし	腕が痛くて挙上困難なほど	平成23年8月5日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年8月8日	軽快
301	10	女	平成23年8月6日	サーバリックス	AHPVA138AC	なし	めまい、吐気	平成23年8月6日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年8月6日	回復
302	10	女	平成23年8月6日	サーバリックス	AHPVA143CA	なし	一過性意識消失	平成23年8月6日	評価不能	非重篤	非重篤	平成23年8月6日	回復
303	10	女	平成23年8月6日	サーバリックス	AHPVA143AA	なし	失神寸前の状態	平成23年8月6日	評価不能	非重篤	重篤	平成23年8月6日	回復
304	10	女	平成23年8月6日	サーバリックス	AHPVA143AA	なし	失神、嘔吐、浮動性めまい	平成23年8月6日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年8月6日	回復
305	10	女	平成23年8月6日	サーバリックス	AHPVA138BA	なし	じんましん以外の全身の発疹	平成23年8月7日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年8月9日	軽快
306	10	女	平成23年8月6日	サーバリックス	AHPVA143AA	あり 薬や食品で発疹や身体 の具合が悪くなったことが ある。薬や食品 不明	発熱	平成23年8月7日	評価不能	非重篤	非重篤	平成23年8月10日	回復
307	10	女	平成23年8月6日	サーバリックス	AHPVA129CA	なし	吐気、意識消失	平成23年8月6日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年8月6日	回復
308	10	女	平成23年8月6日	サーバリックス	AHPVA143AA	なし	発熱	平成23年8月7日	評価不能	非重篤	非重篤	平成23年8月15日	回復
309	10	女	平成23年8月8日	サーバリックス	AHPVA143AA	熱性痙攣	アナフィラキシーショック	平成23年8月8日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年8月8日	回復
310	10	女	平成23年8月8日	サーバリックス	AHPVA143AA	なし	意識喪失	平成23年8月8日	評価不能	非重篤	非重篤	平成23年8月8日	回復
311	10	女	平成23年8月8日	サーバリックス	AHPVA143AA	なし	気分不快感、耳鳴り、失神状態	平成23年8月8日					回復
312	10	女	平成23年8月8日	サーバリックス	AHPVA138AB	なし	血管迷走神経反射	平成23年8月8日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年8月8日	回復
313	10	女	平成23年8月8日	サーバリックス	AHPVA138AB	なし	発疹	平成23年8月9日	評価不能	非重篤	非重篤		
314	10	女	平成23年8月8日	サーバリックス	AHPVA129CA	なし	発熱	平成23年8月9日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年8月11日	回復
315	10	女	平成23年8月8日	サーバリックス	AHPVA143AA	なし	嘔気、頭痛	平成23年8月9日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年8月10日	軽快
316	10	女	平成23年8月8日	サーバリックス	AHPVA143AA	あり 甲殻類(エビ、カニ)で じんましん	発疹	平成23年8月8日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年8月10日	回復
317	10	女	平成23年8月8日	サーバリックス	AHPVA143CA		気分不快	平成23年8月8日				平成23年8月8日	回復
318	10	女	平成23年8月8日	サーバリックス	AHPVA143CA		気分不快	平成23年8月8日				平成23年8月8日	回復
319	10	女	平成23年8月9日	サーバリックス	AHPVA143AA	なし	血管迷走神経反射	平成23年8月9日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年8月9日	回復
320	10	女	平成23年8月9日	サーバリックス	AHPVA143AA	なし	痙攣	平成23年8月9日	評価不能	非重篤	非重篤	平成23年8月9日	回復
321	10	女	平成23年8月9日	サーバリックス	AHPVA129CA	なし	過換気症候群、迷走神経反応	平成23年8月9日	評価不能	非重篤	非重篤	平成23年8月9日	回復
322	10	女	平成23年8月9日	サーバリックス	AHPVA143BA	なし	血管迷走神経反射	平成23年8月9日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年8月9日	回復
323	10	女	平成23年8月9日	サーバリックス	AHPVA138AC	なし	失神、迷走神経反射	平成23年8月9日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年8月9日	回復
324	10	女	平成23年8月9日	サーバリックス	AHPVA138AC	あり 生卵、蕁麻疹	失神、迷走神経反射	平成23年8月9日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年8月9日	回復
325	10	女	平成23年8月9日	サーバリックス	AHPVA129DA	なし	失神	平成23年8月9日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年8月10日	軽快
326	10	女	平成23年8月10日	サーバリックス	AHPVA143BA	なし	気分不快・目のチカチカ感	平成23年8月10日		非重篤	非重篤	平成23年8月10日	回復
327	10	女	平成23年8月10日	サーバリックス	AHPVA138AC	あり 心室中隔欠損症 熱性 けいれん(10ヶ月位)	血管迷走神経反射	平成23年8月10日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年8月10日	回復
328	10	女	平成23年8月10日	サーバリックス	AHPVA143AA	なし	血管迷走神経反射	平成23年8月10日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年8月10日	軽快
329	10	女	平成23年8月10日	サーバリックス	AHPVA143AA	なし	血管迷走神経反射	平成23年8月10日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年8月10日	回復
330	10	女	平成23年8月10日	サーバリックス	AHPVA138AB	なし	めまい、徐脈	平成23年8月10日		非重篤	非重篤	平成23年8月10日	回復
331	10	女	平成23年8月10日	サーバリックス	AHPVA138AB	なし	失神	平成23年8月10日	評価不能			平成23年8月10日	回復
332	10	女	平成23年8月11日	サーバリックス	AHPVA143BA	なし	気分不快	平成23年8月11日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年8月11日	回復
333	10	女	平成23年8月11日	サーバリックス	AHPVA138AB	なし	発熱、ふらつき、嘔吐	平成23年8月11日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年8月12日	軽快
334	10	女	平成23年8月11日	サーバリックス	AHPVA143BA		気分不良、顔面蒼白	平成23年8月11日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年8月11日	回復
335	10	女	平成23年8月11日	サーバリックス	AHPVA143CA	なし	全身のじんま疹	平成23年8月12日	関連有り	非重篤	非重篤		
336	10	女	平成23年8月11日	サーバリックス	AHPVA143AA	なし	発熱、頭痛、嘔気	平成23年8月11日	評価不能	非重篤	非重篤	平成23年8月15日	回復
337	10	女	平成23年8月11日	サーバリックス	AHPVA143BA	なし	血管迷走神経反射	平成23年8月11日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年8月11日	回復
338	10	女	平成23年8月11日	サーバリックス	AHPVA138BA	なし	迷走神経反射	平成23年8月11日	関連無し	非重篤	非重篤	平成23年8月11日	回復
339	10	女	平成23年8月12日	サーバリックス	AHPVA138BA	なし	ショック	平成23年8月12日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年8月12日	回復
340	10	女	平成23年8月12日	サーバリックス	AHPVA138AB	なし	めまい、悪寒	平成23年8月12日		非重篤	非重篤	平成23年8月12日	回復
341	10	女	平成23年8月12日	サーバリックス	AHPVA143BA	なし	蕁麻疹	平成23年8月12日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年8月13日	回復
342	10	女	平成23年8月12日	サーバリックス	AHPVA138BA	なし	血管迷走神経反射	平成23年8月12日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年8月12日	回復
343	10	女	平成23年8月13日	サーバリックス	AHPVA143BA	H23.7.21 溶連菌感染症	血圧低下	平成23年8月13日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年8月13日	回復
344	10	女	平成23年8月13日	サーバリックス	AHPVA138AB	なし	発熱(39℃以上)	平成23年8月13日	関連有り	非重篤	非重篤		
345	10	女	平成23年8月13日	サーバリックス	AHPVA138AB	なし	発熱(39℃以上)	平成23年8月13日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年8月17日	軽快
346	10	女	平成23年8月16日	サーバリックス	AHPVA143BA	なし	意識障害、循環不全	平成23年8月16日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年8月16日	軽快
347	10	女	平成23年8月16日	サーバリックス	AHPVA143BA	あり 青魚・金属にアレルギー あり。貧血指摘あり。1か 月前に胃腸炎あり。	血管迷走神経反射	平成23年8月16日	評価不能	非重篤	非重篤	平成23年8月16日	回復
348	10	女	平成23年8月17日	サーバリックス	AHPVA143AA	なし	血管迷走神経反射	平成23年8月17日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年8月17日	回復
349	10	女	平成23年8月17日	サーバリックス	AHPVA143BA	あり パブロンにて体調不良 になった事があるとのこと。	血管迷走神経反射	平成23年8月17日	関連無し	非重篤	非重篤	平成23年8月17日	回復
350	10	女	平成23年8月17日	サーバリックス	AHPVA143AA	あり 乳幼児期に卵アレルギー あり	両腕の痛み、しびれ	平成23年8月17日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年8月20日	軽快
351	10	女	平成23年8月18日	サーバリックス	AHPVA138AB	なし	血管迷走神経反射	平成23年8月18日	評価不能	非重篤	非重篤		
352	10	女	平成23年8月19日	サーバリックス	AHPVA138AC	あり サーバリックス2回目接 種時、気分変調有。	一過性の気分変調	平成23年8月19日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年8月19日	回復
353	10	女	平成23年8月20日	サーバリックス	AHPVA143AA	なし	血管迷走神経反射	平成23年8月20日	評価不能	非重篤	非重篤	平成23年8月20日	回復
354	10	女	平成23年8月20日	サーバリックス	AHPVA143BA	なし	気分不良、血圧低下	平成23年8月20日				平成23年8月20日	回復
355	30	女	平成23年1月下旬	サーバリックス	AHPVA100AA	両腎部痛	肩の痛み(予防接種後の注射部位周辺)	平成23年1月下旬				平成23年3月2日	軽快
356	10	女	平成23年2月	サーバリックス	AHPVA100AA	なし	1.疼痛(接種部位) 2.左4、5指 背側しびれ	平成23年2月8日	関連有り	非重篤	非重篤		
357	10	女		サーバリックス			下痢、発熱	平成23年3月3日	評価不能				

サーバリックス

アナフィラキシー※が疑われる副反応症例

※【選択基準】

副反応名が、「アナフィラキシー」、「アナフィラキシー反応」、「アナフィラキシーショック」、「アナフィラキシー様反応」として報告された症例

2011年6月1日～8月22日入手分まで

No.	年齢(代)・性別	既往歴*	経過	副反応名	ロット	転帰	ブライトン分類レベル(企業評価)	ブライトン分類レベル(専門家評価)	専門家の意見
1	10歳代・女性	乳製品アレルギー	接種前の体温:36度3分 11:00 サーバリックス1回目接種。 LOT番号:AHPVA129DA 接種部位:左上腕筋肉内 接種直後、顔色不良。血圧低下(測定不可)となり意識消失(呼びかけに応じず)。蕁麻疹、浮腫は認めず。呼吸正常、ベットレストにて2-3分で意識回復。血圧62/50、顔色も良好となる。	アナフィラキシー反応	AHPVA129DA	回復	5	5	○ 10歳代の低血圧の基準を収縮期圧90mmHg未満とすると、低血圧は確認できる。意識消失は循環器系の症状に分類されており、記載されている症状は循環器症状のみで、その他の器官の症状はないことから、4または5 ○ 迷走神経反射と思われます。 ○ 迷走神経反射
2	10歳代・女性	無	16:00頃 他施設にてサーバリックス初回接種。 ワクチン接種翌日 9:00頃 当院に来院。全身に膨疹あり、ステロイド(プレドニン注20mg)と抗アレルギー薬(アレジオン20mg)を投薬し、帰宅させる。 ワクチン接種翌日 15:00頃 再び当院、昼御飯は食べたが全部もどしてしまったと電話があった。その後様子が急変(血圧、意識レベル低下)、アナフィラキシーショックと判断し、他院へ救急車で搬送、入院管理となった。病状回復後そのまま退院。	アナフィラキシーショック 蕁麻疹	不明	回復 回復	2	1	○ 膨疹は接種翌日に出現しており、ワクチン接種以外の原因も考えられる。「急変(血圧、意識レベル低下)」の記載からは具体的な血圧などが不明であり、カテゴリ-4と考えます ○ アナフィラキシーの基準は満たしますが、ワクチンからの時間経過が遅く、ワクチンによる蕁麻疹の治療薬として注射されたステロイドによって嘔吐、血圧低下が惹起された可能性もあります。 ○ アナフィラキシー。遅発性反応
3	10歳代・女性	熱性痙攣 多形滲出性紅斑	10:05 坐位でサーバリックス接種。 LOT番号:AHPVA129CA 接種部位:左上腕筋肉内 接種回数:1回目 10:10 ガクッと意識消失して床へ倒れる。ベット上で下肢挙上姿勢をとり、ルート確保中、意識は戻る。脈拍微弱、低血圧(収縮期70から50)あり。ボスミンiv、頸部発疹(軽度)、喘鳴(軽度)、胸内苦悶感あり。ソルメルコート点滴にて投与。呼吸状態は比較的安定しており、O2 2-5L/mimlにてSpO2 98%以上、BP 76のためドパミン開始して救急病院へ搬送入院。 ラクテック500mL、ボスミン0.5cc、ソルメルコート500mg+生食250mL、ドパミン10mL/hr(搬送中まで) エピネフリン0.5mg、メチルプレドニゾロン500mg投与。 11:12 紹介先からの継続でドパミン開始(10mL/hr)。血圧97/40mmHg。 12:00 ドパミン5mL/hrへ減量し入院。この時血圧96/54mmHg。 17:50 ドパミン終了した。血圧99/54mmHg。 22:00 血圧96/40mmHg。 ワクチン接種翌日まで、クロルフェニラミン10mg/日投与。 ワクチン接種翌日 6:45 血圧98/36mmHg。 ワクチン接種翌日 12:45 独歩で自宅退院。 患者に下記の症状を認めました。どうか?低血圧による浮動性めまい	アナフィラキシーショック	AHPVA129CA	回復	2	2	○ 「低血圧(収縮期70から50)あり」は循環器のMajor症状。喘鳴(軽度)を呼吸器のMajor症状、頸部発疹を皮膚のminor症状とすると、レベル2と考えられます。 ○ 意識消失は迷走神経反射を示唆しますが、喘鳴や発疹はアレルギーを示唆します。両者が混在していた可能性があります。 ○ アナフィラキシー

No.	年齢(代)・性別	既往歴*	経過	副反応名	ロット	転帰	ブライトン分類レベル(企業評価)	ブライトン分類レベル(専門家評価)	専門家の意見
4	10歳代・女性	花粉症	接種直後にアナフィラキシーを起こした。 ロット番号:AHPVA138AC 接種部位:左三角筋	アナフィラキシー反応	AHPVA138AC	回復	5	4	○ 十分な情報が得られておらず、症例定義に合致するとは判断できない ○ 情報不足で判断できません。 ○ 情報不足
5	10歳代・女性	アトピー性皮膚炎	サーバリックスを接種。 ロット番号:AHPVA138BA 接種部位:左三角筋 ワクチン接種5-10分後、気分不快を訴え、意識喪失。レベルII-20。血圧低下、嘔吐、痙攣、尿失禁認めた。 アナフィラキシーショックを考え、ポスミン0.3mL筋注+ラクテック500mL点滴。ポスミン投与したところ、徐々に意識回復し、状態安定し、ワクチン接種約2時間後、帰宅となった。 アナフィラキシーの5カテゴリー:カテゴリー(2)	アナフィラキシーショック	AHPVA138BA	回復	5	5	○ 「意識喪失」だけでは循環器のminor基準にも該当しない。「嘔吐」は消化器のminor基準と判断されるが、これ以外の症状は本分類には存在しないことから、レベル5 ○ 迷走神経反射と思われます。 ○ アナフィラキシーではない。
6	10歳代・女性	無	11:20 サーバリックスを接種。 ロット番号:AHPVA129OA 接種部位:上腕(左) 接種回数:1回目 11:20 直後より顔面蒼白、嘔気、冷汗、脈拍微弱など出現し、予防接種(サーバリックス)のアレルギーとして、ステロイド点滴静注し約1時間後に症状改善する。	アナフィラキシーショック	AHPVA129OA	回復	5	5	○ 迷走神経反射と思われます。 ○ 情報不足
7	10歳代・女性	無	15:40 サーバリックスを接種。 ロット番号:AHPVA129DA 接種部位:上腕(左) 接種回数:1回目 15:40 サーバリックスを左上腕に筋肉注射し、注射器を抜去したと同時に失神発作しました。血圧:83/43。ベッドに寝かせてすぐに意識が戻り、何とないと本人が言うので一旦起こしました。待合室まで本人が自力歩行して行きましたが、また具合が悪くなり手のしびれ、声が出なくなったので再び処置室で寝かせました。酸素吸入し、点滴しました。その後救急車で他院へ搬送しました。じんま疹はありませんでした。呼吸困難もありませんでした。 どのようなポジションをとっていたか:座りながら注射 活動:注射後すぐに発症 事象発現前に有痛性/感情刺激の有無:いいえ 素因:なし 引き金となった事象:注射前に疼痛の副反応について説明した。それを聞いて恐怖心があったかもしれない エピソードに関する前兆あるいは警告の有無:いいえ 事象の前に汗をかいていたか?あるいは暖かいと感じていたか:いいえ 徐々発症、あるいは突然発症:注射液が全部入った後、注射器を抜いたと同時に(発症) 転倒の仕方:後ろへ倒れこんだ 皮膚の色:少し蒼白 意識消失の期間:約20秒 呼吸パターン:普通呼吸 動機:発熱など	失神 失神寸前の状態 アナフィラキシー反応 ショック	AHPVA129DA	回復 回復 回復 回復	5	5	○ 「血圧:83/43」は循環器のMajor基準に該当すると思われるが、その他の器官の症状が確認できないことから、レベル5 ○ 迷走神経反射と思われます。 ○ 迷走神経反射

No.	年齢(代)・性別	既往歴*	経過	副反応名	ロット	転帰	ブライトン分類レベル(企業評価)	ブライトン分類レベル(専門家評価)	専門家の意見
			動き:痙攣なし 動きの期間:なし 転倒と関連した動き:全身の力がぬけた感じ 咬舌の有無:なし 完全に意識消失していたか?:約15-20秒 薬剤の服用の有無:いいえ 事象は仰臥位あるいは頭位で回復したか?:仰臥位で一旦回復したが、その数分後また具合が悪くなった バイタルサイン:直後の血圧は83/43、93/51、脈拍は54/分 意識消失から回復後、何か症状が発現したか?:声が出ない、手がしびれる 無意識であったことについて何か覚えていたか:いいえ 以下の家族歴あるいは既往歴がありましたか?:心疾患、てんかん、代謝異常(例:糖尿病)、アレルギー(例:ワクチン、ワクチンの成分、食物アレルギー、アレルギー性鼻炎、湿疹、喘息等):アレルギー性鼻炎の可能性があり、現在もアレグラ服用している様です 意識消失の既往歴:いいえ 特別な検査の実施:いいえ 再発の有無:いいえ 薬剤の服用:アレグラ アナフィラキシーの5カテゴリー:カテゴリー(1)						
8	10歳代・女性	熱性痙攣	17:05 サーバリックス0.5mlを筋注。 LOT番号:AHPVA143AA 接種部位:左上腕筋肉内 接種回数:1回目 17:10 その後、待合室で座って安静にしていたところ、フーと声が出て、両上肢を2-3回ばたつかせて意識消失。全身血流低下。消失時間は数秒。顔色不良、口唇チアノーゼ(+)、直ちに処置ベッドに移し、バイタルチェックと点滴500mL、ルート確保、酸素吸入20分などを行なった。点滴500mL終了時はバイタル正常、意識清明。	アナフィラキシーショック	AHPVA143AA	回復	5	5	○ 血管迷走神経反射 ○ 迷走神経反射と思われます。 ○ 迷走神経反射
9	10歳代・女性	無	サーバリックスを接種。 ロット番号:AHPVA1290A 接種部位:上腕三角筋左 接種回数:1回目 ワクチン接種翌日に呼吸困難、咳、喘鳴、息切れ、動悸等のアナフィラキシー様症状が見られ、症状は3日間軽快と増悪を繰り返し回復した。特に病院を受診はせず。	アナフィラキシー様反応	AHPVA1290A	回復	5	2	○ 「呼吸困難、咳、喘鳴、息切れ、動悸」の仲では、喘鳴が呼吸器のMajor基準に該当。その他の器官の症状が認められず、カテゴリー4または5 ○ アナフィラキシーと思われます。 ○ 情報不足
10	10歳代・女性	無	サーバリックス1回目の接種。 LOT番号:AHPVA143CA 接種部位:三角筋部 接種後、待合室で座っていたところ、ケイレンしながら倒れた。ショックがおこり痙攣し失神、呼吸が止まり血圧低下が起こった。脈がなかったがすぐに回復した。 点滴を行い回復したので帰宅させた。	アナフィラキシーショック 痙攣 失神 呼吸停止 血圧低下	AHPVA143CA	回復 回復 回復 回復	5	4	○ 「ケイレンしながら倒れた。ショックがおこり痙攣し失神、呼吸が止まり血圧低下が起こった」の記載だけでは、十分な情報が得られず、カテゴリー4 ○ 迷走神経反射と思われます。 ○ 迷走神経反射

No.	年齢(代)・性別	既往歴*	経過	副反応名	ロット	転帰	ブライトン分類レベル(企業評価)	ブライトン分類レベル(専門家評価)	専門家の意見
11	不明・女性	無	他院で2回目のサーバリックスを接種した時にアナフィラキシー症状が出た。	アナフィラキシー反応	不明	不明	5	4	○ 十分な情報が得られておらず、症例定義に合致するとは判断できない ○ 情報不足で判断できません。 ○ 情報不足
12	10歳代・女性	無	サーバリックス1回目接種。 接種後、3-4時間して高熱あり。ボルタレンを服用す。 1回目ワクチン接種翌日 熱があり当院を受診。右扁桃腺腫脹があり、ビクシリン1g/日x5日分服用して治癒した。 1回目ワクチン接種1ヶ月後 サーバリックス2回目接種。8:45 LOT番号:AHPVA138BA 接種部位:左上腕筋肉内 8:50 左肩部へサーバリックス注を筋注す。蕁麻疹(-)、浮腫(-) 9時頃から 嘔吐3回、脂汗をかいて気分不良を訴える。臥位にて血圧:58/mmHg、HR:45、SpO2:95%(roomair)。意識あり。ボスミン注0.1%、0.25cc筋注。生食水にて静脈ルート確保す。 9:23 BP:115/57、HR:85、SpO2:98%まで回復す。帰宅し、自宅安静とした。	アナフィラキシーショック	AHPVA138BA	回復	5	2	○ 「血圧:58/mmHg」は測定された血圧低下に該当し、循環器のMajor症状。「嘔吐」は消化器のminor症状に該当することから、レベル2と考えます。 ○ 初回は感染症、2回目は迷走神経反射とされます。 ○ 迷走神経反射
13	10歳代・女性	無	11:48 サーバリックスを筋注。 ロット番号:AHPVA123AA 接種部位:上腕(左) 接種回数:1回目 11:49 意識消失し椅子からずり落ちる。顔面蒼白、BP110/50、意識消失は数秒間。輸液と安静でも全身倦怠感がつよく入院管理へ。 ワクチン接種翌日、症状軽快し退院。	アナフィラキシー反応	AHPVA123AA	回復	5	5	○ 血管迷走神経反射 ○ 迷走神経反射とされます。 ○ 迷走神経反射

アナフィラキシーの可能性のある症例※

報告期間	症例数	専門家の評価によりアナフィラキシーの ブライトン分類評価が3以上とされた症例	推定接種人数
平成21年12月～平成23年1月	9	2	67万人
平成23年2月～平成23年5月	7	2	59万人
平成23年6月～平成23年8月22日	13	4	113万人

※選択基準

副反応名が、「アナフィラキシー」、「アナフィラキシー反応」、「アナフィラキシーショック」、「アナフィラキシー様反応」として報告された症例

(平成23年8月22日現在)

迷走神経反射が疑われる副反応症例での

アナフィラキシーの可能性について

【選択基準】

本資料の重篤症例一覧にある症例のうち、今回追加された 2011 年 6 月 1 日から 8 月 22 日までに報告された症例から、下記の P T を含む症例を迷走神経反射が疑われる症例として選択

- ・ MedDRA SOC 血管障害のうち、以下の MedDRA PT に該当する症例（低血圧、蒼白、末梢冷感、ショック、神経原性ショック）
- ・ MedDRA SOC 神経系障害のうち、以下の MedDRA PT に該当する症例（痙攣、意識消失、失神寸前の状態、失神）
- ・ 上記以外の MedDRA SOC のうち、以下の MedDRA PT に該当する症例（転倒、血圧低下、冷感、冷汗）

これらの症例について、ブライトン分類による評価を行い、アナフィラキシーの可能性を検討した。

迷走神経反射が疑われる症例	うち、アナフィラキシーが疑われる (ブライトン分類3以上の)症例
58 例	0 例

失神に至った症例の発現までの時間
 (グラクソ・スミスクライン株式会社提供資料)

発現までの時間	30分以内	24時間以内			1日後以降			当日の発現であるが発現までの時間が不明	発現までの時間不明	総計
		2時間以内	3時間以内	24時間以内	1日後	2日後	3日後			
症例数	222	1	1	1	4	3	3	27	9	271

平成 23 年 8 月 26 日時点での集計

失神に至った症例のうち、発現までの時間が30分を超えている症例 (グラクソ・スミスクライン株式会社提供資料)

平成23年8月26日までの集計

No.	年齢(代)・性別	既往歴	経過	発現までの時間	副反応名	ロット番号	事象転帰
1	10歳代・女性	花粉症	<p>2010/08/05 15:00 サーバリックスを接種(1回目)。注射部位の疼痛、発赤を訴える以外、特に問題はなし。</p> <p>2010/08/06 昼頃 下痢。水様便で数時間続いたとの事。</p> <p>2010/08/07 17:00 1-2分間、意識消失が起こる。救急車を呼んでいる間に徐々に回復。搬送中に酸素吸入を行い回復。搬送先のA病院で診察。そのまま帰宅。</p> <p>どのようなポジションをとっていたか:座位 活動:テレビをみていた(午後6時ごろ) 事象発現前に有痛性/感情刺激の有無:いいえ エピソードに関する前兆あるいは警告の有無:悪心、視野が暗くなったり明るくなったりした 事象の前に汗をかいていたか?あるいは暖かいと感じていたか:少し発汗 徐々発症、あるいは突然発症:だんだん悪心、いきなりたおれた 転倒の仕方:立ち上がってうしろへ倒れた 皮膚の色:蒼白 意識消失の期間:3分 呼吸パターン:不明 動き:なし 咬舌の有無:いいえ 完全に意識消失していたか?:はい、3分間</p> <p>薬剤の服用の有無:プラノバル バイタルサイン:不明 意識消失から回復後、何か症状が発現したか:はい、頭痛(2、3時間) 無意識であったことについて何か覚えていたか:いいえ 以下の家族歴あるいは既往歴がありましたか?心疾患、てんかん、代謝異常(例:糖尿病)、アレルギー(例:ワクチン、ワクチンの成分、食物アレルギー、アレルギー性鼻炎、湿疹、喘息等):花粉症(本人) 意識消失の既往歴:小6、中2、高1に各1回ずつ 特別な検査の実施:精査していない 再発の有無:いいえ 薬剤の服用:はい、プラノバル服用して9時間</p>	2日後	下痢 意識消失	不明	回復 回復

2	20歳代・女性	無	<p>2010/8/10接種 接種形態:個別接種 接種部位:上腕三角筋(左側)</p> <p>2010/08/1111:00 イスにすわりマッサージを受けていた際、突然意識消失を来たしイスからすべり落ちる状態となり、10分間くらい意識の消失があった。この際、間代性けいれんやチアノーゼを認めた。10分間位経過すると意識はもどりその後は著変なく経過す。</p> <p>どのようなポジションをとっていたか:座位 活動:マッサージ中 事象発現前に有痛性/感情刺激の有無:注射部痛 素因:なし 引き金となった事象:なし エピソードに関する前兆あるいは警告の有無:いいえ 事象の前に汗をかいていたか?あるいは暖かいと感じていたか:いいえ 徐々発症、あるいは突然発症:突然発症 転倒の仕方:イスからすべり落ちる状態 皮膚の色:チアノーゼ(+)</p> <p>意識消失の期間:10分 呼吸パターン:不明 動き:間代性 動きの期間:数分 咬舌の有無:いいえ 完全に意識消失していたか?:はい、10分 薬剤の服用の有無:いいえ 事象は仰臥位あるいは頭位で回復したか?:はい バイタルサイン:測定なし 意識消失から回復後、何か症状が発現したか:いいえ 無意識であったことについて、何か覚えていましたか?:いいえ 以下の家族歴あるいは既往歴がありましたか?心疾患、てんかん、代謝異常(例:糖尿病)、アレルギー(例:ワクチン、ワクチンの成分、食物アレルギー、アレルギー性鼻炎、湿疹、喘息等):なし 意識消失の既往歴:なし 特別な検査の実施:いいえ 再発の有無:いいえ 薬剤の服用:いいえ</p> <p>LOT番号:AHPVA079CA</p>	1日後	意識消失 注射部位疼痛	AHPVA079CA	回復 回復
---	---------	---	--	-----	----------------	------------	----------

3	10歳代・女性	無	2回目接種の約30時間後 全身ひどい蕁麻疹、その後失神痙攣を起こし、救急搬送され現在入院中。 1回目の接種では全くなんの異常もなく、接種当時も発熱や食品アレルギーなど一切無し。家族と全く同じ食事。	1日後	蕁麻疹 失神 痙攣	不明	不明 不明 不明
4	10歳代・女性	無	2011/02/05 サーバリックス1回目接種。痛み発現、消失。 2011/03/05 サーバリックス2回目接種。 2011/03/06 24時間後倒れる。熱39.5度。湿疹発現。 2011/03/07 回復。発熱(38.9度)した時は他院で解熱剤をもらったとのこと。	24時間	疼痛 失神 発熱 湿疹	不明	回復 回復 回復 回復

5	10歳代・女性	無	<p>2011/04/04 15:35 1回目接種。同時接種なし。 ロット番号:AHPVA122BA 接種部位:左上腕筋肉内 2011/04/05 17:20 入浴後失神、しばらく(約1分)して意識回復。ややしびれあり、のち頭痛。15分後回復。 2011/04/06 当院を来院し、血液、尿、ECGをするが、異常なし。</p> <p>どのようなポジションをとっていたか:不明 活動:フロ上がり 事象発現前に有痛性/感情刺激の有無:いいえ 素因:なし 引き金となった事象:入浴 エピソードに関する前兆あるいは警告の有無:いいえ 事象の前に汗をかいていたか?あるいは暖かいと感じていたか:いいえ 徐々発症、あるいは突然発症:突然発症 転倒の仕方:へたり込む 皮膚の色:なし 意識消失の期間:分単位 呼吸パターン:なし 動き:なし 動きの期間:なし 転倒と関連した動きの発現:なし 咬舌の有無:なし 完全に意識消失していたか?:はい。2-3分 薬剤の服用の有無:いいえ 事象は仰臥位あるいは頭位で回復したか?:いいえ バイタルサイン:不明(自宅の為) 意識消失から回復後、何か症状が発現したか:頭痛 無意識であったことについて、何か覚えていましたか?:いいえ</p> <p>以下の家族歴あるいは既往歴がありましたか?心疾患、てんかん、代謝異常(例:糖尿病)、アレルギー(例:ワクチン、ワクチンの成分、食物アレルギー、アレルギー性鼻炎、湿疹、喘息等):なし 意識消失の既往歴:いいえ 特別な検査の実施:はい。EEG:異常なし 再発の有無:いいえ 薬剤の服用:いいえ</p> <p>アナフィラキシーの5カテゴリー:カテゴリー(5)</p>	1日後	失神	AHPVA122BA	回復
---	---------	---	--	-----	----	------------	----

6	10歳代・女性	無	<p>2011/04/06 サーバリックス希望にて初診。 サーバリックス1回目接種。 ロット番号:AHPVA122AA 接種部位:左上腕三角筋 1回目注射し30分外来にて経過観察したが問題を認めないため帰宅。帰宅後(注射後約3時間)突然意識を失いたおれ、すぐに意識は戻ったが再び来院。経過観察のため翌日まで入院にて経過みたがバイタル等問題なく退院した。その後問題なし。</p> <p>2011/05/07 2回目のサーバリックス注射し、注射後1時間外来にて経過をみたが問題なし。帰宅後も問題を認めず経過をみている。</p> <p>どのようなポジションをとっていたか:立位 活動:特になし 事象発現前に有痛性/感情刺激の有無:いいえ 素因:なし 引き金となった事象:なし エピソードに関する前兆あるいは警告の有無:いいえ 事象の前に汗をかいていたか?あるいは暖かいと感じていたか:いいえ 徐々発症、あるいは突然発症:突然 転倒の仕方:ひざまずき落ち込む 皮膚の色:変化なし 意識消失の期間:数十秒 呼吸パターン:正常 動き:なし 転倒と関連した動きの発現:特になし 咬舌の有無:いいえ 完全に意識消失していたか?:数十秒 薬剤の服用の有無:いいえ 事象は仰臥位あるいは頭位で回復したか?:仰臥位 バイタルサイン:数十分後自力で病院へ来院。その後バイタルサイン問題なし 意識消失から回復後、何か症状が発現したか:いいえ 無意識であったことについて何か覚えていたか:いいえ 以下の家族歴あるいは既往歴がありましたか?心疾患、てんかん、代謝異常(例:糖尿病)、アレルギー(例:ワクチン、ワクチンの成分、食物アレルギー、アレルギー性鼻炎、湿疹、喘息等):なし 意識消失の既往歴:いいえ 特別な検査の実施:いいえ 再発の有無:いいえ 薬剤の服用:いいえ</p> <p>アナフィラキシーの5カテゴリー:カテゴリー(5)</p>	3時間	浮動性めまい 意識消失	AHPVA122AA	回復 回復
---	---------	---	---	-----	----------------	------------	----------

7	10歳代・女性	起立性低血 圧	<p>2011/07/02 午前 サーバリックスを接種。 LotNo:AHPVA123AA 接種部位:左三角筋 当日は異常なし。</p> <p>2011/07/03 夜8時頃 パターンという音がしたので2階に行ってみると本人が倒れてハアハア言っていた(本人の話では立ち上がろうとしたら立ちくらみのように倒れた)。その後疼痛を頭痛を訴えたので鎮痛剤を服用。その後寝て午前3時に起床、勉強をしたがこの時は症状消失していた。</p> <p>2011/07/04 症状安定し、通常通り登校。もともと起立性低血圧気味の方。</p>	1日後	失神 頭痛	AHPVA123AA	回復 不明
8	10歳代・女性	無	<p>2011/07/21 サーバリックスを初回接種。 ロット番号:AHPVA129DA 接種部位:左上腕三角筋</p> <p>2011/07/23 イタリア行きの飛行機に搭乗し離陸直後に強直間代性運動を伴う失神を発現。その後経過観察で回復。</p> <p>2011/08/03 当院来院し、情報入手。Drは他院へてんかんの詳細調査を依頼。患者は今までてんかんの症状は全くなかったとの事。</p> <p>活動:飛行機搭乗中 意識消失の既往歴:いいえ 特別な検査の実施:いいえ 薬剤の服用:いいえ</p> <p>アナフィラキシーの5カテゴリー:カテゴリー(5)</p>	2日後	失神 強直性間代性運 動	AHPVA129DA	回復 回復

9	10歳代・女性	無	<p>2011/08/06 11:00 サーバリックス初回接種 2011/08/06 12:30すぎ 接種し2時間後、昼食を食べに飲食店に入った時に、足もとがふらついた。意識を失ったとのこと。1分くらいで意識は戻った。その後の受診時は血圧が低かったようだ。 点滴を受けて無事に帰宅。</p> <p>どのようなポジションをとっていましたか?:立位 活動:注射後2時間後 事象発現前に有痛性/感情刺激がありましたか?:はい 素因:長時間立位 引き金となった事象:特になし エピソードに関する前兆あるいは警告がありましたか?:いいえ 事象の前に汗をかいていましたか?あるいは暖かいと感じていましたか?:はい 徐々に発症しましたか?あるいは突然発症しましたか?:突然発症 転倒の仕方はどうでしたか?:へたり込む 皮膚の色はどうでしたか?蒼白、チアノーゼ、潮紅などありましたか?:蒼白 意識消失の期間はどれくらいでしたか?:秒単位 呼吸パターン:正常 動き:痙攣なし 動きの期間:なし 転倒と関連した動きの発現:なし 咬舌がありましたか?:なし 完全に意識消失しましたか?その期間はどれくらいでしたか?:いいえ 薬剤の服用はありましたか?:いいえ 事象は仰臥位あるいは頭位で回復しましたか?:仰臥位 バイタルサイン:BP107/63mmHg,BT37度,SpO2:98% 意識消失から回復後、何か症状が発現しましたか?:悪心 無意識であったことについて、何か覚えていましたか?:いいえ 家族歴あるいは既往歴がありましたか?特になし 意識消失の既往歴がありましたか?:いいえ 特別な検査をしたことはありましたか?:いいえ 再発しましたか?:いいえ 薬剤を服用してましたか?:いいえ</p> <p>アナフィラキシーの5カテゴリー:カテゴリー(5)</p>	2時間	血圧低下 失神	不明	不明 回復
10	10歳代・女性	無	<p>年月日不明 前橋市内の病院にて1回目接種。 接種部位:上腕三角筋 翌日に発熱、2日後に失神してしまった。 他院へ搬送され入院となっており、今は回復している。</p>	2日後	発熱 失神	不明	回復 回復

11	不明・女性	無	2011/08/18 サーバリックスの1回目を接種。 2011/08/21 急に倒れて意識消失。呼吸困難あり。救急車で移送中に意識回復。現在特変なし。	3日後	転倒 意識消失 呼吸困難		回復 回復 回復
12	10歳代・女性	無	2011/08/18 接種回数:1回目 サーバリックス接種。 2011/08/21 自宅で座っていたら突然倒れた。意識なし。母親の救急看護で意識を戻す。その後救急車で搬送。脳検査を行ったが正常。意識も回復。	3日後	意識消失 転倒		回復 回復
13	不明・女性	無	2011/08/18 接種前情報:体温36.7度、血圧110/60。 当医院にてサーバリックス接種。臨床所見では異常なし。 2011/08/21 失神を起こし他院に救急搬送。	3日後	失神		不明