

平成23年度第2回副作用・感染等被害判定第一部会：平成23年6月23日(木)

(副作用被害判定結果)

番号	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
1	粉瘤	①バクダ錠、ハンタラミン注 600mg、ユナシン錠 ②バクダ錠、ハンタラミン注 600mg、ユナシン錠、エバステ 錠10mg「トワ」、トワチーム 顆粒	①皮膚粘膜眼症候群(ステイ ブンス・ジョンソン症候群) ②薬物性肝障害		支給
2	腎盂腎炎、敗血症、汎 血球減少症、SJS、DIC	①ロセフィン点滴静注用1g バッグ、バイアスピリン錠 100mg、ハンスホリン静注用 1gバッグS、カロナール錠200、 バナン錠100mg、クラビット 錠、ホルタレンサホ25mg、メ ロン注25% ②オメプラール注用20、フロヘン 点滴用バイアル0.5g	①中毒性表皮壊死症(ライエル 症候群)及びそれに続発した 敗血症(疾病) ②白血球減少症(疾病) 中毒性表皮壊死症(ライエル症 候群)及びそれに続発した敗 血症による死亡(死亡)		支給
3	インフルエンザ、急性上気 道炎	パフロンス錠	皮膚粘膜眼症候群(ステイブ ンス・ジョンソン症候群)		支給
4	右手指関節炎、右足関 節炎	アロプリノール錠100mg、メロキ シカム錠10mg「科研」	中毒性表皮壊死症(ライエル症 候群)(疾病) 中毒性表皮壊死症(ライエル症 候群)に続発した多臓器不全 による死亡(死亡)		支給
5	急性咽頭喉頭炎、高尿 酸血症、高血圧、湿疹	アロントール錠100mg	皮膚粘膜眼症候群(ステイブ ンス・ジョンソン症候群)		支給
6	関節リウマチ	アザルフィジンEN錠500mg	薬剤性過敏症候群(DIHS)		支給
7	咽頭喉頭炎	ジェニナック錠200mg、セファヘン ピホキシル塩酸塩錠100mg 「サワイ」、ビーエイ配合錠、メ ジコン錠15mg、メチスタ錠 250mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
8	(予防)	サーバリックス	発熱		支給
9	(予防)	おたふくかぜ生ワクチン「北 研」	無菌性髄膜炎		支給
10	急性呼吸不全、心不 全、急性気管支炎	セフタジジム静注用1g「マル コ」、ワistar静注用1g、ム コタイン錠250mg、モービック錠 10mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症 候群)		支給
11	痙れん発作、てんか ん、高血圧症、発作性 上室性頻拍症、II型糖 尿病	アレビアチン錠100mg、アレビア チン注250mg	汎発型薬疹		支給
12	急性気管支炎の疑い	テオドールトライシロップ20%	急性脳症(疾病) 急性脳症による高度脳機能 障害(障害)		支給 1級 1年毎
13	総合失調症、腹部の横 隔膜周囲の痛み、咽頭 痛、39.2℃の発熱	①ベケタミン錠-A、PL顆粒、 アルピニー坐剤100 ②ベケタミン錠-A、リスパリ ン錠1mg「アメル」、セフゾンカプ セル100mg、PL顆粒、アルピ ニー坐剤100	①皮膚粘膜眼症候群(ステイ ブンス・ジョンソン症候群) ②薬物性肝障害		支給
14	肺炎、胃保護	スルバリン静注用1.5g、ロセ フィン静注用1g、ガスターD錠 20mg、ユナシンS静注用 1.5g	中毒性表皮壊死症(ライエル症 候群)(疾病) 中毒性表皮壊死症(ライエル症 候群)による死亡(死亡)		支給
15	急性咽頭扁桃炎、高尿 酸血症、本態性高血圧 症、高脂血症、胃炎、 感冒、右左下肢神経 炎、伝染性嘔吐、下 痢、脱水予防	ケトフン錠100mg	薬剤性過敏症候群 (DIHS)(疾病) 薬剤性過敏症候群(DIHS) による死亡(死亡)		支給
16	多形慢性痒疹、足白癬	リンデロン錠0.5mg、フレトニ ン錠「タカタ」5mg、セレスタ ミン錠	続発性副腎皮質機能不全		支給

番号	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
17	高尿酸血症、発熱	①ペントシリン注射用1g、ザイロリック錠100 ②ザイロリック錠100	①皮膚粘膜眼症候群(ステーブンス・ジョンソン症候群)(疾病) ②白血球減少症、血小板減少症(疾病)  皮膚粘膜眼症候群(ステーブンス・ジョンソン症候群)に続発した多臓器不全による死亡(死亡)		支給
18	統合失調症	インプロム錠3mg	悪性症候群		支給
19	くも膜下出血、出血性胃潰瘍、症候性てんかん、肺炎	ガスター散2%、クダマシ注600mg、フェバール散10%、ムコインシロップ5%	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
20	ヘルペスウイルス感染症	ランサップ800	急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP)		支給
21	(予防)	プレパナー水性懸濁皮下注	注射部位の局所反応(硬結、腫脹)、発熱		支給
22	不妊症	HMG注テイズー150、HCGモチダ筋注用5千単位	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
23	三叉神経痛	テグレート錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
24	(予防)	おたふくかぜ生ワクチン「北研」	無菌性髄膜炎		支給
25	反応性関節炎	アザルフィンEN錠500mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
26	けいれん発作、てんかん	アレピアチン錠100mg、テパケンR錠200	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)、薬物性肝障害		支給
27	高尿酸血症、前立腺がん、胃潰瘍、たこつぼ型心筋症、高血圧症、蕁麻疹疑、肺気腫症	ザイロリック錠100	皮膚粘膜眼症候群(ステーブンス・ジョンソン症候群)		支給
28	(予防)	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」	無菌性髄膜炎		支給
29	高尿酸血症	アロントール錠100mg	多形紅斑型薬疹		支給
30	発熱	パファリンA	ライ症候群		支給
31	肝機能障害、発熱、腹痛	オムニパーク300シリンジ	アナフィラキシー様ショック及びそれに続発した低酸素脳症		支給
32	発熱	メアケトMS小児用細粒10%、カロナール細粒20%	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
33	H22.4.13より最高39.0°Cの発熱と関節痛あり、嘔吐腹痛あり、ウイルス感染症疑い	ホルタレンサホ°25mg、ホルタレンサホ°50mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)(疾病) 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)及びそれに続発した多臓器不全による死亡(死亡)		支給
34	腔形成術、腰椎麻酔	ネオヘルカミン・S	ショックに続発した低酸素脳症と失外套症候群		障害 1級 5年毎
35	咳嗽、発熱、呼吸困難	アンヒバ°	脳性小児麻痺		障害 1級
36	躁うつ病(躁状態)	リーマス200、ロトピン細粒10%、アキネトン錠	リチウム中毒、悪性症候群に続発した小脳失調による日常生活障害		障害 2級 3年毎
37	感冒	メルトンEV錠	アナフィラキシー(様)ショックに続発した低酸素脳症による脳機能障害		障害 1級 3年毎
38	有熱時けいれん、けいれん重積、肺炎、気管支喘息	ネオフィリン注	痙攣重積後の精神発達遅滞による右上肢不全麻痺		障害 2級 3年毎
39	うつ病(強い不安、焦燥状態)	メルリル10、リーマス錠200、レスリン錠25	遅発性ジスキネジア、遅発性ジストニアによる運動機能障害		障害 1級 1年毎
40	インフルエンザの予防	「ビケンHA」	急性脊髄炎による歩行障害		障害 1級 1年毎

番号	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
41	統合失調症、統合失調症による幻覚妄想及び不穏	ロドピン錠50mg、セトウス錠50mg、レボトミン錠25mg、レボトミン錠50mg、ロドピン錠25mg、ロドピン細粒10%、セレネース錠、セレネース錠3mg、ヒルナミン錠(5mg)、ヒルナミン錠、ヒルナミン錠(50mg)、25mgコントミン糖衣錠、トグマチール錠50mg、トグマチール錠100mg、メレルル50、メレルル25、メレルル10、ヘクタミン錠-A、ニューレプチル錠25mg、セロクエル100mg錠、ルーラン錠4、リントン錠(1.5mg)、リントン錠(0.75mg)	遅発性ジスキネジア及び遅発性ジストニアによる運動機能障害		障害 2級 1年毎
42	てんかん(重症ミオクロー てんかん)	セレニカR顆粒	ライ様症候群による精神・運動発達遅滞		障害 1級 3年毎
43	発熱	パフアリンA	ライ症候群による高次脳機能障害		障害 1級 3年毎
44	喘息性気管支炎	テオフルマートライシロップ20%	急性脳症による精神・運動発達遅滞		障害 1級 1年毎
45	気管支喘息、気管支炎	テオトールドライシロップ20%	急性脳症による精神発達遅滞		障害 1級 3年毎
46	統合失調症による緊張病性の興奮及び昏迷状態	アナテンゾールテホー、セレネース錠5mg、セレネース錠1mg、アキネトン注射液、ジプレキサ錠2.5mg、アキネトン錠	悪性症候群に続発した脳機能障害		障害 1級 1年毎
47	気管支喘息、けいれん	テオトールドライシロップ20%	急性脳症による精神発達遅滞		障害 1級 1年毎
48	感冒	エリカナルカプセル250、ミタチーム錠90mg、スルピリン、ホルマゲン坐剤25	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)による視力障害		障害 1級 1年毎
49	気管支喘息、A型インフルエンザ	テオトールドライシロップ20%	急性脳症による精神運動遅滞		障害 1級 1年毎
50	統合失調症、不眠症、症候性てんかん	ルーラン錠4、レボトミン錠25mg、レボトミン錠5mg、コントミン糖衣錠25mg、コントミン糖衣錠12.5mg、ジプレキサ錠10mg、ジプレキサ錠2.5mg、ジプレキサ錠5mg、リスパターール錠1mg、リントン錠(3mg)、エビリファイ錠3mg、エビリファイ錠6mg、セレネース細粒1%、セロクエル100mg錠、ハロステン錠1mg、ヒルナミン錠(25mg)	ジストニアによる歩行障害		障害 2級 1年毎
51	喘息様気管支炎、便秘症	テオトールドライシロップ20%	急性脳症による精神運動発達遅滞		障害 1級 1年毎
52	前立腺癌	アナヘイン注2mg/mL	下肢麻痺による歩行障害		障害 2級 1年毎
53	(母体の)妊娠39週+1経産婦、前期破水、原発性微弱陣痛	アトニン-0注5単位	子宮破裂に続発した胎児仮死による重度脳性麻痺		障害 1級 1年毎
54	心房細動、高血圧、高コレステロール血症、心不全、膝関節症	ワーファリン錠1mg、300mgパラミンカプセル	脳出血による高度脳機能障害		障害 2級 1年毎
55	てんかん、脱水、便秘、不眠症、吐気	アレビアチン錠100mg	フェニトイン中毒(疾病)なし(障害)	障害でない	支給(疾病) 不支給(障害)

番号	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
56	C型慢性肝炎、糖尿病、心房細動、血栓予防	コヘガス錠200mg、ヘガス皮下注180μg、ヘガス皮下注90μg	ネフローゼ症候群(疾病)なし(障害)	障害でない	支給(疾病)不支給(障害)
57	副鼻腔炎、アレルギー性鼻炎	ダーセン10mg錠	間質性腎炎		支給
58	頸椎後縦靭帯骨化症	ミオナル錠50mg、テグレート錠200mg、セレニカR錠200mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
59	双極性障害、うつ、不眠	テグレート錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
60	高尿酸血症	ザイロック錠100	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
61	高コレステロール血症、高血圧症、急性咽喉頭炎、アレルギー性鼻炎、骨粗鬆症、脳腫瘍、感冒、てんかん	①ロフ錠60mg、テグレート錠100mg、PL配合顆粒、フロモックス錠100mg ②ムコスタ錠100mg、ロフ錠60mg、テグレート錠100mg、アシン錠75mg、PL配合顆粒、フロモックス錠100mg	①多形紅斑型薬疹 ②薬物性肝障害		支給
62	急性咽喉頭炎、咽頭異常感症、淋菌性尿道炎	ユナシン錠375mg、ジスロマック錠250mg、ロキソマリン錠60mg、ミノベン錠100	多形紅斑型薬疹		支給
63	急性上気道炎	カロナル錠200、ピーエイ錠、ベンザプロックL錠、メアクトMS錠100mg	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
64	関節リウマチ	アザルフジンEN錠500mg	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
65	右頸部リンパ節腫脹	ハブロンゴールドA微粒	多形紅斑型薬疹		支給
66	不妊症	HMG「コーワ」75注用、ゴナロピン注用5000単位	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
67	(感冒、せき)	ニッドせきどめB液	多形紅斑型薬疹		支給
68	けいれん重積発作(脳炎)	セフシロップ5%、デハケンR錠200、アレピアチン注250mg、ゾピラックス点滴静注用250	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
69	(予防)	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」	無菌性髄膜炎		支給
70	(予防)	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」	無菌性髄膜炎、急性散在性脳脊髄炎(ADEM)		支給
71	外陰部の痒み	アンダーム軟膏5%	接触皮膚炎症候群		支給
72	急性副鼻腔炎	ジェニナック錠200mg、ムコソルバンLカプセル45mg、クラリシット錠200mg	多形紅斑型薬疹		支給
73	頭痛	コナリスイブ	多形紅斑型薬疹		支給
74	左外耳道蜂巣炎	タリロン錠100mg、シブキサン錠200	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
75	両肩関節周囲炎、拘縮	セロックス錠100mg、レバミピト錠100mg「EMEC」	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
76	症候性てんかん	ラミクター錠25mg	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)、薬物性肝障害		支給
77	胃潰瘍、H.pylori菌の除菌目的、高血圧、高尿酸血症	サワリンカプセル250、クラリシット錠200mg、ハリエット錠10mg	多形紅斑型薬疹		支給
78	高血圧症、陳旧性心筋梗塞、高脂血症、発熱、咳、発疹、内痔核、アレルギー性鼻炎、副鼻腔炎、咽喉頭炎	カロナル錠200、クレビット錠500mg	多形紅斑型薬疹		支給
79	急性上気道炎	エクトランIB錠	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
80	C型慢性肝炎	ヘガス皮下注180μg、コヘガス錠200mg	糖尿病、血小板減少症		支給
81	急性咽喉炎、右足蜂窩織炎	ロキソニン錠60mg、メアクトMS錠100mg	急性腎不全		支給
82	表層性胃炎	ランサップ800	多形紅斑型薬疹		支給
83	(予防)	「ピケンHA」	血小板減少性紫斑病		支給
84	躁うつ病、双極性障害、アレルギー性皮膚炎、高血圧	テグレート錠200mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給

番号	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
85	(予防)	インフルエンザHAワクチン「生研」	ギラン・バレー症候群		支給
86	多発性嚢胞腎、嚢胞感染	クレビット錠250mg	汎発型薬疹		支給
87	不穏、狭心症、高血圧、胃炎	ルジオミール錠10mg	多形紅斑型薬疹		支給
88	三叉神経痛	テグレート錠200mg、ガハペン錠200mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
89	高血圧症、肝機能障害、腰椎椎間板ヘルニア、坐骨神経痛	テグレート錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
90	急性咽頭炎、急性胃腸炎	アンヒバ坐剤小児用200mg、フロモックス小児用細粒100mg、ムコダインDS50%、ナウゼリントライシロップ1%	紅斑型薬疹		支給
91	関節リウマチ、顔面・首・両うでの多数の皮疹	アザルフィニンEN錠500mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
92	急性気管支炎(発熱、咳など)	パファリン配合錠A330、ジスロマック錠250mg、ホルタル錠25mg	多形紅斑型薬疹		支給
93	尋常性ざ瘡	ミノヘン錠50、アスクレニンS配合顆粒、トランサミン錠250mg、ヒトキサル錠20mg	汎発型薬疹		支給
94	高尿酸血症、胃潰瘍、心不全、脳梗塞	アロプリノール錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
95	高尿酸血症、急性肺塞栓、急性循環不全	プロテック錠100mg、サイロリック錠100、アロチム錠100mg	多形紅斑型薬疹		支給
96	気分変調症(F34.1)、急性咽頭炎、頭痛	テグレート錠100mg、フロモックス錠100mg、フルフェン錠200	多形紅斑型薬疹		支給
97	躁うつ病	テグレート錠100mg	多形紅斑型薬疹、薬物性肝障害		支給
98	高尿酸血症、糖尿病性腎症	サイロリック錠100	多形紅斑型薬疹		支給
99	化膿性関節炎	バクタ配合錠	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)、薬物性肝障害		支給
100	関節リウマチ	アザルフィニンEN錠500mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
101	非結核性抗酸菌症	エサンプトール錠250mg、クラリス錠200、リマクタンカプセル150mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
102	皮膚炎	マクナゾール	接触皮膚炎症候群		支給
103	左慢性中耳炎術後	フルマーク錠100mg、コスモン静注用1g	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
104	(予防)	インフルエンザHAワクチン「化血研」TF	多発性硬化症(NMO)		支給
105	急性散在性脳脊髄炎(ADEM)による、てんかん様けいれん発作	アレビアチン錠100mg、アレビアチン注250mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
106	鶏眼	キノロイン注射液「1%」エピレナミン(1:100,000)含有	皮膚潰瘍	不適正使用	不支給
107	不妊症、視床下部性無月経、排卵障害	ゴナピュール注用75、HMG注テイゾー75、HMG注テイゾー150、ゴナピュール注用150、HCGモチダ筋注用5千単位、HCGモチダ筋注用3千単位	卵巢過剰刺激症候群(OHSS)	不適正使用	不支給
108	潰瘍性大腸炎	プレートニン錠5mg	ステロイド緑内障(疾病)なし(障害)	医薬品以外の原因による	不支給
109	C型慢性肝炎	ヘガシス皮下注90μg、コヘガス錠200mg	糖尿病	不適正使用	不支給
110	自己愛性人格障害、うつ病	トリプタノール錠25	遅発性ジストニア(疾病)遅発性ジストニアによる構音障害(障害)	等級外	不支給
111	高コレステロール血症	なし	なし*3	医薬品以外の原因による	不支給
112	神経因性膀胱、うつ病、気管支喘息	なし	なし*3	医薬品以外の原因による	不支給
113	消化管潰瘍、中毒疹	なし	なし*1	医薬品以外の原因による	不支給

番号	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
114	統合失調症、パーキンソン症候群	リスパダール錠1mg、リスパダール細粒1%、リスパダール内用液1mg/mL、リスパレドール錠3mg「ヨソミ」、リスパレドール錠1mg「ヨソミ」、ヒルナミン錠(5mg)、ヒルナミン細粒10%、ヒルナミン錠(25mg)、セロクエル細粒50%、セロクエル25mg錠、セレネース細粒1%、エビリファイ錠12mg、エビリファイ錠3mg	遅発性ジスキネシア(疾病) なし(障害)	障害でない	不支給
115	アルツハイマー型認知症、脳血管障害	①トクマチール錠50mg ②アリセプトD錠3mg、アリセプトD錠5mg	①薬剤性パーキンソン症候群(疾病) ②食欲不振、嘔気、嘔吐(疾病) なし(障害)	医薬品以外の原因による	不支給

注) \* 1・・・原疾患によるもの。 \* 2・・・病態の変化によるもの。 \* 3・・・医薬品及び副作用との関連が不明確なもの。