

平成23年度第5回副作用・感染等被害判定第一部会：平成23年12月22日(木)

(副作用被害判定結果)

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
1	肺結核、肺結核症、高血圧症、慢性C型肝炎、坐骨神経痛、頻脈性不整脈	エトール錠250mg錠、エサン [®] トール錠250mg、イスコチン錠100mg	中毒性視神経症(疾病) 中毒性視神経症による視力障害及び視野障害(障害)		支給 2級 1年毎
2	乳癌、乳癌再発予防	ルバデックス錠20mg	脳梗塞		支給
3	抑うつ神経症、不眠症、じんま疹、咽頭炎、鼻炎、発熱、肺炎、重症感染、血球貧食症候	ヘゲタミン-A配合錠	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
4	糖尿病、有痛性糖尿病神経障害、糖尿病性ニューロパチー	①テグレート錠200mg ②アレビアチン錠100mg	①播種状紅斑丘疹型薬疹(1回目、2回目) ②播種状紅斑丘疹型薬疹(3回目)		支給
5	糖尿病、うつ病	アクトス錠15、アマリール1mg錠、トリフタノール錠25、ハルキン錠1mg	悪性症候群様症状		支給
6	脂質異常症	リビトール錠10mg	横紋筋融解症		支給
7	原発性不妊症、卵巣機能不全、高度排卵障害	HMG筋注用150単位「F」、注射用HCG5,000単位「F」	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
8	細菌性肺炎	クラビット細粒	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
9	左)麦粒腫	ペングット錠250mg、ニコラゼ錠5mg	多形紅斑型薬疹		支給
10	突発性難聴、ステロイド投与に伴う急性胃粘膜病変	カスロンN・OD錠2mg、アテホスコーワ顆粒10%、メチコハール錠500μg	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)		支給
11	A群溶連菌咽頭炎	ハセトンカプセル250	出血性大腸炎		支給
12	ヘルペスウイルス感染	ランサップ800	多形紅斑型薬疹		支給
13	①高血圧症、②こむら返り、下肢のつり	プレニネット配合錠、ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療)	低カリウム血症		支給
14	多発性脳神経炎	テグレート細粒50%	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
15	(月経痛)	ノーシンピュア	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)		支給
16	発熱	クラビット錠250mg	横紋筋融解症		支給
17	うつ病	テグレート錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
18	化膿性脊椎炎、腸腰筋膿瘍、硬膜外膿瘍、糖尿病	クラビット錠500mg、ハクタ配合錠	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
19	急性咽頭炎、扁桃炎、急性上気道炎、扁桃炎による痛み、発熱、急性鼻副鼻腔炎、急性咽喉頭炎、胃炎	ムコタイン錠500mg、アヘロック錠400mg	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)		支給
20	多発性硬化症	テグレート錠100mg	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)		支給
21	変形性足関節症	セレコックス錠100mg、レバミピト錠100mg「EMEC」	紅皮症型薬疹、薬物性肝障害		支給
22	頸腕症候群	セレコックス錠100mg、イノマル錠2、ミオリラク錠50mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
23	不整脈(自覚症状を伴う上室性期外収縮、心室性期外収縮)	リスムコートカプセル50mg	高CK血症		支給
24	咽頭炎	ムコタイン錠250mg、サワシソカプセル250	多形紅斑型薬疹		支給
25	爪白癬	イトリゾールカプセル50	多形紅斑型薬疹		支給
26	肥厚性癬痕	リザベンカプセル100mg	多形紅斑型薬疹		支給
27	脳動脈瘤	オイパロミン300注シリンジ	蕁麻疹型薬疹		支給
28	ステイブンス・ジョンソン症候群	プレトニゾロン錠「タケタ」5mg、デキサト注射液、注射用ブリンゾール125、ソル・マトロール125、リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%、フルメロン0.1	左ステロイド緑内障		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
29	穿孔性胃潰瘍	タケプロンOD錠30、スタンゾールOD錠30、ロルフェナミン錠	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
30	急性骨髄性白血病、高血圧、肺真菌症	ハクタ配合錠、タケプロンOD錠15、フイェント錠50mg、プロアト静注用1g、ファロム錠	急性腎不全(疾病) 急性腎不全による腎機能障害(障害)		支給 2級 1年毎
31	パセドウ病、甲状腺機能亢進症	プロパゾール錠50mg、チウラジール錠50mg	抗好中球細胞質抗体(ANCA)関連脳症		支給
32	潰瘍性大腸炎	サラゾピリン錠500mg、ヘンタサ注腸1g	蕁麻疹型薬疹		支給
33	左腎癌 脳転移	エクセگران錠100mg、ランソプラゾールOD錠30mg「タイヨー」、テパケンR錠200、ファンキゾンシロップ100mg/mL	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
34	急性熱性疾患	ケンタン錠60mg、クラビット錠500mg、ムコスタ錠100mg	急性腎不全		支給
35	頸部リンパ節炎、右頸部リンパ腺炎	ジエナック錠200mg、ロキソニン錠60mg、イオハミロン注300シリンジ	多形紅斑型薬疹		支給
36	(予防)	ニューモバックスNP	注射部位の蜂巣炎・蜂巣炎様反応		支給
37	陳旧性心筋梗塞、無症候性心筋虚血、脂質異常症	ハイアスピリン錠100mg、フラビックス錠75mg	硬膜下血腫		支給
38	神経腫瘍術後(けいれん予防)、うつ病、急性ストレス潰瘍、不眠症	ラミクタール錠25mg	薬剤性過敏症候群(DIHS)		支給
39	排卵誘発、下垂体性ゴナドトロピン抑制	HMG注射用75IU「フェリノグ」、ゴナピュール注用150	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
40	不妊症	ゴナピュール注用150、ゴナドピン注用5000単位	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
41	てんかん発作	エクセگران錠100mg、テグレトール錠200mg	汎発型薬疹、白血球減少症、血小板減少症		支給
42	限局性腸炎	サラゾピリン錠500mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
43	糖尿病、糖尿病神経障害	①テグレトール錠100mg ②テグレトール錠100mg、グルコバイ錠50mg、メートカプセル	①播種状紅斑丘疹型薬疹 ②薬物性肝障害		支給
44	気管支炎、急性副鼻腔炎、急性咽喉頭炎	クラリス錠200、ジエナック錠200mg、ダーセン10mg錠、ムコダイン錠500mg	多形紅斑型薬疹		支給
45	くも膜下出血、甲状腺機能低下症	フェノハール散10%、フェノハール注射液100mg	薬剤性過敏症候群(DIHS)(疾病) 薬剤性過敏症候群(DIHS)及びそれに続発したDICによる死亡(死亡)		支給
46	左足蜂窩織炎	セフゾンカプセル100mg	多形紅斑型薬疹		支給
47	咽頭扁桃炎、インフルエンザ感染症	①ダーセン10mg錠、タミフルカプセル75、フロモックス錠100mg、ブルフェン錠100 ②ダーセン10mg錠、セルベックスカプセル50mg、タミフルカプセル75、フロモックス錠100mg、ブルフェン錠100	①皮膚粘膜眼症候群(ステイアンス・ジョンソン症候群) ②薬物性肝障害		支給
48	急性上気道炎	ケフラールカプセル250mg、ヒリナジン、パファリン	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)(疾病) 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害		支給 2級 1年毎
49	急性咽頭気管支炎	カロナル細粒、メフェナムサンカプセル、ノルバクシン錠200mg、パレオン錠200mg、C-チステン細粒、フロモックス錠100mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
50	風邪	フジコールカプセル	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
51	(予防)	「ビケンHA」	ギラン・バレー症候群		支給
52	ウイルス性髄膜炎	ゾピラックス錠200、アシクリル点滴静注用250mg、アシロヘック点滴静注用250mg	アシクロビル脳症		支給
53	8ヶ月 智歯周囲炎、発熱	ロキソニン錠、「小児用」感冒薬リコデシ液	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
54	急性上気道炎	アスピリン、スルピリン、ケフレックスシロップ用細粒100	両眼角膜混濁、瞼球癒着による視力障害		障害 1級 5年毎
55	脳梗塞後右片麻痺、運動性失語、モヤモヤ病における脳梗塞の予防	トレンタール300、パナルジン錠	脳出血による意識障害及び両上下肢機能障害		障害 1級 3年毎
56	不安定狭心症	ホルタルンサホ [®] 25mg、パンスホ [®] リン静注用1g	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害		障害 1級 1年毎
57	脳挫傷、急性硬膜下血腫、外傷性くも膜下出血	エクセگران錠100mg、注射用メロンM	皮膚粘膜眼症候群(ステイプンス・ジョンソン症候群)による視力障害		障害 1級 1年毎
58	風邪	ターゼン錠、インダシン坐剤25	皮膚粘膜眼症候群(ステイプンス・ジョンソン症候群)による視力障害		障害 1級 5年毎
59	蜂窩織炎	ミノマイシン錠100mg、スリノフェン錠	急性腎不全による腎臓機能障害		障害 2級 3年毎
60	頸部リンパ腺炎	アモリンカプセル250	皮膚粘膜眼症候群(ステイプンス・ジョンソン症候群)による視力障害		障害 1級 5年毎
61	脳膿瘍	フラジール内服錠	脳症による意識障害		障害 1級 3年毎
62	気管支喘息発作	プレドニン錠5mg	ステロイド線内障による両眼の視野障害及び視力障害、ステロイドマイオパチーによる両下肢機能障害		障害 1級 1年毎
63	胎児骨盤不均衡、骨盤位	ネオヘルカミン・S	気管支喘息及びこれに続発した低酸素脳症による四肢機能障害		障害 1級 3年毎
64	感冒、悪寒、咽頭痛	イブA錠	皮膚粘膜眼症候群(ステイプンス・ジョンソン症候群)による視力障害		障害 1級 1年毎
65	狭心症、Cypherステント留置術々後、陈旧性心筋梗塞、高血圧症、C型肝硬変、肝細胞癌	パナルジン錠、ヘパリンナトリウム注N「シミス」、ハイアスピリン錠100mg	硬膜下血腫に続発した多発性脳梗塞による高度脳機能障害		障害 1級 1年毎
66	右頬部腫脹、右眼窩下膿瘍(頬部膿瘍)	ペントシリン注射用2g	アナフィラキシー(様)ショックに続発した低酸素脳症による意識障害		障害 1級 1年毎
67	喘息様気管支炎	テオールトライシロップ [®] 20%	急性脳症に続発した高度脳機能障害		障害 1級 1年毎
68	感冒	パファリンA、インテラニク坐剤50	皮膚粘膜眼症候群(ステイプンス・ジョンソン症候群)による視力障害		障害 1級 1年毎
69	胃癌の術前検査	イオロン300シリンジ [®]	可逆性後白質脳症症候群(RPLS)に続発した脳出血による左上下肢機能		障害 1級 1年毎
70	抑うつ状態、不眠、不安焦燥感、希死念慮、高血圧	トグマチール錠100mg、コンミン糖衣錠25mg	遅発性ジスキネジアによる歩行障害		障害 1級 1年毎
71	(予防)	インフルエンザ [®] HAワクチン「北研」	急性脊髄炎による四肢機能障害		障害 1級 1年毎
72	統合失調症(躁状態)、アカシジア	①ヘクサミン錠-A、テグレート錠100mg	悪性症候群に続発した小脳障害		障害 2級
73	母体妊娠35週1日にて前置胎盤および前期破	サウイゾール	母体のアナフィラキシー(様)ショックに続発した新生児仮		障害 1級
74	胆のう結石症	0.5gイソゾール、セホフレソ、マスキュラックス静注用4mg	アナフィラキシー(様)ショック及びそれに続発した低酸素脳症による高度脳機能障害		障害 1級 1年毎
75	高血圧症、心房細動	アダラートCR錠20mg、ワーファリン錠1mg、シベノール錠100mg	汎発型薬疹(疾病)なし(死亡)	・医薬品以外の原因による	支給 (疾病) 不支給 (死亡)

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
76	子宮内膜症、月経困難症	マーベロン21、ルナベル配合錠	肺動脈血栓症(疾病) 肺動脈血栓症による死亡(死亡)	・不適正使用	不支給
77	うつ病、不眠症、骨粗鬆症、眼瞼炎	トグマチール錠50mg、グラマリール錠25mg、セレネース錠0.75mg、セレネース細粒1%	遅発性ジスキネジア(疾病) 判定不能(障害)	・判定不能	不支給
78	せつ、感冒	なし	なし	・医薬品以外の原因による	不支給
79	甲状腺機能亢進	メルカゾール錠5mg	無顆粒球症	・不適正使用	不支給
80	統合失調症	ヒルナミン錠(50mg)	遅発性ジスキネジア(疾病) 遅発性ジスキネジアによる体幹機能障害(障害)	・資料不足(疾病) ・障害等級不該当(障害)	不支給
81	アトウ膜炎	ネオラル50mgカプセル	横紋筋融解症(疾病) なし(障害)	・対象除外薬である。(疾病) ・医薬品以外の原因による。(障害)	不支給
82	関節リウマチ	リマチ錠100mg	ネフローゼ症候群	・不適正使用	不支給
83	発達障害	なし	なし	・医薬品以外の原因による	不支給
84	脳性麻痺、子宮内膜症、卵巣のう腫、尿失禁、下痢、上気道炎、下肢血流障害、腰痛等	なし	なし	・医薬品以外の原因による	不支給
85	骨粗鬆症	なし	なし	・医薬品以外の原因による	不支給
86	適応障害、うつ状態	なし	なし	・医薬品以外の原因による	不支給
87	非定型精神病	リーマス錠200	リチウム中毒	・不適正使用	不支給
88	肝機能障害、高血圧、花粉症、感冒、上気道炎	グリチロン配合錠	偽アルドステロン症	・不適正使用	不支給
89	尋常性ざ瘡	レクチゾール錠25mg	薬剤性過敏症症候群	・不適正目的	不支給
90	感冒症状	クラリスロマイシン錠200mg「サント」、パフロンス錠、ホルタルン錠25mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	・不適正使用	不支給
91	非結核性抗酸菌症	エプトール250mg錠	中毒性視神経症	・入院相当でない	不支給
92	脳梗塞後遺症	テプロメル錠25、アリセプト錠5mg、グラマリール錠25mg、アーテン錠(2mg)	痙攣発作とそれに引き続く痴呆、パーキンソニズムの増悪(疾病) なし(死亡)	・医薬品以外の原因による	不支給

注) *1・・・原疾患によるもの。 *2・・・病態の変化によるもの。 *3・・・医薬品及び副作用との関連が不明確なもの。