

| | | | | | |
|----------------|--|---------------------|-----|-------------|--------|
| 120010xx01x0xx | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 子宮附属器悪性腫瘍手術（両側）等 手術・処置等 2 なし | | | | |
| MDC12 | 女性生殖器系疾患及び産褥期疾患・異常妊娠分娩 | 当該 MDC に含まれる DPC の数 | 137 | 当該 MDC の症例数 | 453850 |

| DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
|----------|-------------|------------|----------|-------------|------------|------|-------------|------------|
| 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) |
| 5986 | 1.35 | 0.07 | 79 | 0.66 | 0.02 | 6065 | 1.34 | 0.07 |

| 性別 | | | | | | | | | | | |
|----------|---|----------|---|----|---|----------|--------|----------|--------|------|--------|
| 男性 | | | | | | 女性 | | | | | |
| DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| | | | | | | 5986 | 100.00 | 79 | 100.00 | 6065 | 100.00 |

| 年齢分布 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|------|----------|---|----|------|---------|----------|-------|----------|-------|------|-------|
| 年齢 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | 年齢 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 0~2 歳 | | | | | | | 21~40 歳 | 828 | 13.83 | 7 | 8.86 | 835 | 13.77 |
| 3~5 歳 | | | | | | | 41~60 歳 | 2765 | 46.19 | 36 | 45.57 | 2801 | 46.18 |
| 6~15 歳 | 25 | 0.42 | | | 25 | 0.41 | 61~79 歳 | 2092 | 34.95 | 35 | 44.30 | 2127 | 35.07 |
| 16~20 歳 | 42 | 0.70 | | | 42 | 0.69 | 80 歳以上 | 234 | 3.91 | 1 | 1.27 | 235 | 3.87 |

| 入院経路 | | | | | | |
|------------|----------|-------|----------|-------|------|-------|
| | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 他院よりの紹介 | 3824 | 63.88 | 44 | 55.70 | 3868 | 63.78 |
| 自院の外来からの入院 | 5383 | 89.93 | 74 | 93.67 | 5457 | 89.98 |
| 救急車による搬送 | 76 | 1.27 | | | 76 | 1.25 |
| 救急医療入院 | 246 | 4.11 | 6 | 7.59 | 252 | 4.15 |

| 退院時転帰 | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|----|------------|----------|------|--------------|----------|----|----------|----------|-----|
| 治癒 | | | 軽快 | | | 寛解 | | | 不変 | | |
| DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 |
| 72 | | 72 | 5419 | 72 | 5491 | 44 | 2 | 46 | 376 | 5 | 381 |
| 増悪 | | | 死亡(医療資源病名) | | | 死亡(医療資源病名以外) | | | その他 | | |
| DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 |
| | | | 9 | | 9 | 1 | | 1 | 65 | | 65 |

| 在院日数 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|--|----------|--|-------|--|-------------|----------|--|----------|--|-------|--|
| 在院日数集計値 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | 在院日数集計値 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 平均値 | 15.01 | | 16.42 | | 15.03 | | 25 パーセンタイル値 | 11.00 | | 10.00 | | 11.00 | |
| 最小値 | 3 | | 8 | | 3 | | 50 パーセンタイル値 | 13.00 | | 14.00 | | 13.00 | |
| 最大値 | 79 | | 63 | | 79 | | 75 パーセンタイル値 | 17.00 | | 19.00 | | 17.00 | |
| 変動係数 | 0.44 | | 0.58 | | 0.44 | | 90 パーセンタイル値 | 23.00 | | 27.00 | | 23.00 | |

| 医療資源を最も投入した傷病 ICD10 | | | | | | | | | 入院時併存症及び入院後発症疾患 ICD10 | | | | | | | | |
|---------------------|------|-------|----------|----|-------|-------|------|-------|-----------------------|------|-------|----------|----|------|-------|------|-------|
| DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | | DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
| ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % |
| C56 | 5435 | 90.80 | C56 | 70 | 88.61 | C56 | 5505 | 90.77 | K590 | 2081 | 12.06 | C786 | 8 | 6.15 | K590 | 2087 | 12.00 |
| C796 | 411 | 6.87 | C796 | 9 | 11.39 | C796 | 420 | 6.92 | D509 | 906 | 5.25 | I10 | 8 | 6.15 | D509 | 911 | 5.24 |
| C570 | 135 | 2.26 | | | | C570 | 135 | 2.23 | G470 | 721 | 4.18 | K590 | 6 | 4.62 | G470 | 723 | 4.16 |
| C577 | 3 | 0.05 | | | | C577 | 3 | 0.05 | M5456 | 576 | 3.34 | D509 | 5 | 3.85 | M5456 | 578 | 3.32 |
| C574 | 1 | 0.02 | | | | C574 | 1 | 0.02 | I10 | 558 | 3.23 | K913 | 5 | 3.85 | I10 | 566 | 3.25 |
| C578 | 1 | 0.02 | | | | C578 | 1 | 0.02 | C786 | 447 | 2.59 | D500 | 4 | 3.08 | C786 | 455 | 2.62 |
| | | | | | | | | | T888 | 365 | 2.11 | E119 | 4 | 3.08 | T888 | 367 | 2.11 |
| | | | | | | | | | R579 | 324 | 1.88 | K259 | 3 | 2.31 | R579 | 324 | 1.86 |
| | | | | | | | | | R571 | 317 | 1.84 | C187 | 2 | 1.54 | R571 | 317 | 1.82 |
| | | | | | | | | | K259 | 302 | 1.75 | C784 | 2 | 1.54 | K259 | 305 | 1.75 |

| 手術 | | | | | | | | |
|----------|------|-------|----------|----|-------|--------|------|-------|
| DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
| K コード | 件数 | % | K コード | 件数 | % | K コード | 件数 | % |
| K889 | 6250 | 60.74 | K889 | 77 | 58.33 | K889 | 6327 | 60.71 |
| K8881 | 1040 | 10.11 | K8881 | 22 | 16.67 | K8881 | 1062 | 10.19 |
| K877 | 746 | 7.25 | K877 | 14 | 10.61 | K877 | 760 | 7.29 |
| K641 | 514 | 5.00 | K641 | 6 | 4.55 | K641 | 520 | 4.99 |
| K783-2 | 271 | 2.63 | K7162 | 2 | 1.52 | K783-2 | 272 | 2.61 |
| K6278 | 241 | 2.34 | K6113 | 1 | 0.76 | K6278 | 242 | 2.32 |
| K783-3 | 124 | 1.21 | K620 | 1 | 0.76 | K783-3 | 125 | 1.20 |
| K7181 | 79 | 0.77 | K6278 | 1 | 0.76 | K7181 | 80 | 0.77 |
| K8861 | 79 | 0.77 | K6421 | 1 | 0.76 | K8861 | 79 | 0.76 |
| K620 | 77 | 0.75 | K7181 | 1 | 0.76 | K620 | 78 | 0.75 |

| 主要処置等 | | | | | | | | | | | |
|----------|---|----------|---|----|---|----------|-------|----------|-------|------|-------|
| 人工呼吸 | | | | | | 人工腎臓 | | | | | |
| DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| | | | | | | 7 | 0.12 | | | 7 | 0.12 |
| 中心静脈注射 | | | | | | 輸血 | | | | | |
| DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| | | | | | | 1722 | 28.77 | 23 | 29.11 | 1745 | 28.77 |

| | | | | | |
|----------------|---|-----------------|-----|-----------|--------|
| 120010xx01x1xx | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 子宮附属器悪性腫瘍手術（両側）等 手術・処置等 2 1あり | | | | |
| MDC12 | 女性生殖器系疾患及び産褥期疾患・異常妊娠分娩 | 当該MDCに含まれるDPCの数 | 137 | 当該MDCの症例数 | 453850 |

| DPC参加病院 | | | DPC準備病院 | | | 全体 | | |
|---------|------------|------------|---------|------------|------------|-----|------------|------------|
| 件数 | MDCに対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDCに対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDCに対して(%) | 全症例に対して(%) |
| 424 | 0.10 | 0.01 | 8 | 0.07 | 0.00 | 432 | 0.10 | 0.01 |

| 性別 | | | | | | | | | | | |
|---------|---|---------|---|----|---|---------|--------|---------|--------|-----|--------|
| 男性 | | | | | | 女性 | | | | | |
| DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| | | | | | | 424 | 100.00 | 8 | 100.00 | 432 | 100.00 |

| 年齢分布 | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------|------|---------|---|----|------|--------|---------|-------|---------|-------|-----|-------|
| 年齢 | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | | 年齢 | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 0~2歳 | | | | | | | 21~40歳 | 30 | 7.08 | | | 30 | 6.94 |
| 3~5歳 | | | | | | | 41~60歳 | 188 | 44.34 | 5 | 62.50 | 193 | 44.68 |
| 6~15歳 | 3 | 0.71 | | | 3 | 0.69 | 61~79歳 | 173 | 40.80 | 2 | 25.00 | 175 | 40.51 |
| 16~20歳 | 3 | 0.71 | | | 3 | 0.69 | 80歳以上 | 27 | 6.37 | 1 | 12.50 | 28 | 6.48 |

| 入院経路 | | | | | | |
|------------|---------|-------|---------|-------|-----|-------|
| | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 他院よりの紹介 | 283 | 66.75 | 5 | 62.50 | 288 | 66.67 |
| 自院の外来からの入院 | 365 | 86.08 | 7 | 87.50 | 372 | 86.11 |
| 救急車による搬送 | 12 | 2.83 | 1 | 12.50 | 13 | 3.01 |
| 救急医療入院 | 44 | 10.38 | 2 | 25.00 | 46 | 10.65 |

| 退院時転帰 | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|----|------------|---------|-----|--------------|---------|----|---------|---------|----|
| 治癒 | | | 軽快 | | | 寛解 | | | 不変 | | |
| DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 |
| 1 | | 1 | 391 | 6 | 397 | 1 | | 1 | 16 | 2 | 18 |
| 増悪 | | | 死亡(医療資源病名) | | | 死亡(医療資源病名以外) | | | その他 | | |
| DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 |
| | | | 12 | | 12 | 1 | | 1 | 2 | | 2 |

| 在院日数 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|--|---------|--|-------|--|------------|---------|--|---------|--|-------|--|
| 在院日数集計値 | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | | 在院日数集計値 | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
| 平均値 | 23.82 | | 25.25 | | 23.84 | | 25パーセンタイル値 | 15.00 | | 16.25 | | 15.00 | |
| 最小値 | 7 | | 10 | | 7 | | 50パーセンタイル値 | 19.50 | | 19.00 | | 19.50 | |
| 最大値 | 116 | | 52 | | 116 | | 75パーセンタイル値 | 27.00 | | 36.75 | | 27.00 | |
| 変動係数 | 0.63 | | 0.56 | | 0.63 | | 90パーセンタイル値 | 42.00 | | | | 42.00 | |

| 医療資源を最も投入した傷病 ICD10 | | | | | | | | | 入院時併存症及び入院後発症疾患 ICD10 | | | | | | | | |
|---------------------|-----|-------|---------|----|-------|-------|-----|-------|-----------------------|-----|------|---------|----|------|-------|-----|------|
| DPC参加病院 | | | DPC準備病院 | | | 全体 | | | DPC参加病院 | | | DPC準備病院 | | | 全体 | | |
| ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % |
| C56 | 380 | 89.62 | C56 | 4 | 50.00 | C56 | 384 | 88.89 | K590 | 146 | 7.41 | C786 | 2 | 6.67 | K590 | 146 | 7.30 |
| C796 | 34 | 8.02 | C796 | 3 | 37.50 | C796 | 37 | 8.56 | R571 | 71 | 3.61 | E880 | 2 | 6.67 | C786 | 71 | 3.55 |
| C570 | 10 | 2.36 | C570 | 1 | 12.50 | C570 | 11 | 2.55 | C786 | 69 | 3.50 | I10 | 2 | 6.67 | E880 | 71 | 3.55 |
| | | | | | | | | | D509 | 69 | 3.50 | C169 | 1 | 3.33 | R571 | 71 | 3.55 |
| | | | | | | | | | E880 | 69 | 3.50 | C182 | 1 | 3.33 | D509 | 69 | 3.45 |
| | | | | | | | | | I10 | 54 | 2.74 | C184 | 1 | 3.33 | I10 | 56 | 2.80 |
| | | | | | | | | | R579 | 48 | 2.44 | C187 | 1 | 3.33 | R579 | 49 | 2.45 |
| | | | | | | | | | K259 | 47 | 2.39 | C189 | 1 | 3.33 | K259 | 47 | 2.35 |
| | | | | | | | | | R14 | 39 | 1.98 | C787 | 1 | 3.33 | T888 | 40 | 2.00 |
| | | | | | | | | | T888 | 39 | 1.98 | C795 | 1 | 3.33 | R14 | 39 | 1.95 |

| 手術 | | | | | | | | |
|---------|-----|-------|---------|----|-------|--------|-----|-------|
| DPC参加病院 | | | DPC準備病院 | | | 全体 | | |
| Kコード | 件数 | % | Kコード | 件数 | % | Kコード | 件数 | % |
| K889 | 453 | 53.11 | K889 | 10 | 45.45 | K889 | 463 | 52.91 |
| K783-2 | 69 | 8.09 | K7161 | 2 | 9.09 | K783-2 | 71 | 8.11 |
| K8881 | 50 | 5.86 | K7193 | 2 | 9.09 | K8881 | 51 | 5.83 |
| K783-3 | 24 | 2.81 | K783-2 | 2 | 9.09 | K783-3 | 24 | 2.74 |
| K877 | 24 | 2.81 | K0004 | 1 | 4.55 | K877 | 24 | 2.74 |
| K7402 | 22 | 2.58 | K714 | 1 | 4.55 | K7402 | 22 | 2.51 |
| K7193 | 19 | 2.23 | K7181 | 1 | 4.55 | K7193 | 21 | 2.40 |
| K620 | 16 | 1.88 | K7401 | 1 | 4.55 | K620 | 16 | 1.83 |
| K726 | 14 | 1.64 | K879 | 1 | 4.55 | K726 | 14 | 1.60 |
| K641 | 12 | 1.41 | K8881 | 1 | 4.55 | K641 | 12 | 1.37 |

| 主要処置等 | | | | | | | | | | | |
|---------|-------|---------|--------|-----|-------|---------|-------|---------|-------|-----|-------|
| 人工呼吸 | | | | | | 人工腎臓 | | | | | |
| DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 72 | 16.98 | | | 72 | 16.67 | 5 | 1.18 | | | 5 | 1.16 |
| 中心静脈注射 | | | | | | 輸血 | | | | | |
| DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 378 | 89.15 | 8 | 100.00 | 386 | 89.35 | 289 | 68.16 | 7 | 87.50 | 296 | 68.52 |

| | | | | | |
|----------------|---|-----------------|-----|-----------|--------|
| 120010xx01x5xx | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 子宮附属器悪性腫瘍手術（両側）等 手術・処置等 2 5あり | | | | |
| MDC12 | 女性生殖器系疾患及び産褥期疾患・異常妊娠分娩 | 当該MDCに含まれるDPCの数 | 137 | 当該MDCの症例数 | 453850 |

| DPC参加病院 | | | DPC準備病院 | | | 全体 | | |
|---------|------------|------------|---------|------------|------------|------|------------|------------|
| 件数 | MDCに対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDCに対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDCに対して(%) | 全症例に対して(%) |
| 2207 | 0.50 | 0.03 | 56 | 0.47 | 0.01 | 2263 | 0.50 | 0.03 |

| 性別 | | | | | | | | | | | |
|---------|---|---------|---|----|---|---------|--------|---------|--------|------|--------|
| 男性 | | | | | | 女性 | | | | | |
| DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| | | | | | | 2207 | 100.00 | 56 | 100.00 | 2263 | 100.00 |

| 年齢分布 | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------|------|---------|---|----|------|--------|---------|-------|---------|-------|------|-------|
| 年齢 | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | | 年齢 | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 0~2歳 | | | | | | | 21~40歳 | 157 | 7.11 | 6 | 10.71 | 163 | 7.20 |
| 3~5歳 | | | | | | | 41~60歳 | 1108 | 50.20 | 26 | 46.43 | 1134 | 50.11 |
| 6~15歳 | | | | | | | 61~79歳 | 893 | 40.46 | 23 | 41.07 | 916 | 40.48 |
| 16~20歳 | 1 | 0.05 | | | 1 | 0.04 | 80歳以上 | 48 | 2.17 | 1 | 1.79 | 49 | 2.17 |

| 入院経路 | | | | | | |
|------------|---------|-------|---------|-------|------|-------|
| | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 他院よりの紹介 | 1496 | 67.78 | 34 | 60.71 | 1530 | 67.61 |
| 自院の外来からの入院 | 1952 | 88.45 | 50 | 89.29 | 2002 | 88.47 |
| 救急車による搬送 | 29 | 1.31 | | | 29 | 1.28 |
| 救急医療入院 | 127 | 5.75 | 7 | 12.50 | 134 | 5.92 |

| 退院時転帰 | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|----|------------|---------|------|--------------|---------|-----|---------|---------|----|
| 治癒 | | | 軽快 | | | 寛解 | | | 不変 | | |
| DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 |
| 12 | 1 | 13 | 1807 | 41 | 1848 | 25 | 25 | 321 | 8 | 329 | |
| 増悪 | | | 死亡(医療資源病名) | | | 死亡(医療資源病名以外) | | | その他 | | |
| DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 |
| 1 | | 1 | 23 | 2 | 25 | | | 18 | 4 | 22 | |

| 在院日数 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|--|---------|--|-------|--|------------|---------|--|---------|--|-------|--|
| 在院日数集計値 | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | | 在院日数集計値 | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
| 平均値 | 32.20 | | 41.52 | | 32.43 | | 25パーセンタイル値 | 20.00 | | 18.00 | | 20.00 | |
| 最小値 | 9 | | 12 | | 9 | | 50パーセンタイル値 | 26.00 | | 27.50 | | 26.00 | |
| 最大値 | 320 | | 146 | | 320 | | 75パーセンタイル値 | 35.00 | | 45.00 | | 35.00 | |
| 変動係数 | 0.78 | | 0.85 | | 0.78 | | 90パーセンタイル値 | 51.00 | | 93.60 | | 52.00 | |

| 医療資源を最も投入した傷病 ICD10 | | | | | | | | | 入院時併存症及び入院後発症疾患 ICD10 | | | | | | | | |
|---------------------|------|-------|---------|----|--------|-------|------|-------|-----------------------|-----|-------|---------|----|------|-------|-----|-------|
| DPC参加病院 | | | DPC準備病院 | | | 全体 | | | DPC参加病院 | | | DPC準備病院 | | | 全体 | | |
| ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % |
| C56 | 2108 | 95.51 | C56 | 56 | 100.00 | C56 | 2164 | 95.63 | K590 | 905 | 10.17 | R11 | 11 | 7.64 | K590 | 911 | 10.07 |
| C570 | 74 | 3.35 | | | | C570 | 74 | 3.27 | R11 | 534 | 6.00 | C786 | 9 | 6.25 | R11 | 545 | 6.02 |
| C796 | 23 | 1.04 | | | | C796 | 23 | 1.02 | C786 | 390 | 4.38 | D70 | 8 | 5.56 | C786 | 399 | 4.41 |
| C577 | 1 | 0.05 | | | | C577 | 1 | 0.04 | D509 | 342 | 3.84 | I10 | 7 | 4.86 | D509 | 344 | 3.80 |
| C578 | 1 | 0.05 | | | | C578 | 1 | 0.04 | G470 | 335 | 3.76 | K590 | 6 | 4.17 | G470 | 339 | 3.75 |
| | | | | | | | | | I10 | 236 | 2.65 | D62 | 5 | 3.47 | I10 | 243 | 2.69 |
| | | | | | | | | | M5456 | 232 | 2.61 | G470 | 4 | 2.78 | M5456 | 233 | 2.58 |
| | | | | | | | | | E880 | 217 | 2.44 | I802 | 4 | 2.78 | E880 | 219 | 2.42 |
| | | | | | | | | | D70 | 190 | 2.13 | A047 | 3 | 2.08 | D70 | 198 | 2.19 |
| | | | | | | | | | I802 | 150 | 1.68 | D259 | 3 | 2.08 | I802 | 154 | 1.70 |

| 手術 | | | | | | | | |
|---------|------|-------|---------|----|-------|--------|------|-------|
| DPC参加病院 | | | DPC準備病院 | | | 全体 | | |
| Kコード | 件数 | % | Kコード | 件数 | % | Kコード | 件数 | % |
| K889 | 2469 | 58.86 | K889 | 63 | 60.58 | K889 | 2532 | 58.90 |
| K8881 | 247 | 5.89 | K8881 | 8 | 7.69 | K8881 | 255 | 5.93 |
| K641 | 215 | 5.13 | K6113 | 5 | 4.81 | K641 | 219 | 5.09 |
| K877 | 203 | 4.84 | K641 | 4 | 3.85 | K877 | 204 | 4.75 |
| K783-2 | 148 | 3.53 | K7181 | 4 | 3.85 | K783-2 | 149 | 3.47 |
| K6278 | 92 | 2.19 | K6111 | 3 | 2.88 | K6278 | 92 | 2.14 |
| K7402 | 57 | 1.36 | K7193 | 3 | 2.88 | K6113 | 58 | 1.35 |
| K620 | 56 | 1.33 | K6421 | 2 | 1.92 | K620 | 57 | 1.33 |
| K6113 | 53 | 1.26 | K0001 | 1 | 0.96 | K7402 | 57 | 1.33 |
| K783-3 | 52 | 1.24 | K6112 | 1 | 0.96 | K783-3 | 52 | 1.21 |

| 主要処置等 | | | | | | | | | | | |
|---------|------|---------|-------|-----|------|---------|-------|---------|-------|------|-------|
| 人工呼吸 | | | | | | 人工腎臓 | | | | | |
| DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 46 | 2.08 | | | 46 | 2.03 | 4 | 0.18 | | | 4 | 0.18 |
| 中心静脈注射 | | | | | | 輸血 | | | | | |
| DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 211 | 9.56 | 6 | 10.71 | 217 | 9.59 | 1013 | 45.90 | 28 | 50.00 | 1041 | 46.00 |

| | | | | | |
|----------------|-----------------------------------|-----------------|-----|-----------|--------|
| 120010xx97x0xx | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2 なし | | | | |
| MDC12 | 女性生殖器系疾患及び産褥期疾患・異常妊娠分娩 | 当該MDCに含まれるDPCの数 | 137 | 当該MDCの症例数 | 453850 |

| DPC参加病院 | | | DPC準備病院 | | | 全体 | | |
|---------|------------|------------|---------|------------|------------|------|------------|------------|
| 件数 | MDCに対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDCに対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDCに対して(%) | 全症例に対して(%) |
| 1403 | 0.32 | 0.02 | 44 | 0.37 | 0.01 | 1447 | 0.32 | 0.02 |

| 性別 | | | | | | | | | | | |
|---------|------|---------|---|----|------|---------|-------|---------|--------|------|-------|
| 男性 | | | | | | 女性 | | | | | |
| DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 1 | 0.07 | | | 1 | 0.07 | 1402 | 99.93 | 44 | 100.00 | 1446 | 99.93 |

| 年齢分布 | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------|------|---------|---|----|------|--------|---------|-------|---------|-------|-----|-------|
| 年齢 | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | | 年齢 | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 0~2歳 | | | | | | | 21~40歳 | 60 | 4.28 | 1 | 2.27 | 61 | 4.22 |
| 3~5歳 | | | | | | | 41~60歳 | 588 | 41.91 | 12 | 27.27 | 600 | 41.47 |
| 6~15歳 | 2 | 0.14 | | | 2 | 0.14 | 61~79歳 | 670 | 47.75 | 25 | 56.82 | 695 | 48.03 |
| 16~20歳 | 3 | 0.21 | | | 3 | 0.21 | 80歳以上 | 80 | 5.70 | 6 | 13.64 | 86 | 5.94 |

| 入院経路 | | | | | | |
|------------|---------|-------|---------|-------|------|-------|
| | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 他院よりの紹介 | 625 | 44.55 | 20 | 45.45 | 645 | 44.57 |
| 自院の外来からの入院 | 1228 | 87.53 | 34 | 77.27 | 1262 | 87.21 |
| 救急車による搬送 | 75 | 5.35 | 2 | 4.55 | 77 | 5.32 |
| 救急医療入院 | 284 | 20.24 | 8 | 18.18 | 292 | 20.18 |

| 退院時転帰 | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|----|------------|---------|-----|--------------|---------|----|---------|---------|-----|
| 治癒 | | | 軽快 | | | 寛解 | | | 不変 | | |
| DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 |
| 11 | 2 | 13 | 767 | 23 | 790 | 19 | 1 | 20 | 376 | 12 | 388 |
| 増悪 | | | 死亡(医療資源病名) | | | 死亡(医療資源病名以外) | | | その他 | | |
| DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 |
| 7 | | 7 | 195 | 6 | 201 | 14 | | 14 | 14 | | 14 |

| 在院日数 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|--|---------|--|-------|--|------------|---------|--|---------|--|-------|--|
| 在院日数集計値 | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | | 在院日数集計値 | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
| 平均値 | 15.27 | | 12.73 | | 15.19 | | 25パーセンタイル値 | 3.00 | | 5.00 | | 4.00 | |
| 最小値 | 2 | | 2 | | 2 | | 50パーセンタイル値 | 10.00 | | 9.50 | | 10.00 | |
| 最大値 | 164 | | 46 | | 164 | | 75パーセンタイル値 | 19.00 | | 16.00 | | 19.00 | |
| 変動係数 | 1.19 | | 0.86 | | 1.18 | | 90パーセンタイル値 | 34.60 | | 30.00 | | 34.20 | |

| 医療資源を最も投入した傷病 ICD10 | | | | | | | | | 入院時併存症及び入院後発症疾患 ICD10 | | | | | | | | |
|---------------------|------|-------|---------|----|-------|-------|------|-------|-----------------------|-----|------|---------|----|------|-------|-----|------|
| DPC参加病院 | | | DPC準備病院 | | | 全体 | | | DPC参加病院 | | | DPC準備病院 | | | 全体 | | |
| ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % |
| C56 | 1329 | 94.73 | C56 | 40 | 90.91 | C56 | 1369 | 94.61 | C786 | 326 | 7.02 | C786 | 7 | 9.72 | C786 | 333 | 7.06 |
| C570 | 36 | 2.57 | C570 | 2 | 4.55 | C570 | 38 | 2.63 | R522 | 293 | 6.31 | G470 | 5 | 6.94 | R522 | 297 | 6.30 |
| C796 | 34 | 2.42 | C796 | 2 | 4.55 | C796 | 36 | 2.49 | K590 | 252 | 5.43 | R522 | 4 | 5.56 | K590 | 254 | 5.39 |
| C577 | 4 | 0.29 | | | | C577 | 4 | 0.28 | D649 | 199 | 4.29 | I10 | 3 | 4.17 | D649 | 200 | 4.24 |
| | | | | | | | | | D509 | 164 | 3.53 | D630 | 2 | 2.78 | D509 | 165 | 3.50 |
| | | | | | | | | | G470 | 110 | 2.37 | E835 | 2 | 2.78 | G470 | 115 | 2.44 |
| | | | | | | | | | I10 | 107 | 2.30 | K590 | 2 | 2.78 | I10 | 110 | 2.33 |
| | | | | | | | | | M5456 | 103 | 2.22 | M5456 | 2 | 2.78 | M5456 | 105 | 2.23 |
| | | | | | | | | | R18 | 98 | 2.11 | B181 | 1 | 1.39 | R18 | 98 | 2.08 |
| | | | | | | | | | C80 | 95 | 2.05 | B358 | 1 | 1.39 | C80 | 95 | 2.01 |

| 手術 | | | | | | | | |
|---------|-----|-------|---------|----|-------|--------|-----|-------|
| DPC参加病院 | | | DPC準備病院 | | | 全体 | | |
| Kコード | 件数 | % | Kコード | 件数 | % | Kコード | 件数 | % |
| K635 | 166 | 16.89 | K635 | 4 | 17.39 | K635 | 170 | 16.90 |
| K636 | 121 | 12.31 | K0011 | 3 | 13.04 | K636 | 122 | 12.13 |
| K6113 | 109 | 11.09 | K783-2 | 3 | 13.04 | K6113 | 110 | 10.93 |
| K783-2 | 93 | 9.46 | K6182 | 2 | 8.70 | K783-2 | 96 | 9.54 |
| K6182 | 91 | 9.26 | K0061 | 1 | 4.35 | K6182 | 93 | 9.24 |
| K6421 | 23 | 2.34 | K135 | 1 | 4.35 | K6421 | 23 | 2.29 |
| K775 | 22 | 2.24 | K6111 | 1 | 4.35 | K726 | 22 | 2.19 |
| K726 | 21 | 2.14 | K6113 | 1 | 4.35 | K775 | 22 | 2.19 |
| K879 | 21 | 2.14 | K636 | 1 | 4.35 | K879 | 21 | 2.09 |
| K615 | 16 | 1.63 | K7181 | 1 | 4.35 | K615 | 16 | 1.59 |

| 主要処置等 | | | | | | | | | | | |
|---------|---|---------|---|----|---|---------|-------|---------|-------|-----|-------|
| 人工呼吸 | | | | | | 人工腎臓 | | | | | |
| DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| | | | | | | 5 | 0.36 | | | 5 | 0.35 |
| 中心静脈注射 | | | | | | 輸血 | | | | | |
| DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| | | | | | | 717 | 51.10 | 27 | 61.36 | 744 | 51.42 |

| | | | | | |
|----------------|------------------------------------|-----------------|-----|-----------|--------|
| 120010xx97x1xx | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2 1あり | | | | |
| MDC12 | 女性生殖器系疾患及び産褥期疾患・異常妊娠分娩 | 当該MDCに含まれるDPCの数 | 137 | 当該MDCの症例数 | 453850 |

| DPC参加病院 | | | DPC準備病院 | | | 全体 | | |
|---------|------------|------------|---------|------------|------------|-----|------------|------------|
| 件数 | MDCに対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDCに対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDCに対して(%) | 全症例に対して(%) |
| 190 | 0.04 | 0.00 | 8 | 0.07 | 0.00 | 198 | 0.04 | 0.00 |

| 性別 | | | | | | | | | | | |
|---------|---|---------|---|----|---|---------|--------|---------|--------|-----|--------|
| 男性 | | | | | | 女性 | | | | | |
| DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| | | | | | | 190 | 100.00 | 8 | 100.00 | 198 | 100.00 |

| 年齢分布 | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------|------|---------|---|----|------|--------|---------|-------|---------|-------|----|-------|
| 年齢 | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | | 年齢 | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 0~2歳 | | | | | | | 21~40歳 | 7 | 3.68 | | | 7 | 3.54 |
| 3~5歳 | | | | | | | 41~60歳 | 76 | 40.00 | 2 | 25.00 | 78 | 39.39 |
| 6~15歳 | | | | | | | 61~79歳 | 93 | 48.95 | 6 | 75.00 | 99 | 50.00 |
| 16~20歳 | 1 | 0.53 | | | 1 | 0.51 | 80歳以上 | 13 | 6.84 | | | 13 | 6.57 |

| 入院経路 | | | | | | |
|------------|---------|-------|---------|-------|-----|-------|
| | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 他院よりの紹介 | 87 | 45.79 | 3 | 37.50 | 90 | 45.45 |
| 自院の外来からの入院 | 175 | 92.11 | 6 | 75.00 | 181 | 91.41 |
| 救急車による搬送 | 13 | 6.84 | | | 13 | 6.57 |
| 救急医療入院 | 56 | 29.47 | 1 | 12.50 | 57 | 28.79 |

| 退院時転帰 | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|----|------------|---------|----|--------------|---------|----|---------|---------|----|
| 治癒 | | | 軽快 | | | 寛解 | | | 不変 | | |
| DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 |
| 2 | | 2 | 67 | 3 | 70 | | | | 29 | 1 | 30 |
| 増悪 | | | 死亡(医療資源病名) | | | 死亡(医療資源病名以外) | | | その他 | | |
| DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 |
| 1 | | 1 | 81 | 4 | 85 | 9 | | 9 | 1 | | 1 |

| 在院日数 | | | | | | | |
|---------|---------|---------|-------|------------|---------|---------|-------|
| 在院日数集計値 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | 在院日数集計値 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 |
| 平均値 | 39.73 | 46.63 | 40.01 | 25パーセンタイル値 | 18.00 | 24.75 | 18.00 |
| 最小値 | 2 | 18 | 2 | 50パーセンタイル値 | 31.50 | 40.00 | 32.00 |
| 最大値 | 152 | 127 | 152 | 75パーセンタイル値 | 53.25 | 51.75 | 53.25 |
| 変動係数 | 0.73 | 0.74 | 0.73 | 90パーセンタイル値 | 82.00 | | 82.10 |

| 医療資源を最も投入した傷病 ICD10 | | | | | | | | | 入院時併存症及び入院後発症疾患 ICD10 | | | | | | | | |
|---------------------|-----|-------|---------|----|--------|-------|-----|-------|-----------------------|----|------|---------|----|------|-------|----|------|
| DPC参加病院 | | | DPC準備病院 | | | 全体 | | | DPC参加病院 | | | DPC準備病院 | | | 全体 | | |
| ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % |
| C56 | 181 | 95.26 | C56 | 8 | 100.00 | C56 | 189 | 95.45 | R522 | 73 | 8.35 | A09 | 1 | 6.25 | R522 | 74 | 8.31 |
| C570 | 4 | 2.11 | | | | C570 | 4 | 2.02 | C786 | 66 | 7.55 | C162 | 1 | 6.25 | C786 | 67 | 7.53 |
| C796 | 4 | 2.11 | | | | C796 | 4 | 2.02 | K567 | 40 | 4.58 | C786 | 1 | 6.25 | K567 | 40 | 4.49 |
| C577 | 1 | 0.53 | | | | C577 | 1 | 0.51 | D649 | 29 | 3.32 | D649 | 1 | 6.25 | D649 | 30 | 3.37 |
| | | | | | | | | | K590 | 26 | 2.97 | E538 | 1 | 6.25 | K590 | 26 | 2.92 |
| | | | | | | | | | D509 | 20 | 2.29 | E880 | 1 | 6.25 | D509 | 20 | 2.25 |
| | | | | | | | | | E880 | 19 | 2.17 | I10 | 1 | 6.25 | E880 | 20 | 2.25 |
| | | | | | | | | | N133 | 16 | 1.83 | I890 | 1 | 6.25 | N133 | 16 | 1.80 |
| | | | | | | | | | C80 | 15 | 1.72 | J960 | 1 | 6.25 | C80 | 15 | 1.69 |
| | | | | | | | | | K566 | 14 | 1.60 | K259 | 1 | 6.25 | K566 | 15 | 1.69 |

| 手術 | | | | | | | | |
|---------|----|-------|---------|----|-------|--------|----|-------|
| DPC参加病院 | | | DPC準備病院 | | | 全体 | | |
| Kコード | 件数 | % | Kコード | 件数 | % | Kコード | 件数 | % |
| K6182 | 45 | 22.73 | K6112 | 1 | 20.00 | K6182 | 46 | 22.66 |
| K783-2 | 31 | 15.66 | K6182 | 1 | 20.00 | K783-2 | 31 | 15.27 |
| K636 | 16 | 8.08 | K635 | 1 | 20.00 | K636 | 16 | 7.88 |
| K6113 | 15 | 7.58 | K7193 | 1 | 20.00 | K726 | 16 | 7.88 |
| K726 | 15 | 7.58 | K726 | 1 | 20.00 | K6113 | 15 | 7.39 |
| K635 | 8 | 4.04 | | | | K635 | 9 | 4.43 |
| K724 | 5 | 2.53 | | | | K724 | 5 | 2.46 |
| K0004 | 4 | 2.02 | | | | K0004 | 4 | 1.97 |
| K615 | 4 | 2.02 | | | | K615 | 4 | 1.97 |
| K714 | 4 | 2.02 | | | | K714 | 4 | 1.97 |

| 主要処置等 | | | | | | | | | | | |
|---------|-------|---------|--------|-----|-------|---------|-------|---------|-------|-----|-------|
| 人工呼吸 | | | | | | 人工腎臓 | | | | | |
| DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 16 | 8.42 | | | 16 | 8.08 | 2 | 1.05 | | | 2 | 1.01 |
| 中心静脈注射 | | | | | | 輸血 | | | | | |
| DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 182 | 95.79 | 8 | 100.00 | 190 | 95.96 | 112 | 58.95 | 4 | 50.00 | 116 | 58.59 |

| | | | | | |
|----------------|--|-----------------|-----|-----------|--------|
| 120010xx97x50x | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2 5あり 副傷病なし | | | | |
| MDC12 | 女性生殖器系疾患及び産褥期疾患・異常妊娠分娩 | 当該MDCに含まれるDPCの数 | 137 | 当該MDCの症例数 | 453850 |

| DPC参加病院 | | | DPC準備病院 | | | 全体 | | |
|---------|------------|------------|---------|------------|------------|-----|------------|------------|
| 件数 | MDCに対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDCに対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDCに対して(%) | 全症例に対して(%) |
| 779 | 0.18 | 0.01 | 35 | 0.29 | 0.01 | 814 | 0.18 | 0.01 |

| 性別 | | | | | | | | | | | |
|---------|---|---------|---|----|---|---------|--------|---------|--------|-----|--------|
| 男性 | | | | | | 女性 | | | | | |
| DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| | | | | | | 779 | 100.00 | 35 | 100.00 | 814 | 100.00 |

| 年齢分布 | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------|---|---------|---|----|---|--------|---------|-------|---------|-------|-----|-------|
| 年齢 | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | | 年齢 | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 0~2歳 | | | | | | | 21~40歳 | 28 | 3.59 | | | 28 | 3.44 |
| 3~5歳 | | | | | | | 41~60歳 | 284 | 36.46 | 11 | 31.43 | 295 | 36.24 |
| 6~15歳 | | | | | | | 61~79歳 | 409 | 52.50 | 17 | 48.57 | 426 | 52.33 |
| 16~20歳 | | | | | | | 80歳以上 | 58 | 7.45 | 7 | 20.00 | 65 | 7.99 |

| 入院経路 | | | | | | |
|------------|---------|-------|---------|-------|-----|-------|
| | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 他院よりの紹介 | 441 | 56.61 | 16 | 45.71 | 457 | 56.14 |
| 自院の外来からの入院 | 680 | 87.29 | 31 | 88.57 | 711 | 87.35 |
| 救急車による搬送 | 13 | 1.67 | 1 | 2.86 | 14 | 1.72 |
| 救急医療入院 | 74 | 9.50 | 3 | 8.57 | 77 | 9.46 |

| 退院時転帰 | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|----|------------|---------|-----|--------------|---------|----|---------|---------|-----|
| 治癒 | | | 軽快 | | | 寛解 | | | 不変 | | |
| DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 |
| 7 | | 7 | 394 | 21 | 415 | 11 | 3 | 14 | 308 | 8 | 316 |
| 増悪 | | | 死亡(医療資源病名) | | | 死亡(医療資源病名以外) | | | その他 | | |
| DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 |
| 2 | 1 | 3 | 39 | 2 | 41 | 7 | | 7 | 11 | | 11 |

| 在院日数 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|--|---------|--|-------|--|------------|---------|--|---------|--|-------|--|
| 在院日数集計値 | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | | 在院日数集計値 | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
| 平均値 | 22.73 | | 32.31 | | 23.14 | | 25パーセンタイル値 | 6.00 | | 12.00 | | 6.00 | |
| 最小値 | 2 | | 6 | | 2 | | 50パーセンタイル値 | 15.00 | | 24.00 | | 15.00 | |
| 最大値 | 223 | | 136 | | 223 | | 75パーセンタイル値 | 29.00 | | 42.00 | | 29.00 | |
| 変動係数 | 1.14 | | 0.95 | | 1.13 | | 90パーセンタイル値 | 51.00 | | 88.60 | | 52.00 | |

| 医療資源を最も投入した傷病 ICD10 | | | | | | | | | 入院時併存症及び入院後発症疾患 ICD10 | | | | | | | | |
|---------------------|-----|-------|---------|----|-------|-------|-----|-------|-----------------------|-----|------|---------|----|-------|-------|-----|------|
| DPC参加病院 | | | DPC準備病院 | | | 全体 | | | DPC参加病院 | | | DPC準備病院 | | | 全体 | | |
| ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % |
| C56 | 754 | 96.79 | C56 | 32 | 91.43 | C56 | 786 | 96.56 | K590 | 216 | 7.52 | C786 | 10 | 18.52 | K590 | 220 | 7.52 |
| C570 | 20 | 2.57 | C570 | 3 | 8.57 | C570 | 23 | 2.83 | R11 | 215 | 7.49 | D509 | 4 | 7.41 | R11 | 215 | 7.35 |
| C796 | 3 | 0.39 | | | | C796 | 3 | 0.37 | C786 | 184 | 6.41 | K590 | 4 | 7.41 | C786 | 194 | 6.63 |
| C577 | 2 | 0.26 | | | | C577 | 2 | 0.25 | G470 | 109 | 3.80 | D630 | 2 | 3.70 | G470 | 110 | 3.76 |
| | | | | | | | | | I10 | 103 | 3.59 | E119 | 2 | 3.70 | I10 | 104 | 3.56 |
| | | | | | | | | | D649 | 98 | 3.41 | R522 | 2 | 3.70 | D649 | 98 | 3.35 |
| | | | | | | | | | D509 | 85 | 2.96 | B351 | 1 | 1.85 | D509 | 89 | 3.04 |
| | | | | | | | | | M5456 | 85 | 2.96 | C189 | 1 | 1.85 | M5456 | 85 | 2.91 |
| | | | | | | | | | R522 | 55 | 1.92 | C779 | 1 | 1.85 | R522 | 57 | 1.95 |
| | | | | | | | | | K259 | 54 | 1.88 | C795 | 1 | 1.85 | K259 | 54 | 1.85 |

| 手術 | | | | | | | | |
|---------|-----|-------|---------|----|-------|--------|-----|-------|
| DPC参加病院 | | | DPC準備病院 | | | 全体 | | |
| Kコード | 件数 | % | Kコード | 件数 | % | Kコード | 件数 | % |
| K636 | 142 | 22.87 | K6113 | 14 | 48.28 | K636 | 144 | 22.15 |
| K6113 | 123 | 19.81 | K6112 | 4 | 13.79 | K6113 | 137 | 21.08 |
| K783-2 | 73 | 11.76 | K636 | 2 | 6.90 | K783-2 | 73 | 11.23 |
| K635 | 51 | 8.21 | K0004 | 1 | 3.45 | K635 | 51 | 7.85 |
| K6112 | 25 | 4.03 | K0011 | 1 | 3.45 | K6112 | 29 | 4.46 |
| K620 | 23 | 3.70 | K029 | 1 | 3.45 | K620 | 24 | 3.69 |
| K783-3 | 23 | 3.70 | K6182 | 1 | 3.45 | K783-3 | 24 | 3.69 |
| K6182 | 21 | 3.38 | K620 | 1 | 3.45 | K6182 | 22 | 3.38 |
| K6421 | 14 | 2.25 | K682-2 | 1 | 3.45 | K6421 | 14 | 2.15 |
| K0004 | 11 | 1.77 | K686 | 1 | 3.45 | K0004 | 12 | 1.85 |

| 主要処置等 | | | | | | | | | | | |
|---------|------|---------|-------|----|------|---------|-------|---------|-------|-----|-------|
| 人工呼吸 | | | | | | 人工腎臓 | | | | | |
| DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 9 | 1.16 | | | 9 | 1.11 | 10 | 1.28 | | | 10 | 1.23 |
| 中心静脈注射 | | | | | | 輸血 | | | | | |
| DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 71 | 9.11 | 4 | 11.43 | 75 | 9.21 | 334 | 42.88 | 15 | 42.86 | 349 | 42.87 |

| | | | | | |
|----------------|---|-----------------|-----|-----------|--------|
| 120010xx97x51x | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等 2 5あり 副傷病あり | | | | |
| MDC12 | 女性生殖器系疾患及び産褥期疾患・異常妊娠分娩 | 当該MDCに含まれるDPCの数 | 137 | 当該MDCの症例数 | 453850 |

| DPC参加病院 | | | DPC準備病院 | | | 全体 | | |
|---------|------------|------------|---------|------------|------------|-----|------------|------------|
| 件数 | MDCに対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDCに対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDCに対して(%) | 全症例に対して(%) |
| 350 | 0.08 | 0.00 | 7 | 0.06 | 0.00 | 357 | 0.08 | 0.00 |

| 性別 | | | | | | | | | | | |
|---------|---|---------|---|----|---|---------|--------|---------|--------|-----|--------|
| 男性 | | | | | | 女性 | | | | | |
| DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| | | | | | | 350 | 100.00 | 7 | 100.00 | 357 | 100.00 |

| 年齢分布 | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------|---|---------|---|----|---|--------|---------|-------|---------|-------|-----|-------|
| 年齢 | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | | 年齢 | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 0~2歳 | | | | | | | 21~40歳 | 13 | 3.71 | 1 | 14.29 | 14 | 3.92 |
| 3~5歳 | | | | | | | 41~60歳 | 126 | 36.00 | 1 | 14.29 | 127 | 35.57 |
| 6~15歳 | | | | | | | 61~79歳 | 187 | 53.43 | 4 | 57.14 | 191 | 53.50 |
| 16~20歳 | | | | | | | 80歳以上 | 24 | 6.86 | 1 | 14.29 | 25 | 7.00 |

| 入院経路 | | | | | | |
|------------|---------|-------|---------|-------|-----|-------|
| | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 他院よりの紹介 | 206 | 58.86 | 1 | 14.29 | 207 | 57.98 |
| 自院の外来からの入院 | 309 | 88.29 | 6 | 85.71 | 315 | 88.24 |
| 救急車による搬送 | 9 | 2.57 | | | 9 | 2.52 |
| 救急医療入院 | 43 | 12.29 | 1 | 14.29 | 44 | 12.32 |

| 退院時転帰 | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|----|------------|---------|-----|--------------|---------|----|---------|---------|-----|
| 治癒 | | | 軽快 | | | 寛解 | | | 不変 | | |
| DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 |
| 2 | | 2 | 169 | 3 | 172 | 8 | | 8 | 124 | 2 | 126 |
| 増悪 | | | 死亡(医療資源病名) | | | 死亡(医療資源病名以外) | | | その他 | | |
| DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 |
| 1 | | 1 | 34 | 2 | 36 | 5 | | 5 | 7 | | 7 |

| 在院日数 | | | | | | | |
|---------|---------|---------|-------|------------|---------|---------|-------|
| 在院日数集計値 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | 在院日数集計値 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 |
| 平均値 | 41.27 | 54.71 | 41.53 | 25パーセンタイル値 | 16.00 | 11.00 | 16.00 |
| 最小値 | 2 | 11 | 2 | 50パーセンタイル値 | 27.50 | 21.00 | 27.00 |
| 最大値 | 252 | 130 | 252 | 75パーセンタイル値 | 52.25 | 128.00 | 53.50 |
| 変動係数 | 0.95 | 1.00 | 0.95 | 90パーセンタイル値 | 89.00 | | 89.20 |

| 医療資源を最も投入した傷病 ICD10 | | | | | | | | | 入院時併存症及び入院後発症疾患 ICD10 | | | | | | | | |
|---------------------|-----|-------|---------|----|--------|-------|-----|-------|-----------------------|-----|-------|---------|----|-------|-------|-----|-------|
| DPC参加病院 | | | DPC準備病院 | | | 全体 | | | DPC参加病院 | | | DPC準備病院 | | | 全体 | | |
| ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % |
| C56 | 339 | 96.86 | C56 | 7 | 100.00 | C56 | 346 | 96.92 | D70 | 278 | 15.07 | D70 | 7 | 20.59 | D70 | 285 | 15.17 |
| C570 | 8 | 2.29 | | | | C570 | 8 | 2.24 | C786 | 99 | 5.37 | C786 | 2 | 5.88 | C786 | 101 | 5.38 |
| C796 | 3 | 0.86 | | | | C796 | 3 | 0.84 | K590 | 87 | 4.72 | D630 | 2 | 5.88 | K590 | 88 | 4.68 |
| | | | | | | | | | R11 | 69 | 3.74 | R11 | 2 | 5.88 | R11 | 71 | 3.78 |
| | | | | | | | | | K567 | 52 | 2.82 | A419 | 1 | 2.94 | K567 | 52 | 2.77 |
| | | | | | | | | | R522 | 49 | 2.66 | C541 | 1 | 2.94 | R522 | 49 | 2.61 |
| | | | | | | | | | I10 | 47 | 2.55 | C66 | 1 | 2.94 | I10 | 48 | 2.55 |
| | | | | | | | | | G470 | 45 | 2.44 | C785 | 1 | 2.94 | G470 | 45 | 2.39 |
| | | | | | | | | | D630 | 41 | 2.22 | D374 | 1 | 2.94 | D630 | 43 | 2.29 |
| | | | | | | | | | K210 | 40 | 2.17 | D509 | 1 | 2.94 | K210 | 40 | 2.13 |

| 手術 | | | | | | | | |
|---------|----|-------|---------|----|-------|--------|----|-------|
| DPC参加病院 | | | DPC準備病院 | | | 全体 | | |
| Kコード | 件数 | % | Kコード | 件数 | % | Kコード | 件数 | % |
| K6113 | 59 | 19.87 | K6113 | 2 | 22.22 | K6113 | 61 | 19.93 |
| K783-2 | 48 | 16.16 | K787 | 2 | 22.22 | K783-2 | 49 | 16.01 |
| K636 | 36 | 12.12 | K635 | 1 | 11.11 | K636 | 36 | 11.76 |
| K635 | 18 | 6.06 | K7161 | 1 | 11.11 | K635 | 19 | 6.21 |
| K726 | 18 | 6.06 | K7191 | 1 | 11.11 | K726 | 18 | 5.88 |
| K6182 | 17 | 5.72 | K775 | 1 | 11.11 | K6182 | 17 | 5.56 |
| K6112 | 11 | 3.70 | K783-2 | 1 | 11.11 | K6112 | 11 | 3.59 |
| K0004 | 8 | 2.69 | | | | K0004 | 8 | 2.61 |
| K6421 | 8 | 2.69 | | | | K6421 | 8 | 2.61 |
| K783-3 | 6 | 2.02 | | | | K783-3 | 6 | 1.96 |

| 主要処置等 | | | | | | | | | | | |
|---------|-------|---------|-------|----|-------|---------|-------|---------|-------|-----|-------|
| 人工呼吸 | | | | | | 人工腎臓 | | | | | |
| DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 7 | 2.00 | | | 7 | 1.96 | 2 | 0.57 | | | 2 | 0.56 |
| 中心静脈注射 | | | | | | 輸血 | | | | | |
| DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 66 | 18.86 | 2 | 28.57 | 68 | 19.05 | 194 | 55.43 | 4 | 57.14 | 198 | 55.46 |

| | | | | | |
|----------------|-------------------------------|-----------------|-----|-----------|--------|
| 120010xx99x0xx | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 なし | | | | |
| MDC12 | 女性生殖器系疾患及び産褥期疾患・異常妊娠分娩 | 当該MDCに含まれるDPCの数 | 137 | 当該MDCの症例数 | 453850 |

| DPC参加病院 | | | DPC準備病院 | | | 全体 | | |
|---------|------------|------------|---------|------------|------------|------|------------|------------|
| 件数 | MDCに対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDCに対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDCに対して(%) | 全症例に対して(%) |
| 3281 | 0.74 | 0.04 | 112 | 0.93 | 0.03 | 3393 | 0.75 | 0.04 |

| 性別 | | | | | | | | | | | |
|---------|------|---------|---|----|------|---------|-------|---------|--------|------|-------|
| 男性 | | | | | | 女性 | | | | | |
| DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 1 | 0.03 | | | 1 | 0.03 | 3280 | 99.97 | 112 | 100.00 | 3392 | 99.97 |

| 年齢分布 | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------|------|---------|---|----|------|--------|---------|-------|---------|-------|------|-------|
| 年齢 | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | | 年齢 | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 0~2歳 | | | | | | | 21~40歳 | 143 | 4.36 | | | 143 | 4.21 |
| 3~5歳 | | | | | | | 41~60歳 | 1222 | 37.24 | 40 | 35.71 | 1262 | 37.19 |
| 6~15歳 | 9 | 0.27 | | | 9 | 0.27 | 61~79歳 | 1517 | 46.24 | 53 | 47.32 | 1570 | 46.27 |
| 16~20歳 | 7 | 0.21 | | | 7 | 0.21 | 80歳以上 | 383 | 11.67 | 19 | 16.96 | 402 | 11.85 |

| 入院経路 | | | | | | |
|------------|---------|-------|---------|-------|------|-------|
| | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 他院よりの紹介 | 1542 | 47.00 | 57 | 50.89 | 1599 | 47.13 |
| 自院の外来からの入院 | 2748 | 83.75 | 90 | 80.36 | 2838 | 83.64 |
| 救急車による搬送 | 221 | 6.74 | 6 | 5.36 | 227 | 6.69 |
| 救急医療入院 | 902 | 27.49 | 20 | 17.86 | 922 | 27.17 |

| 退院時転帰 | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|----|------------|---------|------|--------------|---------|----|---------|---------|------|
| 治癒 | | | 軽快 | | | 寛解 | | | 不変 | | |
| DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 |
| 16 | | 16 | 1423 | 39 | 1462 | 30 | | 30 | 1026 | 40 | 1066 |
| 増悪 | | | 死亡(医療資源病名) | | | 死亡(医療資源病名以外) | | | その他 | | |
| DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 |
| 20 | 1 | 21 | 502 | 24 | 526 | 33 | 1 | 34 | 231 | 7 | 238 |

| 在院日数 | | | | | | | |
|----------|--|---------|--|---------|--|-------|--|
| 在院日数集計値 | | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
| 平均値 | | 9.94 | | 12.96 | | 10.04 | |
| 最小値 | | 2 | | 2 | | 2 | |
| 最大値 | | 197 | | 88 | | 197 | |
| 変動係数 | | 1.25 | | 1.37 | | 1.26 | |
| 在院日数集計値 | | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
| 25パーセント値 | | 3.00 | | 3.00 | | 3.00 | |
| 50パーセント値 | | 6.00 | | 7.00 | | 6.00 | |
| 75パーセント値 | | 12.00 | | 16.00 | | 12.00 | |
| 90パーセント値 | | 22.00 | | 26.70 | | 22.00 | |

| 医療資源を最も投入した傷病 ICD10 | | | | | | | | | 入院時併存症及び入院後発症疾患 ICD10 | | | | | | | | |
|---------------------|------|-------|---------|-----|-------|-------|------|-------|-----------------------|-----|------|---------|----|-------|-------|-----|------|
| DPC参加病院 | | | DPC準備病院 | | | 全体 | | | DPC参加病院 | | | DPC準備病院 | | | 全体 | | |
| ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % |
| C56 | 3165 | 96.46 | C56 | 109 | 97.32 | C56 | 3274 | 96.49 | R522 | 678 | 7.67 | C786 | 29 | 14.57 | C786 | 706 | 7.81 |
| C570 | 62 | 1.89 | C570 | 3 | 2.68 | C570 | 65 | 1.92 | C786 | 677 | 7.66 | I10 | 12 | 6.03 | R522 | 689 | 7.63 |
| C796 | 52 | 1.58 | | | | C796 | 52 | 1.53 | K590 | 583 | 6.60 | R522 | 11 | 5.53 | K590 | 584 | 6.46 |
| C577 | 2 | 0.06 | | | | C577 | 2 | 0.06 | I10 | 325 | 3.68 | R18 | 9 | 4.52 | I10 | 337 | 3.73 |
| | | | | | | | | | G470 | 299 | 3.38 | C787 | 7 | 3.52 | G470 | 301 | 3.33 |
| | | | | | | | | | R11 | 270 | 3.06 | C780 | 5 | 2.51 | R11 | 272 | 3.01 |
| | | | | | | | | | R18 | 241 | 2.73 | J90 | 5 | 2.51 | R18 | 250 | 2.77 |
| | | | | | | | | | M5456 | 234 | 2.65 | E86 | 4 | 2.01 | M5456 | 237 | 2.62 |
| | | | | | | | | | D70 | 215 | 2.43 | I509 | 4 | 2.01 | D70 | 217 | 2.40 |
| | | | | | | | | | K259 | 193 | 2.18 | I802 | 4 | 2.01 | K259 | 193 | 2.14 |

| 手術 | | | | | | | | |
|---------|----|---|---------|----|---|------|----|---|
| DPC参加病院 | | | DPC準備病院 | | | 全体 | | |
| Kコード | 件数 | % | Kコード | 件数 | % | Kコード | 件数 | % |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 主要処置等 | | | | | | | | | | | |
|---------|---|---------|---|----|---|---------|------|---------|------|----|------|
| 人工呼吸 | | | | | | 人工腎臓 | | | | | |
| DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| | | | | | | 9 | 0.27 | 1 | 0.89 | 10 | 0.29 |
| 中心静脈注射 | | | | | | 輸血 | | | | | |
| DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------------|---------------------------------|-----------------|-----|-----------|--------|--|
| 120010xx99x1xx | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等 2 1あり | | | | | |
| MDC12 | 女性生殖器系疾患及び産褥期疾患・異常妊娠分娩 | 当該MDCに含まれるDPCの数 | 137 | 当該MDCの症例数 | 453850 | |

| DPC参加病院 | | | DPC準備病院 | | | 全体 | | |
|---------|------------|------------|---------|------------|------------|-----|------------|------------|
| 件数 | MDCに対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDCに対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDCに対して(%) | 全症例に対して(%) |
| 171 | 0.04 | 0.00 | 13 | 0.11 | 0.00 | 184 | 0.04 | 0.00 |

| 性別 | | | | | | | | | | | |
|---------|---|---------|---|----|---|---------|--------|---------|--------|-----|--------|
| 男性 | | | | | | 女性 | | | | | |
| DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| | | | | | | 171 | 100.00 | 13 | 100.00 | 184 | 100.00 |

| 年齢分布 | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------|------|---------|---|----|------|--------|---------|-------|---------|-------|----|-------|
| 年齢 | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | | 年齢 | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 0~2歳 | | | | | | | 21~40歳 | 5 | 2.92 | | | 5 | 2.72 |
| 3~5歳 | | | | | | | 41~60歳 | 58 | 33.92 | 1 | 7.69 | 59 | 32.07 |
| 6~15歳 | 1 | 0.58 | | | 1 | 0.54 | 61~79歳 | 84 | 49.12 | 9 | 69.23 | 93 | 50.54 |
| 16~20歳 | | | | | | | 80歳以上 | 23 | 13.45 | 3 | 23.08 | 26 | 14.13 |

| 入院経路 | | | | | | |
|------------|---------|-------|---------|-------|-----|-------|
| | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 他院よりの紹介 | 69 | 40.35 | 6 | 46.15 | 75 | 40.76 |
| 自院の外來からの入院 | 144 | 84.21 | 9 | 69.23 | 153 | 83.15 |
| 救急車による搬送 | 29 | 16.96 | 1 | 7.69 | 30 | 16.30 |
| 救急医療入院 | 70 | 40.94 | 5 | 38.46 | 75 | 40.76 |

| 退院時転帰 | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|----|------------|---------|-----|--------------|---------|----|---------|---------|----|
| 治癒 | | | 軽快 | | | 寛解 | | | 不変 | | |
| DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 |
| | | | 27 | 3 | 30 | 1 | | 1 | 35 | 2 | 37 |
| 増悪 | | | 死亡(医療資源病名) | | | 死亡(医療資源病名以外) | | | その他 | | |
| DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 |
| 3 | | 3 | 96 | 8 | 104 | 8 | | 8 | 1 | | 1 |

| 在院日数 | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|--|---------|--|-------|------------|---------|--|---------|--|-------|
| 在院日数集計値 | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | 在院日数集計値 | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 |
| 平均値 | 25.64 | | 35.08 | | 26.31 | 25パーセントイル値 | 8.00 | | 7.50 | | 8.00 |
| 最小値 | 2 | | 2 | | 2 | 50パーセントイル値 | 20.00 | | 24.00 | | 21.00 |
| 最大値 | 110 | | 141 | | 141 | 75パーセントイル値 | 40.00 | | 45.50 | | 39.75 |
| 変動係数 | 0.83 | | 1.15 | | 0.88 | 90パーセントイル値 | 57.80 | | 120.20 | | 58.50 |

| 医療資源を最も投入した傷病 ICD10 | | | | | | | | | 入院時併存症及び入院後発症疾患 ICD10 | | | | | | | | |
|---------------------|-----|-------|---------|----|-------|-------|-----|-------|-----------------------|----|------|---------|----|-------|-------|----|------|
| DPC参加病院 | | | DPC準備病院 | | | 全体 | | | DPC参加病院 | | | DPC準備病院 | | | 全体 | | |
| ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % |
| C56 | 163 | 95.32 | C56 | 11 | 84.62 | C56 | 174 | 94.57 | C786 | 63 | 8.95 | C786 | 5 | 17.86 | C786 | 68 | 9.29 |
| C796 | 4 | 2.34 | C570 | 2 | 15.38 | C570 | 5 | 2.72 | R522 | 63 | 8.95 | K567 | 3 | 10.71 | R522 | 65 | 8.88 |
| C570 | 3 | 1.75 | | | | C796 | 4 | 2.17 | K567 | 25 | 3.55 | R11 | 2 | 7.14 | K567 | 28 | 3.83 |
| C577 | 1 | 0.58 | | | | C577 | 1 | 0.54 | I10 | 20 | 2.84 | R522 | 2 | 7.14 | I10 | 21 | 2.87 |
| | | | | | | | | | K590 | 19 | 2.70 | C778 | 1 | 3.57 | K590 | 19 | 2.60 |
| | | | | | | | | | K259 | 16 | 2.27 | C80 | 1 | 3.57 | K259 | 16 | 2.19 |
| | | | | | | | | | M6259 | 16 | 2.27 | E039 | 1 | 3.57 | M6259 | 16 | 2.19 |
| | | | | | | | | | E119 | 15 | 2.13 | E116 | 1 | 3.57 | E119 | 15 | 2.05 |
| | | | | | | | | | G470 | 15 | 2.13 | E43 | 1 | 3.57 | G470 | 15 | 2.05 |
| | | | | | | | | | J90 | 14 | 1.99 | E880 | 1 | 3.57 | J90 | 14 | 1.91 |

| 手術 | | | | | | | | |
|---------|----|---|---------|----|---|------|----|---|
| DPC参加病院 | | | DPC準備病院 | | | 全体 | | |
| Kコード | 件数 | % | Kコード | 件数 | % | Kコード | 件数 | % |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 主要処置等 | | | | | | | | | | | |
|---------|-------|---------|--------|-----|-------|---------|------|---------|---|----|------|
| 人工呼吸 | | | | | | 人工腎臓 | | | | | |
| DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 17 | 9.94 | | | 17 | 9.24 | 1 | 0.58 | | | 1 | 0.54 |
| 中心静脈注射 | | | | | | 輸血 | | | | | |
| DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 158 | 92.40 | 13 | 100.00 | 171 | 92.93 | | | | | | |

| | | | | | |
|----------------|---------------------------------|-----------------|-----|-----------|--------|
| 120010xx99x2xx | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等 2 2あり | | | | |
| MDC12 | 女性生殖器系疾患及び産褥期疾患・異常妊娠分娩 | 当該MDCに含まれるDPCの数 | 137 | 当該MDCの症例数 | 453850 |

| DPC参加病院 | | | DPC準備病院 | | | 全体 | | |
|---------|------------|------------|---------|------------|------------|-----|------------|------------|
| 件数 | MDCに対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDCに対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDCに対して(%) | 全症例に対して(%) |
| 131 | 0.03 | 0.00 | 1 | 0.01 | 0.00 | 132 | 0.03 | 0.00 |

| 性別 | | | | | | | | | | | |
|---------|---|---------|---|----|---|---------|--------|---------|--------|-----|--------|
| 男性 | | | | | | 女性 | | | | | |
| DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| | | | | | | 131 | 100.00 | 1 | 100.00 | 132 | 100.00 |

| 年齢分布 | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------|---|---------|---|----|---|--------|---------|-------|---------|--------|----|-------|
| 年齢 | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | | 年齢 | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 0～2歳 | | | | | | | 21～40歳 | 5 | 3.82 | | | 5 | 3.79 |
| 3～5歳 | | | | | | | 41～60歳 | 50 | 38.17 | 1 | 100.00 | 51 | 38.64 |
| 6～15歳 | | | | | | | 61～79歳 | 65 | 49.62 | | | 65 | 49.24 |
| 16～20歳 | | | | | | | 80歳以上 | 11 | 8.40 | | | 11 | 8.33 |

| | DPC参加病院 | | | | DPC準備病院 | | | | 全体 | | | |
|------------|---------|--|-------|--|---------|--|--------|--|-----|--|-------|--|
| | 件数 | | % | | 件数 | | % | | 件数 | | % | |
| 他院よりの紹介 | 72 | | 54.96 | | 1 | | 100.00 | | 73 | | 55.30 | |
| 自院の外来からの入院 | 121 | | 92.37 | | 1 | | 100.00 | | 122 | | 92.42 | |
| 救急車による搬送 | 3 | | 2.29 | | | | | | 3 | | 2.27 | |
| 救急医療入院 | 8 | | 6.11 | | | | | | 8 | | 6.06 | |

| 退院時転帰 | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|----|------------|---------|----|--------------|---------|----|---------|---------|----|
| 治癒 | | | 軽快 | | | 寛解 | | | 不変 | | |
| DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 |
| 1 | | 1 | 73 | 1 | 74 | | | | 52 | | 52 |
| 増悪 | | | 死亡(医療資源病名) | | | 死亡(医療資源病名以外) | | | その他 | | |
| DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 |
| 1 | | 1 | 4 | | 4 | | | | | | |

| 在院日数 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|---|---------|---|-------|---|------------|---------|---|---------|---|-------|---|
| 在院日数集計値 | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | | 在院日数集計値 | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 平均値 | 26.79 | | 24.00 | | 26.77 | | 25パーセンタイル値 | 13.00 | | 24.00 | | 13.00 | |
| 最小値 | 2 | | 24 | | 2 | | 50パーセンタイル値 | 24.00 | | 24.00 | | 24.00 | |
| 最大値 | 131 | | 24 | | 131 | | 75パーセンタイル値 | 38.00 | | 24.00 | | 38.00 | |
| 変動係数 | 0.72 | | | | 0.71 | | 90パーセンタイル値 | 47.80 | | 24.00 | | 47.70 | |

| 医療資源を最も投入した傷病 ICD10 | | | | | | | | | 入院時併存症及び入院後発症疾患 ICD10 | | | | | | | | |
|---------------------|-----|-------|---------|----|--------|-------|-----|-------|-----------------------|----|------|---------|----|-------|-------|----|------|
| DPC参加病院 | | | DPC準備病院 | | | 全体 | | | DPC参加病院 | | | DPC準備病院 | | | 全体 | | |
| ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % |
| C56 | 128 | 97.71 | C56 | 1 | 100.00 | C56 | 129 | 97.73 | K590 | 41 | 9.79 | D70 | 1 | 50.00 | K590 | 41 | 9.74 |
| C570 | 3 | 2.29 | | | | C570 | 3 | 2.27 | G470 | 24 | 5.73 | I10 | 1 | 50.00 | G470 | 24 | 5.70 |
| | | | | | | | | | R522 | 20 | 4.77 | | | | R522 | 20 | 4.75 |
| | | | | | | | | | M5456 | 18 | 4.30 | | | | M5456 | 18 | 4.28 |
| | | | | | | | | | R11 | 16 | 3.82 | | | | R11 | 16 | 3.80 |
| | | | | | | | | | K259 | 15 | 3.58 | | | | K259 | 15 | 3.56 |
| | | | | | | | | | I10 | 13 | 3.10 | | | | I10 | 14 | 3.33 |
| | | | | | | | | | A09 | 12 | 2.86 | | | | A09 | 12 | 2.85 |
| | | | | | | | | | E785 | 10 | 2.39 | | | | E785 | 10 | 2.38 |
| | | | | | | | | | G629 | 9 | 2.15 | | | | G629 | 9 | 2.14 |

| 手術 | | | | | | | | |
|---------|----|---|---------|----|---|------|----|---|
| DPC参加病院 | | | DPC準備病院 | | | 全体 | | |
| Kコード | 件数 | % | Kコード | 件数 | % | Kコード | 件数 | % |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 主要処置等 | | | | | | | | | | | |
|---------|------|---------|---|----|------|---------|---|---------|---|----|---|
| 人工呼吸 | | | | | | 人工腎臓 | | | | | |
| DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| | | | | | | | | | | | |
| 中心静脈注射 | | | | | | 輸血 | | | | | |
| DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 1 | 0.76 | | | 1 | 0.76 | | | | | | |

| | | | | | |
|----------------|--------------------------------------|-----------------|-----|-----------|--------|
| 120010xx99x50x | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 5あり 副傷病なし | | | | |
| MDC12 | 女性生殖器系疾患及び産褥期疾患・異常妊娠分娩 | 当該MDCに含まれるDPCの数 | 137 | 当該MDCの症例数 | 453850 |

| DPC参加病院 | | | DPC準備病院 | | | 全体 | | | | | | | |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|------------|------------|---------|---------|--------|-------|-------|
| 件数 | MDCに対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDCに対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDCに対して(%) | 全症例に対して(%) | | | | | |
| 21877 | 4.95 | 0.27 | 534 | 4.44 | 0.14 | 22411 | 4.94 | 0.26 | | | | | |
| 性別 | | | | | | | | | | | | | |
| 男性 | | | | | 女性 | | | | | | | | |
| DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | | | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | | |
| | | | | | | 21877 | 100.00 | 534 | 100.00 | 22411 | 100.00 | | |
| 年齢分布 | | | | | | | | | | | | | |
| 年齢 | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | | 年齢 | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 0~2歳 | | | | | | | 21~40歳 | 1233 | 5.64 | 25 | 4.68 | 1258 | 5.61 |
| 3~5歳 | | | | | | | 41~60歳 | 9311 | 42.56 | 222 | 41.57 | 9533 | 42.54 |
| 6~15歳 | 1 | 0.00 | | | 1 | 0.00 | 61~79歳 | 10432 | 47.68 | 274 | 51.31 | 10706 | 47.77 |
| 16~20歳 | 17 | 0.08 | | | 17 | 0.08 | 80歳以上 | 883 | 4.04 | 13 | 2.43 | 896 | 4.00 |
| 入院経路 | | | | | | | | | | | | | |
| | DPC参加病院 | | | DPC準備病院 | | | 全体 | | | | | | |
| | 件数 | % | 件数 | 件数 | % | 件数 | 件数 | % | | | | | |
| 他院よりの紹介 | 11016 | 50.35 | 198 | 37.08 | 11214 | 50.04 | | | | | | | |
| 自院の外来からの入院 | 20139 | 92.06 | 498 | 93.26 | 20637 | 92.08 | | | | | | | |
| 救急車による搬送 | 44 | 0.20 | | | 44 | 0.20 | | | | | | | |
| 救急医療入院 | 158 | 0.72 | 2 | 0.37 | 160 | 0.71 | | | | | | | |
| 退院時転帰 | | | | | | | | | | | | | |
| 治癒 | | | 軽快 | | | 寛解 | | | 不変 | | | | |
| DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | | |
| 122 | 4 | 126 | 9955 | 176 | 10131 | 349 | 35 | 384 | 11062 | 304 | 11366 | | |
| 増悪 | | | 死亡(医療資源病名) | | | 死亡(医療資源病名以外) | | | その他 | | | | |
| DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | | |
| 3 | 1 | 4 | 13 | 1 | 14 | 2 | 2 | 371 | 13 | 384 | | | |
| 在院日数 | | | | | | | | | | | | | |
| 在院日数集計値 | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | | 在院日数集計値 | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
| 平均値 | 5.66 | | 6.87 | | 5.69 | | 25パーセントイル値 | 3.00 | | 3.00 | | 3.00 | |
| 最小値 | 2 | | 2 | | 2 | | 50パーセントイル値 | 4.00 | | 5.00 | | 4.00 | |
| 最大値 | 201 | | 88 | | 201 | | 75パーセントイル値 | 7.00 | | 9.00 | | 7.00 | |
| 変動係数 | 1.08 | | 1.00 | | 1.08 | | 90パーセントイル値 | 10.00 | | 11.00 | | 10.00 | |
| 医療資源を最も投入した傷病 ICD10 | | | | | | 入院時併存症及び入院後発症疾患 ICD10 | | | | | | | |
| DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | | | |
| ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | | |
| C56 | 20952 | 95.77 | C56 | 493 | 92.32 | C56 | 21445 | 95.69 | R11 | 7224 | 15.07 | | |
| C570 | 800 | 3.66 | C570 | 38 | 7.12 | C570 | 838 | 3.74 | K590 | 6568 | 13.70 | | |
| C796 | 120 | 0.55 | C796 | 3 | 0.56 | C796 | 123 | 0.55 | C786 | 66 | 13.44 | | |
| C578 | 3 | 0.01 | | | C578 | 3 | 0.01 | I10 | 36 | 7.33 | | | |
| C577 | 2 | 0.01 | | | C577 | 2 | 0.01 | G470 | 2554 | 5.33 | | | |
| | | | | | | | | M5456 | 2468 | 5.15 | | | |
| | | | | | | | | K590 | 35 | 7.13 | | | |
| | | | | | | | | I10 | 1861 | 3.88 | | | |
| | | | | | | | | C772 | 24 | 4.89 | | | |
| | | | | | | | | I10 | 1897 | 3.92 | | | |
| | | | | | | | | C786 | 1796 | 3.75 | | | |
| | | | | | | | | C779 | 13 | 2.65 | | | |
| | | | | | | | | C786 | 1862 | 3.84 | | | |
| | | | | | | | | G629 | 1485 | 3.10 | | | |
| | | | | | | | | D509 | 11 | 2.24 | | | |
| | | | | | | | | G629 | 1490 | 3.08 | | | |
| | | | | | | | | K259 | 1109 | 2.31 | | | |
| | | | | | | | | E119 | 9 | 1.83 | | | |
| | | | | | | | | K259 | 1111 | 2.29 | | | |
| | | | | | | | | E119 | 931 | 1.92 | | | |
| | | | | | | | | G470 | 9 | 1.83 | | | |
| | | | | | | | | E119 | 931 | 1.92 | | | |
| | | | | | | | | D509 | 787 | 1.64 | | | |
| | | | | | | | | R522 | 9 | 1.83 | | | |
| | | | | | | | | D509 | 798 | 1.65 | | | |
| 手術 | | | | | | | | | | | | | |
| DPC参加病院 | | | DPC準備病院 | | | 全体 | | | | | | | |
| Kコード | 件数 | % | Kコード | 件数 | % | Kコード | 件数 | % | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 主要処置等 | | | | | | | | | | | | | |
| 人工呼吸 | | | | | | 人工腎臓 | | | | | | | |
| DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | | | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | | |
| 3 | 0.01 | | | 3 | 0.01 | 47 | 0.21 | | | 47 | 0.21 | | |
| 中心静脈注射 | | | | | | 輸血 | | | | | | | |
| DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | | | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | | |
| 115 | 0.53 | 3 | 0.56 | 118 | 0.53 | | | | | | | | |

| | | | | | |
|----------------|---------------------------------------|---------------------|-----|-------------|--------|
| 120010xx99x51x | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等 2 5あり 副傷病あり | | | | |
| MDC12 | 女性生殖器系疾患及び産褥期疾患・異常妊娠分娩 | 当該 MDC に含まれる DPC の数 | 137 | 当該 MDC の症例数 | 453850 |

| DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
|----------|-------------|------------|----------|-------------|------------|------|-------------|------------|
| 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) |
| 4207 | 0.95 | 0.05 | 82 | 0.68 | 0.02 | 4289 | 0.95 | 0.05 |

| 性別 | | | | | | | | | | | |
|----------|---|----------|---|----|---|----------|--------|----------|--------|------|--------|
| 男性 | | | | | | 女性 | | | | | |
| DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| | | | | | | 4207 | 100.00 | 82 | 100.00 | 4289 | 100.00 |

| 年齢分布 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|------|----------|---|----|------|---------|----------|-------|----------|-------|------|-------|
| 年齢 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | 年齢 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 0~2 歳 | | | | | | | 21~40 歳 | 171 | 4.06 | 4 | 4.88 | 175 | 4.08 |
| 3~5 歳 | | | | | | | 41~60 歳 | 1642 | 39.03 | 27 | 32.93 | 1669 | 38.91 |
| 6~15 歳 | | | | | | | 61~79 歳 | 2158 | 51.30 | 50 | 60.98 | 2208 | 51.48 |
| 16~20 歳 | 6 | 0.14 | | | 6 | 0.14 | 80 歳以上 | 230 | 5.47 | 1 | 1.22 | 231 | 5.39 |

| | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
|------------|----------|-------|----------|-------|------|-------|
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 他院よりの紹介 | 2275 | 54.08 | 34 | 41.46 | 2309 | 53.84 |
| 自院の外来からの入院 | 3871 | 92.01 | 81 | 98.78 | 3952 | 92.14 |
| 救急車による搬送 | 13 | 0.31 | | | 13 | 0.30 |
| 救急医療入院 | 98 | 2.33 | 2 | 2.44 | 100 | 2.33 |

| 退院時転帰 | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|----|------------|----------|------|--------------|----------|----|----------|----------|------|
| 治癒 | | | 軽快 | | | 寛解 | | | 不変 | | |
| DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 |
| 17 | | 17 | 2126 | 40 | 2166 | 62 | 2 | 64 | 1896 | 39 | 1935 |
| 増悪 | | | 死亡(医療資源病名) | | | 死亡(医療資源病名以外) | | | その他 | | |
| DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 |
| 2 | 1 | 3 | 18 | | 18 | 2 | | 2 | 84 | | 84 |

| 在院日数 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|--|----------|--|-------|--|-------------|----------|--|----------|--|-------|--|
| 在院日数集計値 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | 在院日数集計値 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 平均値 | 12.91 | | 12.15 | | 12.89 | | 25 パーセントイル値 | 7.00 | | 5.00 | | 7.00 | |
| 最小値 | 2 | | 3 | | 2 | | 50 パーセントイル値 | 11.00 | | 10.00 | | 11.00 | |
| 最大値 | 199 | | 120 | | 199 | | 75 パーセントイル値 | 15.00 | | 13.00 | | 15.00 | |
| 変動係数 | 0.93 | | 1.27 | | 0.94 | | 90 パーセントイル値 | 20.00 | | 17.70 | | 20.00 | |

| 医療資源を最も投入した傷病 ICD10 | | | | | | | | | 入院時併存症及び入院後発症疾患 ICD10 | | | | | | | | |
|---------------------|------|-------|----------|----|-------|-------|------|-------|-----------------------|------|-------|----------|----|-------|-------|------|-------|
| DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | | DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
| ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % |
| C56 | 3997 | 95.01 | C56 | 78 | 95.12 | C56 | 4075 | 95.01 | D70 | 3600 | 22.88 | D70 | 61 | 23.37 | D70 | 3661 | 22.89 |
| C570 | 167 | 3.97 | C570 | 4 | 4.88 | C570 | 171 | 3.99 | K590 | 1352 | 8.59 | C786 | 27 | 10.34 | K590 | 1365 | 8.53 |
| C796 | 41 | 0.97 | | | | C796 | 41 | 0.96 | R11 | 1069 | 6.79 | R11 | 24 | 9.20 | R11 | 1093 | 6.83 |
| C577 | 2 | 0.05 | | | | C577 | 2 | 0.05 | G470 | 615 | 3.91 | C782 | 19 | 7.28 | G470 | 621 | 3.88 |
| | | | | | | | | | M5456 | 562 | 3.57 | K590 | 13 | 4.98 | C786 | 579 | 3.62 |
| | | | | | | | | | C786 | 552 | 3.51 | F411 | 8 | 3.07 | M5456 | 566 | 3.54 |
| | | | | | | | | | I10 | 515 | 3.27 | I10 | 7 | 2.68 | I10 | 522 | 3.26 |
| | | | | | | | | | G629 | 319 | 2.03 | G470 | 6 | 2.30 | C782 | 324 | 2.03 |
| | | | | | | | | | C782 | 305 | 1.94 | G64 | 5 | 1.92 | G629 | 320 | 2.00 |
| | | | | | | | | | K259 | 292 | 1.86 | D509 | 4 | 1.53 | K259 | 292 | 1.83 |

| 手術 | | | | | | | | |
|----------|----|---|----------|----|---|-------|----|---|
| DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
| K コード | 件数 | % | K コード | 件数 | % | K コード | 件数 | % |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 主要処置等 | | | | | | | | | | | |
|----------|------|----------|---|----|------|----------|---|----------|---|----|---|
| 人工呼吸 | | | | | | 人工腎臓 | | | | | |
| DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 2 | 0.05 | | | 2 | 0.05 | | | | | | |
| 中心静脈注射 | | | | | | 輸血 | | | | | |
| DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 49 | 1.16 | | | 49 | 1.14 | | | | | | |

| | | | | | |
|----------------|-----------------------------------|---------------------|-----|-------------|--------|
| 120020xx01x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術・処置等 2 なし | | | | |
| MDC12 | 女性生殖器系疾患及び産褥期疾患・異常妊娠分娩 | 当該 MDC に含まれる DPC の数 | 137 | 当該 MDC の症例数 | 453850 |

| DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
|----------|-------------|------------|----------|-------------|------------|-------|-------------|------------|
| 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) |
| 14713 | 3.33 | 0.18 | 205 | 1.70 | 0.05 | 14918 | 3.29 | 0.17 |

| 性別 | | | | | | | | | | | |
|----------|---|----------|---|----|---|----------|--------|----------|--------|-------|--------|
| 男性 | | | | | | 女性 | | | | | |
| DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| | | | | | | 14713 | 100.00 | 205 | 100.00 | 14918 | 100.00 |

| 年齢分布 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|------|----------|---|----|------|---------|----------|-------|----------|-------|------|-------|
| 年齢 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | 年齢 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 0~2 歳 | | | | | | | 21~40 歳 | 2111 | 14.35 | 30 | 14.63 | 2141 | 14.35 |
| 3~5 歳 | | | | | | | 41~60 歳 | 7262 | 49.36 | 95 | 46.34 | 7357 | 49.32 |
| 6~15 歳 | | | | | | | 61~79 歳 | 4802 | 32.64 | 68 | 33.17 | 4870 | 32.65 |
| 16~20 歳 | 1 | 0.01 | | | 1 | 0.01 | 80 歳以上 | 537 | 3.65 | 12 | 5.85 | 549 | 3.68 |

| 入院経路 | | | | | | |
|------------|----------|-------|----------|-------|-------|-------|
| | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 他院よりの紹介 | 9729 | 66.13 | 96 | 46.83 | 9825 | 65.86 |
| 自院の外来からの入院 | 13583 | 92.32 | 198 | 96.59 | 13781 | 92.38 |
| 救急車による搬送 | 48 | 0.33 | 1 | 0.49 | 49 | 0.33 |
| 救急医療入院 | 128 | 0.87 | 2 | 0.98 | 130 | 0.87 |

| 退院時転帰 | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|-----|------------|----------|-------|--------------|----------|----|----------|----------|-----|
| 治癒 | | | 軽快 | | | 寛解 | | | 不変 | | |
| DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 |
| 312 | 3 | 315 | 13577 | 192 | 13769 | 98 | 1 | 99 | 605 | 7 | 612 |
| 増悪 | | | 死亡(医療資源病名) | | | 死亡(医療資源病名以外) | | | その他 | | |
| DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 |
| 1 | | 1 | 5 | | 5 | 2 | | 2 | 113 | 2 | 115 |

| 在院日数 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|--|----------|--|-------|--|-------------|----------|--|----------|--|-------|--|
| 在院日数集計値 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | 在院日数集計値 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 平均値 | 15.06 | | 14.78 | | 15.06 | | 25 パーセンタイル値 | 11.00 | | 10.00 | | 11.00 | |
| 最小値 | 3 | | 6 | | 3 | | 50 パーセンタイル値 | 13.00 | | 13.00 | | 13.00 | |
| 最大値 | 167 | | 49 | | 167 | | 75 パーセンタイル値 | 18.00 | | 17.00 | | 18.00 | |
| 変動係数 | 0.45 | | 0.46 | | 0.45 | | 90 パーセンタイル値 | 23.00 | | 24.00 | | 23.00 | |

| 医療資源を最も投入した傷病 ICD10 | | | | | | | | | 入院時併存症及び入院後発症疾患 ICD10 | | | | | | | | |
|---------------------|------|-------|----------|----|-------|-------|------|-------|-----------------------|------|-------|----------|----|-------|-------|------|-------|
| DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | | DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
| ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % |
| C541 | 5211 | 35.42 | C541 | 72 | 35.12 | C541 | 5283 | 35.41 | K590 | 5451 | 14.24 | K590 | 26 | 10.48 | K590 | 5477 | 14.22 |
| C549 | 2171 | 14.76 | N872 | 27 | 13.17 | C549 | 2191 | 14.69 | D509 | 2062 | 5.39 | I10 | 20 | 8.06 | D509 | 2074 | 5.38 |
| C539 | 2113 | 14.36 | C539 | 23 | 11.22 | C539 | 2136 | 14.32 | G470 | 1818 | 4.75 | D509 | 12 | 4.84 | G470 | 1827 | 4.74 |
| C538 | 933 | 6.34 | C549 | 20 | 9.76 | C538 | 942 | 6.31 | I10 | 1575 | 4.12 | G470 | 9 | 3.63 | I10 | 1595 | 4.14 |
| N872 | 897 | 6.10 | D069 | 10 | 4.88 | N872 | 924 | 6.19 | M5456 | 1476 | 3.86 | D259 | 8 | 3.23 | M5456 | 1483 | 3.85 |
| D069 | 840 | 5.71 | C538 | 9 | 4.39 | D069 | 850 | 5.70 | T888 | 1022 | 2.67 | D27 | 8 | 3.23 | T888 | 1023 | 2.66 |
| C531 | 651 | 4.42 | D061 | 9 | 4.39 | C531 | 659 | 4.42 | E119 | 880 | 2.30 | E119 | 8 | 3.23 | E119 | 888 | 2.31 |
| C530 | 522 | 3.55 | C531 | 8 | 3.90 | C530 | 526 | 3.53 | D391 | 832 | 2.17 | D391 | 7 | 2.82 | D391 | 839 | 2.18 |
| C542 | 464 | 3.15 | C542 | 8 | 3.90 | C542 | 472 | 3.16 | N319 | 658 | 1.72 | M5456 | 7 | 2.82 | N319 | 663 | 1.72 |
| D061 | 247 | 1.68 | N879 | 6 | 2.93 | D061 | 256 | 1.72 | K259 | 648 | 1.69 | N319 | 5 | 2.02 | K259 | 648 | 1.68 |

| 手術 | | | | | | | | |
|----------|-------|-------|----------|-----|-------|--------|-------|-------|
| DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
| K コード | 件数 | % | K コード | 件数 | % | K コード | 件数 | % |
| K879 | 10889 | 51.19 | K879 | 120 | 40.82 | K879 | 11009 | 51.05 |
| K877 | 3965 | 18.64 | K877 | 84 | 28.57 | K877 | 4049 | 18.77 |
| K8881 | 3800 | 17.86 | K8881 | 63 | 21.43 | K8881 | 3863 | 17.91 |
| K6278 | 865 | 4.07 | K8861 | 7 | 2.38 | K6278 | 866 | 4.02 |
| K783-2 | 424 | 1.99 | K860 | 3 | 1.02 | K783-2 | 424 | 1.97 |
| K783-3 | 182 | 0.86 | K6262 | 2 | 0.68 | K783-3 | 182 | 0.84 |
| K641 | 175 | 0.82 | K7181 | 2 | 0.68 | K641 | 175 | 0.81 |
| K8861 | 100 | 0.47 | K7424 | 2 | 0.68 | K8861 | 107 | 0.50 |
| K6277 | 94 | 0.44 | K0004 | 1 | 0.34 | K6277 | 95 | 0.44 |
| K889 | 58 | 0.27 | K0011 | 1 | 0.34 | K889 | 58 | 0.27 |

| 主要処置等 | | | | | | | | | | | |
|----------|---|----------|---|----|---|----------|-------|----------|-------|------|-------|
| 人工呼吸 | | | | | | 人工腎臓 | | | | | |
| DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| | | | | | | 43 | 0.29 | | | 43 | 0.29 |
| 中心静脈注射 | | | | | | 輸血 | | | | | |
| DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| | | | | | | 3662 | 24.89 | 42 | 20.49 | 3704 | 24.83 |

| | | | | | |
|----------------|------------------------------------|-----------------|-----|-----------|--------|
| 120020xx01x1xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術・処置等 2 1あり | | | | |
| MDC12 | 女性生殖器系疾患及び産褥期疾患・異常妊娠分娩 | 当該MDCに含まれるDPCの数 | 137 | 当該MDCの症例数 | 453850 |

| DPC参加病院 | | | DPC準備病院 | | | 全体 | | |
|---------|------------|------------|---------|------------|------------|-----|------------|------------|
| 件数 | MDCに対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDCに対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDCに対して(%) | 全症例に対して(%) |
| 498 | 0.11 | 0.01 | 10 | 0.08 | 0.00 | 508 | 0.11 | 0.01 |

| 性別 | | | | | | | | | | | |
|---------|---|---------|---|----|---|---------|--------|---------|--------|-----|--------|
| 男性 | | | | | | 女性 | | | | | |
| DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| | | | | | | 498 | 100.00 | 10 | 100.00 | 508 | 100.00 |

| 年齢分布 | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------|------|---------|---|----|------|--------|---------|-------|---------|-------|-----|-------|
| 年齢 | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | | 年齢 | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 0~2歳 | | | | | | | 21~40歳 | 69 | 13.86 | 3 | 30.00 | 72 | 14.17 |
| 3~5歳 | | | | | | | 41~60歳 | 216 | 43.37 | 2 | 20.00 | 218 | 42.91 |
| 6~15歳 | | | | | | | 61~79歳 | 194 | 38.96 | 5 | 50.00 | 199 | 39.17 |
| 16~20歳 | 1 | 0.20 | | | 1 | 0.20 | 80歳以上 | 18 | 3.61 | | | 18 | 3.54 |

| 入院経路 | | | | | | |
|------------|---------|-------|---------|--------|-----|-------|
| | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 他院よりの紹介 | 327 | 65.66 | 4 | 40.00 | 331 | 65.16 |
| 自院の外来からの入院 | 457 | 91.77 | 10 | 100.00 | 467 | 91.93 |
| 救急車による搬送 | 8 | 1.61 | | | 8 | 1.57 |
| 救急医療入院 | 15 | 3.01 | | | 15 | 2.95 |

| 退院時転帰 | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|----|------------|---------|-----|--------------|---------|----|---------|---------|----|
| 治癒 | | | 軽快 | | | 寛解 | | | 不変 | | |
| DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 |
| 10 | | 10 | 462 | 9 | 471 | 4 | | 4 | 15 | | 15 |
| 増悪 | | | 死亡(医療資源病名) | | | 死亡(医療資源病名以外) | | | その他 | | |
| DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 |
| | | | 4 | 1 | 5 | 3 | | 3 | | | |

| 在院日数 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|--|---------|--|-------|--|------------|---------|--|---------|--|-------|--|
| 在院日数集計値 | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | | 在院日数集計値 | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
| 平均値 | 22.97 | | 17.80 | | 22.87 | | 25パーセンタイル値 | 14.00 | | 13.75 | | 14.00 | |
| 最小値 | 6 | | 4 | | 4 | | 50パーセンタイル値 | 19.00 | | 18.50 | | 19.00 | |
| 最大値 | 149 | | 27 | | 149 | | 75パーセンタイル値 | 26.00 | | 22.50 | | 26.00 | |
| 変動係数 | 0.67 | | 0.37 | | 0.67 | | 90パーセンタイル値 | 38.00 | | 26.70 | | 37.10 | |

| 医療資源を最も投入した傷病 ICD10 | | | | | | | | | 入院時併存症及び入院後発症疾患 ICD10 | | | | | | | | |
|---------------------|-----|-------|---------|----|-------|-------|-----|-------|-----------------------|-----|-------|---------|----|-------|-------|-----|-------|
| DPC参加病院 | | | DPC準備病院 | | | 全体 | | | DPC参加病院 | | | DPC準備病院 | | | 全体 | | |
| ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % |
| C541 | 156 | 31.33 | C541 | 5 | 50.00 | C541 | 161 | 31.69 | K590 | 228 | 10.88 | N135 | 3 | 12.50 | K590 | 230 | 10.85 |
| C549 | 116 | 23.29 | C531 | 4 | 40.00 | C549 | 117 | 23.03 | D509 | 109 | 5.20 | D509 | 2 | 8.33 | D509 | 111 | 5.24 |
| C539 | 108 | 21.69 | C549 | 1 | 10.00 | C539 | 108 | 21.26 | E880 | 63 | 3.01 | D65 | 2 | 8.33 | E880 | 63 | 2.97 |
| C531 | 36 | 7.23 | | | | C531 | 40 | 7.87 | N319 | 61 | 2.91 | K590 | 2 | 8.33 | N319 | 61 | 2.88 |
| C538 | 32 | 6.43 | | | | C538 | 32 | 6.30 | G470 | 59 | 2.82 | D70 | 1 | 4.17 | I10 | 60 | 2.83 |
| C542 | 29 | 5.82 | | | | C542 | 29 | 5.71 | I10 | 59 | 2.82 | E785 | 1 | 4.17 | G470 | 59 | 2.78 |
| C530 | 9 | 1.81 | | | | C530 | 9 | 1.77 | T888 | 58 | 2.77 | I10 | 1 | 4.17 | T888 | 58 | 2.74 |
| D069 | 7 | 1.41 | | | | D069 | 7 | 1.38 | R571 | 52 | 2.48 | I802 | 1 | 4.17 | R571 | 52 | 2.45 |
| C55 | 2 | 0.40 | | | | C55 | 2 | 0.39 | K259 | 48 | 2.29 | I890 | 1 | 4.17 | K259 | 48 | 2.27 |
| C543 | 1 | 0.20 | | | | C543 | 1 | 0.20 | E119 | 44 | 2.10 | K560 | 1 | 4.17 | E119 | 44 | 2.08 |

| 手術 | | | | | | | | |
|---------|-----|-------|---------|----|-------|--------|-----|-------|
| DPC参加病院 | | | DPC準備病院 | | | 全体 | | |
| Kコード | 件数 | % | Kコード | 件数 | % | Kコード | 件数 | % |
| K879 | 452 | 56.01 | K879 | 10 | 55.56 | K879 | 462 | 56.00 |
| K783-2 | 93 | 11.52 | K783-2 | 7 | 38.89 | K783-2 | 100 | 12.12 |
| K8881 | 43 | 5.33 | K783-3 | 1 | 5.56 | K8881 | 43 | 5.21 |
| K783-3 | 34 | 4.21 | | | | K783-3 | 35 | 4.24 |
| K877 | 33 | 4.09 | | | | K877 | 33 | 4.00 |
| K645 | 11 | 1.36 | | | | K645 | 11 | 1.33 |
| K6277 | 10 | 1.24 | | | | K6277 | 10 | 1.21 |
| K6278 | 10 | 1.24 | | | | K6278 | 10 | 1.21 |
| K726 | 10 | 1.24 | | | | K726 | 10 | 1.21 |
| K7193 | 9 | 1.12 | | | | K7193 | 9 | 1.09 |

| 主要処置等 | | | | | | | | | | | |
|---------|-------|---------|--------|-----|-------|---------|-------|---------|-------|-----|-------|
| 人工呼吸 | | | | | | 人工腎臓 | | | | | |
| DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 60 | 12.05 | 1 | 10.00 | 61 | 12.01 | 6 | 1.20 | | | 6 | 1.18 |
| 中心静脈注射 | | | | | | 輸血 | | | | | |
| DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 456 | 91.57 | 10 | 100.00 | 466 | 91.73 | 312 | 62.65 | 5 | 50.00 | 317 | 62.40 |

| | | | | | |
|----------------|------------------------------------|---------------------|-----|-------------|--------|
| 120020xx01x2xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術・処置等 2 2あり | | | | |
| MDC12 | 女性生殖器系疾患及び産褥期疾患・異常妊娠分娩 | 当該 MDC に含まれる DPC の数 | 137 | 当該 MDC の症例数 | 453850 |

| DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
|----------|-------------|------------|----------|-------------|------------|-----|-------------|------------|
| 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) |
| 155 | 0.04 | 0.00 | 2 | 0.02 | 0.00 | 157 | 0.03 | 0.00 |

| 性別 | | | | | | | | | | | |
|----------|---|----------|---|----|---|----------|--------|----------|--------|-----|--------|
| 男性 | | | | | | 女性 | | | | | |
| DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| | | | | | | 155 | 100.00 | 2 | 100.00 | 157 | 100.00 |

| 年齢分布 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|---|----------|---|----|---|---------|----------|-------|----------|-------|----|-------|
| 年齢 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | 年齢 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 0~2 歳 | | | | | | | 21~40 歳 | 31 | 20.00 | | | 31 | 19.75 |
| 3~5 歳 | | | | | | | 41~60 歳 | 48 | 30.97 | 1 | 50.00 | 49 | 31.21 |
| 6~15 歳 | | | | | | | 61~79 歳 | 64 | 41.29 | | | 64 | 40.76 |
| 16~20 歳 | | | | | | | 80 歳以上 | 12 | 7.74 | 1 | 50.00 | 13 | 8.28 |

| 入院経路 | | | | | | |
|------------|----------|-------|----------|--------|-----|-------|
| | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 他院よりの紹介 | 107 | 69.03 | | | 107 | 68.15 |
| 自院の外来からの入院 | 139 | 89.68 | 2 | 100.00 | 141 | 89.81 |
| 救急車による搬送 | 5 | 3.23 | | | 5 | 3.18 |
| 救急医療入院 | 7 | 4.52 | | | 7 | 4.46 |

| 退院時転帰 | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|----|------------|----------|-----|--------------|----------|----|----------|----------|----|
| 治癒 | | | 軽快 | | | 寛解 | | | 不変 | | |
| DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 |
| 6 | | 6 | 132 | 2 | 134 | 2 | | 2 | 14 | | 14 |
| 増悪 | | | 死亡(医療資源病名) | | | 死亡(医療資源病名以外) | | | その他 | | |
| DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 |
| | | | 1 | | 1 | | | | | | |

| 在院日数 | | | | | | | |
|---------|----------|----------|-------|-------------|----------|----------|-------|
| 在院日数集計値 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | 在院日数集計値 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 |
| 平均値 | 51.45 | 47.50 | 51.40 | 25 パーセンタイル値 | 30.00 | 22.00 | 29.50 |
| 最小値 | 10 | 22 | 10 | 50 パーセンタイル値 | 53.00 | 47.50 | 53.00 |
| 最大値 | 178 | 73 | 178 | 75 パーセンタイル値 | 67.00 | | 67.00 |
| 変動係数 | 0.48 | 0.76 | 0.48 | 90 パーセンタイル値 | 77.40 | | 77.20 |

| 医療資源を最も投入した傷病 ICD10 | | | | | | | | | 入院時併存症及び入院後発症疾患 ICD10 | | | | | | | | |
|---------------------|----|-------|----------|----|-------|-------|----|-------|-----------------------|----|------|----------|----|-------|-------|----|------|
| DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | | DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
| ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % |
| C539 | 63 | 40.65 | C531 | 1 | 50.00 | C539 | 64 | 40.76 | K590 | 43 | 6.88 | A09 | 1 | 16.67 | K590 | 43 | 6.81 |
| C538 | 20 | 12.90 | C539 | 1 | 50.00 | C538 | 20 | 12.74 | D509 | 39 | 6.24 | C786 | 1 | 16.67 | D509 | 39 | 6.18 |
| C549 | 19 | 12.26 | | | | C549 | 19 | 12.10 | I10 | 31 | 4.96 | C795 | 1 | 16.67 | I10 | 32 | 5.07 |
| C541 | 18 | 11.61 | | | | C531 | 18 | 11.46 | N319 | 29 | 4.64 | I10 | 1 | 16.67 | N319 | 29 | 4.60 |
| C531 | 17 | 10.97 | | | | C541 | 18 | 11.46 | G470 | 24 | 3.84 | J209 | 1 | 16.67 | G470 | 24 | 3.80 |
| C530 | 9 | 5.81 | | | | C530 | 9 | 5.73 | A09 | 19 | 3.04 | N318 | 1 | 16.67 | A09 | 20 | 3.17 |
| C542 | 6 | 3.87 | | | | C542 | 6 | 3.82 | N135 | 12 | 1.92 | | | | N135 | 12 | 1.90 |
| C55 | 1 | 0.65 | | | | C55 | 1 | 0.64 | E119 | 11 | 1.76 | | | | E119 | 11 | 1.74 |
| D060 | 1 | 0.65 | | | | D060 | 1 | 0.64 | D500 | 10 | 1.60 | | | | D500 | 10 | 1.58 |
| D061 | 1 | 0.65 | | | | D061 | 1 | 0.64 | E785 | 10 | 1.60 | | | | E785 | 10 | 1.58 |

| 手術 | | | | | | | | |
|----------|-----|-------|----------|----|--------|--------|-----|-------|
| DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
| K コード | 件数 | % | K コード | 件数 | % | K コード | 件数 | % |
| K879 | 149 | 60.82 | K879 | 2 | 100.00 | K879 | 151 | 61.13 |
| K783-2 | 37 | 15.10 | | | | K783-2 | 37 | 14.98 |
| K8881 | 16 | 6.53 | | | | K8881 | 16 | 6.48 |
| K783-3 | 12 | 4.90 | | | | K783-3 | 12 | 4.86 |
| K6278 | 7 | 2.86 | | | | K6278 | 7 | 2.83 |
| K877 | 6 | 2.45 | | | | K877 | 6 | 2.43 |
| K620 | 2 | 0.82 | | | | K620 | 2 | 0.81 |
| K6277 | 2 | 0.82 | | | | K6277 | 2 | 0.81 |
| K637-2 | 2 | 0.82 | | | | K637-2 | 2 | 0.81 |
| K805 | 2 | 0.82 | | | | K805 | 2 | 0.81 |

| 主要処置等 | | | | | | | | | | | |
|----------|------|----------|---|----|------|----------|-------|----------|-------|----|-------|
| 人工呼吸 | | | | | | 人工腎臓 | | | | | |
| DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 1 | 0.65 | | | 1 | 0.64 | 1 | 0.65 | | | 1 | 0.64 |
| 中心静脈注射 | | | | | | 輸血 | | | | | |
| DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 9 | 5.81 | | | 9 | 5.73 | 83 | 53.55 | 1 | 50.00 | 84 | 53.50 |

| | | | | | |
|----------------|------------------------------------|---------------------|-----|-------------|--------|
| 120020xx01x3xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術・処置等 2 3あり | | | | |
| MDC12 | 女性生殖器系疾患及び産褥期疾患・異常妊娠分娩 | 当該 MDC に含まれる DPC の数 | 137 | 当該 MDC の症例数 | 453850 |

| DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
|----------|-------------|------------|----------|-------------|------------|-----|-------------|------------|
| 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) |
| 222 | 0.05 | 0.00 | 3 | 0.02 | 0.00 | 225 | 0.05 | 0.00 |

| 性別 | | | | | | | | | | | |
|----------|---|----------|---|----|---|----------|--------|----------|--------|-----|--------|
| 男性 | | | | | | 女性 | | | | | |
| DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| | | | | | | 222 | 100.00 | 3 | 100.00 | 225 | 100.00 |

| 年齢分布 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|---|----------|---|----|---|---------|----------|-------|----------|-------|-----|-------|
| 年齢 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | 年齢 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 0~2 歳 | | | | | | | 21~40 歳 | 44 | 19.82 | 2 | 66.67 | 46 | 20.44 |
| 3~5 歳 | | | | | | | 41~60 歳 | 126 | 56.76 | | | 126 | 56.00 |
| 6~15 歳 | | | | | | | 61~79 歳 | 51 | 22.97 | | | 51 | 22.67 |
| 16~20 歳 | | | | | | | 80 歳以上 | 1 | 0.45 | 1 | 33.33 | 2 | 0.89 |

| 入院経路 | | | | | | |
|------------|----------|-------|----------|--------|-----|-------|
| | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 他院よりの紹介 | 150 | 67.57 | 1 | 33.33 | 151 | 67.11 |
| 自院の外来からの入院 | 188 | 84.68 | 3 | 100.00 | 191 | 84.89 |
| 救急車による搬送 | 4 | 1.80 | | | 4 | 1.78 |
| 救急医療入院 | 12 | 5.41 | | | 12 | 5.33 |

| 退院時転帰 | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|----|------------|----------|-----|--------------|----------|----|----------|----------|----|
| 治癒 | | | 軽快 | | | 寛解 | | | 不変 | | |
| DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 |
| 1 | | 1 | 183 | 3 | 186 | 3 | | 3 | 30 | | 30 |
| 増悪 | | | 死亡(医療資源病名) | | | 死亡(医療資源病名以外) | | | その他 | | |
| DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 |
| | | | 1 | | 1 | | | | 4 | | 4 |

| 在院日数 | | | | | | | |
|---------|----------|----------|-------|-------------|----------|----------|-------|
| 在院日数集計値 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | 在院日数集計値 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 |
| 平均値 | 64.39 | 61.00 | 64.35 | 25 パーセンタイル値 | 55.00 | 53.00 | 55.00 |
| 最小値 | 16 | 53 | 16 | 50 パーセンタイル値 | 64.00 | 57.00 | 64.00 |
| 最大値 | 192 | 73 | 192 | 75 パーセンタイル値 | 75.00 | | 75.00 |
| 変動係数 | 0.36 | 0.17 | 0.35 | 90 パーセンタイル値 | 92.70 | | 92.40 |

| 医療資源を最も投入した傷病 ICD10 | | | | | | | | | 入院時併存症及び入院後発症疾患 ICD10 | | | | | | | | |
|---------------------|----|-------|----------|----|-------|-------|-------|-------|-----------------------|------|------|----------|-------|-------|-------|------|------|
| DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | | DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
| ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % |
| C539 | 94 | 42.34 | C538 | 2 | 66.67 | C539 | 94 | 41.78 | K590 | 86 | 8.53 | A09 | 1 | 12.50 | K590 | 86 | 8.46 |
| C538 | 60 | 27.03 | C541 | 1 | 33.33 | C538 | 62 | 27.56 | R11 | 57 | 5.65 | C772 | 1 | 12.50 | R11 | 58 | 5.71 |
| C531 | 35 | 15.77 | | | C531 | 35 | 15.56 | D509 | 54 | 5.36 | C775 | 1 | 12.50 | D509 | 55 | 5.41 | |
| C530 | 10 | 4.50 | | | C530 | 10 | 4.44 | G470 | 47 | 4.66 | D509 | 1 | 12.50 | G470 | 47 | 4.63 | |
| C549 | 10 | 4.50 | | | C541 | 10 | 4.44 | N319 | 30 | 2.98 | I10 | 1 | 12.50 | N319 | 31 | 3.05 | |
| C541 | 9 | 4.05 | | | C549 | 10 | 4.44 | A09 | 27 | 2.68 | J069 | 1 | 12.50 | A09 | 28 | 2.76 | |
| C542 | 3 | 1.35 | | | C542 | 3 | 1.33 | D70 | 27 | 2.68 | N319 | 1 | 12.50 | D70 | 27 | 2.66 | |
| C55 | 1 | 0.45 | | | C55 | 1 | 0.44 | M5456 | 26 | 2.58 | R11 | 1 | 12.50 | M5456 | 26 | 2.56 | |
| | | | | | | | | N133 | 21 | 2.08 | | | I10 | 21 | 2.07 | | |
| | | | | | | | | D649 | 20 | 1.98 | | | N133 | 21 | 2.07 | | |

| 手術 | | | | | | | | |
|----------|-----|-------|----------|----|--------|--------|-----|-------|
| DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
| K コード | 件数 | % | K コード | 件数 | % | K コード | 件数 | % |
| K879 | 220 | 58.05 | K879 | 3 | 100.00 | K879 | 223 | 58.38 |
| K783-2 | 57 | 15.04 | | | | K783-2 | 57 | 14.92 |
| K783-3 | 24 | 6.33 | | | | K783-3 | 24 | 6.28 |
| K8881 | 20 | 5.28 | | | | K8881 | 20 | 5.24 |
| K6278 | 8 | 2.11 | | | | K6278 | 8 | 2.09 |
| K620 | 6 | 1.58 | | | | K620 | 6 | 1.57 |
| K637-2 | 4 | 1.06 | | | | K637-2 | 4 | 1.05 |
| K726 | 4 | 1.06 | | | | K726 | 4 | 1.05 |
| K0004 | 3 | 0.79 | | | | K0004 | 3 | 0.79 |
| K6113 | 3 | 0.79 | | | | K6113 | 3 | 0.79 |

| 主要処置等 | | | | | | | | | | | |
|----------|------|----------|---|----|------|----------|-------|----------|-------|-----|-------|
| 人工呼吸 | | | | | | 人工腎臓 | | | | | |
| DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 4 | 1.80 | | | 4 | 1.78 | | | | | | |
| 中心静脈注射 | | | | | | 輸血 | | | | | |
| DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 12 | 5.41 | | | 12 | 5.33 | 152 | 68.47 | 1 | 33.33 | 153 | 68.00 |

| | | | | | |
|----------------|------------------------------------|-----------------|-----|-----------|--------|
| 120020xx01x4xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術・処置等 2 4あり | | | | |
| MDC12 | 女性生殖器系疾患及び産褥期疾患・異常妊娠分娩 | 当該MDCに含まれるDPCの数 | 137 | 当該MDCの症例数 | 453850 |

| DPC参加病院 | | | DPC準備病院 | | | 全体 | | |
|---------|------------|------------|---------|------------|------------|------|------------|------------|
| 件数 | MDCに対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDCに対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDCに対して(%) | 全症例に対して(%) |
| 1703 | 0.39 | 0.02 | 49 | 0.41 | 0.01 | 1752 | 0.39 | 0.02 |

| 性別 | | | | | | | | | | | |
|---------|---|---------|---|----|---|---------|--------|---------|--------|------|--------|
| 男性 | | | | | | 女性 | | | | | |
| DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| | | | | | | 1703 | 100.00 | 49 | 100.00 | 1752 | 100.00 |

| 年齢分布 | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------|------|---------|---|----|------|--------|---------|-------|---------|-------|-----|-------|
| 年齢 | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | | 年齢 | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 0~2歳 | | | | | | | 21~40歳 | 157 | 9.22 | 1 | 2.04 | 158 | 9.02 |
| 3~5歳 | | | | | | | 41~60歳 | 769 | 45.16 | 23 | 46.94 | 792 | 45.21 |
| 6~15歳 | | | | | | | 61~79歳 | 752 | 44.16 | 24 | 48.98 | 776 | 44.29 |
| 16~20歳 | 1 | 0.06 | | | 1 | 0.06 | 80歳以上 | 24 | 1.41 | 1 | 2.04 | 25 | 1.43 |

| 入院経路 | | | | | | |
|------------|---------|-------|---------|-------|------|-------|
| | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 他院よりの紹介 | 1145 | 67.23 | 29 | 59.18 | 1174 | 67.01 |
| 自院の外来からの入院 | 1533 | 90.02 | 45 | 91.84 | 1578 | 90.07 |
| 救急車による搬送 | 18 | 1.06 | 1 | 2.04 | 19 | 1.08 |
| 救急医療入院 | 51 | 2.99 | 3 | 6.12 | 54 | 3.08 |

| 退院時転帰 | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|----|------------|---------|------|--------------|---------|----|---------|---------|-----|
| 治癒 | | | 軽快 | | | 寛解 | | | 不変 | | |
| DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 |
| 8 | | 8 | 1461 | 41 | 1502 | 24 | | 24 | 189 | 4 | 193 |
| 増悪 | | | 死亡(医療資源病名) | | | 死亡(医療資源病名以外) | | | その他 | | |
| DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 |
| | | | 5 | | 5 | 1 | | 1 | 15 | 4 | 19 |

| 在院日数 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|--|---------|--|-------|--|------------|---------|--|---------|--|-------|--|
| 在院日数集計値 | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | | 在院日数集計値 | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
| 平均値 | 32.12 | | 39.10 | | 32.32 | | 25パーセンタイル値 | 21.00 | | 22.00 | | 21.00 | |
| 最小値 | 7 | | 17 | | 7 | | 50パーセンタイル値 | 27.00 | | 30.00 | | 27.00 | |
| 最大値 | 179 | | 165 | | 179 | | 75パーセンタイル値 | 37.00 | | 46.50 | | 37.00 | |
| 変動係数 | 0.57 | | 0.74 | | 0.58 | | 90パーセンタイル値 | 51.00 | | 58.00 | | 51.00 | |

| 医療資源を最も投入した傷病 ICD10 | | | | | | | | | 入院時併存症及び入院後発症疾患 ICD10 | | | | | | | | |
|---------------------|-----|-------|---------|----|-------|-------|------|-------|-----------------------|------|-------|---------|------|-------|-------|------|-------|
| DPC参加病院 | | | DPC準備病院 | | | 全体 | | | DPC参加病院 | | | DPC準備病院 | | | 全体 | | |
| ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % |
| C541 | 805 | 47.27 | C541 | 29 | 59.18 | C541 | 834 | 47.60 | K590 | 774 | 11.69 | R11 | 9 | 10.98 | K590 | 776 | 11.58 |
| C549 | 406 | 23.84 | C549 | 9 | 18.37 | C549 | 415 | 23.69 | R11 | 404 | 6.10 | D509 | 6 | 7.32 | R11 | 413 | 6.16 |
| C539 | 190 | 11.16 | C531 | 4 | 8.16 | C539 | 192 | 10.96 | D509 | 289 | 4.36 | D70 | 5 | 6.10 | D509 | 295 | 4.40 |
| C542 | 108 | 6.34 | C542 | 3 | 6.12 | C542 | 111 | 6.34 | I10 | 275 | 4.15 | G470 | 3 | 3.66 | I10 | 276 | 4.12 |
| C531 | 65 | 3.82 | C538 | 2 | 4.08 | C531 | 69 | 3.94 | G470 | 260 | 3.93 | K560 | 3 | 3.66 | G470 | 263 | 3.92 |
| C538 | 61 | 3.58 | C539 | 2 | 4.08 | C538 | 63 | 3.60 | M5456 | 163 | 2.46 | M5456 | 3 | 3.66 | M5456 | 166 | 2.48 |
| C530 | 40 | 2.35 | | | C530 | 40 | 2.28 | D70 | 147 | 2.22 | C775 | 2 | 2.44 | D70 | 152 | 2.27 | |
| C548 | 13 | 0.76 | | | C548 | 13 | 0.74 | E119 | 142 | 2.14 | E119 | 2 | 2.44 | E119 | 144 | 2.15 | |
| C540 | 5 | 0.29 | | | C540 | 5 | 0.29 | D500 | 115 | 1.74 | E669 | 2 | 2.44 | D500 | 115 | 1.72 | |
| C543 | 4 | 0.23 | | | C543 | 4 | 0.23 | N319 | 106 | 1.60 | K295 | 2 | 2.44 | N319 | 108 | 1.61 | |

| 手術 | | | | | | | | |
|---------|------|-------|---------|----|-------|--------|------|-------|
| DPC参加病院 | | | DPC準備病院 | | | 全体 | | |
| Kコード | 件数 | % | Kコード | 件数 | % | Kコード | 件数 | % |
| K879 | 1638 | 60.00 | K879 | 48 | 70.59 | K879 | 1686 | 60.26 |
| K8881 | 310 | 11.36 | K6113 | 4 | 5.88 | K8881 | 311 | 11.12 |
| K783-2 | 164 | 6.01 | K783-2 | 3 | 4.41 | K783-2 | 167 | 5.97 |
| K6278 | 104 | 3.81 | K6182 | 2 | 2.94 | K6278 | 104 | 3.72 |
| K877 | 80 | 2.93 | K0006 | 1 | 1.47 | K877 | 81 | 2.89 |
| K783-3 | 58 | 2.12 | K0441 | 1 | 1.47 | K783-3 | 59 | 2.11 |
| K6113 | 40 | 1.47 | K0811 | 1 | 1.47 | K6113 | 44 | 1.57 |
| K641 | 29 | 1.06 | K615 | 1 | 1.47 | K641 | 29 | 1.04 |
| K6277 | 28 | 1.03 | K672-2 | 1 | 1.47 | K6277 | 28 | 1.00 |
| K620 | 27 | 0.99 | K7181 | 1 | 1.47 | K620 | 27 | 0.96 |

| 主要処置等 | | | | | | | | | | | |
|---------|------|---------|-------|-----|------|---------|-------|---------|-------|-----|-------|
| 人工呼吸 | | | | | | 人工腎臓 | | | | | |
| DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 20 | 1.17 | 1 | 2.04 | 21 | 1.20 | 3 | 0.18 | | | 3 | 0.17 |
| 中心静脈注射 | | | | | | 輸血 | | | | | |
| DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 155 | 9.10 | 11 | 22.45 | 166 | 9.47 | 802 | 47.09 | 28 | 57.14 | 830 | 47.37 |

| | | | | | |
|----------------|--|-----------------|-----|-----------|--------|
| 120020xx02x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮筋腫摘出（核出）術 腔式等 手術・処置等2 なし | | | | |
| MDC12 | 女性生殖器系疾患及び産褥期疾患・異常妊娠分娩 | 当該MDCに含まれるDPCの数 | 137 | 当該MDCの症例数 | 453850 |

| DPC参加病院 | | | DPC準備病院 | | | 全体 | | |
|---------|------------|------------|---------|------------|------------|-------|------------|------------|
| 件数 | MDCに対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDCに対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDCに対して(%) | 全症例に対して(%) |
| 24602 | 5.57 | 0.30 | 586 | 4.87 | 0.15 | 25188 | 5.55 | 0.29 |

| 性別 | | | | | | | | | | | |
|---------|------|---------|---|----|------|---------|-------|---------|--------|-------|-------|
| 男性 | | | | | | 女性 | | | | | |
| DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 2 | 0.01 | | | 2 | 0.01 | 24600 | 99.99 | 586 | 100.00 | 25186 | 99.99 |

| 年齢分布 | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------|------|---------|------|-----|------|--------|---------|-------|---------|-------|-------|-------|
| 年齢 | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | | 年齢 | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 0~2歳 | | | | | | | 21~40歳 | 15681 | 63.74 | 382 | 65.19 | 16063 | 63.77 |
| 3~5歳 | | | | | | | 41~60歳 | 7641 | 31.06 | 174 | 29.69 | 7815 | 31.03 |
| 6~15歳 | 1 | 0.00 | | | 1 | 0.00 | 61~79歳 | 1142 | 4.64 | 25 | 4.27 | 1167 | 4.63 |
| 16~20歳 | 103 | 0.42 | 5 | 0.85 | 108 | 0.43 | 80歳以上 | 34 | 0.14 | | | 34 | 0.13 |

| 入院経路 | | | | | | |
|------------|---------|-------|---------|-------|-------|-------|
| | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 他院よりの紹介 | 15109 | 61.41 | 260 | 44.37 | 15369 | 61.02 |
| 自院の外来からの入院 | 22885 | 93.02 | 582 | 99.32 | 23467 | 93.17 |
| 救急車による搬送 | 9 | 0.04 | | | 9 | 0.04 |
| 救急医療入院 | 31 | 0.13 | 2 | 0.34 | 33 | 0.13 |

| 退院時転帰 | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|-----|------------|---------|-------|--------------|---------|----|---------|---------|-----|
| 治癒 | | | 軽快 | | | 寛解 | | | 不変 | | |
| DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 |
| 975 | 11 | 986 | 22677 | 567 | 23244 | 55 | 2 | 57 | 666 | 5 | 671 |
| 増悪 | | | 死亡(医療資源病名) | | | 死亡(医療資源病名以外) | | | その他 | | |
| DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 |
| | | | | | | | | | 229 | 1 | 230 |

| 在院日数 | | | | | | | |
|---------|---------|---------|------|------------|---------|---------|------|
| 在院日数集計値 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | 在院日数集計値 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 |
| 平均値 | 4.03 | 4.67 | 4.04 | 25パーセンタイル値 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 最小値 | 2 | 2 | 2 | 50パーセンタイル値 | 3.00 | 4.00 | 3.00 |
| 最大値 | 34 | 27 | 34 | 75パーセンタイル値 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 変動係数 | 0.48 | 0.55 | 0.48 | 90パーセンタイル値 | 6.00 | 8.00 | 6.00 |

| 医療資源を最も投入した傷病 ICD10 | | | | | | | | | 入院時併存症及び入院後発症疾患 ICD10 | | | | | | | | |
|---------------------|-------|-------|---------|-----|-------|-------|-------|-------|-----------------------|------|-------|---------|----|------|-------|------|-------|
| DPC参加病院 | | | DPC準備病院 | | | 全体 | | | DPC参加病院 | | | DPC準備病院 | | | 全体 | | |
| ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % |
| N872 | 12442 | 50.57 | N872 | 288 | 49.15 | N872 | 12730 | 50.54 | K590 | 1703 | 11.09 | T888 | 14 | 9.52 | K590 | 1715 | 11.06 |
| D069 | 3442 | 13.99 | N871 | 60 | 10.24 | D069 | 3479 | 13.81 | M5456 | 1001 | 6.52 | K590 | 12 | 8.16 | M5456 | 1010 | 6.52 |
| N879 | 1827 | 7.43 | D060 | 55 | 9.39 | N879 | 1882 | 7.47 | T888 | 819 | 5.33 | M5456 | 9 | 6.12 | T888 | 833 | 5.37 |
| N871 | 1778 | 7.23 | N879 | 55 | 9.39 | N871 | 1838 | 7.30 | G470 | 705 | 4.59 | R51 | 9 | 6.12 | G470 | 709 | 4.57 |
| D061 | 1462 | 5.94 | D061 | 42 | 7.17 | D061 | 1504 | 5.97 | N86 | 570 | 3.71 | T810 | 8 | 5.44 | N86 | 571 | 3.68 |
| C539 | 1187 | 4.82 | D069 | 37 | 6.31 | C539 | 1202 | 4.77 | K297 | 469 | 3.05 | D509 | 6 | 4.08 | K297 | 469 | 3.03 |
| C538 | 607 | 2.47 | N870 | 17 | 2.90 | C538 | 613 | 2.43 | D509 | 438 | 2.85 | I10 | 5 | 3.40 | D509 | 444 | 2.86 |
| D060 | 531 | 2.16 | C539 | 15 | 2.56 | D060 | 586 | 2.33 | K291 | 400 | 2.61 | D259 | 4 | 2.72 | K291 | 400 | 2.58 |
| N870 | 447 | 1.82 | C531 | 6 | 1.02 | N870 | 464 | 1.84 | N939 | 333 | 2.17 | G470 | 4 | 2.72 | N939 | 333 | 2.15 |
| C531 | 253 | 1.03 | C538 | 6 | 1.02 | C531 | 259 | 1.03 | N760 | 323 | 2.10 | A630 | 3 | 2.04 | N760 | 324 | 2.09 |

| 手術 | | | | | | | | |
|---------|-------|-------|---------|-----|-------|--------|-------|-------|
| DPC参加病院 | | | DPC準備病院 | | | 全体 | | |
| Kコード | 件数 | % | Kコード | 件数 | % | Kコード | 件数 | % |
| K867 | 21699 | 85.95 | K867 | 570 | 95.16 | K867 | 22269 | 86.16 |
| K867-4 | 1879 | 7.44 | K867-3 | 11 | 1.84 | K867-4 | 1884 | 7.29 |
| K867-3 | 1221 | 4.84 | K867-4 | 5 | 0.83 | K867-3 | 1232 | 4.77 |
| K861 | 264 | 1.05 | K861 | 4 | 0.67 | K861 | 268 | 1.04 |
| K856-4 | 20 | 0.08 | K856-4 | 2 | 0.33 | K856-4 | 22 | 0.09 |
| K9062 | 19 | 0.08 | K0001 | 1 | 0.17 | K9062 | 20 | 0.08 |
| K849 | 18 | 0.07 | K0004 | 1 | 0.17 | K849 | 18 | 0.07 |
| K0004 | 15 | 0.06 | K636 | 1 | 0.17 | K0004 | 16 | 0.06 |
| K0001 | 14 | 0.06 | K7434 | 1 | 0.17 | K0001 | 15 | 0.06 |
| K872-3 | 11 | 0.04 | K877-2 | 1 | 0.17 | K872-3 | 11 | 0.04 |

| 主要処置等 | | | | | | | | | | | |
|---------|---|---------|---|----|---|---------|------|---------|------|----|------|
| 人工呼吸 | | | | | | 人工腎臓 | | | | | |
| DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| | | | | | | 14 | 0.06 | 1 | 0.17 | 15 | 0.06 |
| 中心静脈注射 | | | | | | 輸血 | | | | | |
| DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| | | | | | | 22 | 0.09 | 1 | 0.17 | 23 | 0.09 |

| | | | | | |
|----------------|--------------------------------|---------------------|-----|-------------|--------|
| 120020xx03x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮内膜掻爬術 手術・処置等2 なし | | | | |
| MDC12 | 女性生殖器系疾患及び産褥期疾患・異常妊娠分娩 | 当該 MDC に含まれる DPC の数 | 137 | 当該 MDC の症例数 | 453850 |

| DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
|----------|-------------|------------|----------|-------------|------------|------|-------------|------------|
| 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) |
| 2167 | 0.49 | 0.03 | 31 | 0.26 | 0.01 | 2198 | 0.48 | 0.03 |

| 性別 | | | | | | | | | | | |
|----------|---|----------|---|----|---|----------|--------|----------|--------|------|--------|
| 男性 | | | | | | 女性 | | | | | |
| DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| | | | | | | 2167 | 100.00 | 31 | 100.00 | 2198 | 100.00 |

| 年齢分布 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|------|----------|---|----|------|---------|----------|-------|----------|-------|-----|-------|
| 年齢 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | 年齢 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 0~2 歳 | | | | | | | 21~40 歳 | 552 | 25.47 | 5 | 16.13 | 557 | 25.34 |
| 3~5 歳 | | | | | | | 41~60 歳 | 897 | 41.39 | 14 | 45.16 | 911 | 41.45 |
| 6~15 歳 | | | | | | | 61~79 歳 | 643 | 29.67 | 10 | 32.26 | 653 | 29.71 |
| 16~20 歳 | 2 | 0.09 | | | 2 | 0.09 | 80 歳以上 | 73 | 3.37 | 2 | 6.45 | 75 | 3.41 |

| 入院経路 | | | | | | |
|------------|----------|-------|----------|-------|------|-------|
| | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 他院よりの紹介 | 1172 | 54.08 | 18 | 58.06 | 1190 | 54.14 |
| 自院の外来からの入院 | 1944 | 89.71 | 30 | 96.77 | 1974 | 89.81 |
| 救急車による搬送 | 9 | 0.42 | | | 9 | 0.41 |
| 救急医療入院 | 31 | 1.43 | | | 31 | 1.41 |

| 退院時転帰 | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|----|------------|----------|------|--------------|----------|----|----------|----------|-----|
| 治癒 | | | 軽快 | | | 寛解 | | | 不変 | | |
| DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 |
| 26 | | 26 | 1531 | 20 | 1551 | 6 | | 6 | 439 | 4 | 443 |
| 増悪 | | | 死亡(医療資源病名) | | | 死亡(医療資源病名以外) | | | その他 | | |
| DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 |
| | | | 3 | 1 | 4 | | | | 162 | 6 | 168 |

| 在院日数 | | | | | | | |
|---------|----------|----------|------|-------------|----------|----------|------|
| 在院日数集計値 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | 在院日数集計値 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 |
| 平均値 | 2.85 | 3.00 | 2.86 | 25 パーセンタイル値 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 最小値 | 2 | 2 | 2 | 50 パーセンタイル値 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 最大値 | 58 | 24 | 58 | 75 パーセンタイル値 | 3.00 | 2.00 | 3.00 |
| 変動係数 | 0.96 | 1.32 | 0.97 | 90 パーセンタイル値 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |

| 医療資源を最も投入した傷病 ICD10 | | | | | | | | | 入院時併存症及び入院後発症疾患 ICD10 | | | | | | | | |
|---------------------|------|-------|----------|----|-------|-------|------|-------|-----------------------|------|-------|----------|------|-------|-------|------|------|
| DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | | DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
| ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % |
| C541 | 1265 | 58.38 | C541 | 17 | 54.84 | C541 | 1282 | 58.33 | I10 | 105 | 5.55 | N841 | 3 | 25.00 | I10 | 105 | 5.51 |
| C549 | 802 | 37.01 | C549 | 11 | 35.48 | C549 | 813 | 36.99 | N850 | 99 | 5.23 | C509 | 1 | 8.33 | N850 | 100 | 5.25 |
| C539 | 16 | 0.74 | C539 | 1 | 3.23 | C539 | 17 | 0.77 | D509 | 82 | 4.33 | C778 | 1 | 8.33 | D509 | 82 | 4.30 |
| C542 | 16 | 0.74 | C548 | 1 | 3.23 | C542 | 16 | 0.73 | E119 | 73 | 3.86 | D649 | 1 | 8.33 | E119 | 73 | 3.83 |
| C55 | 15 | 0.69 | N870 | 1 | 3.23 | C55 | 15 | 0.68 | N719 | 63 | 3.33 | E221 | 1 | 8.33 | N719 | 64 | 3.36 |
| C548 | 12 | 0.55 | | | C548 | 13 | 0.59 | N939 | 63 | 3.33 | F329 | 1 | 8.33 | N939 | 63 | 3.31 | |
| N872 | 10 | 0.46 | | | N872 | 10 | 0.45 | M5456 | 59 | 3.12 | F603b | 1 | 8.33 | M5456 | 59 | 3.10 | |
| C538 | 6 | 0.28 | | | C538 | 6 | 0.27 | D259 | 56 | 2.96 | N719 | 1 | 8.33 | D259 | 56 | 2.94 | |
| D070 | 6 | 0.28 | | | D070 | 6 | 0.27 | O235 | 50 | 2.64 | N850 | 1 | 8.33 | O235 | 50 | 2.62 | |
| N879 | 4 | 0.18 | | | N870 | 4 | 0.18 | K590 | 43 | 2.27 | R522 | 1 | 8.33 | K590 | 43 | 2.26 | |

| 手術 | | | | | | | | |
|----------|------|-------|----------|----|-------|--------|------|-------|
| DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
| K コード | 件数 | % | K コード | 件数 | % | K コード | 件数 | % |
| K861 | 2177 | 98.69 | K861 | 31 | 93.94 | K861 | 2208 | 98.62 |
| K872-3 | 12 | 0.54 | K6261 | 1 | 3.03 | K866 | 12 | 0.54 |
| K866 | 11 | 0.50 | K866 | 1 | 3.03 | K872-3 | 12 | 0.54 |
| K6182 | 2 | 0.09 | | | | K6182 | 2 | 0.09 |
| K873 | 2 | 0.09 | | | | K873 | 2 | 0.09 |
| K615 | 1 | 0.05 | | | | K615 | 1 | 0.04 |
| K636 | 1 | 0.05 | | | | K6261 | 1 | 0.04 |
| | | | | | | K636 | 1 | 0.04 |

| 主要処置等 | | | | | | | | | | | |
|----------|---|----------|---|----|---|----------|------|----------|------|----|------|
| 人工呼吸 | | | | | | 人工腎臓 | | | | | |
| DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| | | | | | | 2 | 0.09 | | | 2 | 0.09 |
| 中心静脈注射 | | | | | | 輸血 | | | | | |
| DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| | | | | | | 27 | 1.25 | 1 | 3.23 | 28 | 1.27 |

| | | | | | |
|----------------|---------------------------------------|-----------------|-----|-----------|--------|
| 120020xx97x00x | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 副傷病なし | | | | |
| MDC12 | 女性生殖器系疾患及び産褥期疾患・異常妊娠分娩 | 当該MDCに含まれるDPCの数 | 137 | 当該MDCの症例数 | 453850 |

| DPC参加病院 | | | DPC準備病院 | | | 全体 | | |
|---------|------------|------------|---------|------------|------------|-----|------------|------------|
| 件数 | MDCに対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDCに対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDCに対して(%) | 全症例に対して(%) |
| 835 | 0.19 | 0.01 | 61 | 0.51 | 0.02 | 896 | 0.20 | 0.01 |

| 性別 | | | | | | | | | | | |
|---------|---|---------|---|----|---|---------|--------|---------|--------|-----|--------|
| 男性 | | | | | | 女性 | | | | | |
| DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| | | | | | | 835 | 100.00 | 61 | 100.00 | 896 | 100.00 |

| 年齢分布 | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------|------|---------|---|----|------|--------|---------|-------|---------|-------|-----|-------|
| 年齢 | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | | 年齢 | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 0~2歳 | | | | | | | 21~40歳 | 139 | 16.65 | 17 | 27.87 | 156 | 17.41 |
| 3~5歳 | | | | | | | 41~60歳 | 386 | 46.23 | 23 | 37.70 | 409 | 45.65 |
| 6~15歳 | | | | | | | 61~79歳 | 273 | 32.69 | 19 | 31.15 | 292 | 32.59 |
| 16~20歳 | 1 | 0.12 | | | 1 | 0.11 | 80歳以上 | 36 | 4.31 | 2 | 3.28 | 38 | 4.24 |

| 入院経路 | | | | | | |
|------------|---------|-------|---------|-------|-----|-------|
| | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 他院よりの紹介 | 468 | 56.05 | 29 | 47.54 | 497 | 55.47 |
| 自院の外来からの入院 | 759 | 90.90 | 57 | 93.44 | 816 | 91.07 |
| 救急車による搬送 | 14 | 1.68 | 3 | 4.92 | 17 | 1.90 |
| 救急医療入院 | 54 | 6.47 | 10 | 16.39 | 64 | 7.14 |

| 退院時転帰 | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|----|------------|---------|-----|--------------|---------|----|---------|---------|-----|
| 治癒 | | | 軽快 | | | 寛解 | | | 不変 | | |
| DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 |
| 33 | 1 | 34 | 659 | 46 | 705 | 5 | | 5 | 108 | 8 | 116 |
| 増悪 | | | 死亡(医療資源病名) | | | 死亡(医療資源病名以外) | | | その他 | | |
| DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 |
| | 1 | 1 | 21 | 3 | 24 | | | | 9 | 2 | 11 |

| 在院日数 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|--|---------|--|------|--|------------|---------|--|---------|--|-------|--|
| 在院日数集計値 | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | | 在院日数集計値 | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
| 平均値 | 8.78 | | 11.51 | | 8.96 | | 25パーセンタイル値 | 5.00 | | 3.00 | | 4.25 | |
| 最小値 | 2 | | 2 | | 2 | | 50パーセンタイル値 | 7.00 | | 5.00 | | 7.00 | |
| 最大値 | 98 | | 88 | | 98 | | 75パーセンタイル値 | 10.00 | | 9.50 | | 10.00 | |
| 変動係数 | 0.91 | | 1.48 | | 0.99 | | 90パーセンタイル値 | 15.00 | | 36.60 | | 15.00 | |

| 医療資源を最も投入した傷病 ICD10 | | | | | | | | | 入院時併存症及び入院後発症疾患 ICD10 | | | | | | | | |
|---------------------|-----|-------|---------|----|-------|-------|-----|-------|-----------------------|-----|------|---------|----|-------|-------|-----|------|
| DPC参加病院 | | | DPC準備病院 | | | 全体 | | | DPC参加病院 | | | DPC準備病院 | | | 全体 | | |
| ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % |
| N872 | 175 | 20.96 | N872 | 13 | 21.31 | N872 | 188 | 20.98 | K590 | 125 | 9.36 | C549 | 1 | 10.00 | K590 | 125 | 9.29 |
| C541 | 142 | 17.01 | C541 | 11 | 18.03 | C541 | 153 | 17.08 | M5456 | 49 | 3.67 | D259 | 1 | 10.00 | M5456 | 49 | 3.64 |
| C539 | 105 | 12.57 | C539 | 8 | 13.11 | C539 | 113 | 12.61 | G470 | 48 | 3.60 | D27 | 1 | 10.00 | G470 | 48 | 3.57 |
| C549 | 85 | 10.18 | D069 | 6 | 9.84 | C549 | 90 | 10.04 | I10 | 47 | 3.52 | J46 | 1 | 10.00 | I10 | 47 | 3.49 |
| D069 | 68 | 8.14 | C549 | 5 | 8.20 | D069 | 74 | 8.26 | D391 | 43 | 3.22 | K635 | 1 | 10.00 | D27 | 43 | 3.20 |
| C538 | 44 | 5.27 | C538 | 4 | 6.56 | C538 | 48 | 5.36 | D27 | 42 | 3.15 | L309 | 1 | 10.00 | D391 | 43 | 3.20 |
| N871 | 36 | 4.31 | N871 | 4 | 6.56 | N871 | 40 | 4.46 | D259 | 41 | 3.07 | L89 | 1 | 10.00 | D259 | 42 | 3.12 |
| N879 | 36 | 4.31 | C542 | 3 | 4.92 | N879 | 39 | 4.35 | C80 | 34 | 2.55 | M4799 | 1 | 10.00 | C80 | 34 | 2.53 |
| C531 | 33 | 3.95 | N879 | 3 | 4.92 | C531 | 34 | 3.79 | T888 | 34 | 2.55 | M519 | 1 | 10.00 | T888 | 34 | 2.53 |
| C530 | 30 | 3.59 | C531 | 1 | 1.64 | C542 | 33 | 3.68 | E119 | 32 | 2.40 | N10 | 1 | 10.00 | E119 | 32 | 2.38 |

| 手術 | | | | | | | | |
|---------|-----|-------|---------|----|-------|--------|-----|-------|
| DPC参加病院 | | | DPC準備病院 | | | 全体 | | |
| Kコード | 件数 | % | Kコード | 件数 | % | Kコード | 件数 | % |
| K877-2 | 362 | 38.27 | K872-5 | 14 | 24.14 | K877-2 | 374 | 37.25 |
| K8882 | 172 | 18.18 | K877-2 | 12 | 20.69 | K8882 | 177 | 17.63 |
| K615 | 59 | 6.24 | K8882 | 5 | 8.62 | K615 | 61 | 6.08 |
| K872-3 | 34 | 3.59 | K635 | 3 | 5.17 | K872-3 | 35 | 3.49 |
| K6113 | 31 | 3.28 | K0004 | 2 | 3.45 | K6113 | 33 | 3.29 |
| K6182 | 21 | 2.22 | K6113 | 2 | 3.45 | K872-5 | 26 | 2.59 |
| K636 | 20 | 2.11 | K615 | 2 | 3.45 | K6182 | 22 | 2.19 |
| K0004 | 17 | 1.80 | K726 | 2 | 3.45 | K636 | 20 | 1.99 |
| K8862 | 17 | 1.80 | K866-2 | 2 | 3.45 | K0004 | 19 | 1.89 |
| K8881 | 16 | 1.69 | K0001 | 1 | 1.72 | K8862 | 17 | 1.69 |

| 主要処置等 | | | | | | | | | | | |
|---------|---|---------|---|----|---|---------|-------|---------|-------|-----|-------|
| 人工呼吸 | | | | | | 人工腎臓 | | | | | |
| DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| | | | | | | 1 | 0.12 | | | 1 | 0.11 |
| 中心静脈注射 | | | | | | 輸血 | | | | | |
| DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| | | | | | | 147 | 17.60 | 29 | 47.54 | 176 | 19.64 |

| | | | | | |
|----------------|---------------------------------------|-----------------|-----|-----------|--------|
| 120020xx97x01x | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 副傷病あり | | | | |
| MDC12 | 女性生殖器系疾患及び産褥期疾患・異常妊娠分娩 | 当該MDCに含まれるDPCの数 | 137 | 当該MDCの症例数 | 453850 |

| DPC参加病院 | | | DPC準備病院 | | | 全体 | | |
|---------|------------|------------|---------|------------|------------|------|------------|------------|
| 件数 | MDCに対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDCに対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDCに対して(%) | 全症例に対して(%) |
| 1718 | 0.39 | 0.02 | 19 | 0.16 | 0.00 | 1737 | 0.38 | 0.02 |

| 性別 | | | | | | | | | | | |
|---------|---|---------|---|----|---|---------|--------|---------|--------|------|--------|
| 男性 | | | | | | 女性 | | | | | |
| DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| | | | | | | 1718 | 100.00 | 19 | 100.00 | 1737 | 100.00 |

| 年齢分布 | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------|------|---------|---|----|------|--------|---------|-------|---------|-------|-----|-------|
| 年齢 | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | | 年齢 | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 0~2歳 | | | | | | | 21~40歳 | 202 | 11.76 | 2 | 10.53 | 204 | 11.74 |
| 3~5歳 | | | | | | | 41~60歳 | 742 | 43.19 | 3 | 15.79 | 745 | 42.89 |
| 6~15歳 | | | | | | | 61~79歳 | 630 | 36.67 | 10 | 52.63 | 640 | 36.85 |
| 16~20歳 | 1 | 0.06 | | | 1 | 0.06 | 80歳以上 | 143 | 8.32 | 4 | 21.05 | 147 | 8.46 |

| 入院経路 | | | | | | |
|------------|---------|-------|---------|-------|------|-------|
| | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 他院よりの紹介 | 902 | 52.50 | 13 | 68.42 | 915 | 52.68 |
| 自院の外来からの入院 | 1429 | 83.18 | 14 | 73.68 | 1443 | 83.07 |
| 救急車による搬送 | 207 | 12.05 | 1 | 5.26 | 208 | 11.97 |
| 救急医療入院 | 583 | 33.93 | 2 | 10.53 | 585 | 33.68 |

| 退院時転帰 | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|----|------------|---------|-----|--------------|---------|----|---------|---------|-----|
| 治癒 | | | 軽快 | | | 寛解 | | | 不変 | | |
| DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 |
| 16 | | 16 | 883 | 7 | 890 | 14 | | 14 | 411 | 6 | 417 |
| 増悪 | | | 死亡(医療資源病名) | | | 死亡(医療資源病名以外) | | | その他 | | |
| DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 |
| 23 | | 23 | 323 | 6 | 329 | 19 | | 19 | 29 | | 29 |

| 在院日数 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|--|---------|--|-------|--|------------|---------|--|---------|--|-------|--|
| 在院日数集計値 | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | | 在院日数集計値 | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
| 平均値 | 18.28 | | 28.37 | | 18.39 | | 25パーセンタイル値 | 6.00 | | 15.00 | | 6.00 | |
| 最小値 | 2 | | 2 | | 2 | | 50パーセンタイル値 | 12.00 | | 28.00 | | 13.00 | |
| 最大値 | 230 | | 67 | | 230 | | 75パーセンタイル値 | 23.00 | | 43.00 | | 23.00 | |
| 変動係数 | 1.05 | | 0.65 | | 1.05 | | 90パーセンタイル値 | 39.00 | | 53.00 | | 39.00 | |

| 医療資源を最も投入した傷病 ICD10 | | | | | | | | | 入院時併存症及び入院後発症疾患 ICD10 | | | | | | | | |
|---------------------|-----|-------|---------|----|-------|-------|-----|-------|-----------------------|-----|------|---------|----|------|-------|-----|------|
| DPC参加病院 | | | DPC準備病院 | | | 全体 | | | DPC参加病院 | | | DPC準備病院 | | | 全体 | | |
| ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % |
| C539 | 545 | 31.72 | C541 | 8 | 42.11 | C539 | 547 | 31.49 | R522 | 615 | 8.54 | R522 | 9 | 9.68 | R522 | 624 | 8.55 |
| C541 | 293 | 17.05 | C542 | 3 | 15.79 | C541 | 301 | 17.33 | D649 | 407 | 5.65 | D500 | 3 | 3.23 | D649 | 408 | 5.59 |
| C549 | 199 | 11.58 | C549 | 3 | 15.79 | C549 | 202 | 11.63 | D509 | 383 | 5.32 | D509 | 3 | 3.23 | D509 | 386 | 5.29 |
| C538 | 198 | 11.53 | C538 | 2 | 10.53 | C538 | 200 | 11.51 | K590 | 331 | 4.59 | C780 | 2 | 2.15 | K590 | 333 | 4.56 |
| C531 | 138 | 8.03 | C539 | 2 | 10.53 | C531 | 138 | 7.94 | N133 | 291 | 4.04 | C786 | 2 | 2.15 | N133 | 292 | 4.00 |
| C542 | 135 | 7.86 | C55 | 1 | 5.26 | C542 | 138 | 7.94 | D500 | 165 | 2.29 | D630 | 2 | 2.15 | D500 | 168 | 2.30 |
| C530 | 103 | 6.00 | | | | C530 | 103 | 5.93 | M5456 | 165 | 2.29 | D70 | 2 | 2.15 | M5456 | 165 | 2.26 |
| C55 | 32 | 1.86 | | | | C55 | 33 | 1.90 | C786 | 162 | 2.25 | E86 | 2 | 2.15 | C786 | 164 | 2.25 |
| N872 | 29 | 1.69 | | | | N872 | 29 | 1.67 | I10 | 143 | 1.99 | I10 | 2 | 2.15 | I10 | 145 | 1.99 |
| D069 | 13 | 0.76 | | | | D069 | 13 | 0.75 | G470 | 142 | 1.97 | J960 | 2 | 2.15 | G470 | 143 | 1.96 |

| 手術 | | | | | | | | |
|---------|-----|-------|---------|----|-------|--------|-----|-------|
| DPC参加病院 | | | DPC準備病院 | | | 全体 | | |
| Kコード | 件数 | % | Kコード | 件数 | % | Kコード | 件数 | % |
| K783-2 | 232 | 22.10 | K783-2 | 4 | 30.77 | K783-2 | 236 | 22.20 |
| K775 | 125 | 11.90 | K6182 | 3 | 23.08 | K775 | 125 | 11.76 |
| K615 | 88 | 8.38 | K0004 | 1 | 7.69 | K6182 | 89 | 8.37 |
| K6182 | 86 | 8.19 | K0011 | 1 | 7.69 | K615 | 88 | 8.28 |
| K877-2 | 57 | 5.43 | K6113 | 1 | 7.69 | K877-2 | 57 | 5.36 |
| K6113 | 49 | 4.67 | K6181 | 1 | 7.69 | K6113 | 50 | 4.70 |
| K726 | 44 | 4.19 | K643 | 1 | 7.69 | K726 | 44 | 4.14 |
| K636 | 33 | 3.14 | K7191 | 1 | 7.69 | K636 | 33 | 3.10 |
| K635 | 28 | 2.67 | | | | K635 | 28 | 2.63 |
| K783-3 | 24 | 2.29 | | | | K783-3 | 24 | 2.26 |

| 主要処置等 | | | | | | | | | | | |
|---------|---|---------|---|----|---|---------|-------|---------|-------|------|-------|
| 人工呼吸 | | | | | | 人工腎臓 | | | | | |
| DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| | | | | | | 13 | 0.76 | | | 13 | 0.75 |
| 中心静脈注射 | | | | | | 輸血 | | | | | |
| DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| | | | | | | 1218 | 70.90 | 15 | 78.95 | 1233 | 70.98 |

| | | | | | |
|----------------|-----------------------------------|-----------------|-----|-----------|--------|
| 120020xx97x1xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等 2 1あり | | | | |
| MDC12 | 女性生殖器系疾患及び産褥期疾患・異常妊娠分娩 | 当該MDCに含まれるDPCの数 | 137 | 当該MDCの症例数 | 453850 |

| DPC参加病院 | | | DPC準備病院 | | | 全体 | | |
|---------|------------|------------|---------|------------|------------|-----|------------|------------|
| 件数 | MDCに対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDCに対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDCに対して(%) | 全症例に対して(%) |
| 251 | 0.06 | 0.00 | 11 | 0.09 | 0.00 | 262 | 0.06 | 0.00 |

| 性別 | | | | | | | | | | | |
|---------|---|---------|---|----|---|---------|--------|---------|--------|-----|--------|
| 男性 | | | | | | 女性 | | | | | |
| DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| | | | | | | 251 | 100.00 | 11 | 100.00 | 262 | 100.00 |

| 年齢分布 | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------|---|---------|---|----|---|--------|---------|-------|---------|-------|-----|-------|
| 年齢 | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | | 年齢 | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 0~2歳 | | | | | | | 21~40歳 | 19 | 7.57 | 2 | 18.18 | 21 | 8.02 |
| 3~5歳 | | | | | | | 41~60歳 | 110 | 43.82 | 3 | 27.27 | 113 | 43.13 |
| 6~15歳 | | | | | | | 61~79歳 | 101 | 40.24 | 6 | 54.55 | 107 | 40.84 |
| 16~20歳 | | | | | | | 80歳以上 | 21 | 8.37 | | | 21 | 8.02 |

| 入院経路 | | | | | | |
|------------|---------|-------|---------|--------|-----|-------|
| | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 他院よりの紹介 | 101 | 40.24 | 2 | 18.18 | 103 | 39.31 |
| 自院の外来からの入院 | 202 | 80.48 | 11 | 100.00 | 213 | 81.30 |
| 救急車による搬送 | 24 | 9.56 | 1 | 9.09 | 25 | 9.54 |
| 救急医療入院 | 98 | 39.04 | 1 | 9.09 | 99 | 37.79 |

| 退院時転帰 | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|----|------------|---------|-----|--------------|---------|----|---------|---------|----|
| 治癒 | | | 軽快 | | | 寛解 | | | 不変 | | |
| DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 |
| 1 | | 1 | 80 | 5 | 85 | | | | 39 | | 39 |
| 増悪 | | | 死亡(医療資源病名) | | | 死亡(医療資源病名以外) | | | その他 | | |
| DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 |
| 5 | 1 | 6 | 117 | 5 | 122 | 6 | | 6 | 3 | | 3 |

| 在院日数 | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|--|---------|--|-------|------------|---------|--|---------|--|-------|
| 在院日数集計値 | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | 在院日数集計値 | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 |
| 平均値 | 39.10 | | 37.00 | | 39.01 | 25パーセンタイル値 | 19.00 | | 12.00 | | 19.00 |
| 最小値 | 2 | | 11 | | 2 | 50パーセンタイル値 | 32.00 | | 23.00 | | 32.00 |
| 最大値 | 159 | | 93 | | 159 | 75パーセンタイル値 | 50.00 | | 64.00 | | 50.25 |
| 変動係数 | 0.77 | | 0.77 | | 0.77 | 90パーセンタイル値 | 76.40 | | 88.20 | | 76.10 |

| 医療資源を最も投入した傷病 ICD10 | | | | | | | | | 入院時併存症及び入院後発症疾患 ICD10 | | | | | | | | |
|---------------------|----|-------|---------|----|-------|-------|------|-------|-----------------------|------|------|---------|------|-------|-------|------|------|
| DPC参加病院 | | | DPC準備病院 | | | 全体 | | | DPC参加病院 | | | DPC準備病院 | | | 全体 | | |
| ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % |
| C539 | 77 | 30.68 | C539 | 4 | 36.36 | C539 | 81 | 30.92 | R522 | 92 | 7.74 | R522 | 3 | 8.82 | R522 | 95 | 7.77 |
| C549 | 36 | 14.34 | C538 | 3 | 27.27 | C541 | 37 | 14.12 | D649 | 55 | 4.63 | D630 | 2 | 5.88 | D649 | 55 | 4.50 |
| C541 | 35 | 13.94 | C541 | 2 | 18.18 | C549 | 37 | 14.12 | N133 | 52 | 4.38 | I10 | 2 | 5.88 | N133 | 53 | 4.34 |
| C538 | 29 | 11.55 | C531 | 1 | 9.09 | C538 | 32 | 12.21 | K590 | 29 | 2.44 | N131 | 2 | 5.88 | K590 | 29 | 2.37 |
| C542 | 29 | 11.55 | C549 | 1 | 9.09 | C542 | 29 | 11.07 | C786 | 28 | 2.36 | C775 | 1 | 2.94 | C786 | 28 | 2.29 |
| C531 | 18 | 7.17 | | | C531 | 19 | 7.25 | D509 | 25 | 2.10 | C778 | 1 | 2.94 | D509 | 25 | 2.05 | |
| C55 | 12 | 4.78 | | | C55 | 12 | 4.58 | K567 | 24 | 2.02 | C780 | 1 | 2.94 | K567 | 25 | 2.05 | |
| C530 | 9 | 3.59 | | | C530 | 9 | 3.44 | M6259 | 21 | 1.77 | D500 | 1 | 2.94 | D500 | 21 | 1.72 | |
| C548 | 6 | 2.39 | | | C548 | 6 | 2.29 | D500 | 20 | 1.68 | D65 | 1 | 2.94 | M6259 | 21 | 1.72 | |
| | | | | | | | | C80 | 19 | 1.60 | E112 | 1 | 2.94 | C80 | 19 | 1.55 | |

| 手術 | | | | | | | | |
|---------|----|-------|---------|----|-------|--------|----|-------|
| DPC参加病院 | | | DPC準備病院 | | | 全体 | | |
| Kコード | 件数 | % | Kコード | 件数 | % | Kコード | 件数 | % |
| K783-2 | 47 | 17.74 | K6113 | 2 | 22.22 | K783-2 | 47 | 17.15 |
| K6182 | 41 | 15.47 | K0004 | 1 | 11.11 | K6182 | 42 | 15.33 |
| K775 | 27 | 10.19 | K6182 | 1 | 11.11 | K775 | 28 | 10.22 |
| K726 | 22 | 8.30 | K664 | 1 | 11.11 | K726 | 22 | 8.03 |
| K6113 | 13 | 4.91 | K771 | 1 | 11.11 | K6113 | 15 | 5.47 |
| K615 | 13 | 4.91 | K775 | 1 | 11.11 | K615 | 13 | 4.74 |
| K889 | 7 | 2.64 | K783-3 | 1 | 11.11 | K889 | 7 | 2.55 |
| K643 | 6 | 2.26 | K857 | 1 | 11.11 | K643 | 6 | 2.19 |
| K6181 | 5 | 1.89 | | | | K6181 | 5 | 1.82 |
| K620 | 4 | 1.51 | | | | K0004 | 4 | 1.46 |

| 主要処置等 | | | | | | | | | | | |
|---------|-------|---------|--------|-----|-------|---------|-------|---------|-------|-----|-------|
| 人工呼吸 | | | | | | 人工腎臓 | | | | | |
| DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 20 | 7.97 | | | 20 | 7.63 | 2 | 0.80 | | | 2 | 0.76 |
| 中心静脈注射 | | | | | | 輸血 | | | | | |
| DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 239 | 95.22 | 11 | 100.00 | 250 | 95.42 | 185 | 73.71 | 7 | 63.64 | 192 | 73.28 |

| | | | | | |
|----------------|-----------------------------------|-----------------|-----|-----------|--------|
| 120020xx97x2xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等 2 2あり | | | | |
| MDC12 | 女性生殖器系疾患及び産褥期疾患・異常妊娠分娩 | 当該MDCに含まれるDPCの数 | 137 | 当該MDCの症例数 | 453850 |

| DPC参加病院 | | | DPC準備病院 | | | 全体 | | |
|---------|------------|------------|---------|------------|------------|-----|------------|------------|
| 件数 | MDCに対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDCに対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDCに対して(%) | 全症例に対して(%) |
| 436 | 0.10 | 0.01 | 7 | 0.06 | 0.00 | 443 | 0.10 | 0.01 |

| 性別 | | | | | | | | | | | |
|---------|---|---------|---|----|---|---------|--------|---------|--------|-----|--------|
| 男性 | | | | | | 女性 | | | | | |
| DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| | | | | | | 436 | 100.00 | 7 | 100.00 | 443 | 100.00 |

| 年齢分布 | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------|------|---------|---|----|------|--------|---------|-------|---------|-------|-----|-------|
| 年齢 | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | | 年齢 | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 0~2歳 | | | | | | | 21~40歳 | 26 | 5.96 | | | 26 | 5.87 |
| 3~5歳 | | | | | | | 41~60歳 | 125 | 28.67 | 1 | 14.29 | 126 | 28.44 |
| 6~15歳 | | | | | | | 61~79歳 | 194 | 44.50 | 4 | 57.14 | 198 | 44.70 |
| 16~20歳 | 1 | 0.23 | | | 1 | 0.23 | 80歳以上 | 90 | 20.64 | 2 | 28.57 | 92 | 20.77 |

| 入院経路 | | | | | | |
|------------|---------|-------|---------|-------|-----|-------|
| | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 他院よりの紹介 | 276 | 63.30 | 1 | 14.29 | 277 | 62.53 |
| 自院の外来からの入院 | 340 | 77.98 | 5 | 71.43 | 345 | 77.88 |
| 救急車による搬送 | 39 | 8.94 | 1 | 14.29 | 40 | 9.03 |
| 救急医療入院 | 95 | 21.79 | 1 | 14.29 | 96 | 21.67 |

| 退院時転帰 | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|----|------------|---------|-----|--------------|---------|----|---------|---------|-----|
| 治癒 | | | 軽快 | | | 寛解 | | | 不変 | | |
| DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 |
| 2 | | 2 | 265 | 2 | 267 | 6 | | 6 | 107 | 1 | 108 |
| 増悪 | | | 死亡(医療資源病名) | | | 死亡(医療資源病名以外) | | | その他 | | |
| DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 |
| 4 | 1 | 5 | 47 | 3 | 50 | 3 | | 3 | 2 | | 2 |

| 在院日数 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|--|---------|--|-------|--|------------|---------|--|---------|--|-------|--|
| 在院日数集計値 | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | | 在院日数集計値 | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
| 平均値 | 46.49 | | 54.29 | | 46.61 | | 25パーセンタイル値 | 27.00 | | 40.00 | | 27.00 | |
| 最小値 | 2 | | 38 | | 2 | | 50パーセンタイル値 | 44.00 | | 55.00 | | 45.00 | |
| 最大値 | 198 | | 87 | | 198 | | 75パーセンタイル値 | 62.00 | | 60.00 | | 62.00 | |
| 変動係数 | 0.61 | | 0.31 | | 0.60 | | 90パーセンタイル値 | 81.00 | | | | 81.00 | |

| 医療資源を最も投入した傷病 ICD10 | | | | | | | | | 入院時併存症及び入院後発症疾患 ICD10 | | | | | | | | |
|---------------------|-----|-------|---------|----|-------|-------|-----|-------|-----------------------|----|------|---------|----|------|-------|----|------|
| DPC参加病院 | | | DPC準備病院 | | | 全体 | | | DPC参加病院 | | | DPC準備病院 | | | 全体 | | |
| ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % |
| C539 | 194 | 44.50 | C539 | 5 | 71.43 | C539 | 199 | 44.92 | R522 | 97 | 4.53 | C795 | 3 | 7.89 | R522 | 99 | 4.55 |
| C538 | 62 | 14.22 | C531 | 1 | 14.29 | C538 | 63 | 14.22 | N133 | 96 | 4.49 | A09 | 2 | 5.26 | N133 | 98 | 4.50 |
| C541 | 52 | 11.93 | C538 | 1 | 14.29 | C531 | 52 | 11.74 | I10 | 93 | 4.35 | D630 | 2 | 5.26 | I10 | 94 | 4.32 |
| C531 | 51 | 11.70 | | | | C541 | 52 | 11.74 | K590 | 90 | 4.21 | N133 | 2 | 5.26 | K590 | 91 | 4.18 |
| C549 | 36 | 8.26 | | | | C549 | 36 | 8.13 | D649 | 83 | 3.88 | R522 | 2 | 5.26 | D649 | 84 | 3.86 |
| C530 | 24 | 5.50 | | | | C530 | 24 | 5.42 | D509 | 76 | 3.55 | C778 | 1 | 2.63 | D509 | 76 | 3.49 |
| C542 | 9 | 2.06 | | | | C542 | 9 | 2.03 | D500 | 66 | 3.09 | C80 | 1 | 2.63 | D500 | 67 | 3.08 |
| C55 | 4 | 0.92 | | | | C55 | 4 | 0.90 | G470 | 48 | 2.24 | D500 | 1 | 2.63 | G470 | 48 | 2.20 |
| C543 | 3 | 0.69 | | | | C543 | 3 | 0.68 | M6259 | 47 | 2.20 | D649 | 1 | 2.63 | M6259 | 48 | 2.20 |
| C548 | 1 | 0.23 | | | | C548 | 1 | 0.23 | M5456 | 44 | 2.06 | D65 | 1 | 2.63 | M5456 | 44 | 2.02 |

| 手術 | | | | | | | | |
|---------|----|-------|---------|----|-------|--------|----|-------|
| DPC参加病院 | | | DPC準備病院 | | | 全体 | | |
| Kコード | 件数 | % | Kコード | 件数 | % | Kコード | 件数 | % |
| K783-2 | 84 | 27.45 | K6113 | 1 | 50.00 | K783-2 | 85 | 27.60 |
| K775 | 76 | 24.84 | K783-2 | 1 | 50.00 | K775 | 76 | 24.68 |
| K615 | 18 | 5.88 | | | | K615 | 18 | 5.84 |
| K6182 | 17 | 5.56 | | | | K6182 | 17 | 5.52 |
| K783-3 | 12 | 3.92 | | | | K783-3 | 12 | 3.90 |
| K6181 | 9 | 2.94 | | | | K6181 | 9 | 2.92 |
| K726 | 7 | 2.29 | | | | K726 | 7 | 2.27 |
| K620 | 6 | 1.96 | | | | K620 | 6 | 1.95 |
| K636 | 4 | 1.31 | | | | K636 | 4 | 1.30 |
| K688 | 4 | 1.31 | | | | K688 | 4 | 1.30 |

| 主要処置等 | | | | | | | | | | | |
|---------|------|---------|-------|----|------|---------|-------|---------|--------|-----|-------|
| 人工呼吸 | | | | | | 人工腎臓 | | | | | |
| DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 4 | 0.92 | | | 4 | 0.90 | 12 | 2.75 | | | 12 | 2.71 |
| 中心静脈注射 | | | | | | 輸血 | | | | | |
| DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 30 | 6.88 | 1 | 14.29 | 31 | 7.00 | 329 | 75.46 | 7 | 100.00 | 336 | 75.85 |

| | | | | | |
|----------------|----------------------------------|-----------------|-----|-----------|--------|
| 120020xx97x3xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2 3あり | | | | |
| MDC12 | 女性生殖器系疾患及び産褥期疾患・異常妊娠分娩 | 当該MDCに含まれるDPCの数 | 137 | 当該MDCの症例数 | 453850 |

| DPC参加病院 | | | DPC準備病院 | | | 全体 | | |
|---------|------------|------------|---------|------------|------------|-----|------------|------------|
| 件数 | MDCに対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDCに対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDCに対して(%) | 全症例に対して(%) |
| 617 | 0.14 | 0.01 | 6 | 0.05 | 0.00 | 623 | 0.14 | 0.01 |

| 性別 | | | | | | | | | | | |
|---------|---|---------|---|----|---|---------|--------|---------|--------|-----|--------|
| 男性 | | | | | | 女性 | | | | | |
| DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| | | | | | | 617 | 100.00 | 6 | 100.00 | 623 | 100.00 |

| 年齢分布 | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------|---|---------|---|----|---|--------|---------|-------|---------|-------|-----|-------|
| 年齢 | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | | 年齢 | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 0~2歳 | | | | | | | 21~40歳 | 91 | 14.75 | | | 91 | 14.61 |
| 3~5歳 | | | | | | | 41~60歳 | 285 | 46.19 | 3 | 50.00 | 288 | 46.23 |
| 6~15歳 | | | | | | | 61~79歳 | 231 | 37.44 | 3 | 50.00 | 234 | 37.56 |
| 16~20歳 | | | | | | | 80歳以上 | 10 | 1.62 | | | 10 | 1.61 |

| 入院経路 | | | | | | |
|------------|---------|-------|---------|-------|-----|-------|
| | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 他院よりの紹介 | 445 | 72.12 | 3 | 50.00 | 448 | 71.91 |
| 自院の外来からの入院 | 528 | 85.58 | 5 | 83.33 | 533 | 85.55 |
| 救急車による搬送 | 29 | 4.70 | 1 | 16.67 | 30 | 4.82 |
| 救急医療入院 | 89 | 14.42 | | | 89 | 14.29 |

| 退院時転帰 | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|----|------------|---------|-----|--------------|---------|----|---------|---------|-----|
| 治癒 | | | 軽快 | | | 寛解 | | | 不変 | | |
| DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 |
| 6 | | 6 | 404 | 3 | 407 | 8 | | 8 | 159 | 2 | 161 |
| 増悪 | | | 死亡(医療資源病名) | | | 死亡(医療資源病名以外) | | | その他 | | |
| DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 |
| 3 | | 3 | 30 | 1 | 31 | 3 | | 3 | 4 | | 4 |

| 在院日数 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|--|---------|--|-------|--|------------|---------|--|---------|--|-------|--|
| 在院日数集計値 | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | | 在院日数集計値 | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
| 平均値 | 54.42 | | 49.67 | | 54.38 | | 25パーセンタイル値 | 41.00 | | 21.00 | | 41.00 | |
| 最小値 | 3 | | 3 | | 3 | | 50パーセンタイル値 | 53.00 | | 61.00 | | 53.00 | |
| 最大値 | 154 | | 77 | | 154 | | 75パーセンタイル値 | 66.00 | | 71.00 | | 66.00 | |
| 変動係数 | 0.43 | | 0.58 | | 0.43 | | 90パーセンタイル値 | 83.00 | | | | 82.60 | |

| 医療資源を最も投入した傷病 ICD10 | | | | | | | | | 入院時併存症及び入院後発症疾患 ICD10 | | | | | | | | |
|---------------------|-----|-------|---------|----|-------|-------|------|-------|-----------------------|------|------|---------|------|-------|-------|------|------|
| DPC参加病院 | | | DPC準備病院 | | | 全体 | | | DPC参加病院 | | | DPC準備病院 | | | 全体 | | |
| ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % |
| C539 | 280 | 45.38 | C538 | 2 | 33.33 | C539 | 281 | 45.10 | K590 | 143 | 5.13 | C775 | 3 | 11.54 | K590 | 143 | 5.09 |
| C538 | 132 | 21.39 | C530 | 1 | 16.67 | C538 | 134 | 21.51 | N133 | 131 | 4.70 | D500 | 2 | 7.69 | N133 | 132 | 4.69 |
| C531 | 100 | 16.21 | C531 | 1 | 16.67 | C531 | 101 | 16.21 | R522 | 127 | 4.56 | R522 | 2 | 7.69 | R522 | 129 | 4.59 |
| C530 | 41 | 6.65 | C539 | 1 | 16.67 | C530 | 42 | 6.74 | R11 | 124 | 4.45 | B378 | 1 | 3.85 | R11 | 125 | 4.45 |
| C549 | 24 | 3.89 | C542 | 1 | 16.67 | C549 | 24 | 3.85 | D509 | 115 | 4.13 | C349 | 1 | 3.85 | D509 | 116 | 4.13 |
| C541 | 22 | 3.57 | | | C541 | 22 | 3.53 | D649 | 113 | 4.06 | C780 | 1 | 3.85 | D649 | 113 | 4.02 | |
| C542 | 8 | 1.30 | | | C542 | 9 | 1.44 | D70 | 96 | 3.45 | C792 | 1 | 3.85 | D70 | 96 | 3.41 | |
| C55 | 7 | 1.13 | | | C55 | 7 | 1.12 | A09 | 92 | 3.30 | C796 | 1 | 3.85 | A09 | 92 | 3.27 | |
| C548 | 2 | 0.32 | | | C548 | 2 | 0.32 | G470 | 82 | 2.94 | D509 | 1 | 3.85 | G470 | 82 | 2.92 | |
| D069 | 1 | 0.16 | | | D069 | 1 | 0.16 | M5456 | 74 | 2.66 | D630 | 1 | 3.85 | M5456 | 74 | 2.63 | |

| 手術 | | | | | | | | |
|---------|-----|-------|---------|----|--------|--------|------|-------|
| DPC参加病院 | | | DPC準備病院 | | | 全体 | | |
| Kコード | 件数 | % | Kコード | 件数 | % | Kコード | 件数 | % |
| K783-2 | 129 | 31.77 | K0062 | 1 | 33.33 | K783-2 | 130 | 31.78 |
| K775 | 64 | 15.76 | K615 | 1 | 33.33 | K775 | 64 | 15.65 |
| K615 | 41 | 10.10 | K783-2 | 1 | 33.33 | K615 | 42 | 10.27 |
| K6113 | 39 | 9.61 | | | K6113 | 39 | 9.54 | |
| K636 | 14 | 3.45 | | | K636 | 14 | 3.42 | |
| K783-3 | 14 | 3.45 | | | K783-3 | 14 | 3.42 | |
| K726 | 11 | 2.71 | | | K726 | 11 | 2.69 | |
| K620 | 10 | 2.46 | | | K620 | 10 | 2.44 | |
| K6182 | 7 | 1.72 | | | K6182 | 7 | 1.71 | |
| K8881 | 6 | 1.48 | | | K8881 | 6 | 1.47 | |

| 主要処置等 | | | | | | | | | | | |
|---------|------|---------|-------|----|------|---------|-------|---------|-------|-----|-------|
| 人工呼吸 | | | | | | 人工腎臓 | | | | | |
| DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 4 | 0.65 | | | 4 | 0.64 | 4 | 0.65 | | | 4 | 0.64 |
| 中心静脈注射 | | | | | | 輸血 | | | | | |
| DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 41 | 6.65 | 1 | 16.67 | 42 | 6.74 | 448 | 72.61 | 5 | 83.33 | 453 | 72.71 |

| | | | | | |
|----------------|------------------------------------|---------------------|-----|-------------|--------|
| 120020xx97x4xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等 2 4 あり | | | | |
| MDC12 | 女性生殖器系疾患及び産褥期疾患・異常妊娠分娩 | 当該 MDC に含まれる DPC の数 | 137 | 当該 MDC の症例数 | 453850 |

| DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
|----------|-------------|------------|----------|-------------|------------|------|-------------|------------|
| 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) |
| 2002 | 0.45 | 0.02 | 69 | 0.57 | 0.02 | 2071 | 0.46 | 0.02 |

| 性別 | | | | | | | | | | | |
|----------|---|----------|---|----|---|----------|--------|----------|--------|------|--------|
| 男性 | | | | | | 女性 | | | | | |
| DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| | | | | | | 2002 | 100.00 | 69 | 100.00 | 2071 | 100.00 |

| 年齢分布 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|------|----------|---|----|------|---------|----------|-------|----------|-------|-----|-------|
| 年齢 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | 年齢 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 0~2 歳 | 3 | 0.15 | | | 3 | 0.14 | 21~40 歳 | 197 | 9.84 | 6 | 8.70 | 203 | 9.80 |
| 3~5 歳 | | | | | | | 41~60 歳 | 889 | 44.41 | 35 | 50.72 | 924 | 44.62 |
| 6~15 歳 | | | | | | | 61~79 歳 | 866 | 43.26 | 26 | 37.68 | 892 | 43.07 |
| 16~20 歳 | | | | | | | 80 歳以上 | 47 | 2.35 | 2 | 2.90 | 49 | 2.37 |

| 入院経路 | | | | | | |
|------------|----------|-------|----------|-------|------|-------|
| | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 他院よりの紹介 | 1079 | 53.90 | 13 | 18.84 | 1092 | 52.73 |
| 自院の外来からの入院 | 1767 | 88.26 | 64 | 92.75 | 1831 | 88.41 |
| 救急車による搬送 | 47 | 2.35 | 2 | 2.90 | 49 | 2.37 |
| 救急医療入院 | 194 | 9.69 | 4 | 5.80 | 198 | 9.56 |

| 退院時転帰 | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|----|------------|----------|-----|--------------|----------|----|----------|----------|-----|
| 治癒 | | | 軽快 | | | 寛解 | | | 不変 | | |
| DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 |
| 12 | | 12 | 963 | 30 | 993 | 32 | 2 | 34 | 808 | 27 | 835 |
| 増悪 | | | 死亡(医療資源病名) | | | 死亡(医療資源病名以外) | | | その他 | | |
| DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 |
| 8 | 1 | 9 | 137 | 7 | 144 | 10 | | 10 | 32 | 2 | 34 |

| 在院日数 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|--|----------|--|-------|--|-------------|----------|--|----------|--|-------|--|
| 在院日数集計値 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | 在院日数集計値 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 平均値 | 23.68 | | 21.52 | | 23.61 | | 25 パーセンタイル値 | 7.00 | | 8.50 | | 7.00 | |
| 最小値 | 2 | | 2 | | 2 | | 50 パーセンタイル値 | 14.00 | | 15.00 | | 14.00 | |
| 最大値 | 221 | | 100 | | 221 | | 75 パーセンタイル値 | 28.00 | | 28.00 | | 28.00 | |
| 変動係数 | 1.14 | | 0.99 | | 1.14 | | 90 パーセンタイル値 | 58.00 | | 41.00 | | 57.00 | |

| 医療資源を最も投入した傷病 ICD10 | | | | | | | | | 入院時併存症及び入院後発症疾患 ICD10 | | | | | | | | |
|---------------------|-----|-------|----------|----|-------|-------|-----|-------|-----------------------|-----|------|----------|----|------|-------|-----|------|
| DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | | DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
| ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % |
| C541 | 510 | 25.47 | C541 | 25 | 36.23 | C541 | 535 | 25.83 | R11 | 554 | 6.40 | D70 | 13 | 9.85 | R11 | 567 | 6.45 |
| C539 | 502 | 25.07 | C539 | 14 | 20.29 | C539 | 516 | 24.92 | K590 | 541 | 6.24 | R11 | 13 | 9.85 | K590 | 543 | 6.17 |
| C549 | 305 | 15.23 | C542 | 8 | 11.59 | C549 | 310 | 14.97 | R522 | 463 | 5.34 | C780 | 11 | 8.33 | R522 | 466 | 5.30 |
| C538 | 201 | 10.04 | C538 | 7 | 10.14 | C538 | 208 | 10.04 | D70 | 393 | 4.54 | N133 | 8 | 6.06 | D70 | 406 | 4.62 |
| C542 | 172 | 8.59 | C530 | 5 | 7.25 | C542 | 180 | 8.69 | D649 | 359 | 4.14 | C786 | 5 | 3.79 | D649 | 360 | 4.09 |
| C531 | 151 | 7.54 | C531 | 5 | 7.25 | C531 | 156 | 7.53 | N133 | 316 | 3.65 | D500 | 5 | 3.79 | N133 | 324 | 3.68 |
| C530 | 131 | 6.54 | C549 | 5 | 7.25 | C530 | 136 | 6.57 | D509 | 283 | 3.27 | N135 | 5 | 3.79 | D509 | 284 | 3.23 |
| C55 | 16 | 0.80 | | | | C55 | 16 | 0.77 | M5456 | 273 | 3.15 | C787 | 4 | 3.03 | M5456 | 273 | 3.10 |
| C548 | 8 | 0.40 | | | | C548 | 8 | 0.39 | I10 | 247 | 2.85 | D630 | 4 | 3.03 | I10 | 251 | 2.85 |
| C543 | 4 | 0.20 | | | | C543 | 4 | 0.19 | G470 | 240 | 2.77 | I10 | 4 | 3.03 | G470 | 241 | 2.74 |

| 手術 | | | | | | | | |
|----------|-----|-------|----------|----|-------|--------|-----|-------|
| DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
| K コード | 件数 | % | K コード | 件数 | % | K コード | 件数 | % |
| K783-2 | 404 | 31.99 | K783-2 | 34 | 53.97 | K783-2 | 438 | 33.03 |
| K6113 | 256 | 20.27 | K6113 | 12 | 19.05 | K6113 | 268 | 20.21 |
| K775 | 79 | 6.25 | K6112 | 4 | 6.35 | K775 | 80 | 6.03 |
| K6182 | 61 | 4.83 | K0011 | 2 | 3.17 | K6182 | 62 | 4.68 |
| K636 | 49 | 3.88 | K726 | 2 | 3.17 | K636 | 49 | 3.70 |
| K635 | 45 | 3.56 | K0012 | 1 | 1.59 | K635 | 46 | 3.47 |
| K783-3 | 36 | 2.85 | K6182 | 1 | 1.59 | K783-3 | 37 | 2.79 |
| K615 | 33 | 2.61 | K635 | 1 | 1.59 | K615 | 33 | 2.49 |
| K726 | 28 | 2.22 | K662 | 1 | 1.59 | K726 | 30 | 2.26 |
| K6112 | 23 | 1.82 | K664 | 1 | 1.59 | K6112 | 27 | 2.04 |

| 主要処置等 | | | | | | | | | | | |
|----------|------|----------|------|-----|------|----------|-------|----------|-------|------|-------|
| 人工呼吸 | | | | | | 人工腎臓 | | | | | |
| DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 12 | 0.60 | | | 12 | 0.58 | 17 | 0.85 | | | 17 | 0.82 |
| 中心静脈注射 | | | | | | 輸血 | | | | | |
| DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 165 | 8.24 | 4 | 5.80 | 169 | 8.16 | 1264 | 63.14 | 28 | 40.58 | 1292 | 62.39 |

| | | | | | |
|----------------|------------------------------------|---------------------|-----|-------------|--------|
| 120020xx99x00x | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等 2 なし 副傷病なし | | | | |
| MDC12 | 女性生殖器系疾患及び産褥期疾患・異常妊娠分娩 | 当該 MDC に含まれる DPC の数 | 137 | 当該 MDC の症例数 | 453850 |

| DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
|----------|-------------|------------|----------|-------------|------------|------|-------------|------------|
| 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) |
| 3316 | 0.75 | 0.04 | 152 | 1.26 | 0.04 | 3468 | 0.76 | 0.04 |

| 性別 | | | | | | | | | | | |
|----------|---|----------|---|----|---|----------|--------|----------|--------|------|--------|
| 男性 | | | | | | 女性 | | | | | |
| DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| | | | | | | 3316 | 100.00 | 152 | 100.00 | 3468 | 100.00 |

| 年齢分布 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|------|----------|------|----|------|---------|----------|-------|----------|-------|------|-------|
| 年齢 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | 年齢 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 0～2 歳 | | | | | | | 21～40 歳 | 396 | 11.94 | 16 | 10.53 | 412 | 11.88 |
| 3～5 歳 | | | | | | | 41～60 歳 | 1151 | 34.71 | 55 | 36.18 | 1206 | 34.78 |
| 6～15 歳 | | | | | | | 61～79 歳 | 1323 | 39.90 | 53 | 34.87 | 1376 | 39.68 |
| 16～20 歳 | 2 | 0.06 | 1 | 0.66 | 3 | 0.09 | 80 歳以上 | 444 | 13.39 | 27 | 17.76 | 471 | 13.58 |

| 入院経路 | | | | | | |
|------------|----------|-------|----------|-------|------|-------|
| | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 他院よりの紹介 | 1861 | 56.12 | 59 | 38.82 | 1920 | 55.36 |
| 自院の外来からの入院 | 2751 | 82.96 | 117 | 76.97 | 2868 | 82.70 |
| 救急車による搬送 | 296 | 8.93 | 10 | 6.58 | 306 | 8.82 |
| 救急医療入院 | 772 | 23.28 | 19 | 12.50 | 791 | 22.81 |

| 退院時転帰 | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|----|------------|----------|------|--------------|----------|----|----------|----------|------|
| 治癒 | | | 軽快 | | | 寛解 | | | 不変 | | |
| DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 |
| 16 | | 16 | 1256 | 74 | 1330 | 25 | 2 | 27 | 995 | 33 | 1028 |
| 増悪 | | | 死亡(医療資源病名) | | | 死亡(医療資源病名以外) | | | その他 | | |
| DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 |
| 16 | 1 | 17 | 520 | 24 | 544 | 30 | 1 | 31 | 458 | 17 | 475 |

| 在院日数 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|--|----------|--|------|--|-------------|----------|--|----------|--|-------|--|
| 在院日数集計値 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | 在院日数集計値 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 平均値 | 9.31 | | 11.05 | | 9.39 | | 25 パーセンタイル値 | 3.00 | | 2.00 | | 3.00 | |
| 最小値 | 2 | | 2 | | 2 | | 50 パーセンタイル値 | 6.00 | | 7.00 | | 6.00 | |
| 最大値 | 149 | | 97 | | 149 | | 75 パーセンタイル値 | 11.00 | | 13.00 | | 11.00 | |
| 変動係数 | 1.19 | | 1.32 | | 1.20 | | 90 パーセンタイル値 | 21.00 | | 24.40 | | 21.00 | |

| 医療資源を最も投入した傷病 ICD10 | | | | | | | | | 入院時併存症及び入院後発症疾患 ICD10 | | | | | | | | |
|---------------------|-----|-------|----------|----|-------|-------|-----|-------|-----------------------|-----|------|----------|----|-------|-------|-----|------|
| DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | | DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
| ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % |
| C539 | 880 | 26.54 | C541 | 40 | 26.32 | C539 | 913 | 26.33 | R522 | 665 | 8.46 | E119 | 30 | 10.20 | R522 | 684 | 8.39 |
| C541 | 820 | 24.73 | C549 | 38 | 25.00 | C541 | 860 | 24.80 | K590 | 452 | 5.75 | C787 | 28 | 9.52 | K590 | 455 | 5.58 |
| C549 | 536 | 16.16 | C539 | 33 | 21.71 | C549 | 574 | 16.55 | I10 | 305 | 3.88 | I10 | 25 | 8.50 | I10 | 330 | 4.05 |
| C538 | 286 | 8.62 | C542 | 11 | 7.24 | C538 | 293 | 8.45 | G470 | 258 | 3.28 | E785 | 24 | 8.16 | G470 | 264 | 3.24 |
| C542 | 234 | 7.06 | C538 | 7 | 4.61 | C542 | 245 | 7.06 | D509 | 231 | 2.94 | R522 | 19 | 6.46 | D509 | 237 | 2.91 |
| C531 | 168 | 5.07 | C531 | 6 | 3.95 | C531 | 174 | 5.02 | C780 | 228 | 2.90 | C780 | 8 | 2.72 | C780 | 236 | 2.89 |
| C530 | 123 | 3.71 | C55 | 6 | 3.95 | C530 | 127 | 3.66 | M5456 | 222 | 2.83 | C786 | 8 | 2.72 | M5456 | 226 | 2.77 |
| N872 | 85 | 2.56 | C530 | 4 | 2.63 | N872 | 89 | 2.57 | C786 | 203 | 2.58 | B07 | 6 | 2.04 | C786 | 211 | 2.59 |
| C55 | 47 | 1.42 | N872 | 4 | 2.63 | C55 | 53 | 1.53 | E119 | 180 | 2.29 | D509 | 6 | 2.04 | E119 | 210 | 2.58 |
| D069 | 37 | 1.12 | N870 | 1 | 0.66 | D069 | 37 | 1.07 | R11 | 174 | 2.21 | G470 | 6 | 2.04 | R11 | 177 | 2.17 |

| 手術 | | | | | | | | |
|----------|----|---|----------|----|---|-------|----|---|
| DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
| K コード | 件数 | % | K コード | 件数 | % | K コード | 件数 | % |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 主要処置等 | | | | | | | | | | | |
|----------|---|----------|---|----|---|----------|------|----------|---|----|------|
| 人工呼吸 | | | | | | 人工腎臓 | | | | | |
| DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| | | | | | | 10 | 0.30 | | | 10 | 0.29 |
| 中心静脈注射 | | | | | | 輸血 | | | | | |
| DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|----------------|------------------------------------|-----------------|-----|-----------|--------|
| 120020xx99x01x | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等 2 なし 副傷病あり | | | | |
| MDC12 | 女性生殖器系疾患及び産褥期疾患・異常妊娠分娩 | 当該MDCに含まれるDPCの数 | 137 | 当該MDCの症例数 | 453850 |

| DPC参加病院 | | | DPC準備病院 | | | 全体 | | |
|---------|------------|------------|---------|------------|------------|-----|------------|------------|
| 件数 | MDCに対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDCに対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDCに対して(%) | 全症例に対して(%) |
| 843 | 0.19 | 0.01 | 13 | 0.11 | 0.00 | 856 | 0.19 | 0.01 |

| 性別 | | | | | | | | | | | |
|---------|------|---------|---|----|------|---------|-------|---------|--------|-----|-------|
| 男性 | | | | | | 女性 | | | | | |
| DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 1 | 0.12 | | | 1 | 0.12 | 842 | 99.88 | 13 | 100.00 | 855 | 99.88 |

| 年齢分布 | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------|---|---------|---|----|---|--------|---------|-------|---------|-------|-----|-------|
| 年齢 | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | | 年齢 | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 0~2歳 | | | | | | | 21~40歳 | 67 | 7.95 | 2 | 15.38 | 69 | 8.06 |
| 3~5歳 | | | | | | | 41~60歳 | 312 | 37.01 | 2 | 15.38 | 314 | 36.68 |
| 6~15歳 | | | | | | | 61~79歳 | 357 | 42.35 | 5 | 38.46 | 362 | 42.29 |
| 16~20歳 | | | | | | | 80歳以上 | 107 | 12.69 | 4 | 30.77 | 111 | 12.97 |

| 入院経路 | | | | | | |
|------------|---------|-------|---------|-------|-----|-------|
| | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 他院よりの紹介 | 436 | 51.72 | 8 | 61.54 | 444 | 51.87 |
| 自院の外来からの入院 | 688 | 81.61 | 11 | 84.62 | 699 | 81.66 |
| 救急車による搬送 | 101 | 11.98 | 2 | 15.38 | 103 | 12.03 |
| 救急医療入院 | 268 | 31.79 | 2 | 15.38 | 270 | 31.54 |

| 退院時転帰 | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|----|------------|---------|-----|--------------|---------|----|---------|---------|-----|
| 治癒 | | | 軽快 | | | 寛解 | | | 不変 | | |
| DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 |
| 3 | | 3 | 369 | 7 | 376 | 11 | | 11 | 229 | 2 | 231 |
| 増悪 | | | 死亡(医療資源病名) | | | 死亡(医療資源病名以外) | | | その他 | | |
| DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 |
| 9 | | 9 | 176 | 3 | 179 | 8 | | 8 | 38 | 1 | 39 |

| 在院日数 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|--|---------|--|-------|--|------------|---------|--|---------|--|-------|--|
| 在院日数集計値 | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | | 在院日数集計値 | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
| 平均値 | 13.80 | | 15.00 | | 13.82 | | 25パーセンタイル値 | 5.00 | | 6.50 | | 5.00 | |
| 最小値 | 2 | | 2 | | 2 | | 50パーセンタイル値 | 10.00 | | 12.00 | | 10.00 | |
| 最大値 | 121 | | 50 | | 121 | | 75パーセンタイル値 | 18.00 | | 16.50 | | 17.75 | |
| 変動係数 | 0.99 | | 0.90 | | 0.99 | | 90パーセンタイル値 | 29.60 | | 44.00 | | 30.00 | |

| 医療資源を最も投入した傷病 ICD10 | | | | | | | | | 入院時併存症及び入院後発症疾患 ICD10 | | | | | | | | |
|---------------------|-----|-------|---------|----|-------|-------|-----|-------|-----------------------|-----|------|---------|----|-------|-------|-----|------|
| DPC参加病院 | | | DPC準備病院 | | | 全体 | | | DPC参加病院 | | | DPC準備病院 | | | 全体 | | |
| ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % |
| C539 | 260 | 30.84 | C549 | 7 | 53.85 | C539 | 263 | 30.72 | N133 | 279 | 8.38 | D70 | 5 | 11.36 | N133 | 280 | 8.30 |
| C541 | 182 | 21.59 | C539 | 3 | 23.08 | C541 | 182 | 21.26 | D70 | 262 | 7.87 | R522 | 5 | 11.36 | D70 | 267 | 7.92 |
| C549 | 110 | 13.05 | C530 | 2 | 15.38 | C549 | 117 | 13.67 | R522 | 249 | 7.48 | N131 | 3 | 6.82 | R522 | 254 | 7.53 |
| C538 | 85 | 10.08 | C538 | 1 | 7.69 | C538 | 86 | 10.05 | K590 | 157 | 4.72 | C786 | 2 | 4.55 | K590 | 157 | 4.65 |
| C542 | 65 | 7.71 | | | | C530 | 65 | 7.59 | K567 | 100 | 3.00 | N719 | 2 | 4.55 | K567 | 101 | 2.99 |
| C530 | 63 | 7.47 | | | | C542 | 65 | 7.59 | G470 | 97 | 2.91 | A09 | 1 | 2.27 | G470 | 98 | 2.91 |
| C531 | 58 | 6.88 | | | | C531 | 58 | 6.78 | I10 | 88 | 2.64 | C778 | 1 | 2.27 | I10 | 88 | 2.61 |
| C55 | 11 | 1.30 | | | | C55 | 11 | 1.29 | M5456 | 72 | 2.16 | C787 | 1 | 2.27 | M5456 | 72 | 2.13 |
| C540 | 2 | 0.24 | | | | C540 | 2 | 0.23 | C780 | 61 | 1.83 | C795 | 1 | 2.27 | C780 | 61 | 1.81 |
| C548 | 2 | 0.24 | | | | C548 | 2 | 0.23 | R11 | 57 | 1.71 | D509 | 1 | 2.27 | N131 | 58 | 1.72 |

| 手術 | | | | | | | | |
|---------|----|---|---------|----|---|------|----|---|
| DPC参加病院 | | | DPC準備病院 | | | 全体 | | |
| Kコード | 件数 | % | Kコード | 件数 | % | Kコード | 件数 | % |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 主要処置等 | | | | | | | | | | | |
|---------|---|---------|---|----|---|---------|------|---------|---|----|------|
| 人工呼吸 | | | | | | 人工腎臓 | | | | | |
| DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| | | | | | | 3 | 0.36 | | | 3 | 0.35 |
| 中心静脈注射 | | | | | | 輸血 | | | | | |
| DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|----------------|-------------------------------|-----------------|-----|-----------|--------|
| 120020xx99x1xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等 2 1あり | | | | |
| MDC12 | 女性生殖器系疾患及び産褥期疾患・異常妊娠分娩 | 当該MDCに含まれるDPCの数 | 137 | 当該MDCの症例数 | 453850 |

| DPC参加病院 | | | DPC準備病院 | | | 全体 | | |
|---------|------------|------------|---------|------------|------------|-----|------------|------------|
| 件数 | MDCに対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDCに対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDCに対して(%) | 全症例に対して(%) |
| 184 | 0.04 | 0.00 | 13 | 0.11 | 0.00 | 197 | 0.04 | 0.00 |

| 性別 | | | | | | | | | | | |
|---------|---|---------|---|----|---|---------|--------|---------|--------|-----|--------|
| 男性 | | | | | | 女性 | | | | | |
| DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| | | | | | | 184 | 100.00 | 13 | 100.00 | 197 | 100.00 |

| 年齢分布 | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------|---|---------|---|----|---|--------|---------|-------|---------|-------|----|-------|
| 年齢 | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | | 年齢 | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 0~2歳 | | | | | | | 21~40歳 | 14 | 7.61 | | | 14 | 7.11 |
| 3~5歳 | | | | | | | 41~60歳 | 56 | 30.43 | 2 | 15.38 | 58 | 29.44 |
| 6~15歳 | | | | | | | 61~79歳 | 81 | 44.02 | 9 | 69.23 | 90 | 45.69 |
| 16~20歳 | | | | | | | 80歳以上 | 33 | 17.93 | 2 | 15.38 | 35 | 17.77 |

| 入院経路 | | | | | | |
|------------|---------|-------|---------|-------|-----|-------|
| | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 他院よりの紹介 | 92 | 50.00 | 7 | 53.85 | 99 | 50.25 |
| 自院の外來からの入院 | 143 | 77.72 | 10 | 76.92 | 153 | 77.66 |
| 救急車による搬送 | 35 | 19.02 | 3 | 23.08 | 38 | 19.29 |
| 救急医療入院 | 77 | 41.85 | 1 | 7.69 | 78 | 39.59 |

| 退院時転帰 | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|----|------------|---------|-----|--------------|---------|----|---------|---------|----|
| 治癒 | | | 軽快 | | | 寛解 | | | 不変 | | |
| DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 |
| 1 | | 1 | 35 | 2 | 37 | | | | 30 | | 30 |
| 増悪 | | | 死亡(医療資源病名) | | | 死亡(医療資源病名以外) | | | その他 | | |
| DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 |
| | | | 103 | 10 | 113 | 10 | 1 | 11 | 5 | | 5 |

| 在院日数 | | | | | | | |
|---------|---------|---------|-------|------------|---------|---------|-------|
| 在院日数集計値 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | 在院日数集計値 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 |
| 平均値 | 26.34 | 30.77 | 26.63 | 25パーセンタイル値 | 11.00 | 14.50 | 11.00 |
| 最小値 | 2 | 7 | 2 | 50パーセンタイル値 | 20.00 | 25.00 | 20.00 |
| 最大値 | 119 | 70 | 119 | 75パーセンタイル値 | 36.75 | 48.50 | 37.00 |
| 変動係数 | 0.84 | 0.66 | 0.82 | 90パーセンタイル値 | 56.00 | 65.20 | 57.20 |

| 医療資源を最も投入した傷病 ICD10 | | | | | | | | | 入院時併存症及び入院後発症疾患 ICD10 | | | | | | | | |
|---------------------|----|-------|---------|----|-------|-------|------|-------|-----------------------|------|-------|---------|------|-------|-------|------|-------|
| DPC参加病院 | | | DPC準備病院 | | | 全体 | | | DPC参加病院 | | | DPC準備病院 | | | 全体 | | |
| ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % |
| C539 | 73 | 39.67 | C539 | 5 | 38.46 | C539 | 78 | 39.59 | R522 | 90 | 11.73 | R522 | 8 | 17.78 | R522 | 98 | 12.07 |
| C541 | 30 | 16.30 | C541 | 4 | 30.77 | C541 | 34 | 17.26 | C786 | 31 | 4.04 | C778 | 3 | 6.67 | C786 | 34 | 4.19 |
| C549 | 29 | 15.76 | C55 | 2 | 15.38 | C549 | 29 | 14.72 | C780 | 20 | 2.61 | C786 | 3 | 6.67 | C780 | 22 | 2.71 |
| C538 | 13 | 7.07 | C530 | 1 | 7.69 | C542 | 14 | 7.11 | K567 | 20 | 2.61 | C795 | 3 | 6.67 | K567 | 21 | 2.59 |
| C542 | 13 | 7.07 | C542 | 1 | 7.69 | C538 | 13 | 6.60 | K590 | 20 | 2.61 | E119 | 3 | 6.67 | K590 | 20 | 2.46 |
| C530 | 9 | 4.89 | | | C530 | 10 | 5.08 | C787 | 17 | 2.22 | C780 | 2 | 4.44 | C787 | 18 | 2.22 | |
| C55 | 7 | 3.80 | | | C55 | 9 | 4.57 | N133 | 17 | 2.22 | J960 | 2 | 4.44 | C795 | 18 | 2.22 | |
| C531 | 6 | 3.26 | | | C531 | 6 | 3.05 | M6259 | 16 | 2.09 | C64 | 1 | 2.22 | N133 | 18 | 2.22 | |
| C548 | 4 | 2.17 | | | C548 | 4 | 2.03 | C795 | 15 | 1.96 | C771 | 1 | 2.22 | M6259 | 16 | 1.97 | |
| | | | | | | | | E86 | 13 | 1.69 | C787 | 1 | 2.22 | I10 | 14 | 1.72 | |

| 手術 | | | | | | | | |
|---------|----|---|---------|----|---|------|----|---|
| DPC参加病院 | | | DPC準備病院 | | | 全体 | | |
| Kコード | 件数 | % | Kコード | 件数 | % | Kコード | 件数 | % |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 主要処置等 | | | | | | | | | | | |
|---------|-------|---------|--------|-----|-------|---------|------|---------|---|----|------|
| 人工呼吸 | | | | | | 人工腎臓 | | | | | |
| DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 19 | 10.33 | | | 19 | 9.64 | 1 | 0.54 | | | 1 | 0.51 |
| 中心静脈注射 | | | | | | 輸血 | | | | | |
| DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 167 | 90.76 | 13 | 100.00 | 180 | 91.37 | | | | | | |

| | | | | | |
|----------------|-------------------------------------|---------------------|-----|-------------|--------|
| 120020xx99x20x | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等 2 2あり 副傷病なし | | | | |
| MDC12 | 女性生殖器系疾患及び産褥期疾患・異常妊娠分娩 | 当該 MDC に含まれる DPC の数 | 137 | 当該 MDC の症例数 | 453850 |

| DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
|----------|-------------|------------|----------|-------------|------------|------|-------------|------------|
| 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) |
| 1444 | 0.33 | 0.02 | 6 | 0.05 | 0.00 | 1450 | 0.32 | 0.02 |

| 性別 | | | | | | | | | | | |
|----------|---|----------|---|----|---|----------|--------|----------|--------|------|--------|
| 男性 | | | | | | 女性 | | | | | |
| DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| | | | | | | 1444 | 100.00 | 6 | 100.00 | 1450 | 100.00 |

| 年齢分布 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|---|----------|---|----|---|---------|----------|-------|----------|-------|-----|-------|
| 年齢 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | 年齢 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 0~2 歳 | | | | | | | 21~40 歳 | 110 | 7.62 | 1 | 16.67 | 111 | 7.66 |
| 3~5 歳 | | | | | | | 41~60 歳 | 340 | 23.55 | 2 | 33.33 | 342 | 23.59 |
| 6~15 歳 | | | | | | | 61~79 歳 | 634 | 43.91 | 1 | 16.67 | 635 | 43.79 |
| 16~20 歳 | | | | | | | 80 歳以上 | 360 | 24.93 | 2 | 33.33 | 362 | 24.97 |

| 入院経路 | | | | | | |
|------------|----------|-------|----------|--------|------|-------|
| | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 他院よりの紹介 | 997 | 69.04 | 2 | 33.33 | 999 | 68.90 |
| 自院の外来からの入院 | 1269 | 87.88 | 6 | 100.00 | 1275 | 87.93 |
| 救急車による搬送 | 15 | 1.04 | | | 15 | 1.03 |
| 救急医療入院 | 59 | 4.09 | | | 59 | 4.07 |

| 退院時転帰 | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|----|------------|----------|-----|--------------|----------|----|----------|----------|-----|
| 治癒 | | | 軽快 | | | 寛解 | | | 不変 | | |
| DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 |
| 14 | | 14 | 891 | 4 | 895 | 10 | | 10 | 484 | 2 | 486 |
| 増悪 | | | 死亡(医療資源病名) | | | 死亡(医療資源病名以外) | | | その他 | | |
| DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 |
| 4 | | 4 | 27 | | 27 | 2 | | 2 | 12 | | 12 |

| 在院日数 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|--|----------|--|-------|--|-------------|----------|--|----------|--|-------|--|
| 在院日数集計値 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | 在院日数集計値 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 平均値 | 23.88 | | 32.17 | | 23.92 | | 25 パーセンタイル値 | 3.00 | | 21.75 | | 3.00 | |
| 最小値 | 2 | | 3 | | 2 | | 50 パーセンタイル値 | 20.00 | | 35.50 | | 20.00 | |
| 最大値 | 141 | | 48 | | 141 | | 75 パーセンタイル値 | 41.00 | | 44.25 | | 41.00 | |
| 変動係数 | 0.86 | | 0.50 | | 0.86 | | 90 パーセンタイル値 | 51.00 | | | | 51.00 | |

| 医療資源を最も投入した傷病 ICD10 | | | | | | | | | 入院時併存症及び入院後発症疾患 ICD10 | | | | | | | | |
|---------------------|-----|-------|----------|----|-------|-------|-----|-------|-----------------------|-----|------|----------|----|-------|-------|-----|------|
| DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | | DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
| ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % |
| C539 | 711 | 49.24 | C538 | 2 | 33.33 | C539 | 713 | 49.17 | I10 | 290 | 7.91 | G470 | 2 | 11.11 | I10 | 290 | 7.87 |
| C538 | 192 | 13.30 | C539 | 2 | 33.33 | C538 | 194 | 13.38 | K590 | 223 | 6.08 | K590 | 2 | 11.11 | K590 | 225 | 6.11 |
| C541 | 161 | 11.15 | C541 | 1 | 16.67 | C541 | 162 | 11.17 | A09 | 162 | 4.42 | A498 | 1 | 5.56 | A09 | 162 | 4.40 |
| C531 | 143 | 9.90 | C549 | 1 | 16.67 | C531 | 143 | 9.86 | G470 | 160 | 4.36 | C772 | 1 | 5.56 | G470 | 162 | 4.40 |
| C549 | 110 | 7.62 | | | | C549 | 111 | 7.66 | M5456 | 131 | 3.57 | C796 | 1 | 5.56 | M5456 | 131 | 3.55 |
| C530 | 74 | 5.12 | | | | C530 | 74 | 5.10 | R522 | 108 | 2.95 | D509 | 1 | 5.56 | R522 | 108 | 2.93 |
| C542 | 26 | 1.80 | | | | C542 | 26 | 1.79 | K259 | 104 | 2.84 | E119 | 1 | 5.56 | K259 | 105 | 2.85 |
| C548 | 13 | 0.90 | | | | C548 | 13 | 0.90 | E119 | 85 | 2.32 | F03 | 1 | 5.56 | E119 | 86 | 2.33 |
| C55 | 7 | 0.48 | | | | C55 | 7 | 0.48 | D509 | 74 | 2.02 | I219 | 1 | 5.56 | D509 | 75 | 2.04 |
| D069 | 3 | 0.21 | | | | D069 | 3 | 0.21 | E785 | 69 | 1.88 | I693 | 1 | 5.56 | E785 | 69 | 1.87 |

| 手術 | | | | | | | | |
|----------|----|---|----------|----|---|-------|----|---|
| DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
| K コード | 件数 | % | K コード | 件数 | % | K コード | 件数 | % |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 主要処置等 | | | | | | | | | | | |
|----------|------|----------|---|----|------|----------|------|----------|---|----|------|
| 人工呼吸 | | | | | | 人工腎臓 | | | | | |
| DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 2 | 0.14 | | | 2 | 0.14 | 9 | 0.62 | | | 9 | 0.62 |
| 中心静脈注射 | | | | | | 輸血 | | | | | |
| DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 13 | 0.90 | | | 13 | 0.90 | | | | | | |

| | | | | | |
|----------------|-------------------------------------|-----------------|-----|-----------|--------|
| 120020xx99x21x | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等 2 2あり 副傷病あり | | | | |
| MDC12 | 女性生殖器系疾患及び産褥期疾患・異常妊娠分娩 | 当該MDCに含まれるDPCの数 | 137 | 当該MDCの症例数 | 453850 |

| DPC参加病院 | | | DPC準備病院 | | | 全体 | | |
|---------|------------|------------|---------|------------|------------|-----|------------|------------|
| 件数 | MDCに対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDCに対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDCに対して(%) | 全症例に対して(%) |
| 206 | 0.05 | 0.00 | 1 | 0.01 | 0.00 | 207 | 0.05 | 0.00 |

| 性別 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|----|---------|----|---|-----|--------|----|---------|-----|--------|---------|---|----|----|----|---|
| 男性 | | | | | | 女性 | | | | | | | | | | | |
| DPC参加病院 | | | DPC準備病院 | | | 全体 | | | DPC参加病院 | | | DPC準備病院 | | | 全体 | | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| | | | | | | 206 | 100.00 | 1 | 100.00 | 207 | 100.00 | | | | | | |

| 年齢分布 | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------|---|---------|---|----|---|--------|---------|-------|---------|--------|----|-------|
| 年齢 | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | | 年齢 | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 0~2歳 | | | | | | | 21~40歳 | 9 | 4.37 | | | 9 | 4.35 |
| 3~5歳 | | | | | | | 41~60歳 | 49 | 23.79 | | | 49 | 23.67 |
| 6~15歳 | | | | | | | 61~79歳 | 97 | 47.09 | | | 97 | 46.86 |
| 16~20歳 | | | | | | | 80歳以上 | 51 | 24.76 | 1 | 100.00 | 52 | 25.12 |

| 入院経路 | | | | | | | |
|------------|---------|-------|---------|--------|-----|-------|--|
| | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | |
| 他院よりの紹介 | 142 | 68.93 | 1 | 100.00 | 143 | 69.08 | |
| 自院の外来からの入院 | 176 | 85.44 | 1 | 100.00 | 177 | 85.51 | |
| 救急車による搬送 | 3 | 1.46 | | | 3 | 1.45 | |
| 救急医療入院 | 19 | 9.22 | | | 19 | 9.18 | |

| 退院時転帰 | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|----|------------|---------|-----|--------------|---------|----|---------|---------|----|
| 治癒 | | | 軽快 | | | 寛解 | | | 不変 | | |
| DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 |
| 2 | | 2 | 131 | 1 | 132 | 5 | | 5 | 60 | | 60 |
| 増悪 | | | 死亡(医療資源病名) | | | 死亡(医療資源病名以外) | | | その他 | | |
| DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 |
| | | | 3 | | 3 | 1 | | 1 | 4 | | 4 |

| 在院日数 | | | | | | | |
|---------|---------|-------|---------|------------|-------|-------|-------|
| 在院日数集計値 | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | | |
| 平均値 | 33.76 | 52.00 | 33.85 | 25パーセントイル値 | 16.00 | 52.00 | |
| 平均値 | 33.76 | 52.00 | 33.85 | 50パーセントイル値 | 36.00 | 52.00 | 36.00 |
| 最小値 | 2 | 52 | 2 | 75パーセントイル値 | 47.00 | 52.00 | 47.00 |
| 最大値 | 129 | 52 | 129 | 90パーセントイル値 | 57.30 | 52.00 | 57.20 |
| 変動係数 | 0.63 | | 0.62 | | | | |

| 医療資源を最も投入した傷病ICD10 | | | | | | | | | 入院時併存症及び入院後発症疾患ICD10 | | | | | | | | |
|--------------------|----|-------|---------|----|--------|-------|----|-------|----------------------|----|-------|---------|----|--------|-------|----|-------|
| DPC参加病院 | | | DPC準備病院 | | | 全体 | | | DPC参加病院 | | | DPC準備病院 | | | 全体 | | |
| ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % |
| C539 | 87 | 42.23 | C539 | 1 | 100.00 | C539 | 88 | 42.51 | D70 | 96 | 11.37 | D70 | 1 | 100.00 | D70 | 97 | 11.48 |
| C531 | 34 | 16.50 | | | | C531 | 34 | 16.43 | K590 | 49 | 5.81 | | | | K590 | 49 | 5.80 |
| C541 | 32 | 15.53 | | | | C541 | 32 | 15.46 | N133 | 47 | 5.57 | | | | N133 | 47 | 5.56 |
| C538 | 26 | 12.62 | | | | C538 | 26 | 12.56 | I10 | 43 | 5.09 | | | | I10 | 43 | 5.09 |
| C549 | 16 | 7.77 | | | | C549 | 16 | 7.73 | A09 | 28 | 3.32 | | | | A09 | 28 | 3.31 |
| C530 | 7 | 3.40 | | | | C530 | 7 | 3.38 | M5456 | 24 | 2.84 | | | | M5456 | 24 | 2.84 |
| C542 | 2 | 0.97 | | | | C542 | 2 | 0.97 | D509 | 21 | 2.49 | | | | D509 | 21 | 2.49 |
| C548 | 1 | 0.49 | | | | C548 | 1 | 0.48 | K259 | 21 | 2.49 | | | | K259 | 21 | 2.49 |
| C55 | 1 | 0.49 | | | | C55 | 1 | 0.48 | R522 | 20 | 2.37 | | | | R522 | 20 | 2.37 |
| | | | | | | | | | G470 | 19 | 2.25 | | | | G470 | 19 | 2.25 |

| 手術 | | | | | | | | |
|---------|----|---|---------|----|---|------|----|---|
| DPC参加病院 | | | DPC準備病院 | | | 全体 | | |
| Kコード | 件数 | % | Kコード | 件数 | % | Kコード | 件数 | % |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 主要処置等 | | | | | | | | | | | |
|---------|------|---------|---|----|------|---------|------|---------|---|----|------|
| 人工呼吸 | | | | | 人工腎臓 | | | | | | |
| DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| | | | | | | 1 | 0.49 | | | 1 | 0.48 |
| 中心静脈注射 | | | | | 輸血 | | | | | | |
| DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 2 | 0.97 | | | 2 | 0.97 | | | | | | |

| | | | | | |
|----------------|-------------------------------------|-----------------|-----|-----------|--------|
| 120020xx99x30x | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等 2 3あり 副傷病なし | | | | |
| MDC12 | 女性生殖器系疾患及び産褥期疾患・異常妊娠分娩 | 当該MDCに含まれるDPCの数 | 137 | 当該MDCの症例数 | 453850 |

| DPC参加病院 | | | DPC準備病院 | | | 全体 | | |
|---------|------------|------------|---------|------------|------------|------|------------|------------|
| 件数 | MDCに対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDCに対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDCに対して(%) | 全症例に対して(%) |
| 2213 | 0.50 | 0.03 | 18 | 0.15 | 0.00 | 2231 | 0.49 | 0.03 |

| 性別 | | | | | | | | | | | |
|---------|---|---------|---|----|---|---------|--------|---------|--------|------|--------|
| 男性 | | | | | | 女性 | | | | | |
| DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| | | | | | | 2213 | 100.00 | 18 | 100.00 | 2231 | 100.00 |

| 年齢分布 | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------|---|---------|---|----|---|--------|---------|-------|---------|-------|-----|-------|
| 年齢 | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | | 年齢 | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 0~2歳 | | | | | | | 21~40歳 | 386 | 17.44 | 2 | 11.11 | 388 | 17.39 |
| 3~5歳 | | | | | | | 41~60歳 | 935 | 42.25 | 13 | 72.22 | 948 | 42.49 |
| 6~15歳 | | | | | | | 61~79歳 | 853 | 38.54 | 3 | 16.67 | 856 | 38.37 |
| 16~20歳 | | | | | | | 80歳以上 | 39 | 1.76 | | | 39 | 1.75 |

| 入院経路 | | | | | | |
|------------|---------|-------|---------|--------|------|-------|
| | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 他院よりの紹介 | 1413 | 63.85 | 3 | 16.67 | 1416 | 63.47 |
| 自院の外来からの入院 | 2055 | 92.86 | 18 | 100.00 | 2073 | 92.92 |
| 救急車による搬送 | 7 | 0.32 | | | 7 | 0.31 |
| 救急医療入院 | 31 | 1.40 | | | 31 | 1.39 |

| 退院時転帰 | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|----|------------|---------|------|--------------|---------|----|---------|---------|-----|
| 治癒 | | | 軽快 | | | 寛解 | | | 不変 | | |
| DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 |
| 14 | | 14 | 1270 | 10 | 1280 | 17 | | 17 | 881 | 8 | 889 |
| 増悪 | | | 死亡(医療資源病名) | | | 死亡(医療資源病名以外) | | | その他 | | |
| DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 |
| | | | 11 | | 11 | 1 | | 1 | 19 | | 19 |

| 在院日数 | | | | | | | |
|---------|---------|---------|-------|------------|---------|---------|-------|
| 在院日数集計値 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | 在院日数集計値 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 |
| 平均値 | 25.54 | 20.11 | 25.50 | 25パーセンタイル値 | 4.00 | 3.00 | 4.00 |
| 最小値 | 2 | 2 | 2 | 50パーセンタイル値 | 18.00 | 10.00 | 18.00 |
| 最大値 | 240 | 55 | 240 | 75パーセンタイル値 | 44.00 | 38.25 | 44.00 |
| 変動係数 | 0.91 | 0.93 | 0.91 | 90パーセンタイル値 | 55.00 | 47.80 | 55.00 |

| 医療資源を最も投入した傷病 ICD10 | | | | | | | | | 入院時併存症及び入院後発症疾患 ICD10 | | | | | | | | |
|---------------------|------|-------|---------|----|-------|-------|------|-------|-----------------------|-----|-------|---------|----|-------|-------|-----|-------|
| DPC参加病院 | | | DPC準備病院 | | | 全体 | | | DPC参加病院 | | | DPC準備病院 | | | 全体 | | |
| ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % |
| C539 | 1115 | 50.38 | C538 | 9 | 50.00 | C539 | 1120 | 50.20 | R11 | 742 | 13.63 | R11 | 5 | 16.13 | R11 | 747 | 13.64 |
| C538 | 491 | 22.19 | C539 | 5 | 27.78 | C538 | 500 | 22.41 | K590 | 487 | 8.95 | I10 | 3 | 9.68 | K590 | 487 | 8.89 |
| C531 | 317 | 14.32 | C531 | 3 | 16.67 | C531 | 320 | 14.34 | A09 | 409 | 7.51 | E790 | 2 | 6.45 | A09 | 410 | 7.49 |
| C530 | 144 | 6.51 | C542 | 1 | 5.56 | C530 | 144 | 6.45 | G470 | 251 | 4.61 | K291 | 2 | 6.45 | G470 | 252 | 4.60 |
| C541 | 66 | 2.98 | | | | C541 | 66 | 2.96 | M5456 | 207 | 3.80 | A09 | 1 | 3.23 | I10 | 208 | 3.80 |
| C549 | 54 | 2.44 | | | | C549 | 54 | 2.42 | I10 | 205 | 3.77 | C778 | 1 | 3.23 | M5456 | 208 | 3.80 |
| C542 | 17 | 0.77 | | | | C542 | 18 | 0.81 | R522 | 150 | 2.76 | E785 | 1 | 3.23 | R522 | 151 | 2.76 |
| C55 | 5 | 0.23 | | | | C55 | 5 | 0.22 | K259 | 147 | 2.70 | G470 | 1 | 3.23 | K259 | 148 | 2.70 |
| D061 | 2 | 0.09 | | | | D061 | 2 | 0.09 | D509 | 145 | 2.66 | I500 | 1 | 3.23 | D509 | 145 | 2.65 |
| C543 | 1 | 0.05 | | | | C543 | 1 | 0.04 | N319 | 101 | 1.86 | I890 | 1 | 3.23 | N319 | 101 | 1.84 |

| 手術 | | | | | | | | |
|---------|----|---|---------|----|---|------|----|---|
| DPC参加病院 | | | DPC準備病院 | | | 全体 | | |
| Kコード | 件数 | % | Kコード | 件数 | % | Kコード | 件数 | % |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 主要処置等 | | | | | | | | | | | |
|---------|---|---------|---|----|---|---------|---|---------|---|----|---|
| 人工呼吸 | | | | | | 人工腎臓 | | | | | |
| DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| | | | | | | | | | | | |

| 中心静脈注射 | | | | | | 輸血 | | | | | |
|---------|------|---------|---|----|------|---------|---|---------|---|----|---|
| DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 36 | 1.63 | | | 36 | 1.61 | | | | | | |

| | | | | | |
|----------------|-------------------------------------|-----------------|-----|-----------|--------|
| 120020xx99x31x | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等 2 3あり 副傷病あり | | | | |
| MDC12 | 女性生殖器系疾患及び産褥期疾患・異常妊娠分娩 | 当該MDCに含まれるDPCの数 | 137 | 当該MDCの症例数 | 453850 |

| DPC参加病院 | | | DPC準備病院 | | | 全体 | | |
|---------|------------|------------|---------|------------|------------|-----|------------|------------|
| 件数 | MDCに対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDCに対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDCに対して(%) | 全症例に対して(%) |
| 457 | 0.10 | 0.01 | 4 | 0.03 | 0.00 | 461 | 0.10 | 0.01 |

| 性別 | | | | | | | | | | | |
|---------|---|---------|---|----|---|---------|--------|---------|--------|-----|--------|
| 男性 | | | | | | 女性 | | | | | |
| DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| | | | | | | 457 | 100.00 | 4 | 100.00 | 461 | 100.00 |

| 年齢分布 | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------|---|---------|---|----|---|--------|---------|-------|---------|-------|-----|-------|
| 年齢 | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | | 年齢 | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 0～2歳 | | | | | | | 21～40歳 | 39 | 8.53 | | | 39 | 8.46 |
| 3～5歳 | | | | | | | 41～60歳 | 182 | 39.82 | 3 | 75.00 | 185 | 40.13 |
| 6～15歳 | | | | | | | 61～79歳 | 220 | 48.14 | 1 | 25.00 | 221 | 47.94 |
| 16～20歳 | | | | | | | 80歳以上 | 16 | 3.50 | | | 16 | 3.47 |

| 入院経路 | | | | | | |
|------------|---------|-------|---------|--------|-----|-------|
| | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 他院よりの紹介 | 322 | 70.46 | 2 | 50.00 | 324 | 70.28 |
| 自院の外来からの入院 | 412 | 90.15 | 4 | 100.00 | 416 | 90.24 |
| 救急車による搬送 | 2 | 0.44 | | | 2 | 0.43 |
| 救急医療入院 | 12 | 2.63 | | | 12 | 2.60 |

| 退院時転帰 | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|----|------------|---------|-----|--------------|---------|----|---------|---------|-----|
| 治癒 | | | 軽快 | | | 寛解 | | | 不変 | | |
| DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 |
| 4 | | 4 | 316 | 2 | 318 | 14 | 1 | 15 | 116 | 1 | 117 |
| 増悪 | | | 死亡(医療資源病名) | | | 死亡(医療資源病名以外) | | | その他 | | |
| DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 |
| | | | 3 | | 3 | 1 | | 1 | 3 | | 3 |

| 在院日数 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|--|---------|--|-------|--|------------|---------|--|---------|--|-------|--|
| 在院日数集計値 | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | | 在院日数集計値 | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
| 平均値 | 43.54 | | 37.00 | | 43.49 | | 25パーセンタイル値 | 33.00 | | 14.75 | | 32.50 | |
| 最小値 | 2 | | 14 | | 2 | | 50パーセンタイル値 | 47.00 | | 30.00 | | 47.00 | |
| 最大値 | 174 | | 74 | | 174 | | 75パーセンタイル値 | 56.00 | | 66.25 | | 56.00 | |
| 変動係数 | 0.53 | | 0.75 | | 0.53 | | 90パーセンタイル値 | 65.20 | | | | 65.80 | |

| 医療資源を最も投入した傷病 ICD10 | | | | | | | | | 入院時併存症及び入院後発症疾患 ICD10 | | | | | | | | |
|---------------------|-----|-------|---------|----|-------|-------|-----|-------|-----------------------|-----|-------|---------|----|-------|-------|-----|-------|
| DPC参加病院 | | | DPC準備病院 | | | 全体 | | | DPC参加病院 | | | DPC準備病院 | | | 全体 | | |
| ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % |
| C539 | 205 | 44.86 | C541 | 2 | 50.00 | C539 | 205 | 44.47 | D70 | 329 | 16.43 | D70 | 3 | 23.08 | D70 | 332 | 16.47 |
| C538 | 92 | 20.13 | C531 | 1 | 25.00 | C538 | 93 | 20.17 | R11 | 143 | 7.14 | E119 | 2 | 15.38 | R11 | 144 | 7.14 |
| C531 | 83 | 18.16 | C538 | 1 | 25.00 | C531 | 84 | 18.22 | K590 | 111 | 5.54 | D259 | 1 | 7.69 | K590 | 111 | 5.51 |
| C530 | 36 | 7.88 | | | | C530 | 36 | 7.81 | A09 | 79 | 3.94 | G20 | 1 | 7.69 | N133 | 80 | 3.97 |
| C541 | 27 | 5.91 | | | | C541 | 29 | 6.29 | N133 | 79 | 3.94 | G629 | 1 | 7.69 | A09 | 79 | 3.92 |
| C549 | 7 | 1.53 | | | | C549 | 7 | 1.52 | I10 | 75 | 3.74 | N133 | 1 | 7.69 | I10 | 75 | 3.72 |
| C542 | 5 | 1.09 | | | | C542 | 5 | 1.08 | G470 | 68 | 3.39 | N180 | 1 | 7.69 | G470 | 68 | 3.37 |
| C55 | 1 | 0.22 | | | | C55 | 1 | 0.22 | D509 | 66 | 3.30 | N72 | 1 | 7.69 | D509 | 66 | 3.27 |
| D061 | 1 | 0.22 | | | | D061 | 1 | 0.22 | M5456 | 48 | 2.40 | R11 | 1 | 7.69 | M5456 | 48 | 2.38 |
| | | | | | | | | | R522 | 43 | 2.15 | R522 | 1 | 7.69 | R522 | 44 | 2.18 |

| 手術 | | | | | | | | |
|---------|----|---|---------|----|---|------|----|---|
| DPC参加病院 | | | DPC準備病院 | | | 全体 | | |
| Kコード | 件数 | % | Kコード | 件数 | % | Kコード | 件数 | % |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 主要処置等 | | | | | | | | | | | |
|---------|------|---------|---|----|------|---------|---|---------|-------|----|------|
| 人工呼吸 | | | | | 人工腎臓 | | | | | | |
| DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| | | | | | | | | 1 | 25.00 | 1 | 0.22 |
| 中心静脈注射 | | | | | 輸血 | | | | | | |
| DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 11 | 2.41 | | | 11 | 2.39 | | | | | | |

| | | | | | |
|----------------|-------------------------------------|---------------------|-----|-------------|--------|
| 120020xx99x40x | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等 2 4あり 副傷病なし | | | | |
| MDC12 | 女性生殖系疾患及び産褥期疾患・異常妊娠分娩 | 当該 MDC に含まれる DPC の数 | 137 | 当該 MDC の症例数 | 453850 |

| DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
|----------|-------------|------------|----------|-------------|------------|-------|-------------|------------|
| 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) |
| 31007 | 7.02 | 0.38 | 624 | 5.19 | 0.16 | 31631 | 6.97 | 0.37 |

| 性別 | | | | | | | | | | | |
|----------|---|----------|----|----|---|----------|--------|----------|--------|-------|--------|
| 男性 | | | 女性 | | | | | | | | |
| DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| | | | | | | 31007 | 100.00 | 624 | 100.00 | 31631 | 100.00 |

| 年齢分布 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|------|----------|---|----|------|---------|----------|-------|----------|-------|-------|-------|
| 年齢 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | 年齢 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 0~2 歳 | | | | | | | 21~40 歳 | 2892 | 9.33 | 66 | 10.58 | 2958 | 9.35 |
| 3~5 歳 | | | | | | | 41~60 歳 | 13531 | 43.64 | 302 | 48.40 | 13833 | 43.73 |
| 6~15 歳 | | | | | | | 61~79 歳 | 14008 | 45.18 | 249 | 39.90 | 14257 | 45.07 |
| 16~20 歳 | 7 | 0.02 | | | 7 | 0.02 | 80 歳以上 | 569 | 1.84 | 7 | 1.12 | 576 | 1.82 |

| 入院経路 | | | | | | |
|------------|----------|-------|----------|-------|-------|-------|
| | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 他院よりの紹介 | 16231 | 52.35 | 295 | 47.28 | 16526 | 52.25 |
| 自院の外來からの入院 | 28520 | 91.98 | 597 | 95.67 | 29117 | 92.05 |
| 救急車による搬送 | 55 | 0.18 | | | 55 | 0.17 |
| 救急医療入院 | 165 | 0.53 | | | 165 | 0.52 |

| 退院時転帰 | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|-----|------------|----------|-------|--------------|----------|-----|----------|----------|-------|
| 治癒 | | | 軽快 | | | 寛解 | | | 不変 | | |
| DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 |
| 151 | 4 | 155 | 13639 | 216 | 13855 | 526 | 15 | 541 | 16210 | 367 | 16577 |
| 増悪 | | | 死亡(医療資源病名) | | | 死亡(医療資源病名以外) | | | その他 | | |
| DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 |
| 19 | | 19 | 49 | | 49 | | | | 413 | 22 | 435 |

| 在院日数 | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|--|----------|--|------|-------------|----------|--|----------|--|-------|
| 在院日数集計値 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | 在院日数集計値 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 |
| 平均値 | 6.03 | | 6.46 | | 6.04 | 25 パーセントイル値 | 3.00 | | 3.00 | | 3.00 |
| 最小値 | 2 | | 2 | | 2 | 50 パーセントイル値 | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 |
| 最大値 | 208 | | 89 | | 208 | 75 パーセントイル値 | 7.00 | | 9.00 | | 7.00 |
| 変動係数 | 0.93 | | 0.95 | | 0.93 | 90 パーセントイル値 | 10.00 | | 11.00 | | 10.00 |

| 医療資源を最も投入した傷病 ICD10 | | | | | | | | | 入院時併存症及び入院後発症疾患 ICD10 | | | | | | | | |
|---------------------|-------|-------|----------|-----|-------|-------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|----------|------|-------|-------|-------|-------|
| DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | | DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
| ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % |
| C541 | 11954 | 38.55 | C541 | 242 | 38.78 | C541 | 12196 | 38.56 | R11 | 10672 | 15.25 | R11 | 94 | 19.11 | R11 | 10766 | 15.28 |
| C549 | 5471 | 17.64 | C549 | 119 | 19.07 | C549 | 5590 | 17.67 | K590 | 9211 | 13.16 | C780 | 44 | 8.94 | K590 | 9236 | 13.11 |
| C539 | 5423 | 17.49 | C538 | 84 | 13.46 | C539 | 5505 | 17.40 | G470 | 3415 | 4.88 | I10 | 27 | 5.49 | G470 | 3432 | 4.87 |
| C538 | 2308 | 7.44 | C539 | 82 | 13.14 | C538 | 2392 | 7.56 | M5456 | 3385 | 4.84 | E119 | 25 | 5.08 | M5456 | 3396 | 4.82 |
| C542 | 2143 | 6.91 | C542 | 60 | 9.62 | C542 | 2203 | 6.96 | I10 | 3082 | 4.40 | K590 | 25 | 5.08 | I10 | 3109 | 4.41 |
| C531 | 1702 | 5.49 | C530 | 19 | 3.04 | C531 | 1720 | 5.44 | E119 | 1883 | 2.69 | G470 | 17 | 3.46 | E119 | 1908 | 2.71 |
| C530 | 1511 | 4.87 | C531 | 18 | 2.88 | C530 | 1530 | 4.84 | G629 | 1727 | 2.47 | C787 | 14 | 2.85 | G629 | 1729 | 2.45 |
| C548 | 272 | 0.88 | | | C548 | 272 | 0.86 | K259 | 1717 | 2.45 | R522 | 13 | 2.64 | K259 | 1718 | 2.44 | |
| C55 | 121 | 0.39 | | | C55 | 121 | 0.38 | R522 | 1558 | 2.23 | C772 | 12 | 2.44 | R522 | 1571 | 2.23 | |
| C540 | 52 | 0.17 | | | C540 | 52 | 0.16 | C780 | 1254 | 1.79 | M5456 | 11 | 2.24 | C780 | 1298 | 1.84 | |

| 手術 | | | | | | | | |
|----------|----|---|----------|----|---|------|----|---|
| DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
| Kコード | 件数 | % | Kコード | 件数 | % | Kコード | 件数 | % |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 主要処置等 | | | | | | | | | | | |
|----------|------|----------|------|-----|------|----------|------|----------|---|----|------|
| 人工呼吸 | | | | | | 人工腎臓 | | | | | |
| DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 4 | 0.01 | | | 4 | 0.01 | 56 | 0.18 | | | 56 | 0.18 |
| 中心静脈注射 | | | | | | 輸血 | | | | | |
| DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 179 | 0.58 | 5 | 0.80 | 184 | 0.58 | | | | | | |

| | | | | | |
|----------------|-------------------------------------|---------------------|-----|-------------|--------|
| 120020xx99x41x | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等 2 4あり 副傷病あり | | | | |
| MDC12 | 女性生殖器系疾患及び産褥期疾患・異常妊娠分娩 | 当該 MDC に含まれる DPC の数 | 137 | 当該 MDC の症例数 | 453850 |

| DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
|----------|-------------|------------|----------|-------------|------------|------|-------------|------------|
| 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) |
| 5263 | 1.19 | 0.06 | 99 | 0.82 | 0.03 | 5362 | 1.18 | 0.06 |

性別

| 男性 | | | | | | 女性 | | | | | |
|----------|---|----------|---|----|---|----------|--------|----------|--------|------|--------|
| DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| | | | | | | 5263 | 100.00 | 99 | 100.00 | 5362 | 100.00 |

年齢分布

| 年齢 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | 年齢 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
|---------|----------|---|----------|---|----|---|---------|----------|-------|----------|-------|------|-------|
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 0~2 歳 | | | | | | | 21~40 歳 | 426 | 8.09 | 18 | 18.18 | 444 | 8.28 |
| 3~5 歳 | | | | | | | 41~60 歳 | 2275 | 43.23 | 28 | 28.28 | 2303 | 42.95 |
| 6~15 歳 | | | | | | | 61~79 歳 | 2448 | 46.51 | 52 | 52.53 | 2500 | 46.62 |
| 16~20 歳 | | | | | | | 80 歳以上 | 114 | 2.17 | 1 | 1.01 | 115 | 2.14 |

入院経路

| | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
|------------|----------|-------|----------|-------|------|-------|
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 他院よりの紹介 | 2849 | 54.13 | 24 | 24.24 | 2873 | 53.58 |
| 自院の外來からの入院 | 4784 | 90.90 | 98 | 98.99 | 4882 | 91.05 |
| 救急車による搬送 | 20 | 0.38 | 2 | 2.02 | 22 | 0.41 |
| 救急医療入院 | 92 | 1.75 | | | 92 | 1.72 |

退院時転帰

| 治癒 | | | 軽快 | | | 寛解 | | | 不変 | | |
|----------|----------|----|----------|----------|------|----------|----------|----|----------|----------|------|
| DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 |
| 31 | | 31 | 2636 | 43 | 2679 | 64 | 8 | 72 | 2421 | 48 | 2469 |

| 増悪 | | | 死亡(医療資源病名) | | | 死亡(医療資源病名以外) | | | その他 | | |
|----------|----------|----|------------|----------|----|--------------|----------|----|----------|----------|----|
| DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 |
| 6 | | 6 | 20 | | 20 | 3 | | 3 | 82 | | 82 |

在院日数

| 在院日数集計値 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | 在院日数集計値 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 |
|---------|----------|----------|-------|-------------|----------|----------|-------|
| 平均値 | 11.80 | 10.96 | 11.79 | 25 パーセンタイル値 | 6.00 | 8.00 | 6.00 |
| 最小値 | 2 | 2 | 2 | 50 パーセンタイル値 | 9.00 | 10.00 | 9.00 |
| 最大値 | 190 | 36 | 190 | 75 パーセンタイル値 | 15.00 | 14.00 | 15.00 |
| 変動係数 | 0.95 | 0.52 | 0.94 | 90 パーセンタイル値 | 20.00 | 18.00 | 20.00 |

医療資源を最も投入した傷病 ICD10

入院時併存症及び入院後発症疾患 ICD10

| DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | | DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
|----------|------|-------|----------|----|-------|-------|------|-------|----------|------|-------|----------|----|-------|-------|------|-------|
| ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % |
| C541 | 1871 | 35.55 | C541 | 56 | 56.57 | C541 | 1927 | 35.94 | D70 | 3944 | 20.76 | D70 | 90 | 35.16 | D70 | 4034 | 20.95 |
| C539 | 1053 | 20.01 | C530 | 15 | 15.15 | C539 | 1057 | 19.71 | K590 | 1612 | 8.49 | R11 | 26 | 10.16 | K590 | 1617 | 8.40 |
| C549 | 991 | 18.83 | C531 | 12 | 12.12 | C549 | 992 | 18.50 | R11 | 1554 | 8.18 | C780 | 15 | 5.86 | R11 | 1580 | 8.21 |
| C538 | 407 | 7.73 | C538 | 6 | 6.06 | C538 | 413 | 7.70 | G470 | 673 | 3.54 | I10 | 10 | 3.91 | G470 | 675 | 3.51 |
| C542 | 329 | 6.25 | C542 | 5 | 5.05 | C542 | 334 | 6.23 | N133 | 664 | 3.50 | C786 | 8 | 3.13 | N133 | 672 | 3.49 |
| C531 | 283 | 5.38 | C539 | 4 | 4.04 | C531 | 295 | 5.50 | I10 | 629 | 3.31 | N133 | 8 | 3.13 | I10 | 639 | 3.32 |
| C530 | 202 | 3.84 | C549 | 1 | 1.01 | C530 | 217 | 4.05 | M5456 | 586 | 3.08 | G64 | 7 | 2.73 | M5456 | 588 | 3.05 |
| C548 | 46 | 0.87 | | | | C548 | 46 | 0.86 | R522 | 408 | 2.15 | Z907 | 7 | 2.73 | R522 | 413 | 2.15 |
| C55 | 42 | 0.80 | | | | C55 | 42 | 0.78 | K259 | 347 | 1.83 | K590 | 5 | 1.95 | K259 | 349 | 1.81 |
| C543 | 29 | 0.55 | | | | C543 | 29 | 0.54 | G629 | 330 | 1.74 | R522 | 5 | 1.95 | G629 | 331 | 1.72 |

手術

| DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
|----------|----|---|----------|----|---|------|----|---|
| Kコード | 件数 | % | Kコード | 件数 | % | Kコード | 件数 | % |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

主要処置等

| 人工呼吸 | | | | | | 人工腎臓 | | | | | |
|----------|------|----------|---|----|------|----------|------|----------|---|----|------|
| DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 2 | 0.04 | | | 2 | 0.04 | 4 | 0.08 | | | 4 | 0.07 |

| 中心静脈注射 | | | | | | 輸血 | | | | | |
|----------|------|----------|------|----|------|----------|---|----------|---|----|---|
| DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 66 | 1.25 | 5 | 5.05 | 71 | 1.32 | | | | | | |

| | | | | | |
|----------------|-------------------------|-----------------|-----|-----------|--------|
| 120030xx97x0xx | 外陰の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2 なし | | | | |
| MDC12 | 女性生殖器系疾患及び産褥期疾患・異常妊娠分娩 | 当該MDCに含まれるDPCの数 | 137 | 当該MDCの症例数 | 453850 |

| DPC参加病院 | | | DPC準備病院 | | | 全体 | | |
|---------|------------|------------|---------|------------|------------|-----|------------|------------|
| 件数 | MDCに対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDCに対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDCに対して(%) | 全症例に対して(%) |
| 552 | 0.12 | 0.01 | 5 | 0.04 | 0.00 | 557 | 0.12 | 0.01 |

| 性別 | | | | | | | | | | | |
|---------|-------|---------|---|----|-------|---------|-------|---------|--------|-----|-------|
| 男性 | | | | | | 女性 | | | | | |
| DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 57 | 10.33 | | | 57 | 10.23 | 495 | 89.67 | 5 | 100.00 | 500 | 89.77 |

| 年齢分布 | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------|------|---------|---|----|------|--------|---------|-------|---------|-------|-----|-------|
| 年齢 | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | | 年齢 | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 0~2歳 | | | | | | | 21~40歳 | 16 | 2.90 | 1 | 20.00 | 17 | 3.05 |
| 3~5歳 | | | | | | | 41~60歳 | 87 | 15.76 | 1 | 20.00 | 88 | 15.80 |
| 6~15歳 | | | | | | | 61~79歳 | 260 | 47.10 | 2 | 40.00 | 262 | 47.04 |
| 16~20歳 | 1 | 0.18 | | | 1 | 0.18 | 80歳以上 | 188 | 34.06 | 1 | 20.00 | 189 | 33.93 |

| 入院経路 | | | | | | |
|------------|---------|-------|---------|-------|-----|-------|
| | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 他院よりの紹介 | 343 | 62.14 | 2 | 40.00 | 345 | 61.94 |
| 自院の外来からの入院 | 486 | 88.04 | 4 | 80.00 | 490 | 87.97 |
| 救急車による搬送 | 9 | 1.63 | 1 | 20.00 | 10 | 1.80 |
| 救急医療入院 | 21 | 3.80 | 1 | 20.00 | 22 | 3.95 |

| 退院時転帰 | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|----|------------|---------|-----|--------------|---------|----|---------|---------|----|
| 治癒 | | | 軽快 | | | 寛解 | | | 不変 | | |
| DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 |
| 7 | | 7 | 497 | 4 | 501 | 3 | | 3 | 29 | | 29 |
| 増悪 | | | 死亡(医療資源病名) | | | 死亡(医療資源病名以外) | | | その他 | | |
| DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 |
| 2 | | 2 | 7 | 1 | 8 | | | | 7 | | 7 |

| 在院日数 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|--|---------|--|-------|--|------------|---------|--|---------|--|-------|--|
| 在院日数集計値 | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | | 在院日数集計値 | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
| 平均値 | 18.53 | | 33.00 | | 18.66 | | 25パーセンタイル値 | 8.00 | | 4.00 | | 8.00 | |
| 最小値 | 2 | | 4 | | 2 | | 50パーセンタイル値 | 15.00 | | 13.00 | | 15.00 | |
| 最大値 | 175 | | 101 | | 175 | | 75パーセンタイル値 | 23.75 | | 72.00 | | 24.00 | |
| 変動係数 | 0.87 | | 1.25 | | 0.89 | | 90パーセンタイル値 | 36.00 | | | | 37.20 | |

| 医療資源を最も投入した傷病 ICD10 | | | | | | | | | 入院時併存症及び入院後発症疾患 ICD10 | | | | | | | | |
|---------------------|-----|-------|---------|----|-------|-------|-----|-------|-----------------------|-----|------|---------|----|------|-------|-----|------|
| DPC参加病院 | | | DPC準備病院 | | | 全体 | | | DPC参加病院 | | | DPC準備病院 | | | 全体 | | |
| ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % |
| C519 | 303 | 54.89 | C510 | 2 | 40.00 | C519 | 304 | 54.58 | I10 | 105 | 7.61 | C539 | 1 | 8.33 | I10 | 106 | 7.61 |
| C510 | 109 | 19.75 | C519 | 1 | 20.00 | C510 | 111 | 19.93 | K590 | 101 | 7.32 | E835 | 1 | 8.33 | K590 | 102 | 7.33 |
| C511 | 45 | 8.15 | D071 | 1 | 20.00 | C511 | 45 | 8.08 | G470 | 64 | 4.64 | E880 | 1 | 8.33 | G470 | 64 | 4.60 |
| C518 | 37 | 6.70 | N901 | 1 | 20.00 | D071 | 38 | 6.82 | E119 | 40 | 2.90 | F059 | 1 | 8.33 | E119 | 40 | 2.87 |
| D071 | 37 | 6.70 | | | | C518 | 37 | 6.64 | E785 | 37 | 2.68 | I10 | 1 | 8.33 | E785 | 37 | 2.66 |
| C512 | 11 | 1.99 | | | | C512 | 11 | 1.97 | M5456 | 36 | 2.61 | K590 | 1 | 8.33 | M5456 | 36 | 2.59 |
| N902 | 4 | 0.72 | | | | N902 | 4 | 0.72 | L984 | 35 | 2.54 | L309 | 1 | 8.33 | L984 | 35 | 2.51 |
| N904 | 3 | 0.54 | | | | N904 | 3 | 0.54 | K259 | 34 | 2.46 | N766 | 1 | 8.33 | K259 | 34 | 2.44 |
| N903 | 2 | 0.36 | | | | N903 | 2 | 0.36 | L309 | 25 | 1.81 | N908 | 1 | 8.33 | L309 | 26 | 1.87 |
| N900 | 1 | 0.18 | | | | N900 | 1 | 0.18 | C774 | 21 | 1.52 | R198 | 1 | 8.33 | C774 | 21 | 1.51 |

| 手術 | | | | | | | | |
|---------|-----|-------|---------|----|-------|-------|-----|-------|
| DPC参加病院 | | | DPC準備病院 | | | 全体 | | |
| Kコード | 件数 | % | Kコード | 件数 | % | Kコード | 件数 | % |
| K0072 | 206 | 24.67 | K8501 | 2 | 40.00 | K0072 | 207 | 24.64 |
| K8501 | 182 | 21.80 | K0072 | 1 | 20.00 | K8501 | 184 | 21.90 |
| K8502 | 47 | 5.63 | K726 | 1 | 20.00 | K8502 | 47 | 5.60 |
| K0133 | 41 | 4.91 | K849 | 1 | 20.00 | K0133 | 41 | 4.88 |
| K849 | 36 | 4.31 | | | | K849 | 37 | 4.40 |
| K0071 | 28 | 3.35 | | | | K0071 | 28 | 3.33 |
| K6261 | 28 | 3.35 | | | | K6261 | 28 | 3.33 |
| K0152 | 27 | 3.23 | | | | K0152 | 27 | 3.21 |
| K0153 | 27 | 3.23 | | | | K0153 | 27 | 3.21 |
| K0134 | 23 | 2.75 | | | | K0134 | 23 | 2.74 |

| 主要処置等 | | | | | | | | | | | |
|---------|---|---------|---|----|---|---------|------|---------|---|----|------|
| 人工呼吸 | | | | | | 人工腎臓 | | | | | |
| DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| | | | | | | 7 | 1.27 | | | 7 | 1.26 |
| 中心静脈注射 | | | | | | 輸血 | | | | | |
| DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| | | | | | | 39 | 7.07 | | | 39 | 7.00 |

| | | | | | |
|----------------|-------------------------|---------------------|-----|-------------|--------|
| 120030xx99x0xx | 外陰の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 なし | | | | |
| MDC12 | 女性生殖器系疾患及び産褥期疾患・異常妊娠分娩 | 当該 MDC に含まれる DPC の数 | 137 | 当該 MDC の症例数 | 453850 |

| DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
|----------|-------------|------------|----------|-------------|------------|-----|-------------|------------|
| 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) |
| 164 | 0.04 | 0.00 | 2 | 0.02 | 0.00 | 166 | 0.04 | 0.00 |

| 性別 | | | | | | | | | | | |
|----------|-------|----------|---|----|-------|----------|-------|----------|--------|-----|-------|
| 男性 | | | | | | 女性 | | | | | |
| DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 22 | 13.41 | | | 22 | 13.25 | 142 | 86.59 | 2 | 100.00 | 144 | 86.75 |

| 年齢分布 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|---|----------|---|----|---|---------|----------|-------|----------|-------|----|-------|
| 年齢 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | 年齢 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 0~2 歳 | | | | | | | 21~40 歳 | 1 | 0.61 | | | 1 | 0.60 |
| 3~5 歳 | | | | | | | 41~60 歳 | 16 | 9.76 | 1 | 50.00 | 17 | 10.24 |
| 6~15 歳 | | | | | | | 61~79 歳 | 81 | 49.39 | | | 81 | 48.80 |
| 16~20 歳 | | | | | | | 80 歳以上 | 66 | 40.24 | 1 | 50.00 | 67 | 40.36 |

| 入院経路 | | | | | | | | |
|------------|----------|-------|--|----------|-------|--|-----|-------|
| | DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | |
| | 件数 | % | | 件数 | % | | 件数 | % |
| 他院よりの紹介 | 92 | 56.10 | | | | | 92 | 55.42 |
| 自院の外來からの入院 | 141 | 85.98 | | 1 | 50.00 | | 142 | 85.54 |
| 救急車による搬送 | 12 | 7.32 | | | | | 12 | 7.23 |
| 救急医療入院 | 25 | 15.24 | | | | | 25 | 15.06 |

| 退院時転帰 | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|----|------------|----------|----|--------------|----------|----|----------|----------|----|
| 治癒 | | | 軽快 | | | 寛解 | | | 不変 | | |
| DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 |
| | | | 44 | 1 | 45 | 2 | 1 | 3 | 64 | | 64 |
| 増悪 | | | 死亡(医療資源病名) | | | 死亡(医療資源病名以外) | | | その他 | | |
| DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 |
| | | | 27 | | 27 | 1 | | 1 | 26 | | 26 |

| 在院日数 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|--|----------|--|-------|--|-------------|----------|--|----------|--|-------|--|
| 在院日数集計値 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | 在院日数集計値 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 平均値 | 12.46 | | 21.00 | | 12.57 | | 25 パーセンタイル値 | 3.00 | | 9.00 | | 3.00 | |
| 最小値 | 2 | | 9 | | 2 | | 50 パーセンタイル値 | 7.00 | | 21.00 | | 7.00 | |
| 最大値 | 112 | | 33 | | 112 | | 75 パーセンタイル値 | 16.75 | | | | 17.00 | |
| 変動係数 | 1.25 | | 0.81 | | 1.24 | | 90 パーセンタイル値 | 28.50 | | | | 29.00 | |

| 医療資源を最も投入した傷病 ICD10 | | | | | | | | | 入院時併存症及び入院後発症疾患 ICD10 | | | | | | | | |
|---------------------|-----|-------|----------|----|-------|-------|-----|-------|-----------------------|----|------|----------|----|-------|-------|----|------|
| DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | | DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
| ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % |
| C519 | 110 | 67.07 | C519 | 1 | 50.00 | C519 | 111 | 66.87 | R522 | 30 | 7.61 | F03 | 1 | 33.33 | R522 | 30 | 7.56 |
| C510 | 26 | 15.85 | N904 | 1 | 50.00 | C510 | 26 | 15.66 | I10 | 24 | 6.09 | J961 | 1 | 33.33 | I10 | 24 | 6.05 |
| C518 | 15 | 9.15 | | | | C518 | 15 | 9.04 | K590 | 20 | 5.08 | M6259 | 1 | 33.33 | K590 | 20 | 5.04 |
| C511 | 6 | 3.66 | | | | C511 | 6 | 3.61 | M5456 | 13 | 3.30 | | | | M5456 | 13 | 3.27 |
| C512 | 3 | 1.83 | | | | N904 | 4 | 2.41 | E119 | 11 | 2.79 | | | | E119 | 11 | 2.77 |
| N904 | 3 | 1.83 | | | | C512 | 3 | 1.81 | D509 | 9 | 2.28 | | | | D509 | 9 | 2.27 |
| D071 | 1 | 0.61 | | | | D071 | 1 | 0.60 | E785 | 8 | 2.03 | | | | E785 | 8 | 2.02 |
| | | | | | | | | | C780 | 7 | 1.78 | | | | C780 | 7 | 1.76 |
| | | | | | | | | | F329 | 7 | 1.78 | | | | F329 | 7 | 1.76 |
| | | | | | | | | | G470 | 7 | 1.78 | | | | G470 | 7 | 1.76 |

| 手術 | | | | | | | | |
|----------|----|---|----------|----|---|-------|----|---|
| DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
| K コード | 件数 | % | K コード | 件数 | % | K コード | 件数 | % |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 主要処置等 | | | | | | | | | | | |
|----------|---|----------|---|----|---|----------|------|----------|---|----|------|
| 人工呼吸 | | | | | | 人工腎臓 | | | | | |
| DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| | | | | | | 1 | 0.61 | | | 1 | 0.60 |
| 中心静脈注射 | | | | | | 輸血 | | | | | |
| DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|----------------|---------------------------|---------------------|-----|-------------|--------|
| 120030xx99x2xx | 外陰の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等 2 2あり | | | | |
| MDC12 | 女性生殖器系疾患及び産褥期疾患・異常妊娠分娩 | 当該 MDC に含まれる DPC の数 | 137 | 当該 MDC の症例数 | 453850 |

| DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
|----------|-------------|------------|----------|-------------|------------|-----|-------------|------------|
| 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) |
| 116 | 0.03 | 0.00 | | | | 116 | 0.03 | 0.00 |

| 性別 | | | | | | | | | | | |
|----------|------|----------|---|----|------|----------|-------|----------|---|-----|-------|
| 男性 | | | | | | 女性 | | | | | |
| DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 1 | 0.86 | | | 1 | 0.86 | 115 | 99.14 | | | 115 | 99.14 |

| 年齢分布 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|---|----------|---|----|---|---------|----------|-------|----------|---|----|-------|
| 年齢 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | 年齢 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 0~2 歳 | | | | | | | 21~40 歳 | 1 | 0.86 | | | 1 | 0.86 |
| 3~5 歳 | | | | | | | 41~60 歳 | 12 | 10.34 | | | 12 | 10.34 |
| 6~15 歳 | | | | | | | 61~79 歳 | 48 | 41.38 | | | 48 | 41.38 |
| 16~20 歳 | | | | | | | 80 歳以上 | 55 | 47.41 | | | 55 | 47.41 |

| | DPC 参加病院 | | | | DPC 準備病院 | | | | 全体 | |
|------------|----------|-------|----|---|----------|---|-----|-------|----|---|
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 他院よりの紹介 | 90 | 77.59 | | | | | 90 | 77.59 | | |
| 自院の外来からの入院 | 101 | 87.07 | | | | | 101 | 87.07 | | |
| 救急車による搬送 | 1 | 0.86 | | | | | 1 | 0.86 | | |
| 救急医療入院 | 2 | 1.72 | | | | | 2 | 1.72 | | |

| 退院時転帰 | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|----|------------|----------|----|--------------|----------|----|----------|----------|----|
| 治癒 | | | 軽快 | | | 寛解 | | | 不変 | | |
| DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 |
| | | | 74 | | 74 | 1 | | 1 | 38 | | 38 |
| 増悪 | | | 死亡(医療資源病名) | | | 死亡(医療資源病名以外) | | | その他 | | |
| DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 |
| | | | 3 | | 3 | | | | | | |

| 在院日数 | | | | | | | |
|---------|----------|----------|-------|-------------|----------|----------|-------|
| 在院日数集計値 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | 在院日数集計値 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 |
| 平均値 | 41.39 | | 41.39 | 25 パーセンタイル値 | 22.25 | | 22.25 |
| 最小値 | 2 | | 2 | 50 パーセンタイル値 | 45.00 | | 45.00 |
| 最大値 | 112 | | 112 | 75 パーセンタイル値 | 56.00 | | 56.00 |
| 変動係数 | 0.55 | | 0.55 | 90 パーセンタイル値 | 66.00 | | 66.00 |

| 医療資源を最も投入した傷病 ICD10 | | | | | | | | | 入院時併存症及び入院後発症疾患 ICD10 | | | | | | | | |
|---------------------|----|-------|----------|----|---|-------|----|-------|-----------------------|----|------|----------|----|---|-------|----|------|
| DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | | DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
| ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % |
| C519 | 53 | 45.69 | | | | C519 | 53 | 45.69 | I10 | 36 | 8.59 | | | | I10 | 36 | 8.59 |
| C510 | 28 | 24.14 | | | | C510 | 28 | 24.14 | K590 | 32 | 7.64 | | | | K590 | 32 | 7.64 |
| C511 | 21 | 18.10 | | | | C511 | 21 | 18.10 | R522 | 16 | 3.82 | | | | R522 | 16 | 3.82 |
| C518 | 10 | 8.62 | | | | C518 | 10 | 8.62 | G470 | 13 | 3.10 | | | | G470 | 13 | 3.10 |
| C512 | 4 | 3.45 | | | | C512 | 4 | 3.45 | A09 | 12 | 2.86 | | | | A09 | 12 | 2.86 |
| | | | | | | | | | L309 | 11 | 2.63 | | | | L309 | 11 | 2.63 |
| | | | | | | | | | C774 | 10 | 2.39 | | | | C774 | 10 | 2.39 |
| | | | | | | | | | E785 | 10 | 2.39 | | | | E785 | 10 | 2.39 |
| | | | | | | | | | M5456 | 9 | 2.15 | | | | M5456 | 9 | 2.15 |
| | | | | | | | | | L589 | 8 | 1.91 | | | | L589 | 8 | 1.91 |

| 手術 | | | | | | | | |
|----------|----|---|----------|----|---|-------|----|---|
| DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
| K コード | 件数 | % | K コード | 件数 | % | K コード | 件数 | % |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 主要処置等 | | | | | | | | | | | |
|----------|---|----------|---|----|---|----------|---|----------|---|----|---|
| 人工呼吸 | | | | | | 人工腎臓 | | | | | |
| DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|----------------|--------------------------|-----------------|-----|-----------|--------|
| 120030xx99x3xx | 外陰の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 3あり | | | | |
| MDC12 | 女性生殖器系疾患及び産褥期疾患・異常妊娠分娩 | 当該MDCに含まれるDPCの数 | 137 | 当該MDCの症例数 | 453850 |

| DPC参加病院 | | | DPC準備病院 | | | 全体 | | |
|---------|------------|------------|---------|------------|------------|-----|------------|------------|
| 件数 | MDCに対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDCに対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDCに対して(%) | 全症例に対して(%) |
| 305 | 0.07 | 0.00 | 3 | 0.02 | 0.00 | 308 | 0.07 | 0.00 |

| 性別 | | | | | | | | | | | |
|---------|-------|---------|---|----|-------|---------|-------|---------|--------|-----|-------|
| 男性 | | | | | | 女性 | | | | | |
| DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 66 | 21.64 | | | 66 | 21.43 | 239 | 78.36 | 3 | 100.00 | 242 | 78.57 |

| 年齢分布 | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------|---|---------|---|----|---|--------|---------|-------|---------|--------|-----|-------|
| 年齢 | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | | 年齢 | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 0~2歳 | | | | | | | 21~40歳 | 6 | 1.97 | | | 6 | 1.95 |
| 3~5歳 | | | | | | | 41~60歳 | 51 | 16.72 | 3 | 100.00 | 54 | 17.53 |
| 6~15歳 | | | | | | | 61~79歳 | 201 | 65.90 | | | 201 | 65.26 |
| 16~20歳 | | | | | | | 80歳以上 | 47 | 15.41 | | | 47 | 15.26 |

| 入院経路 | | | | | | |
|------------|---------|-------|---------|-------|-----|-------|
| | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 他院よりの紹介 | 213 | 69.84 | | | 213 | 69.16 |
| 自院の外来からの入院 | 232 | 76.07 | 2 | 66.67 | 234 | 75.97 |
| 救急車による搬送 | 1 | 0.33 | | | 1 | 0.32 |
| 救急医療入院 | 2 | 0.66 | | | 2 | 0.65 |

| 退院時転帰 | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|----|------------|---------|-----|--------------|---------|----|---------|---------|-----|
| 治癒 | | | 軽快 | | | 寛解 | | | 不変 | | |
| DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 |
| 1 | | 1 | 179 | 2 | 181 | 4 | | 4 | 118 | 1 | 119 |
| 増悪 | | | 死亡(医療資源病名) | | | 死亡(医療資源病名以外) | | | その他 | | |
| DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 |
| | | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 |

| 在院日数 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|--|---------|--|------|--|------------|---------|--|---------|--|-------|--|
| 在院日数集計値 | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | | 在院日数集計値 | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
| 平均値 | 8.76 | | 10.00 | | 8.77 | | 25パーセンタイル値 | 3.00 | | 10.00 | | 3.00 | |
| 最小値 | 2 | | 10 | | 2 | | 50パーセンタイル値 | 6.00 | | 10.00 | | 6.00 | |
| 最大値 | 77 | | 10 | | 77 | | 75パーセンタイル値 | 11.00 | | 10.00 | | 11.00 | |
| 変動係数 | 1.00 | | 0.00 | | 1.00 | | 90パーセンタイル値 | 19.00 | | 10.00 | | 19.00 | |

| 医療資源を最も投入した傷病 ICD10 | | | | | | | | | 入院時併存症及び入院後発症疾患 ICD10 | | | | | | | | |
|---------------------|-----|-------|---------|----|--------|-------|-----|-------|-----------------------|-----|-------|---------|----|-------|-------|-----|-------|
| DPC参加病院 | | | DPC準備病院 | | | 全体 | | | DPC参加病院 | | | DPC準備病院 | | | 全体 | | |
| ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % |
| C519 | 187 | 61.31 | C519 | 3 | 100.00 | C519 | 190 | 61.69 | R11 | 101 | 11.66 | E789 | 1 | 50.00 | R11 | 101 | 11.64 |
| C510 | 67 | 21.97 | | | | C510 | 67 | 21.75 | K590 | 77 | 8.89 | I10 | 1 | 50.00 | K590 | 77 | 8.87 |
| C511 | 30 | 9.84 | | | | C511 | 30 | 9.74 | G470 | 56 | 6.47 | | | | G470 | 56 | 6.45 |
| C518 | 18 | 5.90 | | | | C518 | 18 | 5.84 | C780 | 41 | 4.73 | | | | C780 | 41 | 4.72 |
| C512 | 3 | 0.98 | | | | C512 | 3 | 0.97 | I10 | 32 | 3.70 | | | | I10 | 33 | 3.80 |
| | | | | | | | | | C349 | 29 | 3.35 | | | | C349 | 29 | 3.34 |
| | | | | | | | | | C775 | 29 | 3.35 | | | | C775 | 29 | 3.34 |
| | | | | | | | | | R522 | 28 | 3.23 | | | | R522 | 28 | 3.23 |
| | | | | | | | | | C774 | 25 | 2.89 | | | | C774 | 25 | 2.88 |
| | | | | | | | | | N189 | 24 | 2.77 | | | | N189 | 24 | 2.76 |

| 手術 | | | | | | | | |
|---------|----|---|---------|----|---|------|----|---|
| DPC参加病院 | | | DPC準備病院 | | | 全体 | | |
| Kコード | 件数 | % | Kコード | 件数 | % | Kコード | 件数 | % |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 主要処置等 | | | | | | | | | | | |
|---------|------|---------|---|----|------|---------|---|---------|---|----|---|
| 人工呼吸 | | | | | | 人工腎臓 | | | | | |
| DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 1 | 0.33 | | | 1 | 0.32 | | | | | | |
| 中心静脈注射 | | | | | | 輸血 | | | | | |
| DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 1 | 0.33 | | | 1 | 0.32 | | | | | | |

| | | | | | |
|----------------|------------------------|-----------------|-----|-----------|--------|
| 120040xx97x0xx | 膣の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2 なし | | | | |
| MDC12 | 女性生殖器系疾患及び産褥期疾患・異常妊娠分娩 | 当該MDCに含まれるDPCの数 | 137 | 当該MDCの症例数 | 453850 |

| DPC参加病院 | | | DPC準備病院 | | | 全体 | | |
|---------|------------|------------|---------|------------|------------|-----|------------|------------|
| 件数 | MDCに対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDCに対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDCに対して(%) | 全症例に対して(%) |
| 227 | 0.05 | 0.00 | 4 | 0.03 | 0.00 | 231 | 0.05 | 0.00 |

| 性別 | | | | | | | | | | | |
|---------|---|---------|---|----|---|---------|--------|---------|--------|-----|--------|
| 男性 | | | | | | 女性 | | | | | |
| DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| | | | | | | 227 | 100.00 | 4 | 100.00 | 231 | 100.00 |

| 年齢分布 | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------|---|---------|---|----|---|--------|---------|-------|---------|-------|----|-------|
| 年齢 | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | | 年齢 | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 0~2歳 | | | | | | | 21~40歳 | 50 | 22.03 | 3 | 75.00 | 53 | 22.94 |
| 3~5歳 | | | | | | | 41~60歳 | 81 | 35.68 | 1 | 25.00 | 82 | 35.50 |
| 6~15歳 | | | | | | | 61~79歳 | 74 | 32.60 | | | 74 | 32.03 |
| 16~20歳 | | | | | | | 80歳以上 | 22 | 9.69 | | | 22 | 9.52 |

| 入院経路 | | | | | | | |
|------------|---------|-------|---------|--------|-----|-------|--|
| | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | |
| 他院よりの紹介 | 115 | 50.66 | 1 | 25.00 | 116 | 50.22 | |
| 自院の外来からの入院 | 204 | 89.87 | 4 | 100.00 | 208 | 90.04 | |
| 救急車による搬送 | 6 | 2.64 | | | 6 | 2.60 | |
| 救急医療入院 | 11 | 4.85 | | | 11 | 4.76 | |

| 退院時転帰 | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|----|------------|---------|-----|--------------|---------|----|---------|---------|----|
| 治癒 | | | 軽快 | | | 寛解 | | | 不変 | | |
| DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 |
| 7 | | 7 | 195 | 4 | 199 | 3 | | 3 | 12 | | 12 |
| 増悪 | | | 死亡(医療資源病名) | | | 死亡(医療資源病名以外) | | | その他 | | |
| DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 |
| | | | 8 | | 8 | | | | 2 | | 2 |

| 在院日数 | | | | | | | |
|---------|---------|---------|------|------------|---------|---------|-------|
| 在院日数集計値 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | 在院日数集計値 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 |
| 平均値 | 9.08 | 3.25 | 8.98 | 25パーセンタイル値 | 3.00 | 2.25 | 3.00 |
| 最小値 | 2 | 2 | 2 | 50パーセンタイル値 | 5.00 | 3.50 | 5.00 |
| 最大値 | 119 | 4 | 119 | 75パーセンタイル値 | 11.00 | 4.00 | 11.00 |
| 変動係数 | 1.35 | 0.29 | 1.35 | 90パーセンタイル値 | 18.00 | | 18.00 |

| 医療資源を最も投入した傷病 ICD10 | | | | | | | | | 入院時併存症及び入院後発症疾患 ICD10 | | | | | | | | |
|---------------------|----|-------|---------|----|-------|-------|----|-------|-----------------------|----|------|---------|----|--------|-------|----|------|
| DPC参加病院 | | | DPC準備病院 | | | 全体 | | | DPC参加病院 | | | DPC準備病院 | | | 全体 | | |
| ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % |
| C52 | 95 | 41.85 | D072 | 2 | 50.00 | C52 | 95 | 41.13 | K590 | 25 | 6.08 | D099 | 1 | 100.00 | K590 | 25 | 6.07 |
| N892 | 62 | 27.31 | N890 | 1 | 25.00 | N892 | 63 | 27.27 | D509 | 19 | 4.62 | | | | D509 | 19 | 4.61 |
| D072 | 26 | 11.45 | N892 | 1 | 25.00 | D072 | 28 | 12.12 | I10 | 19 | 4.62 | | | | I10 | 19 | 4.61 |
| N893 | 25 | 11.01 | | | | N893 | 25 | 10.82 | G470 | 17 | 4.14 | | | | G470 | 17 | 4.13 |
| N891 | 17 | 7.49 | | | | N891 | 17 | 7.36 | E119 | 13 | 3.16 | | | | E119 | 13 | 3.16 |
| N890 | 2 | 0.88 | | | | N890 | 3 | 1.30 | R522 | 11 | 2.68 | | | | R522 | 11 | 2.67 |
| | | | | | | | | | M5456 | 8 | 1.95 | | | | M5456 | 8 | 1.94 |
| | | | | | | | | | C539 | 6 | 1.46 | | | | C539 | 6 | 1.46 |
| | | | | | | | | | C52 | 5 | 1.22 | | | | C52 | 5 | 1.21 |
| | | | | | | | | | D630 | 5 | 1.22 | | | | D630 | 5 | 1.21 |

| 手術 | | | | | | | | |
|---------|----|-------|---------|----|-------|--------|----|-------|
| DPC参加病院 | | | DPC準備病院 | | | 全体 | | |
| Kコード | 件数 | % | Kコード | 件数 | % | Kコード | 件数 | % |
| K867 | 75 | 31.65 | K867 | 3 | 75.00 | K867 | 78 | 32.37 |
| K856 | 41 | 17.30 | K856 | 1 | 25.00 | K856 | 42 | 17.43 |
| K867-4 | 30 | 12.66 | | | | K867-4 | 30 | 12.45 |
| K857 | 27 | 11.39 | | | | K857 | 27 | 11.20 |
| K615 | 7 | 2.95 | | | | K615 | 7 | 2.90 |
| K879 | 6 | 2.53 | | | | K879 | 6 | 2.49 |
| K783-2 | 5 | 2.11 | | | | K783-2 | 5 | 2.07 |
| K805 | 4 | 1.69 | | | | K805 | 4 | 1.66 |
| K877 | 4 | 1.69 | | | | K877 | 4 | 1.66 |
| K783-3 | 3 | 1.27 | | | | K783-3 | 3 | 1.24 |

| 主要処置等 | | | | | | | | | | | |
|---------|---|---------|---|----|---|---------|-------|---------|---|----|-------|
| 人工呼吸 | | | | | | 人工腎臓 | | | | | |
| DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| | | | | | | 2 | 0.88 | | | 2 | 0.87 |
| 中心静脈注射 | | | | | | 輸血 | | | | | |
| DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| | | | | | | 41 | 18.06 | | | 41 | 17.75 |

| | | | | | |
|----------------|-------------------------|-----------------|-----|-----------|--------|
| 120040xx99x2xx | 腔の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 2あり | | | | |
| MDC12 | 女性生殖器系疾患及び産褥期疾患・異常妊娠分娩 | 当該MDCに含まれるDPCの数 | 137 | 当該MDCの症例数 | 453850 |

| DPC参加病院 | | | DPC準備病院 | | | 全体 | | |
|---------|------------|------------|---------|------------|------------|-----|------------|------------|
| 件数 | MDCに対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDCに対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDCに対して(%) | 全症例に対して(%) |
| 134 | 0.03 | 0.00 | 2 | 0.02 | 0.00 | 136 | 0.03 | 0.00 |

| 性別 | | | | | |
|---------|---|---------|----|-----|--------|
| 男性 | | | 女性 | | |
| DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| | | | | 134 | 100.00 |
| | | | | 2 | 100.00 |
| | | | | 136 | 100.00 |

| 年齢分布 | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------|---|---------|---|----|---|--------|---------|-------|---------|--------|----|-------|
| 年齢 | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | | 年齢 | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 0～2歳 | | | | | | | 21～40歳 | 5 | 3.73 | | | 5 | 3.68 |
| 3～5歳 | | | | | | | 41～60歳 | 25 | 18.66 | | | 25 | 18.38 |
| 6～15歳 | | | | | | | 61～79歳 | 73 | 54.48 | 2 | 100.00 | 75 | 55.15 |
| 16～20歳 | | | | | | | 80歳以上 | 31 | 23.13 | | | 31 | 22.79 |

| 入院経路 | | | | | | |
|------------|---------|-------|---------|--------|-----|-------|
| | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 他院よりの紹介 | 115 | 85.82 | 1 | 50.00 | 116 | 85.29 |
| 自院の外來からの入院 | 119 | 88.81 | 2 | 100.00 | 121 | 88.97 |
| 救急車による搬送 | | | | | | |
| 救急医療入院 | 4 | 2.99 | | | 4 | 2.94 |

| 退院時転帰 | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|----|------------|---------|----|--------------|---------|----|---------|---------|----|
| 治癒 | | | 軽快 | | | 寛解 | | | 不変 | | |
| DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 |
| 1 | | 1 | 81 | 1 | 82 | 2 | | 2 | 48 | 1 | 49 |
| 増悪 | | | 死亡(医療資源病名) | | | 死亡(医療資源病名以外) | | | その他 | | |
| DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 |
| | | | | | | 1 | | 1 | 1 | | 1 |

| 在院日数 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|--|---------|--|-------|--|------------|---------|--|---------|--|-------|--|
| 在院日数集計値 | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | | 在院日数集計値 | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
| 平均値 | 32.51 | | 53.50 | | 32.82 | | 25パーセンタイル値 | 10.00 | | 53.00 | | 10.25 | |
| 最小値 | 2 | | 53 | | 2 | | 50パーセンタイル値 | 33.50 | | 53.50 | | 36.00 | |
| 最大値 | 84 | | 54 | | 84 | | 75パーセンタイル値 | 51.25 | | | | 52.75 | |
| 変動係数 | 0.72 | | 0.01 | | 0.71 | | 90パーセンタイル値 | 62.00 | | | | 61.60 | |

| 医療資源を最も投入した傷病ICD10 | | | | | | | | | 入院時併存症及び入院後発症疾患ICD10 | | | | | | | | |
|--------------------|-----|-------|---------|----|--------|-------|-----|-------|----------------------|----|------|---------|----|-------|-------|----|------|
| DPC参加病院 | | | DPC準備病院 | | | 全体 | | | DPC参加病院 | | | DPC準備病院 | | | 全体 | | |
| ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % |
| C52 | 133 | 99.25 | C52 | 2 | 100.00 | C52 | 135 | 99.26 | R11 | 30 | 6.86 | A09 | 1 | 14.29 | R11 | 31 | 6.98 |
| N893 | 1 | 0.75 | | | | N893 | 1 | 0.74 | I10 | 28 | 6.41 | C772 | 1 | 14.29 | I10 | 28 | 6.31 |
| | | | | | | | | | K590 | 27 | 6.18 | C774 | 1 | 14.29 | K590 | 27 | 6.08 |
| | | | | | | | | | G470 | 18 | 4.12 | C792 | 1 | 14.29 | G470 | 18 | 4.05 |
| | | | | | | | | | A09 | 16 | 3.66 | F489 | 1 | 14.29 | A09 | 17 | 3.83 |
| | | | | | | | | | R522 | 15 | 3.43 | L580 | 1 | 14.29 | R522 | 15 | 3.38 |
| | | | | | | | | | K259 | 12 | 2.75 | R11 | 1 | 14.29 | K259 | 12 | 2.70 |
| | | | | | | | | | C539 | 9 | 2.06 | | | | C539 | 9 | 2.03 |
| | | | | | | | | | D70 | 9 | 2.06 | | | | D70 | 9 | 2.03 |
| | | | | | | | | | E119 | 9 | 2.06 | | | | E119 | 9 | 2.03 |

| 手術 | | | | | | | | |
|---------|----|---|---------|----|---|------|----|---|
| DPC参加病院 | | | DPC準備病院 | | | 全体 | | |
| Kコード | 件数 | % | Kコード | 件数 | % | Kコード | 件数 | % |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 主要処置等 | | | | | | | | | | | |
|---------|---|---------|---|----|---|---------|---|---------|---|----|---|
| 人工呼吸 | | | | | | 人工腎臓 | | | | | |
| DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| | | | | | | | | | | | |

| 中心静脈注射 | | | | | | 輸血 | | | | | |
|---------|---|---------|---|----|---|---------|---|---------|---|----|---|
| DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|----------------|--------------------------|---------------------|-----|-------------|--------|
| 120040xx99x3xx | 腔の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等 2 3あり | | | | |
| MDC12 | 女性生殖器系疾患及び産褥期疾患・異常妊娠分娩 | 当該 MDC に含まれる DPC の数 | 137 | 当該 MDC の症例数 | 453850 |

| DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
|----------|-------------|------------|----------|-------------|------------|-----|-------------|------------|
| 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) |
| 221 | 0.05 | 0.00 | 4 | 0.03 | 0.00 | 225 | 0.05 | 0.00 |

| 性別 | | | | | | | | | | | |
|----------|---|----------|---|----|---|----------|--------|----------|--------|-----|--------|
| 男性 | | | | | | 女性 | | | | | |
| DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| | | | | | | 221 | 100.00 | 4 | 100.00 | 225 | 100.00 |

| 年齢分布 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|---|----------|---|----|---|---------|----------|-------|----------|--------|-----|-------|
| 年齢 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | 年齢 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 0～2 歳 | | | | | | | 21～40 歳 | 12 | 5.43 | | | 12 | 5.33 |
| 3～5 歳 | | | | | | | 41～60 歳 | 72 | 32.58 | | | 72 | 32.00 |
| 6～15 歳 | | | | | | | 61～79 歳 | 121 | 54.75 | 4 | 100.00 | 125 | 55.56 |
| 16～20 歳 | | | | | | | 80 歳以上 | 16 | 7.24 | | | 16 | 7.11 |

| 入院経路 | | | | | | | |
|------------|----------|-------|----------|--------|-----|-------|--|
| | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | |
| 他院よりの紹介 | 118 | 53.39 | 4 | 100.00 | 122 | 54.22 | |
| 自院の外来からの入院 | 200 | 90.50 | 4 | 100.00 | 204 | 90.67 | |
| 救急車による搬送 | | | | | | | |
| 救急医療入院 | 3 | 1.36 | | | 3 | 1.33 | |

| 退院時転帰 | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|----|------------|----------|----|--------------|----------|----|----------|----------|-----|
| 治癒 | | | 軽快 | | | 寛解 | | | 不変 | | |
| DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 |
| 1 | | 1 | 85 | 4 | 89 | | | | 123 | | 123 |
| 増悪 | | | 死亡(医療資源病名) | | | 死亡(医療資源病名以外) | | | その他 | | |
| DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 |
| | | | 1 | | 1 | | | | 11 | | 11 |

| 在院日数 | | | | | | | |
|---------|----------|----------|------|-------------|----------|----------|-------|
| 在院日数集計値 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | 在院日数集計値 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 |
| 平均値 | 7.37 | 13.75 | 7.48 | 25 パーセントイル値 | 3.00 | 12.25 | 3.00 |
| 最小値 | 2 | 12 | 2 | 50 パーセントイル値 | 6.00 | 13.50 | 6.00 |
| 最大値 | 90 | 16 | 90 | 75 パーセントイル値 | 9.00 | 15.50 | 9.50 |
| 変動係数 | 0.99 | 0.12 | 0.98 | 90 パーセントイル値 | 15.00 | | 15.00 |

| 医療資源を最も投入した傷病 ICD10 | | | | | | | | | 入院時併存症及び入院後発症疾患 ICD10 | | | | | | | | |
|---------------------|-----|--------|----------|----|--------|-------|-----|--------|-----------------------|----|-------|----------|----|--------|-------|----|-------|
| DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | | DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
| ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % |
| C52 | 221 | 100.00 | C52 | 4 | 100.00 | C52 | 225 | 100.00 | K590 | 63 | 11.73 | K635 | 1 | 100.00 | K590 | 63 | 11.71 |
| | | | | | | | | | R11 | 58 | 10.80 | | | | R11 | 58 | 10.78 |
| | | | | | | | | | G470 | 31 | 5.77 | | | | G470 | 31 | 5.76 |
| | | | | | | | | | I10 | 26 | 4.84 | | | | I10 | 26 | 4.83 |
| | | | | | | | | | K259 | 23 | 4.28 | | | | K259 | 23 | 4.28 |
| | | | | | | | | | R522 | 22 | 4.10 | | | | R522 | 22 | 4.09 |
| | | | | | | | | | M5456 | 21 | 3.91 | | | | M5456 | 21 | 3.90 |
| | | | | | | | | | C780 | 20 | 3.72 | | | | C780 | 20 | 3.72 |
| | | | | | | | | | E119 | 19 | 3.54 | | | | E119 | 19 | 3.53 |
| | | | | | | | | | L309 | 18 | 3.35 | | | | L309 | 18 | 3.35 |

| 手術 | | | | | | | | |
|----------|----|---|----------|----|---|-------|----|---|
| DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
| K コード | 件数 | % | K コード | 件数 | % | K コード | 件数 | % |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 主要処置等 | | | | | | | | | | | |
|----------|---|----------|---|----|---|----------|------|----------|---|----|------|
| 人工呼吸 | | | | | | 人工腎臓 | | | | | |
| DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| | | | | | | 1 | 0.45 | | | 1 | 0.44 |
| 中心静脈注射 | | | | | | 輸血 | | | | | |
| DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|----------------|---------------------------|-----------------|-----|-----------|--------|
| 120050xx01x0xx | 絨毛性疾患 胎状奇胎除去術等 手術・処置等2 なし | | | | |
| MDC12 | 女性生殖器系疾患及び産褥期疾患・異常妊娠分娩 | 当該MDCに含まれるDPCの数 | 137 | 当該MDCの症例数 | 453850 |

| DPC参加病院 | | | DPC準備病院 | | | 全体 | | |
|---------|------------|------------|---------|------------|------------|------|------------|------------|
| 件数 | MDCに対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDCに対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDCに対して(%) | 全症例に対して(%) |
| 1695 | 0.38 | 0.02 | 43 | 0.36 | 0.01 | 1738 | 0.38 | 0.02 |

| 性別 | | | | | | | | | | | |
|---------|---|---------|---|----|---|---------|--------|---------|--------|------|--------|
| 男性 | | | | | | 女性 | | | | | |
| DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| | | | | | | 1695 | 100.00 | 43 | 100.00 | 1738 | 100.00 |

| 年齢分布 | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------|------|---------|------|----|------|--------|---------|-------|---------|-------|------|-------|
| 年齢 | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | | 年齢 | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 0~2歳 | | | | | | | 21~40歳 | 1428 | 84.25 | 39 | 90.70 | 1467 | 84.41 |
| 3~5歳 | | | | | | | 41~60歳 | 188 | 11.09 | 3 | 6.98 | 191 | 10.99 |
| 6~15歳 | 6 | 0.35 | | | 6 | 0.35 | 61~79歳 | | | | | | |
| 16~20歳 | 73 | 4.31 | 1 | 2.33 | 74 | 4.26 | 80歳以上 | | | | | | |

| 入院経路 | | | | | | |
|------------|---------|-------|---------|-------|------|-------|
| | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 他院よりの紹介 | 961 | 56.70 | 27 | 62.79 | 988 | 56.85 |
| 自院の外来からの入院 | 1501 | 88.55 | 36 | 83.72 | 1537 | 88.43 |
| 救急車による搬送 | 12 | 0.71 | | | 12 | 0.69 |
| 救急医療入院 | 109 | 6.43 | 4 | 9.30 | 113 | 6.50 |

| 退院時転帰 | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|----|------------|---------|------|--------------|---------|----|---------|---------|----|
| 治癒 | | | 軽快 | | | 寛解 | | | 不変 | | |
| DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 |
| 28 | | 28 | 1591 | 41 | 1632 | 10 | | 10 | 46 | 2 | 48 |
| 増悪 | | | 死亡(医療資源病名) | | | 死亡(医療資源病名以外) | | | その他 | | |
| DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 |
| | | | | | | | | | 20 | | 20 |

| 在院日数 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|--|---------|--|------|--|------------|---------|--|---------|--|------|--|
| 在院日数集計値 | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | | 在院日数集計値 | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
| 平均値 | 2.65 | | 2.74 | | 2.66 | | 25パーセンタイル値 | 2.00 | | 2.00 | | 2.00 | |
| 最小値 | 2 | | 2 | | 2 | | 50パーセンタイル値 | 2.00 | | 2.00 | | 2.00 | |
| 最大値 | 29 | | 14 | | 29 | | 75パーセンタイル値 | 3.00 | | 3.00 | | 3.00 | |
| 変動係数 | 0.76 | | 0.72 | | 0.75 | | 90パーセンタイル値 | 3.00 | | 3.00 | | 3.00 | |

| 医療資源を最も投入した傷病 ICD10 | | | | | | | | | 入院時併存症及び入院後発症疾患 ICD10 | | | | | | | | |
|---------------------|-----|-------|---------|----|-------|-------|-----|-------|-----------------------|----|------|---------|----|-------|-------|----|------|
| DPC参加病院 | | | DPC準備病院 | | | 全体 | | | DPC参加病院 | | | DPC準備病院 | | | 全体 | | |
| ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % |
| O019 | 597 | 35.22 | O011 | 18 | 41.86 | O019 | 605 | 34.81 | N853 | 82 | 7.95 | F209 | 2 | 18.18 | N853 | 82 | 7.87 |
| O011 | 518 | 30.56 | O010 | 16 | 37.21 | O011 | 536 | 30.84 | O622 | 75 | 7.27 | O021 | 2 | 18.18 | O622 | 75 | 7.20 |
| O010 | 517 | 30.50 | O019 | 8 | 18.60 | O010 | 533 | 30.67 | D509 | 62 | 6.01 | D500 | 1 | 9.09 | D509 | 62 | 5.95 |
| D392 | 62 | 3.66 | D392 | 1 | 2.33 | D392 | 63 | 3.62 | O235 | 52 | 5.04 | E669 | 1 | 9.09 | O235 | 52 | 4.99 |
| C58 | 1 | 0.06 | | | | C58 | 1 | 0.06 | M5456 | 43 | 4.17 | I10 | 1 | 9.09 | M5456 | 43 | 4.13 |
| | | | | | | | | | T888 | 36 | 3.49 | K590 | 1 | 9.09 | T888 | 36 | 3.45 |
| | | | | | | | | | O021 | 33 | 3.20 | N939 | 1 | 9.09 | O021 | 35 | 3.36 |
| | | | | | | | | | O908 | 28 | 2.72 | R11 | 1 | 9.09 | O908 | 28 | 2.69 |
| | | | | | | | | | K297 | 26 | 2.52 | R509 | 1 | 9.09 | K590 | 27 | 2.59 |
| | | | | | | | | | K590 | 26 | 2.52 | | | | K297 | 26 | 2.50 |

| 手術 | | | | | | | | |
|---------|------|-------|---------|----|-------|--------|------|-------|
| DPC参加病院 | | | DPC準備病院 | | | 全体 | | |
| Kコード | 件数 | % | Kコード | 件数 | % | Kコード | 件数 | % |
| K911 | 1079 | 61.90 | K911 | 27 | 61.36 | K911 | 1106 | 61.89 |
| K861 | 650 | 37.29 | K861 | 16 | 36.36 | K861 | 666 | 37.27 |
| K615 | 3 | 0.17 | K877 | 1 | 2.27 | K615 | 3 | 0.17 |
| K866 | 3 | 0.17 | | | | K866 | 3 | 0.17 |
| K909-2 | 3 | 0.17 | | | | K909-2 | 3 | 0.17 |
| K672-2 | 1 | 0.06 | | | | K672-2 | 1 | 0.06 |
| K849 | 1 | 0.06 | | | | K849 | 1 | 0.06 |
| K856-3 | 1 | 0.06 | | | | K856-3 | 1 | 0.06 |
| K856-4 | 1 | 0.06 | | | | K856-4 | 1 | 0.06 |
| K9091 | 1 | 0.06 | | | | K877 | 1 | 0.06 |

| 主要処置等 | | | | | | | | | | | |
|---------|------|---------|---|----|------|---------|------|---------|---|----|------|
| 人工呼吸 | | | | | | 人工腎臓 | | | | | |
| DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 1 | 0.06 | | | 1 | 0.06 | | | | | | |
| 中心静脈注射 | | | | | | 輸血 | | | | | |
| DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 1 | 0.06 | | | 1 | 0.06 | 10 | 0.59 | | | 10 | 0.58 |

| | | | | | |
|----------------|------------------------|---------------------|-----|-------------|--------|
| 120050xx99x1xx | 絨毛性疾患 手術なし 手術・処置等2 あり | | | | |
| MDC12 | 女性生殖器系疾患及び産褥期疾患・異常妊娠分娩 | 当該 MDC に含まれる DPC の数 | 137 | 当該 MDC の症例数 | 453850 |

| DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
|----------|-------------|------------|----------|-------------|------------|------|-------------|------------|
| 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) |
| 1059 | 0.24 | 0.01 | 15 | 0.12 | 0.00 | 1074 | 0.24 | 0.01 |

| 性別 | | | | | | | | | | | |
|----------|------|----------|---|----|------|----------|-------|----------|--------|------|-------|
| 男性 | | | | | | 女性 | | | | | |
| DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 1 | 0.09 | | | 1 | 0.09 | 1058 | 99.91 | 15 | 100.00 | 1073 | 99.91 |

| 年齢分布 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|------|----------|---|----|------|---------|----------|-------|----------|-------|-----|-------|
| 年齢 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | 年齢 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 0～2 歳 | | | | | | | 21～40 歳 | 800 | 75.54 | 10 | 66.67 | 810 | 75.42 |
| 3～5 歳 | | | | | | | 41～60 歳 | 229 | 21.62 | 5 | 33.33 | 234 | 21.79 |
| 6～15 歳 | 2 | 0.19 | | | 2 | 0.19 | 61～79 歳 | | | | | | |
| 16～20 歳 | 28 | 2.64 | | | 28 | 2.61 | 80 歳以上 | | | | | | |

| 入院経路 | | | | | | |
|------------|----------|-------|----------|--------|-----|-------|
| | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 他院よりの紹介 | 540 | 50.99 | 14 | 93.33 | 554 | 51.58 |
| 自院の外來からの入院 | 935 | 88.29 | 15 | 100.00 | 950 | 88.45 |
| 救急車による搬送 | 4 | 0.38 | | | 4 | 0.37 |
| 救急医療入院 | 32 | 3.02 | | | 32 | 2.98 |

| 退院時転帰 | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|----|------------|----------|-----|--------------|----------|----|----------|----------|-----|
| 治癒 | | | 軽快 | | | 寛解 | | | 不変 | | |
| DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 |
| 4 | | 4 | 653 | | 653 | 11 | | 11 | 370 | | 385 |
| 増悪 | | | 死亡(医療資源病名) | | | 死亡(医療資源病名以外) | | | その他 | | |
| DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 |
| | | | | | | | | | 21 | | 21 |

| 在院日数 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|--|----------|--|------|--|-------------|----------|--|----------|--|-------|--|
| 在院日数集計値 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | 在院日数集計値 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 平均値 | 8.22 | | 7.60 | | 8.21 | | 25 パーセンタイル値 | 5.00 | | 7.00 | | 5.00 | |
| 最小値 | 2 | | 6 | | 2 | | 50 パーセンタイル値 | 6.00 | | 7.00 | | 6.00 | |
| 最大値 | 154 | | 11 | | 154 | | 75 パーセンタイル値 | 8.00 | | 8.00 | | 8.00 | |
| 変動係数 | 1.31 | | 0.20 | | 1.30 | | 90 パーセンタイル値 | 12.00 | | 11.00 | | 12.00 | |

| 医療資源を最も投入した傷病 ICD10 | | | | | | | | | 入院時併存症及び入院後発症疾患 ICD10 | | | | | | | | |
|---------------------|-----|-------|----------|----|-------|-------|-----|-------|-----------------------|-----|-------|----------|----|-------|-------|-----|-------|
| DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | | DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
| ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % |
| D392 | 528 | 49.86 | D392 | 13 | 86.67 | D392 | 541 | 50.37 | R11 | 325 | 15.02 | C780 | 7 | 25.00 | R11 | 326 | 14.87 |
| C58 | 405 | 38.24 | C58 | 2 | 13.33 | C58 | 407 | 37.90 | K590 | 194 | 8.96 | O010 | 4 | 14.29 | K590 | 195 | 8.90 |
| O019 | 66 | 6.23 | | | | O019 | 66 | 6.15 | K121 | 187 | 8.64 | F209 | 3 | 10.71 | K121 | 189 | 8.62 |
| O011 | 40 | 3.78 | | | | O011 | 40 | 3.72 | C780 | 128 | 5.91 | L299 | 3 | 10.71 | C780 | 135 | 6.16 |
| O010 | 20 | 1.89 | | | | O010 | 20 | 1.86 | M5456 | 73 | 3.37 | Z907 | 3 | 10.71 | M5456 | 73 | 3.33 |
| | | | | | | | | | K769 | 70 | 3.23 | K121 | 2 | 7.14 | K769 | 70 | 3.19 |
| | | | | | | | | | G470 | 66 | 3.05 | O019 | 2 | 7.14 | G470 | 66 | 3.01 |
| | | | | | | | | | K259 | 63 | 2.91 | K590 | 1 | 3.57 | K259 | 63 | 2.87 |
| | | | | | | | | | D509 | 47 | 2.17 | M5495 | 1 | 3.57 | D509 | 47 | 2.14 |
| | | | | | | | | | D70 | 40 | 1.85 | N201 | 1 | 3.57 | D70 | 40 | 1.82 |

| 手術 | | | | | | | | |
|----------|----|---|----------|----|---|------|----|---|
| DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
| Kコード | 件数 | % | Kコード | 件数 | % | Kコード | 件数 | % |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 主要処置等 | | | | | | | | | | | |
|----------|------|----------|---|----|------|----------|------|----------|---|----|------|
| 人工呼吸 | | | | | | 人工腎臓 | | | | | |
| DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| | | | | | | 5 | 0.47 | | | 5 | 0.47 |
| 中心静脈注射 | | | | | | 輸血 | | | | | |
| DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 1 | 0.09 | | | 1 | 0.09 | | | | | | |

| | | | | | |
|----------------|------------------------|---------------------|-----|-------------|--------|
| 120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 | | | | |
| MDC12 | 女性生殖器系疾患及び産褥期疾患・異常妊娠分娩 | 当該 MDC に含まれる DPC の数 | 137 | 当該 MDC の症例数 | 453850 |

| DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
|----------|-------------|------------|----------|-------------|------------|-------|-------------|------------|
| 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) |
| 32023 | 7.25 | 0.39 | 1026 | 8.53 | 0.27 | 33049 | 7.28 | 0.39 |

| 性別 | | | | | | | | | | | |
|----------|---|----------|---|----|---|----------|--------|----------|--------|-------|--------|
| 男性 | | | | | | 女性 | | | | | |
| DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| | | | | | | 32023 | 100.00 | 1026 | 100.00 | 33049 | 100.00 |

| 年齢分布 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|------|----------|---|----|------|---------|----------|-------|----------|-------|-------|-------|
| 年齢 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | 年齢 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 0~2 歳 | | | | | | | 21~40 歳 | 9451 | 29.51 | 286 | 27.88 | 9737 | 29.46 |
| 3~5 歳 | | | | | | | 41~60 歳 | 21473 | 67.05 | 693 | 67.54 | 22166 | 67.07 |
| 6~15 歳 | 1 | 0.00 | | | 1 | 0.00 | 61~79 歳 | 1038 | 3.24 | 43 | 4.19 | 1081 | 3.27 |
| 16~20 歳 | 8 | 0.02 | | | 8 | 0.02 | 80 歳以上 | 52 | 0.16 | 4 | 0.39 | 56 | 0.17 |

| 入院経路 | | | | | | |
|------------|----------|-------|----------|-------|-------|-------|
| | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 他院よりの紹介 | 17128 | 53.49 | 531 | 51.75 | 17659 | 53.43 |
| 自院の外来からの入院 | 29322 | 91.57 | 984 | 95.91 | 30306 | 91.70 |
| 救急車による搬送 | 192 | 0.60 | 10 | 0.97 | 202 | 0.61 |
| 救急医療入院 | 654 | 2.04 | 19 | 1.85 | 673 | 2.04 |

| 退院時転帰 | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|------|------------|----------|-------|--------------|----------|----|----------|----------|-----|
| 治癒 | | | 軽快 | | | 寛解 | | | 不変 | | |
| DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 |
| 2105 | 19 | 2124 | 29670 | 1006 | 30676 | 28 | | 28 | 99 | 1 | 100 |
| 増悪 | | | 死亡(医療資源病名) | | | 死亡(医療資源病名以外) | | | その他 | | |
| DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 |
| 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | 119 | | 119 |

| 在院日数 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|--|----------|--|-------|--|-------------|----------|--|----------|--|-------|--|
| 在院日数集計値 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | 在院日数集計値 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 平均値 | 10.81 | | 11.02 | | 10.81 | | 25 パーセンタイル値 | 9.00 | | 9.00 | | 9.00 | |
| 最小値 | 2 | | 2 | | 2 | | 50 パーセンタイル値 | 10.00 | | 10.00 | | 10.00 | |
| 最大値 | 79 | | 63 | | 79 | | 75 パーセンタイル値 | 12.00 | | 12.00 | | 12.00 | |
| 変動係数 | 0.31 | | 0.37 | | 0.31 | | 90 パーセンタイル値 | 14.00 | | 15.00 | | 14.00 | |

| 医療資源を最も投入した傷病 ICD10 | | | | | | | | | 入院時併存症及び入院後発症疾患 ICD10 | | | | | | | | |
|---------------------|-------|-------|----------|-----|-------|-------|-------|-------|-----------------------|------|-------|----------|-----|------|-------|------|-------|
| DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | | DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
| ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % |
| D251 | 14345 | 44.80 | D251 | 508 | 49.51 | D251 | 14853 | 44.94 | K590 | 8568 | 13.09 | D27 | 104 | 9.99 | K590 | 8654 | 13.01 |
| D259 | 9364 | 29.24 | D259 | 199 | 19.40 | D259 | 9563 | 28.94 | D509 | 6824 | 10.42 | D509 | 93 | 8.93 | D509 | 6917 | 10.40 |
| D250 | 4563 | 14.25 | D250 | 160 | 15.59 | D250 | 4723 | 14.29 | D27 | 3513 | 5.37 | K590 | 86 | 8.26 | D27 | 3617 | 5.44 |
| D252 | 3500 | 10.93 | D252 | 152 | 14.81 | D252 | 3652 | 11.05 | M5456 | 2981 | 4.55 | M5456 | 80 | 7.68 | M5456 | 3061 | 4.60 |
| D390 | 202 | 0.63 | D390 | 6 | 0.58 | D390 | 208 | 0.63 | G470 | 2591 | 3.96 | D500 | 46 | 4.42 | G470 | 2631 | 3.96 |
| D260 | 30 | 0.09 | D260 | 1 | 0.10 | D260 | 31 | 0.09 | T888 | 2538 | 3.88 | D391 | 41 | 3.94 | T888 | 2575 | 3.87 |
| D261 | 18 | 0.06 | | | | D261 | 18 | 0.05 | D391 | 2373 | 3.62 | G470 | 40 | 3.84 | D391 | 2414 | 3.63 |
| D269 | 1 | 0.00 | | | | D269 | 1 | 0.00 | N801 | 1366 | 2.09 | T888 | 37 | 3.55 | N801 | 1392 | 2.09 |
| | | | | | | | | | I10 | 1255 | 1.92 | I10 | 34 | 3.27 | I10 | 1289 | 1.94 |
| | | | | | | | | | K291 | 998 | 1.52 | N801 | 26 | 2.50 | K291 | 998 | 1.50 |

| 手術 | | | | | | | | |
|----------|-------|-------|----------|-----|-------|---------|-------|-------|
| DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
| K コード | 件数 | % | K コード | 件数 | % | K コード | 件数 | % |
| K877 | 21839 | 47.87 | K877 | 708 | 48.86 | K877 | 22547 | 47.90 |
| K8881 | 10573 | 23.18 | K8881 | 368 | 25.40 | K8881 | 10941 | 23.25 |
| K8721 | 9347 | 20.49 | K8721 | 274 | 18.91 | K8721 | 9621 | 20.44 |
| K8861 | 947 | 2.08 | K8722 | 27 | 1.86 | K8861 | 963 | 2.05 |
| K8722 | 687 | 1.51 | K871 | 16 | 1.10 | K8722 | 714 | 1.52 |
| K871 | 388 | 0.85 | K8861 | 16 | 1.10 | K871 | 404 | 0.86 |
| K783-2 | 336 | 0.74 | K8882 | 4 | 0.28 | K783-2 | 339 | 0.72 |
| K888-21 | 166 | 0.36 | K7424 | 3 | 0.21 | K888-21 | 166 | 0.35 |
| K783-3 | 159 | 0.35 | K783-2 | 3 | 0.21 | K783-3 | 159 | 0.34 |
| K8871 | 92 | 0.20 | K3382 | 2 | 0.14 | K8871 | 94 | 0.20 |

| 主要処置等 | | | | | | | | | | | |
|----------|------|----------|------|----|------|----------|-------|----------|-------|------|-------|
| 人工呼吸 | | | | | | 人工腎臓 | | | | | |
| DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 50 | 0.16 | | | 50 | 0.15 | 15 | 0.05 | 1 | 0.10 | 16 | 0.05 |
| 中心静脈注射 | | | | | | 輸血 | | | | | |
| DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 55 | 0.17 | 3 | 0.29 | 58 | 0.18 | 4182 | 13.06 | 154 | 15.01 | 4336 | 13.12 |

| | | | | | |
|----------------|------------------------|---------------------|-----|-------------|--------|
| 120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腔式子宮全摘術等 | | | | |
| MDC12 | 女性生殖器系疾患及び産褥期疾患・異常妊娠分娩 | 当該 MDC に含まれる DPC の数 | 137 | 当該 MDC の症例数 | 453850 |

| DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
|----------|-------------|------------|----------|-------------|------------|-------|-------------|------------|
| 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) |
| 17849 | 4.04 | 0.22 | 518 | 4.31 | 0.14 | 18367 | 4.05 | 0.21 |

| 性別 | | | | | | | | | | | |
|----------|------|----------|---|----|------|----------|-------|----------|--------|-------|-------|
| 男性 | | | | | | 女性 | | | | | |
| DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 1 | 0.01 | | | 1 | 0.01 | 17848 | 99.99 | 518 | 100.00 | 18366 | 99.99 |

| 年齢分布 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|------|----------|---|----|------|---------|----------|-------|----------|-------|------|-------|
| 年齢 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | 年齢 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 0~2 歳 | 1 | 0.01 | | | 1 | 0.01 | 21~40 歳 | 8922 | 49.99 | 226 | 43.63 | 9148 | 49.81 |
| 3~5 歳 | | | | | | | 41~60 歳 | 8670 | 48.57 | 277 | 53.47 | 8947 | 48.71 |
| 6~15 歳 | 1 | 0.01 | | | 1 | 0.01 | 61~79 歳 | 232 | 1.30 | 15 | 2.90 | 247 | 1.34 |
| 16~20 歳 | 12 | 0.07 | | | 12 | 0.07 | 80 歳以上 | 11 | 0.06 | | | 11 | 0.06 |

| 入院経路 | | | | | | |
|------------|----------|-------|----------|-------|-------|-------|
| | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 他院よりの紹介 | 10999 | 61.62 | 317 | 61.20 | 11316 | 61.61 |
| 自院の外来からの入院 | 16596 | 92.98 | 511 | 98.65 | 17107 | 93.14 |
| 救急車による搬送 | 41 | 0.23 | | | 41 | 0.22 |
| 救急医療入院 | 164 | 0.92 | 3 | 0.58 | 167 | 0.91 |

| 退院時転帰 | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|------|------------|----------|-------|--------------|----------|----|----------|----------|----|
| 治癒 | | | 軽快 | | | 寛解 | | | 不変 | | |
| DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 |
| 1200 | 9 | 1209 | 16518 | 507 | 17025 | 14 | 1 | 15 | 44 | 1 | 45 |
| 増悪 | | | 死亡(医療資源病名) | | | 死亡(医療資源病名以外) | | | その他 | | |
| DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 |
| 1 | | 1 | | | | | | | 72 | | 72 |

| 在院日数 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|--|----------|--|------|--|-------------|----------|--|----------|--|-------|--|
| 在院日数集計値 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | 在院日数集計値 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 平均値 | 6.51 | | 7.79 | | 6.55 | | 25 パーセンタイル値 | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | |
| 最小値 | 2 | | 2 | | 2 | | 50 パーセンタイル値 | 7.00 | | 7.00 | | 7.00 | |
| 最大値 | 58 | | 39 | | 58 | | 75 パーセンタイル値 | 8.00 | | 10.00 | | 8.00 | |
| 変動係数 | 0.42 | | 0.48 | | 0.42 | | 90 パーセンタイル値 | 10.00 | | 11.00 | | 10.00 | |

| 医療資源を最も投入した傷病 ICD10 | | | | | | | | | 入院時併存症及び入院後発症疾患 ICD10 | | | | | | | | |
|---------------------|------|-------|----------|-----|-------|-------|------|-------|-----------------------|------|-------|----------|----|-------|-------|------|-------|
| DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | | DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
| ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % |
| D251 | 6718 | 37.64 | D251 | 160 | 30.89 | D251 | 6878 | 37.45 | K590 | 3101 | 11.46 | D509 | 37 | 13.31 | K590 | 3115 | 11.39 |
| D250 | 5479 | 30.70 | D250 | 149 | 28.76 | D250 | 5628 | 30.64 | D509 | 2866 | 10.59 | D27 | 30 | 10.79 | D509 | 2903 | 10.62 |
| D259 | 3572 | 20.01 | D259 | 113 | 21.81 | D259 | 3685 | 20.06 | T888 | 1285 | 4.75 | K590 | 14 | 5.04 | T888 | 1293 | 4.73 |
| D252 | 1983 | 11.11 | D252 | 96 | 18.53 | D252 | 2079 | 11.32 | G470 | 1254 | 4.63 | L309 | 14 | 5.04 | G470 | 1263 | 4.62 |
| D390 | 89 | 0.50 | | | | D390 | 89 | 0.48 | D27 | 1097 | 4.05 | N801 | 10 | 3.60 | D27 | 1127 | 4.12 |
| D261 | 5 | 0.03 | | | | D261 | 5 | 0.03 | M5456 | 950 | 3.51 | G470 | 9 | 3.24 | M5456 | 956 | 3.50 |
| D260 | 3 | 0.02 | | | | D260 | 3 | 0.02 | N801 | 756 | 2.79 | T888 | 8 | 2.88 | N801 | 766 | 2.80 |
| | | | | | | | | | N809 | 732 | 2.70 | D250 | 6 | 2.16 | N809 | 734 | 2.68 |
| | | | | | | | | | N736 | 510 | 1.88 | M5456 | 6 | 2.16 | N736 | 515 | 1.88 |
| | | | | | | | | | D391 | 504 | 1.86 | N800 | 6 | 2.16 | D391 | 509 | 1.86 |

| 手術 | | | | | | | | |
|----------|------|-------|----------|-----|-------|---------|------|-------|
| DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
| K コード | 件数 | % | K コード | 件数 | % | K コード | 件数 | % |
| K872-2 | 8407 | 36.99 | K872-2 | 225 | 34.25 | K872-2 | 8632 | 36.91 |
| K877-2 | 4874 | 21.45 | K877-2 | 188 | 28.61 | K877-2 | 5062 | 21.65 |
| K873 | 3813 | 16.78 | K8882 | 108 | 16.44 | K873 | 3907 | 16.71 |
| K8882 | 2953 | 12.99 | K873 | 94 | 14.31 | K8882 | 3061 | 13.09 |
| K872-3 | 1138 | 5.01 | K872-3 | 19 | 2.89 | K872-3 | 1157 | 4.95 |
| K8862 | 736 | 3.24 | K8862 | 7 | 1.07 | K8862 | 743 | 3.18 |
| K863 | 251 | 1.10 | K8881 | 3 | 0.46 | K863 | 252 | 1.08 |
| K783-2 | 83 | 0.37 | K0061 | 2 | 0.30 | K783-2 | 83 | 0.35 |
| K888-22 | 71 | 0.31 | K0004 | 1 | 0.15 | K888-22 | 71 | 0.30 |
| K861 | 47 | 0.21 | K128 | 1 | 0.15 | K861 | 47 | 0.20 |

| 主要処置等 | | | | | | | | | | | |
|----------|------|----------|------|----|------|----------|-------|----------|-------|------|-------|
| 人工呼吸 | | | | | | 人工腎臓 | | | | | |
| DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 17 | 0.10 | | | 17 | 0.09 | 5 | 0.03 | | | 5 | 0.03 |
| 中心静脈注射 | | | | | | 輸血 | | | | | |
| DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 8 | 0.04 | 1 | 0.19 | 9 | 0.05 | 2326 | 13.03 | 169 | 32.63 | 2495 | 13.58 |

| | | | | | |
|----------------|------------------------|---------------------|-----|-------------|--------|
| 120060xx97xxxx | 子宮の良性腫瘍 その他の手術あり | | | | |
| MDC12 | 女性生殖器系疾患及び産褥期疾患・異常妊娠分娩 | 当該 MDC に含まれる DPC の数 | 137 | 当該 MDC の症例数 | 453850 |

| DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
|----------|-------------|------------|----------|-------------|------------|-----|-------------|------------|
| 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) |
| 577 | 0.13 | 0.01 | 20 | 0.17 | 0.01 | 597 | 0.13 | 0.01 |

| 性別 | | | | | | | | | | | |
|----------|---|----------|---|----|---|----------|--------|----------|--------|-----|--------|
| 男性 | | | | | | 女性 | | | | | |
| DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| | | | | | | 577 | 100.00 | 20 | 100.00 | 597 | 100.00 |

| 年齢分布 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|------|----------|---|----|------|---------|----------|-------|----------|-------|-----|-------|
| 年齢 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | 年齢 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 0~2 歳 | | | | | | | 21~40 歳 | 168 | 29.12 | 2 | 10.00 | 170 | 28.48 |
| 3~5 歳 | | | | | | | 41~60 歳 | 354 | 61.35 | 15 | 75.00 | 369 | 61.81 |
| 6~15 歳 | 1 | 0.17 | | | 1 | 0.17 | 61~79 歳 | 46 | 7.97 | 3 | 15.00 | 49 | 8.21 |
| 16~20 歳 | 1 | 0.17 | | | 1 | 0.17 | 80 歳以上 | 7 | 1.21 | | | 7 | 1.17 |

| 入院経路 | | | | | | |
|------------|----------|-------|----------|-------|-----|-------|
| | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 他院よりの紹介 | 257 | 44.54 | 5 | 25.00 | 262 | 43.89 |
| 自院の外来からの入院 | 446 | 77.30 | 15 | 75.00 | 461 | 77.22 |
| 救急車による搬送 | 49 | 8.49 | 1 | 5.00 | 50 | 8.38 |
| 救急医療入院 | 138 | 23.92 | 7 | 35.00 | 145 | 24.29 |

| 退院時転帰 | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|----|------------|----------|-----|--------------|----------|----|----------|----------|----|
| 治癒 | | | 軽快 | | | 寛解 | | | 不変 | | |
| DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 |
| 17 | | 17 | 510 | 17 | 527 | 2 | | 2 | 36 | 1 | 37 |
| 増悪 | | | 死亡(医療資源病名) | | | 死亡(医療資源病名以外) | | | その他 | | |
| DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 |
| 1 | | 1 | | | | | | | 11 | 2 | 13 |

| 在院日数 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|--|----------|--|------|--|-------------|----------|--|----------|--|-------|--|
| 在院日数集計値 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | 在院日数集計値 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 平均値 | 6.35 | | 7.75 | | 6.39 | | 25 パーセンタイル値 | 3.00 | | 2.25 | | 3.00 | |
| 最小値 | 2 | | 2 | | 2 | | 50 パーセンタイル値 | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | |
| 最大値 | 73 | | 42 | | 73 | | 75 パーセンタイル値 | 9.00 | | 9.00 | | 9.00 | |
| 変動係数 | 0.96 | | 1.16 | | 0.97 | | 90 パーセンタイル値 | 11.00 | | 16.50 | | 11.20 | |

| 医療資源を最も投入した傷病 ICD10 | | | | | | | | | 入院時併存症及び入院後発症疾患 ICD10 | | | | | | | | |
|---------------------|-----|-------|----------|----|-------|-------|-----|-------|-----------------------|-----|-------|----------|----|-------|-------|-----|-------|
| DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | | DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
| ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % |
| D390 | 178 | 30.85 | D259 | 6 | 30.00 | D390 | 183 | 30.65 | D509 | 152 | 14.07 | D500 | 4 | 13.79 | D509 | 152 | 13.71 |
| D259 | 137 | 23.74 | D390 | 5 | 25.00 | D259 | 143 | 23.95 | K590 | 50 | 4.63 | D27 | 3 | 10.34 | D500 | 53 | 4.78 |
| D250 | 134 | 23.22 | D250 | 4 | 20.00 | D250 | 138 | 23.12 | D500 | 49 | 4.54 | D649 | 3 | 10.34 | D649 | 51 | 4.60 |
| D251 | 85 | 14.73 | D251 | 4 | 20.00 | D251 | 89 | 14.91 | D649 | 48 | 4.44 | N800 | 3 | 10.34 | K590 | 50 | 4.51 |
| D252 | 23 | 3.99 | D252 | 1 | 5.00 | D252 | 24 | 4.02 | N920 | 36 | 3.33 | N801 | 2 | 6.90 | N920 | 36 | 3.25 |
| D260 | 16 | 2.77 | | | | D260 | 16 | 2.68 | M5456 | 28 | 2.59 | B180 | 1 | 3.45 | M5456 | 29 | 2.61 |
| D261 | 4 | 0.69 | | | | D261 | 4 | 0.67 | R571 | 26 | 2.41 | D508 | 1 | 3.45 | R571 | 27 | 2.43 |
| | | | | | | | | | N939 | 24 | 2.22 | F411 | 1 | 3.45 | N939 | 24 | 2.16 |
| | | | | | | | | | N86 | 22 | 2.04 | G470 | 1 | 3.45 | N86 | 22 | 1.98 |
| | | | | | | | | | N921 | 19 | 1.76 | I10 | 1 | 3.45 | D27 | 19 | 1.71 |

| 手術 | | | | | | | | |
|----------|-----|-------|----------|----|-------|--------|-----|-------|
| DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
| K コード | 件数 | % | K コード | 件数 | % | K コード | 件数 | % |
| K867 | 119 | 31.65 | K861 | 7 | 41.18 | K867 | 119 | 30.28 |
| K861 | 69 | 18.35 | K783-2 | 3 | 17.65 | K861 | 76 | 19.34 |
| K8982 | 28 | 7.45 | K8881 | 3 | 17.65 | K8982 | 28 | 7.12 |
| K866 | 26 | 6.91 | K6113 | 1 | 5.88 | K866 | 26 | 6.62 |
| K615 | 19 | 5.05 | K636 | 1 | 5.88 | K615 | 19 | 4.83 |
| K636 | 18 | 4.79 | K7181 | 1 | 5.88 | K636 | 19 | 4.83 |
| K8654 | 15 | 3.99 | K8882 | 1 | 5.88 | K8654 | 15 | 3.82 |
| K867-3 | 13 | 3.46 | | | | K867-3 | 13 | 3.31 |
| K8882 | 12 | 3.19 | | | | K8881 | 13 | 3.31 |
| K8881 | 10 | 2.66 | | | | K8882 | 13 | 3.31 |

| 主要処置等 | | | | | | | | | | | |
|----------|------|----------|---|----|------|----------|-------|----------|-------|-----|-------|
| 人工呼吸 | | | | | | 人工腎臓 | | | | | |
| DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 1 | 0.17 | | | 1 | 0.17 | | | | | | |
| 中心静脈注射 | | | | | | 輸血 | | | | | |
| DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 1 | 0.17 | | | 1 | 0.17 | 241 | 41.77 | 8 | 40.00 | 249 | 41.71 |

| | | | | | |
|----------------|------------------------|---------------------|-----|-------------|--------|
| 120060xx99xxxx | 子宮の良性腫瘍 手術なし | | | | |
| MDC12 | 女性生殖器系疾患及び産褥期疾患・異常妊娠分娩 | 当該 MDC に含まれる DPC の数 | 137 | 当該 MDC の症例数 | 453850 |

| DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
|----------|-------------|------------|----------|-------------|------------|------|-------------|------------|
| 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) |
| 990 | 0.22 | 0.01 | 38 | 0.32 | 0.01 | 1028 | 0.23 | 0.01 |

| 性別 | | | | | | | | | | | |
|----------|---|----------|---|-----|--------|----------|--------|----------|---|----|--------|
| 男性 | | | | | | 女性 | | | | | |
| DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| | | | | 990 | 100.00 | 38 | 100.00 | 1028 | | | 100.00 |

| 年齢分布 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|------|----------|---|----|------|---------|----------|-------|----------|-------|-----|-------|
| 年齢 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | 年齢 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 0～2 歳 | | | | | | | 21～40 歳 | 328 | 33.13 | 9 | 23.68 | 337 | 32.78 |
| 3～5 歳 | | | | | | | 41～60 歳 | 587 | 59.29 | 24 | 63.16 | 611 | 59.44 |
| 6～15 歳 | | | | | | | 61～79 歳 | 54 | 5.45 | 2 | 5.26 | 56 | 5.45 |
| 16～20 歳 | 1 | 0.10 | | | 1 | 0.10 | 80 歳以上 | 20 | 2.02 | 3 | 7.89 | 23 | 2.24 |

| | DPC 参加病院 | | | | DPC 準備病院 | | | | 全体 | | | |
|------------|----------|--|-------|--|----------|--|-------|--|-----|--|-------|--|
| | 件数 | | % | | 件数 | | % | | 件数 | | % | |
| 他院よりの紹介 | 439 | | 44.34 | | 16 | | 42.11 | | 455 | | 44.26 | |
| 自院の外來からの入院 | 681 | | 68.79 | | 21 | | 55.26 | | 702 | | 68.29 | |
| 救急車による搬送 | 149 | | 15.05 | | 11 | | 28.95 | | 160 | | 15.56 | |
| 救急医療入院 | 341 | | 34.44 | | 16 | | 42.11 | | 357 | | 34.73 | |

| 退院時転帰 | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|----|------------|----------|-----|--------------|----------|----|----------|----------|-----|
| 治癒 | | | 軽快 | | | 寛解 | | | 不変 | | |
| DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 |
| 16 | | 16 | 705 | 26 | 731 | 2 | 1 | 3 | 170 | 8 | 178 |
| 増悪 | | | 死亡(医療資源病名) | | | 死亡(医療資源病名以外) | | | その他 | | |
| DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 |
| 1 | | 1 | | | | 1 | | 1 | 95 | 3 | 98 |

| 在院日数 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|--|----------|--|------|--|-------------|----------|--|----------|--|-------|--|
| 在院日数集計値 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | 在院日数集計値 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 平均値 | 5.51 | | 7.21 | | 5.57 | | 25 パーセンタイル値 | 2.00 | | 3.00 | | 2.00 | |
| 最小値 | 2 | | 2 | | 2 | | 50 パーセンタイル値 | 4.00 | | 5.00 | | 4.00 | |
| 最大値 | 57 | | 44 | | 57 | | 75 パーセンタイル値 | 7.00 | | 8.00 | | 7.00 | |
| 変動係数 | 0.89 | | 1.05 | | 0.90 | | 90 パーセンタイル値 | 11.00 | | 14.10 | | 11.00 | |

| 医療資源を最も投入した傷病 ICD10 | | | | | | | | | 入院時併存症及び入院後発症疾患 ICD10 | | | | | | | | |
|---------------------|-----|-------|----------|----|-------|-------|-----|-------|-----------------------|-----|-------|----------|----|-------|-------|-----|-------|
| DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | | DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
| ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % |
| D259 | 347 | 35.05 | D259 | 20 | 52.63 | D259 | 367 | 35.70 | D509 | 254 | 14.97 | D509 | 4 | 12.50 | D509 | 258 | 14.92 |
| D250 | 272 | 27.47 | D250 | 6 | 15.79 | D250 | 278 | 27.04 | N920 | 64 | 3.77 | D500 | 3 | 9.38 | N920 | 65 | 3.76 |
| D251 | 230 | 23.23 | D251 | 5 | 13.16 | D251 | 235 | 22.86 | M5456 | 62 | 3.65 | E86 | 3 | 9.38 | M5456 | 62 | 3.59 |
| D252 | 82 | 8.28 | D252 | 4 | 10.53 | D252 | 86 | 8.37 | D649 | 59 | 3.48 | D508 | 2 | 6.25 | D649 | 61 | 3.53 |
| D390 | 57 | 5.76 | D390 | 3 | 7.89 | D390 | 60 | 5.84 | K590 | 57 | 3.36 | D649 | 2 | 6.25 | D500 | 57 | 3.30 |
| D261 | 2 | 0.20 | | | | D261 | 2 | 0.19 | D500 | 54 | 3.18 | D250 | 1 | 3.13 | K590 | 57 | 3.30 |
| | | | | | | | | | N939 | 52 | 3.06 | D251 | 1 | 3.13 | N939 | 52 | 3.01 |
| | | | | | | | | | N86 | 45 | 2.65 | D351 | 1 | 3.13 | N86 | 45 | 2.60 |
| | | | | | | | | | I10 | 35 | 2.06 | D391 | 1 | 3.13 | I10 | 36 | 2.08 |
| | | | | | | | | | N921 | 31 | 1.83 | E149 | 1 | 3.13 | N921 | 31 | 1.79 |

| 手術 | | | | | | | | |
|----------|----|---|----------|----|---|------|----|---|
| DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
| Kコード | 件数 | % | Kコード | 件数 | % | Kコード | 件数 | % |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 主要処置等 | | | | | | | | | | | |
|----------|------|----------|---|----|------|----------|------|----------|---|----|------|
| 人工呼吸 | | | | | | 人工腎臓 | | | | | |
| DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 2 | 0.20 | | | 2 | 0.19 | 1 | 0.10 | | | 1 | 0.10 |
| 中心静脈注射 | | | | | | 輸血 | | | | | |
| DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|----------------|----------------------------------|---------------------|-----|-------------|--------|
| 120070xx01xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腔式を含む。） 開腹によるもの等 | | | | |
| MDC12 | 女性生殖器系疾患及び産褥期疾患・異常妊娠分娩 | 当該 MDC に含まれる DPC の数 | 137 | 当該 MDC の症例数 | 453850 |

| DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
|----------|-------------|------------|----------|-------------|------------|-------|-------------|------------|
| 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) |
| 18117 | 4.10 | 0.22 | 480 | 3.99 | 0.13 | 18597 | 4.10 | 0.22 |

| 性別 | | | | | | | | | | | |
|----------|---|----------|---|----|---|----------|--------|----------|--------|-------|--------|
| 男性 | | | | | | 女性 | | | | | |
| DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| | | | | | | 18117 | 100.00 | 480 | 100.00 | 18597 | 100.00 |

| 年齢分布 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|------|----------|------|-----|------|---------|----------|-------|----------|-------|------|-------|
| 年齢 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | 年齢 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 0～2 歳 | 25 | 0.14 | | | 25 | 0.13 | 21～40 歳 | 6535 | 36.07 | 177 | 36.88 | 6712 | 36.09 |
| 3～5 歳 | 12 | 0.07 | | | 12 | 0.06 | 41～60 歳 | 6063 | 33.47 | 141 | 29.38 | 6204 | 33.36 |
| 6～15 歳 | 266 | 1.47 | 4 | 0.83 | 270 | 1.45 | 61～79 歳 | 4029 | 22.24 | 119 | 24.79 | 4148 | 22.30 |
| 16～20 歳 | 495 | 2.73 | 10 | 2.08 | 505 | 2.72 | 80 歳以上 | 692 | 3.82 | 29 | 6.04 | 721 | 3.88 |

| 入院経路 | | | | | | |
|------------|----------|-------|----------|-------|-------|-------|
| | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 他院よりの紹介 | 10340 | 57.07 | 264 | 55.00 | 10604 | 57.02 |
| 自院の外来からの入院 | 15298 | 84.44 | 429 | 89.38 | 15727 | 84.57 |
| 救急車による搬送 | 909 | 5.02 | 14 | 2.92 | 923 | 4.96 |
| 救急医療入院 | 2471 | 13.64 | 43 | 8.96 | 2514 | 13.52 |

| 退院時転帰 | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|------|------------|----------|-------|--------------|----------|----|----------|----------|-----|
| 治癒 | | | 軽快 | | | 寛解 | | | 不変 | | |
| DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 |
| 1107 | 10 | 1117 | 16766 | 466 | 17232 | 21 | 1 | 22 | 127 | 3 | 130 |
| 増悪 | | | 死亡(医療資源病名) | | | 死亡(医療資源病名以外) | | | その他 | | |
| DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 |
| | | | | | | 2 | | 2 | 94 | | 94 |

| 在院日数 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|--|----------|--|-------|--|-------------|----------|--|----------|--|-------|--|
| 在院日数集計値 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | 在院日数集計値 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 平均値 | 10.91 | | 10.97 | | 10.91 | | 25 パーセンタイル値 | 9.00 | | 9.00 | | 9.00 | |
| 最小値 | 3 | | 5 | | 3 | | 50 パーセンタイル値 | 10.00 | | 10.00 | | 10.00 | |
| 最大値 | 196 | | 48 | | 196 | | 75 パーセンタイル値 | 12.00 | | 12.00 | | 12.00 | |
| 変動係数 | 0.39 | | 0.39 | | 0.39 | | 90 パーセンタイル値 | 14.00 | | 15.00 | | 14.00 | |

| 医療資源を最も投入した傷病 ICD10 | | | | | | | | | 入院時併存症及び入院後発症疾患 ICD10 | | | | | | | | |
|---------------------|-------|-------|----------|-----|-------|-------|-------|-------|-----------------------|------|-------|----------|----|------|-------|------|-------|
| DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | | DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
| ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % |
| D27 | 13057 | 72.07 | D27 | 391 | 81.46 | D27 | 13448 | 72.31 | K590 | 4480 | 12.98 | K590 | 44 | 8.30 | K590 | 4524 | 12.91 |
| D391 | 5060 | 27.93 | D391 | 89 | 18.54 | D391 | 5149 | 27.69 | D259 | 1855 | 5.38 | I10 | 38 | 7.17 | D259 | 1883 | 5.37 |
| | | | | | | | | | M5456 | 1517 | 4.40 | D259 | 28 | 5.28 | M5456 | 1542 | 4.40 |
| | | | | | | | | | T888 | 1387 | 4.02 | M5456 | 25 | 4.72 | T888 | 1412 | 4.03 |
| | | | | | | | | | D509 | 1358 | 3.94 | T888 | 25 | 4.72 | D509 | 1382 | 3.94 |
| | | | | | | | | | G470 | 1311 | 3.80 | D509 | 24 | 4.53 | G470 | 1333 | 3.80 |
| | | | | | | | | | I10 | 1243 | 3.60 | G470 | 22 | 4.15 | I10 | 1281 | 3.66 |
| | | | | | | | | | E119 | 531 | 1.54 | D251 | 10 | 1.89 | E119 | 538 | 1.54 |
| | | | | | | | | | D27 | 520 | 1.51 | K560 | 10 | 1.89 | D251 | 527 | 1.50 |
| | | | | | | | | | D251 | 517 | 1.50 | E119 | 7 | 1.32 | D27 | 526 | 1.50 |

| 手術 | | | | | | | | |
|----------|-------|-------|----------|-----|-------|--------|-------|-------|
| DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
| K コード | 件数 | % | K コード | 件数 | % | K コード | 件数 | % |
| K8881 | 21389 | 79.54 | K8881 | 563 | 81.01 | K8881 | 21952 | 79.57 |
| K877 | 2965 | 11.03 | K877 | 85 | 12.23 | K877 | 3050 | 11.06 |
| K8721 | 601 | 2.23 | K8721 | 11 | 1.58 | K8721 | 612 | 2.22 |
| K8861 | 465 | 1.73 | K8871 | 11 | 1.58 | K8861 | 469 | 1.70 |
| K8871 | 302 | 1.12 | K783-2 | 5 | 0.72 | K8871 | 313 | 1.13 |
| K641 | 151 | 0.56 | K8861 | 4 | 0.58 | K641 | 151 | 0.55 |
| K783-2 | 143 | 0.53 | K802-21 | 2 | 0.29 | K783-2 | 148 | 0.54 |
| K7181 | 89 | 0.33 | K0006 | 1 | 0.14 | K7181 | 90 | 0.33 |
| K783-3 | 57 | 0.21 | K6421 | 1 | 0.14 | K783-3 | 57 | 0.21 |
| K714 | 35 | 0.13 | K672-2 | 1 | 0.14 | K861 | 36 | 0.13 |

| 主要処置等 | | | | | | | | | | | |
|----------|------|----------|------|----|------|----------|------|----------|------|-----|------|
| 人工呼吸 | | | | | | 人工腎臓 | | | | | |
| DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 38 | 0.21 | | | 38 | 0.20 | 60 | 0.33 | 1 | 0.21 | 61 | 0.33 |
| 中心静脈注射 | | | | | | 輸血 | | | | | |
| DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 86 | 0.47 | 3 | 0.63 | 89 | 0.48 | 576 | 3.18 | 14 | 2.92 | 590 | 3.17 |

| | | | | | |
|----------------|-----------------------------------|---------------------|-----|-------------|--------|
| 120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腔式を含む。） 腹腔鏡によるもの等 | | | | |
| MDC12 | 女性生殖器系疾患及び産褥期疾患・異常妊娠分娩 | 当該 MDC に含まれる DPC の数 | 137 | 当該 MDC の症例数 | 453850 |

| DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
|----------|-------------|------------|----------|-------------|------------|-------|-------------|------------|
| 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) |
| 20208 | 4.57 | 0.25 | 588 | 4.89 | 0.15 | 20796 | 4.58 | 0.24 |

| 性別 | | | | | | | | | | | |
|----------|---|----------|---|----|---|----------|--------|----------|--------|-------|--------|
| 男性 | | | | | | 女性 | | | | | |
| DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| | | | | | | 20208 | 100.00 | 588 | 100.00 | 20796 | 100.00 |

| 年齢分布 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|------|----------|------|-----|------|---------|----------|-------|----------|-------|-------|-------|
| 年齢 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | 年齢 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 0～2 歳 | 27 | 0.13 | | | 27 | 0.13 | 21～40 歳 | 12129 | 60.02 | 350 | 59.52 | 12479 | 60.01 |
| 3～5 歳 | 8 | 0.04 | | | 8 | 0.04 | 41～60 歳 | 5129 | 25.38 | 149 | 25.34 | 5278 | 25.38 |
| 6～15 歳 | 242 | 1.20 | 6 | 1.02 | 248 | 1.19 | 61～79 歳 | 1748 | 8.65 | 54 | 9.18 | 1802 | 8.67 |
| 16～20 歳 | 740 | 3.66 | 19 | 3.23 | 759 | 3.65 | 80 歳以上 | 185 | 0.92 | 10 | 1.70 | 195 | 0.94 |

| 入院経路 | | | | | | |
|------------|----------|-------|----------|-------|-------|-------|
| | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 他院よりの紹介 | 12554 | 62.12 | 389 | 66.16 | 12943 | 62.24 |
| 自院の外来からの入院 | 18139 | 89.76 | 548 | 93.20 | 18687 | 89.86 |
| 救急車による搬送 | 322 | 1.59 | 10 | 1.70 | 332 | 1.60 |
| 救急医療入院 | 1092 | 5.40 | 26 | 4.42 | 1118 | 5.38 |

| 退院時転帰 | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|------|------------|----------|-------|--------------|----------|----|----------|----------|----|
| 治癒 | | | 軽快 | | | 寛解 | | | 不変 | | |
| DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 |
| 1317 | 17 | 1334 | 18732 | 570 | 19302 | 16 | 1 | 17 | 77 | | 77 |
| 増悪 | | | 死亡(医療資源病名) | | | 死亡(医療資源病名以外) | | | その他 | | |
| DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 |
| 1 | | 1 | | | | | | | 65 | | 65 |

| 在院日数 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|--|----------|--|------|--|-------------|----------|--|----------|--|------|--|
| 在院日数集計値 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | 在院日数集計値 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 平均値 | 6.85 | | 7.56 | | 6.87 | | 25 パーセンタイル値 | 6.00 | | 5.00 | | 6.00 | |
| 最小値 | 2 | | 3 | | 2 | | 50 パーセンタイル値 | 7.00 | | 7.00 | | 7.00 | |
| 最大値 | 97 | | 36 | | 97 | | 75 パーセンタイル値 | 8.00 | | 8.00 | | 8.00 | |
| 変動係数 | 0.32 | | 0.48 | | 0.33 | | 90 パーセンタイル値 | 9.00 | | 10.00 | | 9.00 | |

| 医療資源を最も投入した傷病 ICD10 | | | | | | | | | 入院時併存症及び入院後発症疾患 ICD10 | | | | | | | | |
|---------------------|-------|-------|----------|-----|-------|-------|-------|-------|-----------------------|------|-------|----------|----|------|-------|------|-------|
| DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | | DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
| ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % |
| D27 | 15759 | 77.98 | D27 | 448 | 76.19 | D27 | 16207 | 77.93 | K590 | 3415 | 14.08 | K590 | 14 | 7.29 | K590 | 3429 | 14.02 |
| D391 | 4449 | 22.02 | D391 | 140 | 23.81 | D391 | 4589 | 22.07 | M5456 | 1433 | 5.91 | D259 | 8 | 4.17 | M5456 | 1441 | 5.89 |
| | | | | | | | | | T888 | 1412 | 5.82 | M5456 | 8 | 4.17 | T888 | 1420 | 5.81 |
| | | | | | | | | | G470 | 1075 | 4.43 | T888 | 8 | 4.17 | G470 | 1079 | 4.41 |
| | | | | | | | | | D509 | 970 | 4.00 | D509 | 7 | 3.65 | D509 | 977 | 4.00 |
| | | | | | | | | | N809 | 652 | 2.69 | I10 | 6 | 3.13 | N809 | 658 | 2.69 |
| | | | | | | | | | K291 | 530 | 2.18 | N809 | 6 | 3.13 | K291 | 531 | 2.17 |
| | | | | | | | | | D259 | 464 | 1.91 | E119 | 5 | 2.60 | D259 | 472 | 1.93 |
| | | | | | | | | | K297 | 442 | 1.82 | N840 | 5 | 2.60 | K297 | 443 | 1.81 |
| | | | | | | | | | D27 | 439 | 1.81 | D252 | 4 | 2.08 | D27 | 442 | 1.81 |

| 手術 | | | | | | | | |
|----------|-------|-------|----------|-----|-------|--------|-------|-------|
| DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
| K コード | 件数 | % | K コード | 件数 | % | K コード | 件数 | % |
| K8882 | 22532 | 90.01 | K8882 | 639 | 89.50 | K8882 | 23171 | 90.00 |
| K8862 | 628 | 2.51 | K8872 | 26 | 3.64 | K8862 | 636 | 2.47 |
| K872-2 | 421 | 1.68 | K872-2 | 13 | 1.82 | K872-2 | 434 | 1.69 |
| K8872 | 290 | 1.16 | K8862 | 8 | 1.12 | K8872 | 316 | 1.23 |
| K863 | 172 | 0.69 | K872-3 | 5 | 0.70 | K863 | 172 | 0.67 |
| K885 | 131 | 0.52 | K877-2 | 5 | 0.70 | K885 | 132 | 0.51 |
| K877-2 | 114 | 0.46 | K866 | 2 | 0.28 | K877-2 | 119 | 0.46 |
| K872-3 | 101 | 0.40 | K867 | 2 | 0.28 | K872-3 | 106 | 0.41 |
| K861 | 73 | 0.29 | K0052 | 1 | 0.14 | K861 | 73 | 0.28 |
| K867 | 64 | 0.26 | K0061 | 1 | 0.14 | K867 | 66 | 0.26 |

| 主要処置等 | | | | | | | | | | | |
|----------|------|----------|---|----|------|----------|------|----------|------|-----|------|
| 人工呼吸 | | | | | | 人工腎臓 | | | | | |
| DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 19 | 0.09 | | | 19 | 0.09 | 24 | 0.12 | | | 24 | 0.12 |
| 中心静脈注射 | | | | | | 輸血 | | | | | |
| DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 13 | 0.06 | | | 13 | 0.06 | 169 | 0.84 | 26 | 4.42 | 195 | 0.94 |

| | | | | | |
|----------------|------------------------|---------------------|-----|-------------|--------|
| 120070xx97xxxx | 卵巣の良性腫瘍 その他の手術あり | | | | |
| MDC12 | 女性生殖器系疾患及び産褥期疾患・異常妊娠分娩 | 当該 MDC に含まれる DPC の数 | 137 | 当該 MDC の症例数 | 453850 |

| DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
|----------|-------------|------------|----------|-------------|------------|-----|-------------|------------|
| 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) |
| 236 | 0.05 | 0.00 | 26 | 0.22 | 0.01 | 262 | 0.06 | 0.00 |

| 性別 | | | | | | | | | | | |
|----------|---|----------|---|----|---|----------|--------|----------|--------|-----|--------|
| 男性 | | | | | | 女性 | | | | | |
| DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| | | | | | | 236 | 100.00 | 26 | 100.00 | 262 | 100.00 |

| 年齢分布 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|------|----------|---|----|------|---------|----------|-------|----------|-------|----|-------|
| 年齢 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | 年齢 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 0~2 歳 | 1 | 0.42 | | | 1 | 0.38 | 21~40 歳 | 77 | 32.63 | 6 | 23.08 | 83 | 31.68 |
| 3~5 歳 | | | | | | | 41~60 歳 | 74 | 31.36 | 12 | 46.15 | 86 | 32.82 |
| 6~15 歳 | 6 | 2.54 | | | 6 | 2.29 | 61~79 歳 | 58 | 24.58 | 5 | 19.23 | 63 | 24.05 |
| 16~20 歳 | 1 | 0.42 | | | 1 | 0.38 | 80 歳以上 | 19 | 8.05 | 3 | 11.54 | 22 | 8.40 |

| 入院経路 | | | | | | |
|------------|----------|-------|----------|-------|-----|-------|
| | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 他院よりの紹介 | 141 | 59.75 | 18 | 69.23 | 159 | 60.69 |
| 自院の外来からの入院 | 194 | 82.20 | 19 | 73.08 | 213 | 81.30 |
| 救急車による搬送 | 11 | 4.66 | | | 11 | 4.20 |
| 救急医療入院 | 23 | 9.75 | 2 | 7.69 | 25 | 9.54 |

| 退院時転帰 | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|----|------------|----------|-----|--------------|----------|----|----------|----------|----|
| 治癒 | | | 軽快 | | | 寛解 | | | 不変 | | |
| DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 |
| 12 | | 12 | 201 | 22 | 223 | 1 | | 1 | 17 | 4 | 21 |
| 増悪 | | | 死亡(医療資源病名) | | | 死亡(医療資源病名以外) | | | その他 | | |
| DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 |
| | | | 1 | | 1 | | | | 4 | | 4 |

| 在院日数 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|--|----------|--|-------|--|-------------|----------|--|----------|--|-------|--|
| 在院日数集計値 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | 在院日数集計値 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 平均値 | 12.40 | | 11.69 | | 12.33 | | 25 パーセンタイル値 | 7.00 | | 3.00 | | 7.00 | |
| 最小値 | 2 | | 2 | | 2 | | 50 パーセンタイル値 | 10.00 | | 8.50 | | 10.00 | |
| 最大値 | 127 | | 36 | | 127 | | 75 パーセンタイル値 | 13.75 | | 15.25 | | 14.00 | |
| 変動係数 | 0.91 | | 0.93 | | 0.91 | | 90 パーセンタイル値 | 19.30 | | 35.30 | | 20.00 | |

| 医療資源を最も投入した傷病 ICD10 | | | | | | | | | 入院時併存症及び入院後発症疾患 ICD10 | | | | | | | | |
|---------------------|-----|-------|----------|----|-------|-------|-----|-------|-----------------------|----|------|----------|----|------|-------|----|------|
| DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | | DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
| ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % |
| D391 | 171 | 72.46 | D391 | 17 | 65.38 | D391 | 188 | 71.76 | K590 | 46 | 8.66 | D259 | 3 | 6.38 | K590 | 48 | 8.30 |
| D27 | 65 | 27.54 | D27 | 9 | 34.62 | D27 | 74 | 28.24 | D509 | 25 | 4.71 | I10 | 3 | 6.38 | D509 | 26 | 4.50 |
| | | | | | | | | | I10 | 21 | 3.95 | D62 | 2 | 4.26 | I10 | 24 | 4.15 |
| | | | | | | | | | M5456 | 13 | 2.45 | E119 | 2 | 4.26 | D259 | 15 | 2.60 |
| | | | | | | | | | D259 | 12 | 2.26 | E880 | 2 | 4.26 | M5456 | 13 | 2.25 |
| | | | | | | | | | G470 | 12 | 2.26 | K590 | 2 | 4.26 | G470 | 12 | 2.08 |
| | | | | | | | | | D391 | 10 | 1.88 | A429 | 1 | 2.13 | D391 | 11 | 1.90 |
| | | | | | | | | | D500 | 10 | 1.88 | C509 | 1 | 2.13 | E119 | 11 | 1.90 |
| | | | | | | | | | K210 | 10 | 1.88 | C786 | 1 | 2.13 | D500 | 10 | 1.73 |
| | | | | | | | | | T888 | 10 | 1.88 | D179 | 1 | 2.13 | K210 | 10 | 1.73 |

| 手術 | | | | | | | | |
|----------|-----|-------|----------|----|-------|--------|-----|-------|
| DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
| K コード | 件数 | % | K コード | 件数 | % | K コード | 件数 | % |
| K889 | 132 | 45.99 | K889 | 11 | 37.93 | K889 | 143 | 45.25 |
| K636 | 20 | 6.97 | K861 | 4 | 13.79 | K636 | 21 | 6.65 |
| K8861 | 18 | 6.27 | K8862 | 3 | 10.34 | K8862 | 21 | 6.65 |
| K8862 | 18 | 6.27 | K0062 | 1 | 3.45 | K8861 | 18 | 5.70 |
| K783-2 | 13 | 4.53 | K620 | 1 | 3.45 | K783-2 | 14 | 4.43 |
| K863 | 12 | 4.18 | K636 | 1 | 3.45 | K863 | 12 | 3.80 |
| K641 | 7 | 2.44 | K639 | 1 | 3.45 | K641 | 7 | 2.22 |
| K783-3 | 5 | 1.74 | K6422 | 1 | 3.45 | K861 | 6 | 1.90 |
| K877-2 | 5 | 1.74 | K7161 | 1 | 3.45 | K783-3 | 5 | 1.58 |
| K879 | 5 | 1.74 | K7181 | 1 | 3.45 | K877-2 | 5 | 1.58 |

| 主要処置等 | | | | | | | | | | | |
|----------|------|----------|------|----|------|----------|-------|----------|-------|----|-------|
| 人工呼吸 | | | | | | 人工腎臓 | | | | | |
| DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 1 | 0.42 | | | 1 | 0.38 | 1 | 0.42 | | | 1 | 0.38 |
| 中心静脈注射 | | | | | | 輸血 | | | | | |
| DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 8 | 3.39 | 1 | 3.85 | 9 | 3.44 | 50 | 21.19 | 9 | 34.62 | 59 | 22.52 |

| | | | | | |
|----------------|------------------------|---------------------|-----|-------------|--------|
| 120070xx99xxxx | 卵巣の良性腫瘍 手術なし | | | | |
| MDC12 | 女性生殖器系疾患及び産褥期疾患・異常妊娠分娩 | 当該 MDC に含まれる DPC の数 | 137 | 当該 MDC の症例数 | 453850 |

| DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
|----------|-------------|------------|----------|-------------|------------|------|-------------|------------|
| 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) |
| 1721 | 0.39 | 0.02 | 94 | 0.78 | 0.02 | 1815 | 0.40 | 0.02 |

| 性別 | | | | | | | | | | | |
|----------|---|----------|---|----|---|----------|--------|----------|--------|------|--------|
| 男性 | | | | | | 女性 | | | | | |
| DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| | | | | | | 1721 | 100.00 | 94 | 100.00 | 1815 | 100.00 |

| 年齢分布 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|------|----------|------|----|------|---------|----------|-------|----------|-------|-----|-------|
| 年齢 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | 年齢 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 0~2 歳 | 54 | 3.14 | | | 54 | 2.98 | 21~40 歳 | 781 | 45.38 | 45 | 47.87 | 826 | 45.51 |
| 3~5 歳 | 4 | 0.23 | | | 4 | 0.22 | 41~60 歳 | 403 | 23.42 | 19 | 20.21 | 422 | 23.25 |
| 6~15 歳 | 58 | 3.37 | | | 58 | 3.20 | 61~79 歳 | 169 | 9.82 | 12 | 12.77 | 181 | 9.97 |
| 16~20 歳 | 97 | 5.64 | 2 | 2.13 | 99 | 5.45 | 80 歳以上 | 155 | 9.01 | 16 | 17.02 | 171 | 9.42 |

| 入院経路 | | | | | | |
|------------|----------|-------|----------|-------|------|-------|
| | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 他院よりの紹介 | 796 | 46.25 | 38 | 40.43 | 834 | 45.95 |
| 自院の外来からの入院 | 975 | 56.65 | 48 | 51.06 | 1023 | 56.36 |
| 救急車による搬送 | 341 | 19.81 | 18 | 19.15 | 359 | 19.78 |
| 救急医療入院 | 691 | 40.15 | 33 | 35.11 | 724 | 39.89 |

| 退院時転帰 | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|----|------------|----------|------|--------------|----------|----|----------|----------|-----|
| 治癒 | | | 軽快 | | | 寛解 | | | 不変 | | |
| DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 |
| 27 | 1 | 28 | 1253 | 61 | 1314 | 10 | 10 | 20 | 293 | 25 | 318 |
| 増悪 | | | 死亡(医療資源病名) | | | 死亡(医療資源病名以外) | | | その他 | | |
| DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 |
| 6 | 1 | 7 | 5 | | 5 | 1 | | 1 | 126 | 6 | 132 |

| 在院日数 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|--|----------|--|------|--|-------------|----------|--|----------|--|------|--|
| 在院日数集計値 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | 在院日数集計値 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 平均値 | 4.97 | | 7.31 | | 5.09 | | 25 パーセンタイル値 | 2.00 | | 2.00 | | 2.00 | |
| 最小値 | 2 | | 2 | | 2 | | 50 パーセンタイル値 | 4.00 | | 4.00 | | 4.00 | |
| 最大値 | 82 | | 66 | | 82 | | 75 パーセンタイル値 | 6.00 | | 8.00 | | 6.00 | |
| 変動係数 | 0.96 | | 1.31 | | 1.02 | | 90 パーセンタイル値 | 9.00 | | 14.00 | | 9.00 | |

| 医療資源を最も投入した傷病 ICD10 | | | | | | | | | 入院時併存症及び入院後発症疾患 ICD10 | | | | | | | | |
|---------------------|------|-------|----------|----|-------|-------|------|-------|-----------------------|-----|------|----------|----|------|-------|-----|------|
| DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | | DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
| ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % |
| D27 | 1096 | 63.68 | D27 | 65 | 69.15 | D27 | 1161 | 63.97 | K590 | 138 | 5.60 | I10 | 8 | 8.08 | K590 | 139 | 5.42 |
| D391 | 625 | 36.32 | D391 | 29 | 30.85 | D391 | 654 | 36.03 | M5456 | 118 | 4.79 | E119 | 5 | 5.05 | M5456 | 119 | 4.64 |
| | | | | | | | | | R100 | 99 | 4.02 | C786 | 4 | 4.04 | R100 | 101 | 3.94 |
| | | | | | | | | | N86 | 79 | 3.20 | Z33 | 3 | 3.03 | I10 | 79 | 3.08 |
| | | | | | | | | | I10 | 71 | 2.88 | D509 | 2 | 2.02 | N86 | 79 | 3.08 |
| | | | | | | | | | D509 | 67 | 2.72 | E880 | 2 | 2.02 | D509 | 69 | 2.69 |
| | | | | | | | | | R18 | 57 | 2.31 | G470 | 2 | 2.02 | R18 | 59 | 2.30 |
| | | | | | | | | | D27 | 53 | 2.15 | J90 | 2 | 2.02 | D27 | 53 | 2.07 |
| | | | | | | | | | N809 | 50 | 2.03 | K259 | 2 | 2.02 | N809 | 50 | 1.95 |
| | | | | | | | | | A09 | 45 | 1.83 | M8199 | 2 | 2.02 | A09 | 45 | 1.76 |

| 手術 | | | | | | | | |
|----------|----|---|----------|----|---|-------|----|---|
| DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
| K コード | 件数 | % | K コード | 件数 | % | K コード | 件数 | % |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 主要処置等 | | | | | | | | | | | |
|----------|------|----------|---|----|------|----------|------|----------|---|----|------|
| 人工呼吸 | | | | | | 人工腎臓 | | | | | |
| DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 2 | 0.12 | | | 2 | 0.11 | 10 | 0.58 | | | 10 | 0.55 |
| 中心静脈注射 | | | | | | 輸血 | | | | | |
| DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 9 | 0.52 | | | 9 | 0.50 | | | | | | |

| | | | | | |
|----------------|------------------------|---------------------|-----|-------------|--------|
| 120080xx97xxxx | 女性生殖器の良性腫瘍（その他） 手術あり | | | | |
| MDC12 | 女性生殖器系疾患及び産褥期疾患・異常妊娠分娩 | 当該 MDC に含まれる DPC の数 | 137 | 当該 MDC の症例数 | 453850 |

| DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
|----------|-------------|------------|----------|-------------|------------|-----|-------------|------------|
| 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) |
| 508 | 0.11 | 0.01 | 21 | 0.17 | 0.01 | 529 | 0.12 | 0.01 |

| 性別 | | | | | | | | | | | |
|----------|------|----------|------|----|------|----------|-------|----------|-------|-----|-------|
| 男性 | | | | | | 女性 | | | | | |
| DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 2 | 0.39 | 1 | 4.76 | 3 | 0.57 | 506 | 99.61 | 20 | 95.24 | 526 | 99.43 |

| 年齢分布 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|------|----------|---|----|------|---------|----------|-------|----------|-------|-----|-------|
| 年齢 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | 年齢 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 0～2 歳 | 3 | 0.59 | | | 3 | 0.57 | 21～40 歳 | 175 | 34.45 | 6 | 28.57 | 181 | 34.22 |
| 3～5 歳 | 3 | 0.59 | | | 3 | 0.57 | 41～60 歳 | 188 | 37.01 | 11 | 52.38 | 199 | 37.62 |
| 6～15 歳 | 17 | 3.35 | | | 17 | 3.21 | 61～79 歳 | 88 | 17.32 | 2 | 9.52 | 90 | 17.01 |
| 16～20 歳 | 14 | 2.76 | | | 14 | 2.65 | 80 歳以上 | 20 | 3.94 | 2 | 9.52 | 22 | 4.16 |

| 入院経路 | | | | | | |
|------------|----------|-------|----------|--------|-----|-------|
| | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 他院よりの紹介 | 246 | 48.43 | 7 | 33.33 | 253 | 47.83 |
| 自院の外来からの入院 | 459 | 90.35 | 21 | 100.00 | 480 | 90.74 |
| 救急車による搬送 | 2 | 0.39 | | | 2 | 0.38 |
| 救急医療入院 | 19 | 3.74 | | | 19 | 3.59 |

| 退院時転帰 | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|----|------------|----------|-----|--------------|----------|----|----------|----------|----|
| 治癒 | | | 軽快 | | | 寛解 | | | 不変 | | |
| DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 |
| 32 | | 32 | 463 | 21 | 484 | 2 | | 2 | 9 | | 9 |
| 増悪 | | | 死亡(医療資源病名) | | | 死亡(医療資源病名以外) | | | その他 | | |
| DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 |
| | | | | | | | | | 2 | | 2 |

| 在院日数 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|--|----------|--|------|--|-------------|----------|--|----------|--|-------|--|
| 在院日数集計値 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | 在院日数集計値 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 平均値 | 5.20 | | 4.95 | | 5.19 | | 25 パーセントイル値 | 3.00 | | 2.00 | | 3.00 | |
| 最小値 | 2 | | 2 | | 2 | | 50 パーセントイル値 | 4.00 | | 4.00 | | 4.00 | |
| 最大値 | 38 | | 10 | | 38 | | 75 パーセントイル値 | 7.00 | | 8.00 | | 7.00 | |
| 変動係数 | 0.69 | | 0.57 | | 0.69 | | 90 パーセントイル値 | 10.00 | | 9.00 | | 10.00 | |

| 医療資源を最も投入した傷病 ICD10 | | | | | | | | | 入院時併存症及び入院後発症疾患 ICD10 | | | | | | | | |
|---------------------|-----|-------|----------|----|-------|-------|-----|-------|-----------------------|----|------|----------|----|-------|-------|------|------|
| DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | | DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
| ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % |
| D397 | 256 | 50.39 | D397 | 8 | 38.10 | D397 | 264 | 49.91 | K590 | 43 | 8.14 | C20 | 1 | 14.29 | K590 | 44 | 8.22 |
| D280 | 154 | 30.31 | D281 | 5 | 23.81 | D280 | 158 | 29.87 | M5456 | 29 | 5.49 | D27 | 1 | 14.29 | M5456 | 29 | 5.42 |
| D281 | 52 | 10.24 | D280 | 4 | 19.05 | D281 | 57 | 10.78 | G470 | 22 | 4.17 | E113 | 1 | 14.29 | G470 | 22 | 4.11 |
| D282 | 40 | 7.87 | D282 | 3 | 14.29 | D282 | 43 | 8.13 | I10 | 21 | 3.98 | K590 | 1 | 14.29 | I10 | 21 | 3.93 |
| D287 | 6 | 1.18 | D287 | 1 | 4.76 | D287 | 7 | 1.32 | T888 | 17 | 3.22 | N764 | 1 | 14.29 | T888 | 17 | 3.18 |
| | | | | | | | | | E119 | 11 | 2.08 | N810 | 1 | 14.29 | E119 | 11 | 2.06 |
| | | | | | | | | | N86 | 11 | 2.08 | N870 | 1 | 14.29 | N86 | 11 | 2.06 |
| | | | | | | | | | D509 | 10 | 1.89 | | | D509 | 10 | 1.87 | |
| | | | | | | | | | K297 | 9 | 1.70 | | | K297 | 9 | 1.68 | |
| | | | | | | | | | L309 | 9 | 1.70 | | | L309 | 9 | 1.68 | |

| 手術 | | | | | | | | |
|----------|-----|-------|----------|----|-------|---------|-----|-------|
| DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
| K コード | 件数 | % | K コード | 件数 | % | K コード | 件数 | % |
| K849 | 182 | 33.27 | K856 | 7 | 31.82 | K849 | 187 | 32.86 |
| K856 | 98 | 17.92 | K849 | 5 | 22.73 | K856 | 105 | 18.45 |
| K848 | 46 | 8.41 | K8882 | 3 | 13.64 | K848 | 47 | 8.26 |
| K0061 | 31 | 5.67 | K8881 | 2 | 9.09 | K8882 | 33 | 5.80 |
| K8882 | 30 | 5.48 | K0063 | 1 | 4.55 | K0061 | 31 | 5.45 |
| K0062 | 29 | 5.30 | K816 | 1 | 4.55 | K0062 | 29 | 5.10 |
| K8881 | 24 | 4.39 | K848 | 1 | 4.55 | K8881 | 26 | 4.57 |
| K0063 | 18 | 3.29 | K856-2 | 1 | 4.55 | K0063 | 19 | 3.34 |
| K856-2 | 17 | 3.11 | K8871 | 1 | 4.55 | K856-2 | 18 | 3.16 |
| K888-22 | 16 | 2.93 | | | | K888-22 | 16 | 2.81 |

| 主要処置等 | | | | | | | | | | | |
|----------|---|----------|---|----|---|----------|------|----------|---|----|------|
| 人工呼吸 | | | | | | 人工腎臓 | | | | | |
| DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| | | | | | | | | | | | |
| 中心静脈注射 | | | | | | 輸血 | | | | | |
| DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| | | | | | | 5 | 0.98 | | | 5 | 0.95 |

| | | | | | |
|----------------|------------------------|---------------------|-----|-------------|--------|
| 120090xx97xxxx | 生殖器脱出症 手術あり | | | | |
| MDC12 | 女性生殖器系疾患及び産褥期疾患・異常妊娠分娩 | 当該 MDC に含まれる DPC の数 | 137 | 当該 MDC の症例数 | 453850 |

| DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
|----------|-------------|------------|----------|-------------|------------|-------|-------------|------------|
| 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) |
| 13213 | 2.99 | 0.16 | 681 | 5.66 | 0.18 | 13894 | 3.06 | 0.16 |

| 性別 | | | | | | | | | | | |
|----------|---|----------|------|----|------|----------|--------|----------|-------|-------|-------|
| 男性 | | | | | | 女性 | | | | | |
| DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| | | 1 | 0.15 | 1 | 0.01 | 13213 | 100.00 | 680 | 99.85 | 13893 | 99.99 |

| 年齢分布 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|------|----------|---|----|------|---------|----------|-------|----------|-------|-------|-------|
| 年齢 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | 年齢 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 0~2 歳 | 1 | 0.01 | | | 1 | 0.01 | 21~40 歳 | 29 | 0.22 | 7 | 1.03 | 36 | 0.26 |
| 3~5 歳 | | | | | | | 41~60 歳 | 1844 | 13.96 | 87 | 12.78 | 1931 | 13.90 |
| 6~15 歳 | | | | | | | 61~79 歳 | 10123 | 76.61 | 508 | 74.60 | 10631 | 76.52 |
| 16~20 歳 | | | | | | | 80 歳以上 | 1216 | 9.20 | 79 | 11.60 | 1295 | 9.32 |

| 入院経路 | | | | | | |
|------------|----------|-------|----------|-------|-------|-------|
| | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 他院よりの紹介 | 6199 | 46.92 | 263 | 38.62 | 6462 | 46.51 |
| 自院の外来からの入院 | 11903 | 90.09 | 675 | 99.12 | 12578 | 90.53 |
| 救急車による搬送 | 14 | 0.11 | 1 | 0.15 | 15 | 0.11 |
| 救急医療入院 | 28 | 0.21 | 3 | 0.44 | 31 | 0.22 |

| 退院時転帰 | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|------|------------|----------|-------|--------------|----------|----|----------|----------|----|
| 治癒 | | | 軽快 | | | 寛解 | | | 不変 | | |
| DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 |
| 997 | 25 | 1022 | 12129 | 653 | 12782 | 11 | | 11 | 32 | | 32 |
| 増悪 | | | 死亡(医療資源病名) | | | 死亡(医療資源病名以外) | | | その他 | | |
| DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 |
| | | | | | | | | | 44 | 3 | 47 |

| 在院日数 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|--|----------|--|-------|--|-------------|----------|--|----------|--|-------|--|
| 在院日数集計値 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | 在院日数集計値 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 平均値 | 10.30 | | 11.91 | | 10.37 | | 25 パーセンタイル値 | 8.00 | | 9.00 | | 8.00 | |
| 最小値 | 2 | | 2 | | 2 | | 50 パーセンタイル値 | 10.00 | | 12.00 | | 10.00 | |
| 最大値 | 66 | | 54 | | 66 | | 75 パーセンタイル値 | 12.00 | | 13.00 | | 12.00 | |
| 変動係数 | 0.38 | | 0.36 | | 0.38 | | 90 パーセンタイル値 | 14.00 | | 17.00 | | 15.00 | |

| 医療資源を最も投入した傷病 ICD10 | | | | | | | | | 入院時併存症及び入院後発症疾患 ICD10 | | | | | | | | |
|---------------------|------|-------|----------|-----|-------|-------|------|-------|-----------------------|------|-------|----------|----|-------|-------|------|-------|
| DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | | DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
| ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % |
| N811 | 4765 | 36.06 | N811 | 188 | 27.61 | N811 | 4953 | 35.65 | K590 | 4428 | 14.29 | I10 | 59 | 10.24 | K590 | 4483 | 14.21 |
| N812 | 2989 | 22.62 | N813 | 170 | 24.96 | N812 | 3144 | 22.63 | I10 | 1944 | 6.27 | K590 | 55 | 9.55 | I10 | 2003 | 6.35 |
| N813 | 2514 | 19.03 | N812 | 155 | 22.76 | N813 | 2684 | 19.32 | N811 | 1279 | 4.13 | N811 | 30 | 5.21 | N811 | 1309 | 4.15 |
| N814 | 2456 | 18.59 | N816 | 94 | 13.80 | N814 | 2526 | 18.18 | N319 | 1228 | 3.96 | E119 | 23 | 3.99 | N319 | 1248 | 3.95 |
| N816 | 280 | 2.12 | N814 | 70 | 10.28 | N816 | 374 | 2.69 | N952 | 1137 | 3.67 | G470 | 20 | 3.47 | N952 | 1142 | 3.62 |
| N819 | 168 | 1.27 | N810 | 3 | 0.44 | N819 | 168 | 1.21 | E119 | 1060 | 3.42 | N319 | 20 | 3.47 | E119 | 1083 | 3.43 |
| N815 | 24 | 0.18 | N815 | 1 | 0.15 | N815 | 25 | 0.18 | G470 | 1018 | 3.29 | M5456 | 17 | 2.95 | G470 | 1038 | 3.29 |
| N810 | 12 | 0.09 | | | | N810 | 15 | 0.11 | M5456 | 911 | 2.94 | T888 | 13 | 2.26 | M5456 | 928 | 2.94 |
| N818 | 5 | 0.04 | | | | N818 | 5 | 0.04 | N393 | 631 | 2.04 | N816 | 12 | 2.08 | N393 | 636 | 2.02 |
| | | | | | | | | | D259 | 630 | 2.03 | D509 | 11 | 1.91 | D259 | 635 | 2.01 |

| 手術 | | | | | | | | |
|----------|------|-------|----------|-----|-------|---------|------|-------|
| DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
| K コード | 件数 | % | K コード | 件数 | % | K コード | 件数 | % |
| K8654 | 5703 | 37.07 | K8654 | 289 | 38.38 | K8654 | 5992 | 37.13 |
| K802-21 | 4863 | 31.61 | K802-21 | 156 | 20.72 | K802-21 | 5019 | 31.10 |
| K8531 | 640 | 4.16 | K7424 | 101 | 13.41 | K8531 | 670 | 4.15 |
| K860 | 582 | 3.78 | K8653 | 32 | 4.25 | K860 | 608 | 3.77 |
| K8232 | 561 | 3.65 | K8531 | 30 | 3.98 | K8232 | 572 | 3.54 |
| K8651 | 504 | 3.28 | K860 | 26 | 3.45 | K8651 | 514 | 3.18 |
| K8653 | 330 | 2.14 | K877 | 18 | 2.39 | K8653 | 362 | 2.24 |
| K802-22 | 213 | 1.38 | K802-22 | 15 | 1.99 | K802-22 | 228 | 1.41 |
| K877 | 197 | 1.28 | K8232 | 11 | 1.46 | K877 | 215 | 1.33 |
| K7423 | 196 | 1.27 | K8651 | 10 | 1.33 | K7423 | 197 | 1.22 |

| 主要処置等 | | | | | | | | | | | |
|----------|------|----------|---|----|------|----------|------|----------|------|-----|------|
| 人工呼吸 | | | | | | 人工腎臓 | | | | | |
| DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 19 | 0.14 | | | 19 | 0.14 | 12 | 0.09 | | | 12 | 0.09 |
| 中心静脈注射 | | | | | | 輸血 | | | | | |
| DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 14 | 0.11 | | | 14 | 0.10 | 130 | 0.98 | 1 | 0.15 | 131 | 0.94 |

| | | | | | |
|----------------|------------------------|---------------------|-----|-------------|--------|
| 120090xx99xxxx | 生殖器脱出症 手術なし | | | | |
| MDC12 | 女性生殖器系疾患及び産褥期疾患・異常妊娠分娩 | 当該 MDC に含まれる DPC の数 | 137 | 当該 MDC の症例数 | 453850 |

| DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
|----------|-------------|------------|----------|-------------|------------|-----|-------------|------------|
| 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) |
| 253 | 0.06 | 0.00 | 8 | 0.07 | 0.00 | 261 | 0.06 | 0.00 |

| 性別 | | | | | | | | | | | |
|----------|---|----------|---|----|---|----------|--------|----------|--------|-----|--------|
| 男性 | | | | | | 女性 | | | | | |
| DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| | | | | | | 253 | 100.00 | 8 | 100.00 | 261 | 100.00 |

| 年齢分布 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|---|----------|---|----|---|---------|----------|-------|----------|-------|-----|-------|
| 年齢 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | 年齢 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 0~2 歳 | | | | | | | 21~40 歳 | 5 | 1.98 | | | 5 | 1.92 |
| 3~5 歳 | | | | | | | 41~60 歳 | 21 | 8.30 | 1 | 12.50 | 22 | 8.43 |
| 6~15 歳 | | | | | | | 61~79 歳 | 181 | 71.54 | 3 | 37.50 | 184 | 70.50 |
| 16~20 歳 | | | | | | | 80 歳以上 | 46 | 18.18 | 4 | 50.00 | 50 | 19.16 |

| 入院経路 | | | | | | |
|------------|----------|-------|----------|-------|-----|-------|
| | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 他院よりの紹介 | 117 | 46.25 | 6 | 75.00 | 123 | 47.13 |
| 自院の外来からの入院 | 223 | 88.14 | 6 | 75.00 | 229 | 87.74 |
| 救急車による搬送 | 9 | 3.56 | | | 9 | 3.45 |
| 救急医療入院 | 18 | 7.11 | 1 | 12.50 | 19 | 7.28 |

| 退院時転帰 | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|----|------------|----------|-----|--------------|----------|----|----------|----------|----|
| 治癒 | | | 軽快 | | | 寛解 | | | 不変 | | |
| DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 |
| 3 | | 3 | 99 | 4 | 103 | 1 | | 1 | 53 | 2 | 55 |
| 増悪 | | | 死亡(医療資源病名) | | | 死亡(医療資源病名以外) | | | その他 | | |
| DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 |
| | | | | | | | | | 97 | 2 | 99 |

| 在院日数 | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|--|----------|--|------|-------------|----------|--|----------|--|-------|
| 在院日数集計値 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | 在院日数集計値 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 |
| 平均値 | 4.62 | | 4.50 | | 4.61 | 25 パーセンタイル値 | 2.00 | | 4.00 | | 2.00 |
| 最小値 | 2 | | 3 | | 2 | 50 パーセンタイル値 | 3.00 | | 5.00 | | 3.00 |
| 最大値 | 59 | | 5 | | 59 | 75 パーセンタイル値 | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 |
| 変動係数 | 1.21 | | 0.17 | | 1.20 | 90 パーセンタイル値 | 10.60 | | | | 10.00 |

| 医療資源を最も投入した傷病 ICD10 | | | | | | | | | 入院時併存症及び入院後発症疾患 ICD10 | | | | | | | | |
|---------------------|-----|-------|----------|----|-------|-------|-----|-------|-----------------------|----|-------|----------|----|------|-------|----|-------|
| DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | | DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
| ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % |
| N811 | 145 | 57.31 | N811 | 4 | 50.00 | N811 | 149 | 57.09 | N319 | 84 | 18.42 | D27 | 1 | 9.09 | N319 | 84 | 17.99 |
| N814 | 47 | 18.58 | N812 | 1 | 12.50 | N814 | 48 | 18.39 | N300 | 79 | 17.32 | E039 | 1 | 9.09 | N300 | 79 | 16.92 |
| N813 | 30 | 11.86 | N813 | 1 | 12.50 | N813 | 31 | 11.88 | E119 | 22 | 4.82 | I10 | 1 | 9.09 | E119 | 22 | 4.71 |
| N812 | 21 | 8.30 | N814 | 1 | 12.50 | N812 | 22 | 8.43 | I10 | 18 | 3.95 | I509 | 1 | 9.09 | I10 | 19 | 4.07 |
| N816 | 7 | 2.77 | N816 | 1 | 12.50 | N816 | 8 | 3.07 | K590 | 15 | 3.29 | K921 | 1 | 9.09 | K590 | 15 | 3.21 |
| N819 | 2 | 0.79 | | | | N819 | 2 | 0.77 | N811 | 12 | 2.63 | M5456 | 1 | 9.09 | N811 | 12 | 2.57 |
| N810 | 1 | 0.40 | | | | N810 | 1 | 0.38 | N309 | 10 | 2.19 | N10 | 1 | 9.09 | N309 | 10 | 2.14 |
| | | | | | | | | | I209 | 7 | 1.54 | N362 | 1 | 9.09 | I209 | 7 | 1.50 |
| | | | | | | | | | R33 | 7 | 1.54 | R14 | 1 | 9.09 | R33 | 7 | 1.50 |
| | | | | | | | | | N760 | 6 | 1.32 | R630 | 1 | 9.09 | N760 | 6 | 1.28 |

| 手術 | | | | | | | | |
|----------|----|---|----------|----|---|-------|----|---|
| DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
| K コード | 件数 | % | K コード | 件数 | % | K コード | 件数 | % |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 主要処置等 | | | | | | | | | | | |
|----------|---|----------|---|----|---|----------|---|----------|---|----|---|
| 人工呼吸 | | | | | | 人工腎臓 | | | | | |
| DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| | | | | | | | | | | | |
| 中心静脈注射 | | | | | | 輸血 | | | | | |
| DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|----------------|------------------------|---------------------|-----|-------------|--------|
| 120100xx01xxxx | 子宮内膜症 子宮全摘術等 | | | | |
| MDC12 | 女性生殖器系疾患及び産褥期疾患・異常妊娠分娩 | 当該 MDC に含まれる DPC の数 | 137 | 当該 MDC の症例数 | 453850 |

| DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
|----------|-------------|------------|----------|-------------|------------|-------|-------------|------------|
| 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) |
| 9765 | 2.21 | 0.12 | 238 | 1.98 | 0.06 | 10003 | 2.20 | 0.12 |

| 性別 | | | | | | | | | | | |
|----------|------|----------|---|----|------|----------|-------|----------|--------|-------|-------|
| 男性 | | | | | | 女性 | | | | | |
| DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 1 | 0.01 | | | 1 | 0.01 | 9764 | 99.99 | 238 | 100.00 | 10002 | 99.99 |

| 年齢分布 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|------|----------|------|----|------|---------|----------|-------|----------|-------|------|-------|
| 年齢 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | 年齢 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 0~2 歳 | | | | | | | 21~40 歳 | 5234 | 53.60 | 117 | 49.16 | 5351 | 53.49 |
| 3~5 歳 | | | | | | | 41~60 歳 | 4404 | 45.10 | 119 | 50.00 | 4523 | 45.22 |
| 6~15 歳 | 3 | 0.03 | | | 3 | 0.03 | 61~79 歳 | 58 | 0.59 | 1 | 0.42 | 59 | 0.59 |
| 16~20 歳 | 62 | 0.63 | 1 | 0.42 | 63 | 0.63 | 80 歳以上 | 4 | 0.04 | | | 4 | 0.04 |

| 入院経路 | | | | | | |
|------------|----------|-------|----------|-------|------|-------|
| | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 他院よりの紹介 | 5661 | 57.97 | 123 | 51.68 | 5784 | 57.82 |
| 自院の外来からの入院 | 8964 | 91.80 | 231 | 97.06 | 9195 | 91.92 |
| 救急車による搬送 | 122 | 1.25 | | | 122 | 1.22 |
| 救急医療入院 | 332 | 3.40 | 4 | 1.68 | 336 | 3.36 |

| 退院時転帰 | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|-----|------------|----------|------|--------------|----------|----|----------|----------|----|
| 治癒 | | | 軽快 | | | 寛解 | | | 不変 | | |
| DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 |
| 546 | 3 | 549 | 9146 | 233 | 9379 | 9 | 9 | 26 | 26 | | 26 |
| 増悪 | | | 死亡(医療資源病名) | | | 死亡(医療資源病名以外) | | | その他 | | |
| DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 |
| 1 | 1 | 2 | | | | | | | 37 | 1 | 38 |

| 在院日数 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|--|----------|--|------|--|-------------|----------|--|----------|--|-------|--|
| 在院日数集計値 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | 在院日数集計値 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 平均値 | 8.98 | | 9.45 | | 8.99 | | 25 パーセンタイル値 | 7.00 | | 7.00 | | 7.00 | |
| 最小値 | 2 | | 4 | | 2 | | 50 パーセンタイル値 | 8.00 | | 9.00 | | 8.00 | |
| 最大値 | 80 | | 31 | | 80 | | 75 パーセンタイル値 | 10.00 | | 10.00 | | 10.00 | |
| 変動係数 | 0.40 | | 0.44 | | 0.40 | | 90 パーセンタイル値 | 13.00 | | 14.00 | | 13.00 | |

| 医療資源を最も投入した傷病 ICD10 | | | | | | | | | 入院時併存症及び入院後発症疾患 ICD10 | | | | | | | | |
|---------------------|------|-------|----------|-----|-------|-------|------|-------|-----------------------|------|-------|----------|------|------|-------|------|-------|
| DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | | DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
| ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % |
| N801 | 6655 | 68.15 | N801 | 155 | 65.13 | N801 | 6810 | 68.08 | K590 | 2214 | 11.45 | D259 | 16 | 7.55 | K590 | 2228 | 11.40 |
| N800 | 2750 | 28.16 | N800 | 80 | 33.61 | N800 | 2830 | 28.29 | D509 | 1281 | 6.62 | D509 | 14 | 6.60 | D509 | 1295 | 6.62 |
| N809 | 223 | 2.28 | N805 | 1 | 0.42 | N809 | 224 | 2.24 | D27 | 895 | 4.63 | K590 | 14 | 6.60 | D27 | 905 | 4.63 |
| N803 | 85 | 0.87 | N808 | 1 | 0.42 | N803 | 85 | 0.85 | N809 | 869 | 4.49 | M5456 | 11 | 5.19 | N809 | 872 | 4.46 |
| N805 | 24 | 0.25 | N809 | 1 | 0.42 | N805 | 25 | 0.25 | N736 | 766 | 3.96 | N801 | 11 | 5.19 | M5456 | 771 | 3.94 |
| N802 | 12 | 0.12 | | | N802 | 12 | 0.12 | M5456 | 760 | 3.93 | D27 | 10 | 4.72 | N736 | 766 | 3.92 | |
| N804 | 9 | 0.09 | | | N804 | 9 | 0.09 | N801 | 713 | 3.69 | T888 | 10 | 4.72 | N801 | 724 | 3.70 | |
| N808 | 7 | 0.07 | | | N808 | 8 | 0.08 | D259 | 704 | 3.64 | L309 | 8 | 3.77 | D259 | 720 | 3.68 | |
| | | | | | | | | G470 | 689 | 3.56 | D391 | 6 | 2.83 | T888 | 696 | 3.56 | |
| | | | | | | | | T888 | 686 | 3.55 | K560 | 5 | 2.36 | G470 | 692 | 3.54 | |

| 手術 | | | | | | | | |
|----------|------|-------|----------|-----|-------|--------|------|-------|
| DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
| K コード | 件数 | % | K コード | 件数 | % | K コード | 件数 | % |
| K8882 | 6595 | 39.86 | K8882 | 133 | 37.78 | K8882 | 6728 | 39.82 |
| K8881 | 3509 | 21.21 | K8881 | 103 | 29.26 | K8881 | 3612 | 21.38 |
| K877 | 2875 | 17.38 | K877 | 75 | 21.31 | K877 | 2950 | 17.46 |
| K8862 | 1054 | 6.37 | K877-2 | 9 | 2.56 | K8862 | 1058 | 6.26 |
| K863 | 486 | 2.94 | K8861 | 5 | 1.42 | K863 | 486 | 2.88 |
| K8861 | 412 | 2.49 | K872-2 | 4 | 1.14 | K8861 | 417 | 2.47 |
| K872-2 | 396 | 2.39 | K8862 | 4 | 1.14 | K872-2 | 400 | 2.37 |
| K877-2 | 381 | 2.30 | K8721 | 3 | 0.85 | K877-2 | 390 | 2.31 |
| K8721 | 158 | 0.95 | K872-3 | 2 | 0.57 | K8721 | 161 | 0.95 |
| K783-2 | 81 | 0.49 | K0004 | 1 | 0.28 | K783-2 | 81 | 0.48 |

| 主要処置等 | | | | | | | | | | | |
|----------|------|----------|------|----|------|----------|------|----------|------|-----|------|
| 人工呼吸 | | | | | | 人工腎臓 | | | | | |
| DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 11 | 0.11 | | | 11 | 0.11 | 4 | 0.04 | | | 4 | 0.04 |
| 中心静脈注射 | | | | | | 輸血 | | | | | |
| DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 15 | 0.15 | 2 | 0.84 | 17 | 0.17 | 525 | 5.38 | 10 | 4.20 | 535 | 5.35 |

| | | | | | |
|----------------|------------------------|---------------------|-----|-------------|--------|
| 120100xx02xxxx | 子宮内膜症 腹腔鏡下腔式子宮全摘術等 | | | | |
| MDC12 | 女性生殖器系疾患及び産褥期疾患・異常妊娠分娩 | 当該 MDC に含まれる DPC の数 | 137 | 当該 MDC の症例数 | 453850 |

| DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
|----------|-------------|------------|----------|-------------|------------|------|-------------|------------|
| 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) |
| 1622 | 0.37 | 0.02 | 44 | 0.37 | 0.01 | 1666 | 0.37 | 0.02 |

| 性別 | | | | | | | | | | | |
|----------|---|----------|---|----|---|----------|--------|----------|--------|------|--------|
| 男性 | | | | | | 女性 | | | | | |
| DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| | | | | | | 1622 | 100.00 | 44 | 100.00 | 1666 | 100.00 |

| 年齢分布 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|------|----------|---|----|------|---------|----------|-------|----------|-------|-----|-------|
| 年齢 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | 年齢 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 0~2 歳 | | | | | | | 21~40 歳 | 956 | 58.94 | 19 | 43.18 | 975 | 58.52 |
| 3~5 歳 | | | | | | | 41~60 歳 | 642 | 39.58 | 25 | 56.82 | 667 | 40.04 |
| 6~15 歳 | 4 | 0.25 | | | 4 | 0.24 | 61~79 歳 | 2 | 0.12 | | | 2 | 0.12 |
| 16~20 歳 | 18 | 1.11 | | | 18 | 1.08 | 80 歳以上 | | | | | | |

| 入院経路 | | | | | | |
|------------|----------|-------|----------|-------|------|-------|
| | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 他院よりの紹介 | 924 | 56.97 | 22 | 50.00 | 946 | 56.78 |
| 自院の外来からの入院 | 1501 | 92.54 | 43 | 97.73 | 1544 | 92.68 |
| 救急車による搬送 | 11 | 0.68 | | | 11 | 0.66 |
| 救急医療入院 | 32 | 1.97 | | | 32 | 1.92 |

| 退院時転帰 | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|-----|------------|----------|------|--------------|----------|----|----------|----------|----|
| 治癒 | | | 軽快 | | | 寛解 | | | 不変 | | |
| DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 |
| 110 | 1 | 111 | 1484 | 42 | 1526 | 3 | 3 | 18 | 18 | | 18 |
| 増悪 | | | 死亡(医療資源病名) | | | 死亡(医療資源病名以外) | | | その他 | | |
| DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 |
| | | | | | | | | 7 | 1 | | 8 |

| 在院日数 | | | | | | | |
|---------|----------|----------|------|-------------|----------|----------|-------|
| 在院日数集計値 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | 在院日数集計値 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 |
| 平均値 | 7.17 | 8.39 | 7.20 | 25 パーセントイル値 | 6.00 | 7.00 | 6.00 |
| 最小値 | 2 | 2 | 2 | 50 パーセントイル値 | 7.00 | 9.00 | 7.00 |
| 最大値 | 56 | 12 | 56 | 75 パーセントイル値 | 8.00 | 10.00 | 8.00 |
| 変動係数 | 0.43 | 0.29 | 0.43 | 90 パーセントイル値 | 10.00 | 11.00 | 10.00 |

| 医療資源を最も投入した傷病 ICD10 | | | | | | | | | 入院時併存症及び入院後発症疾患 ICD10 | | | | | | | | |
|---------------------|-----|-------|----------|----|-------|-------|-----|-------|-----------------------|-----|-------|----------|----|-------|-------|-----|-------|
| DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | | DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
| ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % |
| N800 | 690 | 42.54 | N800 | 32 | 72.73 | N800 | 722 | 43.34 | K590 | 318 | 11.93 | D259 | 4 | 16.00 | K590 | 320 | 11.90 |
| N801 | 604 | 37.24 | N801 | 11 | 25.00 | N801 | 615 | 36.91 | D509 | 160 | 6.00 | N946 | 3 | 12.00 | D509 | 161 | 5.99 |
| N809 | 150 | 9.25 | N803 | 1 | 2.27 | N803 | 150 | 9.00 | T888 | 137 | 5.14 | K590 | 2 | 8.00 | T888 | 138 | 5.13 |
| N803 | 149 | 9.19 | | | | N809 | 150 | 9.00 | M5456 | 124 | 4.65 | N920 | 2 | 8.00 | M5456 | 125 | 4.65 |
| N805 | 10 | 0.62 | | | | N805 | 10 | 0.60 | G470 | 115 | 4.32 | D251 | 1 | 4.00 | G470 | 116 | 4.31 |
| N802 | 9 | 0.55 | | | | N802 | 9 | 0.54 | N736 | 98 | 3.68 | D509 | 1 | 4.00 | N736 | 98 | 3.64 |
| N808 | 9 | 0.55 | | | | N808 | 9 | 0.54 | N809 | 86 | 3.23 | G470 | 1 | 4.00 | N809 | 86 | 3.20 |
| N804 | 1 | 0.06 | | | | N804 | 1 | 0.06 | D251 | 64 | 2.40 | I693 | 1 | 4.00 | D259 | 67 | 2.49 |
| | | | | | | | | | D259 | 63 | 2.36 | J459 | 1 | 4.00 | D251 | 65 | 2.42 |
| | | | | | | | | | N979 | 57 | 2.14 | K660 | 1 | 4.00 | N979 | 57 | 2.12 |

| 手術 | | | | | | | | |
|----------|-----|-------|----------|----|-------|--------|-----|-------|
| DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
| K コード | 件数 | % | K コード | 件数 | % | K コード | 件数 | % |
| K863 | 757 | 37.70 | K877-2 | 29 | 61.70 | K863 | 768 | 37.37 |
| K877-2 | 681 | 33.91 | K863 | 11 | 23.40 | K877-2 | 710 | 34.55 |
| K8862 | 248 | 12.35 | K8862 | 4 | 8.51 | K8862 | 252 | 12.26 |
| K8872 | 79 | 3.93 | K0061 | 1 | 2.13 | K8872 | 79 | 3.84 |
| K885 | 75 | 3.74 | K7181 | 1 | 2.13 | K885 | 75 | 3.65 |
| K8871 | 44 | 2.19 | K8871 | 1 | 2.13 | K8871 | 45 | 2.19 |
| K872-3 | 26 | 1.29 | | | | K872-3 | 26 | 1.27 |
| K783-2 | 16 | 0.80 | | | | K783-2 | 16 | 0.78 |
| K872-2 | 16 | 0.80 | | | | K872-2 | 16 | 0.78 |
| K873 | 9 | 0.45 | | | | K873 | 9 | 0.44 |

| 主要処置等 | | | | | | | | | | | |
|----------|------|----------|---|----|------|----------|------|----------|-------|----|------|
| 人工呼吸 | | | | | | 人工腎臓 | | | | | |
| DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| | | | | | | 1 | 2.27 | 1 | 0.06 | | |
| 中心静脈注射 | | | | | | 輸血 | | | | | |
| DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 3 | 0.18 | | | 3 | 0.18 | 79 | 4.87 | 8 | 18.18 | 87 | 5.22 |

| | | | | | |
|----------------|------------------------|-----------------|-----|-----------|--------|
| 120100xx97xxxx | 子宮内膜症 その他の手術あり | | | | |
| MDC12 | 女性生殖器系疾患及び産褥期疾患・異常妊娠分娩 | 当該MDCに含まれるDPCの数 | 137 | 当該MDCの症例数 | 453850 |

| DPC参加病院 | | | DPC準備病院 | | | 全体 | | |
|---------|------------|------------|---------|------------|------------|-----|------------|------------|
| 件数 | MDCに対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDCに対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDCに対して(%) | 全症例に対して(%) |
| 301 | 0.07 | 0.00 | 4 | 0.03 | 0.00 | 305 | 0.07 | 0.00 |

| 性別 | | | | | | | | | | | |
|---------|---|---------|---|----|---|---------|--------|---------|--------|-----|--------|
| 男性 | | | | | | 女性 | | | | | |
| DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| | | | | | | 301 | 100.00 | 4 | 100.00 | 305 | 100.00 |

| 年齢分布 | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------|------|---------|---|----|------|--------|---------|-------|---------|-------|-----|-------|
| 年齢 | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | | 年齢 | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 0~2歳 | | | | | | | 21~40歳 | 165 | 54.82 | 3 | 75.00 | 168 | 55.08 |
| 3~5歳 | | | | | | | 41~60歳 | 130 | 43.19 | 1 | 25.00 | 131 | 42.95 |
| 6~15歳 | | | | | | | 61~79歳 | 5 | 1.66 | | | 5 | 1.64 |
| 16~20歳 | 1 | 0.33 | | | 1 | 0.33 | 80歳以上 | | | | | | |

| 入院経路 | | | | | | |
|------------|---------|-------|---------|-------|-----|-------|
| | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 他院よりの紹介 | 157 | 52.16 | 2 | 50.00 | 159 | 52.13 |
| 自院の外来からの入院 | 255 | 84.72 | 3 | 75.00 | 258 | 84.59 |
| 救急車による搬送 | 15 | 4.98 | | | 15 | 4.92 |
| 救急医療入院 | 51 | 16.94 | 1 | 25.00 | 52 | 17.05 |

| 退院時転帰 | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|----|------------|---------|-----|--------------|---------|----|---------|---------|----|
| 治癒 | | | 軽快 | | | 寛解 | | | 不変 | | |
| DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 |
| 11 | | 11 | 281 | 4 | 285 | 2 | | 2 | 6 | | 6 |
| 増悪 | | | 死亡(医療資源病名) | | | 死亡(医療資源病名以外) | | | その他 | | |
| DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 |
| | | | | | | | | | 1 | | 1 |

| 在院日数 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|--|---------|--|------|--|------------|---------|--|---------|--|-------|--|
| 在院日数集計値 | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | | 在院日数集計値 | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
| 平均値 | 8.87 | | 7.25 | | 8.85 | | 25パーセンタイル値 | 6.00 | | 6.00 | | 6.00 | |
| 最小値 | 2 | | 6 | | 2 | | 50パーセンタイル値 | 8.00 | | 6.50 | | 8.00 | |
| 最大値 | 44 | | 10 | | 44 | | 75パーセンタイル値 | 11.00 | | 9.25 | | 11.00 | |
| 変動係数 | 0.59 | | 0.26 | | 0.58 | | 90パーセンタイル値 | 14.00 | | | | 14.00 | |

| 医療資源を最も投入した傷病 ICD10 | | | | | | | | | 入院時併存症及び入院後発症疾患 ICD10 | | | | | | | | |
|---------------------|-----|-------|---------|----|-------|-------|-----|-------|-----------------------|----|------|---------|----|-------|-------|----|-------|
| DPC参加病院 | | | DPC準備病院 | | | 全体 | | | DPC参加病院 | | | DPC準備病院 | | | 全体 | | |
| ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % |
| N800 | 176 | 58.47 | N800 | 2 | 50.00 | N800 | 178 | 58.36 | D509 | 72 | 9.97 | D509 | 1 | 25.00 | D509 | 73 | 10.06 |
| N809 | 35 | 11.63 | N808 | 2 | 50.00 | N809 | 35 | 11.48 | K590 | 45 | 6.23 | K560 | 1 | 25.00 | K590 | 46 | 6.34 |
| N805 | 32 | 10.63 | | | | N805 | 32 | 10.49 | D259 | 41 | 5.68 | K590 | 1 | 25.00 | D259 | 41 | 5.65 |
| N808 | 25 | 8.31 | | | | N808 | 27 | 8.85 | T888 | 25 | 3.46 | T888 | 1 | 25.00 | T888 | 26 | 3.58 |
| N801 | 14 | 4.65 | | | | N801 | 14 | 4.59 | D649 | 24 | 3.32 | | | | D649 | 24 | 3.31 |
| N803 | 10 | 3.32 | | | | N803 | 10 | 3.28 | N809 | 23 | 3.19 | | | | N809 | 23 | 3.17 |
| N806 | 6 | 1.99 | | | | N806 | 6 | 1.97 | D251 | 22 | 3.05 | | | | D251 | 22 | 3.03 |
| N804 | 3 | 1.00 | | | | N804 | 3 | 0.98 | D500 | 16 | 2.22 | | | | D500 | 16 | 2.20 |
| | | | | | | | | | M5456 | 16 | 2.22 | | | | M5456 | 16 | 2.20 |
| | | | | | | | | | G470 | 14 | 1.94 | | | | G470 | 14 | 1.93 |

| 手術 | | | | | | | | |
|---------|----|-------|---------|----|-------|---------|----|-------|
| DPC参加病院 | | | DPC準備病院 | | | 全体 | | |
| Kコード | 件数 | % | Kコード | 件数 | % | Kコード | 件数 | % |
| K8721 | 62 | 21.99 | K0004 | 1 | 33.33 | K8721 | 62 | 21.75 |
| K872-2 | 58 | 20.57 | K0301 | 1 | 33.33 | K872-2 | 58 | 20.35 |
| K740-21 | 18 | 6.38 | K6261 | 1 | 33.33 | K740-21 | 18 | 6.32 |
| K861 | 16 | 5.67 | | | | K861 | 16 | 5.61 |
| K0062 | 15 | 5.32 | | | | K0062 | 15 | 5.26 |
| K6321 | 15 | 5.32 | | | | K6321 | 15 | 5.26 |
| K876 | 13 | 4.61 | | | | K876 | 13 | 4.56 |
| K0061 | 8 | 2.84 | | | | K0061 | 8 | 2.81 |
| K719-21 | 7 | 2.48 | | | | K719-21 | 7 | 2.46 |
| K783-2 | 5 | 1.77 | | | | K783-2 | 5 | 1.75 |

| 主要処置等 | | | | | | | | | | | |
|---------|------|---------|---|----|------|---------|-------|---------|-------|----|-------|
| 人工呼吸 | | | | | | 人工腎臓 | | | | | |
| DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| | | | | | | 2 | 0.66 | | | 2 | 0.66 |
| 中心静脈注射 | | | | | | 輸血 | | | | | |
| DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 4 | 1.33 | | | 4 | 1.31 | 83 | 27.57 | 1 | 25.00 | 84 | 27.54 |

| | | | | | |
|----------------|------------------------|---------------------|-----|-------------|--------|
| 120100xx99xxxx | 子宮内膜症 手術なし | | | | |
| MDC12 | 女性生殖器系疾患及び産褥期疾患・異常妊娠分娩 | 当該 MDC に含まれる DPC の数 | 137 | 当該 MDC の症例数 | 453850 |

| DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
|----------|-------------|------------|----------|-------------|------------|-----|-------------|------------|
| 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) |
| 682 | 0.15 | 0.01 | 28 | 0.23 | 0.01 | 710 | 0.16 | 0.01 |

| 性別 | | | | | | | | | | | |
|----------|---|----------|---|----|---|----------|--------|----------|--------|-----|--------|
| 男性 | | | | | | 女性 | | | | | |
| DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| | | | | | | 682 | 100.00 | 28 | 100.00 | 710 | 100.00 |

| 年齢分布 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|------|----------|---|----|------|---------|----------|-------|----------|-------|-----|-------|
| 年齢 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | 年齢 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 0~2 歳 | | | | | | | 21~40 歳 | 417 | 61.14 | 18 | 64.29 | 435 | 61.27 |
| 3~5 歳 | | | | | | | 41~60 歳 | 250 | 36.66 | 9 | 32.14 | 259 | 36.48 |
| 6~15 歳 | | | | | | | 61~79 歳 | 2 | 0.29 | 1 | 3.57 | 3 | 0.42 |
| 16~20 歳 | 13 | 1.91 | | | 13 | 1.83 | 80 歳以上 | | | | | | |

| 入院経路 | | | | | | |
|------------|----------|-------|----------|-------|-----|-------|
| | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 他院よりの紹介 | 243 | 35.63 | 12 | 42.86 | 255 | 35.92 |
| 自院の外來からの入院 | 405 | 59.38 | 18 | 64.29 | 423 | 59.58 |
| 救急車による搬送 | 148 | 21.70 | 6 | 21.43 | 154 | 21.69 |
| 救急医療入院 | 323 | 47.36 | 10 | 35.71 | 333 | 46.90 |

| 退院時転帰 | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|----|------------|----------|-----|--------------|----------|----|----------|----------|----|
| 治癒 | | | 軽快 | | | 寛解 | | | 不変 | | |
| DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 |
| 11 | | 11 | 589 | 23 | 612 | 1 | | 1 | 58 | 2 | 60 |
| 増悪 | | | 死亡(医療資源病名) | | | 死亡(医療資源病名以外) | | | その他 | | |
| DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 |
| 1 | | 1 | | | | | | | 22 | 3 | 25 |

| 在院日数 | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|--|----------|--|------|-------------|----------|--|----------|--|-------|
| 在院日数集計値 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | 在院日数集計値 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 |
| 平均値 | 5.56 | | 4.61 | | 5.53 | 25 パーセンタイル値 | 3.00 | | 3.00 | | 3.00 |
| 最小値 | 2 | | 2 | | 2 | 50 パーセンタイル値 | 5.00 | | 3.00 | | 5.00 |
| 最大値 | 32 | | 12 | | 32 | 75 パーセンタイル値 | 7.00 | | 7.00 | | 7.00 |
| 変動係数 | 0.66 | | 0.57 | | 0.66 | 90 パーセンタイル値 | 10.00 | | 8.10 | | 10.00 |

| 医療資源を最も投入した傷病 ICD10 | | | | | | | | | 入院時併存症及び入院後発症疾患 ICD10 | | | | | | | | |
|---------------------|-----|-------|----------|----|-------|-------|-----|-------|-----------------------|----|------|----------|----|-------|-------|----|------|
| DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | | DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
| ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % |
| N801 | 352 | 51.61 | N801 | 11 | 39.29 | N801 | 363 | 51.13 | D509 | 89 | 7.30 | D508 | 3 | 11.54 | D509 | 90 | 7.22 |
| N800 | 202 | 29.62 | N800 | 10 | 35.71 | N800 | 212 | 29.86 | K590 | 65 | 5.33 | D649 | 2 | 7.69 | N946 | 67 | 5.38 |
| N809 | 90 | 13.20 | N809 | 5 | 17.86 | N809 | 95 | 13.38 | M5456 | 65 | 5.33 | E86 | 2 | 7.69 | K590 | 65 | 5.22 |
| N803 | 24 | 3.52 | N805 | 1 | 3.57 | N803 | 24 | 3.38 | N946 | 65 | 5.33 | I10 | 2 | 7.69 | M5456 | 65 | 5.22 |
| N808 | 7 | 1.03 | N808 | 1 | 3.57 | N808 | 8 | 1.13 | D259 | 43 | 3.52 | N946 | 2 | 7.69 | D259 | 44 | 3.53 |
| N805 | 6 | 0.88 | | | | N805 | 7 | 0.99 | R100 | 34 | 2.79 | D259 | 1 | 3.85 | R100 | 34 | 2.73 |
| N802 | 1 | 0.15 | | | | N802 | 1 | 0.14 | N809 | 32 | 2.62 | D500 | 1 | 3.85 | N809 | 33 | 2.65 |
| | | | | | | | | | N920 | 30 | 2.46 | D509 | 1 | 3.85 | N920 | 30 | 2.41 |
| | | | | | | | | | D27 | 29 | 2.38 | D539 | 1 | 3.85 | D27 | 29 | 2.33 |
| | | | | | | | | | N801 | 25 | 2.05 | E109 | 1 | 3.85 | N801 | 25 | 2.01 |

| 手術 | | | | | | | | |
|----------|----|---|----------|----|---|-------|----|---|
| DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
| K コード | 件数 | % | K コード | 件数 | % | K コード | 件数 | % |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 主要処置等 | | | | | | | | | | | |
|----------|---|----------|---|----|---|----------|------|----------|---|----|------|
| 人工呼吸 | | | | | | 人工腎臓 | | | | | |
| DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| | | | | | | 1 | 0.15 | | | 1 | 0.14 |
| 中心静脈注射 | | | | | | 輸血 | | | | | |
| DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|----------------|------------------------|---------------------|-----|-------------|--------|
| 120110xx01xxxx | 子宮・子宮附属器の炎症性疾患 子宮全摘術等 | | | | |
| MDC12 | 女性生殖器系疾患及び産褥期疾患・異常妊娠分娩 | 当該 MDC に含まれる DPC の数 | 137 | 当該 MDC の症例数 | 453850 |

| DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
|----------|-------------|------------|----------|-------------|------------|------|-------------|------------|
| 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) |
| 1625 | 0.37 | 0.02 | 35 | 0.29 | 0.01 | 1660 | 0.37 | 0.02 |

| 性別 | | | | | | | | | | | |
|----------|---|----------|---|----|---|----------|--------|----------|--------|------|--------|
| 男性 | | | | | | 女性 | | | | | |
| DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| | | | | | | 1625 | 100.00 | 35 | 100.00 | 1660 | 100.00 |

| 年齢分布 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|------|----------|------|----|------|---------|----------|-------|----------|-------|-----|-------|
| 年齢 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | 年齢 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 0~2 歳 | | | | | | | 21~40 歳 | 775 | 47.69 | 15 | 42.86 | 790 | 47.59 |
| 3~5 歳 | | | | | | | 41~60 歳 | 662 | 40.74 | 8 | 22.86 | 670 | 40.36 |
| 6~15 歳 | 10 | 0.62 | | | 10 | 0.60 | 61~79 歳 | 124 | 7.63 | 8 | 22.86 | 132 | 7.95 |
| 16~20 歳 | 24 | 1.48 | 1 | 2.86 | 25 | 1.51 | 80 歳以上 | 30 | 1.85 | 3 | 8.57 | 33 | 1.99 |

| 入院経路 | | | | | | |
|------------|----------|-------|----------|-------|------|-------|
| | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 他院よりの紹介 | 887 | 54.58 | 21 | 60.00 | 908 | 54.70 |
| 自院の外来からの入院 | 1127 | 69.35 | 23 | 65.71 | 1150 | 69.28 |
| 救急車による搬送 | 141 | 8.68 | 1 | 2.86 | 142 | 8.55 |
| 救急医療入院 | 538 | 33.11 | 8 | 22.86 | 546 | 32.89 |

| 退院時転帰 | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|-----|------------|----------|------|--------------|----------|----|----------|----------|----|
| 治癒 | | | 軽快 | | | 寛解 | | | 不変 | | |
| DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 |
| 99 | 2 | 101 | 1515 | 32 | 1547 | 3 | | 3 | 1 | | 2 |
| 増悪 | | | 死亡(医療資源病名) | | | 死亡(医療資源病名以外) | | | その他 | | |
| DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 |
| | | | | | | 1 | | 1 | 6 | | 6 |

| 在院日数 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|--|----------|--|-------|--|-------------|----------|--|----------|--|-------|--|
| 在院日数集計値 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | 在院日数集計値 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 平均値 | 12.49 | | 16.14 | | 12.56 | | 25 パーセントイル値 | 7.00 | | 8.00 | | 7.00 | |
| 最小値 | 2 | | 3 | | 2 | | 50 パーセントイル値 | 10.00 | | 14.00 | | 10.00 | |
| 最大値 | 88 | | 54 | | 88 | | 75 パーセントイル値 | 15.00 | | 19.00 | | 15.00 | |
| 変動係数 | 0.66 | | 0.76 | | 0.66 | | 90 パーセントイル値 | 21.00 | | 40.00 | | 21.00 | |

| 医療資源を最も投入した傷病 ICD10 | | | | | | | | | 入院時併存症及び入院後発症疾患 ICD10 | | | | | | | | |
|---------------------|-----|-------|----------|----|-------|-------|-----|-------|-----------------------|-----|------|----------|----|------|-------|-----|------|
| DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | | DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
| ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % |
| N701 | 569 | 35.02 | N701 | 11 | 31.43 | N701 | 580 | 34.94 | K590 | 346 | 7.56 | D509 | 5 | 6.49 | K590 | 351 | 7.54 |
| N709 | 384 | 23.63 | N700 | 6 | 17.14 | N709 | 390 | 23.49 | D509 | 197 | 4.30 | K590 | 5 | 6.49 | D509 | 202 | 4.34 |
| N700 | 200 | 12.31 | N709 | 6 | 17.14 | N700 | 206 | 12.41 | D27 | 188 | 4.11 | D259 | 3 | 3.90 | D27 | 191 | 4.10 |
| N733 | 129 | 7.94 | N736 | 3 | 8.57 | N733 | 130 | 7.83 | N709 | 167 | 3.65 | D27 | 3 | 3.90 | N709 | 168 | 3.61 |
| N736 | 102 | 6.28 | N710 | 2 | 5.71 | N736 | 105 | 6.33 | N801 | 129 | 2.82 | D391 | 3 | 3.90 | D259 | 131 | 2.81 |
| N735 | 87 | 5.35 | N711 | 2 | 5.71 | N735 | 89 | 5.36 | D259 | 128 | 2.80 | N735 | 3 | 3.90 | N801 | 129 | 2.77 |
| N719 | 51 | 3.14 | N735 | 2 | 5.71 | N719 | 52 | 3.13 | N736 | 123 | 2.69 | T888 | 3 | 3.90 | N736 | 123 | 2.64 |
| N739 | 35 | 2.15 | N719 | 1 | 2.86 | N739 | 36 | 2.17 | M5456 | 120 | 2.62 | I10 | 2 | 2.60 | M5456 | 122 | 2.62 |
| N711 | 26 | 1.60 | N733 | 1 | 2.86 | N711 | 28 | 1.69 | D391 | 116 | 2.53 | K359 | 2 | 2.60 | D391 | 119 | 2.56 |
| N710 | 18 | 1.11 | N739 | 1 | 2.86 | N710 | 20 | 1.20 | T888 | 114 | 2.49 | K660 | 2 | 2.60 | T888 | 117 | 2.51 |

| 手術 | | | | | | | | |
|----------|-----|-------|----------|----|-------|---------|------|-------|
| DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
| K コード | 件数 | % | K コード | 件数 | % | K コード | 件数 | % |
| K8881 | 992 | 34.28 | K8881 | 24 | 29.63 | K8881 | 1016 | 34.15 |
| K888-22 | 447 | 15.45 | K877 | 12 | 14.81 | K888-22 | 451 | 15.16 |
| K877 | 356 | 12.30 | K8882 | 12 | 14.81 | K877 | 368 | 12.37 |
| K8882 | 317 | 10.95 | K888-21 | 7 | 8.64 | K8882 | 329 | 11.06 |
| K888-21 | 196 | 6.77 | K8861 | 4 | 4.94 | K888-21 | 203 | 6.82 |
| K8861 | 111 | 3.84 | K888-22 | 4 | 4.94 | K8861 | 115 | 3.87 |
| K8862 | 106 | 3.66 | K783-2 | 3 | 3.70 | K8862 | 107 | 3.60 |
| K783-2 | 42 | 1.45 | K7161 | 2 | 2.47 | K783-2 | 45 | 1.51 |
| K7182 | 26 | 0.90 | K783-3 | 2 | 2.47 | K7182 | 26 | 0.87 |
| K8721 | 21 | 0.73 | K1261 | 1 | 1.23 | K8721 | 22 | 0.74 |

| 主要処置等 | | | | | | | | | | | |
|----------|------|----------|------|----|------|----------|------|----------|-------|-----|------|
| 人工呼吸 | | | | | | 人工腎臓 | | | | | |
| DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 18 | 1.11 | | | 18 | 1.08 | 9 | 0.55 | 1 | 2.86 | 10 | 0.60 |
| 中心静脈注射 | | | | | | 輸血 | | | | | |
| DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 35 | 2.15 | 3 | 8.57 | 38 | 2.29 | 124 | 7.63 | 9 | 25.71 | 133 | 8.01 |

| | | | | | |
|----------------|------------------------------|---------------------|-----|-------------|--------|
| 120110xx02xxxx | 子宮・子宮附属器の炎症性疾患 骨盤腹膜外膿瘍切開排膿術等 | | | | |
| MDC12 | 女性生殖器系疾患及び産褥期疾患・異常妊娠分娩 | 当該 MDC に含まれる DPC の数 | 137 | 当該 MDC の症例数 | 453850 |

| DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
|----------|-------------|------------|----------|-------------|------------|-----|-------------|------------|
| 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) |
| 521 | 0.12 | 0.01 | 17 | 0.14 | 0.00 | 538 | 0.12 | 0.01 |

| 性別 | | | | | | | | | | | |
|----------|------|----------|---|----|------|----------|-------|----------|--------|-----|-------|
| 男性 | | | | | | 女性 | | | | | |
| DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 3 | 0.58 | | | 3 | 0.56 | 518 | 99.42 | 17 | 100.00 | 535 | 99.44 |

| 年齢分布 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|------|----------|------|----|------|---------|----------|-------|----------|-------|-----|-------|
| 年齢 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | 年齢 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 0~2 歳 | | | | | | | 21~40 歳 | 361 | 69.29 | 10 | 58.82 | 371 | 68.96 |
| 3~5 歳 | | | | | | | 41~60 歳 | 92 | 17.66 | 3 | 17.65 | 95 | 17.66 |
| 6~15 歳 | 6 | 1.15 | | | 6 | 1.12 | 61~79 歳 | 37 | 7.10 | 1 | 5.88 | 38 | 7.06 |
| 16~20 歳 | 12 | 2.30 | 1 | 5.88 | 13 | 2.42 | 80 歳以上 | 13 | 2.50 | 2 | 11.76 | 15 | 2.79 |

| 入院経路 | | | | | | |
|------------|----------|-------|----------|-------|-----|-------|
| | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 他院よりの紹介 | 312 | 59.88 | 14 | 82.35 | 326 | 60.59 |
| 自院の外来からの入院 | 428 | 82.15 | 9 | 52.94 | 437 | 81.23 |
| 救急車による搬送 | 24 | 4.61 | 2 | 11.76 | 26 | 4.83 |
| 救急医療入院 | 97 | 18.62 | 5 | 29.41 | 102 | 18.96 |

| 退院時転帰 | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|----|------------|----------|-----|--------------|----------|----|----------|----------|----|
| 治癒 | | | 軽快 | | | 寛解 | | | 不変 | | |
| DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 |
| 26 | | 26 | 477 | 17 | 494 | | | | 8 | | 8 |
| 増悪 | | | 死亡(医療資源病名) | | | 死亡(医療資源病名以外) | | | その他 | | |
| DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 |
| | | | 1 | | 1 | | | | 9 | | 9 |

| 在院日数 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|--|----------|--|-------|--|-------------|----------|--|----------|--|-------|--|
| 在院日数集計値 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | 在院日数集計値 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 平均値 | 11.02 | | 10.41 | | 11.00 | | 25 パーセンタイル値 | 6.00 | | 3.00 | | 5.00 | |
| 最小値 | 2 | | 3 | | 2 | | 50 パーセンタイル値 | 7.00 | | 7.00 | | 7.00 | |
| 最大値 | 129 | | 39 | | 129 | | 75 パーセンタイル値 | 12.00 | | 15.00 | | 12.00 | |
| 変動係数 | 1.02 | | 0.94 | | 1.01 | | 90 パーセンタイル値 | 20.00 | | 25.40 | | 21.00 | |

| 医療資源を最も投入した傷病 ICD10 | | | | | | | | | 入院時併存症及び入院後発症疾患 ICD10 | | | | | | | | |
|---------------------|-----|-------|----------|----|-------|-------|-----|-------|-----------------------|----|------|----------|----|-------|-------|----|------|
| DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | | DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
| ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % |
| N736 | 270 | 51.82 | N736 | 8 | 47.06 | N736 | 278 | 51.67 | K590 | 77 | 6.94 | I10 | 2 | 15.38 | K590 | 77 | 6.86 |
| N735 | 53 | 10.17 | N709 | 2 | 11.76 | N735 | 55 | 10.22 | N971 | 49 | 4.42 | K253 | 1 | 7.69 | N979 | 50 | 4.46 |
| N701 | 45 | 8.64 | N735 | 2 | 11.76 | N701 | 45 | 8.36 | N979 | 49 | 4.42 | K351 | 1 | 7.69 | N971 | 49 | 4.37 |
| N739 | 42 | 8.06 | N700 | 1 | 5.88 | N739 | 42 | 7.81 | N736 | 39 | 3.52 | K650 | 1 | 7.69 | N736 | 40 | 3.57 |
| N738 | 33 | 6.33 | N710 | 1 | 5.88 | N738 | 33 | 6.13 | G470 | 30 | 2.71 | K913 | 1 | 7.69 | T888 | 31 | 2.76 |
| N733 | 29 | 5.57 | N719 | 1 | 5.88 | N733 | 30 | 5.58 | T888 | 30 | 2.71 | M6259 | 1 | 7.69 | G470 | 30 | 2.67 |
| N709 | 21 | 4.03 | N733 | 1 | 5.88 | N709 | 23 | 4.28 | D509 | 28 | 2.52 | N359 | 1 | 7.69 | D509 | 28 | 2.50 |
| N700 | 12 | 2.30 | N734 | 1 | 5.88 | N700 | 13 | 2.42 | N809 | 24 | 2.16 | N736 | 1 | 7.69 | N809 | 25 | 2.23 |
| N719 | 6 | 1.15 | | | | N719 | 7 | 1.30 | M5456 | 21 | 1.89 | N809 | 1 | 7.69 | M5456 | 21 | 1.87 |
| N734 | 4 | 0.77 | | | | N734 | 5 | 0.93 | D27 | 18 | 1.62 | N921 | 1 | 7.69 | D27 | 18 | 1.60 |

| 手術 | | | | | | | | |
|----------|-----|-------|----------|----|-------|---------|-----|-------|
| DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
| K コード | 件数 | % | K コード | 件数 | % | K コード | 件数 | % |
| K8862 | 407 | 55.15 | K8862 | 17 | 60.71 | K8862 | 424 | 55.35 |
| K637-2 | 75 | 10.16 | K639 | 3 | 10.71 | K637-2 | 75 | 9.79 |
| K6372 | 38 | 5.15 | K8861 | 2 | 7.14 | K6372 | 39 | 5.09 |
| K8861 | 37 | 5.01 | K0004 | 1 | 3.57 | K8861 | 39 | 5.09 |
| K639 | 33 | 4.47 | K6372 | 1 | 3.57 | K639 | 36 | 4.70 |
| K638 | 17 | 2.30 | K7181 | 1 | 3.57 | K638 | 17 | 2.22 |
| K890-2 | 17 | 2.30 | K783 | 1 | 3.57 | K890-2 | 17 | 2.22 |
| K863 | 14 | 1.90 | K806 | 1 | 3.57 | K863 | 14 | 1.83 |
| K887-32 | 11 | 1.49 | K854 | 1 | 3.57 | K887-32 | 11 | 1.44 |
| K872-3 | 10 | 1.36 | | | | K872-3 | 10 | 1.31 |

| 主要処置等 | | | | | | | | | | | |
|----------|------|----------|---|----|------|----------|------|----------|---|----|------|
| 人工呼吸 | | | | | | 人工腎臓 | | | | | |
| DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 3 | 0.58 | | | 3 | 0.56 | | | | | | |
| 中心静脈注射 | | | | | | 輸血 | | | | | |
| DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 8 | 1.54 | | | 8 | 1.49 | 21 | 4.03 | | | 21 | 3.90 |

| | | | | | |
|----------------|-------------------------|---------------------|-----|-------------|--------|
| 120110xx97xxxx | 子宮・子宮附属器の炎症性疾患 その他の手術あり | | | | |
| MDC12 | 女性生殖器系疾患及び産褥期疾患・異常妊娠分娩 | 当該 MDC に含まれる DPC の数 | 137 | 当該 MDC の症例数 | 453850 |

| DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
|----------|-------------|------------|----------|-------------|------------|-----|-------------|------------|
| 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) |
| 314 | 0.07 | 0.00 | 7 | 0.06 | 0.00 | 321 | 0.07 | 0.00 |

| 性別 | | | | | | | | | | | |
|----------|---|----------|---|----|---|----------|--------|----------|--------|-----|--------|
| 男性 | | | | | | 女性 | | | | | |
| DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| | | | | | | 314 | 100.00 | 7 | 100.00 | 321 | 100.00 |

| 年齢分布 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|------|----------|---|----|------|---------|----------|-------|----------|-------|-----|-------|
| 年齢 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | 年齢 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 0~2 歳 | | | | | | | 21~40 歳 | 119 | 37.90 | 4 | 57.14 | 123 | 38.32 |
| 3~5 歳 | | | | | | | 41~60 歳 | 89 | 28.34 | 2 | 28.57 | 91 | 28.35 |
| 6~15 歳 | 6 | 1.91 | | | 6 | 1.87 | 61~79 歳 | 69 | 21.97 | 1 | 14.29 | 70 | 21.81 |
| 16~20 歳 | 5 | 1.59 | | | 5 | 1.56 | 80 歳以上 | 26 | 8.28 | | | 26 | 8.10 |

| 入院経路 | | | | | | |
|------------|----------|-------|----------|-------|-----|-------|
| | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 他院よりの紹介 | 169 | 53.82 | 1 | 14.29 | 170 | 52.96 |
| 自院の外来からの入院 | 217 | 69.11 | 2 | 28.57 | 219 | 68.22 |
| 救急車による搬送 | 29 | 9.24 | 2 | 28.57 | 31 | 9.66 |
| 救急医療入院 | 103 | 32.80 | 5 | 71.43 | 108 | 33.64 |

| 退院時転帰 | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|----|------------|----------|-----|--------------|----------|----|----------|----------|----|
| 治癒 | | | 軽快 | | | 寛解 | | | 不変 | | |
| DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 |
| 9 | | 9 | 290 | 7 | 297 | | | | 7 | | 7 |
| 増悪 | | | 死亡(医療資源病名) | | | 死亡(医療資源病名以外) | | | その他 | | |
| DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 |
| | | | 1 | | 1 | 4 | | 4 | 3 | | 3 |

| 在院日数 | | | | | | | |
|---------|----------|----------|-------|-------------|----------|----------|-------|
| 在院日数集計値 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | 在院日数集計値 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 |
| 平均値 | 14.22 | 20.57 | 14.36 | 25 パーセンタイル値 | 6.00 | 7.00 | 6.00 |
| 最小値 | 2 | 7 | 2 | 50 パーセンタイル値 | 9.00 | 15.00 | 9.00 |
| 最大値 | 122 | 50 | 122 | 75 パーセンタイル値 | 15.00 | 35.00 | 15.00 |
| 変動係数 | 1.20 | 0.78 | 1.19 | 90 パーセンタイル値 | 28.50 | | 29.00 |

| 医療資源を最も投入した傷病 ICD10 | | | | | | | | | 入院時併存症及び入院後発症疾患 ICD10 | | | | | | | | |
|---------------------|----|-------|----------|----|-------|-------|------|-------|-----------------------|------|------|----------|-------|-------|-------|------|------|
| DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | | DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
| ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % |
| N701 | 54 | 17.20 | N733 | 3 | 42.86 | N719 | 55 | 17.13 | K590 | 46 | 5.51 | A590 | 1 | 10.00 | K590 | 47 | 5.56 |
| N719 | 54 | 17.20 | N700 | 1 | 14.29 | N701 | 54 | 16.82 | D509 | 30 | 3.59 | D259 | 1 | 10.00 | D509 | 30 | 3.55 |
| N733 | 44 | 14.01 | N719 | 1 | 14.29 | N733 | 47 | 14.64 | N719 | 21 | 2.51 | D619 | 1 | 10.00 | N719 | 21 | 2.49 |
| N739 | 35 | 11.15 | N735 | 1 | 14.29 | N739 | 36 | 11.21 | I10 | 19 | 2.28 | K350 | 1 | 10.00 | I10 | 19 | 2.25 |
| N735 | 31 | 9.87 | N739 | 1 | 14.29 | N735 | 32 | 9.97 | D649 | 18 | 2.16 | K590 | 1 | 10.00 | D649 | 18 | 2.13 |
| N710 | 24 | 7.64 | | | N710 | 24 | 7.48 | D259 | 15 | 1.80 | K635 | 1 | 10.00 | D259 | 16 | 1.89 | |
| N709 | 17 | 5.41 | | | N709 | 17 | 5.30 | N971 | 15 | 1.80 | L720 | 1 | 10.00 | N971 | 15 | 1.78 | |
| N711 | 10 | 3.18 | | | N700 | 10 | 3.12 | T888 | 14 | 1.68 | N133 | 1 | 10.00 | T888 | 14 | 1.66 | |
| N700 | 9 | 2.87 | | | N711 | 10 | 3.12 | M5456 | 12 | 1.44 | N178 | 1 | 10.00 | N133 | 13 | 1.54 | |
| N736 | 9 | 2.87 | | | N736 | 9 | 2.80 | N133 | 12 | 1.44 | R522 | 1 | 10.00 | M5456 | 12 | 1.42 | |

| 手術 | | | | | | | | |
|----------|----|-------|----------|----|-------|---------|----|-------|
| DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
| K コード | 件数 | % | K コード | 件数 | % | K コード | 件数 | % |
| K861 | 59 | 17.15 | K0051 | 1 | 12.50 | K861 | 59 | 16.76 |
| K890 | 36 | 10.47 | K7161 | 1 | 12.50 | K890 | 36 | 10.23 |
| K887-32 | 35 | 10.17 | K7181 | 1 | 12.50 | K887-32 | 35 | 9.94 |
| K885 | 21 | 6.10 | K718-21 | 1 | 12.50 | K885 | 21 | 5.97 |
| K6374 | 13 | 3.78 | K7211 | 1 | 12.50 | K6374 | 13 | 3.69 |
| K783-2 | 11 | 3.20 | K775 | 1 | 12.50 | K783-2 | 12 | 3.41 |
| K636 | 10 | 2.91 | K783-2 | 1 | 12.50 | K636 | 10 | 2.84 |
| K863 | 8 | 2.33 | K8872 | 1 | 12.50 | K863 | 8 | 2.27 |
| K866 | 8 | 2.33 | | | | K866 | 8 | 2.27 |
| K8721 | 7 | 2.03 | | | | K8721 | 7 | 1.99 |

| 主要処置等 | | | | | | | | | | | |
|----------|------|----------|---|----|------|----------|-------|----------|-------|----|-------|
| 人工呼吸 | | | | | | 人工腎臓 | | | | | |
| DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| | | | | | | 2 | 0.64 | | | 2 | 0.62 |
| 中心静脈注射 | | | | | | 輸血 | | | | | |
| DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 16 | 5.10 | | | 16 | 4.98 | 61 | 19.43 | 2 | 28.57 | 63 | 19.63 |

| | | | | | |
|----------------|-----------------------|---------------------|-----|-------------|--------|
| 120120xx97xxxx | 卵巣・卵管・広間膜の非炎症性疾患 手術あり | | | | |
| MDC12 | 女性生殖系疾患及び産褥期疾患・異常妊娠分娩 | 当該 MDC に含まれる DPC の数 | 137 | 当該 MDC の症例数 | 453850 |

| DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------|--------------|------------|-------------|------------|--------------|-------------|--------------|-----------------------|----------|--------|-------|-------|-------|-------|-----|------|
| 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) | | | | | | | | | |
| 1612 | 0.36 | 0.02 | 33 | 0.27 | 0.01 | 1645 | 0.36 | 0.02 | | | | | | | | | |
| 性別 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 男性 | | | | | | 女性 | | | | | | | | | | | |
| DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | | | | | | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | | | | | | |
| | | | | | | 1612 | 100.00 | 33 | 100.00 | 1645 | 100.00 | | | | | | |
| 年齢分布 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年齢 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | 年齢 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | | | | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | | | | |
| 0~2 歳 | 18 | 1.12 | | | 18 | 1.09 | 21~40 歳 | 991 | 61.48 | 21 | 63.64 | 1012 | 61.52 | | | | |
| 3~5 歳 | 1 | 0.06 | | | 1 | 0.06 | 41~60 歳 | 333 | 20.66 | 7 | 21.21 | 340 | 20.67 | | | | |
| 6~15 歳 | 50 | 3.10 | 2 | 6.06 | 52 | 3.16 | 61~79 歳 | 86 | 5.33 | 1 | 3.03 | 87 | 5.29 | | | | |
| 16~20 歳 | 109 | 6.76 | 2 | 6.06 | 111 | 6.75 | 80 歳以上 | 24 | 1.49 | | | 24 | 1.46 | | | | |
| 入院経路 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | | | | | | | | | |
| | 件数 | % (件数) | | 件数 | % (件数) | | 件数 | % (件数) | | | | | | | | | |
| 他院よりの紹介 | 876 | 54.34 (876) | | 17 | 51.52 (17) | | 893 | 54.29 (893) | | | | | | | | | |
| 自院の外来からの入院 | 1002 | 62.16 (1002) | | 17 | 51.52 (17) | | 1019 | 61.95 (1019) | | | | | | | | | |
| 救急車による搬送 | 293 | 18.18 (293) | | 7 | 21.21 (7) | | 300 | 18.24 (300) | | | | | | | | | |
| 救急医療入院 | 827 | 51.30 (827) | | 20 | 60.61 (20) | | 847 | 51.49 (847) | | | | | | | | | |
| 退院時転帰 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 治癒 | | | 軽快 | | | 寛解 | | | 不変 | | | | | | | | |
| DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | | | | | | |
| 126 | | 126 | 1476 | 33 | 1509 | | | | 5 | | 5 | | | | | | |
| 増悪 | | | 死亡(医療資源病名) | | | 死亡(医療資源病名以外) | | | その他 | | | | | | | | |
| DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | | | | | | |
| | | | | | | | | | 5 | | 5 | | | | | | |
| 在院日数 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 在院日数集計値 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | 在院日数集計値 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | | | | |
| 平均値 | 7.93 | | 8.39 | | 7.94 | | 25 パーセンタイル値 | 6.00 | | 6.50 | | 6.00 | | | | | |
| 最小値 | 2 | | 4 | | 2 | | 50 パーセンタイル値 | 8.00 | | 8.00 | | 8.00 | | | | | |
| 最大値 | 46 | | 23 | | 46 | | 75 パーセンタイル値 | 9.00 | | 10.00 | | 9.00 | | | | | |
| 変動係数 | 0.43 | | 0.42 | | 0.43 | | 90 パーセンタイル値 | 11.00 | | 11.60 | | 11.00 | | | | | |
| 医療資源を最も投入した傷病 ICD10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | | 入院時併存症及び入院後発症疾患 ICD10 | | | | | | | | |
| ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % |
| N838 | 586 | 36.35 | N835 | 15 | 45.45 | N838 | 595 | 36.17 | K590 | 263 | 9.40 | R11 | 4 | 10.81 | K590 | 264 | 9.31 |
| N835 | 471 | 29.22 | N838 | 9 | 27.27 | N835 | 486 | 29.54 | D509 | 261 | 9.32 | R529 | 4 | 10.81 | D509 | 261 | 9.20 |
| N832 | 393 | 24.38 | N832 | 5 | 15.15 | N832 | 398 | 24.19 | D27 | 174 | 6.22 | D500 | 2 | 5.41 | D27 | 175 | 6.17 |
| N831 | 73 | 4.53 | N831 | 2 | 6.06 | N831 | 75 | 4.56 | T888 | 112 | 4.00 | M5456 | 2 | 5.41 | T888 | 113 | 3.98 |
| N836 | 55 | 3.41 | N830 | 1 | 3.03 | N836 | 55 | 3.34 | M5456 | 83 | 2.97 | R100 | 2 | 5.41 | M5456 | 85 | 3.00 |
| N834 | 13 | 0.81 | N839 | 1 | 3.03 | N839 | 14 | 0.85 | D391 | 72 | 2.57 | D251 | 1 | 2.70 | D391 | 72 | 2.54 |
| N839 | 13 | 0.81 | | | | N834 | 13 | 0.79 | D500 | 61 | 2.18 | D27 | 1 | 2.70 | D500 | 63 | 2.22 |
| N830 | 8 | 0.50 | | | | N830 | 9 | 0.55 | R100 | 57 | 2.04 | D508 | 1 | 2.70 | R100 | 59 | 2.08 |
| | | | | | | | | | R571 | 54 | 1.93 | F453 | 1 | 2.70 | R571 | 55 | 1.94 |
| | | | | | | | | | G470 | 46 | 1.64 | G470 | 1 | 2.70 | G470 | 47 | 1.66 |
| 手術 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | | | | | | | | | | |
| K コード | 件数 | % | K コード | 件数 | % | K コード | 件数 | % | | | | | | | | | |
| K8881 | 631 | 32.36 | K8881 | 12 | 34.29 | K8881 | 643 | 32.39 | | | | | | | | | |
| K8882 | 622 | 31.90 | K8882 | 11 | 31.43 | K8882 | 633 | 31.89 | | | | | | | | | |
| K8872 | 169 | 8.67 | K8871 | 3 | 8.57 | K8872 | 171 | 8.61 | | | | | | | | | |
| K8871 | 160 | 8.21 | K636 | 2 | 5.71 | K8871 | 163 | 8.21 | | | | | | | | | |
| K888-22 | 50 | 2.56 | K8721 | 2 | 5.71 | K888-22 | 51 | 2.57 | | | | | | | | | |
| K8862 | 43 | 2.21 | K8872 | 2 | 5.71 | K8862 | 43 | 2.17 | | | | | | | | | |
| K888-21 | 42 | 2.15 | K7181 | 1 | 2.86 | K888-21 | 42 | 2.12 | | | | | | | | | |
| K877 | 35 | 1.79 | K8861 | 1 | 2.86 | K877 | 35 | 1.76 | | | | | | | | | |
| K636 | 29 | 1.49 | K888-22 | 1 | 2.86 | K636 | 31 | 1.56 | | | | | | | | | |
| K863 | 21 | 1.08 | | | | K863 | 21 | 1.06 | | | | | | | | | |
| 主要処置等 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 人工呼吸 | | | | | | 人工腎臓 | | | | | | | | | | | |
| DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | | | | | | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | | | | | | |
| 2 | 0.12 | | | 2 | 0.12 | 1 | 0.06 | | | 1 | 0.06 | | | | | | |
| 中心静脈注射 | | | | | | 輸血 | | | | | | | | | | | |
| DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | | | | | | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | | | | | | |
| 6 | 0.37 | | | 6 | 0.36 | 69 | 4.28 | 1 | 3.03 | 70 | 4.26 | | | | | | |

| | | | | | |
|----------------|------------------------|---------------------|-----|-------------|--------|
| 120120xx99xxxx | 卵巣・卵管・広間膜の非炎症性疾患 手術なし | | | | |
| MDC12 | 女性生殖器系疾患及び産褥期疾患・異常妊娠分娩 | 当該 MDC に含まれる DPC の数 | 137 | 当該 MDC の症例数 | 453850 |

| DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
|----------|-------------|------------|----------|-------------|------------|------|-------------|------------|
| 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) |
| 2188 | 0.50 | 0.03 | 74 | 0.62 | 0.02 | 2262 | 0.50 | 0.03 |

| 性別 | | | | | | | | | | | |
|----------|---|----------|---|----|---|----------|--------|----------|--------|------|--------|
| 男性 | | | | | | 女性 | | | | | |
| DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| | | | | | | 2188 | 100.00 | 74 | 100.00 | 2262 | 100.00 |

| 年齢分布 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|-------|----------|-------|-----|-------|---------|----------|-------|----------|-------|------|-------|
| 年齢 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | 年齢 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 0~2 歳 | 1 | 0.05 | | | 1 | 0.04 | 21~40 歳 | 1649 | 75.37 | 50 | 67.57 | 1699 | 75.11 |
| 3~5 歳 | 1 | 0.05 | | | 1 | 0.04 | 41~60 歳 | 189 | 8.64 | 6 | 8.11 | 195 | 8.62 |
| 6~15 歳 | 46 | 2.10 | 3 | 4.05 | 49 | 2.17 | 61~79 歳 | 5 | 0.23 | | | 5 | 0.22 |
| 16~20 歳 | 288 | 13.16 | 14 | 18.92 | 302 | 13.35 | 80 歳以上 | 9 | 0.41 | 1 | 1.35 | 10 | 0.44 |

| 入院経路 | | | | | | |
|------------|----------|-------|----------|-------|------|-------|
| | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 他院よりの紹介 | 852 | 38.94 | 28 | 37.84 | 880 | 38.90 |
| 自院の外来からの入院 | 930 | 42.50 | 31 | 41.89 | 961 | 42.48 |
| 救急車による搬送 | 598 | 27.33 | 15 | 20.27 | 613 | 27.10 |
| 救急医療入院 | 1154 | 52.74 | 42 | 56.76 | 1196 | 52.87 |

| 退院時転帰 | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|----|------------|----------|------|--------------|----------|----|----------|----------|----|
| 治癒 | | | 軽快 | | | 寛解 | | | 不変 | | |
| DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 |
| 97 | 1 | 98 | 2013 | 67 | 2080 | 3 | 2 | 5 | 52 | 3 | 55 |
| 増悪 | | | 死亡(医療資源病名) | | | 死亡(医療資源病名以外) | | | その他 | | |
| DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 |
| | | | | | | | | | 23 | 1 | 24 |

| 在院日数 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|--|----------|--|------|--|-------------|----------|--|----------|--|------|--|
| 在院日数集計値 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | 在院日数集計値 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 平均値 | 4.61 | | 4.64 | | 4.61 | | 25 パーセンタイル値 | 3.00 | | 3.00 | | 3.00 | |
| 最小値 | 2 | | 2 | | 2 | | 50 パーセンタイル値 | 4.00 | | 4.00 | | 4.00 | |
| 最大値 | 35 | | 22 | | 35 | | 75 パーセンタイル値 | 6.00 | | 6.00 | | 6.00 | |
| 変動係数 | 0.57 | | 0.67 | | 0.57 | | 90 パーセンタイル値 | 8.00 | | 8.00 | | 8.00 | |

| 医療資源を最も投入した傷病 ICD10 | | | | | | | | | 入院時併存症及び入院後発症疾患 ICD10 | | | | | | | | |
|---------------------|------|-------|----------|----|-------|-------|------|-------|-----------------------|------|-------|----------|------|-------|-------|------|-------|
| DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | | DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
| ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % |
| N838 | 1907 | 87.16 | N838 | 63 | 85.14 | N838 | 1970 | 87.09 | D509 | 339 | 12.04 | D500 | 7 | 12.96 | D509 | 342 | 11.92 |
| N831 | 105 | 4.80 | N831 | 4 | 5.41 | N831 | 109 | 4.82 | M5456 | 210 | 7.46 | N735 | 5 | 9.26 | M5456 | 211 | 7.35 |
| N835 | 92 | 4.20 | N835 | 4 | 5.41 | N835 | 96 | 4.24 | R100 | 162 | 5.75 | R100 | 5 | 9.26 | R100 | 167 | 5.82 |
| N832 | 44 | 2.01 | N832 | 2 | 2.70 | N832 | 46 | 2.03 | K590 | 157 | 5.58 | E86 | 4 | 7.41 | K590 | 158 | 5.51 |
| N836 | 20 | 0.91 | N830 | 1 | 1.35 | N836 | 20 | 0.88 | N86 | 101 | 3.59 | D509 | 3 | 5.56 | N86 | 101 | 3.52 |
| N830 | 12 | 0.55 | | | N830 | 13 | 0.57 | D391 | 96 | 3.41 | A09 | 2 | 3.70 | D391 | 98 | 3.41 | |
| N839 | 8 | 0.37 | | | N839 | 8 | 0.35 | D27 | 83 | 2.95 | D391 | 2 | 3.70 | D500 | 88 | 3.07 | |
| | | | | | | | | D500 | 81 | 2.88 | N733 | 2 | 3.70 | D27 | 84 | 2.93 | |
| | | | | | | | | K661 | 79 | 2.81 | R103 | 2 | 3.70 | K661 | 79 | 2.75 | |
| | | | | | | | | R103 | 52 | 1.85 | D27 | 1 | 1.85 | E86 | 55 | 1.92 | |

| 手術 | | | | | | | | |
|----------|----|---|----------|----|---|-------|----|---|
| DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
| K コード | 件数 | % | K コード | 件数 | % | K コード | 件数 | % |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 主要処置等 | | | | | | | | | | | |
|----------|------|----------|------|----|------|----------|------|----------|------|----|------|
| 人工呼吸 | | | | | | 人工腎臓 | | | | | |
| DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| | | | | | | 1 | 0.05 | 1 | 1.35 | 2 | 0.09 |
| 中心静脈注射 | | | | | | 輸血 | | | | | |
| DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 1 | 0.05 | 1 | 1.35 | 2 | 0.09 | | | | | | |

| | | | | | |
|----------------|------------------------|-----------------|-----|-----------|--------|
| 120130xx97xxxx | 子宮外妊娠 手術あり | | | | |
| MDC12 | 女性生殖器系疾患及び産褥期疾患・異常妊娠分娩 | 当該MDCに含まれるDPCの数 | 137 | 当該MDCの症例数 | 453850 |

| DPC参加病院 | | | DPC準備病院 | | | 全体 | | |
|---------|------------|------------|---------|------------|------------|------|------------|------------|
| 件数 | MDCに対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDCに対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDCに対して(%) | 全症例に対して(%) |
| 6320 | 1.43 | 0.08 | 160 | 1.33 | 0.04 | 6480 | 1.43 | 0.08 |

| 性別 | | | | | | | | | | | |
|---------|---|---------|---|----|---|---------|--------|---------|--------|------|--------|
| 男性 | | | | | | 女性 | | | | | |
| DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| | | | | | | 6320 | 100.00 | 160 | 100.00 | 6480 | 100.00 |

| 年齢分布 | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------|------|---------|------|-----|------|--------|---------|-------|---------|-------|------|-------|
| 年齢 | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | | 年齢 | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 0~2歳 | | | | | | | 21~40歳 | 5912 | 93.54 | 149 | 93.13 | 6061 | 93.53 |
| 3~5歳 | | | | | | | 41~60歳 | 233 | 3.69 | 6 | 3.75 | 239 | 3.69 |
| 6~15歳 | 5 | 0.08 | | | 5 | 0.08 | 61~79歳 | | | | | | |
| 16~20歳 | 170 | 2.69 | 5 | 3.13 | 175 | 2.70 | 80歳以上 | | | | | | |

| | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
|------------|---------|-------|---------|-------|------|-------|
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 他院よりの紹介 | 3854 | 60.98 | 105 | 65.63 | 3959 | 61.10 |
| 自院の外来からの入院 | 3281 | 51.91 | 70 | 43.75 | 3351 | 51.71 |
| 救急車による搬送 | 1028 | 16.27 | 10 | 6.25 | 1038 | 16.02 |
| 救急医療入院 | 4373 | 69.19 | 105 | 65.63 | 4478 | 69.10 |

| 退院時転帰 | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|-----|------------|---------|------|--------------|---------|----|---------|---------|----|
| 治癒 | | | 軽快 | | | 寛解 | | | 不変 | | |
| DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 |
| 518 | 8 | 526 | 5709 | 150 | 5859 | 5 | | 5 | 38 | 2 | 40 |
| 増悪 | | | 死亡(医療資源病名) | | | 死亡(医療資源病名以外) | | | その他 | | |
| DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 |
| 1 | | 1 | | | | | | | 49 | | 49 |

| 在院日数 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|--|---------|--|------|--|------------|---------|--|---------|--|-------|--|
| 在院日数集計値 | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | | 在院日数集計値 | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
| 平均値 | 7.19 | | 7.43 | | 7.20 | | 25パーセンタイル値 | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | |
| 最小値 | 2 | | 2 | | 2 | | 50パーセンタイル値 | 7.00 | | 6.50 | | 7.00 | |
| 最大値 | 95 | | 37 | | 95 | | 75パーセンタイル値 | 9.00 | | 9.00 | | 9.00 | |
| 変動係数 | 0.54 | | 0.55 | | 0.54 | | 90パーセンタイル値 | 11.00 | | 11.00 | | 11.00 | |

| 医療資源を最も投入した傷病 ICD10 | | | | | | | | | 入院時併存症及び入院後発症疾患 ICD10 | | | | | | | | |
|---------------------|------|-------|---------|-----|-------|-------|------|-------|-----------------------|------|-------|---------|----|------|-------|------|-------|
| DPC参加病院 | | | DPC準備病院 | | | 全体 | | | DPC参加病院 | | | DPC準備病院 | | | 全体 | | |
| ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % |
| O001 | 4918 | 77.82 | O001 | 127 | 79.38 | O001 | 5045 | 77.85 | D509 | 1075 | 12.19 | D500 | 8 | 8.25 | D509 | 1081 | 12.12 |
| O009 | 975 | 15.43 | O009 | 19 | 11.88 | O009 | 994 | 15.34 | K590 | 778 | 8.82 | D27 | 6 | 6.19 | K590 | 781 | 8.76 |
| O008 | 182 | 2.88 | O002 | 10 | 6.25 | O008 | 186 | 2.87 | M5456 | 423 | 4.79 | D509 | 6 | 6.19 | M5456 | 427 | 4.79 |
| O002 | 163 | 2.58 | O008 | 4 | 2.50 | O002 | 173 | 2.67 | T888 | 385 | 4.36 | T888 | 6 | 6.19 | T888 | 391 | 4.38 |
| O000 | 82 | 1.30 | | | | O000 | 82 | 1.27 | R571 | 337 | 3.82 | K661 | 5 | 5.15 | R571 | 340 | 3.81 |
| | | | | | | | | | K661 | 290 | 3.29 | M5456 | 4 | 4.12 | K661 | 295 | 3.31 |
| | | | | | | | | | D500 | 233 | 2.64 | O009 | 4 | 4.12 | D500 | 241 | 2.70 |
| | | | | | | | | | N736 | 199 | 2.26 | R529 | 4 | 4.12 | N736 | 199 | 2.23 |
| | | | | | | | | | G470 | 162 | 1.84 | D62 | 3 | 3.09 | G470 | 162 | 1.82 |
| | | | | | | | | | K291 | 157 | 1.78 | K590 | 3 | 3.09 | K291 | 158 | 1.77 |

| 手術 | | | | | | | | |
|---------|------|-------|---------|----|-------|---------|------|-------|
| DPC参加病院 | | | DPC準備病院 | | | 全体 | | |
| Kコード | 件数 | % | Kコード | 件数 | % | Kコード | 件数 | % |
| K9122 | 3398 | 45.53 | K9122 | 89 | 47.59 | K9122 | 3487 | 45.58 |
| K9121 | 2135 | 28.61 | K9121 | 55 | 29.41 | K9121 | 2190 | 28.63 |
| K861 | 591 | 7.92 | K861 | 12 | 6.42 | K861 | 603 | 7.88 |
| K8862 | 239 | 3.20 | K909-2 | 6 | 3.21 | K8862 | 242 | 3.16 |
| K909-2 | 191 | 2.56 | K9091 | 5 | 2.67 | K909-2 | 197 | 2.58 |
| K888-22 | 136 | 1.82 | K8881 | 4 | 2.14 | K888-22 | 136 | 1.78 |
| K9091 | 125 | 1.67 | K8861 | 3 | 1.60 | K9091 | 130 | 1.70 |
| K888-21 | 124 | 1.66 | K8862 | 3 | 1.60 | K888-21 | 125 | 1.63 |
| K8881 | 120 | 1.61 | K8721 | 2 | 1.07 | K8881 | 124 | 1.62 |
| K8882 | 93 | 1.25 | K8882 | 2 | 1.07 | K8882 | 95 | 1.24 |

| 主要処置等 | | | | | | | | | | | |
|---------|------|---------|---|----|------|---------|------|---------|------|-----|------|
| 人工呼吸 | | | | | | 人工腎臓 | | | | | |
| DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 19 | 0.30 | | | 19 | 0.29 | | | | | | |
| 中心静脈注射 | | | | | | 輸血 | | | | | |
| DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 11 | 0.17 | | | 11 | 0.17 | 563 | 8.91 | 10 | 6.25 | 573 | 8.84 |

| | | | | | |
|----------------|------------------------|-----------------|-----|-----------|--------|
| 120140xx97xxxx | 流産 手術あり | | | | |
| MDC12 | 女性生殖器系疾患及び産褥期疾患・異常妊娠分娩 | 当該MDCに含まれるDPCの数 | 137 | 当該MDCの症例数 | 453850 |

| DPC参加病院 | | | DPC準備病院 | | | 全体 | | |
|---------|------------|------------|---------|------------|------------|-------|------------|------------|
| 件数 | MDCに対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDCに対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDCに対して(%) | 全症例に対して(%) |
| 14250 | 3.23 | 0.17 | 468 | 3.89 | 0.12 | 14718 | 3.24 | 0.17 |

| 性別 | | | | | | | | | | | |
|---------|---|---------|---|----|---|---------|--------|---------|--------|-------|--------|
| 男性 | | | | | | 女性 | | | | | |
| DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| | | | | | | 14250 | 100.00 | 468 | 100.00 | 14718 | 100.00 |

| 年齢分布 | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------|------|---------|------|-----|------|--------|---------|-------|---------|-------|-------|-------|
| 年齢 | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | | 年齢 | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 0~2歳 | | | | | | | 21~40歳 | 12402 | 87.03 | 417 | 89.10 | 12819 | 87.10 |
| 3~5歳 | | | | | | | 41~60歳 | 1567 | 11.00 | 39 | 8.33 | 1606 | 10.91 |
| 6~15歳 | 5 | 0.04 | 1 | 0.21 | 6 | 0.04 | 61~79歳 | | | | | | |
| 16~20歳 | 276 | 1.94 | 11 | 2.35 | 287 | 1.95 | 80歳以上 | | | | | | |

| 入院経路 | | | | | | |
|------------|---------|-------|---------|-------|-------|-------|
| | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 他院よりの紹介 | 4411 | 30.95 | 127 | 27.14 | 4538 | 30.83 |
| 自院の外来からの入院 | 12432 | 87.24 | 424 | 90.60 | 12856 | 87.35 |
| 救急車による搬送 | 232 | 1.63 | 5 | 1.07 | 237 | 1.61 |
| 救急医療入院 | 1916 | 13.45 | 37 | 7.91 | 1953 | 13.27 |

| 退院時転帰 | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|------|------------|---------|-------|--------------|---------|----|---------|---------|-----|
| 治癒 | | | 軽快 | | | 寛解 | | | 不変 | | |
| DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 |
| 1064 | 21 | 1085 | 12875 | 443 | 13318 | 8 | | 8 | 67 | | 67 |
| 増悪 | | | 死亡(医療資源病名) | | | 死亡(医療資源病名以外) | | | その他 | | |
| DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 |
| 3 | | 3 | | | | | | | 233 | 4 | 237 |

| 在院日数 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|--|---------|--|------|--|------------|---------|--|---------|--|------|--|
| 在院日数集計値 | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | | 在院日数集計値 | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
| 平均値 | 2.30 | | 2.36 | | 2.30 | | 25パーセンタイル値 | 2.00 | | 2.00 | | 2.00 | |
| 最小値 | 2 | | 2 | | 2 | | 50パーセンタイル値 | 2.00 | | 2.00 | | 2.00 | |
| 最大値 | 43 | | 17 | | 43 | | 75パーセンタイル値 | 2.00 | | 2.00 | | 2.00 | |
| 変動係数 | 0.54 | | 0.53 | | 0.54 | | 90パーセンタイル値 | 3.00 | | 3.00 | | 3.00 | |

| 医療資源を最も投入した傷病 ICD10 | | | | | | | | | 入院時併存症及び入院後発症疾患 ICD10 | | | | | | | | |
|---------------------|-------|-------|---------|-----|-------|-------|-------|-------|-----------------------|-----|------|---------|----|------|-------|-----|------|
| DPC参加病院 | | | DPC準備病院 | | | 全体 | | | DPC参加病院 | | | DPC準備病院 | | | 全体 | | |
| ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % |
| O021 | 11251 | 78.95 | O021 | 331 | 70.73 | O021 | 11582 | 78.69 | N853 | 682 | 8.54 | O200 | 6 | 6.59 | N853 | 682 | 8.44 |
| O034 | 1743 | 12.23 | O034 | 104 | 22.22 | O034 | 1847 | 12.55 | O235 | 615 | 7.70 | I10 | 5 | 5.49 | O235 | 619 | 7.66 |
| O039 | 959 | 6.73 | O039 | 21 | 4.49 | O039 | 980 | 6.66 | Z33 | 460 | 5.76 | O364 | 5 | 5.49 | Z33 | 460 | 5.69 |
| O049 | 90 | 0.63 | O049 | 4 | 0.85 | O049 | 94 | 0.64 | O622 | 396 | 4.96 | D509 | 4 | 4.40 | O622 | 397 | 4.91 |
| O020 | 89 | 0.62 | O031 | 2 | 0.43 | O020 | 89 | 0.60 | M5456 | 322 | 4.03 | M5456 | 4 | 4.40 | M5456 | 326 | 4.04 |
| O031 | 44 | 0.31 | O033 | 2 | 0.43 | O031 | 46 | 0.31 | O908 | 275 | 3.44 | O235 | 4 | 4.40 | O908 | 277 | 3.43 |
| O068 | 11 | 0.08 | O080 | 2 | 0.43 | O068 | 11 | 0.07 | D509 | 240 | 3.00 | N760 | 3 | 3.30 | D509 | 244 | 3.02 |
| O081 | 9 | 0.06 | O036 | 1 | 0.21 | O080 | 10 | 0.07 | T888 | 208 | 2.60 | O341 | 3 | 3.30 | T888 | 209 | 2.59 |
| O080 | 8 | 0.06 | O088 | 1 | 0.21 | O081 | 9 | 0.06 | K590 | 169 | 2.12 | O411 | 3 | 3.30 | K590 | 169 | 2.09 |
| O030 | 6 | 0.04 | | | | O088 | 7 | 0.05 | K297 | 163 | 2.04 | D259 | 2 | 2.20 | K297 | 163 | 2.02 |

| 手術 | | | | | | | | |
|---------|-------|-------|---------|-----|-------|--------|-------|-------|
| DPC参加病院 | | | DPC準備病院 | | | 全体 | | |
| Kコード | 件数 | % | Kコード | 件数 | % | Kコード | 件数 | % |
| K9091 | 11944 | 82.78 | K9091 | 385 | 81.57 | K9091 | 12329 | 82.74 |
| K909-2 | 1930 | 13.38 | K909-2 | 64 | 13.56 | K909-2 | 1994 | 13.38 |
| K9092 | 299 | 2.07 | K9092 | 14 | 2.97 | K9092 | 313 | 2.10 |
| K861 | 137 | 0.95 | K861 | 6 | 1.27 | K861 | 143 | 0.96 |
| K866 | 65 | 0.45 | K866 | 3 | 0.64 | K866 | 68 | 0.46 |
| K902 | 11 | 0.08 | | | | K902 | 11 | 0.07 |
| K615 | 6 | 0.04 | | | | K615 | 6 | 0.04 |
| K636 | 4 | 0.03 | | | | K636 | 4 | 0.03 |
| K911 | 4 | 0.03 | | | | K911 | 4 | 0.03 |
| K844 | 2 | 0.01 | | | | K844 | 2 | 0.01 |

| 主要処置等 | | | | | | | | | | | |
|---------|------|---------|---|----|------|---------|------|---------|------|----|------|
| 人工呼吸 | | | | | | 人工腎臓 | | | | | |
| DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 2 | 0.01 | | | 2 | 0.01 | 1 | 0.01 | | | 1 | 0.01 |
| 中心静脈注射 | | | | | | 輸血 | | | | | |
| DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 2 | 0.01 | | | 2 | 0.01 | 34 | 0.24 | 1 | 0.21 | 35 | 0.24 |

| | | | | | |
|----------------|------------------------|---------------------|-----|-------------|--------|
| 120140xx99xxxx | 流産 手術なし | | | | |
| MDC12 | 女性生殖器系疾患及び産褥期疾患・異常妊娠分娩 | 当該 MDC に含まれる DPC の数 | 137 | 当該 MDC の症例数 | 453850 |

| DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
|----------|-------------|------------|----------|-------------|------------|------|-------------|------------|
| 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) |
| 1320 | 0.30 | 0.02 | 43 | 0.36 | 0.01 | 1363 | 0.30 | 0.02 |

| 性別 | | | | | | | | | | | |
|----------|---|----------|---|----|---|----------|--------|----------|--------|------|--------|
| 男性 | | | | | | 女性 | | | | | |
| DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| | | | | | | 1320 | 100.00 | 43 | 100.00 | 1363 | 100.00 |

| 年齢分布 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|------|----------|------|----|------|---------|----------|-------|----------|-------|------|-------|
| 年齢 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | 年齢 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 0~2 歳 | | | | | | | 21~40 歳 | 1170 | 88.64 | 41 | 95.35 | 1211 | 88.85 |
| 3~5 歳 | | | | | | | 41~60 歳 | 111 | 8.41 | 1 | 2.33 | 112 | 8.22 |
| 6~15 歳 | | | | | | | 61~79 歳 | | | | | | |
| 16~20 歳 | 39 | 2.95 | 1 | 2.33 | 40 | 2.93 | 80 歳以上 | | | | | | |

| | 入院経路 | | | | | |
|------------|----------|-------|----------|-------|-----|-------|
| | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 他院よりの紹介 | 398 | 30.15 | 13 | 30.23 | 411 | 30.15 |
| 自院の外来からの入院 | 923 | 69.92 | 33 | 76.74 | 956 | 70.14 |
| 救急車による搬送 | 173 | 13.11 | 2 | 4.65 | 175 | 12.84 |
| 救急医療入院 | 502 | 38.03 | 16 | 37.21 | 518 | 38.00 |

| 退院時転帰 | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|-----|------------|----------|------|--------------|----------|----|----------|----------|----|
| 治癒 | | | 軽快 | | | 寛解 | | | 不変 | | |
| DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 |
| 101 | 1 | 102 | 1144 | 38 | 1182 | 3 | 3 | 25 | 4 | 29 | |
| 増悪 | | | 死亡(医療資源病名) | | | 死亡(医療資源病名以外) | | | その他 | | |
| DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 |
| 3 | | 3 | | | | | | 44 | | | 44 |

| 在院日数 | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|--|----------|--|------|-------------|----------|--|----------|--|------|
| 在院日数集計値 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | 在院日数集計値 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 |
| 平均値 | 3.05 | | 2.93 | | 3.05 | 25 パーセンタイル値 | 2.00 | | 2.00 | | 2.00 |
| 最小値 | 2 | | 2 | | 2 | 50 パーセンタイル値 | 2.00 | | 2.00 | | 2.00 |
| 最大値 | 23 | | 11 | | 23 | 75 パーセンタイル値 | 3.00 | | 3.00 | | 3.00 |
| 変動係数 | 0.63 | | 0.60 | | 0.63 | 90 パーセンタイル値 | 5.00 | | 4.60 | | 5.00 |

| 医療資源を最も投入した傷病 ICD10 | | | | | | | | | 入院時併存症及び入院後発症疾患 ICD10 | | | | | | | | |
|---------------------|-----|-------|----------|----|-------|-------|-----|-------|-----------------------|-----|------|----------|----|-------|-------|-----|------|
| DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | | DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
| ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % |
| O039 | 740 | 56.06 | O039 | 17 | 39.53 | O039 | 757 | 55.54 | O235 | 100 | 7.54 | O200 | 3 | 12.00 | O235 | 100 | 7.40 |
| O021 | 225 | 17.05 | O034 | 13 | 30.23 | O021 | 229 | 16.80 | D509 | 71 | 5.35 | R509 | 3 | 12.00 | D509 | 72 | 5.33 |
| O034 | 200 | 15.15 | O080 | 7 | 16.28 | O034 | 213 | 15.63 | O039 | 70 | 5.28 | O011 | 2 | 8.00 | O039 | 70 | 5.18 |
| O080 | 50 | 3.79 | O021 | 4 | 9.30 | O080 | 57 | 4.18 | N853 | 63 | 4.75 | D251 | 1 | 4.00 | N853 | 63 | 4.66 |
| O049 | 37 | 2.80 | O036 | 2 | 4.65 | O049 | 37 | 2.71 | O200 | 52 | 3.92 | D259 | 1 | 4.00 | O200 | 55 | 4.07 |
| O031 | 15 | 1.14 | | | | O031 | 15 | 1.10 | M5456 | 50 | 3.77 | D27 | 1 | 4.00 | M5456 | 50 | 3.70 |
| O068 | 12 | 0.91 | | | | O036 | 13 | 0.95 | O908 | 50 | 3.77 | D500 | 1 | 4.00 | O908 | 50 | 3.70 |
| O036 | 11 | 0.83 | | | | O068 | 12 | 0.88 | O622 | 40 | 3.02 | D508 | 1 | 4.00 | O622 | 41 | 3.03 |
| O035 | 6 | 0.45 | | | | O035 | 6 | 0.44 | O925 | 38 | 2.87 | D509 | 1 | 4.00 | O925 | 38 | 2.81 |
| O045 | 4 | 0.30 | | | | O045 | 4 | 0.29 | O411 | 32 | 2.41 | K769 | 1 | 4.00 | O411 | 33 | 2.44 |

| 手術 | | | | | | | | |
|----------|----|---|----------|----|---|-------|----|---|
| DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
| K コード | 件数 | % | K コード | 件数 | % | K コード | 件数 | % |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 主要処置等 | | | | | | | | | | | |
|----------|---|----------|---|----|---|----------|---|----------|---|----|---|
| 人工呼吸 | | | | | | 人工腎臓 | | | | | |
| DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| 中心静脈注射 | | | | | | 輸血 | | | | | |
|----------|---|----------|---|----|---|----------|---|----------|---|----|---|
| DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|----------------|------------------------|-----------------|-----|-----------|--------|
| 120150xx97xxxx | 妊娠早期の出血 手術あり | | | | |
| MDC12 | 女性生殖器系疾患及び産褥期疾患・異常妊娠分娩 | 当該MDCに含まれるDPCの数 | 137 | 当該MDCの症例数 | 453850 |

| DPC参加病院 | | | DPC準備病院 | | | 全体 | | |
|---------|------------|------------|---------|------------|------------|------|------------|------------|
| 件数 | MDCに対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDCに対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDCに対して(%) | 全症例に対して(%) |
| 1155 | 0.26 | 0.01 | 24 | 0.20 | 0.01 | 1179 | 0.26 | 0.01 |

| 性別 | | | | | | | | | | | |
|---------|---|---------|---|----|---|---------|--------|---------|--------|------|--------|
| 男性 | | | | | | 女性 | | | | | |
| DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| | | | | | | 1155 | 100.00 | 24 | 100.00 | 1179 | 100.00 |

| 年齢分布 | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------|------|---------|---|----|------|--------|---------|-------|---------|-------|------|-------|
| 年齢 | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | | 年齢 | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 0~2歳 | | | | | | | 21~40歳 | 1091 | 94.46 | 23 | 95.83 | 1114 | 94.49 |
| 3~5歳 | | | | | | | 41~60歳 | 55 | 4.76 | 1 | 4.17 | 56 | 4.75 |
| 6~15歳 | | | | | | | 61~79歳 | | | | | | |
| 16~20歳 | 9 | 0.78 | | | 9 | 0.76 | 80歳以上 | | | | | | |

| | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
|------------|---------|-------|---------|-------|-----|-------|
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 他院よりの紹介 | 489 | 42.34 | 6 | 25.00 | 495 | 41.98 |
| 自院の外来からの入院 | 935 | 80.95 | 22 | 91.67 | 957 | 81.17 |
| 救急車による搬送 | 48 | 4.16 | | | 48 | 4.07 |
| 救急医療入院 | 271 | 23.46 | | | 271 | 22.99 |

| 退院時転帰 | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|----|------------|---------|------|--------------|---------|----|---------|---------|----|
| 治癒 | | | 軽快 | | | 寛解 | | | 不変 | | |
| DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 |
| 67 | 2 | 69 | 1027 | 22 | 1049 | 2 | 2 | 23 | 23 | | 23 |
| 増悪 | | | 死亡(医療資源病名) | | | 死亡(医療資源病名以外) | | | その他 | | |
| DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 |
| 14 | | 14 | | | | | | 22 | | | 22 |

| 在院日数 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|--|---------|--|-------|--|------------|---------|--|---------|--|-------|--|
| 在院日数集計値 | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | | 在院日数集計値 | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
| 平均値 | 19.94 | | 16.08 | | 19.86 | | 25パーセンタイル値 | 6.00 | | 3.25 | | 6.00 | |
| 最小値 | 2 | | 2 | | 2 | | 50パーセンタイル値 | 10.00 | | 7.50 | | 10.00 | |
| 最大値 | 187 | | 98 | | 187 | | 75パーセンタイル値 | 21.00 | | 20.75 | | 21.00 | |
| 変動係数 | 1.33 | | 1.34 | | 1.33 | | 90パーセンタイル値 | 43.00 | | 45.00 | | 43.00 | |

| 医療資源を最も投入した傷病 ICD10 | | | | | | | | | 入院時併存症及び入院後発症疾患 ICD10 | | | | | | | | |
|---------------------|------|-------|---------|----|--------|-------|------|-------|-----------------------|-----|-------|---------|----|-------|-------|-----|-------|
| DPC参加病院 | | | DPC準備病院 | | | 全体 | | | DPC参加病院 | | | DPC準備病院 | | | 全体 | | |
| ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % |
| O200 | 1154 | 99.91 | O200 | 24 | 100.00 | O200 | 1178 | 99.92 | O343 | 389 | 13.59 | O034 | 5 | 14.71 | O343 | 392 | 13.53 |
| O208 | 1 | 0.09 | | | | O208 | 1 | 0.08 | K590 | 243 | 8.49 | N883 | 3 | 8.82 | K590 | 243 | 8.39 |
| | | | | | | | | | N883 | 166 | 5.80 | O343 | 3 | 8.82 | N883 | 169 | 5.83 |
| | | | | | | | | | N760 | 110 | 3.84 | O990 | 3 | 8.82 | N760 | 110 | 3.80 |
| | | | | | | | | | D509 | 103 | 3.60 | O996 | 3 | 8.82 | D509 | 104 | 3.59 |
| | | | | | | | | | O235 | 83 | 2.90 | N841 | 2 | 5.88 | O996 | 86 | 2.97 |
| | | | | | | | | | O996 | 83 | 2.90 | O021 | 2 | 5.88 | O235 | 84 | 2.90 |
| | | | | | | | | | N841 | 71 | 2.48 | O120 | 2 | 5.88 | N841 | 73 | 2.52 |
| | | | | | | | | | O200 | 69 | 2.41 | D259 | 1 | 2.94 | O021 | 69 | 2.38 |
| | | | | | | | | | O021 | 67 | 2.34 | D509 | 1 | 2.94 | O200 | 69 | 2.38 |

| 手術 | | | | | | | | |
|---------|-----|-------|---------|----|-------|--------|-----|-------|
| DPC参加病院 | | | DPC準備病院 | | | 全体 | | |
| Kコード | 件数 | % | Kコード | 件数 | % | Kコード | 件数 | % |
| K9062 | 482 | 39.44 | K9091 | 13 | 54.17 | K9062 | 487 | 39.09 |
| K9061 | 246 | 20.13 | K9062 | 5 | 20.83 | K9061 | 247 | 19.82 |
| K9091 | 154 | 12.60 | K866 | 3 | 12.50 | K9091 | 167 | 13.40 |
| K866 | 80 | 6.55 | K909-2 | 2 | 8.33 | K866 | 83 | 6.66 |
| K909-2 | 58 | 4.75 | K9061 | 1 | 4.17 | K909-2 | 60 | 4.82 |
| K9092 | 52 | 4.26 | | | | K9092 | 52 | 4.17 |
| K8981 | 33 | 2.70 | | | | K8981 | 33 | 2.65 |
| K861 | 20 | 1.64 | | | | K861 | 20 | 1.61 |
| K8982 | 17 | 1.39 | | | | K8982 | 17 | 1.36 |
| K9063 | 16 | 1.31 | | | | K9063 | 16 | 1.28 |

| 主要処置等 | | | | | | | | | | | |
|---------|------|---------|---|----|------|---------|------|---------|---|----|------|
| 人工呼吸 | | | | | | 人工腎臓 | | | | | |
| DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| | | | | | | | | | | | |
| 中心静脈注射 | | | | | | 輸血 | | | | | |
| DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 6 | 0.52 | | | 6 | 0.51 | 21 | 1.82 | | | 21 | 1.78 |

| | | | | | |
|----------------|------------------------|---------------------|-----|-------------|--------|
| 120150xx99xxxx | 妊娠早期の出血 手術なし | | | | |
| MDC12 | 女性生殖器系疾患及び産褥期疾患・異常妊娠分娩 | 当該 MDC に含まれる DPC の数 | 137 | 当該 MDC の症例数 | 453850 |

| DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
|----------|-------------|------------|----------|-------------|------------|------|-------------|------------|
| 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) |
| 7568 | 1.71 | 0.09 | 343 | 2.85 | 0.09 | 7911 | 1.74 | 0.09 |

| 性別 | | | | | | | | | | | |
|----------|---|----------|---|----|---|----------|--------|----------|--------|------|--------|
| 男性 | | | | | | 女性 | | | | | |
| DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| | | | | | | 7568 | 100.00 | 343 | 100.00 | 7911 | 100.00 |

| 年齢分布 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|------|----------|------|-----|------|---------|----------|-------|----------|-------|------|-------|
| 年齢 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | 年齢 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 0~2 歳 | | | | | | | 21~40 歳 | 7098 | 93.79 | 322 | 93.88 | 7420 | 93.79 |
| 3~5 歳 | | | | | | | 41~60 歳 | 304 | 4.02 | 12 | 3.50 | 316 | 3.99 |
| 6~15 歳 | 4 | 0.05 | | | 4 | 0.05 | 61~79 歳 | | | | | | |
| 16~20 歳 | 162 | 2.14 | 9 | 2.62 | 171 | 2.16 | 80 歳以上 | | | | | | |

| 入院経路 | | | | | | |
|------------|----------|-------|----------|-------|------|-------|
| | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 他院よりの紹介 | 2743 | 36.24 | 92 | 26.82 | 2835 | 35.84 |
| 自院の外来からの入院 | 5906 | 78.04 | 293 | 85.42 | 6199 | 78.36 |
| 救急車による搬送 | 415 | 5.48 | 15 | 4.37 | 430 | 5.44 |
| 救急医療入院 | 2843 | 37.57 | 63 | 18.37 | 2906 | 36.73 |

| 退院時転帰 | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|-----|------------|----------|------|--------------|----------|----|----------|----------|-----|
| 治癒 | | | 軽快 | | | 寛解 | | | 不変 | | |
| DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 |
| 280 | 6 | 286 | 6926 | 330 | 7256 | 10 | 2 | 12 | 207 | 4 | 211 |
| 増悪 | | | 死亡(医療資源病名) | | | 死亡(医療資源病名以外) | | | その他 | | |
| DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 |
| 38 | | 38 | 1 | | 1 | | | | 106 | 1 | 107 |

| 在院日数 | | | | | | | |
|---------|----------|----------|-------|-------------|----------|----------|-------|
| 在院日数集計値 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | 在院日数集計値 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 |
| 平均値 | 13.62 | 13.21 | 13.60 | 25 パーセントイル値 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
| 最小値 | 2 | 2 | 2 | 50 パーセントイル値 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
| 最大値 | 167 | 104 | 167 | 75 パーセントイル値 | 16.00 | 15.00 | 16.00 |
| 変動係数 | 1.10 | 0.96 | 1.09 | 90 パーセントイル値 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |

| 医療資源を最も投入した傷病 ICD10 | | | | | | | | | 入院時併存症及び入院後発症疾患 ICD10 | | | | | | | | |
|---------------------|------|-------|----------|-----|-------|-------|------|-------|-----------------------|------|-------|----------|----|-------|-------|------|-------|
| DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | | DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
| ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % |
| O200 | 7315 | 96.66 | O200 | 337 | 98.25 | O200 | 7652 | 96.73 | K590 | 1162 | 11.64 | O411 | 54 | 17.94 | K590 | 1181 | 11.48 |
| O208 | 249 | 3.29 | O208 | 6 | 1.75 | O208 | 255 | 3.22 | O208 | 638 | 6.39 | O996 | 39 | 12.96 | O208 | 645 | 6.27 |
| O209 | 4 | 0.05 | | | | O209 | 4 | 0.05 | O996 | 527 | 5.28 | K590 | 19 | 6.31 | O996 | 566 | 5.50 |
| | | | | | | | | | N760 | 377 | 3.78 | O235 | 14 | 4.65 | N760 | 387 | 3.76 |
| | | | | | | | | | Z33 | 317 | 3.18 | N760 | 10 | 3.32 | O411 | 323 | 3.14 |
| | | | | | | | | | O235 | 299 | 3.00 | O211 | 10 | 3.32 | Z33 | 317 | 3.08 |
| | | | | | | | | | D509 | 276 | 2.76 | O995 | 9 | 2.99 | O235 | 313 | 3.04 |
| | | | | | | | | | O300 | 269 | 2.69 | O210 | 8 | 2.66 | D509 | 281 | 2.73 |
| | | | | | | | | | O411 | 269 | 2.69 | O300 | 8 | 2.66 | O300 | 277 | 2.69 |
| | | | | | | | | | O200 | 227 | 2.27 | A590 | 7 | 2.33 | O200 | 230 | 2.24 |

| 手術 | | | | | | | | |
|----------|----|---|----------|----|---|-------|----|---|
| DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
| K コード | 件数 | % | K コード | 件数 | % | K コード | 件数 | % |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 主要処置等 | | | | | | | | | | | |
|----------|---|----------|---|----|---|----------|---|----------|---|----|---|
| 人工呼吸 | | | | | | 人工腎臓 | | | | | |
| DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| | | | | | | | | | | | |

| 中心静脈注射 | | | | | | 輸血 | | | | | |
|----------|------|----------|---|----|------|----------|---|----------|---|----|---|
| DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 4 | 0.05 | | | 4 | 0.05 | | | | | | |

| | | | | | |
|----------------|----------------------------|---------------------|-----|-------------|--------|
| 120160xx01xxxx | 妊娠・分娩・産褥に合併する高血圧症等 子宮破裂手術等 | | | | |
| MDC12 | 女性生殖器系疾患及び産褥期疾患・異常妊娠分娩 | 当該 MDC に含まれる DPC の数 | 137 | 当該 MDC の症例数 | 453850 |

| DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
|----------|-------------|------------|----------|-------------|------------|------|-------------|------------|
| 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) |
| 3827 | 0.87 | 0.05 | 94 | 0.78 | 0.02 | 3921 | 0.86 | 0.05 |

| 性別 | | | | | | | | | | | |
|----------|---|----------|---|----|---|----------|--------|----------|--------|------|--------|
| 男性 | | | | | | 女性 | | | | | |
| DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| | | | | | | 3827 | 100.00 | 94 | 100.00 | 3921 | 100.00 |

| 年齢分布 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|------|----------|------|----|------|---------|----------|-------|----------|-------|------|-------|
| 年齢 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | 年齢 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 0～2 歳 | | | | | | | 21～40 歳 | 3487 | 91.12 | 89 | 94.68 | 3576 | 91.20 |
| 3～5 歳 | | | | | | | 41～60 歳 | 288 | 7.53 | 4 | 4.26 | 292 | 7.45 |
| 6～15 歳 | | | | | | | 61～79 歳 | | | | | | |
| 16～20 歳 | 52 | 1.36 | 1 | 1.06 | 53 | 1.35 | 80 歳以上 | | | | | | |

| 入院経路 | | | | | | |
|------------|----------|-------|----------|-------|------|-------|
| | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 他院よりの紹介 | 2305 | 60.23 | 39 | 41.49 | 2344 | 59.78 |
| 自院の外来からの入院 | 2574 | 67.26 | 84 | 89.36 | 2658 | 67.79 |
| 救急車による搬送 | 607 | 15.86 | | | 607 | 15.48 |
| 救急医療入院 | 1620 | 42.33 | 15 | 15.96 | 1635 | 41.70 |

| 退院時転帰 | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|-----|------------|----------|------|--------------|----------|----|----------|----------|-----|
| 治癒 | | | 軽快 | | | 寛解 | | | 不変 | | |
| DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 |
| 602 | 2 | 604 | 3076 | 90 | 3166 | 3 | | 3 | 19 | | 19 |
| 増悪 | | | 死亡(医療資源病名) | | | 死亡(医療資源病名以外) | | | その他 | | |
| DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 |
| 1 | | 1 | | | | | | | 126 | 2 | 128 |

| 在院日数 | | | | | | | |
|---------|----------|----------|-------|-------------|----------|----------|-------|
| 在院日数集計値 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | 在院日数集計値 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 |
| 平均値 | 14.18 | 13.00 | 14.15 | 25 パーセントイル値 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
| 最小値 | 2 | 7 | 2 | 50 パーセントイル値 | 11.00 | 10.00 | 11.00 |
| 最大値 | 130 | 41 | 130 | 75 パーセントイル値 | 16.00 | 14.25 | 16.00 |
| 変動係数 | 0.63 | 0.50 | 0.63 | 90 パーセントイル値 | 24.00 | 21.50 | 24.00 |

| 医療資源を最も投入した傷病 ICD10 | | | | | | | | | 入院時併存症及び入院後発症疾患 ICD10 | | | | | | | | |
|---------------------|------|-------|----------|----|-------|-------|------|-------|-----------------------|-----|------|----------|----|-------|-------|-----|------|
| DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | | DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
| ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % |
| O141 | 2049 | 53.54 | O141 | 51 | 54.26 | O141 | 2100 | 53.56 | O821 | 626 | 5.41 | O908 | 33 | 15.42 | O821 | 649 | 5.51 |
| O149 | 712 | 18.60 | O13 | 20 | 21.28 | O149 | 717 | 18.29 | D509 | 613 | 5.30 | O821 | 23 | 10.75 | D509 | 620 | 5.26 |
| O235 | 345 | 9.01 | O140 | 5 | 5.32 | O235 | 350 | 8.93 | O365 | 484 | 4.19 | O990 | 20 | 9.35 | O365 | 492 | 4.18 |
| O13 | 221 | 5.77 | O149 | 5 | 5.32 | O13 | 241 | 6.15 | K590 | 439 | 3.80 | O820 | 14 | 6.54 | K590 | 442 | 3.75 |
| O16 | 159 | 4.15 | O235 | 5 | 5.32 | O16 | 160 | 4.08 | O990 | 357 | 3.09 | O342 | 10 | 4.67 | O990 | 377 | 3.20 |
| O11 | 95 | 2.48 | O11 | 3 | 3.19 | O11 | 98 | 2.50 | O470 | 287 | 2.48 | O365 | 8 | 3.74 | O470 | 288 | 2.45 |
| O140 | 65 | 1.70 | O100 | 1 | 1.06 | O140 | 70 | 1.79 | O342 | 264 | 2.28 | O622 | 8 | 3.74 | O342 | 274 | 2.33 |
| O100 | 37 | 0.97 | O102 | 1 | 1.06 | O100 | 38 | 0.97 | O908 | 215 | 1.86 | D509 | 7 | 3.27 | O908 | 248 | 2.11 |
| O151 | 15 | 0.39 | O121 | 1 | 1.06 | O151 | 15 | 0.38 | O141 | 211 | 1.82 | M5456 | 6 | 2.80 | M5456 | 214 | 1.82 |
| O264 | 14 | 0.37 | O16 | 1 | 1.06 | O264 | 15 | 0.38 | O996 | 210 | 1.82 | O680 | 6 | 2.80 | O141 | 212 | 1.80 |

| 手術 | | | | | | | | |
|----------|------|-------|----------|----|-------|---------|------|-------|
| DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
| K コード | 件数 | % | K コード | 件数 | % | K コード | 件数 | % |
| K8981 | 3134 | 76.46 | K8981 | 56 | 58.33 | K8981 | 3190 | 76.04 |
| K8982 | 694 | 16.93 | K8982 | 39 | 40.63 | K8982 | 733 | 17.47 |
| K8721 | 73 | 1.78 | K8721 | 1 | 1.04 | K8721 | 74 | 1.76 |
| K8881 | 56 | 1.37 | | | | K8881 | 56 | 1.33 |
| K887-21 | 26 | 0.63 | | | | K887-21 | 26 | 0.62 |
| K8861 | 14 | 0.34 | | | | K8861 | 14 | 0.33 |
| K8983 | 10 | 0.24 | | | | K8983 | 10 | 0.24 |
| K0004 | 7 | 0.17 | | | | K0004 | 7 | 0.17 |
| K615 | 7 | 0.17 | | | | K615 | 7 | 0.17 |
| K9063 | 7 | 0.17 | | | | K9063 | 7 | 0.17 |

| 主要処置等 | | | | | | | | | | | |
|----------|------|----------|------|----|------|----------|------|----------|------|-----|------|
| 人工呼吸 | | | | | | 人工腎臓 | | | | | |
| DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 23 | 0.60 | 1 | 1.06 | 24 | 0.61 | 1 | 0.03 | | | 1 | 0.03 |
| 中心静脈注射 | | | | | | 輸血 | | | | | |
| DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 26 | 0.68 | | | 26 | 0.66 | 158 | 4.13 | 2 | 2.13 | 160 | 4.08 |

| | | | | | |
|----------------|-----------------------------|---------------------|-----|-------------|--------|
| 120160xx97xxxx | 妊娠・分娩・産褥に合併する高血圧症等 その他の手術あり | | | | |
| MDC12 | 女性生殖器系疾患及び産褥期疾患・異常妊娠分娩 | 当該 MDC に含まれる DPC の数 | 137 | 当該 MDC の症例数 | 453850 |

| DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
|----------|-------------|------------|----------|-------------|------------|-----|-------------|------------|
| 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) |
| 492 | 0.11 | 0.01 | 9 | 0.07 | 0.00 | 501 | 0.11 | 0.01 |

| 性別 | | | | | | | | | | | |
|----------|------|----------|---|----|------|----------|-------|----------|--------|-----|-------|
| 男性 | | | | | | 女性 | | | | | |
| DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 1 | 0.20 | | | 1 | 0.20 | 491 | 99.80 | 9 | 100.00 | 500 | 99.80 |

| 年齢分布 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|------|----------|---|----|------|---------|----------|-------|----------|-------|-----|-------|
| 年齢 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | 年齢 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 0~2 歳 | | | | | | | 21~40 歳 | 445 | 90.45 | 8 | 88.89 | 453 | 90.42 |
| 3~5 歳 | | | | | | | 41~60 歳 | 31 | 6.30 | 1 | 11.11 | 32 | 6.39 |
| 6~15 歳 | 1 | 0.20 | | | 1 | 0.20 | 61~79 歳 | 1 | 0.20 | | | 1 | 0.20 |
| 16~20 歳 | 14 | 2.85 | | | 14 | 2.79 | 80 歳以上 | | | | | | |

| 入院経路 | | | | | | |
|------------|----------|-------|----------|--------|-----|-------|
| | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 他院よりの紹介 | 274 | 55.69 | | | 274 | 54.69 |
| 自院の外来からの入院 | 365 | 74.19 | 9 | 100.00 | 374 | 74.65 |
| 救急車による搬送 | 56 | 11.38 | | | 56 | 11.18 |
| 救急医療入院 | 175 | 35.57 | | | 175 | 34.93 |

| 退院時転帰 | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|----|------------|----------|-----|--------------|----------|----|----------|----------|----|
| 治癒 | | | 軽快 | | | 寛解 | | | 不変 | | |
| DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 |
| 53 | | 53 | 413 | 9 | 422 | 2 | | 2 | 4 | | 4 |
| 増悪 | | | 死亡(医療資源病名) | | | 死亡(医療資源病名以外) | | | その他 | | |
| DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 |
| 1 | | 1 | | | | | | | 19 | | 19 |

| 在院日数 | | | | | | | |
|---------|----------|----------|-------|-------------|----------|----------|-------|
| 在院日数集計値 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | 在院日数集計値 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 |
| 平均値 | 12.65 | 15.22 | 12.69 | 25 パーセントイル値 | 7.00 | 8.00 | 7.00 |
| 最小値 | 2 | 4 | 2 | 50 パーセントイル値 | 9.00 | 14.00 | 9.00 |
| 最大値 | 115 | 40 | 115 | 75 パーセントイル値 | 15.00 | 19.00 | 15.00 |
| 変動係数 | 0.84 | 0.71 | 0.84 | 90 パーセントイル値 | 22.00 | | 22.00 |

| 医療資源を最も投入した傷病 ICD10 | | | | | | | | | 入院時併存症及び入院後発症疾患 ICD10 | | | | | | | | |
|---------------------|-----|-------|----------|----|-------|-------|------|-------|-----------------------|------|------|----------|------|------|-------|------|------|
| DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | | DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
| ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % |
| O141 | 183 | 37.20 | O141 | 3 | 33.33 | O141 | 186 | 37.13 | D509 | 117 | 6.51 | D509 | 2 | 9.52 | D509 | 119 | 6.55 |
| O149 | 73 | 14.84 | O268 | 2 | 22.22 | O149 | 73 | 14.57 | O701 | 72 | 4.01 | O814 | 2 | 9.52 | O701 | 72 | 3.96 |
| O211 | 53 | 10.77 | O13 | 1 | 11.11 | O211 | 54 | 10.78 | K590 | 66 | 3.67 | O990 | 2 | 9.52 | K590 | 66 | 3.63 |
| O13 | 43 | 8.74 | O211 | 1 | 11.11 | O13 | 44 | 8.78 | O344 | 63 | 3.51 | G510 | 1 | 4.76 | O344 | 64 | 3.52 |
| O235 | 42 | 8.54 | O235 | 1 | 11.11 | O235 | 43 | 8.58 | O721 | 59 | 3.28 | I10 | 1 | 4.76 | O721 | 60 | 3.30 |
| O16 | 18 | 3.66 | O267 | 1 | 11.11 | O16 | 18 | 3.59 | O713 | 48 | 2.67 | N765 | 1 | 4.76 | O680 | 48 | 2.64 |
| O151 | 10 | 2.03 | | | O151 | 10 | 2.00 | O680 | 47 | 2.62 | N879 | 1 | 4.76 | O713 | 48 | 2.64 | |
| O223 | 9 | 1.83 | | | O223 | 9 | 1.80 | O908 | 47 | 2.62 | O244 | 1 | 4.76 | O908 | 48 | 2.64 | |
| O210 | 8 | 1.63 | | | O210 | 8 | 1.60 | Z33 | 40 | 2.23 | O341 | 1 | 4.76 | Z33 | 40 | 2.20 | |
| O267 | 7 | 1.42 | | | O267 | 8 | 1.60 | O814 | 37 | 2.06 | O344 | 1 | 4.76 | O814 | 39 | 2.15 | |

| 手術 | | | | | | | | |
|----------|-----|-------|----------|----|-------|-------|------|-------|
| DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
| K コード | 件数 | % | K コード | 件数 | % | K コード | 件数 | % |
| K893 | 146 | 24.62 | K893 | 4 | 36.36 | K893 | 150 | 24.83 |
| K895 | 87 | 14.67 | K895 | 3 | 27.27 | K895 | 90 | 14.90 |
| K8961 | 76 | 12.82 | K783-2 | 1 | 9.09 | K8961 | 77 | 12.75 |
| K897 | 51 | 8.60 | K866 | 1 | 9.09 | K897 | 51 | 8.44 |
| K9091 | 37 | 6.24 | K867 | 1 | 9.09 | K9091 | 37 | 6.13 |
| K902 | 24 | 4.05 | K8961 | 1 | 9.09 | K902 | 24 | 3.97 |
| K8962 | 20 | 3.37 | | | K866 | 20 | 3.31 | |
| K866 | 19 | 3.20 | | | K8962 | 20 | 3.31 | |
| K8941 | 15 | 2.53 | | | K8941 | 15 | 2.48 | |
| K861 | 13 | 2.19 | | | K861 | 13 | 2.15 | |

| 主要処置等 | | | | | | | | | | | |
|----------|------|----------|---|----|------|----------|------|----------|---|----|------|
| 人工呼吸 | | | | | | 人工腎臓 | | | | | |
| DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 2 | 0.41 | | | 2 | 0.40 | | | | | | |
| 中心静脈注射 | | | | | | 輸血 | | | | | |
| DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 5 | 1.02 | | | 5 | 1.00 | 34 | 6.91 | | | 34 | 6.79 |

| | | | | | |
|----------------|-------------------------|---------------------|-----|-------------|--------|
| 120160xx99xxxx | 妊娠・分娩・産褥に合併する高血圧症等 手術なし | | | | |
| MDC12 | 女性生殖器系疾患及び産褥期疾患・異常妊娠分娩 | 当該 MDC に含まれる DPC の数 | 137 | 当該 MDC の症例数 | 453850 |

| DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
|----------|-------------|------------|----------|-------------|------------|------|-------------|------------|
| 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) |
| 8833 | 2.00 | 0.11 | 321 | 2.67 | 0.08 | 9154 | 2.02 | 0.11 |

| 性別 | | | | | | | | | | | |
|----------|------|----------|------|----|------|----------|-------|----------|-------|------|-------|
| 男性 | | | | | | 女性 | | | | | |
| DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 7 | 0.08 | 1 | 0.31 | 8 | 0.09 | 8826 | 99.92 | 320 | 99.69 | 9146 | 99.91 |

| 年齢分布 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|------|----------|------|-----|------|---------|----------|-------|----------|-------|------|-------|
| 年齢 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | 年齢 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 0~2 歳 | 10 | 0.11 | 2 | 0.62 | 12 | 0.13 | 21~40 歳 | 8278 | 93.72 | 307 | 95.64 | 8585 | 93.78 |
| 3~5 歳 | | | | | | | 41~60 歳 | 284 | 3.22 | 3 | 0.93 | 287 | 3.14 |
| 6~15 歳 | 4 | 0.05 | | | 4 | 0.04 | 61~79 歳 | 4 | 0.05 | | | 4 | 0.04 |
| 16~20 歳 | 251 | 2.84 | 9 | 2.80 | 260 | 2.84 | 80 歳以上 | 2 | 0.02 | | | 2 | 0.02 |

| 入院経路 | | | | | | |
|------------|----------|-------|----------|-------|------|-------|
| | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 他院よりの紹介 | 3398 | 38.47 | 86 | 26.79 | 3484 | 38.06 |
| 自院の外来からの入院 | 7027 | 79.55 | 274 | 85.36 | 7301 | 79.76 |
| 救急車による搬送 | 380 | 4.30 | 5 | 1.56 | 385 | 4.21 |
| 救急医療入院 | 3180 | 36.00 | 67 | 20.87 | 3247 | 35.47 |

| 退院時転帰 | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|-----|------------|----------|------|--------------|----------|----|----------|----------|-----|
| 治癒 | | | 軽快 | | | 寛解 | | | 不変 | | |
| DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 |
| 383 | 3 | 386 | 7906 | 295 | 8201 | 12 | 2 | 14 | 261 | 12 | 273 |
| 増悪 | | | 死亡(医療資源病名) | | | 死亡(医療資源病名以外) | | | その他 | | |
| DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 |
| 80 | 4 | 84 | | | | | | | 191 | 5 | 196 |

| 在院日数 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|--|----------|--|-------|--|-------------|----------|--|----------|--|-------|--|
| 在院日数集計値 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | 在院日数集計値 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 平均値 | 10.94 | | 10.65 | | 10.92 | | 25 パーセンタイル値 | 5.00 | | 6.00 | | 5.00 | |
| 最小値 | 2 | | 2 | | 2 | | 50 パーセンタイル値 | 8.00 | | 8.00 | | 8.00 | |
| 最大値 | 121 | | 62 | | 121 | | 75 パーセンタイル値 | 13.00 | | 13.00 | | 13.00 | |
| 変動係数 | 0.90 | | 0.82 | | 0.90 | | 90 パーセンタイル値 | 22.00 | | 20.60 | | 22.00 | |

| 医療資源を最も投入した傷病 ICD10 | | | | | | | | | 入院時併存症及び入院後発症疾患 ICD10 | | | | | | | | |
|---------------------|------|-------|----------|-----|-------|-------|------|-------|-----------------------|-----|------|----------|----|-------|-------|-----|------|
| DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | | DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
| ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % |
| O211 | 4684 | 53.03 | O211 | 153 | 47.66 | O211 | 4837 | 52.84 | K590 | 927 | 9.07 | E86 | 31 | 11.92 | K590 | 934 | 8.91 |
| O210 | 1002 | 11.34 | O210 | 63 | 19.63 | O210 | 1065 | 11.63 | O200 | 556 | 5.44 | O200 | 29 | 11.15 | O200 | 585 | 5.58 |
| O141 | 741 | 8.39 | O13 | 24 | 7.48 | O141 | 757 | 8.27 | E86 | 403 | 3.94 | O996 | 18 | 6.92 | E86 | 434 | 4.14 |
| O149 | 569 | 6.44 | O141 | 16 | 4.98 | O149 | 579 | 6.33 | O996 | 362 | 3.54 | O990 | 9 | 3.46 | O996 | 380 | 3.63 |
| O13 | 444 | 5.03 | O100 | 10 | 3.12 | O13 | 468 | 5.11 | Z33 | 362 | 3.54 | K590 | 7 | 2.69 | Z33 | 362 | 3.45 |
| O235 | 228 | 2.58 | O149 | 10 | 3.12 | O235 | 233 | 2.55 | D509 | 321 | 3.14 | K769 | 7 | 2.69 | D509 | 324 | 3.09 |
| O16 | 211 | 2.39 | O16 | 9 | 2.80 | O16 | 220 | 2.40 | O470 | 247 | 2.42 | O244 | 6 | 2.31 | O470 | 253 | 2.41 |
| O230 | 171 | 1.94 | O120 | 6 | 1.87 | O230 | 177 | 1.93 | O211 | 233 | 2.28 | O470 | 6 | 2.31 | O211 | 234 | 2.23 |
| O100 | 146 | 1.65 | O230 | 6 | 1.87 | O100 | 156 | 1.70 | O990 | 221 | 2.16 | O995 | 5 | 1.92 | O990 | 230 | 2.20 |
| O140 | 73 | 0.83 | O121 | 5 | 1.56 | O121 | 77 | 0.84 | O244 | 171 | 1.67 | A09 | 4 | 1.54 | O244 | 177 | 1.69 |

| 手術 | | | | | | | | |
|----------|----|---|----------|----|---|-------|----|---|
| DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
| K コード | 件数 | % | K コード | 件数 | % | K コード | 件数 | % |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 主要処置等 | | | | | | | | | | | |
|----------|------|----------|------|----|------|----------|---|----------|---|----|---|
| 人工呼吸 | | | | | | 人工腎臓 | | | | | |
| DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 2 | 0.02 | | | 2 | 0.02 | | | | | | |
| 中心静脈注射 | | | | | | 輸血 | | | | | |
| DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 41 | 0.46 | 1 | 0.31 | 42 | 0.46 | | | | | | |

| | | | | | |
|----------------|------------------------|---------------------|-----|-------------|--------|
| 120170xx01xxxx | 早産、切迫早産 子宮破裂手術等 | | | | |
| MDC12 | 女性生殖器系疾患及び産褥期疾患・異常妊娠分娩 | 当該 MDC に含まれる DPC の数 | 137 | 当該 MDC の症例数 | 453850 |

| DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
|----------|-------------|------------|----------|-------------|------------|------|-------------|------------|
| 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) |
| 5214 | 1.18 | 0.06 | 49 | 0.41 | 0.01 | 5263 | 1.16 | 0.06 |

| 性別 | | | | | | | | | | | |
|----------|---|----------|---|----|---|----------|--------|----------|--------|------|--------|
| 男性 | | | | | | 女性 | | | | | |
| DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| | | | | | | 5214 | 100.00 | 49 | 100.00 | 5263 | 100.00 |

| 年齢分布 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|------|----------|------|----|------|---------|----------|-------|----------|-------|------|-------|
| 年齢 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | 年齢 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 0~2 歳 | | | | | | | 21~40 歳 | 4930 | 94.55 | 43 | 87.76 | 4973 | 94.49 |
| 3~5 歳 | | | | | | | 41~60 歳 | 194 | 3.72 | 5 | 10.20 | 199 | 3.78 |
| 6~15 歳 | 4 | 0.08 | | | 4 | 0.08 | 61~79 歳 | | | | | | |
| 16~20 歳 | 86 | 1.65 | 1 | 2.04 | 87 | 1.65 | 80 歳以上 | | | | | | |

| 入院経路 | | | | | | |
|------------|----------|-------|----------|-------|------|-------|
| | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 他院よりの紹介 | 3320 | 63.67 | 23 | 46.94 | 3343 | 63.52 |
| 自院の外来からの入院 | 3554 | 68.16 | 46 | 93.88 | 3600 | 68.40 |
| 救急車による搬送 | 864 | 16.57 | | | 864 | 16.42 |
| 救急医療入院 | 1921 | 36.84 | 3 | 6.12 | 1924 | 36.56 |

| 退院時転帰 | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|-----|------------|----------|------|--------------|----------|----|----------|----------|-----|
| 治癒 | | | 軽快 | | | 寛解 | | | 不変 | | |
| DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 |
| 990 | 2 | 992 | 4008 | 46 | 4054 | 2 | 2 | 33 | 33 | | 33 |
| 増悪 | | | 死亡(医療資源病名) | | | 死亡(医療資源病名以外) | | | その他 | | |
| DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 |
| | | | | | | | | | 181 | 1 | 182 |

| 在院日数 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|--|----------|--|-------|--|-------------|----------|--|----------|--|-------|--|
| 在院日数集計値 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | 在院日数集計値 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 平均値 | 34.57 | | 45.82 | | 34.68 | | 25 パーセントイル値 | 17.00 | | 23.00 | | 17.00 | |
| 最小値 | 3 | | 8 | | 3 | | 50 パーセントイル値 | 31.00 | | 37.00 | | 31.00 | |
| 最大値 | 152 | | 209 | | 209 | | 75 パーセントイル値 | 47.00 | | 59.50 | | 48.00 | |
| 変動係数 | 0.64 | | 0.75 | | 0.64 | | 90 パーセントイル値 | 65.00 | | 89.00 | | 65.00 | |

| 医療資源を最も投入した傷病 ICD10 | | | | | | | | | 入院時併存症及び入院後発症疾患 ICD10 | | | | | | | | |
|---------------------|------|-------|----------|----|-------|-------|------|-------|-----------------------|------|------|----------|----|------|-------|------|------|
| DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | | DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
| ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % |
| O470 | 5165 | 99.06 | O470 | 48 | 97.96 | O470 | 5213 | 99.05 | D509 | 1269 | 6.32 | O990 | 19 | 9.09 | D509 | 1278 | 6.30 |
| O60 | 32 | 0.61 | O60 | 1 | 2.04 | O60 | 33 | 0.63 | O300 | 1239 | 6.17 | O820 | 17 | 8.13 | O300 | 1249 | 6.16 |
| O471 | 12 | 0.23 | | | | O471 | 12 | 0.23 | K590 | 1145 | 5.70 | O908 | 16 | 7.66 | K590 | 1149 | 5.66 |
| O479 | 5 | 0.10 | | | | O479 | 5 | 0.10 | O990 | 898 | 4.47 | O411 | 15 | 7.18 | O990 | 917 | 4.52 |
| | | | | | | | | | O321 | 799 | 3.98 | O342 | 13 | 6.22 | O321 | 809 | 3.99 |
| | | | | | | | | | O342 | 648 | 3.23 | O300 | 10 | 4.78 | O342 | 661 | 3.26 |
| | | | | | | | | | O411 | 623 | 3.10 | O321 | 10 | 4.78 | O411 | 638 | 3.14 |
| | | | | | | | | | O996 | 570 | 2.84 | O912 | 10 | 4.78 | O996 | 576 | 2.84 |
| | | | | | | | | | O821 | 501 | 2.49 | D509 | 9 | 4.31 | O821 | 503 | 2.48 |
| | | | | | | | | | O365 | 452 | 2.25 | M5456 | 6 | 2.87 | O365 | 455 | 2.24 |

| 手術 | | | | | | | | |
|----------|------|-------|----------|----|-------|-------|------|-------|
| DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
| K コード | 件数 | % | K コード | 件数 | % | K コード | 件数 | % |
| K8981 | 2574 | 44.55 | K8982 | 38 | 74.51 | K8981 | 2582 | 44.30 |
| K8982 | 2156 | 37.31 | K8981 | 8 | 15.69 | K8982 | 2194 | 37.64 |
| K8983 | 477 | 8.26 | K8983 | 3 | 5.88 | K8983 | 480 | 8.23 |
| K8721 | 123 | 2.13 | K8881 | 1 | 1.96 | K8721 | 123 | 2.11 |
| K9063 | 114 | 1.97 | K9062 | 1 | 1.96 | K9063 | 114 | 1.96 |
| K8881 | 78 | 1.35 | | | | K8881 | 79 | 1.36 |
| K8861 | 31 | 0.54 | | | | K8861 | 31 | 0.53 |
| K9061 | 31 | 0.54 | | | | K9061 | 31 | 0.53 |
| K9062 | 23 | 0.40 | | | | K9062 | 24 | 0.41 |
| K904 | 21 | 0.36 | | | | K904 | 21 | 0.36 |

| 主要処置等 | | | | | | | | | | | |
|----------|------|----------|---|----|------|----------|-------|----------|------|-----|-------|
| 人工呼吸 | | | | | | 人工腎臓 | | | | | |
| DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 8 | 0.15 | | | 8 | 0.15 | 1 | 0.02 | | | 1 | 0.02 |
| 中心静脈注射 | | | | | | 輸血 | | | | | |
| DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 36 | 0.69 | | | 36 | 0.68 | 636 | 12.20 | 3 | 6.12 | 639 | 12.14 |

| | | | | | |
|----------------|------------------------|---------------------|-----|-------------|--------|
| 120170xx02xxxx | 早産、切迫早産 子宮頸管縫縮術 | | | | |
| MDC12 | 女性生殖器系疾患及び産褥期疾患・異常妊娠分娩 | 当該 MDC に含まれる DPC の数 | 137 | 当該 MDC の症例数 | 453850 |

| DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
|----------|-------------|------------|----------|-------------|------------|-----|-------------|------------|
| 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) |
| 568 | 0.13 | 0.01 | 11 | 0.09 | 0.00 | 579 | 0.13 | 0.01 |

| 性別 | | | | | | | | | | | |
|----------|---|----------|---|----|---|----------|--------|----------|--------|-----|--------|
| 男性 | | | | | | 女性 | | | | | |
| DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| | | | | | | 568 | 100.00 | 11 | 100.00 | 579 | 100.00 |

| 年齢分布 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|------|----------|---|----|------|---------|----------|-------|----------|-------|-----|-------|
| 年齢 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | 年齢 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 0~2 歳 | | | | | | | 21~40 歳 | 534 | 94.01 | 9 | 81.82 | 543 | 93.78 |
| 3~5 歳 | | | | | | | 41~60 歳 | 15 | 2.64 | 2 | 18.18 | 17 | 2.94 |
| 6~15 歳 | | | | | | | 61~79 歳 | | | | | | |
| 16~20 歳 | 19 | 3.35 | | | 19 | 3.28 | 80 歳以上 | | | | | | |

| 入院経路 | | | | | | |
|------------|----------|-------|----------|-------|-----|-------|
| | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 他院よりの紹介 | 304 | 53.52 | 3 | 27.27 | 307 | 53.02 |
| 自院の外来からの入院 | 385 | 67.78 | 10 | 90.91 | 395 | 68.22 |
| 救急車による搬送 | 76 | 13.38 | | | 76 | 13.13 |
| 救急医療入院 | 210 | 36.97 | | | 210 | 36.27 |

| 退院時転帰 | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|----|------------|----------|-----|--------------|----------|----|----------|----------|----|
| 治癒 | | | 軽快 | | | 寛解 | | | 不変 | | |
| DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 |
| 21 | | 21 | 512 | 10 | 522 | 1 | | 1 | 12 | | 12 |
| 増悪 | | | 死亡(医療資源病名) | | | 死亡(医療資源病名以外) | | | その他 | | |
| DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 |
| 9 | 1 | 10 | | | | | | | 13 | | 13 |

| 在院日数 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|--|----------|--|-------|--|-------------|----------|--|----------|--|-------|--|
| 在院日数集計値 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | 在院日数集計値 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 平均値 | 30.96 | | 35.91 | | 31.05 | | 25 パーセンタイル値 | 13.00 | | 18.00 | | 13.00 | |
| 最小値 | 2 | | 7 | | 2 | | 50 パーセンタイル値 | 22.00 | | 39.00 | | 22.00 | |
| 最大値 | 150 | | 80 | | 150 | | 75 パーセンタイル値 | 41.00 | | 48.00 | | 42.00 | |
| 変動係数 | 0.83 | | 0.57 | | 0.83 | | 90 パーセンタイル値 | 71.00 | | 74.20 | | 71.00 | |

| 医療資源を最も投入した傷病 ICD10 | | | | | | | | | 入院時併存症及び入院後発症疾患 ICD10 | | | | | | | | |
|---------------------|-----|-------|----------|----|--------|-------|-----|-------|-----------------------|-----|-------|----------|----|-------|-------|-----|-------|
| DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | | DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
| ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % |
| O470 | 566 | 99.65 | O470 | 11 | 100.00 | O470 | 577 | 99.65 | O343 | 336 | 20.99 | O343 | 5 | 31.25 | O343 | 341 | 21.09 |
| O60 | 2 | 0.35 | | | | O60 | 2 | 0.35 | K590 | 151 | 9.43 | O996 | 3 | 18.75 | K590 | 151 | 9.34 |
| | | | | | | | | | N883 | 122 | 7.62 | O990 | 2 | 12.50 | N883 | 123 | 7.61 |
| | | | | | | | | | O996 | 86 | 5.37 | A590 | 1 | 6.25 | O996 | 89 | 5.50 |
| | | | | | | | | | D509 | 77 | 4.81 | B373 | 1 | 6.25 | D509 | 77 | 4.76 |
| | | | | | | | | | O411 | 67 | 4.18 | N883 | 1 | 6.25 | O411 | 67 | 4.14 |
| | | | | | | | | | O990 | 64 | 4.00 | O365 | 1 | 6.25 | O990 | 66 | 4.08 |
| | | | | | | | | | N760 | 48 | 3.00 | O429 | 1 | 6.25 | N760 | 48 | 2.97 |
| | | | | | | | | | O470 | 46 | 2.87 | O983 | 1 | 6.25 | O470 | 46 | 2.84 |
| | | | | | | | | | O300 | 29 | 1.81 | | | | O300 | 29 | 1.79 |

| 手術 | | | | | | | | |
|----------|-----|-------|----------|----|-------|--------|-----|-------|
| DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
| K コード | 件数 | % | K コード | 件数 | % | K コード | 件数 | % |
| K9061 | 258 | 43.65 | K9062 | 7 | 63.64 | K9061 | 262 | 43.52 |
| K9062 | 244 | 41.29 | K9061 | 4 | 36.36 | K9062 | 251 | 41.69 |
| K9063 | 82 | 13.87 | | | | K9063 | 82 | 13.62 |
| K856-4 | 2 | 0.34 | | | | K856-4 | 2 | 0.33 |
| K897 | 2 | 0.34 | | | | K897 | 2 | 0.33 |
| K866 | 1 | 0.17 | | | | K866 | 1 | 0.17 |
| K892 | 1 | 0.17 | | | | K892 | 1 | 0.17 |
| K893 | 1 | 0.17 | | | | K893 | 1 | 0.17 |

| 主要処置等 | | | | | | | | | | | |
|----------|------|----------|---|----|------|----------|------|----------|---|----|------|
| 人工呼吸 | | | | | | 人工腎臓 | | | | | |
| DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| | | | | | | | | | | | |
| 中心静脈注射 | | | | | | 輸血 | | | | | |
| DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 7 | 1.23 | | | 7 | 1.21 | 5 | 0.88 | | | 5 | 0.86 |

| | | | | | |
|----------------|------------------------|-----------------|-----|-----------|--------|
| 120170xx97xxxx | 早産、切迫早産 その他の手術あり | | | | |
| MDC12 | 女性生殖器系疾患及び産褥期疾患・異常妊娠分娩 | 当該MDCに含まれるDPCの数 | 137 | 当該MDCの症例数 | 453850 |

| DPC参加病院 | | | DPC準備病院 | | | 全体 | | |
|---------|------------|------------|---------|------------|------------|-----|------------|------------|
| 件数 | MDCに対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDCに対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDCに対して(%) | 全症例に対して(%) |
| 437 | 0.10 | 0.01 | 8 | 0.07 | 0.00 | 445 | 0.10 | 0.01 |

| 性別 | | | | | | | | | | | |
|---------|---|---------|---|----|---|---------|--------|---------|--------|-----|--------|
| 男性 | | | | | | 女性 | | | | | |
| DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| | | | | | | 437 | 100.00 | 8 | 100.00 | 445 | 100.00 |

| 年齢分布 | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------|------|---------|-------|----|------|--------|---------|-------|---------|-------|-----|-------|
| 年齢 | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | | 年齢 | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 0~2歳 | | | | | | | 21~40歳 | 404 | 92.45 | 6 | 75.00 | 410 | 92.13 |
| 3~5歳 | | | | | | | 41~60歳 | 15 | 3.43 | | | 15 | 3.37 |
| 6~15歳 | 1 | 0.23 | | | 1 | 0.22 | 61~79歳 | | | | | | |
| 16~20歳 | 17 | 3.89 | 2 | 25.00 | 19 | 4.27 | 80歳以上 | | | | | | |

| 入院経路 | | | | | | |
|------------|---------|-------|---------|-------|-----|-------|
| | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 他院よりの紹介 | 245 | 56.06 | 1 | 12.50 | 246 | 55.28 |
| 自院の外来からの入院 | 325 | 74.37 | 7 | 87.50 | 332 | 74.61 |
| 救急車による搬送 | 76 | 17.39 | | | 76 | 17.08 |
| 救急医療入院 | 186 | 42.56 | 1 | 12.50 | 187 | 42.02 |

| 退院時転帰 | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|----|------------|---------|-----|--------------|---------|----|---------|---------|----|
| 治癒 | | | 軽快 | | | 寛解 | | | 不変 | | |
| DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 |
| 59 | | 59 | 345 | 8 | 353 | 1 | | 1 | 11 | | 11 |
| 増悪 | | | 死亡(医療資源病名) | | | 死亡(医療資源病名以外) | | | その他 | | |
| DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 |
| 6 | | 6 | | | | | | | 15 | | 15 |

| 在院日数 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|--|---------|--|-------|--|------------|---------|--|---------|--|-------|--|
| 在院日数集計値 | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | | 在院日数集計値 | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
| 平均値 | 28.50 | | 47.13 | | 28.83 | | 25パーセンタイル値 | 8.00 | | 12.50 | | 8.50 | |
| 最小値 | 2 | | 10 | | 2 | | 50パーセンタイル値 | 20.00 | | 48.00 | | 20.00 | |
| 最大値 | 127 | | 93 | | 127 | | 75パーセンタイル値 | 41.00 | | 81.50 | | 41.00 | |
| 変動係数 | 0.88 | | 0.70 | | 0.88 | | 90パーセンタイル値 | 66.00 | | | | 66.00 | |

| 医療資源を最も投入した傷病 ICD10 | | | | | | | | | 入院時併存症及び入院後発症疾患 ICD10 | | | | | | | | |
|---------------------|-----|-------|---------|----|--------|-------|-----|-------|-----------------------|----|------|---------|----|------|-------|----|------|
| DPC参加病院 | | | DPC準備病院 | | | 全体 | | | DPC参加病院 | | | DPC準備病院 | | | 全体 | | |
| ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % |
| O470 | 406 | 92.91 | O470 | 8 | 100.00 | O470 | 414 | 93.03 | D509 | 94 | 6.14 | B373 | 2 | 9.09 | D509 | 94 | 6.06 |
| O60 | 31 | 7.09 | | | | O60 | 31 | 6.97 | K590 | 86 | 5.62 | A560 | 1 | 4.55 | K590 | 87 | 5.61 |
| | | | | | | | | | O990 | 63 | 4.12 | A590 | 1 | 4.55 | O990 | 63 | 4.06 |
| | | | | | | | | | O996 | 48 | 3.14 | A630 | 1 | 4.55 | O996 | 48 | 3.09 |
| | | | | | | | | | O300 | 47 | 3.07 | H333 | 1 | 4.55 | O300 | 47 | 3.03 |
| | | | | | | | | | O235 | 44 | 2.88 | H354 | 1 | 4.55 | O235 | 45 | 2.90 |
| | | | | | | | | | O344 | 42 | 2.75 | K590 | 1 | 4.55 | O344 | 43 | 2.77 |
| | | | | | | | | | O411 | 42 | 2.75 | L270 | 1 | 4.55 | O411 | 43 | 2.77 |
| | | | | | | | | | O441 | 39 | 2.55 | L600 | 1 | 4.55 | O441 | 40 | 2.58 |
| | | | | | | | | | O60 | 39 | 2.55 | L984 | 1 | 4.55 | O60 | 39 | 2.51 |

| 手術 | | | | | | | | |
|---------|----|-------|---------|----|-------|--------|----|-------|
| DPC参加病院 | | | DPC準備病院 | | | 全体 | | |
| Kコード | 件数 | % | Kコード | 件数 | % | Kコード | 件数 | % |
| K895 | 71 | 18.73 | K866 | 2 | 28.57 | K895 | 72 | 18.65 |
| K866 | 45 | 11.87 | K0911 | 1 | 14.29 | K866 | 47 | 12.18 |
| K8961 | 34 | 8.97 | K2761 | 1 | 14.29 | K8961 | 34 | 8.81 |
| K893 | 30 | 7.92 | K783-2 | 1 | 14.29 | K893 | 30 | 7.77 |
| K907 | 24 | 6.33 | K856-4 | 1 | 14.29 | K907 | 24 | 6.22 |
| K783-2 | 19 | 5.01 | K895 | 1 | 14.29 | K783-2 | 20 | 5.18 |
| K856-4 | 16 | 4.22 | | | | K856-4 | 17 | 4.40 |
| K892 | 16 | 4.22 | | | | K892 | 16 | 4.15 |
| K902 | 14 | 3.69 | | | | K902 | 14 | 3.63 |
| K8962 | 11 | 2.90 | | | | K8962 | 11 | 2.85 |

| 主要処置等 | | | | | | | | | | | |
|---------|------|---------|-------|----|------|---------|-------|---------|-------|-----|-------|
| 人工呼吸 | | | | | | 人工腎臓 | | | | | |
| DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| | | | | | | | | | | | |
| 中心静脈注射 | | | | | | 輸血 | | | | | |
| DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 5 | 1.14 | 1 | 12.50 | 6 | 1.35 | 116 | 26.54 | 1 | 12.50 | 117 | 26.29 |

| | | | | | |
|----------------|------------------------------------|-----------------|-----|-----------|--------|
| 120180xx01xxxx | 胎児及び羊膜腔に関する母体ケア、予想される分娩の諸問題 子宮全摘術等 | | | | |
| MDC12 | 女性生殖器系疾患及び産褥期疾患・異常妊娠分娩 | 当該MDCに含まれるDPCの数 | 137 | 当該MDCの症例数 | 453850 |

| DPC参加病院 | | | DPC準備病院 | | | 全体 | | |
|---------|------------|------------|---------|------------|------------|-------|------------|------------|
| 件数 | MDCに対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDCに対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDCに対して(%) | 全症例に対して(%) |
| 27407 | 6.20 | 0.33 | 435 | 3.62 | 0.11 | 27842 | 6.13 | 0.32 |

| 性別 | | | | | | | | | | | |
|---------|------|---------|---|----|------|---------|--------|---------|--------|-------|--------|
| 男性 | | | | | | 女性 | | | | | |
| DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 1 | 0.00 | | | 1 | 0.00 | 27406 | 100.00 | 435 | 100.00 | 27841 | 100.00 |

| 年齢分布 | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------|------|---------|------|-----|------|--------|---------|-------|---------|-------|-------|-------|
| 年齢 | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | | 年齢 | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 0~2歳 | | | | | | | 21~40歳 | 25667 | 93.65 | 415 | 95.40 | 26082 | 93.68 |
| 3~5歳 | | | | | | | 41~60歳 | 1428 | 5.21 | 16 | 3.68 | 1444 | 5.19 |
| 6~15歳 | 2 | 0.01 | | | 2 | 0.01 | 61~79歳 | | | | | | |
| 16~20歳 | 310 | 1.13 | 4 | 0.92 | 314 | 1.13 | 80歳以上 | | | | | | |

| | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
|------------|---------|-------|---------|-------|-------|-------|
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 他院よりの紹介 | 14472 | 52.80 | 190 | 43.68 | 14662 | 52.66 |
| 自院の外来からの入院 | 23437 | 85.51 | 400 | 91.95 | 23837 | 85.62 |
| 救急車による搬送 | 1165 | 4.25 | 3 | 0.69 | 1168 | 4.20 |
| 救急医療入院 | 3855 | 14.07 | 33 | 7.59 | 3888 | 13.96 |

| 退院時転帰 | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|------|------------|---------|-------|--------------|---------|----|---------|---------|------|
| 治癒 | | | 軽快 | | | 寛解 | | | 不変 | | |
| DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 |
| 5177 | 36 | 5213 | 20784 | 393 | 21177 | 15 | 1 | 16 | 162 | | 162 |
| 増悪 | | | 死亡(医療資源病名) | | | 死亡(医療資源病名以外) | | | その他 | | |
| DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 |
| 1 | 1 | 2 | 1 | | 1 | | | | 1267 | 4 | 1271 |

| 在院日数 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|--|---------|--|-------|--|------------|---------|--|---------|--|-------|--|
| 在院日数集計値 | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | | 在院日数集計値 | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
| 平均値 | 11.15 | | 12.14 | | 11.16 | | 25パーセンタイル値 | 9.00 | | 9.00 | | 9.00 | |
| 最小値 | 2 | | 4 | | 2 | | 50パーセンタイル値 | 9.00 | | 10.00 | | 9.00 | |
| 最大値 | 192 | | 108 | | 192 | | 75パーセンタイル値 | 11.00 | | 11.00 | | 11.00 | |
| 変動係数 | 0.68 | | 0.84 | | 0.68 | | 90パーセンタイル値 | 14.00 | | 16.00 | | 14.00 | |

| 医療資源を最も投入した傷病 ICD10 | | | | | | | | | 入院時併存症及び入院後発症疾患 ICD10 | | | | | | | | |
|---------------------|-------|-------|---------|-----|-------|-------|-------|-------|-----------------------|------|------|---------|----|-------|-------|------|------|
| DPC参加病院 | | | DPC準備病院 | | | 全体 | | | DPC参加病院 | | | DPC準備病院 | | | 全体 | | |
| ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % |
| O342 | 11594 | 42.30 | O321 | 132 | 30.34 | O342 | 11720 | 42.09 | D509 | 5437 | 9.00 | D509 | 61 | 10.74 | D509 | 5498 | 9.02 |
| O321 | 4774 | 17.42 | O342 | 126 | 28.97 | O321 | 4906 | 17.62 | K590 | 4002 | 6.63 | O908 | 45 | 7.92 | K590 | 4028 | 6.61 |
| O441 | 1865 | 6.80 | O441 | 31 | 7.13 | O441 | 1896 | 6.81 | O820 | 3914 | 6.48 | O820 | 34 | 5.99 | O820 | 3948 | 6.48 |
| O300 | 1204 | 4.39 | O339 | 23 | 5.29 | O300 | 1217 | 4.37 | O990 | 3094 | 5.12 | O990 | 29 | 5.11 | O990 | 3123 | 5.12 |
| O339 | 1150 | 4.20 | O365 | 14 | 3.22 | O339 | 1173 | 4.21 | T888 | 2143 | 3.55 | M5456 | 28 | 4.93 | T888 | 2149 | 3.53 |
| O365 | 1122 | 4.09 | O300 | 13 | 2.99 | O365 | 1136 | 4.08 | M5456 | 1938 | 3.21 | O912 | 27 | 4.75 | M5456 | 1966 | 3.23 |
| O368 | 796 | 2.90 | O341 | 12 | 2.76 | O368 | 805 | 2.89 | O908 | 1909 | 3.16 | K590 | 26 | 4.58 | O908 | 1954 | 3.21 |
| O459 | 569 | 2.08 | O331 | 10 | 2.30 | O459 | 576 | 2.07 | O996 | 1647 | 2.73 | O470 | 22 | 3.87 | O996 | 1652 | 2.71 |
| O331 | 505 | 1.84 | O344 | 9 | 2.07 | O331 | 515 | 1.85 | O470 | 1532 | 2.54 | R529 | 15 | 2.64 | O470 | 1554 | 2.55 |
| O341 | 425 | 1.55 | O368 | 9 | 2.07 | O341 | 437 | 1.57 | O821 | 1444 | 2.39 | O821 | 14 | 2.46 | O821 | 1458 | 2.39 |

| 手術 | | | | | | | | |
|---------|-------|-------|---------|-----|-------|---------|-------|-------|
| DPC参加病院 | | | DPC準備病院 | | | 全体 | | |
| Kコード | 件数 | % | Kコード | 件数 | % | Kコード | 件数 | % |
| K8982 | 19077 | 64.91 | K8982 | 318 | 70.20 | K8982 | 19395 | 64.99 |
| K8981 | 7205 | 24.51 | K8981 | 94 | 20.75 | K8981 | 7299 | 24.46 |
| K8983 | 1169 | 3.98 | K8983 | 23 | 5.08 | K8983 | 1192 | 3.99 |
| K8721 | 491 | 1.67 | K8881 | 6 | 1.32 | K8721 | 494 | 1.66 |
| K8881 | 421 | 1.43 | K887-21 | 5 | 1.10 | K8881 | 427 | 1.43 |
| K887-21 | 256 | 0.87 | K8721 | 3 | 0.66 | K887-21 | 261 | 0.87 |
| K8861 | 192 | 0.65 | K909-2 | 2 | 0.44 | K8861 | 192 | 0.64 |
| K9063 | 137 | 0.47 | K636 | 1 | 0.22 | K9063 | 138 | 0.46 |
| K902 | 53 | 0.18 | K9063 | 1 | 0.22 | K902 | 53 | 0.18 |
| K877 | 35 | 0.12 | | | | K877 | 35 | 0.12 |

| 主要処置等 | | | | | | | | | | | |
|---------|------|---------|------|----|------|---------|------|---------|------|------|------|
| 人工呼吸 | | | | | | 人工腎臓 | | | | | |
| DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 23 | 0.08 | | | 23 | 0.08 | 4 | 0.01 | | | 4 | 0.01 |
| 中心静脈注射 | | | | | | 輸血 | | | | | |
| DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 33 | 0.12 | 1 | 0.23 | 34 | 0.12 | 1616 | 5.90 | 30 | 6.90 | 1646 | 5.91 |

| | | | | | |
|----------------|--------------------------------------|-----------------|-----|-----------|--------|
| 120180xx02xxxx | 胎児及び羊膜腔に関連する母体ケア、予想される分娩の諸問題 子宮頸管縫縮術 | | | | |
| MDC12 | 女性生殖器系疾患及び産褥期疾患・異常妊娠分娩 | 当該MDCに含まれるDPCの数 | 137 | 当該MDCの症例数 | 453850 |

| DPC参加病院 | | | DPC準備病院 | | | 全体 | | |
|---------|------------|------------|---------|------------|------------|------|------------|------------|
| 件数 | MDCに対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDCに対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDCに対して(%) | 全症例に対して(%) |
| 1934 | 0.44 | 0.02 | 37 | 0.31 | 0.01 | 1971 | 0.43 | 0.02 |

| 性別 | | | | | | | | | | | |
|---------|---|---------|---|----|---|---------|--------|---------|--------|------|--------|
| 男性 | | | | | | 女性 | | | | | |
| DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| | | | | | | 1934 | 100.00 | 37 | 100.00 | 1971 | 100.00 |

| 年齢分布 | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------|------|---------|---|----|------|--------|---------|-------|---------|-------|------|-------|
| 年齢 | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | | 年齢 | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 0~2歳 | | | | | | | 21~40歳 | 1858 | 96.07 | 34 | 91.89 | 1892 | 95.99 |
| 3~5歳 | | | | | | | 41~60歳 | 57 | 2.95 | 3 | 8.11 | 60 | 3.04 |
| 6~15歳 | | | | | | | 61~79歳 | | | | | | |
| 16~20歳 | 19 | 0.98 | | | 19 | 0.96 | 80歳以上 | | | | | | |

| 入院経路 | | | | | | |
|------------|---------|-------|---------|-------|------|-------|
| | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 他院よりの紹介 | 859 | 44.42 | 16 | 43.24 | 875 | 44.39 |
| 自院の外来からの入院 | 1786 | 92.35 | 33 | 89.19 | 1819 | 92.29 |
| 救急車による搬送 | 22 | 1.14 | | | 22 | 1.12 |
| 救急医療入院 | 105 | 5.43 | 2 | 5.41 | 107 | 5.43 |

| 退院時転帰 | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|----|------------|---------|------|--------------|---------|----|---------|---------|----|
| 治癒 | | | 軽快 | | | 寛解 | | | 不変 | | |
| DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 |
| 85 | | 85 | 1795 | 37 | 1832 | 8 | | 8 | 33 | | 33 |
| 増悪 | | | 死亡(医療資源病名) | | | 死亡(医療資源病名以外) | | | その他 | | |
| DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC参加病院 | DPC準備病院 | 全体 |
| 5 | | 5 | | | | | | | 8 | | 8 |

| 在院日数 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|--|---------|--|------|--|------------|---------|--|---------|--|-------|--|
| 在院日数集計値 | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | | 在院日数集計値 | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
| 平均値 | 9.34 | | 11.38 | | 9.38 | | 25パーセンタイル値 | 6.00 | | 5.50 | | 6.00 | |
| 最小値 | 2 | | 2 | | 2 | | 50パーセンタイル値 | 8.00 | | 9.00 | | 8.00 | |
| 最大値 | 160 | | 48 | | 160 | | 75パーセンタイル値 | 10.00 | | 13.00 | | 10.00 | |
| 変動係数 | 1.01 | | 0.81 | | 1.01 | | 90パーセンタイル値 | 15.00 | | 23.60 | | 15.00 | |

| 医療資源を最も投入した傷病 ICD10 | | | | | | | | | 入院時併存症及び入院後発症疾患 ICD10 | | | | | | | | |
|---------------------|------|-------|---------|----|--------|-------|------|-------|-----------------------|-----|-------|---------|----|-------|-------|-----|-------|
| DPC参加病院 | | | DPC準備病院 | | | 全体 | | | DPC参加病院 | | | DPC準備病院 | | | 全体 | | |
| ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % |
| O343 | 1865 | 96.43 | O343 | 37 | 100.00 | O343 | 1902 | 96.50 | O200 | 832 | 27.24 | O200 | 18 | 32.73 | O200 | 850 | 27.34 |
| O300 | 20 | 1.03 | | | | O300 | 20 | 1.01 | K590 | 322 | 10.54 | O470 | 5 | 9.09 | K590 | 324 | 10.42 |
| O301 | 16 | 0.83 | | | | O301 | 16 | 0.81 | O470 | 183 | 5.99 | O996 | 4 | 7.27 | O470 | 188 | 6.05 |
| O344 | 8 | 0.41 | | | | O344 | 8 | 0.41 | O996 | 133 | 4.35 | O235 | 3 | 5.45 | O996 | 137 | 4.41 |
| O309 | 4 | 0.21 | | | | O309 | 4 | 0.20 | N760 | 122 | 3.99 | O990 | 3 | 5.45 | N760 | 122 | 3.92 |
| O364 | 4 | 0.21 | | | | O364 | 4 | 0.20 | D509 | 95 | 3.11 | O995 | 3 | 5.45 | D509 | 95 | 3.06 |
| O441 | 4 | 0.21 | | | | O441 | 4 | 0.20 | O300 | 69 | 2.26 | O997 | 3 | 5.45 | O300 | 69 | 2.22 |
| O321 | 2 | 0.10 | | | | O321 | 2 | 0.10 | Z33 | 63 | 2.06 | K590 | 2 | 3.64 | Z33 | 63 | 2.03 |
| O342 | 2 | 0.10 | | | | O342 | 2 | 0.10 | O235 | 50 | 1.64 | N841 | 2 | 3.64 | O235 | 53 | 1.70 |
| O365 | 2 | 0.10 | | | | O365 | 2 | 0.10 | O990 | 46 | 1.51 | G470 | 1 | 1.82 | O990 | 49 | 1.58 |

| 手術 | | | | | | | | |
|---------|------|-------|---------|----|-------|--------|------|-------|
| DPC参加病院 | | | DPC準備病院 | | | 全体 | | |
| Kコード | 件数 | % | Kコード | 件数 | % | Kコード | 件数 | % |
| K9062 | 1374 | 68.60 | K9062 | 32 | 84.21 | K9062 | 1406 | 68.89 |
| K9061 | 453 | 22.62 | K9061 | 3 | 7.89 | K9061 | 456 | 22.34 |
| K9063 | 140 | 6.99 | K9063 | 2 | 5.26 | K9063 | 142 | 6.96 |
| K866 | 15 | 0.75 | K856-4 | 1 | 2.63 | K866 | 15 | 0.73 |
| K867 | 11 | 0.55 | | | | K867 | 11 | 0.54 |
| K907 | 3 | 0.15 | | | | K907 | 3 | 0.15 |
| K472 | 1 | 0.05 | | | | K856-4 | 2 | 0.10 |
| K849 | 1 | 0.05 | | | | K472 | 1 | 0.05 |
| K856-4 | 1 | 0.05 | | | | K849 | 1 | 0.05 |
| K867-3 | 1 | 0.05 | | | | K867-3 | 1 | 0.05 |

| 主要処置等 | | | | | | | | | | | |
|---------|------|---------|---|----|------|---------|------|---------|---|----|------|
| 人工呼吸 | | | | | | 人工腎臓 | | | | | |
| DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| | | | | | | | | | | | |
| 中心静脈注射 | | | | | | 輸血 | | | | | |
| DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | | DPC参加病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 5 | 0.26 | | | 5 | 0.25 | 3 | 0.16 | | | 3 | 0.15 |

| | | | | | |
|----------------|---------------------------------------|---------------------|-----|-------------|--------|
| 120180xx97xxxx | 胎児及び羊膜腔に関連する母体ケア、予想される分娩の諸問題 その他の手術あり | | | | |
| MDC12 | 女性生殖器系疾患及び産褥期疾患・異常妊娠分娩 | 当該 MDC に含まれる DPC の数 | 137 | 当該 MDC の症例数 | 453850 |

| DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
|----------|-------------|------------|----------|-------------|------------|------|-------------|------------|
| 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) |
| 2327 | 0.53 | 0.03 | 50 | 0.42 | 0.01 | 2377 | 0.52 | 0.03 |

| 性別 | | | | | | | | | | | |
|----------|---|----------|---|----|---|----------|--------|----------|--------|------|--------|
| 男性 | | | | | | 女性 | | | | | |
| DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| | | | | | | 2327 | 100.00 | 50 | 100.00 | 2377 | 100.00 |

| 年齢分布 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|------|----------|------|----|------|---------|----------|-------|----------|-------|------|-------|
| 年齢 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | 年齢 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 0~2 歳 | 1 | 0.04 | | | 1 | 0.04 | 21~40 歳 | 2141 | 92.01 | 43 | 86.00 | 2184 | 91.88 |
| 3~5 歳 | | | | | | | 41~60 歳 | 141 | 6.06 | 5 | 10.00 | 146 | 6.14 |
| 6~15 歳 | 1 | 0.04 | | | 1 | 0.04 | 61~79 歳 | 1 | 0.04 | | | 1 | 0.04 |
| 16~20 歳 | 42 | 1.80 | 2 | 4.00 | 44 | 1.85 | 80 歳以上 | | | | | | |

| 入院経路 | | | | | | |
|------------|----------|-------|----------|-------|------|-------|
| | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 他院よりの紹介 | 1208 | 51.91 | 16 | 32.00 | 1224 | 51.49 |
| 自院の外来からの入院 | 1997 | 85.82 | 45 | 90.00 | 2042 | 85.91 |
| 救急車による搬送 | 89 | 3.82 | 1 | 2.00 | 90 | 3.79 |
| 救急医療入院 | 325 | 13.97 | 6 | 12.00 | 331 | 13.93 |

| 退院時転帰 | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|-----|------------|----------|------|--------------|----------|----|----------|----------|-----|
| 治癒 | | | 軽快 | | | 寛解 | | | 不変 | | |
| DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 |
| 404 | 1 | 405 | 1623 | 45 | 1668 | 1 | 1 | 2 | 180 | 1 | 181 |
| 増悪 | | | 死亡(医療資源病名) | | | 死亡(医療資源病名以外) | | | その他 | | |
| DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 |
| 5 | 1 | 6 | | | | | | | 114 | 1 | 115 |

| 在院日数 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|--|----------|--|------|--|-------------|----------|--|----------|--|-------|--|
| 在院日数集計値 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | 在院日数集計値 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 平均値 | 6.09 | | 4.06 | | 6.05 | | 25 パーセンタイル値 | 2.00 | | 2.00 | | 2.00 | |
| 最小値 | 2 | | 2 | | 2 | | 50 パーセンタイル値 | 3.00 | | 3.00 | | 3.00 | |
| 最大値 | 92 | | 15 | | 92 | | 75 パーセンタイル値 | 7.00 | | 5.00 | | 6.00 | |
| 変動係数 | 1.61 | | 0.71 | | 1.60 | | 90 パーセンタイル値 | 10.00 | | 8.90 | | 10.00 | |

| 医療資源を最も投入した傷病 ICD10 | | | | | | | | | 入院時併存症及び入院後発症疾患 ICD10 | | | | | | | | |
|---------------------|-----|-------|----------|----|-------|-------|------|-------|-----------------------|------|------|----------|------|------|-------|------|------|
| DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | | DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
| ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % |
| O364 | 838 | 36.01 | O364 | 41 | 82.00 | O364 | 879 | 36.98 | D509 | 314 | 7.47 | O200 | 3 | 8.82 | D509 | 314 | 7.41 |
| O321 | 450 | 19.34 | O441 | 3 | 6.00 | O321 | 450 | 18.93 | O470 | 205 | 4.88 | O470 | 3 | 8.82 | O470 | 208 | 4.91 |
| O441 | 220 | 9.45 | O341 | 2 | 4.00 | O441 | 223 | 9.38 | K590 | 160 | 3.81 | O364 | 2 | 5.88 | K590 | 160 | 3.78 |
| O420 | 108 | 4.64 | O344 | 1 | 2.00 | O420 | 108 | 4.54 | O908 | 144 | 3.43 | O996 | 2 | 5.88 | O908 | 145 | 3.42 |
| O344 | 83 | 3.57 | O348 | 1 | 2.00 | O344 | 84 | 3.53 | O990 | 124 | 2.95 | D259 | 1 | 2.94 | O990 | 125 | 2.95 |
| O365 | 72 | 3.09 | O368 | 1 | 2.00 | O365 | 72 | 3.03 | O235 | 109 | 2.59 | E669 | 1 | 2.94 | O235 | 110 | 2.60 |
| O421 | 61 | 2.62 | O48 | 1 | 2.00 | O421 | 61 | 2.57 | O800 | 108 | 2.57 | I472 | 1 | 2.94 | O800 | 108 | 2.55 |
| O300 | 59 | 2.54 | | | O300 | 59 | 2.48 | O721 | 100 | 2.38 | N719 | 1 | 2.94 | O721 | 101 | 2.38 | |
| O348 | 57 | 2.45 | | | O348 | 58 | 2.44 | O720 | 98 | 2.33 | N853 | 1 | 2.94 | O720 | 99 | 2.34 | |
| O341 | 49 | 2.11 | | | O341 | 51 | 2.15 | Z33 | 89 | 2.12 | O034 | 1 | 2.94 | Z33 | 89 | 2.10 | |

| 手術 | | | | | | | | |
|----------|-----|-------|----------|----|-------|--------|-----|-------|
| DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
| K コード | 件数 | % | K コード | 件数 | % | K コード | 件数 | % |
| K907 | 462 | 21.36 | K9091 | 21 | 42.86 | K907 | 462 | 20.89 |
| K9091 | 295 | 13.64 | K9092 | 10 | 20.41 | K9091 | 316 | 14.29 |
| K9092 | 288 | 13.31 | K909-2 | 7 | 14.29 | K9092 | 298 | 13.47 |
| K893 | 189 | 8.74 | K861 | 2 | 4.08 | K893 | 191 | 8.63 |
| K909-2 | 155 | 7.17 | K866 | 2 | 4.08 | K909-2 | 162 | 7.32 |
| K895 | 125 | 5.78 | K893 | 2 | 4.08 | K895 | 126 | 5.70 |
| K8961 | 118 | 5.46 | K8881 | 1 | 2.04 | K8961 | 119 | 5.38 |
| K861 | 87 | 4.02 | K892 | 1 | 2.04 | K861 | 89 | 4.02 |
| K897 | 86 | 3.98 | K895 | 1 | 2.04 | K897 | 86 | 3.89 |
| K902 | 59 | 2.73 | K8961 | 1 | 2.04 | K902 | 60 | 2.71 |

| 主要処置等 | | | | | | | | | | | |
|----------|------|----------|---|----|------|----------|-------|----------|------|-----|-------|
| 人工呼吸 | | | | | | 人工腎臓 | | | | | |
| DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 1 | 0.04 | | | 1 | 0.04 | 1 | 0.04 | | | 1 | 0.04 |
| 中心静脈注射 | | | | | | 輸血 | | | | | |
| DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 3 | 0.13 | | | 3 | 0.13 | 384 | 16.50 | 4 | 8.00 | 388 | 16.32 |

| | | | | | |
|----------------|------------------------|---------------------|-----|-------------|--------|
| 120190xx97xxxx | 女性生殖系の炎症性疾患（その他） 手術あり | | | | |
| MDC12 | 女性生殖器系疾患及び産褥期疾患・異常妊娠分娩 | 当該 MDC に含まれる DPC の数 | 137 | 当該 MDC の症例数 | 453850 |

| DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
|----------|-------------|------------|----------|-------------|------------|-----|-------------|------------|
| 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) |
| 732 | 0.17 | 0.01 | 40 | 0.33 | 0.01 | 772 | 0.17 | 0.01 |

| 性別 | | | | | | | | | | | |
|----------|------|----------|---|----|------|----------|-------|----------|--------|-----|-------|
| 男性 | | | | | | 女性 | | | | | |
| DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 1 | 0.14 | | | 1 | 0.13 | 731 | 99.86 | 40 | 100.00 | 771 | 99.87 |

| 年齢分布 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|------|----------|------|----|------|---------|----------|-------|----------|-------|-----|-------|
| 年齢 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | 年齢 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 0~2 歳 | 1 | 0.14 | | | 1 | 0.13 | 21~40 歳 | 270 | 36.89 | 14 | 35.00 | 284 | 36.79 |
| 3~5 歳 | | | | | | | 41~60 歳 | 375 | 51.23 | 21 | 52.50 | 396 | 51.30 |
| 6~15 歳 | 11 | 1.50 | | | 11 | 1.42 | 61~79 歳 | 53 | 7.24 | 3 | 7.50 | 56 | 7.25 |
| 16~20 歳 | 15 | 2.05 | 1 | 2.50 | 16 | 2.07 | 80 歳以上 | 7 | 0.96 | 1 | 2.50 | 8 | 1.04 |

| 入院経路 | | | | | | |
|------------|----------|-------|----------|-------|-----|-------|
| | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 他院よりの紹介 | 274 | 37.43 | 18 | 45.00 | 292 | 37.82 |
| 自院の外来からの入院 | 622 | 84.97 | 39 | 97.50 | 661 | 85.62 |
| 救急車による搬送 | 13 | 1.78 | 1 | 2.50 | 14 | 1.81 |
| 救急医療入院 | 113 | 15.44 | 3 | 7.50 | 116 | 15.03 |

| 退院時転帰 | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|----|------------|----------|-----|--------------|----------|----|----------|----------|----|
| 治癒 | | | 軽快 | | | 寛解 | | | 不変 | | |
| DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 |
| 30 | | 30 | 693 | 40 | 733 | 1 | | 1 | 2 | | 2 |
| 増悪 | | | 死亡(医療資源病名) | | | 死亡(医療資源病名以外) | | | その他 | | |
| DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 |
| | | | | | | | | | 6 | | 6 |

| 在院日数 | | | | | | | |
|---------|----------|----------|------|-------------|----------|----------|------|
| 在院日数集計値 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | 在院日数集計値 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 |
| 平均値 | 4.07 | 4.85 | 4.11 | 25 パーセンタイル値 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 最小値 | 2 | 2 | 2 | 50 パーセンタイル値 | 3.00 | 3.50 | 3.00 |
| 最大値 | 132 | 15 | 132 | 75 パーセンタイル値 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 変動係数 | 1.32 | 0.72 | 1.29 | 90 パーセンタイル値 | 7.00 | 10.90 | 7.00 |

| 医療資源を最も投入した傷病 ICD10 | | | | | | | | | 入院時併存症及び入院後発症疾患 ICD10 | | | | | | | | |
|---------------------|-----|-------|----------|----|-------|-------|------|-------|-----------------------|------|------|----------|------|-------|-------|------|------|
| DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | | DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
| ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % |
| N751 | 367 | 50.14 | N750 | 23 | 57.50 | N751 | 379 | 49.09 | M5456 | 58 | 8.29 | M5456 | 4 | 18.18 | M5456 | 62 | 8.59 |
| N750 | 303 | 41.39 | N751 | 12 | 30.00 | N750 | 326 | 42.23 | T888 | 54 | 7.71 | E119 | 2 | 9.09 | T888 | 54 | 7.48 |
| N764 | 38 | 5.19 | N764 | 3 | 7.50 | N764 | 41 | 5.31 | K590 | 44 | 6.29 | I10 | 2 | 9.09 | K590 | 44 | 6.09 |
| N765 | 5 | 0.68 | N762 | 1 | 2.50 | N765 | 6 | 0.78 | I10 | 23 | 3.29 | A630 | 1 | 4.55 | I10 | 25 | 3.46 |
| N771 | 5 | 0.68 | N765 | 1 | 2.50 | N771 | 5 | 0.65 | G470 | 21 | 3.00 | C20 | 1 | 4.55 | G470 | 22 | 3.05 |
| N758 | 4 | 0.55 | | | N758 | 4 | 0.52 | K291 | 19 | 2.71 | C780 | 1 | 4.55 | E119 | 20 | 2.77 | |
| N760 | 4 | 0.55 | | | N760 | 4 | 0.52 | E119 | 18 | 2.57 | C787 | 1 | 4.55 | K291 | 19 | 2.63 | |
| N762 | 3 | 0.41 | | | N762 | 4 | 0.52 | D509 | 17 | 2.43 | D391 | 1 | 4.55 | D509 | 17 | 2.35 | |
| N768 | 2 | 0.27 | | | N768 | 2 | 0.26 | N86 | 13 | 1.86 | E149 | 1 | 4.55 | N86 | 13 | 1.80 | |
| N766 | 1 | 0.14 | | | N766 | 1 | 0.13 | K297 | 12 | 1.71 | G470 | 1 | 4.55 | K297 | 12 | 1.66 | |

| 手術 | | | | | | | | |
|----------|-----|-------|----------|----|---------|--------|------|-------|
| DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
| K コード | 件数 | % | K コード | 件数 | % | K コード | 件数 | % |
| K848 | 567 | 74.70 | K848 | 29 | 70.73 | K848 | 596 | 74.50 |
| K844 | 121 | 15.94 | K844 | 7 | 17.07 | K844 | 128 | 16.00 |
| K0011 | 17 | 2.24 | K0011 | 2 | 4.88 | K0011 | 19 | 2.38 |
| K849 | 13 | 1.71 | K861 | 1 | 2.44 | K849 | 13 | 1.63 |
| K851-2 | 5 | 0.66 | K866 | 1 | 2.44 | K851-2 | 5 | 0.63 |
| K8982 | 4 | 0.53 | K8881 | 1 | 2.44 | K866 | 4 | 0.50 |
| K0004 | 3 | 0.40 | | | K8982 | 4 | 0.50 | |
| K860 | 3 | 0.40 | | | K0004 | 3 | 0.38 | |
| K866 | 3 | 0.40 | | | K860 | 3 | 0.38 | |
| K851-31 | 2 | 0.26 | | | K851-31 | 2 | 0.25 | |

| 主要処置等 | | | | | | | | | | | |
|----------|------|----------|------|----|------|----------|------|----------|---|----|------|
| 人工呼吸 | | | | | | 人工腎臓 | | | | | |
| DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 2 | 0.27 | | | 2 | 0.26 | | | | | | |
| 中心静脈注射 | | | | | | 輸血 | | | | | |
| DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 1 | 0.14 | 1 | 2.50 | 2 | 0.26 | 3 | 0.41 | | | 3 | 0.39 |

| | | | | | |
|---------------|------------------------|---------------------|-----|-------------|--------|
| 120200xxxxxxx | 妊娠中の糖尿病 | | | | |
| MDC12 | 女性生殖器系疾患及び産褥期疾患・異常妊娠分娩 | 当該 MDC に含まれる DPC の数 | 137 | 当該 MDC の症例数 | 453850 |

| DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
|----------|-------------|------------|----------|-------------|------------|------|-------------|------------|
| 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) |
| 5090 | 1.15 | 0.06 | 134 | 1.11 | 0.04 | 5224 | 1.15 | 0.06 |

| 性別 | | | | | | | | | | | |
|----------|---|----------|---|----|---|----------|--------|----------|--------|------|--------|
| 男性 | | | | | | 女性 | | | | | |
| DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| | | | | | | 5090 | 100.00 | 134 | 100.00 | 5224 | 100.00 |

| 年齢分布 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|------|----------|------|----|------|---------|----------|-------|----------|-------|------|-------|
| 年齢 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | 年齢 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 0~2 歳 | | | | | | | 21~40 歳 | 4710 | 92.53 | 123 | 91.79 | 4833 | 92.52 |
| 3~5 歳 | | | | | | | 41~60 歳 | 331 | 6.50 | 9 | 6.72 | 340 | 6.51 |
| 6~15 歳 | 1 | 0.02 | | | 1 | 0.02 | 61~79 歳 | | | | | | |
| 16~20 歳 | 48 | 0.94 | 2 | 1.49 | 50 | 0.96 | 80 歳以上 | | | | | | |

| 入院経路 | | | | | | |
|------------|----------|-------|----------|-------|------|-------|
| | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 他院よりの紹介 | 2898 | 56.94 | 51 | 38.06 | 2949 | 56.45 |
| 自院の外来からの入院 | 4563 | 89.65 | 131 | 97.76 | 4694 | 89.85 |
| 救急車による搬送 | 17 | 0.33 | | | 17 | 0.33 |
| 救急医療入院 | 205 | 4.03 | 4 | 2.99 | 209 | 4.00 |

| 退院時転帰 | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|-----|------------|----------|------|--------------|----------|----|----------|----------|-----|
| 治癒 | | | 軽快 | | | 寛解 | | | 不変 | | |
| DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 |
| 153 | 1 | 154 | 3867 | 65 | 3932 | 20 | 20 | 20 | 579 | 41 | 620 |
| 増悪 | | | 死亡(医療資源病名) | | | 死亡(医療資源病名以外) | | | その他 | | |
| DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 |
| 2 | | 2 | | | | | | | 469 | 27 | 496 |

| 在院日数 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|--|----------|--|------|--|-------------|----------|--|----------|--|-------|--|
| 在院日数集計値 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | 在院日数集計値 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 平均値 | 8.09 | | 8.15 | | 8.09 | | 25 パーセントイル値 | 3.00 | | 3.00 | | 3.00 | |
| 最小値 | 2 | | 2 | | 2 | | 50 パーセントイル値 | 6.00 | | 7.00 | | 6.00 | |
| 最大値 | 85 | | 39 | | 85 | | 75 パーセントイル値 | 10.00 | | 11.00 | | 10.00 | |
| 変動係数 | 0.96 | | 0.75 | | 0.95 | | 90 パーセントイル値 | 16.00 | | 15.50 | | 16.00 | |

| 医療資源を最も投入した傷病 ICD10 | | | | | | | | | 入院時併存症及び入院後発症疾患 ICD10 | | | | | | | | |
|---------------------|------|-------|----------|-----|-------|-------|------|-------|-----------------------|-----|------|----------|----|------|-------|-----|------|
| DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | | DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
| ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % |
| O244 | 4126 | 81.06 | O244 | 115 | 85.82 | O244 | 4241 | 81.18 | K590 | 508 | 9.25 | H522 | 10 | 8.06 | K590 | 512 | 9.12 |
| O241 | 649 | 12.75 | O241 | 14 | 10.45 | O241 | 663 | 12.69 | D509 | 232 | 4.22 | E669 | 9 | 7.26 | D509 | 233 | 4.15 |
| O240 | 252 | 4.95 | O240 | 5 | 3.73 | O240 | 257 | 4.92 | O470 | 215 | 3.91 | O996 | 8 | 6.45 | O470 | 221 | 3.94 |
| O249 | 52 | 1.02 | | | | O249 | 52 | 1.00 | Z33 | 198 | 3.61 | O200 | 7 | 5.65 | Z33 | 198 | 3.53 |
| O243 | 11 | 0.22 | | | | O243 | 11 | 0.21 | O996 | 183 | 3.33 | O342 | 7 | 5.65 | O996 | 191 | 3.40 |
| | | | | | | | | | H522 | 157 | 2.86 | E785 | 6 | 4.84 | H522 | 167 | 2.97 |
| | | | | | | | | | O990 | 132 | 2.40 | O470 | 6 | 4.84 | O990 | 135 | 2.40 |
| | | | | | | | | | O800 | 124 | 2.26 | I494 | 5 | 4.03 | O800 | 124 | 2.21 |
| | | | | | | | | | E669 | 111 | 2.02 | J459 | 5 | 4.03 | E669 | 120 | 2.14 |
| | | | | | | | | | I10 | 98 | 1.78 | O13 | 5 | 4.03 | I10 | 99 | 1.76 |

| 手術 | | | | | | | | |
|----------|-----|-------|----------|----|--------|-------|-----|-------|
| DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
| K コード | 件数 | % | K コード | 件数 | % | K コード | 件数 | % |
| K8982 | 141 | 33.73 | K8982 | 1 | 100.00 | K8982 | 142 | 33.89 |
| K8981 | 109 | 26.08 | | | | K8981 | 109 | 26.01 |
| K893 | 34 | 8.13 | | | | K893 | 34 | 8.11 |
| K8961 | 32 | 7.66 | | | | K8961 | 32 | 7.64 |
| K895 | 22 | 5.26 | | | | K895 | 22 | 5.25 |
| K9091 | 14 | 3.35 | | | | K9091 | 14 | 3.34 |
| K8962 | 12 | 2.87 | | | | K8962 | 12 | 2.86 |
| K897 | 7 | 1.67 | | | | K897 | 7 | 1.67 |
| K8881 | 5 | 1.20 | | | | K8881 | 5 | 1.19 |
| K2762 | 4 | 0.96 | | | | K2762 | 4 | 0.95 |

| 主要処置等 | | | | | | | | | | | |
|----------|------|----------|---|----|------|----------|------|----------|---|----|------|
| 人工呼吸 | | | | | | 人工腎臓 | | | | | |
| DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| | | | | | | | | | | | |
| 中心静脈注射 | | | | | | 輸血 | | | | | |
| DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 2 | 0.04 | | | 2 | 0.04 | 10 | 0.20 | | | 10 | 0.19 |

| | | | | | |
|----------------|------------------------|---------------------|-----|-------------|--------|
| 120210xx97xxxx | 女性性器を含む瘻 手術あり | | | | |
| MDC12 | 女性生殖器系疾患及び産褥期疾患・異常妊娠分娩 | 当該 MDC に含まれる DPC の数 | 137 | 当該 MDC の症例数 | 453850 |

| DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
|----------|-------------|------------|----------|-------------|------------|-----|-------------|------------|
| 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) |
| 454 | 0.10 | 0.01 | 14 | 0.12 | 0.00 | 468 | 0.10 | 0.01 |

| 性別 | | | | | | | | | | | |
|----------|---|----------|---|----|---|----------|--------|----------|--------|-----|--------|
| 男性 | | | | | | 女性 | | | | | |
| DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| | | | | | | 454 | 100.00 | 14 | 100.00 | 468 | 100.00 |

| 年齢分布 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|------|----------|---|----|------|---------|----------|-------|----------|-------|-----|-------|
| 年齢 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | 年齢 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 0~2 歳 | 6 | 1.32 | | | 6 | 1.28 | 21~40 歳 | 61 | 13.44 | 5 | 35.71 | 66 | 14.10 |
| 3~5 歳 | 2 | 0.44 | | | 2 | 0.43 | 41~60 歳 | 174 | 38.33 | 2 | 14.29 | 176 | 37.61 |
| 6~15 歳 | 1 | 0.22 | | | 1 | 0.21 | 61~79 歳 | 173 | 38.11 | 3 | 21.43 | 176 | 37.61 |
| 16~20 歳 | | | | | | | 80 歳以上 | 37 | 8.15 | 4 | 28.57 | 41 | 8.76 |

| 入院経路 | | | | | | |
|------------|----------|-------|----------|--------|-----|-------|
| | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 他院よりの紹介 | 225 | 49.56 | 8 | 57.14 | 233 | 49.79 |
| 自院の外来からの入院 | 404 | 88.99 | 14 | 100.00 | 418 | 89.32 |
| 救急車による搬送 | 6 | 1.32 | | | 6 | 1.28 |
| 救急医療入院 | 41 | 9.03 | 1 | 7.14 | 42 | 8.97 |

| 退院時転帰 | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|----|------------|----------|-----|--------------|----------|----|----------|----------|----|
| 治癒 | | | 軽快 | | | 寛解 | | | 不変 | | |
| DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 |
| 14 | | 14 | 415 | 14 | 429 | 3 | | 3 | 11 | | 11 |
| 増悪 | | | 死亡(医療資源病名) | | | 死亡(医療資源病名以外) | | | その他 | | |
| DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 |
| | | | 4 | | 4 | 5 | | 5 | 2 | | 2 |

| 在院日数 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|--|----------|--|-------|--|-------------|----------|--|----------|--|-------|--|
| 在院日数集計値 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | 在院日数集計値 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 平均値 | 22.57 | | 20.14 | | 22.50 | | 25 パーセントイル値 | 11.00 | | 8.75 | | 11.00 | |
| 最小値 | 2 | | 6 | | 2 | | 50 パーセントイル値 | 17.00 | | 18.50 | | 17.00 | |
| 最大値 | 168 | | 63 | | 168 | | 75 パーセントイル値 | 28.00 | | 27.25 | | 28.00 | |
| 変動係数 | 0.87 | | 0.72 | | 0.86 | | 90 パーセントイル値 | 45.00 | | 45.50 | | 45.00 | |

| 医療資源を最も投入した傷病 ICD10 | | | | | | | | | 入院時併存症及び入院後発症疾患 ICD10 | | | | | | | | |
|---------------------|-----|-------|----------|----|-------|-------|-----|-------|-----------------------|----|------|----------|----|------|-------|----|------|
| DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | | DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
| ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % |
| N823 | 251 | 55.29 | N823 | 11 | 78.57 | N823 | 262 | 55.98 | K590 | 77 | 5.21 | A419 | 2 | 4.76 | K590 | 79 | 5.20 |
| N820 | 119 | 26.21 | N820 | 1 | 7.14 | N820 | 120 | 25.64 | C20 | 55 | 3.72 | C20 | 2 | 4.76 | C20 | 57 | 3.75 |
| N821 | 45 | 9.91 | N822 | 1 | 7.14 | N821 | 45 | 9.62 | G470 | 53 | 3.59 | I10 | 2 | 4.76 | G470 | 53 | 3.49 |
| N824 | 15 | 3.30 | N829 | 1 | 7.14 | N822 | 15 | 3.21 | K259 | 41 | 2.78 | K590 | 2 | 4.76 | I10 | 42 | 2.76 |
| N822 | 14 | 3.08 | | | | N824 | 15 | 3.21 | I10 | 40 | 2.71 | N133 | 2 | 4.76 | K259 | 41 | 2.70 |
| N829 | 5 | 1.10 | | | | N829 | 6 | 1.28 | C539 | 38 | 2.57 | R579 | 2 | 4.76 | C539 | 39 | 2.57 |
| N825 | 4 | 0.88 | | | | N825 | 4 | 0.85 | N133 | 37 | 2.51 | C539 | 1 | 2.38 | N133 | 39 | 2.57 |
| N828 | 1 | 0.22 | | | | N828 | 1 | 0.21 | D509 | 29 | 1.96 | C56 | 1 | 2.38 | D509 | 30 | 1.97 |
| | | | | | | | | | M5456 | 28 | 1.90 | C780 | 1 | 2.38 | M5456 | 28 | 1.84 |
| | | | | | | | | | R522 | 28 | 1.90 | D259 | 1 | 2.38 | R522 | 28 | 1.84 |

| 手術 | | | | | | | | |
|----------|-----|-------|----------|----|-------|--------|-----|-------|
| DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
| K コード | 件数 | % | K コード | 件数 | % | K コード | 件数 | % |
| K726 | 128 | 20.98 | K775 | 5 | 22.73 | K726 | 132 | 20.89 |
| K807 | 83 | 13.61 | K726 | 4 | 18.18 | K807 | 84 | 13.29 |
| K858 | 81 | 13.28 | K783-2 | 2 | 9.09 | K858 | 83 | 13.13 |
| K783-2 | 46 | 7.54 | K783-3 | 2 | 9.09 | K783-2 | 48 | 7.59 |
| K7322 | 21 | 3.44 | K858 | 2 | 9.09 | K775 | 24 | 3.80 |
| K775 | 19 | 3.11 | K7321 | 1 | 4.55 | K7322 | 22 | 3.48 |
| K786 | 18 | 2.95 | K7322 | 1 | 4.55 | K786 | 18 | 2.85 |
| K790 | 16 | 2.62 | K7381 | 1 | 4.55 | K790 | 16 | 2.53 |
| K783-3 | 12 | 1.97 | K7402 | 1 | 4.55 | K783-3 | 14 | 2.22 |
| K7191 | 11 | 1.80 | K807 | 1 | 4.55 | K7191 | 11 | 1.74 |

| 主要処置等 | | | | | | | | | | | |
|----------|-------|----------|-------|----|-------|----------|-------|----------|-------|----|-------|
| 人工呼吸 | | | | | | 人工腎臓 | | | | | |
| DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 3 | 0.66 | 1 | 7.14 | 4 | 0.85 | 6 | 1.32 | | | 6 | 1.28 |
| 中心静脈注射 | | | | | | 輸血 | | | | | |
| DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 56 | 12.33 | 4 | 28.57 | 60 | 12.82 | 65 | 14.32 | 3 | 21.43 | 68 | 14.53 |

| | | | | | |
|----------------|------------------------|---------------------|-----|-------------|--------|
| 120220xx01xxxx | 女性性器のポリープ 子宮全摘術等 | | | | |
| MDC12 | 女性生殖器系疾患及び産褥期疾患・異常妊娠分娩 | 当該 MDC に含まれる DPC の数 | 137 | 当該 MDC の症例数 | 453850 |

| DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
|----------|-------------|------------|----------|-------------|------------|------|-------------|------------|
| 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) |
| 4754 | 1.08 | 0.06 | 161 | 1.34 | 0.04 | 4915 | 1.08 | 0.06 |

| 性別 | | | | | | | | | | | |
|----------|---|----------|------|----|------|----------|--------|----------|-------|------|-------|
| 男性 | | | | | | 女性 | | | | | |
| DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| | | 1 | 0.62 | 1 | 0.02 | 4754 | 100.00 | 160 | 99.38 | 4914 | 99.98 |

| 年齢分布 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|------|----------|---|----|------|---------|----------|-------|----------|-------|------|-------|
| 年齢 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | 年齢 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 0~2 歳 | 4 | 0.08 | | | 4 | 0.08 | 21~40 歳 | 2462 | 51.79 | 92 | 57.14 | 2554 | 51.96 |
| 3~5 歳 | 2 | 0.04 | | | 2 | 0.04 | 41~60 歳 | 1996 | 41.99 | 61 | 37.89 | 2057 | 41.85 |
| 6~15 歳 | 1 | 0.02 | | | 1 | 0.02 | 61~79 歳 | 264 | 5.55 | 7 | 4.35 | 271 | 5.51 |
| 16~20 歳 | 10 | 0.21 | | | 10 | 0.20 | 80 歳以上 | 15 | 0.32 | 1 | 0.62 | 16 | 0.33 |

| 入院経路 | | | | | | |
|------------|----------|-------|----------|-------|------|-------|
| | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 他院よりの紹介 | 2524 | 53.09 | 97 | 60.25 | 2621 | 53.33 |
| 自院の外来からの入院 | 4417 | 92.91 | 158 | 98.14 | 4575 | 93.08 |
| 救急車による搬送 | 10 | 0.21 | | | 10 | 0.20 |
| 救急医療入院 | 47 | 0.99 | 2 | 1.24 | 49 | 1.00 |

| 退院時転帰 | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|-----|------------|----------|------|--------------|----------|----|----------|----------|----|
| 治癒 | | | 軽快 | | | 寛解 | | | 不変 | | |
| DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 |
| 288 | 3 | 291 | 4412 | 157 | 4569 | 2 | 2 | 34 | 34 | | 34 |
| 増悪 | | | 死亡(医療資源病名) | | | 死亡(医療資源病名以外) | | | その他 | | |
| DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 |
| | | | | | | | | | 18 | 1 | 19 |

| 在院日数 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|--|----------|--|------|--|-------------|----------|--|----------|--|------|--|
| 在院日数集計値 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | 在院日数集計値 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 平均値 | 3.25 | | 3.75 | | 3.27 | | 25 パーセンタイル値 | 2.00 | | 3.00 | | 2.00 | |
| 最小値 | 2 | | 2 | | 2 | | 50 パーセンタイル値 | 3.00 | | 3.00 | | 3.00 | |
| 最大値 | 28 | | 20 | | 28 | | 75 パーセンタイル値 | 4.00 | | 4.00 | | 4.00 | |
| 変動係数 | 0.49 | | 0.63 | | 0.49 | | 90 パーセンタイル値 | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | |

| 医療資源を最も投入した傷病 ICD10 | | | | | | | | | 入院時併存症及び入院後発症疾患 ICD10 | | | | | | | | |
|---------------------|------|-------|----------|-----|-------|-------|------|-------|-----------------------|-----|------|----------|----|-------|-------|-----|------|
| DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | | DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
| ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % |
| N840 | 4204 | 88.43 | N840 | 136 | 84.47 | N840 | 4340 | 88.30 | D509 | 258 | 7.59 | N978 | 20 | 23.81 | D509 | 263 | 7.56 |
| N841 | 513 | 10.79 | N841 | 24 | 14.91 | N841 | 537 | 10.93 | K590 | 139 | 4.09 | N979 | 17 | 20.24 | K590 | 142 | 4.08 |
| N842 | 33 | 0.69 | N842 | 1 | 0.62 | N842 | 34 | 0.69 | D259 | 125 | 3.68 | D509 | 5 | 5.95 | D259 | 128 | 3.68 |
| N843 | 4 | 0.08 | | | | N843 | 4 | 0.08 | M5456 | 109 | 3.21 | N921 | 4 | 4.76 | M5456 | 110 | 3.16 |
| | | | | | | | | | N850 | 99 | 2.91 | D259 | 3 | 3.57 | N850 | 102 | 2.93 |
| | | | | | | | | | E283 | 89 | 2.62 | K590 | 3 | 3.57 | E283 | 90 | 2.59 |
| | | | | | | | | | G470 | 82 | 2.41 | N850 | 3 | 3.57 | G470 | 82 | 2.36 |
| | | | | | | | | | T888 | 76 | 2.24 | N719 | 2 | 2.38 | T888 | 77 | 2.21 |
| | | | | | | | | | N841 | 75 | 2.21 | O200 | 2 | 2.38 | N841 | 76 | 2.18 |
| | | | | | | | | | N86 | 75 | 2.21 | B07 | 1 | 1.19 | N86 | 76 | 2.18 |

| 手術 | | | | | | | | |
|----------|------|-------|----------|-----|-------|--------|------|-------|
| DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
| K コード | 件数 | % | K コード | 件数 | % | K コード | 件数 | % |
| K872-3 | 4202 | 84.50 | K872-3 | 131 | 77.51 | K872-3 | 4333 | 84.27 |
| K866 | 511 | 10.28 | K866 | 26 | 15.38 | K866 | 537 | 10.44 |
| K861 | 86 | 1.73 | K877 | 4 | 2.37 | K861 | 87 | 1.69 |
| K877 | 58 | 1.17 | K8881 | 4 | 2.37 | K877 | 62 | 1.21 |
| K8881 | 39 | 0.78 | K0004 | 1 | 0.59 | K8881 | 43 | 0.84 |
| K856-3 | 24 | 0.48 | K714 | 1 | 0.59 | K856-3 | 25 | 0.49 |
| K856-4 | 8 | 0.16 | K856-3 | 1 | 0.59 | K856-4 | 8 | 0.16 |
| K867 | 7 | 0.14 | K861 | 1 | 0.59 | K867 | 7 | 0.14 |
| K849 | 6 | 0.12 | | | | K849 | 6 | 0.12 |
| K856 | 4 | 0.08 | | | | K856 | 4 | 0.08 |

| 主要処置等 | | | | | | | | | | | |
|----------|------|----------|---|----|------|----------|------|----------|------|----|------|
| 人工呼吸 | | | | | | 人工腎臓 | | | | | |
| DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 2 | 0.04 | | | 2 | 0.04 | 1 | 0.02 | | | 1 | 0.02 |
| 中心静脈注射 | | | | | | 輸血 | | | | | |
| DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 1 | 0.02 | | | 1 | 0.02 | 6 | 0.13 | 1 | 0.62 | 7 | 0.14 |

| | | | | | |
|----------------|------------------------|---------------------|-----|-------------|--------|
| 120220xx02xxxx | 女性性器のポリープ 子宮内膜掻爬術 | | | | |
| MDC12 | 女性生殖器系疾患及び産褥期疾患・異常妊娠分娩 | 当該 MDC に含まれる DPC の数 | 137 | 当該 MDC の症例数 | 453850 |

| DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
|----------|-------------|------------|----------|-------------|------------|-----|-------------|------------|
| 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) |
| 545 | 0.12 | 0.01 | 12 | 0.10 | 0.00 | 557 | 0.12 | 0.01 |

| 性別 | | | | | | | | | | | |
|----------|---|----------|---|----|---|----------|--------|----------|--------|-----|--------|
| 男性 | | | | | | 女性 | | | | | |
| DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| | | | | | | 545 | 100.00 | 12 | 100.00 | 557 | 100.00 |

| 年齢分布 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|---|----------|---|----|---|---------|----------|-------|----------|-------|-----|-------|
| 年齢 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | 年齢 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 0~2 歳 | | | | | | | 21~40 歳 | 259 | 47.52 | 4 | 33.33 | 263 | 47.22 |
| 3~5 歳 | | | | | | | 41~60 歳 | 238 | 43.67 | 6 | 50.00 | 244 | 43.81 |
| 6~15 歳 | | | | | | | 61~79 歳 | 47 | 8.62 | 2 | 16.67 | 49 | 8.80 |
| 16~20 歳 | | | | | | | 80 歳以上 | 1 | 0.18 | | | 1 | 0.18 |

| 入院経路 | | | | | | |
|------------|----------|-------|----------|--------|-----|-------|
| | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 他院よりの紹介 | 254 | 46.61 | 4 | 33.33 | 258 | 46.32 |
| 自院の外来からの入院 | 511 | 93.76 | 12 | 100.00 | 523 | 93.90 |
| 救急車による搬送 | 1 | 0.18 | | | 1 | 0.18 |
| 救急医療入院 | 4 | 0.73 | | | 4 | 0.72 |

| 退院時転帰 | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|----|------------|----------|-----|--------------|----------|----|----------|----------|----|
| 治癒 | | | 軽快 | | | 寛解 | | | 不変 | | |
| DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 |
| 24 | 1 | 25 | 505 | 11 | 516 | 1 | | 1 | 11 | | 11 |
| 増悪 | | | 死亡(医療資源病名) | | | 死亡(医療資源病名以外) | | | その他 | | |
| DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 |
| | | | | | | | | | 4 | | 4 |

| 在院日数 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|--|----------|--|------|--|-------------|----------|--|----------|--|------|--|
| 在院日数集計値 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | 在院日数集計値 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 平均値 | 2.26 | | 2.50 | | 2.27 | | 25 パーセントイル値 | 2.00 | | 2.00 | | 2.00 | |
| 最小値 | 2 | | 2 | | 2 | | 50 パーセントイル値 | 2.00 | | 2.00 | | 2.00 | |
| 最大値 | 8 | | 7 | | 8 | | 75 パーセントイル値 | 2.00 | | 2.00 | | 2.00 | |
| 変動係数 | 0.27 | | 0.58 | | 0.28 | | 90 パーセントイル値 | 3.00 | | 5.80 | | 3.00 | |

| 医療資源を最も投入した傷病 ICD10 | | | | | | | | | 入院時併存症及び入院後発症疾患 ICD10 | | | | | | | | |
|---------------------|-----|-------|----------|----|--------|-------|-----|-------|-----------------------|----|------|----------|----|-------|-------|----|------|
| DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | | DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
| ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % |
| N840 | 530 | 97.25 | N840 | 12 | 100.00 | N840 | 542 | 97.31 | N850 | 31 | 9.04 | C504 | 1 | 20.00 | N850 | 31 | 8.91 |
| N841 | 15 | 2.75 | | | | N841 | 15 | 2.69 | D509 | 18 | 5.25 | G64 | 1 | 20.00 | D509 | 18 | 5.17 |
| | | | | | | | | | M5456 | 15 | 4.37 | I509 | 1 | 20.00 | M5456 | 15 | 4.31 |
| | | | | | | | | | N719 | 12 | 3.50 | K259 | 1 | 20.00 | N719 | 12 | 3.45 |
| | | | | | | | | | O235 | 12 | 3.50 | N921 | 1 | 20.00 | O235 | 12 | 3.45 |
| | | | | | | | | | K297 | 11 | 3.21 | | | | K297 | 11 | 3.16 |
| | | | | | | | | | N939 | 11 | 3.21 | | | | N939 | 11 | 3.16 |
| | | | | | | | | | D259 | 10 | 2.92 | | | | D259 | 10 | 2.87 |
| | | | | | | | | | I10 | 10 | 2.92 | | | | I10 | 10 | 2.87 |
| | | | | | | | | | N841 | 8 | 2.33 | | | | N841 | 8 | 2.30 |

| 手術 | | | | | | | | |
|----------|-----|-------|----------|----|--------|-------|-----|-------|
| DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
| K コード | 件数 | % | K コード | 件数 | % | K コード | 件数 | % |
| K861 | 548 | 99.10 | K861 | 12 | 100.00 | K861 | 560 | 99.12 |
| K844 | 1 | 0.18 | | | | K844 | 1 | 0.18 |
| K848 | 1 | 0.18 | | | | K848 | 1 | 0.18 |
| K8552 | 1 | 0.18 | | | | K8552 | 1 | 0.18 |
| K867 | 1 | 0.18 | | | | K867 | 1 | 0.18 |
| K873 | 1 | 0.18 | | | | K873 | 1 | 0.18 |

| 主要処置等 | | | | | | | | | | | |
|----------|---|----------|---|----|---|----------|------|----------|---|----|------|
| 人工呼吸 | | | | | | 人工腎臓 | | | | | |
| DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| | | | | | | | | | | | |
| 中心静脈注射 | | | | | | 輸血 | | | | | |
| DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| | | | | | | 2 | 0.37 | | | 2 | 0.36 |

| | | | | | |
|----------------|------------------------|---------------------|-----|-------------|--------|
| 120220xx99xxxx | 女性性器のポリープ 手術なし | | | | |
| MDC12 | 女性生殖器系疾患及び産褥期疾患・異常妊娠分娩 | 当該 MDC に含まれる DPC の数 | 137 | 当該 MDC の症例数 | 453850 |

| DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
|----------|-------------|------------|----------|-------------|------------|-----|-------------|------------|
| 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) |
| 122 | 0.03 | 0.00 | 2 | 0.02 | 0.00 | 124 | 0.03 | 0.00 |

| 性別 | | | | | | | | | | | |
|----------|---|----------|---|----|---|----------|--------|----------|--------|-----|--------|
| 男性 | | | | | | 女性 | | | | | |
| DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| | | | | | | 122 | 100.00 | 2 | 100.00 | 124 | 100.00 |

| 年齢分布 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|------|----------|---|----|------|---------|----------|-------|----------|--------|----|-------|
| 年齢 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | 年齢 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 0~2 歳 | | | | | | | 21~40 歳 | 49 | 40.16 | 2 | 100.00 | 51 | 41.13 |
| 3~5 歳 | | | | | | | 41~60 歳 | 55 | 45.08 | | | 55 | 44.35 |
| 6~15 歳 | | | | | | | 61~79 歳 | 16 | 13.11 | | | 16 | 12.90 |
| 16~20 歳 | 2 | 1.64 | | | 2 | 1.61 | 80 歳以上 | | | | | | |

| | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
|------------|----------|-------|----------|--------|----|-------|
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 他院よりの紹介 | 71 | 58.20 | 1 | 50.00 | 72 | 58.06 |
| 自院の外來からの入院 | 93 | 76.23 | 2 | 100.00 | 95 | 76.61 |
| 救急車による搬送 | 2 | 1.64 | | | 2 | 1.61 |
| 救急医療入院 | 11 | 9.02 | | | 11 | 8.87 |

| 退院時転帰 | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|----|------------|----------|----|--------------|----------|----|----------|----------|----|
| 治癒 | | | 軽快 | | | 寛解 | | | 不変 | | |
| DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 |
| 4 | | 4 | 41 | 1 | 42 | | | | 16 | 1 | 17 |
| 増悪 | | | 死亡(医療資源病名) | | | 死亡(医療資源病名以外) | | | その他 | | |
| DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 |
| | | | | | | | | | 61 | | 61 |

| 在院日数 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|--|----------|--|------|--|-------------|----------|--|----------|--|------|--|
| 在院日数集計値 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | 在院日数集計値 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 平均値 | 2.44 | | 2.50 | | 2.44 | | 25 パーセンタイル値 | 2.00 | | 2.00 | | 2.00 | |
| 最小値 | 2 | | 2 | | 2 | | 50 パーセンタイル値 | 2.00 | | 2.50 | | 2.00 | |
| 最大値 | 10 | | 3 | | 10 | | 75 パーセンタイル値 | 2.00 | | | | 2.00 | |
| 変動係数 | 0.54 | | 0.28 | | 0.54 | | 90 パーセンタイル値 | 3.00 | | | | 3.00 | |

| 医療資源を最も投入した傷病 ICD10 | | | | | | | | | 入院時併存症及び入院後発症疾患 ICD10 | | | | | | | | |
|---------------------|----|-------|----------|----|-------|-------|----|-------|-----------------------|----|------|----------|----|-------|-------|----|------|
| DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | | DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
| ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % |
| N840 | 98 | 80.33 | N840 | 1 | 50.00 | N840 | 99 | 79.84 | D509 | 7 | 6.80 | H200 | 1 | 50.00 | D509 | 7 | 6.67 |
| N841 | 24 | 19.67 | N841 | 1 | 50.00 | N841 | 25 | 20.16 | D259 | 4 | 3.88 | N978 | 1 | 50.00 | D259 | 4 | 3.81 |
| | | | | | | | | | E119 | 4 | 3.88 | | | | E119 | 4 | 3.81 |
| | | | | | | | | | E283 | 4 | 3.88 | | | | E283 | 4 | 3.81 |
| | | | | | | | | | N719 | 4 | 3.88 | | | | N719 | 4 | 3.81 |
| | | | | | | | | | O200 | 4 | 3.88 | | | | O200 | 4 | 3.81 |
| | | | | | | | | | O235 | 4 | 3.88 | | | | O235 | 4 | 3.81 |
| | | | | | | | | | I10 | 3 | 2.91 | | | | I10 | 3 | 2.86 |
| | | | | | | | | | K590 | 3 | 2.91 | | | | K590 | 3 | 2.86 |
| | | | | | | | | | M5456 | 3 | 2.91 | | | | M5456 | 3 | 2.86 |

| 手術 | | | | | | | | |
|----------|----|---|----------|----|---|-------|----|---|
| DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
| K コード | 件数 | % | K コード | 件数 | % | K コード | 件数 | % |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 主要処置等 | | | | | | | | | | | |
|----------|---|----------|---|----|---|----------|------|----------|---|----|------|
| 人工呼吸 | | | | | | 人工腎臓 | | | | | |
| DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| | | | | | | 1 | 0.82 | | | 1 | 0.81 |
| 中心静脈注射 | | | | | | 輸血 | | | | | |
| DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|----------------|------------------------|---------------------|-----|-------------|--------|
| 120230xx01xxxx | 子宮の非炎症性障害 子宮全摘術 | | | | |
| MDC12 | 女性生殖器系疾患及び産褥期疾患・異常妊娠分娩 | 当該 MDC に含まれる DPC の数 | 137 | 当該 MDC の症例数 | 453850 |

| DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
|----------|-------------|------------|----------|-------------|------------|-----|-------------|------------|
| 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) |
| 886 | 0.20 | 0.01 | 24 | 0.20 | 0.01 | 910 | 0.20 | 0.01 |

| 性別 | | | | | | | | | | | |
|----------|---|----------|---|----|---|----------|--------|----------|--------|-----|--------|
| 男性 | | | | | | 女性 | | | | | |
| DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| | | | | | | 886 | 100.00 | 24 | 100.00 | 910 | 100.00 |

| 年齢分布 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|---|----------|---|----|---|---------|----------|-------|----------|-------|-----|-------|
| 年齢 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | 年齢 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 0~2 歳 | | | | | | | 21~40 歳 | 87 | 9.82 | 2 | 8.33 | 89 | 9.78 |
| 3~5 歳 | | | | | | | 41~60 歳 | 668 | 75.40 | 16 | 66.67 | 684 | 75.16 |
| 6~15 歳 | | | | | | | 61~79 歳 | 116 | 13.09 | 5 | 20.83 | 121 | 13.30 |
| 16~20 歳 | | | | | | | 80 歳以上 | 15 | 1.69 | 1 | 4.17 | 16 | 1.76 |

| 入院経路 | | | | | | |
|------------|----------|-------|----------|-------|-----|-------|
| | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 他院よりの紹介 | 448 | 50.56 | 4 | 16.67 | 452 | 49.67 |
| 自院の外来からの入院 | 813 | 91.76 | 23 | 95.83 | 836 | 91.87 |
| 救急車による搬送 | 2 | 0.23 | | | 2 | 0.22 |
| 救急医療入院 | 7 | 0.79 | 2 | 8.33 | 9 | 0.99 |

| 退院時転帰 | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|----|------------|----------|-----|--------------|----------|----|----------|----------|----|
| 治癒 | | | 軽快 | | | 寛解 | | | 不変 | | |
| DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 |
| 76 | 1 | 77 | 800 | 23 | 823 | 2 | | 2 | 6 | | 6 |
| 増悪 | | | 死亡(医療資源病名) | | | 死亡(医療資源病名以外) | | | その他 | | |
| DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 |
| | | | | | | | | | 2 | | 2 |

| 在院日数 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|--|----------|--|-------|--|-------------|----------|--|----------|--|-------|--|
| 在院日数集計値 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | 在院日数集計値 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 平均値 | 11.50 | | 13.46 | | 11.55 | | 25 パーセントイル値 | 10.00 | | 10.00 | | 10.00 | |
| 最小値 | 4 | | 8 | | 4 | | 50 パーセントイル値 | 11.00 | | 13.00 | | 11.00 | |
| 最大値 | 57 | | 21 | | 57 | | 75 パーセントイル値 | 12.00 | | 17.00 | | 13.00 | |
| 変動係数 | 0.32 | | 0.29 | | 0.32 | | 90 パーセントイル値 | 15.00 | | 20.50 | | 16.00 | |

| 医療資源を最も投入した傷病 ICD10 | | | | | | | | | 入院時併存症及び入院後発症疾患 ICD10 | | | | | | | | |
|---------------------|-----|-------|----------|----|-------|-------|-----|-------|-----------------------|-----|-------|----------|----|------|-------|-----|-------|
| DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | | DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
| ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % |
| N851 | 429 | 48.42 | N851 | 12 | 50.00 | N851 | 441 | 48.46 | K590 | 284 | 12.33 | D27 | 3 | 8.57 | K590 | 285 | 12.19 |
| N850 | 365 | 41.20 | N850 | 9 | 37.50 | N850 | 374 | 41.10 | D27 | 173 | 7.51 | D251 | 2 | 5.71 | D27 | 176 | 7.53 |
| N852 | 49 | 5.53 | N857 | 1 | 4.17 | N852 | 49 | 5.38 | D391 | 157 | 6.82 | E119 | 2 | 5.71 | D391 | 157 | 6.72 |
| N857 | 24 | 2.71 | N882 | 1 | 4.17 | N857 | 25 | 2.75 | D509 | 96 | 4.17 | G470 | 2 | 5.71 | D509 | 96 | 4.11 |
| N888 | 6 | 0.68 | N888 | 1 | 4.17 | N888 | 7 | 0.77 | I10 | 89 | 3.86 | C509 | 1 | 2.86 | I10 | 89 | 3.81 |
| N858 | 4 | 0.45 | | | | N858 | 4 | 0.44 | G470 | 86 | 3.73 | D500 | 1 | 2.86 | G470 | 88 | 3.76 |
| N859 | 4 | 0.45 | | | | N859 | 4 | 0.44 | M5456 | 77 | 3.34 | D508 | 1 | 2.86 | M5456 | 78 | 3.34 |
| N855 | 2 | 0.23 | | | | N882 | 3 | 0.33 | D259 | 69 | 3.00 | D62 | 1 | 2.86 | T888 | 70 | 2.99 |
| N882 | 2 | 0.23 | | | | N855 | 2 | 0.22 | T888 | 69 | 3.00 | E113 | 1 | 2.86 | D259 | 69 | 2.95 |
| N884 | 1 | 0.11 | | | | N884 | 1 | 0.11 | L910 | 52 | 2.26 | F321 | 1 | 2.86 | L910 | 52 | 2.22 |

| 手術 | | | | | | | | |
|----------|-----|-------|----------|----|-------|---------|-----|-------|
| DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
| K コード | 件数 | % | K コード | 件数 | % | K コード | 件数 | % |
| K877 | 891 | 53.55 | K877 | 24 | 52.17 | K877 | 915 | 53.51 |
| K8881 | 713 | 42.85 | K8881 | 18 | 39.13 | K8881 | 731 | 42.75 |
| K8861 | 26 | 1.56 | K636 | 1 | 2.17 | K8861 | 26 | 1.52 |
| K783-2 | 5 | 0.30 | K721-21 | 1 | 2.17 | K783-2 | 5 | 0.29 |
| K888-21 | 5 | 0.30 | K802-21 | 1 | 2.17 | K888-21 | 5 | 0.29 |
| K641 | 3 | 0.18 | K861 | 1 | 2.17 | K641 | 3 | 0.18 |
| K6335 | 2 | 0.12 | | | | K6335 | 2 | 0.12 |
| K783-3 | 2 | 0.12 | | | | K783-3 | 2 | 0.12 |
| K8882 | 2 | 0.12 | | | | K8882 | 2 | 0.12 |
| K0003 | 1 | 0.06 | | | | K0003 | 1 | 0.06 |

| 主要処置等 | | | | | | | | | | | |
|----------|------|----------|---|----|------|----------|------|----------|------|----|------|
| 人工呼吸 | | | | | | 人工腎臓 | | | | | |
| DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 3 | 0.34 | | | 3 | 0.33 | 4 | 0.45 | 1 | 4.17 | 5 | 0.55 |
| 中心静脈注射 | | | | | | 輸血 | | | | | |
| DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 1 | 0.11 | | | 1 | 0.11 | 49 | 5.53 | 2 | 8.33 | 51 | 5.60 |

| | | | | | |
|----------------|---|---------------------|-----|-------------|--------|
| 120230xx02xxxx | 子宮の非炎症性障害 子宮鏡下子宮中隔切除術、子宮内腔癒着切除術（癒着剥離術を含む。）等 | | | | |
| MDC12 | 女性生殖器系疾患及び産褥期疾患・異常妊娠分娩 | 当該 MDC に含まれる DPC の数 | 137 | 当該 MDC の症例数 | 453850 |

| DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
|----------|-------------|------------|----------|-------------|------------|------|-------------|------------|
| 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) |
| 3091 | 0.70 | 0.04 | 52 | 0.43 | 0.01 | 3143 | 0.69 | 0.04 |

| 性別 | | | | | | | | | | | |
|----------|---|----------|---|----|---|----------|--------|----------|--------|------|--------|
| 男性 | | | | | | 女性 | | | | | |
| DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| | | | | | | 3091 | 100.00 | 52 | 100.00 | 3143 | 100.00 |

| 年齢分布 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|------|----------|------|----|------|---------|----------|-------|----------|-------|------|-------|
| 年齢 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | 年齢 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 0~2 歳 | | | | | | | 21~40 歳 | 884 | 28.60 | 14 | 26.92 | 898 | 28.57 |
| 3~5 歳 | | | | | | | 41~60 歳 | 1770 | 57.26 | 31 | 59.62 | 1801 | 57.30 |
| 6~15 歳 | 2 | 0.06 | | | 2 | 0.06 | 61~79 歳 | 391 | 12.65 | 5 | 9.62 | 396 | 12.60 |
| 16~20 歳 | 12 | 0.39 | 2 | 3.85 | 14 | 0.45 | 80 歳以上 | 32 | 1.04 | | | 32 | 1.02 |

| 入院経路 | | | | | | |
|------------|----------|-------|----------|--------|------|-------|
| | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 他院よりの紹介 | 1421 | 45.97 | 29 | 55.77 | 1450 | 46.13 |
| 自院の外来からの入院 | 2826 | 91.43 | 52 | 100.00 | 2878 | 91.57 |
| 救急車による搬送 | 18 | 0.58 | | | 18 | 0.57 |
| 救急医療入院 | 73 | 2.36 | 2 | 3.85 | 75 | 2.39 |

| 退院時転帰 | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|-----|------------|----------|------|--------------|----------|----|----------|----------|-----|
| 治癒 | | | 軽快 | | | 寛解 | | | 不変 | | |
| DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 |
| 113 | | 113 | 2636 | 44 | 2680 | 6 | | 6 | 255 | 4 | 259 |
| 増悪 | | | 死亡(医療資源病名) | | | 死亡(医療資源病名以外) | | | その他 | | |
| DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 |
| | | | | | | | | | 81 | 4 | 85 |

| 在院日数 | | | | | | | |
|---------|----------|----------|------|-------------|----------|----------|------|
| 在院日数集計値 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | 在院日数集計値 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 |
| 平均値 | 2.56 | 2.60 | 2.56 | 25 パーセンタイル値 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 最小値 | 2 | 2 | 2 | 50 パーセンタイル値 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 最大値 | 28 | 9 | 28 | 75 パーセンタイル値 | 3.00 | 2.00 | 3.00 |
| 変動係数 | 0.53 | 0.61 | 0.53 | 90 パーセンタイル値 | 3.00 | 4.00 | 3.00 |

| 医療資源を最も投入した傷病 ICD10 | | | | | | | | | 入院時併存症及び入院後発症疾患 ICD10 | | | | | | | | |
|---------------------|------|-------|----------|----|-------|-------|------|-------|-----------------------|------|------|----------|-------|-------|-------|------|------|
| DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | | DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
| ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % |
| N850 | 2368 | 76.61 | N850 | 34 | 65.38 | N850 | 2402 | 76.42 | D509 | 111 | 4.41 | D259 | 1 | 11.11 | D509 | 111 | 4.39 |
| N851 | 544 | 17.60 | N851 | 10 | 19.23 | N851 | 554 | 17.63 | I10 | 111 | 4.41 | D390 | 1 | 11.11 | I10 | 111 | 4.39 |
| N856 | 74 | 2.39 | N884 | 4 | 7.69 | N856 | 76 | 2.42 | D259 | 93 | 3.69 | E86 | 1 | 11.11 | D259 | 94 | 3.72 |
| N882 | 46 | 1.49 | N856 | 2 | 3.85 | N882 | 47 | 1.50 | N939 | 91 | 3.62 | K590 | 1 | 11.11 | N939 | 91 | 3.60 |
| N857 | 23 | 0.74 | N857 | 1 | 1.92 | N857 | 24 | 0.76 | O235 | 84 | 3.34 | N814 | 1 | 11.11 | O235 | 84 | 3.33 |
| N884 | 11 | 0.36 | N882 | 1 | 1.92 | N884 | 15 | 0.48 | E119 | 79 | 3.14 | N840 | 1 | 11.11 | E119 | 79 | 3.13 |
| N858 | 7 | 0.23 | | | N858 | 7 | 0.22 | K297 | 79 | 3.14 | N841 | 1 | 11.11 | K297 | 79 | 3.13 | |
| N888 | 6 | 0.19 | | | N888 | 6 | 0.19 | M5456 | 74 | 2.94 | N921 | 1 | 11.11 | M5456 | 74 | 2.93 | |
| N853 | 5 | 0.16 | | | N853 | 5 | 0.16 | N86 | 62 | 2.46 | R42 | 1 | 11.11 | N86 | 62 | 2.45 | |
| N86 | 3 | 0.10 | | | N86 | 3 | 0.10 | K590 | 53 | 2.11 | | | K590 | 54 | 2.14 | | |

| 手術 | | | | | | | | |
|----------|------|-------|----------|----|---------|--------|------|-------|
| DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
| K コード | 件数 | % | K コード | 件数 | % | K コード | 件数 | % |
| K861 | 2972 | 93.99 | K861 | 45 | 84.91 | K861 | 3017 | 93.84 |
| K863-2 | 75 | 2.37 | K867 | 4 | 7.55 | K863-2 | 77 | 2.40 |
| K883 | 44 | 1.39 | K863-2 | 2 | 3.77 | K883 | 45 | 1.40 |
| K867 | 23 | 0.73 | K866 | 1 | 1.89 | K867 | 27 | 0.84 |
| K866 | 20 | 0.63 | K883 | 1 | 1.89 | K866 | 21 | 0.65 |
| K872-3 | 9 | 0.28 | | | K872-3 | 9 | 0.28 | |
| K0061 | 2 | 0.06 | | | K0061 | 2 | 0.06 | |
| K848 | 2 | 0.06 | | | K848 | 2 | 0.06 | |
| K856-3 | 2 | 0.06 | | | K856-3 | 2 | 0.06 | |
| K883-22 | 2 | 0.06 | | | K883-22 | 2 | 0.06 | |

| 主要処置等 | | | | | | | | | | | |
|----------|------|----------|---|----|------|----------|------|----------|---|----|------|
| 人工呼吸 | | | | | | 人工腎臓 | | | | | |
| DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| | | | | | | 5 | 0.16 | | | 5 | 0.16 |
| 中心静脈注射 | | | | | | 輸血 | | | | | |
| DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 1 | 0.03 | | | 1 | 0.03 | 19 | 0.61 | | | 19 | 0.60 |

| | | | | | |
|----------------|------------------------|---------------------|-----|-------------|--------|
| 120230xx97xxxx | 子宮の非炎症性障害 その他の手術あり | | | | |
| MDC12 | 女性生殖器系疾患及び産褥期疾患・異常妊娠分娩 | 当該 MDC に含まれる DPC の数 | 137 | 当該 MDC の症例数 | 453850 |

| DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
|----------|-------------|------------|----------|-------------|------------|-----|-------------|------------|
| 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) |
| 755 | 0.17 | 0.01 | 24 | 0.20 | 0.01 | 779 | 0.17 | 0.01 |

| 性別 | | | | | | | | | | | |
|----------|---|----------|---|----|---|----------|--------|----------|--------|-----|--------|
| 男性 | | | | | | 女性 | | | | | |
| DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| | | | | | | 755 | 100.00 | 24 | 100.00 | 779 | 100.00 |

| 年齢分布 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|------|----------|---|----|------|---------|----------|-------|----------|-------|-----|-------|
| 年齢 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | 年齢 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 0~2 歳 | 1 | 0.13 | | | 1 | 0.13 | 21~40 歳 | 525 | 69.54 | 17 | 70.83 | 542 | 69.58 |
| 3~5 歳 | | | | | | | 41~60 歳 | 169 | 22.38 | 6 | 25.00 | 175 | 22.46 |
| 6~15 歳 | 4 | 0.53 | | | 4 | 0.51 | 61~79 歳 | 45 | 5.96 | 1 | 4.17 | 46 | 5.91 |
| 16~20 歳 | 7 | 0.93 | | | 7 | 0.90 | 80 歳以上 | 4 | 0.53 | | | 4 | 0.51 |

| 入院経路 | | | | | | |
|------------|----------|-------|----------|-------|-----|-------|
| | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 他院よりの紹介 | 361 | 47.81 | 12 | 50.00 | 373 | 47.88 |
| 自院の外来からの入院 | 689 | 91.26 | 20 | 83.33 | 709 | 91.01 |
| 救急車による搬送 | 15 | 1.99 | | | 15 | 1.93 |
| 救急医療入院 | 46 | 6.09 | | | 46 | 5.91 |

| 退院時転帰 | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|----|------------|----------|-----|--------------|----------|----|----------|----------|----|
| 治癒 | | | 軽快 | | | 寛解 | | | 不変 | | |
| DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 |
| 42 | 1 | 43 | 688 | 22 | 710 | | | | 17 | 1 | 18 |
| 増悪 | | | 死亡(医療資源病名) | | | 死亡(医療資源病名以外) | | | その他 | | |
| DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 |
| | | | | | | | | | 8 | | 8 |

| 在院日数 | | | | | | | |
|---------|----------|----------|------|-------------|----------|----------|-------|
| 在院日数集計値 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | 在院日数集計値 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 |
| 平均値 | 7.53 | 7.88 | 7.54 | 25 パーセントイル値 | 4.00 | 5.00 | 4.00 |
| 最小値 | 2 | 2 | 2 | 50 パーセントイル値 | 7.00 | 6.50 | 7.00 |
| 最大値 | 87 | 18 | 87 | 75 パーセントイル値 | 9.00 | 11.75 | 9.00 |
| 変動係数 | 0.91 | 0.57 | 0.90 | 90 パーセントイル値 | 12.00 | 13.50 | 12.00 |

| 医療資源を最も投入した傷病 ICD10 | | | | | | | | | 入院時併存症及び入院後発症疾患 ICD10 | | | | | | | | |
|---------------------|-----|-------|----------|----|-------|-------|------|-------|-----------------------|------|-------|----------|------|-------|-------|------|-------|
| DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | | DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
| ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % |
| N883 | 365 | 48.34 | N850 | 10 | 41.67 | N883 | 375 | 48.14 | O200 | 148 | 12.16 | D27 | 3 | 13.04 | O200 | 149 | 12.02 |
| N850 | 127 | 16.82 | N883 | 10 | 41.67 | N850 | 137 | 17.59 | K590 | 118 | 9.70 | D500 | 2 | 8.70 | K590 | 118 | 9.52 |
| N882 | 127 | 16.82 | N851 | 2 | 8.33 | N882 | 127 | 16.30 | D509 | 59 | 4.85 | D509 | 2 | 8.70 | D509 | 61 | 4.92 |
| N851 | 78 | 10.33 | N853 | 1 | 4.17 | N851 | 80 | 10.27 | N760 | 37 | 3.04 | D251 | 1 | 4.35 | N760 | 37 | 2.98 |
| N857 | 18 | 2.38 | N859 | 1 | 4.17 | N857 | 18 | 2.31 | O470 | 35 | 2.88 | D508 | 1 | 4.35 | O470 | 35 | 2.82 |
| N855 | 16 | 2.12 | | | N855 | 16 | 2.05 | D27 | 29 | 2.38 | D62 | 1 | 4.35 | D27 | 32 | 2.58 | |
| N858 | 8 | 1.06 | | | N858 | 8 | 1.03 | D259 | 25 | 2.05 | E119 | 1 | 4.35 | D259 | 25 | 2.02 | |
| N853 | 3 | 0.40 | | | N853 | 4 | 0.51 | D391 | 25 | 2.05 | J208 | 1 | 4.35 | D391 | 25 | 2.02 | |
| N881 | 3 | 0.40 | | | N881 | 3 | 0.39 | N840 | 22 | 1.81 | L309 | 1 | 4.35 | N840 | 23 | 1.85 | |
| N888 | 3 | 0.40 | | | N888 | 3 | 0.39 | M5456 | 19 | 1.56 | N328 | 1 | 4.35 | M5456 | 19 | 1.53 | |

| 手術 | | | | | | | | |
|----------|-----|-------|----------|----|-------|---------|------|-------|
| DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
| K コード | 件数 | % | K コード | 件数 | % | K コード | 件数 | % |
| K9062 | 249 | 27.98 | K877-2 | 8 | 28.57 | K9062 | 257 | 28.00 |
| K877-2 | 146 | 16.40 | K9062 | 8 | 28.57 | K877-2 | 154 | 16.78 |
| K883-22 | 100 | 11.24 | K8882 | 5 | 17.86 | K8882 | 105 | 11.44 |
| K8882 | 100 | 11.24 | K9063 | 2 | 7.14 | K883-22 | 100 | 10.89 |
| K9061 | 95 | 10.67 | K909-2 | 2 | 7.14 | K9061 | 95 | 10.35 |
| K872-3 | 48 | 5.39 | K863 | 1 | 3.57 | K872-3 | 48 | 5.23 |
| K883-21 | 34 | 3.82 | K866 | 1 | 3.57 | K883-21 | 34 | 3.70 |
| K9063 | 22 | 2.47 | K871 | 1 | 3.57 | K9063 | 24 | 2.61 |
| K866 | 9 | 1.01 | | | K866 | 10 | 1.09 | |
| K8862 | 9 | 1.01 | | | K8862 | 9 | 0.98 | |

| 主要処置等 | | | | | | | | | | | |
|----------|------|----------|---|----|------|----------|------|----------|-------|----|------|
| 人工呼吸 | | | | | | 人工腎臓 | | | | | |
| DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 2 | 0.26 | | | 2 | 0.26 | 1 | 0.13 | | | 1 | 0.13 |
| 中心静脈注射 | | | | | | 輸血 | | | | | |
| DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 3 | 0.40 | | | 3 | 0.39 | 35 | 4.64 | 5 | 20.83 | 40 | 5.13 |

| | | | | | |
|----------------|------------------------|---------------------|-----|-------------|--------|
| 120230xx99xxxx | 子宮の非炎症性障害 手術なし | | | | |
| MDC12 | 女性生殖器系疾患及び産褥期疾患・異常妊娠分娩 | 当該 MDC に含まれる DPC の数 | 137 | 当該 MDC の症例数 | 453850 |

| DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
|----------|-------------|------------|----------|-------------|------------|-----|-------------|------------|
| 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) |
| 196 | 0.04 | 0.00 | 8 | 0.07 | 0.00 | 204 | 0.04 | 0.00 |

| 性別 | | | | | | | | | | | |
|----------|---|----------|---|----|---|----------|--------|----------|--------|-----|--------|
| 男性 | | | | | | 女性 | | | | | |
| DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| | | | | | | 196 | 100.00 | 8 | 100.00 | 204 | 100.00 |

| 年齢分布 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|------|----------|-------|----|------|---------|----------|-------|----------|-------|----|-------|
| 年齢 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | 年齢 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 0~2 歳 | 1 | 0.51 | | | 1 | 0.49 | 21~40 歳 | 83 | 42.35 | 4 | 50.00 | 87 | 42.65 |
| 3~5 歳 | | | | | | | 41~60 歳 | 71 | 36.22 | 3 | 37.50 | 74 | 36.27 |
| 6~15 歳 | 1 | 0.51 | | | 1 | 0.49 | 61~79 歳 | 35 | 17.86 | | | 35 | 17.16 |
| 16~20 歳 | 1 | 0.51 | 1 | 12.50 | 2 | 0.98 | 80 歳以上 | 4 | 2.04 | | | 4 | 1.96 |

| 入院経路 | | | | | | |
|------------|----------|-------|----------|--------|-----|-------|
| | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 他院よりの紹介 | 105 | 53.57 | 1 | 12.50 | 106 | 51.96 |
| 自院の外来からの入院 | 168 | 85.71 | 8 | 100.00 | 176 | 86.27 |
| 救急車による搬送 | 8 | 4.08 | 1 | 12.50 | 9 | 4.41 |
| 救急医療入院 | 33 | 16.84 | 1 | 12.50 | 34 | 16.67 |

| 退院時転帰 | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|----|------------|----------|-----|--------------|----------|----|----------|----------|----|
| 治癒 | | | 軽快 | | | 寛解 | | | 不変 | | |
| DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 |
| 5 | | 5 | 99 | 7 | 106 | | | | 25 | 1 | 26 |
| 増悪 | | | 死亡(医療資源病名) | | | 死亡(医療資源病名以外) | | | その他 | | |
| | | | | | | | | | 67 | | 67 |

| 在院日数 | | | | | | | |
|---------|----------|----------|------|-------------|----------|----------|------|
| 在院日数集計値 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | 在院日数集計値 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 |
| 平均値 | 3.40 | 3.75 | 3.41 | 25 パーセンタイル値 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 最小値 | 2 | 2 | 2 | 50 パーセンタイル値 | 2.00 | 2.50 | 2.00 |
| 最大値 | 48 | 8 | 48 | 75 パーセンタイル値 | 3.00 | 5.75 | 3.00 |
| 変動係数 | 1.21 | 0.62 | 1.19 | 90 パーセンタイル値 | 6.00 | | 6.00 |

| 医療資源を最も投入した傷病 ICD10 | | | | | | | | | 入院時併存症及び入院後発症疾患 ICD10 | | | | | | | | |
|---------------------|-----|-------|----------|----|-------|-------|-----|-------|-----------------------|----|------|----------|----|-------|-------|----|------|
| DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | | DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
| ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % |
| N850 | 101 | 51.53 | N850 | 4 | 50.00 | N850 | 105 | 51.47 | K590 | 14 | 5.49 | E119 | 1 | 50.00 | K590 | 14 | 5.45 |
| N853 | 22 | 11.22 | N883 | 3 | 37.50 | N853 | 23 | 11.27 | D509 | 13 | 5.10 | N840 | 1 | 50.00 | D509 | 13 | 5.06 |
| N857 | 18 | 9.18 | N853 | 1 | 12.50 | N857 | 18 | 8.82 | I10 | 12 | 4.71 | | | | I10 | 12 | 4.67 |
| N882 | 17 | 8.67 | | | | N882 | 17 | 8.33 | M5456 | 11 | 4.31 | | | | M5456 | 11 | 4.28 |
| N851 | 14 | 7.14 | | | | N851 | 14 | 6.86 | N86 | 9 | 3.53 | | | | N86 | 9 | 3.50 |
| N883 | 7 | 3.57 | | | | N883 | 10 | 4.90 | O235 | 9 | 3.53 | | | | O235 | 9 | 3.50 |
| N86 | 6 | 3.06 | | | | N86 | 6 | 2.94 | N939 | 7 | 2.75 | | | | E119 | 7 | 2.72 |
| N858 | 4 | 2.04 | | | | N858 | 4 | 1.96 | E119 | 6 | 2.35 | | | | N840 | 7 | 2.72 |
| N856 | 2 | 1.02 | | | | N856 | 2 | 0.98 | N840 | 6 | 2.35 | | | | N939 | 7 | 2.72 |
| N881 | 2 | 1.02 | | | | N881 | 2 | 0.98 | D259 | 5 | 1.96 | | | | D259 | 5 | 1.95 |

| 手術 | | | | | | | | |
|----------|----|---|----------|----|---|-------|----|---|
| DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
| K コード | 件数 | % | K コード | 件数 | % | K コード | 件数 | % |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 主要処置等 | | | | | | | | | | | |
|----------|---|----------|---|----|---|----------|---|----------|---|----|---|
| 人工呼吸 | | | | | | 人工腎臓 | | | | | |
| DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| | | | | | | | | | | | |

| 中心静脈注射 | | | | | | 輸血 | | | | | |
|----------|---|----------|---|----|---|----------|---|----------|---|----|---|
| DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|---------------|------------------------|---------------------|-----|-------------|--------|
| 120240xxxxxxx | 膣及び外陰の非炎症性障害 | | | | |
| MDC12 | 女性生殖器系疾患及び産褥期疾患・異常妊娠分娩 | 当該 MDC に含まれる DPC の数 | 137 | 当該 MDC の症例数 | 453850 |

| DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
|----------|-------------|------------|----------|-------------|------------|-----|-------------|------------|
| 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) |
| 257 | 0.06 | 0.00 | 8 | 0.07 | 0.00 | 265 | 0.06 | 0.00 |

| 性別 | | | | | | | | | | | |
|----------|------|----------|---|----|------|----------|-------|----------|--------|-----|-------|
| 男性 | | | | | | 女性 | | | | | |
| DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 4 | 1.56 | | | 4 | 1.51 | 253 | 98.44 | 8 | 100.00 | 261 | 98.49 |

| 年齢分布 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|-------|----------|-------|----|-------|---------|----------|-------|----------|-------|----|-------|
| 年齢 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | 年齢 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 0~2 歳 | 5 | 1.95 | | | 5 | 1.89 | 21~40 歳 | 81 | 31.52 | 4 | 50.00 | 85 | 32.08 |
| 3~5 歳 | 3 | 1.17 | | | 3 | 1.13 | 41~60 歳 | 39 | 15.18 | | | 39 | 14.72 |
| 6~15 歳 | 41 | 15.95 | | | 41 | 15.47 | 61~79 歳 | 41 | 15.95 | 1 | 12.50 | 42 | 15.85 |
| 16~20 歳 | 18 | 7.00 | 1 | 12.50 | 19 | 7.17 | 80 歳以上 | 29 | 11.28 | 2 | 25.00 | 31 | 11.70 |

| 入院経路 | | | | | | |
|------------|----------|-------|----------|--------|-----|-------|
| | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 他院よりの紹介 | 127 | 49.42 | 3 | 37.50 | 130 | 49.06 |
| 自院の外来からの入院 | 217 | 84.44 | 8 | 100.00 | 225 | 84.91 |
| 救急車による搬送 | 11 | 4.28 | | | 11 | 4.15 |
| 救急医療入院 | 29 | 11.28 | | | 29 | 10.94 |

| 退院時転帰 | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|----|------------|----------|-----|--------------|----------|----|----------|----------|----|
| 治癒 | | | 軽快 | | | 寛解 | | | 不変 | | |
| DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 |
| 12 | | 12 | 236 | 7 | 243 | 1 | | 1 | 2 | | 2 |
| 増悪 | | | 死亡(医療資源病名) | | | 死亡(医療資源病名以外) | | | その他 | | |
| DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 |
| 1 | | 1 | | | | | | | 5 | 1 | 6 |

| 在院日数 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|--|----------|--|------|--|-------------|----------|--|----------|--|-------|--|
| 在院日数集計値 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | 在院日数集計値 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 平均値 | 5.54 | | 6.25 | | 5.56 | | 25 パーセントイル値 | 3.00 | | 2.25 | | 3.00 | |
| 最小値 | 2 | | 2 | | 2 | | 50 パーセントイル値 | 4.00 | | 3.00 | | 4.00 | |
| 最大値 | 26 | | 15 | | 26 | | 75 パーセントイル値 | 7.00 | | 11.50 | | 7.00 | |
| 変動係数 | 0.74 | | 0.84 | | 0.74 | | 90 パーセントイル値 | 10.00 | | | | 10.40 | |

| 医療資源を最も投入した傷病 ICD10 | | | | | | | | | 入院時併存症及び入院後発症疾患 ICD10 | | | | | | | | |
|---------------------|----|-------|----------|----|-------|-------|------|-------|-----------------------|------|-------|----------|------|------|-------|------|------|
| DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | | DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
| ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % |
| N895 | 83 | 32.30 | N896 | 3 | 37.50 | N895 | 84 | 31.70 | K590 | 18 | 4.84 | D509 | 1 | 9.09 | K590 | 19 | 4.96 |
| N898 | 51 | 19.84 | N898 | 2 | 25.00 | N898 | 53 | 20.00 | I10 | 14 | 3.76 | I10 | 1 | 9.09 | I10 | 15 | 3.92 |
| N908 | 35 | 13.62 | N895 | 1 | 12.50 | N908 | 36 | 13.58 | M5456 | 12 | 3.23 | I509 | 1 | 9.09 | D509 | 12 | 3.13 |
| N909 | 33 | 12.84 | N908 | 1 | 12.50 | N909 | 34 | 12.83 | D509 | 11 | 2.96 | I693 | 1 | 9.09 | M5456 | 12 | 3.13 |
| N896 | 27 | 10.51 | N909 | 1 | 12.50 | N896 | 30 | 11.32 | T888 | 10 | 2.69 | J81 | 1 | 9.09 | T888 | 10 | 2.61 |
| N907 | 12 | 4.67 | | | N907 | 12 | 4.53 | N946 | 9 | 2.42 | K590 | 1 | 9.09 | N946 | 9 | 2.35 | |
| N906 | 7 | 2.72 | | | N906 | 7 | 2.64 | E119 | 8 | 2.15 | N895 | 1 | 9.09 | E119 | 8 | 2.09 | |
| N905 | 6 | 2.33 | | | N905 | 6 | 2.26 | L309 | 7 | 1.88 | O721 | 1 | 9.09 | L309 | 7 | 1.83 | |
| N897 | 3 | 1.17 | | | N897 | 3 | 1.13 | N760 | 7 | 1.88 | O800 | 1 | 9.09 | N760 | 7 | 1.83 | |
| | | | | | | | | Q512 | 7 | 1.88 | S3720 | 1 | 9.09 | Q512 | 7 | 1.83 | |

| 手術 | | | | | | | | |
|----------|----|-------|----------|----|-------|---------|------|-------|
| DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
| K コード | 件数 | % | K コード | 件数 | % | K コード | 件数 | % |
| K849 | 33 | 14.10 | K847 | 2 | 25.00 | K849 | 34 | 14.05 |
| K860 | 25 | 10.68 | K0004 | 1 | 12.50 | K860 | 25 | 10.33 |
| K851-31 | 22 | 9.40 | K845 | 1 | 12.50 | K851-31 | 23 | 9.50 |
| K851-2 | 16 | 6.84 | K849 | 1 | 12.50 | K851-2 | 17 | 7.02 |
| K8511 | 15 | 6.41 | K851-2 | 1 | 12.50 | K8591 | 16 | 6.61 |
| K8591 | 15 | 6.41 | K851-31 | 1 | 12.50 | K8511 | 15 | 6.20 |
| K845 | 13 | 5.56 | K8591 | 1 | 12.50 | K845 | 14 | 5.79 |
| K846 | 9 | 3.85 | | | K846 | 9 | 3.72 | |
| K8552 | 7 | 2.99 | | | K847 | 8 | 3.31 | |
| K847 | 6 | 2.56 | | | K8552 | 7 | 2.89 | |

| 主要処置等 | | | | | | | | | | | |
|----------|------|----------|---|----|------|----------|------|----------|---|----|------|
| 人工呼吸 | | | | | | 人工腎臓 | | | | | |
| DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| | | | | | | | | | | | |
| 中心静脈注射 | | | | | | 輸血 | | | | | |
| DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 2 | 0.78 | | | 2 | 0.75 | 4 | 1.56 | | | 4 | 1.51 |

| | | | | | |
|----------------|------------------------|---------------------|-----|-------------|--------|
| 120250xx97xxxx | 生殖・月経周期に関する病態 手術あり | | | | |
| MDC12 | 女性生殖器系疾患及び産褥期疾患・異常妊娠分娩 | 当該 MDC に含まれる DPC の数 | 137 | 当該 MDC の症例数 | 453850 |

| DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
|----------|-------------|------------|----------|-------------|------------|-----|-------------|------------|
| 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) |
| 939 | 0.21 | 0.01 | 17 | 0.14 | 0.00 | 956 | 0.21 | 0.01 |

| 性別 | | | | | | | | | | | |
|----------|---|----------|---|----|---|----------|--------|----------|--------|-----|--------|
| 男性 | | | | | | 女性 | | | | | |
| DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| | | | | | | 939 | 100.00 | 17 | 100.00 | 956 | 100.00 |

| 年齢分布 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|------|----------|---|----|------|---------|----------|-------|----------|-------|-----|-------|
| 年齢 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | 年齢 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 0~2 歳 | | | | | | | 21~40 歳 | 496 | 52.82 | 7 | 41.18 | 503 | 52.62 |
| 3~5 歳 | | | | | | | 41~60 歳 | 350 | 37.27 | 8 | 47.06 | 358 | 37.45 |
| 6~15 歳 | 15 | 1.60 | | | 15 | 1.57 | 61~79 歳 | 52 | 5.54 | 1 | 5.88 | 53 | 5.54 |
| 16~20 歳 | 17 | 1.81 | | | 17 | 1.78 | 80 歳以上 | 9 | 0.96 | 1 | 5.88 | 10 | 1.05 |

| 入院経路 | | | | | | |
|------------|----------|-------|----------|-------|-----|-------|
| | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 他院よりの紹介 | 423 | 45.05 | 8 | 47.06 | 431 | 45.08 |
| 自院の外来からの入院 | 697 | 74.23 | 12 | 70.59 | 709 | 74.16 |
| 救急車による搬送 | 96 | 10.22 | 4 | 23.53 | 100 | 10.46 |
| 救急医療入院 | 269 | 28.65 | 6 | 35.29 | 275 | 28.77 |

| 退院時転帰 | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|----|------------|----------|-----|--------------|----------|----|----------|----------|----|
| 治癒 | | | 軽快 | | | 寛解 | | | 不変 | | |
| DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 |
| 34 | 1 | 35 | 855 | 13 | 868 | 1 | | 1 | 42 | 2 | 44 |
| 増悪 | | | 死亡(医療資源病名) | | | 死亡(医療資源病名以外) | | | その他 | | |
| DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 |
| 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | 5 | 1 | 6 |

| 在院日数 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|--|----------|--|------|--|-------------|----------|--|----------|--|-------|--|
| 在院日数集計値 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | 在院日数集計値 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 平均値 | 5.55 | | 10.59 | | 5.64 | | 25 パーセンタイル値 | 2.00 | | 4.50 | | 2.00 | |
| 最小値 | 2 | | 2 | | 2 | | 50 パーセンタイル値 | 5.00 | | 9.00 | | 5.00 | |
| 最大値 | 66 | | 31 | | 66 | | 75 パーセンタイル値 | 7.00 | | 14.50 | | 7.00 | |
| 変動係数 | 0.90 | | 0.73 | | 0.91 | | 90 パーセンタイル値 | 10.00 | | 23.80 | | 10.00 | |

| 医療資源を最も投入した傷病 ICD10 | | | | | | | | | 入院時併存症及び入院後発症疾患 ICD10 | | | | | | | | |
|---------------------|-----|-------|----------|----|-------|-------|-----|-------|-----------------------|-----|------|----------|----|------|-------|-----|------|
| DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | | DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
| ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % |
| N971 | 237 | 25.24 | N921 | 5 | 29.41 | N971 | 239 | 25.00 | D509 | 166 | 9.95 | K590 | 3 | 9.09 | D509 | 168 | 9.88 |
| N921 | 223 | 23.75 | N920 | 3 | 17.65 | N921 | 228 | 23.85 | D500 | 98 | 5.88 | D250 | 2 | 6.06 | D500 | 100 | 5.88 |
| N939 | 222 | 23.64 | N939 | 3 | 17.65 | N939 | 225 | 23.54 | D649 | 69 | 4.14 | D500 | 2 | 6.06 | D649 | 71 | 4.17 |
| N920 | 76 | 8.09 | N938 | 2 | 11.76 | N920 | 79 | 8.26 | D259 | 67 | 4.02 | D509 | 2 | 6.06 | D259 | 68 | 4.00 |
| N938 | 58 | 6.18 | N971 | 2 | 11.76 | N938 | 60 | 6.28 | K590 | 61 | 3.66 | D649 | 2 | 6.06 | K590 | 64 | 3.76 |
| N979 | 34 | 3.62 | N948 | 1 | 5.88 | N979 | 34 | 3.56 | N736 | 46 | 2.76 | D251 | 1 | 3.03 | N736 | 47 | 2.76 |
| N946 | 26 | 2.77 | N972 | 1 | 5.88 | N948 | 27 | 2.82 | N809 | 42 | 2.52 | D259 | 1 | 3.03 | N809 | 42 | 2.47 |
| N948 | 26 | 2.77 | | | | N946 | 26 | 2.72 | R571 | 37 | 2.22 | D62 | 1 | 3.03 | R571 | 38 | 2.23 |
| N950 | 7 | 0.75 | | | | N950 | 7 | 0.73 | T888 | 35 | 2.10 | D638 | 1 | 3.03 | T888 | 36 | 2.12 |
| N970 | 5 | 0.53 | | | | N970 | 5 | 0.52 | I10 | 33 | 1.98 | E119 | 1 | 3.03 | I10 | 33 | 1.94 |

| 手術 | | | | | | | | |
|----------|-----|-------|----------|----|-------|---------|-----|-------|
| DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
| K コード | 件数 | % | K コード | 件数 | % | K コード | 件数 | % |
| K861 | 324 | 32.50 | K861 | 2 | 25.00 | K861 | 326 | 32.44 |
| K890-2 | 196 | 19.66 | K610-3 | 1 | 12.50 | K890-2 | 196 | 19.50 |
| K8862 | 117 | 11.74 | K8352 | 1 | 12.50 | K8862 | 118 | 11.74 |
| K615 | 65 | 6.52 | K8722 | 1 | 12.50 | K615 | 65 | 6.47 |
| K887-32 | 32 | 3.21 | K884 | 1 | 12.50 | K887-32 | 32 | 3.18 |
| K890 | 28 | 2.81 | K8862 | 1 | 12.50 | K890 | 28 | 2.79 |
| K863 | 23 | 2.31 | K888-21 | 1 | 12.50 | K863 | 23 | 2.29 |
| K872-3 | 21 | 2.11 | | | | K872-3 | 21 | 2.09 |
| K8882 | 20 | 2.01 | | | | K8882 | 20 | 1.99 |
| K887-4 | 18 | 1.81 | | | | K887-4 | 18 | 1.79 |

| 主要処置等 | | | | | | | | | | | |
|----------|------|----------|---|----|------|----------|-------|----------|-------|-----|-------|
| 人工呼吸 | | | | | | 人工腎臓 | | | | | |
| DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 1 | 0.11 | | | 1 | 0.10 | 7 | 0.75 | 1 | 5.88 | 8 | 0.84 |
| 中心静脈注射 | | | | | | 輸血 | | | | | |
| DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 5 | 0.53 | | | 5 | 0.52 | 239 | 25.45 | 10 | 58.82 | 249 | 26.05 |

| | | | | | |
|----------------|------------------------|---------------------|-----|-------------|--------|
| 120250xx99xxxx | 生殖・月経周期に関する病態 手術なし | | | | |
| MDC12 | 女性生殖器系疾患及び産褥期疾患・異常妊娠分娩 | 当該 MDC に含まれる DPC の数 | 137 | 当該 MDC の症例数 | 453850 |

| DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
|----------|-------------|------------|----------|-------------|------------|------|-------------|------------|
| 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) |
| 1079 | 0.24 | 0.01 | 51 | 0.42 | 0.01 | 1130 | 0.25 | 0.01 |

| 性別 | | | | | | | | | | | |
|----------|---|----------|---|----|---|----------|--------|----------|--------|------|--------|
| 男性 | | | | | | 女性 | | | | | |
| DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| | | | | | | 1079 | 100.00 | 51 | 100.00 | 1130 | 100.00 |

| 年齢分布 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|------|----------|------|----|------|---------|----------|-------|----------|-------|-----|-------|
| 年齢 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | 年齢 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 0~2 歳 | | | | | | | 21~40 歳 | 530 | 49.12 | 21 | 41.18 | 551 | 48.76 |
| 3~5 歳 | 1 | 0.09 | | | 1 | 0.09 | 41~60 歳 | 354 | 32.81 | 20 | 39.22 | 374 | 33.10 |
| 6~15 歳 | 46 | 4.26 | 1 | 1.96 | 47 | 4.16 | 61~79 歳 | 46 | 4.26 | 4 | 7.84 | 50 | 4.42 |
| 16~20 歳 | 77 | 7.14 | 2 | 3.92 | 79 | 6.99 | 80 歳以上 | 25 | 2.32 | 3 | 5.88 | 28 | 2.48 |

| 入院経路 | | | | | | |
|------------|----------|-------|----------|-------|-----|-------|
| | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 他院よりの紹介 | 349 | 32.34 | 10 | 19.61 | 359 | 31.77 |
| 自院の外来からの入院 | 700 | 64.87 | 32 | 62.75 | 732 | 64.78 |
| 救急車による搬送 | 237 | 21.96 | 10 | 19.61 | 247 | 21.86 |
| 救急医療入院 | 450 | 41.71 | 12 | 23.53 | 462 | 40.88 |

| 退院時転帰 | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|----|------------|----------|-----|--------------|----------|----|----------|----------|----|
| 治癒 | | | 軽快 | | | 寛解 | | | 不変 | | |
| DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 |
| 52 | 1 | 53 | 932 | 46 | 978 | 3 | 1 | 4 | 40 | 2 | 42 |
| 増悪 | | | 死亡(医療資源病名) | | | 死亡(医療資源病名以外) | | | その他 | | |
| DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 |
| | | | | | | 1 | | 1 | 51 | 1 | 52 |

| 在院日数 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|--|----------|--|------|--|-------------|----------|--|----------|--|-------|--|
| 在院日数集計値 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | 在院日数集計値 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 平均値 | 5.08 | | 4.55 | | 5.06 | | 25 パーセントイル値 | 2.00 | | 2.00 | | 2.00 | |
| 最小値 | 2 | | 2 | | 2 | | 50 パーセントイル値 | 3.00 | | 3.00 | | 3.00 | |
| 最大値 | 91 | | 16 | | 91 | | 75 パーセントイル値 | 6.00 | | 5.00 | | 6.00 | |
| 変動係数 | 1.08 | | 0.68 | | 1.07 | | 90 パーセントイル値 | 10.00 | | 9.80 | | 10.00 | |

| 医療資源を最も投入した傷病 ICD10 | | | | | | | | | 入院時併存症及び入院後発症疾患 ICD10 | | | | | | | | |
|---------------------|-----|-------|----------|----|-------|-------|-----|-------|-----------------------|-----|-------|----------|----|-------|-------|-----|-------|
| DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | | DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
| ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % |
| N939 | 244 | 22.61 | N939 | 10 | 19.61 | N939 | 254 | 22.48 | D509 | 248 | 13.34 | D509 | 5 | 10.87 | D509 | 253 | 13.28 |
| N921 | 176 | 16.31 | N921 | 9 | 17.65 | N921 | 185 | 16.37 | D259 | 87 | 4.68 | E86 | 3 | 6.52 | D259 | 88 | 4.62 |
| N920 | 156 | 14.46 | N920 | 8 | 15.69 | N920 | 164 | 14.51 | D500 | 72 | 3.87 | D500 | 2 | 4.35 | D500 | 74 | 3.88 |
| N946 | 147 | 13.62 | N946 | 5 | 9.80 | N946 | 152 | 13.45 | K590 | 65 | 3.50 | I10 | 2 | 4.35 | K590 | 67 | 3.52 |
| N938 | 44 | 4.08 | N944 | 4 | 7.84 | N938 | 46 | 4.07 | M5456 | 55 | 2.96 | K590 | 2 | 4.35 | M5456 | 57 | 2.99 |
| N971 | 40 | 3.71 | N938 | 2 | 3.92 | N971 | 42 | 3.72 | D649 | 46 | 2.47 | M5456 | 2 | 4.35 | D649 | 46 | 2.41 |
| N948 | 33 | 3.06 | N945 | 2 | 3.92 | N948 | 34 | 3.01 | N86 | 44 | 2.37 | N800 | 2 | 4.35 | N86 | 44 | 2.31 |
| N951 | 31 | 2.87 | N951 | 2 | 3.92 | N951 | 33 | 2.92 | N809 | 42 | 2.26 | B909 | 1 | 2.17 | N809 | 42 | 2.20 |
| N944 | 28 | 2.59 | N952 | 2 | 3.92 | N944 | 32 | 2.83 | N800 | 38 | 2.04 | C509 | 1 | 2.17 | N800 | 40 | 2.10 |
| N979 | 27 | 2.50 | N971 | 2 | 3.92 | N979 | 29 | 2.57 | G470 | 34 | 1.83 | C549 | 1 | 2.17 | I10 | 36 | 1.89 |

| 手術 | | | | | | | | |
|----------|----|---|----------|----|---|-------|----|---|
| DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
| K コード | 件数 | % | K コード | 件数 | % | K コード | 件数 | % |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 主要処置等 | | | | | | | | | | | |
|----------|------|----------|------|----|------|----------|---|----------|---|----|---|
| 人工呼吸 | | | | | | 人工腎臓 | | | | | |
| DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| | | 1 | 1.96 | 1 | 0.09 | | | | | | |
| 中心静脈注射 | | | | | | 輸血 | | | | | |
| DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 1 | 0.09 | | | 1 | 0.09 | | | | | | |

| | | | | | |
|----------------|----------------------------|---------------------|-----|-------------|--------|
| 120260xx01xxxx | 分娩の合併症、産科手術を伴う異常分娩 子宮破裂手術等 | | | | |
| MDC12 | 女性生殖器系疾患及び産褥期疾患・異常妊娠分娩 | 当該 MDC に含まれる DPC の数 | 137 | 当該 MDC の症例数 | 453850 |

| DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
|----------|-------------|------------|----------|-------------|------------|-------|-------------|------------|
| 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) |
| 14523 | 3.29 | 0.18 | 584 | 4.86 | 0.15 | 15107 | 3.33 | 0.18 |

| 性別 | | | | | | | | | | | |
|----------|---|----------|---|----|---|----------|--------|----------|--------|-------|--------|
| 男性 | | | | | | 女性 | | | | | |
| DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| | | | | | | 14523 | 100.00 | 584 | 100.00 | 15107 | 100.00 |

| 年齢分布 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|------|----------|------|-----|------|---------|----------|-------|----------|-------|-------|-------|
| 年齢 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | 年齢 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 0~2 歳 | | | | | | | 21~40 歳 | 13618 | 93.77 | 562 | 96.23 | 14180 | 93.86 |
| 3~5 歳 | | | | | | | 41~60 歳 | 709 | 4.88 | 14 | 2.40 | 723 | 4.79 |
| 6~15 歳 | 4 | 0.03 | | | 4 | 0.03 | 61~79 歳 | | | | | | |
| 16~20 歳 | 192 | 1.32 | 8 | 1.37 | 200 | 1.32 | 80 歳以上 | | | | | | |

| 入院経路 | | | | | | |
|------------|----------|-------|----------|-------|-------|-------|
| | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 他院よりの紹介 | 6570 | 45.24 | 216 | 36.99 | 6786 | 44.92 |
| 自院の外来からの入院 | 12155 | 83.69 | 559 | 95.72 | 12714 | 84.16 |
| 救急車による搬送 | 642 | 4.42 | 2 | 0.34 | 644 | 4.26 |
| 救急医療入院 | 3279 | 22.58 | 54 | 9.25 | 3333 | 22.06 |

| 退院時転帰 | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|------|------------|----------|-------|--------------|----------|----|----------|----------|-----|
| 治癒 | | | 軽快 | | | 寛解 | | | 不変 | | |
| DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 |
| 3168 | 7 | 3175 | 10694 | 562 | 11256 | 4 | | 4 | 36 | | 36 |
| 増悪 | | | 死亡(医療資源病名) | | | 死亡(医療資源病名以外) | | | その他 | | |
| DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 |
| 1 | | 1 | | | | | | | 620 | 15 | 635 |

| 在院日数 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|--|----------|--|-------|--|-------------|----------|--|----------|--|-------|--|
| 在院日数集計値 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | 在院日数集計値 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 平均値 | 10.01 | | 10.07 | | 10.01 | | 25 パーセンタイル値 | 9.00 | | 8.00 | | 9.00 | |
| 最小値 | 2 | | 4 | | 2 | | 50 パーセンタイル値 | 10.00 | | 9.00 | | 10.00 | |
| 最大値 | 90 | | 85 | | 90 | | 75 パーセンタイル値 | 11.00 | | 10.00 | | 11.00 | |
| 変動係数 | 0.32 | | 0.48 | | 0.33 | | 90 パーセンタイル値 | 12.00 | | 12.00 | | 12.00 | |

| 医療資源を最も投入した傷病 ICD10 | | | | | | | | | 入院時併存症及び入院後発症疾患 ICD10 | | | | | | | | |
|---------------------|------|-------|----------|-----|-------|-------|------|-------|-----------------------|------|------|----------|-----|-------|-------|------|------|
| DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | | DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
| ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % |
| O820 | 4698 | 32.35 | O820 | 240 | 41.10 | O820 | 4938 | 32.69 | D509 | 2888 | 8.59 | O908 | 150 | 18.43 | D509 | 2909 | 8.45 |
| O680 | 1980 | 13.63 | O624 | 94 | 16.10 | O680 | 2049 | 13.56 | K590 | 2176 | 6.47 | O990 | 94 | 11.55 | K590 | 2189 | 6.36 |
| O624 | 1562 | 10.76 | O680 | 69 | 11.82 | O624 | 1656 | 10.96 | O821 | 1559 | 4.64 | O821 | 57 | 7.00 | O821 | 1616 | 4.69 |
| O669 | 1026 | 7.06 | O821 | 38 | 6.51 | O669 | 1037 | 6.86 | O990 | 1347 | 4.01 | O342 | 37 | 4.55 | O990 | 1441 | 4.18 |
| O821 | 947 | 6.52 | O683 | 32 | 5.48 | O821 | 985 | 6.52 | T888 | 1155 | 3.43 | O622 | 35 | 4.30 | T888 | 1156 | 3.36 |
| O683 | 879 | 6.05 | O640 | 20 | 3.42 | O683 | 911 | 6.03 | O342 | 948 | 2.82 | O692 | 31 | 3.81 | O908 | 1061 | 3.08 |
| O640 | 495 | 3.41 | O688 | 12 | 2.05 | O640 | 515 | 3.41 | O908 | 911 | 2.71 | O921 | 22 | 2.70 | O342 | 985 | 2.86 |
| O757 | 411 | 2.83 | O669 | 11 | 1.88 | O757 | 421 | 2.79 | M5456 | 794 | 2.36 | D509 | 21 | 2.58 | M5456 | 813 | 2.36 |
| O654 | 313 | 2.16 | O689 | 11 | 1.88 | O654 | 318 | 2.10 | O996 | 778 | 2.31 | M5456 | 19 | 2.33 | O996 | 797 | 2.31 |
| O689 | 269 | 1.85 | O757 | 10 | 1.71 | O689 | 280 | 1.85 | O622 | 734 | 2.18 | O996 | 19 | 2.33 | O622 | 769 | 2.23 |

| 手術 | | | | | | | | |
|----------|------|-------|----------|-----|-------|---------|------|-------|
| DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
| K コード | 件数 | % | K コード | 件数 | % | K コード | 件数 | % |
| K8981 | 8034 | 51.60 | K8982 | 331 | 54.89 | K8981 | 8286 | 51.24 |
| K8982 | 6390 | 41.04 | K8981 | 252 | 41.79 | K8982 | 6721 | 41.56 |
| K8881 | 233 | 1.50 | K8881 | 10 | 1.66 | K8881 | 243 | 1.50 |
| K8721 | 212 | 1.36 | K887-21 | 4 | 0.66 | K8721 | 214 | 1.32 |
| K8861 | 124 | 0.80 | K8721 | 2 | 0.33 | K8861 | 124 | 0.77 |
| K887-21 | 99 | 0.64 | K0011 | 1 | 0.17 | K887-21 | 103 | 0.64 |
| K902 | 59 | 0.38 | K6331 | 1 | 0.17 | K902 | 59 | 0.36 |
| K8983 | 53 | 0.34 | K9051 | 1 | 0.17 | K8983 | 53 | 0.33 |
| K9063 | 45 | 0.29 | K909-2 | 1 | 0.17 | K9063 | 45 | 0.28 |
| K904 | 38 | 0.24 | | | | K904 | 38 | 0.23 |

| 主要処置等 | | | | | | | | | | | |
|----------|------|----------|---|----|------|----------|------|----------|------|-----|------|
| 人工呼吸 | | | | | | 人工腎臓 | | | | | |
| DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 15 | 0.10 | | | 15 | 0.10 | | | | | | |
| 中心静脈注射 | | | | | | 輸血 | | | | | |
| DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 21 | 0.14 | | | 21 | 0.14 | 333 | 2.29 | 6 | 1.03 | 339 | 2.24 |

| | | | | | |
|----------------|-----------------------------|---------------------|-----|-------------|--------|
| 120260xx02xxxx | 分娩の合併症、産科手術を伴う異常分娩 子宮頸管縫縮術等 | | | | |
| MDC12 | 女性生殖器系疾患及び産褥期疾患・異常妊娠分娩 | 当該 MDC に含まれる DPC の数 | 137 | 当該 MDC の症例数 | 453850 |

| DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
|----------|-------------|------------|----------|-------------|------------|------|-------------|------------|
| 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) |
| 1311 | 0.30 | 0.02 | 39 | 0.32 | 0.01 | 1350 | 0.30 | 0.02 |

| 性別 | | | | | | | | | | | |
|----------|---|----------|---|----|---|----------|--------|----------|--------|------|--------|
| 男性 | | | | | | 女性 | | | | | |
| DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| | | | | | | 1311 | 100.00 | 39 | 100.00 | 1350 | 100.00 |

| 年齢分布 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|------|----------|---|----|------|---------|----------|-------|----------|-------|------|-------|
| 年齢 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | 年齢 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 0~2 歳 | | | | | | | 21~40 歳 | 1199 | 91.46 | 38 | 97.44 | 1237 | 91.63 |
| 3~5 歳 | | | | | | | 41~60 歳 | 56 | 4.27 | 1 | 2.56 | 57 | 4.22 |
| 6~15 歳 | 3 | 0.23 | | | 3 | 0.22 | 61~79 歳 | | | | | | |
| 16~20 歳 | 53 | 4.04 | | | 53 | 3.93 | 80 歳以上 | | | | | | |

| 入院経路 | | | | | | |
|------------|----------|-------|----------|-------|------|-------|
| | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 他院よりの紹介 | 673 | 51.33 | 5 | 12.82 | 678 | 50.22 |
| 自院の外来からの入院 | 1029 | 78.49 | 34 | 87.18 | 1063 | 78.74 |
| 救急車による搬送 | 171 | 13.04 | 1 | 2.56 | 172 | 12.74 |
| 救急医療入院 | 329 | 25.10 | 5 | 12.82 | 334 | 24.74 |

| 退院時転帰 | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|-----|------------|----------|-----|--------------|----------|----|----------|----------|----|
| 治癒 | | | 軽快 | | | 寛解 | | | 不変 | | |
| DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 |
| 429 | 2 | 431 | 780 | 37 | 817 | | | | 8 | | 8 |
| 増悪 | | | 死亡(医療資源病名) | | | 死亡(医療資源病名以外) | | | その他 | | |
| DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 |
| 3 | | 3 | | | | | | | 91 | | 91 |

| 在院日数 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|--|----------|--|------|--|-------------|----------|--|----------|--|-------|--|
| 在院日数集計値 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | 在院日数集計値 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 平均値 | 7.04 | | 7.74 | | 7.06 | | 25 パーセンタイル値 | 6.00 | | 6.00 | | 6.00 | |
| 最小値 | 2 | | 2 | | 2 | | 50 パーセンタイル値 | 7.00 | | 7.00 | | 7.00 | |
| 最大値 | 61 | | 25 | | 61 | | 75 パーセンタイル値 | 8.00 | | 8.00 | | 8.00 | |
| 変動係数 | 0.56 | | 0.46 | | 0.56 | | 90 パーセンタイル値 | 10.00 | | 11.00 | | 10.00 | |

| 医療資源を最も投入した傷病 ICD10 | | | | | | | | | 入院時併存症及び入院後発症疾患 ICD10 | | | | | | | | |
|---------------------|-----|-------|----------|----|-------|-------|-----|-------|-----------------------|-----|-------|----------|----|-------|-------|-----|-------|
| DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | | DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
| ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % |
| O713 | 216 | 16.48 | O683 | 11 | 28.21 | O713 | 216 | 16.00 | D509 | 482 | 10.52 | O908 | 5 | 19.23 | D509 | 482 | 10.46 |
| O721 | 174 | 13.27 | O700 | 6 | 15.38 | O721 | 175 | 12.96 | O721 | 241 | 5.26 | O800 | 4 | 15.38 | O721 | 241 | 5.23 |
| O720 | 150 | 11.44 | O720 | 6 | 15.38 | O720 | 156 | 11.56 | K590 | 236 | 5.15 | O622 | 3 | 11.54 | K590 | 236 | 5.12 |
| O814 | 132 | 10.07 | O701 | 3 | 7.69 | O814 | 132 | 9.78 | O800 | 211 | 4.61 | O344 | 2 | 7.69 | O800 | 215 | 4.67 |
| O702 | 92 | 7.02 | O639 | 2 | 5.13 | O702 | 92 | 6.81 | O908 | 183 | 3.99 | O990 | 2 | 7.69 | O908 | 188 | 4.08 |
| O680 | 78 | 5.95 | O680 | 2 | 5.13 | O680 | 80 | 5.93 | O344 | 178 | 3.89 | D500 | 1 | 3.85 | O344 | 180 | 3.91 |
| O621 | 73 | 5.57 | O810 | 2 | 5.13 | O621 | 73 | 5.41 | M5456 | 173 | 3.78 | D508 | 1 | 3.85 | M5456 | 173 | 3.76 |
| O620 | 67 | 5.11 | O831 | 2 | 5.13 | O620 | 67 | 4.96 | O701 | 142 | 3.10 | G470 | 1 | 3.85 | O701 | 143 | 3.10 |
| O689 | 47 | 3.59 | O623 | 1 | 2.56 | O689 | 47 | 3.48 | O48 | 140 | 3.06 | N853 | 1 | 3.85 | O48 | 140 | 3.04 |
| O717 | 42 | 3.20 | O630 | 1 | 2.56 | O717 | 42 | 3.11 | O990 | 131 | 2.86 | O141 | 1 | 3.85 | O990 | 133 | 2.89 |

| 手術 | | | | | | | | |
|----------|-----|-------|----------|----|-------|--------|-----|-------|
| DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
| K コード | 件数 | % | K コード | 件数 | % | K コード | 件数 | % |
| K893 | 409 | 23.74 | K893 | 18 | 39.13 | K893 | 427 | 24.14 |
| K897 | 251 | 14.57 | K895 | 7 | 15.22 | K897 | 251 | 14.19 |
| K8961 | 241 | 13.99 | K8961 | 7 | 15.22 | K8961 | 248 | 14.02 |
| K895 | 218 | 12.65 | K902 | 6 | 13.04 | K895 | 225 | 12.72 |
| K902 | 203 | 11.78 | K892 | 2 | 4.35 | K902 | 209 | 11.81 |
| K8962 | 143 | 8.30 | K0001 | 1 | 2.17 | K8962 | 143 | 8.08 |
| K8963 | 81 | 4.70 | K8941 | 1 | 2.17 | K8963 | 82 | 4.64 |
| K8964 | 36 | 2.09 | K8942 | 1 | 2.17 | K8964 | 36 | 2.04 |
| K901 | 31 | 1.80 | K8963 | 1 | 2.17 | K901 | 32 | 1.81 |
| K851-2 | 23 | 1.33 | K901 | 1 | 2.17 | K851-2 | 23 | 1.30 |

| 主要処置等 | | | | | | | | | | | |
|----------|------|----------|---|----|------|----------|-------|----------|------|-----|-------|
| 人工呼吸 | | | | | | 人工腎臓 | | | | | |
| DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 3 | 0.23 | | | 3 | 0.22 | | | | | | |
| 中心静脈注射 | | | | | | 輸血 | | | | | |
| DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 4 | 0.31 | | | 4 | 0.30 | 136 | 10.37 | 3 | 7.69 | 139 | 10.30 |

| | | | | | |
|----------------|-----------------------------|---------------------|-----|-------------|--------|
| 120260xx97xxxx | 分娩の合併症、産科手術を伴う異常分娩 その他の手術あり | | | | |
| MDC12 | 女性生殖器系疾患及び産褥期疾患・異常妊娠分娩 | 当該 MDC に含まれる DPC の数 | 137 | 当該 MDC の症例数 | 453850 |

| DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
|----------|-------------|------------|----------|-------------|------------|------|-------------|------------|
| 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) |
| 1027 | 0.23 | 0.01 | 24 | 0.20 | 0.01 | 1051 | 0.23 | 0.01 |

| 性別 | | | | | | | | | | | |
|----------|---|----------|------|----|------|----------|--------|----------|-------|------|-------|
| 男性 | | | | | | 女性 | | | | | |
| DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| | | 1 | 4.17 | 1 | 0.10 | 1027 | 100.00 | 23 | 95.83 | 1050 | 99.90 |

| 年齢分布 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|------|----------|------|----|------|---------|----------|-------|----------|-------|-----|-------|
| 年齢 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | 年齢 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 0~2 歳 | | | 1 | 4.17 | 1 | 0.10 | 21~40 歳 | 956 | 93.09 | 21 | 87.50 | 977 | 92.96 |
| 3~5 歳 | | | | | | | 41~60 歳 | 39 | 3.80 | | | 39 | 3.71 |
| 6~15 歳 | 2 | 0.19 | | | 2 | 0.19 | 61~79 歳 | 1 | 0.10 | | | 1 | 0.10 |
| 16~20 歳 | 29 | 2.82 | 2 | 8.33 | 31 | 2.95 | 80 歳以上 | | | | | | |

| 入院経路 | | | | | | |
|------------|----------|-------|----------|-------|-----|-------|
| | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 他院よりの紹介 | 611 | 59.49 | 12 | 50.00 | 623 | 59.28 |
| 自院の外来からの入院 | 590 | 57.45 | 12 | 50.00 | 602 | 57.28 |
| 救急車による搬送 | 343 | 33.40 | 3 | 12.50 | 346 | 32.92 |
| 救急医療入院 | 540 | 52.58 | 12 | 50.00 | 552 | 52.52 |

| 退院時転帰 | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|----|------------|----------|-----|--------------|----------|----|----------|----------|----|
| 治癒 | | | 軽快 | | | 寛解 | | | 不変 | | |
| DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 |
| 76 | | 76 | 908 | 24 | 932 | 3 | | 3 | 19 | | 19 |
| 増悪 | | | 死亡(医療資源病名) | | | 死亡(医療資源病名以外) | | | その他 | | |
| DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 |
| | | | | | | | | | 21 | | 21 |

| 在院日数 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|--|----------|--|------|--|-------------|----------|--|----------|--|-------|--|
| 在院日数集計値 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | 在院日数集計値 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 平均値 | 5.46 | | 5.33 | | 5.46 | | 25 パーセンタイル値 | 2.00 | | 2.00 | | 2.00 | |
| 最小値 | 2 | | 2 | | 2 | | 50 パーセンタイル値 | 4.00 | | 5.00 | | 4.00 | |
| 最大値 | 37 | | 12 | | 37 | | 75 パーセンタイル値 | 7.00 | | 7.75 | | 7.00 | |
| 変動係数 | 0.83 | | 0.62 | | 0.83 | | 90 パーセンタイル値 | 10.00 | | 11.00 | | 10.00 | |

| 医療資源を最も投入した傷病 ICD10 | | | | | | | | | 入院時併存症及び入院後発症疾患 ICD10 | | | | | | | | |
|---------------------|-----|-------|----------|----|-------|-------|------|-------|-----------------------|------|-------|----------|------|-------|-------|------|-------|
| DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | | DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
| ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % |
| O720 | 414 | 40.31 | O721 | 9 | 37.50 | O720 | 420 | 39.96 | D509 | 248 | 11.96 | D500 | 4 | 14.81 | D509 | 249 | 11.85 |
| O721 | 257 | 25.02 | O720 | 6 | 25.00 | O721 | 266 | 25.31 | R571 | 151 | 7.28 | O908 | 4 | 14.81 | R571 | 153 | 7.28 |
| O717 | 192 | 18.70 | O722 | 5 | 20.83 | O717 | 193 | 18.36 | O908 | 104 | 5.01 | O622 | 2 | 7.41 | O908 | 108 | 5.14 |
| O722 | 76 | 7.40 | O623 | 1 | 4.17 | O722 | 81 | 7.71 | D500 | 97 | 4.68 | O720 | 2 | 7.41 | D500 | 101 | 4.81 |
| O700 | 20 | 1.95 | O700 | 1 | 4.17 | O700 | 21 | 2.00 | O721 | 85 | 4.10 | R571 | 2 | 7.41 | O721 | 85 | 4.05 |
| O730 | 15 | 1.46 | O717 | 1 | 4.17 | O730 | 16 | 1.52 | K590 | 80 | 3.86 | D508 | 1 | 3.70 | K590 | 81 | 3.86 |
| O622 | 6 | 0.58 | O730 | 1 | 4.17 | O622 | 6 | 0.57 | O990 | 59 | 2.84 | D509 | 1 | 3.70 | O720 | 60 | 2.86 |
| O711 | 6 | 0.58 | | | O711 | 6 | 0.57 | O720 | 58 | 2.80 | K590 | 1 | 3.70 | O990 | 59 | 2.81 | |
| O713 | 6 | 0.58 | | | O713 | 6 | 0.57 | D65 | 54 | 2.60 | N61 | 1 | 3.70 | D65 | 54 | 2.57 | |
| O751 | 6 | 0.58 | | | O751 | 6 | 0.57 | N853 | 52 | 2.51 | N760 | 1 | 3.70 | N853 | 52 | 2.48 | |

| 手術 | | | | | | | | |
|----------|-----|-------|----------|----|-------|--------|------|-------|
| DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
| K コード | 件数 | % | K コード | 件数 | % | K コード | 件数 | % |
| K861 | 218 | 22.85 | K861 | 9 | 40.91 | K861 | 227 | 23.26 |
| K615 | 184 | 19.29 | K615 | 5 | 22.73 | K615 | 189 | 19.36 |
| K909-2 | 184 | 19.29 | K909-2 | 2 | 9.09 | K909-2 | 186 | 19.06 |
| K851-2 | 168 | 17.61 | K636 | 1 | 4.55 | K851-2 | 169 | 17.32 |
| K877 | 51 | 5.35 | K851-2 | 1 | 4.55 | K877 | 52 | 5.33 |
| K872-3 | 37 | 3.88 | K8521 | 1 | 4.55 | K872-3 | 37 | 3.79 |
| K9091 | 20 | 2.10 | K8523 | 1 | 4.55 | K9091 | 20 | 2.05 |
| K8521 | 15 | 1.57 | K877 | 1 | 4.55 | K8521 | 16 | 1.64 |
| K8523 | 13 | 1.36 | K9131 | 1 | 4.55 | K8523 | 14 | 1.43 |
| K0004 | 12 | 1.26 | | | K0004 | 12 | 1.23 | |

| 主要処置等 | | | | | | | | | | | |
|----------|------|----------|------|----|------|----------|-------|----------|-------|-----|-------|
| 人工呼吸 | | | | | | 人工腎臓 | | | | | |
| DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 12 | 1.17 | 2 | 8.33 | 14 | 1.33 | | | | | | |
| 中心静脈注射 | | | | | | 輸血 | | | | | |
| DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 20 | 1.95 | | | 20 | 1.90 | 373 | 36.32 | 6 | 25.00 | 379 | 36.06 |

| | | | | | |
|----------------|-------------------------|---------------------|-----|-------------|--------|
| 120260xx99xxxx | 分娩の合併症、産科手術を伴う異常分娩 手術なし | | | | |
| MDC12 | 女性生殖器系疾患及び産褥期疾患・異常妊娠分娩 | 当該 MDC に含まれる DPC の数 | 137 | 当該 MDC の症例数 | 453850 |

| DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
|----------|-------------|------------|----------|-------------|------------|------|-------------|------------|
| 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) |
| 1767 | 0.40 | 0.02 | 68 | 0.57 | 0.02 | 1835 | 0.40 | 0.02 |

| 性別 | | | | | | | | | | | |
|----------|------|----------|------|----|------|----------|-------|----------|-------|------|-------|
| 男性 | | | | | | 女性 | | | | | |
| DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 2 | 0.11 | 1 | 1.47 | 3 | 0.16 | 1765 | 99.89 | 67 | 98.53 | 1832 | 99.84 |

| 年齢分布 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|------|----------|------|----|------|---------|----------|-------|----------|-------|------|-------|
| 年齢 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | 年齢 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 0～2 歳 | 2 | 0.11 | 2 | 2.94 | 4 | 0.22 | 21～40 歳 | 1606 | 90.89 | 61 | 89.71 | 1667 | 90.84 |
| 3～5 歳 | | | | | | | 41～60 歳 | 94 | 5.32 | 3 | 4.41 | 97 | 5.29 |
| 6～15 歳 | 2 | 0.11 | | | 2 | 0.11 | 61～79 歳 | 2 | 0.11 | | | 2 | 0.11 |
| 16～20 歳 | 61 | 3.45 | 2 | 2.94 | 63 | 3.43 | 80 歳以上 | | | | | | |

| 入院経路 | | | | | | |
|------------|----------|-------|----------|-------|------|-------|
| | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 他院よりの紹介 | 910 | 51.50 | 22 | 32.35 | 932 | 50.79 |
| 自院の外来からの入院 | 1308 | 74.02 | 51 | 75.00 | 1359 | 74.06 |
| 救急車による搬送 | 297 | 16.81 | 2 | 2.94 | 299 | 16.29 |
| 救急医療入院 | 478 | 27.05 | 12 | 17.65 | 490 | 26.70 |

| 退院時転帰 | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|-----|------------|----------|------|--------------|----------|----|----------|----------|-----|
| 治癒 | | | 軽快 | | | 寛解 | | | 不変 | | |
| DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 |
| 179 | 1 | 180 | 1261 | 58 | 1319 | | | | 142 | 8 | 150 |
| 増悪 | | | 死亡(医療資源病名) | | | 死亡(医療資源病名以外) | | | その他 | | |
| DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 |
| 5 | 1 | 6 | | | | | | | 180 | | 180 |

| 在院日数 | | | | | | | |
|---------|----------|----------|------|-------------|----------|----------|------|
| 在院日数集計値 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | 在院日数集計値 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 |
| 平均値 | 4.86 | 4.99 | 4.86 | 25 パーセンタイル値 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 最小値 | 2 | 2 | 2 | 50 パーセンタイル値 | 4.00 | 3.50 | 4.00 |
| 最大値 | 65 | 16 | 65 | 75 パーセンタイル値 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
| 変動係数 | 0.76 | 0.68 | 0.76 | 90 パーセンタイル値 | 8.00 | 9.20 | 8.00 |

| 医療資源を最も投入した傷病 ICD10 | | | | | | | | | 入院時併存症及び入院後発症疾患 ICD10 | | | | | | | | |
|---------------------|-----|-------|----------|----|-------|-------|-----|-------|-----------------------|-----|-------|----------|----|-------|-------|-----|-------|
| DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | | DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
| ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % |
| O721 | 407 | 23.03 | O622 | 27 | 39.71 | O622 | 419 | 22.83 | D509 | 362 | 11.34 | D509 | 4 | 14.29 | D509 | 366 | 11.37 |
| O622 | 392 | 22.18 | O721 | 11 | 16.18 | O721 | 418 | 22.78 | O908 | 260 | 8.15 | O438 | 3 | 10.71 | O908 | 262 | 8.14 |
| O680 | 236 | 13.36 | O620 | 6 | 8.82 | O680 | 242 | 13.19 | O235 | 166 | 5.20 | O800 | 2 | 7.14 | O235 | 167 | 5.19 |
| O620 | 172 | 9.73 | O680 | 6 | 8.82 | O620 | 178 | 9.70 | K590 | 162 | 5.08 | O908 | 2 | 7.14 | K590 | 163 | 5.06 |
| O701 | 161 | 9.11 | O720 | 4 | 5.88 | O701 | 161 | 8.77 | K291 | 105 | 3.29 | A499 | 1 | 3.57 | K291 | 105 | 3.26 |
| O720 | 77 | 4.36 | O681 | 2 | 2.94 | O720 | 81 | 4.41 | O48 | 101 | 3.16 | D65 | 1 | 3.57 | O48 | 101 | 3.14 |
| O717 | 43 | 2.43 | O717 | 2 | 2.94 | O717 | 45 | 2.45 | O344 | 98 | 3.07 | E669 | 1 | 3.57 | O344 | 99 | 3.07 |
| O722 | 39 | 2.21 | O611 | 1 | 1.47 | O722 | 40 | 2.18 | O990 | 96 | 3.01 | I849 | 1 | 3.57 | O990 | 97 | 3.01 |
| O621 | 24 | 1.36 | O624 | 1 | 1.47 | O821 | 25 | 1.36 | O800 | 81 | 2.54 | K590 | 1 | 3.57 | O800 | 83 | 2.58 |
| O821 | 24 | 1.36 | O639 | 1 | 1.47 | O621 | 24 | 1.31 | O692 | 77 | 2.41 | K660 | 1 | 3.57 | O692 | 77 | 2.39 |

| 手術 | | | | | | | | |
|----------|----|---|----------|----|---|-------|----|---|
| DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
| K コード | 件数 | % | K コード | 件数 | % | K コード | 件数 | % |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 主要処置等 | | | | | | | | | | | |
|----------|------|----------|---|----|------|----------|---|----------|---|----|---|
| 人工呼吸 | | | | | | 人工腎臓 | | | | | |
| DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 1 | 0.06 | | | 1 | 0.05 | | | | | | |
| 中心静脈注射 | | | | | | 輸血 | | | | | |
| DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 1 | 0.06 | | | 1 | 0.05 | | | | | | |

| | | | | | |
|----------------|------------------------|---------------------|-----|-------------|--------|
| 120270xx97xxxx | 妊娠、分娩、産褥に伴う病態 手術あり | | | | |
| MDC12 | 女性生殖器系疾患及び産褥期疾患・異常妊娠分娩 | 当該 MDC に含まれる DPC の数 | 137 | 当該 MDC の症例数 | 453850 |

| DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
|----------|-------------|------------|----------|-------------|------------|-----|-------------|------------|
| 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) |
| 656 | 0.15 | 0.01 | 19 | 0.16 | 0.00 | 675 | 0.15 | 0.01 |

| 性別 | | | | | | | | | | | |
|----------|---|----------|------|----|------|----------|--------|----------|-------|-----|-------|
| 男性 | | | | | | 女性 | | | | | |
| DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| | | 1 | 5.26 | 1 | 0.15 | 656 | 100.00 | 18 | 94.74 | 674 | 99.85 |

| 年齢分布 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|------|----------|------|----|------|---------|----------|-------|----------|-------|-----|-------|
| 年齢 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | 年齢 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 0~2 歳 | | | 1 | 5.26 | 1 | 0.15 | 21~40 歳 | 599 | 91.31 | 16 | 84.21 | 615 | 91.11 |
| 3~5 歳 | | | | | | | 41~60 歳 | 31 | 4.73 | | | 31 | 4.59 |
| 6~15 歳 | | | | | | | 61~79 歳 | 1 | 0.15 | | | 1 | 0.15 |
| 16~20 歳 | 25 | 3.81 | 1 | 5.26 | 26 | 3.85 | 80 歳以上 | | | 1 | 5.26 | 1 | 0.15 |

| 入院経路 | | | | | | |
|------------|----------|-------|----------|-------|-----|-------|
| | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 他院よりの紹介 | 347 | 52.90 | 11 | 57.89 | 358 | 53.04 |
| 自院の外来からの入院 | 503 | 76.68 | 15 | 78.95 | 518 | 76.74 |
| 救急車による搬送 | 88 | 13.41 | | | 88 | 13.04 |
| 救急医療入院 | 194 | 29.57 | 2 | 10.53 | 196 | 29.04 |

| 退院時転帰 | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|----|------------|----------|-----|--------------|----------|----|----------|----------|----|
| 治癒 | | | 軽快 | | | 寛解 | | | 不変 | | |
| DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 |
| 51 | 1 | 52 | 580 | 18 | 598 | | | | 6 | | 6 |
| 増悪 | | | 死亡(医療資源病名) | | | 死亡(医療資源病名以外) | | | その他 | | |
| DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 |
| 2 | | 2 | | | | | | | 17 | | 17 |

| 在院日数 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|--|----------|--|------|--|-------------|----------|--|----------|--|-------|--|
| 在院日数集計値 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | 在院日数集計値 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 平均値 | 9.55 | | 7.58 | | 9.49 | | 25 パーセンタイル値 | 5.00 | | 3.00 | | 5.00 | |
| 最小値 | 2 | | 2 | | 2 | | 50 パーセンタイル値 | 8.00 | | 8.00 | | 8.00 | |
| 最大値 | 127 | | 17 | | 127 | | 75 パーセンタイル値 | 11.00 | | 9.00 | | 11.00 | |
| 変動係数 | 0.95 | | 0.55 | | 0.94 | | 90 パーセンタイル値 | 16.00 | | 16.00 | | 16.00 | |

| 医療資源を最も投入した傷病 ICD10 | | | | | | | | | 入院時併存症及び入院後発症疾患 ICD10 | | | | | | | | |
|---------------------|-----|-------|----------|----|-------|-------|-----|-------|-----------------------|----|------|----------|----|-------|-------|----|------|
| DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | | DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
| ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % |
| O908 | 171 | 26.07 | O908 | 9 | 47.37 | O908 | 180 | 26.67 | D509 | 93 | 6.02 | O908 | 3 | 21.43 | D509 | 94 | 6.03 |
| O998 | 93 | 14.18 | O998 | 4 | 21.05 | O998 | 97 | 14.37 | O990 | 79 | 5.11 | O820 | 2 | 14.29 | O990 | 80 | 5.13 |
| O990 | 66 | 10.06 | O994 | 2 | 10.53 | O990 | 67 | 9.93 | K590 | 60 | 3.88 | D500 | 1 | 7.14 | K590 | 60 | 3.85 |
| O994 | 65 | 9.91 | O901 | 1 | 5.26 | O994 | 67 | 9.93 | O908 | 48 | 3.10 | D509 | 1 | 7.14 | O908 | 51 | 3.27 |
| O993 | 45 | 6.86 | O983 | 1 | 5.26 | O993 | 45 | 6.67 | O820 | 44 | 2.85 | I509 | 1 | 7.14 | O820 | 46 | 2.95 |
| O901 | 34 | 5.18 | O990 | 1 | 5.26 | O901 | 35 | 5.19 | O721 | 37 | 2.39 | J450 | 1 | 7.14 | O721 | 37 | 2.37 |
| O85 | 32 | 4.88 | O997 | 1 | 5.26 | O85 | 32 | 4.74 | O996 | 32 | 2.07 | L039 | 1 | 7.14 | O720 | 32 | 2.05 |
| O983 | 22 | 3.35 | | | | O983 | 23 | 3.41 | O720 | 31 | 2.01 | O470 | 1 | 7.14 | O996 | 32 | 2.05 |
| O991 | 19 | 2.90 | | | | O991 | 19 | 2.81 | O85 | 29 | 1.88 | O692 | 1 | 7.14 | O85 | 29 | 1.86 |
| O902 | 18 | 2.74 | | | | O902 | 18 | 2.67 | T888 | 26 | 1.68 | O720 | 1 | 7.14 | T888 | 26 | 1.67 |

| 手術 | | | | | | | | |
|----------|-----|-------|----------|----|-------|--------|-----|-------|
| DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
| K コード | 件数 | % | K コード | 件数 | % | K コード | 件数 | % |
| K8982 | 157 | 20.60 | K8982 | 4 | 21.05 | K8982 | 161 | 20.61 |
| K8981 | 79 | 10.37 | K861 | 3 | 15.79 | K8981 | 79 | 10.12 |
| K872-3 | 75 | 9.84 | K872-3 | 3 | 15.79 | K872-3 | 78 | 9.99 |
| K861 | 59 | 7.74 | K9091 | 2 | 10.53 | K861 | 62 | 7.94 |
| K615 | 56 | 7.35 | K0004 | 1 | 5.26 | K615 | 57 | 7.30 |
| K8881 | 41 | 5.38 | K615 | 1 | 5.26 | K8881 | 42 | 5.38 |
| K893 | 24 | 3.15 | K8871 | 1 | 5.26 | K893 | 24 | 3.07 |
| K909-2 | 21 | 2.76 | K8881 | 1 | 5.26 | K909-2 | 22 | 2.82 |
| K851-2 | 19 | 2.49 | K8882 | 1 | 5.26 | K851-2 | 19 | 2.43 |
| K895 | 17 | 2.23 | K9061 | 1 | 5.26 | K895 | 17 | 2.18 |

| 主要処置等 | | | | | | | | | | | |
|----------|------|----------|---|----|------|----------|-------|----------|-------|----|-------|
| 人工呼吸 | | | | | | 人工腎臓 | | | | | |
| DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 6 | 0.91 | | | 6 | 0.89 | | | | | | |
| 中心静脈注射 | | | | | | 輸血 | | | | | |
| DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 7 | 1.07 | | | 7 | 1.04 | 70 | 10.67 | 3 | 15.79 | 73 | 10.81 |

| | | | | | |
|----------------|------------------------|---------------------|-----|-------------|--------|
| 120300xxxxxxxx | 人工授精に関する合併症 | | | | |
| MDC12 | 女性生殖器系疾患及び産褥期疾患・異常妊娠分娩 | 当該 MDC に含まれる DPC の数 | 137 | 当該 MDC の症例数 | 453850 |

| DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
|----------|-------------|------------|----------|-------------|------------|-----|-------------|------------|
| 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) |
| 430 | 0.10 | 0.01 | 6 | 0.05 | 0.00 | 436 | 0.10 | 0.01 |

| 性別 | | | | | | | | | | | |
|----------|---|----------|---|----|---|----------|--------|----------|--------|-----|--------|
| 男性 | | | | | | 女性 | | | | | |
| DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| | | | | | | 430 | 100.00 | 6 | 100.00 | 436 | 100.00 |

| 年齢分布 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|---|----------|---|----|---|---------|----------|-------|----------|--------|-----|-------|
| 年齢 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | 年齢 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 0~2 歳 | | | | | | | 21~40 歳 | 420 | 97.67 | 6 | 100.00 | 426 | 97.71 |
| 3~5 歳 | | | | | | | 41~60 歳 | 10 | 2.33 | | | 10 | 2.29 |
| 6~15 歳 | | | | | | | 61~79 歳 | | | | | | |
| 16~20 歳 | | | | | | | 80 歳以上 | | | | | | |

| 入院経路 | | | | | | |
|------------|----------|-------|----------|-------|-----|-------|
| | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 他院よりの紹介 | 257 | 59.77 | | | 257 | 58.94 |
| 自院の外来からの入院 | 257 | 59.77 | 4 | 66.67 | 261 | 59.86 |
| 救急車による搬送 | 38 | 8.84 | 1 | 16.67 | 39 | 8.94 |
| 救急医療入院 | 210 | 48.84 | 1 | 16.67 | 211 | 48.39 |

| 退院時転帰 | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|----|------------|----------|-----|--------------|----------|----|----------|----------|----|
| 治癒 | | | 軽快 | | | 寛解 | | | 不変 | | |
| DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 |
| 13 | | 13 | 401 | 6 | 407 | 1 | | 1 | 9 | | 9 |
| 増悪 | | | 死亡(医療資源病名) | | | 死亡(医療資源病名以外) | | | その他 | | |
| DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 参加病院 | DPC 準備病院 | 全体 |
| 3 | | 3 | | | | | | | 3 | | 3 |

| 在院日数 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|--|----------|--|-------|--|-------------|----------|--|----------|--|-------|--|
| 在院日数集計値 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | 在院日数集計値 | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 平均値 | 10.95 | | 6.67 | | 10.89 | | 25 パーセンタイル値 | 5.00 | | 2.75 | | 5.00 | |
| 最小値 | 2 | | 2 | | 2 | | 50 パーセンタイル値 | 9.00 | | 4.50 | | 9.00 | |
| 最大値 | 66 | | 15 | | 66 | | 75 パーセンタイル値 | 14.00 | | 12.00 | | 14.00 | |
| 変動係数 | 0.76 | | 0.77 | | 0.77 | | 90 パーセンタイル値 | 22.00 | | | | 22.00 | |

| 医療資源を最も投入した傷病 ICD10 | | | | | | | | | 入院時併存症及び入院後発症疾患 ICD10 | | | | | | | | |
|---------------------|-----|-------|----------|----|--------|-------|-----|-------|-----------------------|----|------|----------|----|-------|-------|----|------|
| DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | | DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
| ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % |
| N981 | 428 | 99.53 | N981 | 6 | 100.00 | N981 | 434 | 99.54 | K590 | 42 | 8.35 | K590 | 3 | 37.50 | K590 | 45 | 8.81 |
| N982 | 1 | 0.23 | | | | N982 | 1 | 0.23 | R18 | 32 | 6.36 | D509 | 1 | 12.50 | R18 | 32 | 6.26 |
| N983 | 1 | 0.23 | | | | N983 | 1 | 0.23 | E880 | 28 | 5.57 | K253 | 1 | 12.50 | E880 | 28 | 5.48 |
| | | | | | | | | | R579 | 22 | 4.37 | M5456 | 1 | 12.50 | R579 | 22 | 4.31 |
| | | | | | | | | | E86 | 19 | 3.78 | O200 | 1 | 12.50 | E86 | 19 | 3.72 |
| | | | | | | | | | N979 | 18 | 3.58 | O241 | 1 | 12.50 | O200 | 19 | 3.72 |
| | | | | | | | | | O200 | 18 | 3.58 | | | | N979 | 18 | 3.52 |
| | | | | | | | | | J90 | 17 | 3.38 | | | | J90 | 17 | 3.33 |
| | | | | | | | | | M5456 | 14 | 2.78 | | | | M5456 | 15 | 2.94 |
| | | | | | | | | | E283 | 11 | 2.19 | | | | E283 | 11 | 2.15 |

| 手術 | | | | | | | | |
|----------|----|-------|----------|----|---|-------|----|-------|
| DPC 参加病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
| K コード | 件数 | % | K コード | 件数 | % | K コード | 件数 | % |
| K635 | 19 | 86.36 | | | | K635 | 19 | 86.36 |
| K885 | 1 | 4.55 | | | | K885 | 1 | 4.55 |
| K8861 | 1 | 4.55 | | | | K8861 | 1 | 4.55 |
| K9091 | 1 | 4.55 | | | | K9091 | 1 | 4.55 |

| 主要処置等 | | | | | | | | | | | |
|----------|------|----------|---|----|------|----------|---|----------|---|----|---|
| 人工呼吸 | | | | | | 人工腎臓 | | | | | |
| DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 1 | 0.23 | | | 1 | 0.23 | | | | | | |
| 中心静脈注射 | | | | | | 輸血 | | | | | |
| DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 参加病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 2 | 0.47 | | | 2 | 0.46 | | | | | | |