

平成23年度第4回副作用・感染等被害判定第一部会：平成23年10月27日(木)

(副作用被害判定結果)

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
1	妄想性障害	リスパダール錠1mg、リスパダール錠2mg、ジプレキササライド錠10mg、ジプレキサ錠2.5mg	薬剤性パーキンソン症候群、遅発性ジスキネシア(疾病) 薬剤性パーキンソン症候群による歩行障害(障害)		支給 1級 1年毎
2	心室性期外収縮	メキシチールカプセル100mg、ホエルテンカプセル100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
3	化膿性股関節炎、高血圧、高脂血症、虚血性心臓病、ASO	オセックス錠150、モベンゾシン静注用1g、注射用タコシット200mg	汎発型薬疹		支給
4	高コレステロール血症	クレストール錠2.5mg	横紋筋融解症		支給
5	陥入爪、二次感染皮膚潰瘍	ハクタ配合錠	多形紅斑型薬疹		支給
6	高血圧症、高尿酸血症	アロシール錠100mg、アロチム錠100mg	多形紅斑型薬疹		支給
7	関節リウマチ、逆流性食道炎	アサルフィンEN錠500mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
8	心室性期外収縮	メキシチールカプセル100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
9	<呼吸器関連>肺炎、急性大動脈解離術後、術後脳梗塞	①シプロフロキサシン点滴静注300mg/150mL「明治」、ラジカット点滴静注バッグ30mg、ラジカット注30mg、タケブロンOD錠15、スルバシリン静注用1.5g、アーチスト錠2.5mg、アレビアチン注250mg、ゾシン静注用4.5、セフタジジム静注用1g「マイラン」 ②シプロフロキサシン点滴静注300mg/150mL「明治」、ラジカット点滴静注バッグ30mg、ラジカット注30mg、1%ディプリハン注、アレビアチン注250mg、ゾシン静注用4.5	①急性腎不全(疾病) ②横紋筋融解症(疾病) 急性腎不全、横紋筋融解症による死亡(死亡)		支給
10	腰椎圧迫骨折、てんかん、クローン病、不眠症	アレビアチン散10%	薬剤性過敏症症候群(DIHS)(疾病) 薬剤性過敏症症候群(DIHS)に続発した多臓器不全による死亡(死亡)		支給
11	高脂血症、高血圧、腰部脊柱管狭窄症、逆流性食道炎、うっ血性心不全	クレストール錠2.5mg	横紋筋融解症		支給
12	症候性てんかん	アレビアチン錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
13	大動脈解離の疑い、高血圧、不眠	モイオパーク300シリンジ、ミオナル錠50mg、ロキソニン錠60mg、ムコスタ錠100mg、マイスリー錠5mg、ミコンビ配合錠BP	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
14	慢性心房細動、慢性心不全、僧帽弁閉鎖不全症	ハイアスピリン錠100mg、ワーファリン錠1mg	脳室内出血(疾病) 脳室内出血による死亡(死亡)		支給
15	非定型精神病	セロクエル25mg錠、サイレース錠2mg、ジェイソロフト錠25mg	悪性症候群		支給
16	川崎病	ハファリン配合錠A81	硬膜下血腫		支給
17	感冒様症状、発熱(高熱)38.7℃、頭痛、悪感、体部広範囲湿疹	PL配合顆粒、クラビット錠250mg、ホンタルカプセル250mg	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群) 急性腎不全		支給
18	潰瘍性大腸炎	サラゾピリン錠500mg	多形紅斑型薬疹、薬物性肝障害		支給
19	C型慢性肝炎、高血圧症、前立腺肥大症	ミノフィット注40mLシリンジ、グリチロン配合錠	偽アルドステロン症		支給
20	胆石症、胃食道逆流症、上気道炎	セデスV	多発性固定薬疹		支給
21	変形性頸椎症、高血圧症	セロックス錠100mg、ミオナル錠50mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
22	HIV感染症	ストックリン錠600mg	多形紅斑型薬疹		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
23	胃潰瘍、交通外傷による脳挫傷術後	タケロン静注用30mg、アレビアチン注250mg、フィンバックス点滴用0.25g、メロヘン点滴用ハイアル0.5g	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
24	内痔核	ヘモロンカプセル200mg	多形紅斑型薬疹		支給
25	急性気管支炎、急性腎盂炎、溶連菌感染症疑	スルガム錠200mg、トミロン錠100、クラビット錠250mg、ホルタレンサホ50mg、ホルタレンサホ25mg	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
26	潰瘍性大腸炎、気管支喘息、胃炎	ペンタサ錠500mg	急性腎炎		支給
27	口内炎、急性上気道炎、単純疱疹	フレコール持続性カプセル、イプA錠、アンヒバ坐剤小児用200mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
28	(予防)	おたふくかぜ生ワクチン「北研」	急性散在性脳脊髄炎(ADEM)		支給
29	右頸部リンパ節炎、急性上咽頭炎、慢性湿疹、炎症後色素沈着、汗疱状白癬、腹圧性尿失禁、アレルギー性鼻炎、咽頭炎、感冒、胃炎	スルペラゾン静注用1g、ソレルモン錠25mg、フロモックス錠100mg、タランS注射液600mg、ジエナック錠200mg、ニフラン錠75mg、ムコタン錠500mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
30	てんかん	エクセگران散20%	貧血		支給
31	躁うつ病	トレミン錠12.5mg	多形紅斑型薬疹		支給
32	くも膜下出血	アレビアチン錠100mg	薬剤性過敏症候群(DIHS)		支給
33	症候性てんかん	アレビアチン錠100mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
34	歯肉息肉	ホルタレン錠25mg	紅皮症型薬疹		支給
35	(予防)	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」	無菌性髄膜炎		支給
36	気管支炎、喘息性気管支炎、水痘疑い	ジエナック錠200mg、ホルタレン錠25mg、ハリーKB錠	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
37	片頭痛、緊張性頭痛、症候性てんかん(遷延性眩暈)、急性上気道炎、急性発疹	エクセگران錠100mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
38	潰瘍性大腸炎	サラゾピリン錠500mg	多形紅斑型薬疹		支給
39	原発性不妊症、卵巣機能不全、高度排卵障害	HMG筋注用150単位「F」、クロミット錠50mg、注射用HCG5,000単位「F」	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
40	左側胸～背部帯状疱疹神経痛、高脂血症、不安神経症	ハルトレックス錠500	急性腎不全		支給
41	悪性神経膠腫	テグレートール錠200mg、フェイハール錠30mg、ハクタ配合錠	薬剤性過敏症候群(DIHS)		支給
42	発作性心房細動	ワソラン錠40mg	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
43	頻脈、心房細動、骨粗鬆症、腰部脊椎管狭窄症	ワソラン錠40mg	多形紅斑型薬疹		支給
44	てんかん、そううつ病	ラミクター錠25mg	薬剤性過敏症候群(DIHS)		支給
45	左乳癌	ルバテックス錠10mg	多形紅斑型薬疹		支給
46	高血圧、高脂血症、糖尿病、急性上気道炎、眼底出血	ナトリックス錠1	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
47	うつ病、けいれん発作	テグレートール錠100mg、テグレートール錠200mg	薬剤性過敏症候群(DIHS)		支給
48	てんかん、うつ、イレウス、便秘、倦怠感	テグレートール錠100mg、ツムラ人參養榮湯エキス顆粒(医療用)	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
49	インフルエンザ、急性咽頭炎(2次感染予防)、鼻水	タミフルドライシロップ3%、メイアトMS小児用細粒10%	多形紅斑型薬疹		支給
50	高尿酸血症	アロリン錠100mg	薬剤性過敏症候群(DIHS)		支給
51	右手白癬、右手爪白癬、胃炎、右手角質増殖	イトラコナゾール錠50mg「科研」、ムコスタ錠100mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
52	潰瘍性大腸炎、急性気管支炎、アレルギー性鼻炎、急性咽喉頭炎	サラゾピリン坐剤500mg、サラゾピリン錠500mg	薬剤性過敏症候群(DIHS)		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
53	局所性てんかん(左側頭葉)	ラミクタール錠25mg	薬剤性過敏症候群(DIHS)		支給
54	右三叉神経痛	テグレール錠200mg	薬剤性過敏症候群(DIHS)		支給
55	「8水平埋伏智歯	ケラールカプセル250mg、ホルタル錠25mg、ホントールカプセル250mg	蕁麻疹型薬疹		支給
56	左急性副鼻腔炎	ムコタイン錠500mg、キプレス錠10mg、クラビット錠250mg	固定薬疹		支給
57	避妊	トリキュラー錠28	上矢状静脈洞血栓症による脳内出血(疾病) 脳内出血後遺症による左上 下肢機能障害(障害)		支給 1級 1年毎
58	(予防)	おたふくかぜ生ワクチン「北研」	無菌性髄膜炎		支給
59	胃潰瘍におけるH.pylori感染症	ランサップ400	多形紅斑型薬疹		支給
60	症候性てんかん、心房細動、高血圧症、十二指腸潰瘍	レキシン錠200mg	薬剤性過敏症候群(DIHS)		支給
61	感冒、急性上気道炎の発熱、高血圧	パブロンゴールドA微粒、トワチーム配合顆粒	多形紅斑型薬疹		支給
62	高血圧、十二指腸潰瘍、腎性貧血、慢性腎不全、筋緊張性頭痛	ザイロリック錠100	薬剤性過敏症候群(DIHS)		支給
63	統合失調症	ジプレキサ錠10mg、ジプレキサ細粒1%、ジプレキササイデイス錠10mg、リントン錠(2mg)、セレネース錠3mg、ヒルナミン錠(5mg)、ヒルナミン錠、リスパダール錠1mg、ヘクタミン錠-A、ヘクタミン錠-B、12.5mgコントロール糖衣錠、セロクエル100mg錠、レボトミン錠25mg、レボトミン錠5mg、レボトミン筋注25mg、エリーテン錠5mg、ジプレキササイデイス錠5mg、セロクエル25mg錠、リスパダール内用液分包1mg「アメル」、リスパダール内用	遅発性ジストニア		支給
64	皮膚筋炎	①バクタ配合錠、ムコタイン錠500mg、タケロンOD錠15、フオスマック錠35mg、ファンキソニンロップ100mg/mL、ファロム錠200mg ②バクタ配合錠、メトレキサート錠2mg「タナヘ」	①多形紅斑型薬疹(平成21年6月26日からの請求分) ②多形紅斑型薬疹(平成22年6月12日からの請求分)		支給
65	感染性胃腸炎、急性上気道炎	クラビット錠	間質性腎炎、急性腎不全		支給
66	発熱	パブロンS	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
67	慢性C型肝炎、アレルギー性皮膚炎、高尿酸血症、高脂血症	ヘグイントロン皮下注用100μg/0.5mL用、レボトルカプセル200mg	左網膜中心静脈閉塞症		支給
68	胃潰瘍、ピロリ菌感染症	オプランゼ錠10	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
69	糖尿病性末梢神経障害、II型糖尿病	メキシチールカプセル100mg	薬剤性過敏症候群(DIHS)及びそれに続発した1型糖尿病		支給
70	十二指腸潰瘍、肝機能障害、ヘリコバクター・ピロリ感染症	ランサップ400	多形紅斑型薬疹、薬物性肝障害		支給
71	高血圧症、痛風、高脂血症	ナトリックス錠1、アムロジウム錠2.5mg、ユリノーム錠25mg	多形紅斑型薬疹		支給
72	S状結腸癌術後	イオパミロン注300シリンジ	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
73	慢性C型肝炎	ヘグイントロン皮下注用150μg/0.5mL用、レボトルカプセル200mg	糖尿病		支給
74	アレルギー性血管炎	リントロン錠0.5mg	ステロイド糖尿病		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
75	非結核性抗酸菌症	エブトール250mg錠	中毒性視神経症(疾病) 中毒性視神経症による視力障害(障害)		支給
76	急性上気道炎	ハブロンS	多形紅斑型薬疹		支給
77	体部湿疹、慢性湿疹、 湿疹、皮膚掻痒症、全身 湿疹、皮膚の紅斑、搔 痒、胃びらん、高血 圧、高血圧症、ステロ イド潰瘍予防、浮腫	セlestamin錠、リンデロン注 2mg(0.4%)	続発性副腎皮質機能不全		支給
78	関節リウマチ、痛風	アロリン錠100mg、セレコックス 錠100mg、レバミット錠 100mg「ケミファ」	汎発型薬疹		支給
79	月経不順	マーヘロン28	静脈血栓性脳梗塞		支給
80	不妊症	HCGモチダ筋注用3千単 位、フォリスチム注600IUカー トリッジ	卵巣過剰刺激症候群 (OHSS)		支給
81	てんかん	エケセラン錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
82	(予防)	「ヒケンHA」	急性散在性脳脊髄炎 (ADEM)(疾病) 急性散在性脳脊髄炎 (ADEM)による高度脳機能障 害(障害)		支給 1級 1年毎
83	(予防)	乾燥弱毒生おたふくかぜ ワクチン「タケダ」	無菌性髄膜炎、急性隣炎		支給
84	てんかん	カルバマゼピン錠100mg「アメ	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
85	痛風	アロプリノール錠100mg「ショー ワ」	薬剤性過敏症症候群(DIHS) およびそれに続発した肺炎 (疾病) 薬剤性過敏症症候群(DIHS) およびそれに続発した肺炎 による多臓器不全による死 亡(死亡)		支給
86	(予防)	ニューモバックスNP	注射部位の蜂巣炎・蜂巣炎 様反応		支給
87	高脂血症	メバン錠5	高CPK血症		支給
88	肋間神経痛	テグレート錠100mg	汎発型薬疹、薬物性肝障害		支給
89	急性膀胱炎	クレビット錠500mg	蕁麻疹型薬疹		支給
90	記憶障害が主症状の 側頭葉てんかん、急性 咽頭炎	テグレート錠200mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
91	躁うつ病、高コレステロール 血症、不随意運動	サイレース錠2mg、リーマス錠 200、タスモリン錠1mg、ヒベル ナ糖衣錠25mg	悪性症候群		支給
92	大動脈狭窄症、SLE他	①プレドニン錠5mg ②マグネシウム	①ステロイド白内障(疾病) ②腎性全身性線維症(疾病) 腎性全身性線維症に続発 した肺炎による死亡(死亡)		支給
93	統合失調症	エビリファイ錠6mg、リスパダール 錠2mg、リスパダール錠 1mg、リスパダール内用液 1mg/mL	遅発性ジストニア		支給
94	(予防)	「ヒケンHA」	末梢神経障害		支給
95	結膜炎、急性気管支 炎、ヘルペス性歯肉口内 炎、咽頭炎	クラリスドライシロップ10%小児 用、ムコダインDS	中毒性表皮壊死症(ライエル症 候群)		支給
96	慢性肝炎(C+B型)	オーアイエ71000万IU	せん妄状態、認知症様症状 (疾病) 認知症様症状による精神障 害(障害)		支給 1級 1年毎
97	高尿酸血症	ケトプンA	皮膚粘膜眼症候群(スティーブ ンス・ジョンソン症候群)(疾病) 皮膚粘膜眼症候群(スティーブ ンス・ジョンソン症候群)による視力 障害(障害)		支給 1級 1年毎
98	高血圧症、高脂血症、 慢性胃炎、神経因性膀 胱、脳梗塞後遺症、高 尿酸血症、便秘症	ザイロリック錠100	薬剤性過敏症症候群 (DIHS)(疾病) 薬剤性過敏症症候群(DIHS) に続発した多臓器不全によ る死亡(死亡)		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
99	術後癒着性ウイルス	1%プロホパール注「マルイン」、アナペイン注2mg/mL	けいれん重積、ミオクローヌ		支給
100	発熱、咳嗽、鼻汁(肺炎、インフルエンザ)	アンヒバ、ミノマイシン顆粒	急性脳症による脳機能障害		障害 1級 5年毎
101	躁うつ病	ホーリット錠20mg、リーマス錠200、レボトミン錠5mg、レボトミン錠25mg	薬剤性パーキンソン症候群による体幹機能障害		障害 2級 1年毎
102	インフルエンザの予防	インフルエンザ「HAワクチン」化血研	急性脳症に続発した精神運動発達遅滞		障害 1級 3年毎
103	肝硬変、肝移植後	ソル・マトロール40、ソル・マトロール125、ソル・マトロール500、ソル・マトロール1000、フレトニン錠5mg	ステロイド白内障による視力障害		障害 1級 1年毎
104	気管支喘息	アミノフィリン注射液、テオドールトライシロップ20%	急性脳症による精神発達遅滞		障害 1級 1年毎
105	脳梗塞	オザペン注20mg	脳出血による右上下肢機能障害		障害 2級 1年毎
106	肝機能障害、発熱、腹痛	オムニパーク300シリンジ	アナフィラキシー様ショック及びそれに続発した低酸素脳症による高度脳機能障害		障害 1級 1年毎
107	急性胃粘膜病変、不明熱	ソセコン注射液15mg、アタラククス-P注射液、ガスター注射用20mg、セクレパン注、ホルタレンサホ50mg、チエナム点滴用、ミラクリット、ブスコパン錠、ブスコパン注射液、マルチン注射液	腎機能障害		障害 2級 3年毎
108	うつ状態、不安、不眠、緊張、身体症状、口舌ジスキネジア、抑うつ不安状態があったものと思われる	アモキシカプセル25mg、スルピリド錠50mg「アメル」、ヘタマックT50、グラマリール錠25mg	遅発性ジスキネジア(疾病) 遅発性ジスキネジアによるそしゃく・嚥下機能障害(障害)	障害等級不該当	支給 (疾病) 不支給 (障害)
109	特発性局在関連性てんかん	ラミクタール錠25mg	皮膚粘膜眼症候群(ステープン・ジョンソン症候群)	不適正使用	不支給
110	けいれん発作、てんかん	ラミクタール錠25mg	多形紅斑型薬疹	不適正使用	不支給
111	不妊症、多嚢胞性卵巣症候群	HMG筋注用150単位「F」、フォリスチム注150、注射用HCG5,000単位「F」	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)	不適正使用	不支給
112	腎不全、高血圧、貧血、高尿酸血症、感冒	ケトフン錠100mg	薬剤性過敏症候群(DIHS)	不適正使用	不支給
113	うつ病、脳梗塞、甲状腺機能低下症、不眠症	テグレトール錠200mg	多形紅斑型薬疹	資料不足	不支給
114	慢性関節リウマチ	ラルビル錠100	膜性腎症	不適正使用	不支給
115	脳梗塞、高血圧、糖尿病、逆流性食道炎、慢性胃炎、慢性気管支炎、固縮、白内障	なし	なし(*3)	医薬品以外の原因による	不支給
116	うつ病	判定不能	判定不能	判定不能	不支給
117	膿痂疹様湿疹、体部白癬、腹部白癬	なし	なし(*3)	医薬品以外の原因による	不支給
118	急性心筋梗塞、閉塞性動脈硬化症	タケプロンカプセル30、タナトリル錠5、ハイアスピリン錠100mg、パナルジン錠、ワソラン錠	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)(疾病) なし(死亡)(*1)	医薬品以外の原因による	不支給
119	躁うつ病	リーマス錠200	リチウム中毒	不適正使用	不支給
120	急性気管支炎	ケリスロマイシン錠200mg「サワイ」、ロフ錠60mg、PL配合顆粒、カロナール錠200、ジェエナック錠200mg、レハミヒド錠100mg「サワイ」	皮膚粘膜眼症候群(ステープン・ジョンソン症候群)	入院相当でない	不支給
121	不整脈、めまい症、パーキンソン症候群	メキシチールカプセル100mg	薬剤性過敏症候群(DIHS)及びそれに続発した1型糖尿病	入院相当でない	不支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
122	結膜炎、急性気管支炎、ヘルペス性歯肉口内炎、咽頭炎	クラリスドライシロップ10%小児用、ムコダインDS	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)(疾病) なし(障害)	障害でない	不支給

注) *1・・・原疾患によるもの。 *2・・・病態の変化によるもの。 *3・・・医薬品及び副作用との関連が不明確なもの。