

## 指定第二類医薬品を含有する主な薬効群について

一般用医薬品の薬効群	当該薬効群に含まれる指定第二類医薬品
かぜ薬(内服)	アスピリン アリルイソプロピルアセチル尿素 イブプロフェン エテンザミド コデイン サザピリン サリチルアミド ジヒドロコデイン プソイドエフェドリン ブロムワレリル尿素 プロメタジン メチルエフェドリン(内服)
解熱鎮痛薬	アスピリン アリルイソプロピルアセチル尿素 イブプロフェン エテンザミド サザピリン サリチルアミド サリチル酸(内服) ブロムワレリル尿素 アリルイソプロピルアセチル尿素 ジフェンヒドラミン(睡眠改善薬) ブロムワレリル尿素
鎮うん薬(乗物酔防止薬、つわり用薬を含む)	アミノ安息香酸エチル(内服) アリルイソプロピルアセチル尿素 シュウ酸セリウム ピペリジルアセチルアミノ安息香酸エチル ブロムワレリル尿素 プロメタジン
その他の精神神経用薬	アスピリン エテンザミド ブロムワレリル尿素
消化器官用薬(制酸・健胃・消化・整腸薬)	ベタネコール
胃腸鎮痛鎮けい薬	アミノ安息香酸エチル(内服) ベタネコール
止瀉薬	サリチル酸(内服) サリチル酸フェニル(外用を除く) ベタネコール ロペラミド
瀉下薬(下剤)	カサントラノール センノシド
強心薬(セゾン含有製剤等)	サリチル酸(内服)
その他の循環器・血液用薬	アリルイソプロピルアセチル尿素 ブロムワレリル尿素 ラウオルフィアセルペンチナ総アルカロイド
鎮咳去痰薬	安息香酸(吸入) コデイン ジヒドロコデイン プソイドエフェドリン プロメタジン メチルエフェドリン(内服)
内用痔疾用薬	センノシド
外用痔疾用薬	ヒドロコルチゾン ヒドロコルチゾン酢酸エステル プレドニゾロン プレドニゾロン酢酸エステル
その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	フラボキサート

ビタミン主薬製剤	ビタミンA油(外用を除く) レチノール(外用を除く) レチノール酢酸エステル(外用を除く) レチノールパルミチン酸エステル(外用を除く)
ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	アミノ安息香酸エチル(内服) レチノール(外用を除く) レチノールパルミチン酸エステル(外用を除く)
カルシウム主薬製剤	レチノール(外用を除く)
その他の滋養強壮保健薬	レチノールパルミチン酸エステル(外用を除く)
婦人薬	アスピリン ブロムワレリル尿素
その他の女性用薬	エストラジオール エチニルエストラジオール
抗ヒスタミン薬主薬製剤	アミノ安息香酸エチル(内服) メチルエフェドリン(内服)
その他のアレルギー用薬	メチルエフェドリン(内服)
しもやけ・あかぎれ用薬	エチニルエストラジオール
化膿性疾患用薬	ヒドロコルチゾン ヒドロコルチゾン酢酸エステル プレドニゾロン
鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	ケトプロフェン コルチゾン酢酸エステル デキサメタゾン デキサメタゾン酢酸エステル ヒドロコルチゾン ヒドロコルチゾン酢酸エステル ヒドロコルチゾン酪酸エステル フルオシノロンアセトニド プレドニゾロン プレドニゾロン酢酸エステル プレドニゾロン吉草酸エステル ベタメタゾン吉草酸エステル
みずむし・たむし用薬	アモロルフィン テルビナフィン ネチコナゾール ブテナフィン ラノコナゾール
毛髪用薬(発毛, 養毛, ふけ, かゆみ止め用薬等)	エストラジオール安息香酸エステル デキサメタゾン ヒドロコルチゾン
その他の外皮用薬	ヒドロコルチゾン酢酸エステル
鼻炎用内服薬	プソイドエフェドリン プロメタジン
その他の耳鼻科用薬	メチルエフェドリン(内服) アミノ安息香酸エチル(内服)
口内炎用薬	トリアムシノロンアセトニド プレドニゾロン
歯痛・歯槽膿漏薬	アスピリン ブロムワレリル尿素
禁煙補助剤	ニコチン(貼付剤を除く)
その他(いずれの薬効群にも属さないもの)	サリチル酸(内服) レチノール(外用を除く)
生薬製剤	イチイ(外用を除く) カスカラサグラダ(外用を除く) クバク コジョウコン センナ センナジツ トコン ブシ(外用を除く) マオウ(外用を除く)