

平成24年度第2回副作用・感染等被害判定第一部会：平成24年6月28日(木)

(副作用被害判定結果)

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
1	急性気管支肺炎、骨粗鬆症、高血圧、気管支喘息、不眠症、便秘、鉄欠乏性貧血、心不全	ユナシン-S静注用1.5g	急性腎不全(疾病) 急性腎不全による腎機能障害(障害)		支給 2級 1年毎
2	統合失調感情障害、統合失調症、うつ病	ジプレキサ錠10mg、ジプレキサ錠5mg、リスパダール錠1mg、リスパダール錠2mg、エビリファイ錠12mg、エビリファイ錠6mg、ジプレキサ錠2.5mg、ソフィン錠25mg、ルナプロン錠1mg、ルナプロン錠3mg、リスパダール内用液1mg/mL、セロクエル100mg錠、ジプレキササイテイス錠10mg、エビリファイ錠3mg、ルナプロン錠6mg	遅発性ジスキネジア、遅発性ジストニア(疾病) 遅発性ジスキネジア及び遅発性ジストニアによる構音障害及びそしゃく・嚥下機能障害(障害)		支給 2級 1年毎
3	ヘリコバクテリウム感染症	アモキシシリン錠250、クラリスロマイシン錠200mg、ハリエット錠10mg、ガストローム顆粒66.7%	汎発型薬疹		支給
4	結核性リウマチ	イスコチン錠100mg、リファジンカプセル、PL顆粒	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
5	心不全	アルタクトンA錠25mg、サイロリック錠100、シグマート錠5mg	扁平苔癬型薬疹		支給
6	にきび、湿疹、化膿性皮膚炎、うつ病エピソード	カルバマセピン錠100mg「アメル」、カルバマセピン錠200mg「アメル」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
7	ケイレン重積発作	セレブシロップ5%、アレビアチン注250mg、アレビアチン散10%、テグレート錠200mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
8	喉頭アレルギー	フェノバルビタール散 シオエ、フロモックス錠100mg、ムコダイン錠500mg、ロキソニン錠	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
9	高脂血症	セチーア錠10mg	横紋筋融解症		支給
10	アレルギー性鼻炎、急性扁桃炎、気管支炎	フロモックス錠100mg、ムコソルハン錠15mg	多形紅斑型薬疹		支給
11	腰椎々間板ヘルニア	ロキソニン錠60mg、ハルトレックス錠500	多形紅斑型薬疹		支給
12	不妊症(排卵障害)、多嚢胞性卵巣疑い	HMG「コーワ」100注用、HMG筋注用150単位「F」、クロミット錠50mg、注射用HCG5,000単位「F」	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
13	双極性障害	ラミクタール錠25mg、テパケンR錠100、テパケンR錠200	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給

14	うつ病、強迫性障害	テレスミン錠200mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
15	髄膜炎、下垂体腫瘍	セフィローム静注用1g、点滴静注用バンコマイシン0.5「MEEK」、キシロカイン注ホリアンブ1%、カトペンテ酸メグルミン静注液37.14%シリンジ10mL「SN」	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
16	鳥肌胃炎、カンジダ食道炎	①ランソップ400 ②カスモチン錠5mg、ムコスタ錠100mg、アレロック錠5、塩酸バンコマイシン散0.5g	①皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群) ②薬物性肝障害		支給
17	統合失調症、躁うつ病、慢性膀胱炎、糖尿病、不眠症、便秘症、錐体外路症状、ビタミン欠乏症	ルーラン錠8mg、ロヒプノール錠1、トレドミン錠25mg、リーマス錠200	悪性症候群		支給
18	急性気管支炎、39℃発熱、寒気	ヒプロマイシン錠100mg、ロキソニン錠60mg、カロナール錠200、ジエナック錠200mg、ムコダイン錠250mg、ホクナリンテープ2mg、エバステル錠10mg、ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)	汎発型薬疹		支給
19	慢性腎不全、高血圧、高尿酸血症、インフルエンザ感染症	アロプリノール錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)(疾病) 薬剤性過敏症症候群(DIHS)による死亡(死亡)		支給
20	頭部外傷後遺症、外傷性てんかん、腰部脊柱管狭窄症、じんま疹、左肘部管狭窄症	テグレトール錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
21	慢性湿疹、急性湿疹、足白癬、全身湿疹、表在性皮膚感染症、単純ヘルペス	テルビナフィン錠125mg「F」、タカメット錠200mg、セフゾンカプセル100mg、ハルトレックス錠500	膿疱型薬疹		支給
22	骨粗鬆症	エテロールカプセル0.75μg	高カルシウム血症、急性腎不全		支給
23	難治性排卵障害、多嚢胞性卵巣症候群	HMG筋注用150単位「F」、HMG注射用75IU「フェリンク」、注射用HCG5,000単位「F」	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
24	右三叉神経痛	テグレトール錠200mg、テグレトール錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
25	マイコプラズマ肺炎、発熱、咳嗽	PL配合顆粒、ケラシット錠200mg、ムコダイン錠500mg	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)、薬物性肝障害		支給
26	統合失調症	リスパダール錠1mg、ジプレキサ錠10mg、エビリファイ錠6mg、セロエル25mg錠、ルーラン錠4mg	遅発性ジスキネジア		支給

27	高尿酸血症、慢性腎不全、高血圧症、不整脈、便秘、胃潰瘍、めまい、腰痛症、薬疹、上気道炎	ザイロリック錠100	薬剤性過敏症候群(DIHS)に続発した中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)(疾病) 薬剤性過敏症候群(DIHS)に続発した中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による死亡(死亡)		支給
28	肺結核症、胃潰瘍、末梢神経障害、胃炎	エフトール250mg錠、イスコチン錠100mg	中毒性視神経症(疾病) 中毒性視神経症による視力障害(障害)		支給 2級 1年毎
29	統合失調症、不眠症、続発性パーキンソニスム、胃炎、便秘	リスパダール錠1mg	遅発性ジストニア		支給
30	帯状疱疹、腰痛症	ハルトレックス錠500、ロキソニン錠60mg	急性腎不全		支給
31	急性気管支炎、前立腺肥大	クラリット錠200mg、ジェニナック錠200mg	多形紅斑型薬疹		支給
32	重症のアトピー性皮膚炎、左眼網膜剥離、増殖性硝子体網膜症、術後虹彩炎・眼球癆、右眼角膜潰瘍・角膜混濁	眼・耳科用リンデロンA軟膏、ネリゾナ軟膏、メサテルム軟膏、プロパテルム軟膏、マイザー軟膏、ロイト軟膏、リンデロンVローション	右眼緑内障・白内障(疾病) 右眼緑内障・白内障による視力障害(障害)		支給 1級 1年毎
33	高血圧、便秘、脂質異常症、末梢神経障害、神経性疼痛、脳血栓	テグレトール錠200mg、オメプラゾール錠「トワ」10mg、フラビックス錠75mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)(疾病) 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)及びそれに続発した敗血症による死亡(死亡)		支給
34	腰痛症	セレコックス錠100mg、ノイトロピン錠4単位	多形紅斑型薬疹		支給
35	不妊症	フォルモンP注150、フォルモンP注75、HMG注テイゾー150、HCGモチダ筋注用5千単位	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
36	(予防)	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケタ」	無菌性髄膜炎		支給
37	子宮体癌	アドナ錠30mg、トランサミン錠250mg、オムニパーク300注シリンジ100mL	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
38	右三叉神経痛	テグレトール錠100mg、ムコスタ錠100mg	汎発型薬疹		支給
39	双極性感情障害	ラミクタール錠25mg	多形紅斑型薬疹		支給
40	化膿性扁桃炎	ルルアタックIB	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給

41	三叉神経痛	テグレトール錠100mg	薬剤性過敏症候群(DIHS)		支給
42	鼻汁、鼻炎様症状	フレコール持続性鼻炎カプセルLX	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
43	2型糖尿病	アマリール1mg錠、クレストール錠5mg、ネシーナ錠25mg、ユニシア配合錠HD	多形紅斑型薬疹		支給
44	2型糖尿病、高血圧症	シヤスピア錠50mg	汎発型薬疹		支給
45	不妊症	クロミフェンクエン酸塩錠50mg「F」	急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP)		支給
46	双極性感情障害	ラミクタール錠25mg	多形紅斑型薬疹		支給
47	症候性てんかん	アレビアチン散10%、アレビアチン錠100mg、アレビアチン注250mg	薬剤性過敏症候群(DIHS)に続発した中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)(疾病) 薬剤性過敏症候群(DIHS)に続発した中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)及び敗血症による死亡(死亡)		支給
48	感冒	パプロンS錠	汎発型薬疹		支給
49	多発性関節痛、腫脹→ 関節リウマチ早期と 診断	アザルフィジンEN錠500mg	汎発型薬疹		支給
50	2型糖尿病、高血圧、 脂質異常	ネシーナ錠25mg	汎発型薬疹		支給
51	不妊症、下垂体性無月 経、高プロラクチン血症、 多のう胞性卵巣症候 群	HMG「コワ」75注用、ゴナトロピン注用5000単位	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
52	急性上気道炎	カロナール錠200	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
53	急性咽喉頭炎、急性気 管支炎、急性扁桃炎	①アヘロックス錠400mg、ムコソルハン錠15mg、ロキソニン錠60mg、カフコデN配合錠 ②アヘロックス錠400mg、ロキソニン錠60mg、カフコデN配合錠、ムコスタ錠100mg、アレジオン錠20	①皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群) ②薬物性肝障害		支給
54	排卵障害	セロフェン錠50mg、HMG注射用75IU「フェリノグ」、ゲストロン筋注用5000単位	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給

55	(予防)	インフルエンザHAワクチン“化血研”TF	熱性痙攣		支給
56	(予防)	おたふくかぜ生ワクチン「北里第一三共」	無菌性髄膜炎		支給
57	脳挫傷、頸部リンパ節腫脹	アレビアチン錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
58	てんかん発作、咽頭炎、急性上気道炎、じんましん	エクセگران錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
59	慢性胃炎、ヘリコバクター・ピロリ陽性、感冒症状	クラリット錠200mg、タケロンカプセル30、ハセトシカプセル250	多形紅斑型薬疹		支給
60	関節リウマチ、甲状腺機能低下症	アザルフィジンEN錠500mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
61	咽頭炎、アレルギー性鼻炎、口内炎、発熱	レトラック錠60mg、コルトリン錠12.5mg、フロモックス錠100mg、ムコソルバン錠15mg	多形紅斑型薬疹		支給
62	(予防)	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」	無菌性髄膜炎		支給
63	(予防)	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」	無菌性髄膜炎		支給
64	心的外傷後ストレス障害、自閉症	カルバマゼピン錠100mg「アメル」	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
65	Epilepsy	テグレトール錠200mg	播種状紅斑丘疹型薬疹、薬物性肝障害		支給
66	急性扁桃炎	ハセトシカプセル250	多形紅斑型薬疹、薬物性肝障害		支給
67	尾骨部打撲(尾骨骨折疑い)、腰部椎間板ヘルニア、尋常性疣贅	ケンタン錠60mg	多形紅斑型薬疹		支給
68	胃潰瘍におけるヘリコバクター・ピロリ感染症	サワシリンカプセル250、クラリス錠200、パリエット錠10mg	多形紅斑型薬疹		支給
69	感冒症状(咽頭痛)	ヒストミンエース錠ハイ	汎発型薬疹		支給
70	筋緊張性頭痛	テグレトール錠100mg、ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(医療用)、テバス錠0.5mg、ホルタレンSRカプセル37.5mg、ミオナール錠50mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給

71	右上顎悪性腫瘍	セファペンピホキシル塩酸塩錠100mg「トワ」、セフメタゾールナトリウム点滴静注用バッグ1g「NP」、ロルフェナミン錠60mg、ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「JG」	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
72	三叉神経痛、高血圧、気管支喘息、アトピー性皮膚炎	テグレトール錠200mg	抗利尿ホルモン不適合分泌症候群(SIADH)		支給
73	腰部脊柱管狭窄症、第4腰椎変性こり症、慢性胃炎	セレコックス錠100mg、オハルモン錠5μg	多形紅斑型薬疹		支給
74	急性上気道炎	ジェニナック錠200mg、PL配合顆粒	多形紅斑型薬疹		支給
75	舌咽神経痛、胆石	テグレトール錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
76	(予防)	インフルエンザHAワクチン「生研」	急性散在性脳脊髄炎(ADEM)		支給
77	頸肩腕症候群、緊張型頭痛	アロフト錠20mg	光線過敏型薬疹		支給
78	(予防)	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」	無菌性髄膜炎		支給
79	痛風	サイロリック錠100	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
80	(予防)	インフルエンザHAワクチン“化血研”TF	多発脳神経麻痺		支給
81	高血圧、糖尿病、高脂血症、便秘症	ネシーナ錠25mg	多形紅斑型薬疹、高CK血症		支給
82	統合失調症による緊張病性の興奮及び昏迷状態	アナテンゾールテホー、セレネース注5mg、セレネース錠1mg、アキネトン注射液、ジプレキサ錠2.5mg、アキネトン錠	悪性症候群		支給
83	ウイルス性髄膜炎	ゾピラックス錠200、アシクリル点滴静注用250mg、アシロベック点滴静注用250mg	アシクロビル脳症(疾病) アシクロビル脳症による運動失調(障害)		支給 2級 1年毎
84	術後癒着性イレウス	1%プロポフォール注「マルイン」、アナペイン注2mg/mL	けいれん重積、ミオクロヌス		支給
85	抑うつ神経症、術後の不眠治療	ホリゾン錠5mg、トリプタノール錠10、トグマチール錠50mg、セレナル錠10、ベンザリン錠	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)による視力障害		障害 1級 3年毎

86	幻覚妄想状態 (非定型精神病)	ケセラン錠、ケセラン錠1.5	遅発性シスキネジアによる上下肢機能障害		障害 2級 3年毎
87	肺葉切除後の胸腔内感染及び術後疼痛	インダシン坐剤50、コスモン静注用1g、フルマリン静注用1g	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害		障害 1級 3年毎
88	気管支炎、薬疹、ステープンス・ジョンソン症候群	フルメロン0.1、眼・耳科用リンデロンA液、フェノハール散10%、ホントール散、スルピリン、センセファリンカプセル250	角膜混濁による視力障害、ステロイド白内障による視力障害		障害 1級 3年毎
89	感冒による体熱感	サリドンF	皮膚粘膜眼症候群(ステープンス・ジョンソン症候群)による視力障害		障害 1級 3年毎
90	上気道炎、感冒性胃腸炎	セデスG、ロキソニン錠、PL顆粒、ケファールカプセル250mg、セフゾンカプセル100mg	皮膚粘膜眼症候群(ステープンス・ジョンソン症候群)後遺症による両上肢手指機能障害		障害 2級 3年毎
91	急性肺炎、咽頭炎	コスモン静注用1g	皮膚粘膜眼症候群(ステープンス・ジョンソン症候群)による視力障害		障害 1級 3年毎
92	クモ膜下出血	イオパミロン300	左片麻痺による左上下肢機能障害		障害 1級 3年
93	咽頭痛、感冒	新ルルA錠、新カセコールTK顆粒	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)に続発した角結膜炎による生活障害及び視力障害		障害 1級 3年毎
94	急性虫垂炎穿孔性腹膜炎に対する手術	ネオヘルカミンS	アナフィラキシー(様)反応後の脳機能障害、低酸素脳症による痙性四肢麻痺、精神遅滞		障害 1級 3年毎
95	アレルギー性結膜炎、巨大乳頭性結膜炎、びまん性表層角膜炎等	点眼・点耳用テカドロン液、フルオロメロン0.02「テイカ」、プレドニゾン錠	緑内障による視野障害		障害 2級 1年毎
96	感冒(咳、発熱)	ペンサエースD錠	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)に伴う視力障害		障害 1級 5年毎
97	細菌性脳動脈瘤破裂、細菌性脳動脈瘤破裂による脳内血腫	フォーレン	悪性高熱に続発した左半身不随による日常生活障害		障害 2級 1年毎
98	肝腫瘍	ヘキサブリックス320	アナフィラキシー様ショックに続発した低酸素脳症による運動障害		障害 1級 5年毎
99	不明発疹	アルピニー坐剤200、セファゾン注射用	皮膚粘膜眼症候群(ステープンス・ジョンソン症候群)による視力障害		障害 1級 3年毎
100	肺結核	リファジンカプセル、イスコチン錠100mg、エサンブトール錠	両側視神経炎による視力障害		障害 1級 1年毎
101	感冒、感冒症候群	パブロンS錠、イーベル	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害		障害 1級 5年毎

102	肺結核症	リマクタンカプセル、イスコチン錠 50mg、エプトール250mg錠	両眼視神経萎縮による視力 障害		障害 1級 3年毎
103	喘息性気管支炎	テオトールドライシロップ20%	痙攣、意識障害、重度脳障 害		障害 1級 3年毎
104	急性咽頭炎	ノイチーム顆粒、ハセトシン細 粒、セフスパン細粒50mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症 候群)及びそれに伴った角膜 潰瘍による穿孔及び角膜混 濁による両眼失明		障害 1級 5年毎
105	風邪	フジコールカプセル	中毒性表皮壊死症(ライエル症 候群)による視力障害		障害 1級 1年毎
106	気管支炎、脱水症	セフゾンカプセル100mg、スルピ リン「メタル」、コハソニン錠、ユナ シン錠、フルマリン静注用、メチ ロン注10%	中毒性表皮壊死症(ライエル症 候群)による視力障害		障害 1級 3年毎
107	右乳癌	ナルバテックスD、ユーエフティE 顆粒	中毒性視神経症による視力 障害		障害 1級 5年毎
108	うつ病(強い不安、焦燥 状態)	メレル10、リーマス錠200、レ スリン錠25	遅発性ジスキネジア及び遅発 性ジストニアによる運動機能障 害		障害 1級 1年毎
109	急性気管支炎	コスモシン静注用1g、ホルタレン サボ50mg、メチロン注25%、 眼・耳科用リンデロンA液、リン デロン液	中毒性表皮壊死症(ライエル症 候群)及びステロイド緑内障に よる視力障害・視野障害		障害 2級 1年毎
110	インフルエンザの予防	「ビケンHA」	急性脊髄炎による歩行障害		障害 1級 1年毎
111	血気胸、発熱、咽頭 痛、骨折	コスモシン静注用1g、ダーゼン 10mg錠、ナイキサン錠、ハンス ホリンT錠200	中毒性表皮壊死症(ライエル症 候群)による視力障害		障害 1級 3年毎
112	発熱	ゼナF-II	皮膚粘膜眼症候群(スティーブ ンス・ジョンソン症候群)による視 力障害		障害 1級 1年毎
113	てんかん、発疹を伴っ た上気道炎	セフスパン細粒50mg、フェノ ハール10倍散	皮膚粘膜眼症候群(スティーブ ンス・ジョンソン症候群)による視 力障害		障害 1級 5年毎
114	急性上気道炎	トミロン錠100、ムコダイン錠 250mg	皮膚粘膜眼症候群(スティーブ ンス・ジョンソン症候群)による視 力障害		障害 1級 1年毎

115	統合失調症、統合失調症による幻覚妄想及び不穏	ロドピン錠50mg、セトウス錠50mg、レボトミン錠25mg、レボトミン錠50mg、ロドピン錠25mg、ロドピン細粒10%、セレネース錠、セレネース錠3mg、ヒルナミン錠(5mg)、ヒルナミン錠、ヒルナミン錠(50mg)、25mgコントミン糖衣錠、トグマチール錠50mg、トグマチール錠100mg、メレル50、メレル25、メレル10、ヘケタミン錠-A、ニューレプチル錠25mg、セロクエル100mg錠、ルーラン錠4、リントン錠(1.5mg)、リントン錠(0.75mg)	遅発性ジスキネジア及び遅発性ジストニアによる運動機能障害		障害 2級 1年毎
116	喘息性気管支炎	テオフォルマートライシロップ20%	急性脳症による精神・運動発達遅滞		障害 1級 1年毎
117	統合失調症による緊張病性の興奮及び昏迷状態	アナテンゾールデポ、セレネース注5mg、セレネース錠1mg、アキネトン注射液、ジプレキサ錠2.5mg、アキネトン錠	悪性症候群に続発した脳機能障害		障害 1級 3年毎
118	統合失調症(幻覚妄想状態、自殺念慮、無為、自閉、引きこもりなど陽性症状と陰性症状ともに強く、特に幻聴がひどい)	インプロミン細粒、セロクエル25mg錠、リスパダール錠1mg、リスパダール錠2mg、ジプレキサ錠10mg、ジプレキサ錠2.5mg、セレネース細粒、トグマチール錠100mg、インプロミン錠1mg、コントミン糖衣錠25mg、コントミン糖衣錠12.5mg、リントン細粒、プリンペラン錠、ヘケタミン錠-B、ジプレキサ錠5mg、トロペロン錠1mg、ハロマス注100mg、ヘケタミン錠-A、ルーラン錠4、ルーラン錠8、トグマチール錠200mg、トグマチール錠50mg、ナウゼリン10mg錠、アセナリン10mg錠、グラマリール錠50mg	ジストニアによる歩行障害		障害 2級 1年毎
119	喘息性気管支炎:喘鳴を伴う咳、睡眠障害、鼻汁等の症状が長期間続く	テオフォルタライシロップ20%、ヘリアクチンシロップ	痙攣重積に続発した高度脳機能障害		障害 1級 1年毎
120	非定型抗酸菌症	エサンフトール錠250mg	中毒性視神経症による視力障害		障害 2級 1年毎
121	気管支喘息、けいれん	テオフォルタライシロップ20%	急性脳症による精神発達遅滞		障害 1級 1年毎
122	リンパ節結核	エサンフトール錠250mg	中毒性視神経症による視力障害		障害 2級 1年毎
123	気管支喘息、A型インフルエンザ	テオフォルタライシロップ20%	急性脳症による精神運動遅滞		障害 1級 1年毎

124	急性咽頭炎	①PL顆粒、ブルフェン錠100、ハセシンカプセル ②PL顆粒、ブルフェン錠100	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害		障害 1級 1年毎
125	統合失調症	エビリファイ錠6mg、リスパダール錠2mg、リスパダール錠1mg、リスパダール内容液1mg/mL	遅発性ジストニアによる歩行障害		障害 2級 1年毎
126	「予防」	「ビケンHA」	ギラン・バレー症候群による運動機能障害及び知覚障害		障害 1級 1年毎
127	統合失調症、不眠症、症候性てんかん	ルーラン錠4、レボトミン錠25mg、レボトミン錠5mg、コントミン糖衣錠25mg、コントミン糖衣錠12.5mg、ジプレキサ錠10mg、ジプレキサ錠2.5mg、ジプレキサ錠5mg、リスパダール錠1mg、リントン錠(3mg)、エビリファイ錠3mg、エビリファイ錠6mg、セレネース細粒1%、セロクエル100mg錠、ハロステン錠1mg、ヒルナミン錠(25mg)	ジストニアによる歩行障害		障害 2級 1年毎
128	喘息様気管支炎、便秘症	デオドールドライシロップ20%	急性脳症による精神運動発達遅滞		障害 1級 1年毎
129	髄膜腫疑	イオメロン300	脳梗塞による肢体機能障害		障害 2級 1年毎
130	脳梗塞	オザベン注20mg	脳出血による右上下肢機能障害		障害 2級 1年毎
131	右大腿軟部腫瘍	ペントシリン静注用2gバッグ	アナフィラキシー(様)ショック及びそれに続発した低酸素脳症による高度脳機能障害		障害 1級 1年毎
132	(予防)	インフルエンザHAワクチン「北研」	急性散在性脳脊髄炎(ADEM)による高度脳機能障害		障害 2級 1年毎
133	(母体の)妊娠39週+1経産婦、前期破水、原発性微弱陣痛	アトニン-0注5単位	子宮破裂に続発した胎児仮死による重度脳性麻痺		障害 1級 1年毎
134	肺結核、薬剤性ホリニューロパチー	①イスコチン錠100mg、リファジンカプセル、エプトール125mg錠 ②エプトール125mg錠、カハベン錠300mg	中毒性視神経症による視力障害および末梢神経炎による肢体機能障害		障害 1級 1年毎
135	心房細動、高血圧、高コレステロール血症、心不全、膝関節症	ワーファリン錠1mg、300mgハラミチンカプセル	脳出血による高度脳機能障害		障害 2級 1年毎
136	高尿酸血症	サイロリック錠100	薬剤性過敏症候群(DIHS)に続発した腎機能障害		障害 2級 1年毎

137	統合失調症	インプロミン細粒1%、ヒルナミン錠(25mg)、ロトピン錠50mg	悪性症候群による高度脳機能障害		障害 1級 1年毎
138	ICUシンドローム、不穏	ウイタミン注25mg	心肺停止に続発した低酸素脳症による高度脳機能障害		障害 1級 3年毎
139	てんかん	アレビアチン散10%、アレビアチン注250mg	小脳萎縮による運動機能障害		障害 2級 1年毎
140	HTLV-I ウイルス関連脊髄症、顎椎後縦靭帯骨化症	プレドニソン錠5mg	ステロイド緑内障による視力障害		障害 1級 5年毎
141	高尿酸血症、急性上気道炎	サイロリック錠100、ウエルシア総合かぜ薬	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害		障害 1級 1年毎
142	肺結核、皮膚炎、末梢神経障害	エサンブール錠250mg、イスコチン錠100mg、リマクタンカプセル	中毒性視神経症による視力障害		障害 1級 1年毎
143	糖尿病	ノボラピッド注フレックスペン、レベミル注フレックスペン	低血糖による高度脳機能障害		障害 2級 1年毎
144	非結核性抗酸菌症、高血圧症、骨粗鬆症、便秘症、腰背筋痛症、膝関節症	エサンブール錠250mg	中毒性視神経症による視力障害		障害 1級 1年毎
145	慢性骨髄性白血病、移植片対宿主病	プレドニゾン錠1mg(旭化成)、テルモベートクリーム0.05%、リンテロン-Vクリーム0.12%	続発性副腎皮質機能不全(疾病) なし(障害)	障害でない	支給 (疾病) 不支給 (障害)
146	(予防)	インフルエンザHAワクチン「S北研」	急性散在性脳脊髄炎(ADEM)(疾病) 急性散在性脳脊髄炎(ADEM)による左上肢機能障害(障害)	障害等級不該当	支給 (疾病) 不支給 (障害)
147	急性心不全、発作性心房細動、高尿酸血症	サイロリック錠100、ランックス錠20mg、ワソラン錠40mg、ジスロマック錠250mg、カロナール錠200	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)(疾病) 皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)に続発した多臓器不全による死亡(死亡)	不適正使用	不支給
148	抑うつ状態、末梢循環不全、自律神経失調症、不眠症、上気道炎、統合失調症、幻覚、多動、興奮、離人症、人格変化、体感症、薬剤性パーキンソニスム、s/oスプリッティング、便秘症、意識混濁	判定不能	判定不能	判定不能	不支給
149	緑内障術後	判定不能	判定不能	判定不能	不支給

150	急性上気道炎、気管支炎、胃炎、腸炎	なし	なし(*2)	医薬品以外の原因による	不支給
151	双極性感情障害、転倒し下顎部の挫創、不眠	パパン錠100mg、ラミクタール錠100mg	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)	不適正使用	不支給
152	気分感情障害	ラミクタール錠25mg、ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	不適正使用	不支給
153	悪性膠芽腫、症候性てんかん、脳浮腫、肺炎、悪心、逆流性食道炎、認知症、前立腺肥大症	フェノハール錠30mg、ハクタ配合錠、タケロンOD錠15、テモタルカプセル20mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)(疾病) 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による死亡(死亡)	対象除外薬である	不支給
154	統合失調症	セロクエル100mg錠、セロクエル25mg錠	糖尿病	医薬品以外の原因による	不支給
155	インフルエンザの予防	判定不能	判定不能	判定不能	不支給
156	結核性胸膜炎	エプトール250mg錠	中毒性視神経症による視力障害	障害等級不該当	不支給

注) *1・・・原疾患によるもの。 *2・・・病態の変化によるもの。 *3・・・医薬品及び副作用との関連が不明確なもの。