

平成24年度第3回副作用・感染等被害判定第一部会：平成24年8月23日(木)

(副作用被害判定結果)

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
1	反復性うつ病性障害	ヘタマックT50、テプロメル錠25、セレネース細粒1%、セレネース錠0.75mg	遅発性ジスキネジア、遅発性ジストニア(疾病) 遅発性ジスキネジア及び遅発性ジストニアによる上肢及び体幹機能障害(障害)		支給 2級 1年毎
2	不妊症、卵巣機能不全	クロミット錠50mg	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
3	てんかん	ラミクタール錠100mg、ラミクタール錠25mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
4	バセドウ病、頻拍型心房細動とそれに伴う心不全、じんましん	メルカゾール錠5mg、ラシックス20mg錠	無顆粒球症		支給
5	右ソケイ部リンパ節炎	ロキソニン錠60mg、フロモックス錠100mg	口内炎、発熱、口唇びらん		支給
6	精神運動発作(てんかん)	テグレトール錠200mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)疑い(疾病) 薬剤性過敏症症候群(DIHS)(疑)に続発した多臓器不全による死亡(死亡)		支給
7	統合失調症	エビリファイ錠12mg、エビリファイ錠6mg、リスパダール内用液1mg/mL、リントン注5mg、ヘクサミン-B配合錠、ロソピロン錠25mg、ロソピロン錠50mg、ハルプロ酸ナトリウムSR錠200mg「アメル」	薬剤性パーキンソン症候群		支給
8	糖尿病、心房細動、高血圧、心不全	アロチーム錠100mg、レニペーゼ錠2.5	多形紅斑型薬疹		支給
9	不妊症	HCGモチダ筋注用5千単位、HMG注射用75IU「フェリンク」、フォルモンP注150	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
10	てんかん	①テグレトール錠200mg ②イクセgran錠100mg	①播種状紅斑丘疹型薬疹 ②無顆粒球症		支給
11	失調感情障害	ヘクサミン-A配合錠、フェノハール錠30mg	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)、薬物性肝障害		支給

12	不明熱、尿路感染症、右肋骨骨折	①ロキソニン錠60mg、注射用マキシーム1g、ミカタン坐剤25mg、キュキュカフセルS、ムコスタ錠100mg、ホルタルンサホ <sup>®</sup> 50mg ②ロキソニン錠60mg、注射用マキシーム1g、ミカタン坐剤25mg、カロナール錠200、キュキュカフセルS、ムコスタ錠100mg、ホルタルンサホ <sup>®</sup> 50mg ③カロナール錠200	①播種状紅斑丘疹型薬疹 ②急性呼吸窮迫症候群(ARDS) ③紅皮症型薬疹		支給
13	ハセトウ病、頻脈	メルカゾール錠5mg	無顆粒球症		支給
14	双極性障害、現在うつ病相、激越型うつ病による興奮状態及び脱水症	①サインバルカフセル30mg、リフレックス錠15mg ②セレネース注5mg、ロヒプノール静注用2mg	①セロニン症候群(疾病) ②呼吸抑制(疾病) セロニン症候群及び呼吸抑制による死亡(死亡)		支給
15	かぜ症状、歯痛	①フロピシコールトカフセルG、ハファリンA ②フロピシコールトカフセルG、ハファリンA、ラセナゾリン注射用2g	①多形紅斑型薬疹 ②薬物性肝障害		支給
16	急性扁桃周囲炎、左頸部化膿性リンパ節炎	クリダマシ注600mg、スルバシリン静注用1.5g、セフトリアキソンNa静注用1g「サント」、ファンギゾンロップ <sup>®</sup> 100mg/mL、フルマリシリン静注用1g、フロモックス錠100mg、ロキソニン錠60mg	汎発型薬疹		支給
17	帯状疱疹、高血圧症、逆流性食道炎、脂質異常症	ハルトレックス錠500	急性腎不全、アシクピル脳症		支給
18	躁うつ病(うつ病相)、睡眠障害、高脂血症、気管支炎	ラミクター錠25mg、テハケンR錠200	薬剤性過敏症症候群(DIHS)(疾病) 薬剤性過敏症症候群(DIHS)による死亡(死亡)		支給
19	神経症(心因反応)、神経症による不安、焦燥感、不眠	コントミン糖衣錠12.5mg、コントミン糖衣錠25mg、ロヒプノール錠1、ロヒプノール錠2	悪性症候群		支給
20	胸部大動脈瘤、人工血管置換術後、発熱、CRP上昇、血胸、移植血管感染疑	①注射用タゴシット <sup>®</sup> 200mg ②セフィローム静注用1g	①皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群) ②播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
21	(予防)	インフルエンザHAワクチン「生研」	アレルギー性紫斑病		支給
22	ハセトウ病	メルカゾール錠5mg	無顆粒球症		支給

23	ハゼトウ病	メルカゾール錠5mg	無顆粒球症		支給
24	関節リウマチ、脊髄関節炎	アザルフィジンEN錠250mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
25	関節リウマチ、インフルエンザ	アザルフィジンEN錠500mg、カルシール錠200、タミフルカプセル75	播種状紅斑丘疹型薬疹、無顆粒球症		支給
26	C型慢性肝炎	ヘゲイントロン皮下注用100μg/0.5mL用、レベトールカプセル200mg	抑うつ状態(疾病) 抑うつ状態による自殺企図による死亡(死亡)		支給
27	側頭葉てんかん	カルバマセピン錠100mg「アメル」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
28	脊椎関節炎	アザルフィジンEN錠500mg	播種状紅斑丘疹型薬疹、薬物性肝障害		支給
29	C型慢性肝炎	ヘガス皮下注180μg、コヘガス錠200mg	糖尿病		支給
30	(予防)	おたふくかぜ生ワクチン「北里第一三共」	無菌性髄膜炎		支給
31	感冒、気管支喘息	PL配合顆粒、ロキソニン錠60mg	汎発型薬疹		支給
32	変形性膝関節症で人工膝関節形成術	クレキサン皮下注キット2000IU	ヘパリン起因性血小板減少症(疾病) ヘパリン起因性血小板減少症及びそれに続発した脳出血(死亡)		支給
33	乾癬性関節炎、双極性感情障害、尋常性乾癬(全身)	セレコックス錠100mg	多形紅斑型薬疹		支給
34	外耳道炎、全身発疹皮膚炎、不明熱	ロキソニン錠60mg	間質性腎炎		支給
35	左三叉神経痛(第一枝)	テグレートール錠100mg	多形紅斑型薬疹		支給
36	CRPS	ガバペン錠200mg	固定薬疹		支給
37	(カルシウム補給)	新カルシチュウD3	多形紅斑型薬疹		支給

38	頭痛、三叉神経痛	テグレトール錠200mg	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)		支給
39	双極性障害	ラミクタール錠25mg	多形紅斑型薬疹		支給
40	肺炎、気管支炎、感染性胃腸炎	プリンペラン錠5、ナウゼリン錠10	錐体外路症状		支給
41	慢性心不全、慢性心房細動、リウマチ性多発筋痛症、蜂窩織炎、認知症、鉄欠乏性貧血、右大腿骨転子部骨折	ラセナゾリン注射用1g、ソセゴン注射液15mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)(疾病) 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による死亡(死亡)		支給
42	てんかん、糖尿病	エクセگران錠100mg	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)		支給
43	右側三叉神経痛<第2枝>	テグレトール錠200mg	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)		支給
44	(予防)	おたふくかぜ生ワクチン「北里第一三共」	無菌性髄膜炎		支給
45	アレルギー性鼻炎、(予防)、じんま疹	サーバリックス	多形紅斑型薬疹		支給
46	症候性てんかん	テグレトール錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
47	慢性閉塞性肺疾患、気道感染による急性増悪、高血圧症、脂質異常症、慢性硬膜下血腫	クラビット錠250mg、ユナシン-S静注用1.5g、カロナール錠200、サンタック錠75	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)(疾病) 皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)及びそれに続発した肺炎による死亡(死亡)		支給
48	急性気管支炎	カフコテン配合錠、ジェニナック錠200mg、メチスタ錠500mg	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)		支給
49	高血圧、脳梗塞後遺症、便秘、腰部脊柱管狭窄症、急性咽頭炎	ネオ真治コールド錠	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)(疾病) 皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)に続発した敗血症による死亡(死亡)		支給
50	高尿酸血症	アロプリノール錠100mg	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)		支給

51	(予防)	サーハリックス	急性小脳失調症		支給
52	(予防)	おたふくかぜ生ワクチン「北里第一三共」	無菌性髄膜炎		支給
53	全般てんかん、便秘症、慢性胃炎	アレビアチン錠100mg、アレビアチン注250mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
54	右三叉神経痛、高血圧症	テグレート錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)(疾病) 薬剤性過敏症症候群(DIHS)及びそれに続発した感染症、急性腎不全による死亡(死亡)		支給
55	高尿酸血症、糖尿病、高血圧、高脂血症、脳梗塞後遺症	ザイロリック錠100	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
56	耳鳴、急性咽喉頭炎	テグレート錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
57	高血圧症、高脂血症、糖尿病	ジャスピア錠50mg	多形紅斑型薬疹		支給
58	解離性障害、転換性障害、便秘症、双極性障害	ラミクタール錠25mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
59	関節リウマチ	レキケート点滴静注用100	末梢性炎症性脱髄		支給
60	左変形性膝関節症	セレコックス錠100mg	多形紅斑型薬疹		支給
61	高脂血症	リハロ錠1mg	高CK血症		支給
62	急性上気道炎、咽頭痛、倦怠感、咽頭・結膜熱	エスタックイフ	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
63	風邪	フジコールカプセル	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
64	結膜炎を伴う高熱の上気道感染症、口内炎	アミピリン、イブプロフェン顆粒、セボール、幼児用PL顆粒	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)及びこれに続発した閉塞性気管支炎		支給
65	うつ病(強い不安、焦燥状態)	レスリン錠25、リーマス錠200、メルリル10	遅発性ジスキネジア、遅発性ジストニア		支給

66	躁うつ病、高コレステロール血症、不随意運動	サイレース錠2mg、リーマス錠200、タスモリン錠1mg、ヒバルナ糖衣錠25mg	悪性症候群		支給
67	統合失調症	エビリファイ錠6mg、リスパダール錠2mg、リスパダール錠1mg、リスパダール内用液1mg/mL	遅発性ジストニア		支給
68	子宮外妊娠	ラセナゾリン注射用1g、マーカイン注脊麻用0.5%高比重、トルミカム注射液10mg、ドローブタン注射液25mg	アナフィラキシー(様)ショック及びそれに続発した低酸素脳症		支給
69	ニコチン依存症	チャンピックス錠0.5mg	不眠、抑うつ状態		支給
70	局所性てんかん(左側頭葉)	ラミクタール錠25mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
71	慢性化膿性根尖性歯周炎	ペンギット錠250mg	アナフィラキシー(様)ショック及びそれに続発した低酸素脳症(疾病) アナフィラキシー(様)ショック及びそれに続発した低酸素脳症による高度脳機能障害(障害)		支給 1級 1年毎
72	慢性関節リウマチ、高血圧(症)	フェルテンカプセル20mg、タンスール錠200mg	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)による視力障害		障害 1級 永久
73	感冒、湿疹	ホントールシロップ、スルピリン、セファレキシントライシロップ[タツミ]500	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害		障害 1級 5年毎
74	出産後	ペンザエースカプレット	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)による視力障害		障害 1級 3年毎
75	急性上気道炎	パファリンA	ライ症候群に続発した両下肢機能障害		障害 1級 5年毎
76	ウイルス感染症、全身性リンパ節炎、咽頭炎、アトピー性皮膚炎	ザルビコ50	急性脳症による精神・運動障害		障害 1級 3年毎
77	子宮筋腫	セルシン注射液、ペンタジン注射液15	薬物性ショックによる低酸素脳症及びそれに続発した高度脳機能障害		障害 2級 1年毎
78	狭心症	ペルサンチン注射液	アナフィラキシー(様)反応に続発した四肢麻痺による歩行障害		障害 1級 3年毎
79	てんかん	サワシン細粒、ホントール散、フェノバル10倍散、セファメジン注射用	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害		障害 1級 3年毎

80	非定型精神病	ドクマチールカプセル、ニューレプチル錠5mg、ヘケタミン錠-A、ヘケタミン錠-B	遅発性シストニアによる両下肢機能障害		障害 2級 1年毎
81	喘息性気管支炎	テオトールドライシロップ20%	急性脳症に伴う痙攣重積による精神発達遅滞		障害 2級 3年毎
82	多発性脳梗塞、心室中隔動脈瘤、逆流性食道炎、肩こり、耳鳴、感音難聴、眼精疲労、老視	ワーファリン錠1mg、300mgハラムチンカプセル	脳出血による四肢麻痺及び球麻痺		障害 1級 3年毎
83	気管支喘息、肺炎	テオトールドライシロップ20%	痙攣重積に続発した低酸素脳症による高次脳機能障害		障害 1級 1年毎
84	下顎骨骨折、右頬骨骨折	1%ディプリハン注、セボフレソ、プレブロック注100mg、マスキュラックス静注用10mg、キシロカイン注射液「1%」エヒレナミン(1:100,000)含有	高度徐脈によるショックに続発した低酸素脳症による高度脳機能障害		障害 1級 1年毎
85	急性上気道炎、喘息性気管支炎	テルバンS20%	急性脳症による精神発達遅滞		障害 1級 1年毎
86	慢性気管支炎	テオトール錠100mg	頭部外傷による意識障害		障害 1級 1年毎
88	気管支喘息、咽頭炎、インフルエンザ疑い	テオトールドライシロップ20%	急性脳症による精神遅滞		障害 1級 1年毎
89	子宮外妊娠	トルミカム注射液10mg、ドロプロタン注射液25mg、マーカイン注脊麻用0.5%高比重、ラセナゾリン注射用1g	アナフィラキシー(様)ショック及びそれに続発した低酸素脳症による高度脳機能障害		障害 1級 1年毎
90	気管支喘息	テオトールドライシロップ20%	痙攣重積に続発した精神遅延		障害 2級 1年毎
91	慢性骨髄性白血病、移植片対宿主病	プレトニゾン錠1mg(旭化成)、テルモヘートクリーム0.05%、リンテロン-Vクリーム0.12%	続発性副腎皮質機能不全(疾病) なし(障害)	医薬品以外の原因による	支給 (疾病) 不支給 (障害)
92	慢性腎不全、透析用シャント作成手術後	注射用ナファタット50	アナフィラキシー(様)ショック及びそれに続発した低酸素脳症(疾病) なし(死亡)	医薬品以外の原因による	支給 (疾病) 不支給 (死亡)
93	神経因性膀胱	なし	なし(*1)	医薬品以外の原因による	不支給
94	左尿管結石	なし	なし(*1)	医薬品以外の原因による	不支給

95	C型慢性肝炎	ヘゲイントロン皮下注用100μg/0.5mL用、レハートルカプセル200mg、ヘゲイントロン皮下注用50μg/0.5mL用	統合失調症様症状(疾病) 判定不能(障害)	判定不能	不支給
96	C型肝炎	ヘガンス皮下注180μg、ヘゲイントロン皮下注用100μg/0.5mL用、ヘゲイントロン皮下注用150μg/0.5mL用、コヘガス錠200mg、レハートルカプセル200mg	うつ状態(疾病) うつ状態による自殺(死亡)	不適正使用	不支給
97	非定型精神病(躁とうつの波、てんかん性脳波異常、病相期の幻覚)、腰椎々間板症、双極性感情障害	リーマス錠200	リチウム中毒(疾病) なし(*2)(死亡)	不適正使用(疾病) 医薬品以外の原因による(死亡)	不支給
98	常位胎盤早期剥離	判定不能	判定不能	判定不能	不支給
99	てんかん	テパケンR錠200、ラミクタール錠25mg	播種状紅斑丘疹型薬疹、薬物性肝障害	不適正使用	不支給
100	局在関連てんかん-意識消失発作	ラミクタール錠25mg	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	不適正使用	不支給
101	脳膿瘍	①点滴静注用バンコマイシン0.5「MEEK」、メロペン点滴用バイアル0.5g、ミカルデイス錠20mg、ガスター-D錠20mg ②点滴静注用バンコマイシン0.5「MEEK」、メロペン点滴用バイアル0.5g、ガスター-D錠20mg	①急性腎不全(疾病) ②中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)(疾病) 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による死亡(死亡)	受忍に該当する	不支給
102	てんかん発作、心房細動	テグレート錠200mg	間質性腎炎(疾病) なし(*2)(死亡)	不適正使用(疾病) 医薬品以外の原因による(死亡)	不支給
103	統合失調症	ルーラン錠4、ルーラン錠8	遅発性ジスキネジア(疾病) 遅発性ジスキネジアによるそしゃく・嚥下機能障害および構音障害(障害)	障害等級不該当	不支給
104	両下肢末梢神経障害症、便秘症	テグレート錠100mg、グラントキシン錠50	汎発型薬疹	不適正使用	不支給
105	発熱、咽頭痛	ストナアビー、カロナール錠200、ピーエイ配合錠、フロモックス錠100mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	不適正使用	不支給
106	てんかん	ラミクタール錠25mg	播種状紅斑丘疹型薬疹	不適正使用	不支給



107	潰瘍性大腸炎	ヘンタサ錠250mg、ヘンタサ錠500mg、アサコル錠400mg	間質性腎炎	不適正使用	不支給
108	(予防)	なし	判定不能	判定不能	不支給
109	統合失調症、不眠症	①セロエル25mg錠、テハス錠0.5mg、ロヒノール錠1、ロヒノール錠2 ②トゲマチール錠200mg	①悪性症候群(疾病) ②薬剤性パーキンソニズム及びそれによる痙性斜頸(疾病) なし(障害)	医薬品以外の原因による	不支給
110	上気道炎、頭位変換性めまい症、不眠症	なし	なし(*2)	医薬品以外の原因による	不支給
111	発作性心房細動、高血圧症	なし	なし(*1)	医薬品以外の原因による	不支給
112	(予防)	なし	なし(*1)	医薬品以外の原因による	不支給
113	左頭頂葉脳腫瘍、けいれん発作	テグレート錠100mg	薬剤性過敏症候群(DIHS)及びそれに続発した糖尿病(疾病) なし(障害)	入院相当でない(疾病) 障害でない(障害)	不支給
114	心不全、高血圧、高尿酸血症	アロシール錠100mg	汎発型薬疹	医薬品以外の原因による	不支給

注) \*1・・・原疾患によるもの。 \*2・・・病態の変化によるもの。 \*3・・・医薬品及び副作用との関連が不明確なもの。