

平成24年度第4回副作用・感染等被害判定第一部会：平成24年10月25日(木)
 (副作用被害判定結果)

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
1	抑うつ状態、胃炎、低カリウム血症	①ルゾオミール錠10mg、レントルミン錠0.25mg、レスミット錠2 ②ルゾオミール錠10mg、デハス錠0.5mg、テンパール錠	①播種状紅斑丘疹型薬疹 ②悪性症候群及びそれに続発したDIC、敗血症		支給
2	円形脱毛症	グリチロン錠、セファランチン錠1mg	浮腫		支給
3	関節痛、インフルエンザ疑い、放射線肺臓炎	セレコックス錠100mg	多形紅斑型薬疹		支給
4	B型慢性肝炎	ヘパセラ錠10	ファンコニー症候群		支給
5	(頭痛)	ケミアイ解熱鎮痛錠	固定薬疹		支給
6	躁うつ病	リーマス錠100	リチウム中毒		支給
7	神経症性うつ病	レボトミン錠5mg、レボトミン錠25mg、アモキサカプセル25mg、ヒルナミン錠(5mg)、リスヘリト錠1「MEEK」、コントミン糖衣錠25mg	アカジア及びそれによる転落時の外傷(疾病) アカジアによる転落時の外傷による高次脳機能障害(障害)		支給 2級 1年毎
8	不眠・不穏・興奮症状	ヒルナミン錠(25mg)、セロクエル25mg錠	悪性症候群様症状		支給
9	症候性てんかん	テグレート錠100mg、フェノハール錠30mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
10	高血圧症、高コレステロール血症、慢性胃炎、肝障害、不眠症、胃潰瘍、肺炎	オムプラール錠10、オムプラール注用20、クレビット錠500mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
11	不妊症、排卵障害	フォリスチム注150	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
12	双極性感情障害(躁うつ病)	リーマス錠200	リチウム中毒(疾病) リチウム中毒による高度脳機能障害(障害)		支給 1級 1年毎
13	高尿酸血症	アロチーム錠100mg	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
14	統合失調感情障害、不眠、便秘、高脂血症、薬剤性パーキンソン症	ラミクター錠25mg	多形紅斑型薬疹		支給

15	(大腸内視鏡検査)	ビヅクリア配合錠	高リン血症、低カルシウム血症		支給
16	右顔面けいれん、高血圧症、高尿酸血症、熱中症、急性上気道炎	テグレトール錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
17	統合失調感情障害	リスパレルンOD錠2mg「サワイ」	遅発性ジストニア(疾病) 遅発性ジストニアによる右下肢機能障害(障害)		支給 2級 1年毎
18	非特異性大腸炎(盲腸潰瘍)	サラゾピリン錠500mg	汎発型薬疹、薬物性肝障害		支給
19	症候性てんかん	テグレトール錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
20	躁うつ病、甲状腺機能低下症	ラミクター錠25mg	多形紅斑型薬疹		支給
21	知的障害・要治療の行動機能障害あり、発熱、咳嗽、鼻汁、咽頭痛、嘔声	テグレトール細粒50%	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
22	摂食障害、うつ病、病的肥満症、急性腺窩性扁桃炎	テグレトール錠100mg	多形紅斑型薬疹		支給
23	症候性てんかん	テグレトール錠200mg	紅皮症型薬疹		支給
24	急性気管支炎、急性痘瘡状苔癬状粗糠疹	①ジスロマック錠250mg ②ジスロマック錠250mg、ムコスタ錠100mg、ロキソニン錠60mg	①多形紅斑型薬疹 ②薬物性肝障害		支給
25	複雑型熱性けいれん	フェノバルエリキシル0.4%	汎発型薬疹、無顆粒球症		支給
26	うつ病	アモキサカプセル25mg、トフラニール錠10mg	悪性症候群		支給
27	脳腫瘍、けいれん	エクセگران錠100mg	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
28	非結核性抗酸菌症	リファジンカプセル150mg	ネフローゼ症候群		支給
29	糖尿病、不眠、便秘、高血圧、高尿酸血症、胃潰瘍、ピロリ除菌	クラリス錠200、サワシリンカプセル250、パリエット錠10mg、エクタ錠50mg、ロゼレム錠8mg、ノイクロニック錠5	汎発型薬疹		支給

30	夫がB型肝炎ウイルスキャリア(慢性肝炎)、本人はHBs抗原陰性かつHBs抗体陰性	ビームゲン	ギラン・バレー症候群		支給
31	変形性足関節症	セレコックス錠100mg	多形紅斑型薬疹		支給
32	多発性硬化症、発熱、胃炎	カロナール錠200、ガスター-D錠20mg	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)		支給
33	インフルエンザ、咽頭炎	カロナール錠200、シスロマック錠250mg、イナビル吸入粉末剤20mg	汎発型薬疹		支給
34	(予防)	インフルエンザHAワクチン「生研」、インフルエンザHAワクチン「北里第一三共」	アレルギー性紫斑病		支給
35	双極Ⅱ型障害、社会不安障害、便秘症	テグレート細粒50%、テグレート錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
36	高尿酸血症、糖尿病、高血圧症、逆流性食道炎	ザイロリック錠100	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
37	SLE、感染症疑い、下痢症、アスペルギルス症、胃保護	プイフェント錠50mg、ハリエット錠10mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
38	てんかん	セレニカR顆粒40%	血小板減少症		支給
39	統合失調症、うつ病、不眠症、双極性感情障害	ラミクタール錠25mg	多形紅斑型薬疹		支給
40	急性咽頭炎、前立腺肥大、脳梗塞、高血圧、高脂血症、糖尿病、症候性てんかん(小発作)、不眠症、便秘	テグレート錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
41	再発性多発軟骨炎、MDS、輸血後鉄過剰症	エクジエイト懸濁用錠500mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
42	敗血症疑い、DIC、ジスマン様紅斑、血球貪食症候群(HPS)、胃潰瘍	注射用エフォーワイ100	注射部位の静脈炎・硬結		支給
43	胃潰瘍のピロリ除菌	サワシリンカプセル250、クラリスロマイシン錠200「MEEK」、クビゾールカプセル15	多形紅斑型薬疹		支給
44	急性気管支炎、口内炎	シスロマック錠250mg、コルトリン錠12.5mg、ミノール錠50	多形紅斑型薬疹		支給

45	関節リウマチ	アザルフィジンEN錠500mg	薬剤性過敏症候群(DIHS)		支給
46	(急性上気道炎)	新エスタックイブ [®] エースカプセル	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)(疾病) 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)及びそれに続発した敗血症による死亡(死亡)		支給
47	けいれん発作、双極性障害	ラミクタール錠25mg	多形紅斑型薬疹		支給
48	中耳炎(MRSA)、肝機能障害、左顔面神経麻痺	塩酸バンコマイシン点滴静注用0.5g「マイラン」、ウルソ錠100mg、強力ネオミノファーゲンシー静注シリンジ40mL	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
49	月経困難症、不正出血	ルナヘル配合錠	静脈洞血栓症及びそれに続発した出血性脳梗塞		支給
50	神経症、不眠症	テグレート錠100mg	薬剤性過敏症候群(DIHS)		支給
51	体外受精の過排卵刺激目的、不妊症	フオルモンP注150、フオルモンP注75、ゴナトロピン注用5000単位	卵巢過剰刺激症候群(OHSS)		支給
52	Lennox-Gastaut症候群	ラミクタール錠小児用5mg、ラミクタール錠小児用2mg	播種状紅斑丘疹型薬疹、薬物性肝障害		支給
53	B型インフルエンザ、嘔吐	プリンペランシロップ0.1%	薬剤性パーキンソン症候群		支給
54	クローン病、カリ肺炎	バクタ配合錠	薬剤性過敏症候群(DIHS)		支給
55	子宮外妊娠術後感染症	ユナスピン静注用1.5g	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
56	急性気管支炎、急性上気道炎	フロモックス小児用細粒100mg	薬物性肝障害(胆汁うっ滞型)		支給
57	原発性不妊症、急性付属器炎治療	マイアクトMS錠100mg、イソビスト注300	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
58	肺炎、肝機能障害、発熱、胃粘膜保護	ミノバン点滴静注用100mg、ロキソニン錠、ロセフィン静注用1g、エンビナス [®] P錠18000、強力ネオミノファーゲンシーP20mL、アストミン錠10mg、テオロン [®] 錠100mg、ムコスタ錠100、ムコタイン錠250mg	蕁麻疹型薬疹		支給

59	不眠症、適応障害、うつ病、前立腺肥大症、左胸腹部帯状疱疹後皮膚びらん・神経痛、糖尿病、高脂血症、便秘症、急性胃腸炎、脳波異常、被害妄想	クレストール錠2.5mg、ジヤヌビア錠50mg、ハレリン錠100mg、エビリファイ錠3mg	横紋筋融解症		支給
60	双極性感情障害	ラミクタール錠25mg	汎発型薬疹		支給
61	双極性障害(うつ状態)、急性咽頭炎	ラミクタール錠25mg、ベンザブロックL、フロモックス錠100mg、ムコロン錠250mg	多形紅斑型薬疹		支給
62	高血圧症、末梢神経障害、逆流性食道炎	ティオハン錠80mg	急性腎不全		支給
63	全身性エリテマトーデス、シェーグレン症候群、骨粗鬆症、副鼻腔炎、胃炎	オセックス錠150、ムコタイン錠500mg	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
64	糖尿病、高血圧症、逆流性食道炎	セイブル錠50mg	汎発型薬疹		支給
65	急性咽喉頭炎、急性上気道炎、発熱	イブクイック頭痛薬、オーグメンチン配合錠250RS、カロナル錠200、ロキソニン錠60mg	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)、薬物性肝障害		支給
66	足爪白癬	イトリゾールカプセル50	多形紅斑型薬疹		支給
67	三叉神経痛	テグレトール錠100mg	多形紅斑型薬疹		支給
68	左扁桃周囲膿瘍	オーグメンチン配合錠250RS	多形紅斑型薬疹		支給
69	トキソプラズマ眼症	バクタ配合錠	多形紅斑型薬疹		支給
70	(予防)	サーバリックス	発熱、意識消失		支給
71	右大腿骨骨幹部骨折	ホルタレンサホ°25mg、セファメゾンα点滴用キット1g、ハイベン錠200mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
72	大腸内視鏡検査の為	ピジクリア配合錠	急性腎不全		支給

73	腰部脊柱管狭窄症及びそれに伴う腰痛症、糖尿病、糖尿病性末梢神経障害、高血圧、逆流性食道炎	セレコックス錠100mg	多形紅斑型薬疹		支給
74	左肩腱板断裂	セレコックス錠100mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
75	双極性障害、便秘	ラミクタール錠25mg	多形紅斑型薬疹		支給
76	心室性期外収縮	メキシチールカプセル100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
77	頸部痛	セレコックス錠100mg	多形紅斑型薬疹		支給
78	インフルエンザB、急性上気道炎	リレンザ、PL配合顆粒、クラリス錠200	蕁麻疹型薬疹		支給
79	(予防)	インフルエンザHAワクチン“化血研”	急性散在性脳脊髄炎(ADEM)		支給
80	「6急性根尖性歯周炎、辺縁性歯周炎	ペンゲット錠250mg、カロナール錠200、ホルタレン錠25mg	多形紅斑型薬疹		支給
81	右半身しびれ、神経痛	テグレトール錠100mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
82	関節リウマチ	リマチル錠100mg、メトトレキサート錠2mg「タナベ」	膜性腎症		支給
83	てんかん	アレビアチン注250mg、アレビアチン散10%、ヒダントールF配合錠、テパケンR錠200	汎発型薬疹		支給
84	三叉神経痛	テグレトール錠100mg	多形紅斑型薬疹		支給
85	てんかん	アレビアチン散10%、フェノバル散10%	運動失調		支給
86	慢性の咳	パブロンS錠	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)		支給
87	高尿酸血症、肺結核	ザイロリック錠100	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
88	(軽度の肥満)	扁鵲	多形紅斑型薬疹		支給

89	全身性エリテマトーデス、片頭痛、不眠症、胃潰瘍、慢性胃炎、鉄欠乏性貧血、関節炎、腸炎、便秘症、骨粗鬆症	①プレドニ錠5mg、プレドニゾロン錠1mg(旭化成)、プレドニゾロン錠「タケダ」5mg、リンデロン点眼液0.01% ②プレドニ錠5mg、プレドニゾロン錠1mg(旭化成)	①ステロイド緑内障(疾病) ②ステロイド白内障(疾病) ステロイド緑内障による視野障害(障害)		支給 2級 1年毎
90	COPD、気管支炎	セフトリアキソンナトリウム点滴用1gパッケ「NP」	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)		支給
91	高コレステロール血症、高血圧、胃潰瘍、H.Pylori除菌	ランサップ800	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)		支給
92	統合失調症	テグレトール錠200mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
93	急性発疹症、皮膚そう痒症、急性咽喉頭炎、アレルギー性鼻炎	クラバモックス小児用配合トライシロップ、ムコダインDS50%	多形紅斑型薬疹		支給
94	うつ病、側頭葉てんかん、胃炎、慢性頭痛、インフルエンザ	テグレトール錠100mg、テグレトール錠200mg、カロナール錠200、タミフルカプセル75	多形紅斑型薬疹		支給
95	三叉神経痛	テグレトール錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
96	胃潰瘍、ヒロリ菌感染症	ハリエット錠10mg、ランサップ400	多形紅斑型薬疹		支給
97	左視床出血、てんかん	エクセگران錠100mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
98	尿路結石の精査	コンラキシンH	ショックに続発した低酸素脳症及び失外套症候群		支給
99	躁うつ病、パーキンソン、高脂血症	テグレトール細粒、ヒベルナ散、プロクラジン顆粒、メネシト錠100、リーマス200、白色コントミン顆粒	悪性症候群		支給
100	うつ病	アナフラニール注射液、アモキシシロップカプセル25mg	悪性症候群		支給
101	咽頭炎	スヘルゾン静注用1g	アナフィラキシー(様)ショック及びそれに続発した低酸素脳症		支給
102	強迫神経症(強迫性障害)、抑うつ状態、強迫性障害	ピーセツシー糖衣錠4mg、エビリファイ錠3mg、トクマチール錠50mg、リスパダール錠3mg	遅発性ジスキネジア及び遅発性ジストニア		支給

103	心房細動	ワーファリン錠1mg	脳出血		支給
104	無排卵症	HMG「日研」、HCGモチダ [®] 5000単位	左片麻痺		障害 2級 3年毎
105	統合失調症	100mgコントミン糖衣錠、ハロピドール-3、フロクラジン錠25	悪性症候群による運動機能障害		障害 1級 5年毎
106	急性上気道炎、咽頭痛、倦怠感、咽頭・結膜熱	エスタックイブ [®]	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視覚障害		障害 1級 3年毎
107	急性上気道炎	セフspanカプセル100mg、ハ [®] ファリン、カフコデ [®] 錠「モハン」、ハ [®] クシタール錠100mg、ホルタレンサホ [®] 25mg、ヴェルピリン、ロキソニン錠	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害		障害 1級 3年毎
108	発熱、感冒症状、咽頭痛等	新エスタック12	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)による視力障害		障害 1級 3年毎
109	急性扁桃炎	小児用ハ [®] ファリン、アモキシシリンカプセル「タツミ」	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)による視力障害		障害 1級 3年毎
110	全身倦怠感・通常感冒	タンKC500、カッコールA	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害		障害 1級 3年毎
111	左慢性中耳炎術後	コスモシ静注用1g、フルマーク錠100mg	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)による視力障害		障害 1級 3年毎
112	不安定狭心症	ホルタレンサホ [®] 25mg、ハ [®] ンスホ [®] リン静注用1g	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害		障害 1級 1年毎
113	発熱	小児用ハ [®] ファリンC	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害		障害 1級 3年毎
114	感冒、インフルエンザ [®] 、咽頭痛	ロキソニン錠、コルゲンコーワET [®] 顆粒、フラベリック錠、ハ [®] ンスホ [®] リンT錠100	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害		障害 1級 3年毎
115	児頭骨盤不適合、妊娠39週	サウ [®] イゾール	低酸素脳症による精神運動発達遅滞及び脳性麻痺		障害 1級 3年毎
116	発熱、咽頭発赤、扁桃腺肥大 他	E・A・C錠	急性脳症による四肢・体幹機能障害及び知的障害		障害 1級 3年毎

117	門脈下大静脈シンド	アタックス-P注射液 (25mg/mL)、エスケ坐剤 「250」、 トリクロリールシロップ	低酸素脳症による精神運動 発達遅滞		障害 1級 3年毎
118	気管支喘息、感冒	テオトールドライシロップ20%	痙攣重積及びこれに続発し た精神発達遅滞		障害 2級 3年毎
119	感冒症候群、脱水、イン フルエンザA型疑	ロブ錠、PL顆粒、シムトレル 錠50mg、パナ錠	中毒性表皮壊死症(ライエル症 候群)による視力障害		障害 1級 1年毎
120	蛋白漏出性胃腸症候 群に伴う栄養失調	ミネリン注	四肢機能障害		障害 1級 3年毎
121	肺結核症	エサンブトール錠250mg、リフ アジンカプセル、イスコチン錠 100mg	中毒性視神経症による視力 障害		障害 1級 1年毎
122	乳癌	デカロン注射液	脳梗塞に続発した右片麻痺 及び高次脳機能障害による 四肢機能障害		障害 1級 3年毎
123	躁うつ病、高コレステロール 血症、不随意運動	サイレース錠2mg、リーマス錠 200、タモリン錠1mg、ヒベル ナ糖衣錠25mg	悪性症候群による四肢運動 機能障害		障害 1級 1年毎
124	気管支喘息発作	プレドニン錠5mg	ステロイド緑内障による両眼の 視野障害及び視力障害、ステ ロイドミオパチーによる両下肢機 能障害		障害 1級 1年毎
125	胆のう結石症および総 胆管結石症	イオメロン350シリンジ	アナフィラキシー様ショックに続発し た低酸素脳症による意識障 害		障害 1級 3年毎
126	右頬部腫脹、右眼窩下 膿瘍(頬部膿瘍)	ペントシリン注射用2g	アナフィラキシー(様)ショックに続発 した低酸素脳症による意識 障害		障害 1級 3年毎
127	肝硬変、肝移植後	ソル・マトロール40、ソル・マトロー ル125、ソル・マトロール500、ソ ル・マトロール1000、プレドニン 錠5mg	ステロイド白内障による視力障 害		障害 1級 1年毎
128	喘息様気管支炎	テオトールドライシロップ20%	急性脳症に続発した高度脳 機能障害		障害 1級 1年毎
129	感冒	パファリンA、インテラニク坐剤 50	皮膚粘膜眼症候群(スティーブ ンス・ジョンソン症候群)による視 力障害		障害 1級 1年毎
130	横行結腸結核性潰瘍	イスコチン錠100mg、エサンブ トール錠250mg	両視神経萎縮による視力障 害		障害 2級 1年毎

131	(予防)	インフルエンザ [®] HAワクチン「北研」	急性脊髄炎による四肢機能障害		障害 1級 1年毎
132	統合失調症(躁状態)、アカジア	ハルネチール錠100、テ [®] ハ [®] ス錠1mg、トリフェジ [®] ン錠、ベ [®] ケ [®] タ [®] ミン錠-A、リスパ [®] ダ [®] ール錠2mg、リスパ [®] ダ [®] ール錠1mg、ヒルナミン錠(25mg)、テグ [®] レ [®] ト [®] ール錠100mg、アキネ [®] ト [®] ン注射液、リスパ [®] ダ [®] ール内用液1mg/mL、リーマス錠100、リーマス錠200	悪性症候群に続発した小脳障害		障害 2級 1年毎
133	気管支喘息	アミノ [®] イ [®] リン注射液、テ [®] オ [®] ト [®] ールト [®] ライ [®] シ [®] ロ [®] ップ [®] 20%	急性脳症による精神発達遅滞		障害 1級 1年毎
134	統合失調症	ジ [®] フ [®] レ [®] キサ [®] 錠5mg、ジ [®] フ [®] レ [®] キサ [®] 錠2.5mg、リスパ [®] ダ [®] ール錠2mg、リスパ [®] ダ [®] ール錠1mg、ルー [®] ラン錠4、セ [®] ロ [®] ク [®] エル25mg錠	遅発性ジスキネジア、遅発性ジストニアによる上下肢機能障害		障害 2級 1年毎
135	下垂体腺腫	LH-RH注0.1mg「タ [®] ナ [®] ハ [®] 」、TRH注0.5mg「タ [®] ナ [®] ハ [®] 」、ヒ [®] ト [®] CRH注「ミ [®] ツ [®] ビ [®] シ [®] 」、注射用GRF住友50	下垂体卒中による視力障害		障害 1級 1年毎
136	肝機能障害、発熱、腹痛	オム [®] ニ [®] パ [®] ーク300シリンジ	アナフィラキシー様ショック及びそれに続発した低酸素脳症による高度脳機能障害		障害 1級 1年毎
137	母体妊娠35週1日にて前置胎盤および前期破水により帝王切開施行した	サ [®] ヴ [®] イ [®] ゾ [®] ール	母体のアナフィラキシー(様)ショックに続発した新生児仮死及び低酸素脳症による精神運動遅滞		障害 1級 1年毎
138	胆のう結石症	0.5gイ [®] ゾ [®] ール、セ [®] ホ [®] フ [®] レン、マ [®] スキ [®] ュ [®] ラ [®] ックス静注用4mg	アナフィラキシー(様)ショック及びそれに続発した低酸素脳症による高度脳機能障害		障害 1級 1年毎
139	うつ病	ア [®] モ [®] キ [®] サ [®] ンカ [®] プセル25mg、ト [®] レ [®] ド [®] ミン錠15	遅発性ジストニアによるそしゃく・嚥下機能障害		障害 2級 1年毎
140	気管支喘息	テ [®] オ [®] ト [®] ールト [®] ライ [®] シ [®] ロ [®] ップ [®] 20%	急性脳症による精神運動遅滞		障害 1級 1年毎
141	統合失調症	リスパ [®] ダ [®] ール錠2mg、ジ [®] フ [®] レ [®] キサ [®] 錠2.5mg	遅発性ジスキネジアによるそしゃく・嚥下機能障害		障害 2級 1年毎
142	統合失調症、不眠症、神経因性膀胱、アレルギー性鼻炎、薬剤性パーキンソン症	判定不能	判定不能	判定不能	不支給

143	統合失調症	セレネース錠1mg、セレネース錠3mg、インプロミン錠3mg、リスパタール錠1mg、リスパタール錠2mg、ジフレキサ錠2.5mg、ジフレキサ錠5mg、メルリル10、セロクエル25mg錠、セロクエル100mg錠、グラマリール錠25mg、グラマリール錠50mg、エビリファイ錠6mg	遅発性ジスキネジア(疾病) 遅発性ジスキネジアによる上肢機能障害(障害)	原疾患に係る医療であるため救済給付の対象となる入院相当の医療でない	不支給
144	関節リウマチ	ブシラン錠100mg「トワ」	ネフローゼ症候群	不適正使用	不支給
145	てんかん、ジンマシン、胃腸炎、うつ病、双極性障害	ラミクタール錠25mg	多形紅斑型薬疹	不適正使用	不支給
146	てんかん	ラミクタール錠25mg	多形紅斑型薬疹、薬物性肝障害	不適正使用	不支給
147	うつ病、不眠	トクマチールカプセル50mg、セロクエル25mg錠	遅発性ジスキネジア(疾病) 遅発性ジスキネジアによる体幹機能障害(障害)	障害等級不該当	不支給
148	関節リウマチ、胃炎、逆流性食道炎、パニック障害	なし	なし	医薬品以外の原因による	不支給
149	てんかん	ラミクタール錠25mg	汎発型薬疹	不適正使用	不支給
150	気分障害および摂食障害、皮膚症状、胃腸症状	ラミクタール錠25mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	不適正使用	不支給
151	双極性障害	ラミクタール錠25mg、サインバルカプセル20mg	多形紅斑型薬疹	不適正使用	不支給
152	内頸動脈狭窄症、ラクナ梗塞	判定不能	判定不能	判定不能	不支給
153	うつ病、双極性障害の疑い	ラミクタール錠25mg、ラミクタール錠100mg	汎発型薬疹	不適正使用	不支給
154	双極性障害、頭痛	ラミクタール錠25mg、ラミクタール錠100mg、セロクエル100mg錠、ロキソニン錠60mg	汎発型薬疹	不適正使用	不支給
155	躁うつ病	ラミクタール錠100mg、ラミクタール錠25mg	多形紅斑型薬疹	不適正使用	不支給
156	精神神経症、強迫神経症	判定不能	判定不能	判定不能	不支給

157	前立腺肥大症、アレルギー性鼻炎、咽頭炎	クリレールカプセル「250」、ホルタレン錠25mg	多形紅斑型薬疹	不適正使用	不支給
158	高コレステロール血症、不眠症、高脂血症、高血圧	なし	なし	医薬品以外の原因による	不支給
159	双極性Ⅱ型障害、うつ病	ラミクタール錠25mg	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	不適正使用	不支給
160	関節炎、抗リン脂質抗体症候群、SLE	アザルフィジンEN錠500mg	播種状紅斑丘疹型薬疹	不適正使用	不支給
161	てんかん	ラミクタール錠25mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)	不適正使用	不支給
162	(急性上気道炎)	なし	なし	医薬品以外の原因による	不支給
163	うつ病	判定不能	判定不能	判定不能	不支給
164	双極性障害、不眠症、アレルギー性鼻炎	ラミクタール錠25mg、イトリゾールカプセル50、セチリジン塩酸塩錠10mg「日医工」、リーマス錠200、セロクエル25mg錠、リボトリール錠0.5mg	汎発型薬疹	不適正使用	不支給
165	双極性障害	ラミクタール錠25mg、ガバペン錠200mg、ガバペン錠300mg、ガバペン錠400mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	不適正使用	不支給
166	統合失調症	ハロマンS注100mg、ハロマンS注50mg	遅発性ジストニア(疾病) 遅発性ジストニアによる体幹機能障害(障害)	障害等級不該当	不支給
167	不妊症、排卵障害	フォリスチム注600IUカートリッジ	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)	入院相当でない	不支給
168	(生理痛、滋養強壮)	パフリンA	多形紅斑型薬疹	入院相当でない	不支給