

注 意 事 項

1. 試験問題の数は50問で解答時間は正味50分である。
2. 試験問題の持帰りを認めない。
3. 解答方法は次のとおりである。
 - (1) 各問題にはaからeまでの五つの答えがあるので、そのうち質問に適した答えを一つ選び、次の例にならって答案用紙に記入すること。

(例) 101 県庁所在地はどれか。

- a 大宮市
- b 川崎市
- c 神戸市
- d 倉敷市
- e 別府市

正解は「c」であるから答案用紙の

101 a b c d e のうち c をマークして

101 a b c d e とすればよい。

- (2) 答案の作成にはHBの鉛筆を使用し、濃くマークすること。

良い解答の例…… (濃くマークすること。)

悪い解答の例…… (解答したことにならない。)

- (3) 答えを修正した場合は、必ず「消しゴム」であとが残らないように完全に消すこと。鉛筆の色が残ったり「」のような消し方などをした場合は、修正したことにならないので注意すること。
- (4) 1問に二つ以上解答した場合は誤りとする。
- (5) 答案用紙は折り曲げたりメモやチェック等で汚したりしないよう特に注意すること。

- 1 判断能力のある患者に医師が行うことで、本人の承諾が必要でないのはどれか。
- a 静脈から採血する。
 - b HIV 抗体を検査する。
 - c 会社の上司からの依頼で診療情報を提供する。
 - d 遺伝子解析のために検体を使用する。
 - e 食中毒と診断したので保健所に届け出る。
- 2 医師に対する患者の権利でないのはどれか。
- a 診療計画の説明を受ける。
 - b 治療法を選択する。
 - c 診療録の記載内容を知る。
 - d 入院中の生活保障を求める。
 - e 診療報酬明細書の記載内容を知る。
- 3 患者に対する医師の対応で正しいのはどれか。
- a 中学生の患者では患者の代わりに保護者からインフォームドコンセントを得る。
 - b 精神分裂病の患者では保護者の要請で入院させる。
 - c 進行癌の患者では病名はまず患者の男性の親族に告げる。
 - d 手術予定の患者では手術前に告訴をしないとの誓約書を書いてもらう。
 - e 身元がわからない意識不明の救急患者では医師の判断で救命手術を行う。
- 4 医療事故について正しいのはどれか。
- a 医療システムを見直しても減少しない。
 - b 患者との関係が良好なら起こらない。
 - c 異なる病院での前例は予防に役立たない。
 - d 医療行為を複数の医療者が確認することで減少する。
 - e 医療への国民の信頼を維持するために情報を開示しない。

5 職種と主な職務の組合せで誤っているのはどれか。

- a 看護婦 ————— 療養上の世話
- b 理学療法士 ————— 運動療法の指導
- c 作業療法士 ————— 職業の指導
- d 社会福祉士 ————— 福祉の相談
- e 介護福祉士 ————— 介護の指導

6 問題指向型医療記録(POMR)の項目でないのはどれか。

- a 主観的データ
- b 客観的データ
- c 治療計画
- d 保険請求録
- e 問題項目一覧

7 死体検案書について誤っているのはどれか。

- a 人の死亡を医学的に証明する。
- b 死亡届に添付される。
- c 死因統計の資料となる。
- d 検案をした医師が交付する。
- e 歯科医師も交付できる。

8 妊婦の生活習慣で適切でないのはどれか。

- a 音楽鑑賞
- b 読書
- c 喫煙
- d 体操
- e 散歩

9 正常新生児について正しいのはどれか。

- a 主に胸式呼吸である。
- b 体重は出生直後から増加する。
- c 体重当たりの体表面積は成人より狭い。
- d 体液量に占める細胞外液量の割合は成人より多い。
- e 胎児ヘモグロビンは成人ヘモグロビンより酸素親和性が低い。

10 思春期に著しく発達する機能はどれか。

- a 免疫
- b 生殖
- c 運動
- d 言語
- e 感覚

11 狭心痛の特徴でないのはどれか。

- a 数分間持続する。
- b 冷汗を伴う。
- c 寒冷で誘発される。
- d 圧痛部位が存在する。
- e 左肩に放散する。

12 腹部膨隆を呈さないのはどれか。

- a 肥満
- b 腹水
- c 鼓腸
- d 脱水
- e 妊娠

- 13 性器出血をきたさないのはどれか。
- a 更年期障害
 - b 尿路感染
 - c 膣炎
 - d 胎児死亡
 - e 子宮腫瘍
- 14 初診時の患者の訴えで幻覚と考えられるのはどれか。
- a 「動悸がして死にそうです。」
 - b 「何もできなくなりました。」
 - c 「私は間違いなく胃癌です。」
 - d 「生きている実感がありません。」
 - e 「天井から悪口が聞こえます。」
- 15 頭痛を訴えて来院した患者にまず行うべきことはどれか。
- a 神経学的身体診察
 - b 血清生化学検査
 - c 頭部単純エックス線撮影
 - d 頭部単純 CT
 - e 髄液検査
- 16 症候と疾患の組合せで正しいのはどれか。
- a 朝のこわばり —— 慢性関節リウマチ
 - b 手足の冷え —— 高血圧症
 - c のぼせ —— 脳性麻痺
 - d 発汗過多 —— 肝硬変
 - e 発熱 —— 鉄欠乏性貧血

- 17 聴力障害の原因とならないのはどれか。
- a 老化
 - b 肥満
 - c 騒音
 - d ウイルス感染
 - e 抗菌薬投与
- 18 高齢者の肺炎で出現頻度が低いのはどれか。
- a 意識障害
 - b 呼吸困難
 - c 食欲不振
 - d 黄疸
 - e 脱水
- 19 糖尿病と関連する皮膚症状はどれか。
- a 嚢腫
 - b じんま疹
 - c 潰瘍
 - d 手掌紅斑
 - e 黄疸
- 20 打診について誤っているのはどれか。
- a 脾腫の診断には空腹時の方が有用である。
 - b 消化管穿孔の診断に有用である。
 - c 急性腹膜炎による腹部膨満では全体が濁音である。
 - d 肝臓では上縁が下縁より分かりやすい。
 - e 腹水の診断には体位変換が重要である。

21 ペンライトで検査できないのはどれか。

- a 眼位
- b 眼球運動
- c 瞳孔反射
- d 水晶体
- e 眼底

22 誤っているのはどれか。

- a 腎臓の触診は膝伸展位で行う。
- b 吸気時に腎臓を触知しやすい。
- c 尿管結石を疑うときには背部叩打痛をみる。
- d 前立腺の直腸診は示指で行う。
- e 陰嚢内腫瘍では透光性をしらべる。

23 病態と診察所見の組合せで適切でないのはどれか。

- a 気胸 ————— 呼吸音減弱
- b 十二指腸潰瘍穿孔 ———— 肺肝境界消失
- c 急性胃炎 ————— 筋性防御
- d 急性虫垂炎 ————— Blumberg 徴候陽性
- e 汎発性腹膜炎 ————— 腸雑音減弱

24 バイタルサイン(vital signs)でないのはどれか。

- a 呼吸数
- b 尿量
- c 体温
- d 血圧
- e 脈拍数

25 麻痺性腸閉塞における特徴的腹部聴診所見はどれか。

- a 腸雑音が消失する。
- b 腸雑音が金属性となる。
- c 血管性雑音を聴取する。
- d 腸管内の液体貯留音が消失する。
- e 呼吸に伴う腹膜摩擦音を聴取する。

26 健康な性成熟期女性でみられる所見はどれか。

- a 陰毛は菱形に発育する。
- b 膣分泌物は黄色泡沫状である。
- c 月経血は非凝固性である。
- d 月経直前は精神的に安定する。
- e 乳汁分泌は妊娠・授乳期以外にもみられる。

27 動眼神経の障害でみられないのはどれか。

- a 眼瞼下垂
- b 眼球内転障害
- c 眼球外転障害
- d 眼球上転障害
- e 眼球下転障害

28 4歳児の採血をする際に話しかける言葉として適切なのはどれか。

- a 「言うことかかないとこわい病気になるよ。」
- b 「泣いたら痛くするよ。」
- c 「全然痛くないよ。」
- d 「少し痛いだけだよ。」
- e 「おもちゃを買ってもらおうね。」

29 食事摂取の影響を最も受ける血清生化学検査項目はどれか。

- a クレアチニン
- b トリグリセライド
- c GOT
- d アルカリホスファターゼ
- e クレアチンキナーゼ

30 尿試験紙法で測定できないのはどれか。

- a 浸透圧
- b pH
- c 蛋白質
- d 糖
- e ウロビリノゲン

31 心臓の形態と機能とを検査するのに最も有用なのはどれか。

- a 心電図
- b 心音図
- c 胸部エックス線撮影
- d 超音波検査
- e 胸部単純 CT

32 小児で吸気時・呼気時の両方の胸部エックス線撮影を行うことが診断に最も有用なのはどれか。

- a 胸水
- b 急性気管支炎
- c 肺水腫
- d 気管支異物
- e 肺炎

33 意識障害を起こすのはどれか。

- a 痛風
- b 糖尿病
- c 骨粗鬆症
- d 変形性関節症
- e 前立腺肥大症

34 片頭痛でみられないのはどれか。

- a 拍動性頭痛
- b 視覚の異常
- c 音への過敏
- d 悪心と嘔吐
- e 項部硬直

35 アトピー性皮膚炎に特徴的でないのはどれか。

- a 左右非対称性の皮疹
- b 慢性の経過
- c 掻痒
- d 白内障の合併
- e 血清 IgE の増加

36 小児ウイルス性発疹症の診断に有用でない診察所見はどれか。

- a 発熱〈熱型〉
- b 皮疹の経過
- c 眼瞼結膜所見
- d 口腔粘膜所見
- e 心雑音所見

37 白内障を合併しやすいのはどれか。

- a 糖尿病
- b 高血圧症
- c 鉄欠乏性貧血
- d 高脂血症
- e 甲状腺機能亢進症

38 糖尿病が危険因子となるのはどれか。

- a 心筋梗塞
- b 十二指腸潰瘍
- c 過敏性腸症候群
- d 慢性関節リウマチ
- e 自然気胸

39 自然気胸患者への胸腔ドレーン挿入位置として適切なのはどれか。

- a 心窩部
- b 鎖骨直下
- c 側胸部
- d 横隔膜直上
- e 傍胸椎

40 腸閉塞の初期診療で誤っているのはどれか。

- a 絶飲食
- b 胃管挿入
- c 抗菌薬投与
- d 下剤投与
- e 輸液

41 Cushing 症候群でみられないのはどれか。

- a 貧血
- b 肥満
- c 高血圧
- d 月経異常
- e 筋力低下

42 がん患者のターミナルケアで正しいのはどれか。

- a 疼痛は精神面に影響しない。
- b 患者に治療内容を伏せておく。
- c 家族に治療内容を伏せておく。
- d 治療の内容を薬物に限定する。
- e 麻薬は分量使用する。

43 腰背痛のある骨粗鬆症患者の生活指導で誤っているのはどれか。

- a 乳製品の摂取を勧める。
- b 日光浴を勧める。
- c なわとびを勧める。
- d 廊下を明るくする。
- e 屋内の段差を解消する。

44 注射薬と注射部位の組合せで適切なのはどれか。

- a ツベルクリン反応液 —— 皮内
- b 抗悪性腫瘍薬 —— 皮下
- c ヨード造影剤 —— 筋肉
- d BCG ワクチン —— 静脈
- e 抗菌薬 —— 動脈

45 脱水によって循環不全に陥った乳児に投与してはならない輸液の成分はどれか。

- a ナトリウム
- b カリウム
- c クロール
- d 乳酸
- e グルコース

46 薬物療法について誤っているのはどれか。

- a 妊娠末期の妊婦への薬物投与では催奇性に注意する。
- b 薬物アレルギーの既往に注意する。
- c 麻薬は薬物依存性を生じる。
- d 抗菌薬は薬物耐性を考慮する。
- e 薬物と薬物との相互作用に注意する。

47 チーム医療に重要なのはどれか。

- a 構成員が同年齢層である。
- b 構成員の勤務年数が長い。
- c 構成員の能力が均等である。
- d 構成員の協力体制がある。
- e 医師の指示が無条件で受け入れられる。

48 高血圧症の予防に有効でないのはどれか。

- a 筋力トレーニング
- b ストレス解消
- c 節酒
- d 野菜摂取
- e 減塩

49 我が国の喫煙について誤っているのはどれか。

- a 喫煙率は高齢者で高い。
- b 喫煙者では胃潰瘍の発症率が高い。
- c 飲酒者の喫煙率が高い。
- d 10歳代の喫煙者が増加している。
- e 禁煙支援として禁煙補助薬が有効である。

50 医学史上の人物と関連事象の組合せで正しいのはどれか。

- a 華岡青洲 ————— 解体新書
- b Claude Bernard ———— 種痘
- c Rudolf Virchow ———— 心電図
- d 野口英世 ————— 赤痢菌
- e Hippocrates ————— 医の倫理

◎ 下記の欄に受験番号および氏名を記入すること。

受 験 番 号	氏 名 (楷 書 で 書 く 事 と)