

注意事項

1. 試験問題の数は50問で解答時間は正味50分である。
2. 試験問題の持帰りを認めない。
3. 解答方法は次のとおりである。
 - (1) 各問題にはaからeまでの五つの答えがあるので、そのうち質問に適した答えを一つ選び、次の例にならって答案用紙に記入すること。

(例) 101 県庁所在地はどれか。

- a 栃木市
- b 川崎市
- c 神戸市
- d 倉敷市
- e 別府市

正解は「c」であるから答案用紙の

101 a b c d e のうち c をマークして

101 a b c d e とすればよい。

- (2) 答案の作成にはHBの鉛筆を使用し、濃くマークすること。
良い解答の例…… (濃くマークすること。)
悪い解答の例…… (解答したことにならない。)
- (3) 答えを修正した場合は、必ず「消しゴム」であとが残らないように完全に消すこと。鉛筆の色が残ったり「」のような消し方などをした場合は、修正したことにならないので注意すること。
- (4) 1問に二つ以上解答した場合は誤りとする。
- (5) 答案用紙は折り曲げたりメモやチェック等で汚したりしないよう特に注意すること。

1 入院治療を受けている患者の権利でないのはどれか。

- a 診療録の記載内容を知る。
- b セカンドオピニオンを得る。
- c 診療報酬明細書の記載内容を知る。
- d 疾病に伴う逸失利益の補償を得る。
- e 診療計画に自分の意見を反映させる。

2 臨床試験において、適正な判断能力を持った患者の権利を守るために必要でないのはどれか。

- a 家族の同意
- b 本人の価値判断の尊重
- c インフォームドコンセント
- d 臨床試験倫理委員会の審査
- e 自発的な参加・不参加の原則

3 難聴を持つ A 氏は検査時の指示が聞き取りにくいいため、上部消化管造影による胃がん検診の受診をためらい受けていない。

検診を受けられないこの状態はどれか。

- a 機能障害
- b 能力障害
- c QOL 低下
- d 社会的不利
- e バリアフリー化不調

4 要介護と認定された人が介護保険制度を利用するにあたり、最も中心的な役割を果たす職種はどれか。

- a 看護師
- b 理学療法士
- c 介護支援専門員(ケアマネージャー)
- d ホームヘルパー
- e ソーシャルワーカー

5 てんかんについて正しいのはどれか。

- a てんかんは乳児期に発症する。
- b てんかん発作は知的な荒廃を招く。
- c てんかん発作の大部分は数分以内で自然に終わる。
- d てんかん患者は運転免許を取得できない。
- e てんかん患者を対象とした社会福祉制度はない。

6 診療録について正しいのはどれか。

- a 医師以外は記載できない。
- b 保存義務は5年間である。
- c 処方記載事項に含まれない。
- d 訂正時には修正液で前の記載を抹消する。
- e 健康保険法によって記載が義務付けられている。

7 死亡診断書で正しいのはどれか。

- a 死因の種類で自殺は不慮の外因死に分類される。
- b 医師本人が署名した場合は押印は不要である。
- c 最終診察後48時間目に死亡した場合は交付できる。
- d 記載できない部分は空欄のままにしておく。
- e 歯科医師は発行できない。

8 日常生活動作(ADL)の判定に用いないのはどれか。

- a 入浴
- b 着替え
- c 食事
- d 排泄
- e 書字

9 医療面接におけるコミュニケーションに最も影響を及ぼすのはどれか。

- a 言葉使い
- b 声の調子
- c 姿勢
- d 表情
- e 目線

10 症候と疾患の組合せで誤っているのはどれか。

- a ショック ————— 敗血症
- b 癢痒 ————— 尿毒症
- c 失神 ————— 不整脈
- d チアノーゼ ————— 鉄欠乏性貧血
- e 腹部膨満 ————— 腸閉塞

11 妊娠全期間の体重増加で平均的なのはどれか。

- a 3 kg
- b 5 kg
- c 10 kg
- d 15 kg
- e 20 kg

12 仙骨部の褥瘡の予防または治療に適切でないのはどれか。

- a 栄養摂取
- b 安静臥床
- c 体圧分散寝具の使用
- d 創の洗浄
- e débridement

13 閉塞性黄疸にしばしば伴うのはどれか。

- a 意識障害
- b 脱水
- c 掻痒
- d チアノーゼ
- e 乏尿

14 多尿をきたさないのはどれか。

- a 低カリウム血症
- b 高カルシウム血症
- c 慢性腎盂腎炎
- d 甲状腺機能低下症
- e 糖尿病

15 コンピュータの長時間作業による症状でないのはどれか。

- a 頭痛
- b 抑うつ
- c 視力障害
- d 聴力障害
- e 腰背部痛

16 乳幼児で持続すると脱水をきたしやすいのはどれか。

- a 喘鳴
- b チアノーゼ
- c 頻脈
- d 嘔吐
- e 貧血

17 打診で正しいのはどれか。

- a 体壁に置く指は軽く浮かせる。
- b 体壁に置いた環指の遠位指節間関節(DIP関節)をたたく。
- c 利き手の示指の末節部先端でたたく。
- d たたく指は中手指節関節(MP関節)を柔らかく動かし上下させる。
- e 手首を利かせて素早くたたく。

18 気管支呼吸音について誤っているのはどれか。

- a 呼気時にもよく聴こえる。
- b 肺胞呼吸音より音が高い。
- c 肺胞呼吸音より音が大きい。
- d 健康人では側胸部で聴かれる。
- e 中枢気道内の乱流によって生じる。

19 バイタルサインで正常範囲にあるのはどれか。

- a 新生児の呼吸数 ————— 68/分
- b 新生児の心拍数 ————— 140/分
- c 乳児の呼吸数 ————— 48/分
- d 乳児の心拍数 ————— 72/分
- e 乳児の収縮期血圧 ————— 130 mmHg

20 肺肝境界が消失するのはどれか。

- a 自然気胸
- b 肺気腫
- c 腹水貯留
- d 胃穿孔
- e 胆嚢炎

21 腹部臓器の診察に適した体位はどれか。

- a 肝 ————— 胸膝位
- b 腎 ————— 腹臥位
- c 脾 ————— 右側臥位
- d 膵 ————— 前屈した坐位
- e 胆嚢 ————— 碎石位

22 誤っているのはどれか。

- a 脊柱の前弯とは後方凸の彎曲である。
- b 徒手筋力テストでは「5」が正常である。
- c Parkinson 病では筋トーンが増加する。
- d 関節可動域は基本肢位を 0 度として測定する。
- e 脳卒中後遺症では深部反射が亢進する。

23 静脈血採血について正しいのはどれか。

- a 注射針はゲージ数が大きいほど良い。
- b 点滴刺入部より近位で採血する。
- c 駆血帯をして手指の屈曲を繰り返す。
- d 採血後リキャップはしない。
- e 抗凝固剤入り採血管では採取後静置する。

24 喀痰の一般細菌検査で正しいのはどれか。

- a うがいをした後に採取する。
- b 採取できない場合には唾液で代用する。
- c 検出率を上げるために凍結して検査室へ運ぶ。
- d 常在菌の混入を避けるため培地に抗菌薬を混ぜる。
- e 培養は 30℃ で行う。

25 ペースメーカー装着患者が突然意識障害と片麻痺とをきたした場合、まず行うべき検査はどれか。

- a 脳波
- b 頭部単純 CT
- c 頭部単純 MRI
- d 頸部超音波検査
- e 頭部エックス線単純撮影

26 根拠(エビデンス)に基づいた医療(EBM)について正しいのはどれか。

- a 医学文献を検索するための技術である。
- b エビデンスをランク付けすることである。
- c 医療費の削減を主目的とした行政指導である。
- d 患者の価値観から独立した臨床判断を行うことである。
- e エビデンスを患者ごとの問題解決に適用する考え方である。

27 高脂血症に対する薬物療法で最も重視すべき患者アウトカム(結果)はどれか。

- a 脳梗塞発症の減少
- b 血清脂質値の正常化
- c 服薬中の QOL 向上
- d 内頸動脈硬化巣の縮小
- e 服薬コンプライアンスの向上

28 正しいのはどれか。

- a ヘモグロビンは加齢とともに増加する。
- b 白血球は運動で減少する。
- c 血小板数は性差が大きい。
- d 成長ホルモンは夜間のほうが低い。
- e 副腎皮質ホルモンは日内変動がある。

29 路上で倒れている心肺機能停止成人患者において、蘇生率を向上させるために「一次救命処置」より「119番通報」を優先する理由はどれか。

- a 除細動
- b 酸素投与
- c 気道確保
- d 静脈路確保
- e 心電図電送

30 労作性狭心症発作で正しいのはどれか。

- a 背部痛が多い。
- b 階段昇降時には起こりにくい。
- c 30分以上持続する。
- d 労作の中止で軽快する。
- e ニトログリセリンは無効である。

31 過敏性腸症候群によくみられるのはどれか。

- a 黒色便
- b 灰白色便
- c 粘血便
- d 脂肪便
- e 兔糞様便

32 発作性の症状を示さないのはどれか。

- a 失神
- b 片頭痛
- c てんかん
- d 緊張性頭痛
- e 熱性けいれん

33 薬物アレルギーの症候で最も多いのはどれか。

- a 発熱
- b 浮腫
- c 皮疹
- d 貧血
- e 黄疸

34 緊張性頭痛の発生に関連しないのはどれか。

- a 繰り返しの作業
- b 無理な作業姿勢
- c 不良な人間関係
- d 明るい壁色の職場
- e 強く冷房された職場

35 産褥期に発症頻度が高くなるのはどれか。

- a 悪性腫瘍
- b 緑内障
- c 尿路結石
- d うつ病
- e 急性虫垂炎

36 発熱、嘔吐および頭痛がみられる小児でまず鑑別するのはどれか。

- a ウイルス性発疹症
- b アレルギー性鼻炎
- c 肺炎
- d 乳児下痢症
- e 髄膜炎

37 患者に予後不良の診断結果を伝えるための面談を開始した。

まず行うべきことはどれか。

- a 情報を繰り返し伝える。
- b できるだけ速く一度に伝える。
- c 感情を込めずに検査結果を伝える。
- d 患者がどれだけのことを知っているかを把握する。
- e 最終的には同じ結果になるので何から話してもよい。

38 正しいのはどれか。

- a 我が国では安楽死は法律で認められている。
- b 我が国では尊厳死と安楽死とは同義とされている。
- c 尊厳死は患者の意思にかかわらず家族の意見で決めることができる。
- d リビングウィルは終末期医療に関する患者の意思表明文書である。
- e 我が国では「尊厳死宣言文書」は法に基づいて患者が作成する。

39 流行性角結膜炎の感染対策で最も大切なのはどれか。

- a 安静
- b 入浴
- c うがい
- d 手洗い
- e 栄養摂取

40 成人の末梢静脈路によく使用されるのはどれか。

- a 内頸静脈
- b 外頸静脈
- c 鎖骨下静脈
- d 橈側皮静脈
- e 大腿静脈

41 中心静脈路について誤っているのはどれか。

- a 高カロリー輸液に用いる。
- b 中心静脈圧モニターに用いる。
- c 大伏在静脈の穿刺で確保する。
- d Swan-Ganz カテーテル挿入に用いる。
- e 鎖骨下静脈穿刺では気胸を合併することがある。

42 足指先端部の膿瘍を切開排膿するために局所浸潤麻酔を行うことにした。

正しいのはどれか。

- a 前投薬として副交感神経遮断薬を投与する。
- b 膿瘍壁や膿瘍内にも麻酔薬を注入する。
- c 血管収縮薬添加局所麻酔薬を使用する。
- d 足関節部まで麻酔範囲に含める。
- e 血液の逆流が見られたら麻酔薬の注入を中止する。

43 留置による持続ドレナージの際、通常、閉鎖式陰圧吸引で行うのはどれか。

- a くも膜下腔
- b 胸腔
- c 心膜腔
- d 腹腔
- e 関節腔

- 44 導尿で正しいのはどれか。
- a 患者自身が導尿操作を行うことは危険である。
 - b 男性では陰茎を下方へ牽引しながらカテーテルを挿入する。
 - c 女性では外尿道口を同定するために陰唇を十分に開く。
 - d 持続導尿では尿流出後、直ちにバルーンを膨らませる。
 - e 持続導尿カテーテルは毎日交換する。
- 45 病診連携の意義として最も重要なのはどれか。
- a 病院の紹介率の上昇
 - b 医療事故の回避
 - c 適切な医療の提供
 - d 専門的医療の普及
 - e 医療機関の情報公開
- 46 45歳の男性。事務職の会社員。身長170 cm、体重70 kg。健康診断で空腹時血糖140 mg/dlを指摘された。
- 1日摂取エネルギーとして適切なのはどれか。
- a 1,000 kcal
 - b 1,200 kcal
 - c 1,400 kcal
 - d 1,600 kcal
 - e 1,800 kcal
- 47 誤っているのはどれか。
- a タバコの包装の注意書きは健康リスクへの認識を高める内容が望ましい。
 - b 未成年者を健康リスクから守るための禁煙対策は必要不可欠である。
 - c 公共の場所や建物では健康リスクを避けるための禁煙が望ましい。
 - d 受動喫煙による肺癌罹患リスクの増加はゼロである。
 - e 妊娠中の女性の喫煙は流産のリスクを高める。

- 48 世界で最初に全身麻酔を成功させ、乳癌手術を行ったのは誰か。
- a 緒方洪庵
 - b 杉田玄白
 - c 華岡青洲
 - d William Halsted
 - e Philipp F. von Siebold
- 49 Hippocrates が執筆したとされるものの中で、現代に至るまで医学界に大きな影響を及ぼしている考え方はどれか。
- a 全体的な把握をする。
 - b 観察、経験を重視する。
 - c 自然治癒力を尊重する。
 - d 医の倫理の誓いをする。
 - e 環境と健康との関係を指摘する。
- 50 森鷗外の作品のうち安楽死を主題としているのはどれか。
- a 阿部一族
 - b 最後の一句
 - c 山椒大夫
 - d 高瀬舟
 - e 舞 姫

◎ 下記の欄に受験番号および氏名を記入すること。

| 受 験 番 号 | 氏 名 (楷 書 で 書 く こ と) |
|---------|---------------------|
| | |