

雑誌名	題名	発表者氏名	所属部門
臨精薬理 10(8):1518 - 1522 (2007年8月)	社会復帰を目指した抗うつ薬による治療	中村 純	神経・精神科
精神医学 49(8):805 - 810 (2007年8月)	修正型電気けいれん療法(mECT)が一過性に奏効した遅発緊張病の1例	吉村 玲児	神経・精神科
Psychiatry Clin Neurosci 61(4):452 (2007年8月)	Therapeutic drug monitoring of plasma fluvoxamine levels for treating bulimia nervosa.	Yoshimura, R.	神経・精神科
こころを支える 2(3):18 - 20 (2007年8月)	抗てんかん薬がてんかん以外の疾患に使われている理由	中村 純	神経・精神科
日臨 65(9):1633 - 1637 (2007年8月)	抗うつ薬の薬理作用と副作用	杉田 篤子	神経・精神科
Human Psychopharmacology 22:483 - 490 (2007年8月)	Effects of acute paroxetine treatment on the consumption of cigarette smoking and caffeine in depressed patients.	Yoshimura, R.	神経・精神科
Int Clin Psychopharmacol 22(5):A3 (2007年9月)	Gene variants of dopamine receptors as predictors of response to risperidone treatment in first-episode schizophrenia patients.	Yoshimura, R.	神経・精神科
Int Clin Psychopharmacol 22(5):A3 - A4 (2007年9月)	MDR1 genetic polymorphism and tardive dyskinesia.	Hori, H.	神経・精神科
Int Clin Psychopharmacol 22(5):A12 - A13 (2007年9月)	Effects of SSRI or SNRI on serum brain-derived neurotrophic factor levels in depressed patients.	Yoshimura, R.	神経・精神科
Int Clin Psychopharmacol 22(5):A15 (2007年9月)	BDNF and catecholamine metabolites levels in psychotic depression recovered by the modified ECT: a case report.	Yoshimura, R.	神経・精神科

雑誌名	題名	発表者氏名	所属部門
Int Clin Psychopharmacol 22(5):A22 (2007年9月)	Effects of nicotine and caffeine on response to risperidone treatment in schizophrenia.	Yoshimura, R.	神経・精神科
Int Clin Psychopharmacol 22(5):A22 - A23 (2007年9月)	Plasma NOx levels in schizophrenic patients:preliminary study.	Yoshimura, R.	神経・精神科
Int Clin Psychopharmacol 22(5):A23 (2007年9月)	Serum brain-derived neurotrophic factor levels are increased in psychotic depressed patients responding to lithium addition to paroxetine treatment.	Yoshimura, R.	神経・精神科
Int Clin Psychopharmacol 22(5):A23 - A24 (2007年9月)	Therapeutic drug monitoring of plasma fluvoxamine level is useful in the treatment of bulimia nervosa.	Sugita, A.	神経・精神科
Int Clin Psychopharmacol 22(5):A25 (2007年9月)	Effects of nicotine and caffeine on response to paroxetine treatment in depressed patients.	Yoshimura, R.	神経・精神科
Int Clin Psychopharmacol 22(5):A25 - A26 (2007年9月)	The influence of SSRI and SNRI on blood nitric oxide concentration.	Sugita, A.	神経・精神科
Int Clin Psychopharmacol 22(5):A26 (2007年9月)	Plasma valproic acid levels in acute manic phase and the following maintenance phase in bipolar patients.	Hori, H.	神経・精神科
最新精神医 12(5):417 - 419 (2007年9月)	序論	中村 純	神経・精神科
産業ストレス研 14(3):123 - 127 (2007年9月)	うつ病と適応障害の薬物療法	中村 純	神経・精神科
産業精保健 15(3):156 - 164 (2007年9月)	職場のメンタルヘルスの現状－産業医および精神科医へのアンケート調査から－	中野 英樹	神経・精神科

雑誌名	題名	発表者氏名	所属部門
Progress in Medicine 27(9):2069 - 2074 (2007年9月)	精神障害からの理解 IX-1 気分障害	中村 純	神経・精神科
J Psychopharmacol 21(7):718 - 727 (2007年9月)	Association study of four dopamine D1 receptor gene polymorphisms and clozapine treatment response.	Shinkai, T.	神経・精神科
最新精神医 12(5):449 - 453 (2007年9月)	産業医が知っておくべきうつ病の知識： 薬物療法を中心に	吉村 玲児	神経・精神科
Stress and Health 23 :323 - 329 (2007年9月)	Type A behaviour pattern is associated with cynicism and low self-acceptance in medical students.	Nakamura, J.	神経・精神科
精神医 49(10):1013 - 1018 (2007年10月)	統合失調症の徘徊行動に olanzapine と paroxetine の併用が著効した1例	福中 優子	神経・精神科
老年精医誌 (増刊号-II) 18 :61 (2007年10月)	Late-onset catatonia responding to treatment with aripiprazole.	Yoshimura, R.	神経・精神科
Schizophrenia Front 8(3):34 - 41 (2007年10月)	G72 と D-アミノ酸酸化酵素 (DAAO)	新開 隆弘	神経・精神科
臨精医 36(10):1271 - 1277 (2007年10月)	アルコールとうつ状態： 心理的ならびに生物学的観点からの検討	吉村 玲児	神経・精神科
World J Biol Psychiatry 26 :1 - 4 (2007年10月)	Blood levels of catecholamine metabolites and brain-derived neurotrophic factor in a case of Sydenham's chorea.	Umene, W.	神経・精神科
International Psychogeriatrics 19 :203 (2007年10月)	Late - onset catatonia responding to treatment with aripiprazole.	Yoshimura, R.	神経・精神科

10件

120件

雑誌名	題名	発表者氏名	所属部門
精神誌 109(10):901 (2007年10月)	巻頭言 精神科医と産業医との連携	中村 純	神経・精神科
Depression Frontier 5(2):87 - 90 (2007年10月)	うつ病と脳由来神経栄養因子(BDNF)	上田 展久	神経・精神科
日医師会誌 136(8):1550 (2007年11月)	せん妄への対応	中村 純	神経・精神科
Neuropsychiatric Disease Treatment 3(5):683 - 686 (2007年11月)	Increase of plasma brain-derived neurotrophic factor levels in two psychotic depressed patients responding to lithium addition to paroxetine treatment.	Yoshimura, R.	神経・精神科
臨精薬理 10(12):2189 - 2193 (2007年11月)	双極性うつ病に対する薬物療法	吉村 玲児	神経・精神科
精神誌 109(9):822 - 833 (2007年11月)	自殺予防の観点から見たうつ病の治療	吉村 玲児	神経・精神科
Neuromolecular Med 9(4):292 - 297 (2007年12月)	The Orexin 1 Receptor (HCRT1) Gene as a Susceptibility Gene Contributing to Polydipsia - Hyponatremia in Schizophrenia.	Fukunaka, Y.	神経・精神科
臨精医 36(増刊号):142 - 147 (2007年12月)	QTc 延長症候群ほかの不整脈	坂田 深一	神経・精神科
精神 11(6):484 - 488 (2007年12月)	遅発緊張病に aripiprazole が有効であ った 1 症例	坂田 深一	神経・精神科
薬局 59(1):17 - 20 (2008年1月)	「睡眠障害」のさまざまな病態を知る	中村 純	神経・精神科

10件

130件

雑誌名	題名	発表者氏名	所属部門
臨床精神薬理 11(2):273 - 279 (2008年1月)	うつ病患者の社会適応能力に対する milnacipranの効果	上田 展久	神経・精神科
臨床と研究 85(1):110 - 115 (2008年1月)	月経前の気分障害	井上 賀晶	神経・精神科
International Joural of Psychiatry in Clinical Practice 12(1):11 - 18 (2008年1月)	Revised psychopharmacological algorithms for the treatment of mood disorders in Japan.	Nakamura, J.	神経・精神科
Psychogeriatrics 8 :38 - 41 (2008年1月)	A case of vascular depression Associated with musical Hallucinations successfully treated with paroxetine and a low dose of risperidone.	Umene, W.	神経・精神科
臨精薬理 11(3):405 - 411 (2008年2月)	寛解、回復を目指したうつ病の治療 —うつ病の寛解、回復の概念、定義—	中村 純	神経・精神科
Hum Psychopharmacol 23 :327 - 332 (2008年2月)	Acute risperidone treatment did not in- crease daily cigarette consumption or plasma levels of cotinine and caffeine : a pilot study.	Yoshimura, R.	神経・精神科
精神経誌 110(3):197 - 202 (2008年2月)	産業保健に対する精神科医の役割	中村 純	神経・精神科
Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry 32 :679 - 685 (2008年3月)	Stress at work alters serum brain derived ne- urotrophic factor (BDNF) levels and plasma 3- methoxy-4-droxyphenylglycol (MHPG) levels in healthy volunteers: BDNF and MHPG as possible biological markers of mental stress?	Mitoma, M.	神経・精神科
肥満研 13(1):29 - 33 (2007年4月)	肥満小児における1日歩数と代謝異常と の関連性	荒木 俊介	小児科
Pediatr Transplant 11(2):180 - 186 (2007年5月)	Bone marrow transplantation in children with severe aplastic anemia using a con- ditioning regimen containing 3 Gy of to- tal body irradiation, cyclophosphamide with or without antithymocyte globulin.	Takahashi, D.	小児科

雑誌名	題名	発表者氏名	所属部門
日血栓止血会誌 18(3):255 - 264 (2007年6月)	海外における遺伝子組換え活性型凝固第VII因子製剤（注射用ノボセブン）の高用量単回投与に関する臨床研究	白幡 聰	小児科
脳と発達 39(4):285 - 288 (2007年7月)	早期新生児期から多方向性眼振、ジストニー、無呼吸発作を頻発した小児交代性片麻痺の1例	塩田 直樹	小児科
Free Radic Res 41(9):1028 - 1034 (2007年9月)	Simvastatin enhances induction of inducible nitric oxide synthase in 3T3-L1 adipocytes.	Araki, S.	小児科
日小児会誌 111(9):1050 - 1054 (2007年9月)	肥満小児における分子量アディポネクチン分画の変動と合併症との関連性	荒木 俊介	小児科
Jpn J Clin Oncol 37(11): 874 - 877 (2007年11月)	Primary Ewing's sarcoma family tumors of the lung a case-report and review of the literature.	Takahashi, D.	小児科
ホルモンと臨 55(12):1167 - 1170 (2007年12月)	分子量別アディポネクチン分画の変動と小児メタボリックシンдроームとの関連性	荒木 俊介	小児科
Brain Dev 30:370-373 (2007年12月)	Infantile neuronal ceroid lipofusciosis: The first reported case in Japan diagnosed by palmitoyl-protein thioesterase enzyme activity deficiency.	Takano, K.	小児科
脳と発達 40:42-46 (2007年12月)	抗グルタミン酸受容体(Glu R)抗体が陽性であった髄膜脳炎の16歳男児例	富岡 志保	小児科
Pediatr Diabetes 8 :48 - 54 2007年12月	Review Article: Metabolic syndrome in youths.	Dobashi, K.	小児科
肥満研 13(3):309-310 (2007年12月)	肥満小児における酸化ストレス：血中8-epi-prostaglandinF2 $\alpha$ レベルの変動	土橋 一重	小児科

10件

150件

雑誌名	題名	発表者氏名	所属部門
日血栓止血会誌 18(6):614 - 618 (2007年12月)	国内における遺伝子組換え活性型凝固第VII因子製剤（注射用ノボセブン）の高用量単回投与に関する臨床研究 第I相試験結果—安全性についての報告	白幡 聰	小児科
日血栓止血会誌 18(6):627 - 639 (2007年12月)	わが国におけるインヒビター保有先天性血友病患者に対するバイパス止血療法の現状	白幡 聰	小児科
Regul Pept 145:133-140 (2008年1月)	Postnatal development of galanin-like peptide mRNA expression in rat hypothalamus.	Kawagoe, R.	小児科
Life Sci 82:85-90 (2008年1月)	Hydroxymethylglutaryl-CoA reductase inhibitor inhibits induction of nitric oxide synthase in 3T3-L1 preadipocytes.	Dobashi, K.	小児科
Obesity 16:384-388 (2008年2月)	Plasma visfatin concentration as a surrogate marker for visceral fat accumulation in obese children.	Araki, S.	小児科
Gastroenterology 133(1):256 - 267 (2007年7月)	Lipid rafts establish calcium waves in hepatocytes.	Nagata, N.	消化器・内分泌外科
日外感染症会誌 32(4):605 - 610 (2007年8月)	外科領域感染症に対する注射用ニューキノロン系薬メシリ酸パズフロキサン(PZFX)の有用性に関する検討	柴尾 和徳	消化器・内分泌外科
日外感染症会誌 32(5):814 - 819 (2007年10月)	胆囊ドレナージ後、準緊急的に腹腔鏡下胆囊摘出術を施行した気腫性胆囊炎の1例	柴尾 和徳	消化器・内分泌外科
Shock 28(4):411 - 417 (2007年10月)	SIRS-associated coagulopathy and organ dysfunction in critically ill patients with thrombocytopenia.	Okamoto, K.	消化器・内分泌外科
Gastroenterology 133(5):1592 - 1602 (2007年11月)	Cyclic AMP regulates bicarbonate secretion in cholangiocytes through release of ATP into bile.	Shibao, K.	消化器・内分泌外科

10件

160件

雑誌名	題名	発表者氏名	所属部門
Clin Gastroenterol Hepatol 6(1):95 - 101 (2008年1月)	Multiphoton imaging can be used for microscopic examination of intact human gastrointestinal mucosa ex vivo.	Nagata, J.	消化器・内分泌外科
Crit Care Med 36(1):145-150 (2008年1月)	The natural history of disseminated intravascular coagulation diagnosed based on the newly established diagnostic criteria for critically ill patients:Results of a multicenter, prospective survey.	Okamoto, K.	消化器・内分泌外科
Gan To Kagaku Ryoho 34(4):538 - 543 (2007年4月)	Prediction of effectiveness of EGFR tyrosine kinase inhibitors for the patients with by EGFR mutations.	Uramoto, H.	呼吸器・胸部外科
Surg Today 37(7):546 - 551 (2007年6月)	Gender difference as a prognostic factor in patients undergoing resection of non-small cell lung cancer.	Hanagiri, T.	呼吸器・胸部外科
肺癌 47(3):239 - 244 (2007年6月)	異時性肺癌に対する外科的治療成績	小野 嘉司	呼吸器・胸部外科
Cancer Sci 98(7):1048 - 1054 (2007年7月)	Cytokine production of lung cancer cell lines: Correlation between their production and the inflammatory/immunological responses both in vivo and in vitro.	Fukuyama, T.	呼吸器・胸部外科
Clin Cancer Res 13(14):4046 - 4050 (2007年7月)	Significance of Immunohistochemical Expression of Estrogen Receptors {alpha} and {beta} in Squamous Cell Carcinoma of the Esophagus.	Nozoe, T.	呼吸器・胸部外科
Anticancer Res 27(4B):2297 - 2304 (2007年7月)	A new mechanism for primary resistance to gefitinib in lung adenocarcinoma: the role of a novel G796A mutation in exon 20 of EGFR.	Uramoto, H.	呼吸器・胸部外科
Breast Cancer 14(3):277 - 280 (2007年7月)	Clinicopathologic Significance of an Immunohistochemical Expression of p27 in Scirrhous Carcinoma of the Breast.	Nozoe, T.	呼吸器・胸部外科
Cancer Res 67(17):8351 - 8357 (2007年9月)	Antitumor Effect of Antibody against a SEREX-Defined Antigen (UOEH-LC-1) on Lung Cancer Xenotransplanted into Severe Combined Immunodeficiency Mice.	Mizukami, M.	呼吸器・胸部外科