

区分	医薬品コード	成分名	規格	品名	メーカー名	診療報酬上の後発品	薬価
注射薬	6343410X2106	人血清アルブミン	5%250mL1瓶	アルブミン-5%静注12.5g/250mL	CSLベーリング		5,275
注射薬	6343410X3064	人血清アルブミン	20%20mL1瓶	献血アルブミン20“化血研”	化学及血清療法研究所		2,916
注射薬	6343410X3080	人血清アルブミン	20%20mL1瓶	赤十字アルブミン20	日本赤十字社		2,580
注射薬	6343410X3099	人血清アルブミン	20%20mL1瓶	献血アルブミン20-ニチャク	日本製薬		2,845
注射薬	6343410X3102	人血清アルブミン	20%20mL1瓶	赤十字アルブミン20%静注4g/20mL	日本赤十字社		2,580
注射薬	6343410X4087	人血清アルブミン	25%20mL1瓶	献血アルブミン25%静注5g/20mL「ベネシス」	ベネシス		3,440
注射薬	6343410X5091	人血清アルブミン	25%50mL1瓶	献血アルブミン25“化血研”	化学及血清療法研究所		6,881
注射薬	6343410X5164	人血清アルブミン	25%50mL1瓶	赤十字アルブミン25	日本赤十字社		7,191
注射薬	6343410X5172	人血清アルブミン	25%50mL1瓶	献血アルブミン25-ニチャク	日本製薬		6,551
注射薬	6343410X5180	人血清アルブミン	25%50mL1瓶	ブミネート静注液25%	バクスター		4,868
注射薬	6343410X5199	人血清アルブミン	25%50mL1瓶	献血アルブミン25%静注12.5g/50mL「ベネシス」	ベネシス		7,001
注射薬	6343410X5202	人血清アルブミン	25%50mL1瓶	アルブミン-25%静注12.5g/50mL	CSLベーリング		5,386
注射薬	6343410X5210	人血清アルブミン	25%50mL1瓶	赤十字アルブミン25%静注12.5g/50mL	日本赤十字社		7,191
注射薬	6343410X6098	人血清アルブミン	20%50mL1瓶	献血アルブミン20“化血研”	化学及血清療法研究所		5,570
注射薬	6343410X6128	人血清アルブミン	20%50mL1瓶	赤十字アルブミン20	日本赤十字社		5,795
注射薬	6343410X6136	人血清アルブミン	20%50mL1瓶	献血アルブミン20-ニチャク	日本製薬		5,671
注射薬	6343410X6144	人血清アルブミン	20%50mL1瓶	アルブミン-ベーリング20%静注10.0g/50mL	CSLベーリング		4,549
注射薬	6343410X6152	人血清アルブミン	20%50mL1瓶	赤十字アルブミン20%静注10g/50mL	日本赤十字社		5,795
注射薬	6343411X1015	乾燥人フィブリノゲン	1g1瓶(溶解液付)	乾燥人フィブリノゲン			5,600
注射薬	6343412X1010	人免疫グロブリン	150mg1mL	局 人免疫グロブリン			509
注射薬	6343414X1043	乾燥人血液凝固因子抗体迂回活性複合体	500単位10mL1瓶(溶解液付)	ファイバ注射用500	バクスター		96,584
注射薬	6343414X2040	乾燥人血液凝固因子抗体迂回活性複合体	1,000単位20mL1瓶(溶解液付)	ファイバ注射用1000	バクスター		196,848
注射薬	6343415G1021	抗破傷風人免疫グロブリン	250国際単位1mL1筒	テタガムP筋注シリンジ250	CSLベーリング		3,607
注射薬	6343415X1013	抗破傷風人免疫グロブリン	250国際単位1管	抗破傷風人免疫グロブリン			3,600
注射薬	6343417X2035	乾燥pH4処理人免疫グロブリン	2.5g50mL1瓶(溶解液付)	サンダポール点滴静注用2.5g	CSL Behring AG		18,328
注射薬	6343419X1011	人ハプトグロビン	2,000単位100mL1瓶	人ハプトグロビン			46,759
注射薬	6343420X1049	乾燥イオン交換樹脂処理人免疫グロブリン	2.5g50mL1瓶(溶解液付)	ガンマガード静注用2.5g	バクスター		13,687
注射薬	6343422X1056	加熱人血漿たん白	100mL1瓶	献血アルブミン-ニチャク	日本製薬		3,004
注射薬	6343422X1064	加熱人血漿たん白	100mL1瓶	献血アルブミン-4%静注4.4g/100mL	日本製薬		3,004
注射薬	6343422X2044	加熱人血漿たん白	250mL1瓶	献血アルブミン-ニチャク	日本製薬		5,833
注射薬	6343422X2052	加熱人血漿たん白	250mL1瓶	プラズマプロテインフラクション静注液4.4%	バクスター		5,833
注射薬	6343422X2060	加熱人血漿たん白	250mL1瓶	献血アルブミン-4%静注11g/250mL	日本製薬		5,833
注射薬	6343423X1018	乾燥抗HBs人免疫グロブリン	200単位1mL1瓶(溶解液付)	乾燥抗HBs人免疫グロブリン			8,657
注射薬	6343423X2014	乾燥抗HBs人免疫グロブリン	1,000単位5mL1瓶(溶解液付)	乾燥抗HBs人免疫グロブリン			36,007
注射薬	6343424D2012	乾燥濃縮人アンチトロンビンIII	500単位1瓶(溶解液付)	乾燥濃縮人アンチトロンビンIII			30,999
注射薬	6343424D2020	乾燥濃縮人アンチトロンビンIII	500単位1瓶(溶解液付)	アンソロビンP	化学及血清療法研究所		31,510
注射薬	6343424D2039	乾燥濃縮人アンチトロンビンIII	500単位1瓶(溶解液付)	ノイアート	ベネシス		32,116
注射薬	6343424D2071	乾燥濃縮人アンチトロンビンIII	500単位1瓶(溶解液付)	アンソロビンP500注射用	化学及血清療法研究所		31,510
注射薬	6343424D2080	乾燥濃縮人アンチトロンビンIII	500単位1瓶(溶解液付)	ノイアート静注用500単位	ベネシス		32,116
注射薬	6343424D3019	乾燥濃縮人アンチトロンビンIII	1,500単位1瓶(溶解液付)	乾燥濃縮人アンチトロンビンIII			83,892
注射薬	6343424D3027	乾燥濃縮人アンチトロンビンIII	1,500単位1瓶(溶解液付)	献血ノンスロン1500注射用	日本製薬		84,564
注射薬	6343424D3043	乾燥濃縮人アンチトロンビンIII	1,500単位1瓶(溶解液付)	アンソロビンP1500注射用	化学及血清療法研究所		83,892
注射薬	6343426F1032	乾燥濃縮人C1-インアクチベーター	正常人血漿1mL中含 有量の500倍1瓶 (溶解液付)	ベリナートP静注用500	CSLベーリング		103,937
注射薬	6343427A1030	pH4処理酸性人免疫グロブリン	500mg10mL1瓶	日赤ポリグロビンN注5%	日本赤十字社		5,169
注射薬	6343427A1048	pH4処理酸性人免疫グロブリン	500mg10mL1瓶	日赤ポリグロビンN5%静注0.5g/10mL	日本赤十字社		5,169
注射薬	6343427A2036	pH4処理酸性人免疫グロブリン	2.5g50mL1瓶	日赤ポリグロビンN注5%	日本赤十字社		23,099
注射薬	6343427A2044	pH4処理酸性人免疫グロブリン	2.5g50mL1瓶	日赤ポリグロビンN5%静注2.5g/50mL	日本赤十字社		23,099
注射薬	6343427A3024	pH4処理酸性人免疫グロブリン	5g100mL1瓶	日赤ポリグロビンN注5%	日本赤十字社		43,655
注射薬	6343427A3032	pH4処理酸性人免疫グロブリン	5g100mL1瓶	日赤ポリグロビンN5%静注5g/100mL	日本赤十字社		43,655
注射薬	6343428A1042	ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン	500mg10mL1瓶	献血ヴェノグロブリン-IHヨシトミ	ベネシス		5,803

区分	医薬品コード	成分名	規格	品名	メーカー名	診療報酬上の後発品	薬価
注射薬	6343428A1050	ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン	500mg 10mL 1瓶	献血ヴェノグロブリンIH5%静注0.5g/10mL	ベネシス		5,803
注射薬	6343428A2049	ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン	2.5g 50mL 1瓶	献血ヴェノグロブリンーIHヨシトミ	ベネシス		26,606
注射薬	6343428A2057	ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン	2.5g 50mL 1瓶	献血ヴェノグロブリンIH5%静注2.5g/50mL	ベネシス		26,606
注射薬	6343428A3045	ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン	1g 20mL 1瓶	献血ヴェノグロブリンーIHヨシトミ	ベネシス		11,310
注射薬	6343428A3053	ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン	1g 20mL 1瓶	献血ヴェノグロブリンIH5%静注1g/20mL	ベネシス		11,310
注射薬	6343428A4025	ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン	5g 100mL 1瓶	献血ヴェノグロブリンーIHヨシトミ	ベネシス		50,793
注射薬	6343428A4033	ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン	5g 100mL 1瓶	献血ヴェノグロブリンIH5%静注5g/100mL	ベネシス		50,793
注射薬	6343429D5014	乾燥濃縮人血液凝固第IX因子	250単位1瓶(溶解液付)	乾燥濃縮人血液凝固第IX因子			18,626
注射薬	6343429D6010	乾燥濃縮人血液凝固第IX因子	400単位1瓶(溶解液付)	乾燥濃縮人血液凝固第IX因子			28,137
注射薬	6343429D7017	乾燥濃縮人血液凝固第IX因子	500単位1瓶(溶解液付)	乾燥濃縮人血液凝固第IX因子			33,730
注射薬	6343429D8013	乾燥濃縮人血液凝固第IX因子	1,000単位1瓶(溶解液付)	乾燥濃縮人血液凝固第IX因子			58,945
注射薬	6343430G1026	オクトコグアルファ(遺伝子組換え)	250国際単位1キット(溶解液付)	コージネイトFSバイオセット注250	バイエル薬品		21,433
注射薬	6343430G2022	オクトコグアルファ(遺伝子組換え)	500国際単位1キット(溶解液付)	コージネイトFSバイオセット注500	バイエル薬品		37,912
注射薬	6343430G3029	オクトコグアルファ(遺伝子組換え)	1,000国際単位1キット(溶解液付)	コージネイトFSバイオセット注1000	バイエル薬品		70,223
注射薬	6343431D2020	ヒト血漿由来乾燥血液凝固第XIII因子	正常人血漿1mL中含有量の240倍1瓶(溶解液付)	フィブロガミンP静注用	CSLベーリング		8,664
注射薬	6343432D1029	ルリオクトコグアルファ(遺伝子組換え)	250単位1瓶(溶解液付)	リコネイト250	バクスター		19,257
注射薬	6343432D2025	ルリオクトコグアルファ(遺伝子組換え)	500単位1瓶(溶解液付)	リコネイト500	バクスター		35,214
注射薬	6343432D3021	ルリオクトコグアルファ(遺伝子組換え)	1,000単位1瓶(溶解液付)	リコネイト1000	バクスター		64,512
注射薬	6343432D4028	ルリオクトコグアルファ(遺伝子組換え)	250単位1瓶(溶解液付)	アドベイト注射用250	バクスター		21,385
注射薬	6343432D5024	ルリオクトコグアルファ(遺伝子組換え)	500単位1瓶(溶解液付)	アドベイト注射用500	バクスター		39,832
注射薬	6343432D6020	ルリオクトコグアルファ(遺伝子組換え)	1,000単位1瓶(溶解液付)	アドベイト注射用1000	バクスター		73,867
注射薬	6343433A1019	ポリエチレングリコール処理抗破傷風人免疫グロブリン	250国際単位1瓶	ポリエチレングリコール処理抗破傷風人免疫グロブリン			3,990
注射薬	6343433A2015	ポリエチレングリコール処理抗破傷風人免疫グロブリン	1,500国際単位1瓶	ポリエチレングリコール処理抗破傷風人免疫グロブリン			21,883
注射薬	6343434D1028	エプタコグアルファ(活性型)(遺伝子組換え)	1.2mg 2.2mL 1瓶(溶解液付)	注射用ノボセブン1.2mg	ノボ ノルディスクファーマ		116,501
注射薬	6343434D2024	エプタコグアルファ(活性型)(遺伝子組換え)	4.8mg 8.5mL 1瓶(溶解液付)	注射用ノボセブン4.8mg	ノボ ノルディスクファーマ		433,103
注射薬	6343435D1022	乾燥濃縮人活性化プロテインC	2,500単位1瓶(溶解液付)	注射用アナクトC2,500単位	化学及血清療法研究所		320,903
注射薬	6343436A1012	ポリエチレングリコール処理抗HBs人免疫グロブリン	1,000単位5mL 1瓶	ポリエチレングリコール処理抗HBs人免疫グロブリン			37,831
注射薬	6343437A2021	人血清アルブミン(遺伝子組換え)	25% 50mL 1瓶	メドウエイ注25%	田辺三菱製薬		9,081
注射薬	6343438D1026	ノナコグアルファ(遺伝子組換え)	500国際単位1瓶(溶解液付)	ベネフィクス静注用500	ワイス		53,171
注射薬	6343438D2022	ノナコグアルファ(遺伝子組換え)	1,000国際単位1瓶(溶解液付)	ベネフィクス静注用1000	ワイス		104,159
注射薬	6343438D3029	ノナコグアルファ(遺伝子組換え)	2,000国際単位1瓶(溶解液付)	ベネフィクス静注用2000	ワイス		206,136
注射薬	6393400X1019	精製ツベルクリン	1μg 1瓶(溶解液)	精製ツベルクリン			1,034
注射薬	6393401X2010	精製ツベルクリン	(一般診断用・1人用)0.25μg 1瓶(溶解液付)	精製ツベルクリン			834
注射薬	6393402X1018	精製ツベルクリン	(確認診断用)10μg 1瓶(溶解液付)	精製ツベルクリン			733
注射薬	6393404X1017	精製ツベルクリン	(強反応者用)0.2μg 1瓶(溶解液付)	精製ツベルクリン			679
注射薬	6393405X1011	精製ツベルクリン	(確認診断用・1人用)2.5μg 1瓶(溶解液付)	精製ツベルクリン			527
注射薬	6399402D1031	インターフェロンベータ	100万国単位1瓶(溶解液付)	フェロン	東レ		8,670
注射薬	6399402D1040	インターフェロンベータ	100万国単位1瓶(溶解液付)	IFNβモチダ注射用100万国単位	持田製薬		5,966
注射薬	6399402D1058	インターフェロンベータ	100万国単位1瓶(溶解液付)	フェロン注射用100万	東レ		8,670
注射薬	6399402D2038	インターフェロンベータ	300万国単位1瓶(溶解液付)	フェロン	東レ		23,938
注射薬	6399402D2046	インターフェロンベータ	300万国単位1瓶(溶解液付)	IFNβモチダ注射用300万国単位	持田製薬		15,921
注射薬	6399402D2054	インターフェロンベータ	300万国単位1瓶(溶解液付)	フェロン注射用300万	東レ		23,938
注射薬	6399402D3026	インターフェロンベータ	600万国単位1瓶(溶解液付)	フェロン	東レ		45,495

区分	医薬品コード	成分名	規格	品名	メーカー名	診療報酬上の後発品	薬価
注射薬	6399402D3042	インターフェロンベータ	600万国際単位1瓶(溶解液付)	IFNβモチダ注射用600万単位	持田製薬		29,821
注射薬	6399402D3050	インターフェロンベータ	600万国際単位1瓶(溶解液付)	フェロン注射用600万	東レ		45,495
注射薬	6399404A3029	インターフェロンアルファ(NAMALWA)	300万国際単位1瓶	スミフェロン300	大日本住友製薬		7,089
注射薬	6399404A3037	インターフェロンアルファ(NAMALWA)	300万国際単位1瓶	スミフェロン注バイアル300万IU	大日本住友製薬		7,089
注射薬	6399404A4025	インターフェロンアルファ(NAMALWA)	600万国際単位1瓶	スミフェロン600	大日本住友製薬		13,679
注射薬	6399404A4033	インターフェロンアルファ(NAMALWA)	600万国際単位1瓶	スミフェロン注バイアル600万IU	大日本住友製薬		13,679
注射薬	6399404A5021	インターフェロンアルファ(NAMALWA)	300万国際単位1筒	スミフェロンDS300	大日本住友製薬		7,089
注射薬	6399404A5030	インターフェロンアルファ(NAMALWA)	300万国際単位1筒	スミフェロン注DS300万IU	大日本住友製薬		7,089
注射薬	6399404A6028	インターフェロンアルファ(NAMALWA)	600万国際単位1筒	スミフェロンDS600	大日本住友製薬		13,679
注射薬	6399404A6036	インターフェロンアルファ(NAMALWA)	600万国際単位1筒	スミフェロン注DS600万IU	大日本住友製薬		13,679
注射薬	6399406D1021	インターフェロンアルファ-2b(組換え型)	300万国際単位1瓶(溶解液付)	イントロンA注射用300	シェリング・プラウ		4,705
注射薬	6399406D2028	インターフェロンアルファ-2b(組換え型)	1,000万国際単位1瓶(溶解液付)	イントロンA注射用1,000	シェリング・プラウ		14,729
注射薬	6399406D3024	インターフェロンアルファ-2b(組換え型)	600万国際単位1瓶(溶解液付)	イントロンA注射用600	シェリング・プラウ		9,109
注射薬	6399407D1034	インターフェロンアルファ(BALL-1)	500万国際単位1瓶(溶解液付)	オーアイエフ500万IU	大塚製薬		13,368
注射薬	6399407D1042	インターフェロンアルファ(BALL-1)	500万国際単位1瓶(溶解液付)	オーアイエフ注射用500万IU	大塚製薬		13,368
注射薬	6399407D2022	インターフェロンアルファ(BALL-1)	250万国際単位1瓶(溶解液付)	オーアイエフ250万IU	大塚製薬		6,939
注射薬	6399407D2049	インターフェロンアルファ(BALL-1)	250万国際単位1瓶(溶解液付)	オーアイエフ注射用250万IU	大塚製薬		6,939
注射薬	6399407D3029	インターフェロンアルファ(BALL-1)	1,000万国際単位1瓶(溶解液付)	オーアイエフ1000万IU	大塚製薬		23,529
注射薬	6399407D3045	インターフェロンアルファ(BALL-1)	1,000万国際単位1瓶(溶解液付)	オーアイエフ注射用1000万IU	大塚製薬		23,529
注射薬	6399408F4020	インターフェロンガンマ-1a(組換え型)	100万国内標準単位1瓶(溶解液付)	イムノマックス-γ注100	塩野義製薬		6,897
注射薬	6399408F6023	インターフェロンガンマ-1a(組換え型)	300万国内標準単位1瓶(溶解液付)	イムノマックス-γ注300	塩野義製薬		16,922
注射薬	6399408F7020	インターフェロンガンマ-1a(組換え型)	50万国内標準単位1瓶(溶解液付)	イムノマックス-γ注50	塩野義製薬		3,681
注射薬	6399409A1029	ムロモナブ-CD3	5mg5mL1管	オルソクロンOKT3注	ヤンセンファーマ		110,670
注射薬	6399410D1036	セルモロイキン(遺伝子組換え)	40万国内標準単位1瓶(溶解液付)	セロイク注射用40	武田薬品工業		111,195
注射薬	6399411D1022	テセロイキン(遺伝子組換え)	35万単位1瓶(溶解液付)	局 イムネース注35	塩野義製薬		54,145
注射薬	6399414A1038	抗ヒトTリンパ球ウサギ免疫グロブリン	100mg5mL1瓶	ゼットブリン点滴静注液100mg	日本臓器製薬		63,224
注射薬	6399416D1025	インターフェロンベータ-1b(遺伝子組換え)	960万国際単位1瓶(溶解液付)	ベタフェロン皮下注	バイエル薬品		10,995
注射薬	6399416D1033	インターフェロンベータ-1b(遺伝子組換え)	960万国際単位1瓶(溶解液付)	ベタフェロン皮下注用960万国際単位	バイエル薬品		10,995
注射薬	6399417A1031	インターフェロンアルファコン-1(遺伝子組)	1,200万国際単位1瓶	アドバフェロン皮下注1200	アステラス製薬		11,359
注射薬	6399417A2038	インターフェロンアルファコン-1(遺伝子組)	1,800万国際単位1瓶	アドバフェロン皮下注1800	アステラス製薬		16,445
注射薬	6399417A3026	インターフェロンアルファコン-1(遺伝子組)	900万国際単位1瓶	アドバフェロン皮下注900	アステラス製薬		8,915
注射薬	6399418D1032	バシリキシマブ(遺伝子組換え)	20mg1瓶(溶解液付)	シムレクト静注用20mg	ノバルティスファーマ		349,545
注射薬	6399418D2020	バシリキシマブ(遺伝子組換え)	10mg1瓶(溶解液付)	シムレクト小児用静注用10mg	ノバルティスファーマ		187,886
注射薬	6399419A1022	ペグインターフェロンアルファ-2a(組換え)	90μg1mL1瓶	ペガシス皮下注90μg	中外製薬		13,977
注射薬	6399419A2029	ペグインターフェロンアルファ-2a(組換え)	180μg1mL1瓶	ペガシス皮下注180μg	中外製薬		27,144
注射薬	6399420D1021	ペグインターフェロンアルファ-2b(遺伝子組換え)	50μg1瓶(溶解液付)	ペグイントロン皮下注用50μg/0.5mL用	シェリング・プラウ		15,206
注射薬	6399420D2028	ペグインターフェロンアルファ-2b(遺伝子組換え)	100μg1瓶(溶解液付)	ペグイントロン皮下注用100μg/0.5mL用	シェリング・プラウ		29,550
注射薬	6399420D3024	ペグインターフェロンアルファ-2b(遺伝子組換え)	150μg1瓶(溶解液付)	ペグイントロン皮下注用150μg/0.5mL用	シェリング・プラウ		44,135
注射薬	6399421A1020	トシリズマブ(遺伝子組換え)	200mg10mL1瓶	アクテムラ点滴静注用200mg	中外製薬		59,380
注射薬	6399421A2026	トシリズマブ(遺伝子組換え)	80mg4mL1瓶	アクテムラ点滴静注用80mg	中外製薬		24,101
注射薬	6399421A3022	トシリズマブ(遺伝子組換え)	400mg20mL1瓶	アクテムラ点滴静注用400mg	中外製薬		117,459
注射薬	6399422G1027	インターフェロンベータ-1a(遺伝子組換え)	30μg0.5mL1筒	アボネックス筋注用シリンジ30μg	バイオジェン・アイデック・ジャパン		39,096
注射薬	6399423F1026	抗ヒト胸腺細胞ウサギ免疫グロブリン	25mg1瓶	サイモグロブリン点滴静注用25mg	ジェンザイム・ジャパン		37,460

区分	医薬品コード	成分名	規格	品名	メーカー名	診療報酬上の後発品	薬価
注射薬	6399500D2029	ヒスタミン加人免疫グロブリン (乾燥)	(人免疫グロブリン12mg ヒスタミン二塩酸塩0.15μg) 1瓶 (溶解液付)	ヒスタグロビン	化学及血清療法研究所		713
注射薬	6399500D2037	ヒスタミン加人免疫グロブリン (乾燥)	(人免疫グロブリン12mg ヒスタミン二塩酸塩0.15μg) 1瓶 (溶解液付)	ヒスタグロビン皮下注用	化学及血清療法研究所		713
注射薬	6419400D1029	イセチオン酸ペンタミジン	300mg 1瓶	ベナンボックス300	サノフィ・アベンティス		7,981
注射薬	6419400D1037	イセチオン酸ペンタミジン	300mg 1瓶	ベナンボックス注用300mg	サノフィ・アベンティス		7,981
注射薬	6419500A1020	スルファメトキサゾール・トリメトプリム	5mL 1管	バクトラミン注	中外製薬		607
注射薬	7131400A1017	注射用水	5mL 1管	局 注射用水			58
注射薬	7131400A1041	注射用水	5mL 1管	局 ※注射用水 (ニプロファーマ)	ニプロファーマ		61
注射薬	7131400A1106	注射用水	5mL 1管	局 注射用水「フソー」	扶桑薬品工業		61
注射薬	7131400A2013	注射用水	20mL 1管	局 注射用水			61
注射薬	7131400A4016	注射用水	100mL 1瓶	局 注射用水			94
注射薬	7131400A4156	注射用水	100mL 1瓶	局 注射用水PL「フソー」	扶桑薬品工業		95
注射薬	7131400A5012	注射用水	500mL 1瓶	局 注射用水			135
注射薬	7131400A6019	注射用水	1L 1瓶	局 注射用水			207
注射薬	7131400A8011	注射用水	50mL 1瓶	局 注射用水			81
注射薬	7131400A9018	注射用水	1mL 1管	局 注射用水			58
注射薬	7131400H1015	注射用水	2mL 1管	局 注射用水			58
注射薬	7131400H2011	注射用水	500mL 1袋	局 注射用水			135
注射薬	7131401G1022	注射用水	50mL 1キット	注射用水キットH	ニプロファーマ	後発品	213
注射薬	7211400A1010	アミドトリゾ酸メグルミン	20mL 1管	局 アミドトリゾ酸メグルミン注射液			716
注射薬	7211400A2016	アミドトリゾ酸メグルミン	50mL 1瓶	局 アミドトリゾ酸メグルミン注射液			1,650
注射薬	7211400A3012	アミドトリゾ酸メグルミン	100mL 1瓶	局 アミドトリゾ酸メグルミン注射液			3,209
注射薬	7211401A1014	イオタラム酸ナトリウム	66.8% 20mL 1	局 イオタラム酸ナトリウム注射液			740
注射薬	7211401A2010	イオタラム酸ナトリウム	80% 20mL 1管	局 イオタラム酸ナトリウム注射液			934
注射薬	7211402A1019	イオタラム酸メグルミン	30% 220mL 1瓶	局 イオタラム酸メグルミン注射液			2,445
注射薬	7211402A2015	イオタラム酸メグルミン	60% 20mL 1管	局 イオタラム酸メグルミン注射液			467
注射薬	7211402A3011	イオタラム酸メグルミン	60% 50mL 1瓶	局 イオタラム酸メグルミン注射液			1,029
注射薬	7211402A4018	イオタラム酸メグルミン	60% 100mL 1瓶	局 イオタラム酸メグルミン注射液			1,866
注射薬	7211404X1029	ヨード化ケシ油脂肪酸エチルエステル	10mL 1管	リピオドールウルトラフルイド	ゲルベ・ジャパン		3,102
注射薬	7214400A1011	アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン	58% 25mL 1管	局 アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン注射液			789
注射薬	7214400A2018	アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン	60% 20mL 1管	局 アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン注射液			541
注射薬	7214400A5017	アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン	60% 100mL 1瓶	局 アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン注射液			2,650
注射薬	7214400A6013	アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン	76% 20mL 1管	局 アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン注射液			712
注射薬	7214400A9012	アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン	76% 100mL 1瓶	局 アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン注射液			3,648
注射薬	7219403A1020	イオトロクス酸メグルミン	10.55% 100mL 1瓶	ピリスコピンDIC50	バイエル薬品		2,626
注射薬	7219403A1038	イオトロクス酸メグルミン	10.55% 100mL 1瓶	ピリスコピン点滴静注50	バイエル薬品		2,626
注射薬	7219412A2041	イオパミドール	61.24% 50mL 1瓶	バイステージ注300	大洋薬品工業	後発品	2,690
注射薬	7219412A2068	イオパミドール	61.24% 50mL 1瓶	イオパミロン注300	バイエル薬品		4,988
注射薬	7219412A2076	イオパミドール	61.24% 50mL 1瓶	オイパロミン300注50mL	富士製薬工業	後発品	2,797
注射薬	7219412A3048	イオパミドール	61.24% 100mL 1瓶	バイステージ注300	大洋薬品工業	後発品	4,592
注射薬	7219412A3072	イオパミドール	61.24% 100mL 1瓶	イオパミロン注300	バイエル薬品		9,559
注射薬	7219412A3080	イオパミドール	61.24% 100mL 1瓶	オイパロミン300注100mL	富士製薬工業	後発品	5,248
注射薬	7219412A5040	イオパミドール	75.52% 50mL 1瓶	バイステージ注370	大洋薬品工業	後発品	3,135
注射薬	7219412A5067	イオパミドール	75.52% 50mL 1瓶	イオパミロン注370	バイエル薬品		5,727
注射薬	7219412A5075	イオパミドール	75.52% 50mL 1瓶	オイパロミン370注50mL	富士製薬工業	後発品	2,895
注射薬	7219412A6047	イオパミドール	75.52% 100mL 1瓶	バイステージ注370	大洋薬品工業	後発品	4,174
注射薬	7219412A6071	イオパミドール	75.52% 100mL 1瓶	イオパミロン注370	バイエル薬品		10,558
注射薬	7219412A6080	イオパミドール	75.52% 100mL 1瓶	オイパロミン370注100mL	富士製薬工業	後発品	5,684
注射薬	7219412A7043	イオパミドール	30.62% 50mL 1瓶	イオパミロン注150	バイエル薬品		2,928
注射薬	7219412A7051	イオパミドール	30.62% 50mL 1瓶	バイステージ注150	大洋薬品工業	後発品	1,516
注射薬	7219412A7060	イオパミドール	30.62% 50mL 1瓶	オイパロミン150注50mL	富士製薬工業	後発品	1,516
注射薬	7219412A8040	イオパミドール	30.62% 200mL 1瓶	イオパミロン注150	バイエル薬品		10,324
注射薬	7219412A8058	イオパミドール	30.62% 200mL 1瓶	バイステージ注150	大洋薬品工業	後発品	4,313
注射薬	7219412A8066	イオパミドール	30.62% 200mL 1瓶	オイパロミン150注200mL	富士製薬工業	後発品	5,654