

| 区分 | 医薬品コード | 成分名 | 規格 | 品名 | メーカー名 | 診療報酬上の後発品 | 薬価 |
|-----|--------------|------------------|------------|----------------------|----------|-----------|----------|
| 外用薬 | 7121718X1042 | 流動パラフィン | 10mL | 局 流動パラフィン. O I | 日医工ファーマ | | 10.00 |
| 外用薬 | 7121718X1050 | 流動パラフィン | 10mL | 局 流動パラフィン「ケンエー」 | 健栄製薬 | | 9.60 |
| 外用薬 | 7121718X1077 | 流動パラフィン | 10mL | 局 流動パラフィン シオエ | シオエ製薬 | | 10.70 |
| 外用薬 | 7121718X1107 | 流動パラフィン | 10mL | 局 ※流動パラフィン (東海製薬) | 東海製薬 | | 9.60 |
| 外用薬 | 7121718X1131 | 流動パラフィン | 10mL | 局 流動パラフィンFM | フヂミ製薬所 | | 10.00 |
| 外用薬 | 7121718X1140 | 流動パラフィン | 10mL | 局 流動パラフィン「マルイシ」 | 丸石製薬 | | 10.00 |
| 外用薬 | 7121718X1174 | 流動パラフィン | 10mL | 局 ※流動パラフィン (山善) | 山善製薬 | | 11.20 |
| 外用薬 | 7121718X1182 | 流動パラフィン | 10mL | 局 流動パラフィン「ヤクハン」 | ヤクハン製薬 | | 10.70 |
| 外用薬 | 7121718X1204 | 流動パラフィン | 10mL | 局 流動パラフィン「ニッコー」 | 日興製薬 | | 10.00 |
| 外用薬 | 7121718X1212 | 流動パラフィン | 10mL | 局 流動パラフィン「ヨシダ」 | 吉田製薬 | | 10.70 |
| 外用薬 | 7121718X1220 | 流動パラフィン | 10mL | 局 「純生」流パラ | 純生薬品工業 | | 10.70 |
| 外用薬 | 7122700X1015 | ラウリル硫酸ナトリウム | 10g | 局 ラウリル硫酸ナトリウム | | | 28.40 |
| 外用薬 | 7122701X1010 | 加水ラノリン | 10g | 局 加水ラノリン | | | 15.70 |
| 外用薬 | 7122702X1014 | 精製ラノリン | 10g | 局 精製ラノリン | | | 21.70 |
| 外用薬 | 7122702X1073 | 精製ラノリン | 10g | 局 ※精製ラノリン (シオエ) | シオエ製薬 | | 22.80 |
| 外用薬 | 7122702X1146 | 精製ラノリン | 10g | 局 ※精製ラノリン (山善) | 山善製薬 | | 22.80 |
| 外用薬 | 7122703X1019 | 吸水軟膏 | 10g | 局 吸水軟膏 | | | 19.60 |
| 外用薬 | 7122703X1035 | 吸水軟膏 | 10g | 局 ※吸水軟膏 (東豊) | 東豊薬品 | | 20.70 |
| 外用薬 | 7122703X1051 | 吸水軟膏 | 10g | 局 吸水軟膏「ホエイ」 | マイラン製薬 | | 20.70 |
| 外用薬 | 7122704X1013 | 親水軟膏 | 10g | 局 親水軟膏 | | | 12.80 |
| 外用薬 | 7122704X1064 | 親水軟膏 | 10g | 局 ※親水軟膏 (シオエ) | シオエ製薬 | | 25.60 |
| 外用薬 | 7122704X1080 | 親水軟膏 | 10g | 局 ※親水軟膏 (東豊) | 東豊薬品 | | 24.20 |
| 外用薬 | 7122704X1102 | 親水軟膏 | 10g | 局 ※親水軟膏 (日興製薬) | 日興製薬 | | 24.20 |
| 外用薬 | 7122704X1129 | 親水軟膏 | 10g | 局 親水軟膏「ホエイ」 | マイラン製薬 | | 25.60 |
| 外用薬 | 7122704X1161 | 親水軟膏 | 10g | 局 ※親水軟膏 (山田) | 山田製薬 | | 24.20 |
| 外用薬 | 7122704X1170 | 親水軟膏 | 10g | 局 ※親水軟膏 (吉田製薬) | 吉田製薬 | | 25.60 |
| 外用薬 | 7122704X1188 | 親水軟膏 | 10g | 局 ※親水軟膏 (小塚) | 小塚製薬 | | 19.30 |
| 外用薬 | 7122704X1218 | 親水軟膏 | 10g | 局 ※親水軟膏 (JG) | 日本ジェネリック | | 24.20 |
| 外用薬 | 7123700M1016 | マクロゴール | 10g | 局 マクロゴール軟膏 | | | 24.30 |
| 外用薬 | 7123700M1032 | マクロゴール | 10g | 局 ※マクロゴール軟膏 (シオエ) | シオエ製薬 | | 28.00 |
| 外用薬 | 7123700M1040 | マクロゴール | 10g | 局 ※マクロゴール軟膏 (東豊) | 東豊薬品 | | 28.50 |
| 外用薬 | 7123700M1059 | マクロゴール | 10g | 局 ※マクロゴール軟膏 (日興製薬) | 日興製薬 | | 25.80 |
| 外用薬 | 7123700M1083 | マクロゴール | 10g | 局 ※マクロゴール軟膏 (吉田製薬) | 吉田製薬 | | 28.00 |
| 外用薬 | 7123700M1113 | マクロゴール | 10g | 局 ソルベース | 明治薬品 | | 28.00 |
| 外用薬 | 7123701X1017 | マクロゴール400 | 10mL | 局 マクロゴール400 | | | 18.20 |
| 外用薬 | 7123701X1041 | マクロゴール400 | 10mL | 局 ※マクロゴール400 (東豊) | 東豊薬品 | | 18.60 |
| 外用薬 | 7123702X1011 | マクロゴール1500 | 10g | 局 マクロゴール1500 | | | 19.00 |
| 外用薬 | 7123703X1016 | マクロゴール4000 | 10g | 局 マクロゴール4000 | | | 14.60 |
| 外用薬 | 7123703X1032 | マクロゴール4000 | 10g | 局 ※マクロゴール4000 (東豊) | 東豊薬品 | | 19.50 |
| 外用薬 | 7123703X1040 | マクロゴール4000 | 10g | 局 ※マクロゴール4000 (日興製薬) | 日興製薬 | | 20.70 |
| 外用薬 | 7123703X1067 | マクロゴール4000 | 10g | 局 ※マクロゴール4000 (丸石) | 丸石製薬 | | 23.60 |
| 外用薬 | 7123704X1010 | マクロゴール6000 | 10g | 局 マクロゴール6000 | | | 21.80 |
| 外用薬 | 7129700X1016 | ベントナイト | 100g | 局 ベントナイト | | | 17.00 |
| 外用薬 | 7129801X1027 | ポリエチレン樹脂・流動パラフィン | 10g | 局 プラスチベース | 大正製薬 | | 39.40 |
| 外用薬 | 7131700X1014 | 滅菌精製水 | 10mL | 局 滅菌精製水 | | | 3.40 |
| 外用薬 | 7131700X1049 | 滅菌精製水 | 10mL | 局 滅菌精製水「ケンエー」 | 健栄製薬 | | 4.00 |
| 外用薬 | 7131700X1057 | 滅菌精製水 | 10mL | 局 ※滅菌精製水 (日興製薬) | 日興製薬 | | 4.00 |
| 外用薬 | 7131700X1081 | 滅菌精製水 | 10mL | 局 ※滅菌精製水 (ヤクハン) | ヤクハン製薬 | | 3.70 |
| 外用薬 | 7131700X1103 | 滅菌精製水 | 10mL | 局 ※滅菌精製水 (吉田製薬) | 吉田製薬 | | 4.10 |
| 外用薬 | 7131700X1111 | 滅菌精製水 | 10mL | 局 ※滅菌精製水 (大成薬品) | 大成薬品工業 | | 3.60 |
| 外用薬 | 7131700X1146 | 滅菌精製水 | 10mL | 局 ※滅菌精製水 (シオエ) | シオエ製薬 | | 3.60 |
| 外用薬 | 7134700X1016 | エーテル | 10mL | 局 エーテル | | | 28.40 |
| 外用薬 | 7139700X1012 | プロピレングリコール | 10mL | 局 プロピレングリコール | | | 10.60 |
| 外用薬 | 7139700X1047 | プロピレングリコール | 10mL | 局 ※プロピレングリコール (丸石) | 丸石製薬 | | 11.40 |
| 外用薬 | 7139701X1017 | アセトン | 10g | 局 アセトン | | | 8.70 |
| 外用薬 | 7139703X1016 | 石油ベンジン | 10mL | 局 石油ベンジン | | | 7.70 |
| 外用薬 | 7139703X1024 | 石油ベンジン | 10mL | 局 ※石油ベンジン (金田直) | 金田直隆商店 | | 9.00 |
| 外用薬 | 7149700X1019 | ユーカリ油 | 1mL | 局 ユーカリ油 | | | 8.30 |
| 外用薬 | 7149701X1013 | ラベンダー油 | 1mL | 局 ラベンダー油 | | | 20.60 |
| 外用薬 | 7149703X1012 | ローズ油 | 1mL | 局 ローズ油 | | | 53.00 |
| 外用薬 | 7190700X1023 | ウイテプゾール | 10g | 局 ホスコE-75 | 丸石製薬 | 後発品 | 40.60 |
| 外用薬 | 7190700X1031 | ウイテプゾール | 10g | 局 ホスコH-15 | 丸石製薬 | 後発品 | 40.60 |
| 外用薬 | 7190700X1040 | ウイテプゾール | 10g | 局 ホスコS-55 | 丸石製薬 | 後発品 | 40.60 |
| 外用薬 | 7190701X1010 | 塩化ナトリウム | 10g | 局 塩化ナトリウム | | | 5.00 |
| 外用薬 | 7190701X1036 | 塩化ナトリウム | 10g | 局 塩化ナトリウム「オーツカ」 | 大塚製薬工場 | | 6.50 |
| 外用薬 | 7190701X1052 | 塩化ナトリウム | 10g | 局 塩化ナトリウム. O I | 日医工ファーマ | | 6.50 |
| 外用薬 | 7190701X1079 | 塩化ナトリウム | 10g | 局 ※塩化ナトリウム (東海製薬) | 東海製薬 | | 5.80 |
| 外用薬 | 7190701X1087 | 塩化ナトリウム | 10g | 局 塩化ナトリウム「トミタ」 | 富田製薬 | | 6.70 |
| 外用薬 | 7190701X1095 | 塩化ナトリウム | 10g | 局 ※塩化ナトリウム (山善) | 山善製薬 | | 6.00 |
| 外用薬 | 7190701X1109 | 塩化ナトリウム | 10g | 局 塩化ナトリウム「ヤクハン」 | ヤクハン製薬 | | 6.30 |
| 外用薬 | 7190701X1133 | 塩化ナトリウム | 10g | 局 塩化ナトリウム「イヌイ」 | 日本家庭用塩 | | 6.30 |
| 外用薬 | 7190702X1014 | 塩酸 | 10mL | 局 塩酸 | | | 8.20 |
| 外用薬 | 7190702X1049 | 塩酸 | 10mL | 局 「純生」塩酸 | 純生薬品工業 | | 11.80 |
| 外用薬 | 7190702X1057 | 塩酸 | 10mL | 局 塩酸「司生堂」 | 司生堂製薬 | | 11.10 |
| 外用薬 | 7190702X1090 | 塩酸 | 10mL | 局 ※塩酸 (山善) | 山善製薬 | | 11.80 |
| 外用薬 | 7190703X1019 | 酢酸ナトリウム | 10g | 局 酢酸ナトリウム | | | 9.50 |
| 外用薬 | 7190704X1013 | チオ硫酸ナトリウム | 10g | 局 チオ硫酸ナトリウム | | | 11.20 |
| 外用薬 | 7212701K1020 | 硫酸バリウム | 100%10mL | 局 バロプロジェクトブル100 | 堀井薬品工業 | 後発品 | 15.70 |
| 外用薬 | 7212701K2026 | 硫酸バリウム | 60%200mL1個 | 局 バリエネマ | 日医工ファーマ | 後発品 | 1,024.40 |
| 外用薬 | 7212701K3022 | 硫酸バリウム | 60%300mL1個 | 局 バリエネマ300 | 日医工ファーマ | 後発品 | 1,518.40 |
| 外用薬 | 7212701K4029 | 硫酸バリウム | 30%400mL1個 | 局 バリエネマLC | 日医工ファーマ | 後発品 | 1,070.30 |

| 区分 | 医薬品コード | 成分名 | 規格 | 品名 | メーカー名 | 診療報酬上の後発品 | 薬価 |
|-----|--------------|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------|-----------|-----------|
| 外用薬 | 7212701K5025 | 硫酸バリウム | 75%300mL1個 | バリエネマHD75% | 日医工ファーマ | 後発品 | 1,915.10 |
| 外用薬 | 7212701W1021 | 硫酸バリウム | 98.1%10g | エネマスター注腸散 | 伏見製薬所 | 後発品 | 15.10 |
| 外用薬 | 7290700X1029 | ハウスダストアレルゲン | 1枚 | アレルゲンディスク「トリイ」ハウスダスト | 鳥居薬品 | | 72.60 |
| 外用薬 | 7290701X1023 | ブタクサアレルゲン | 1枚 | アレルゲンディスク「トリイ」ブタクサ花粉 | 鳥居薬品 | | 69.80 |
| 外用薬 | 7290703T1020 | フルオレセイン | 1枚 | フローレス試験紙 | 昭和薬品化工 | 後発品 | 14.70 |
| 外用薬 | 7290703T1039 | フルオレセイン | 1枚 | フローレス眼検査用試験紙0.7mg | 昭和薬品化工 | 後発品 | 14.70 |
| 外用薬 | 7290704G1035 | キセノンガス(非放射) | 8L1容器 | ゼノンコールド | 安西メディカル | | 30,975.00 |
| 外用薬 | 7290706T1024 | パッチテスト用塩類 | 1mL又は1g | パッチテスト試薬 | 鳥居薬品 | | 816.10 |
| 外用薬 | 7290707T1029 | 塩化コバルト | 1枚 | パッチテストテープ「塩化コバルト」16μg | 佐藤製薬 | | 701.60 |
| 外用薬 | 7290707T1037 | 重クロム酸カリウム | 1枚 | パッチテストテープ「重クロム酸カリウム」19μg | 佐藤製薬 | | 701.60 |
| 外用薬 | 7290707T1045 | チメロサル | 1枚 | パッチテストテープ「チメロサル」6.5μg | 佐藤製薬 | | 701.60 |
| 外用薬 | 7290707T1053 | N-ヒドロキシメチルスクシンイミド | 1枚 | パッチテストテープ「ホルムアルデヒド」150μg | 佐藤製薬 | | 701.60 |
| 外用薬 | 7290707T1061 | メルカプトベンゾチアゾール | 1枚 | パッチテストテープ「メルカプトベンゾチアゾール」61μg | 佐藤製薬 | | 701.60 |
| 外用薬 | 7290707T1070 | 硫酸ニッケル | 1枚 | パッチテストテープ「硫酸ニッケル」160μg | 佐藤製薬 | | 701.60 |
| 外用薬 | 7311700X1012 | パラオキシ安息香酸エチ | 1g | 局 パラオキシ安息香酸エチル | | | 10.20 |
| 外用薬 | 7311701X1017 | パラオキシ安息香酸ブチ | 1g | 局 パラオキシ安息香酸ブチル | | | 10.20 |
| 外用薬 | 7311702X1011 | パラオキシ安息香酸プロピル | 1g | 局 パラオキシ安息香酸プロピル | | | 19.70 |
| 外用薬 | 7319700Q1024 | 安息香 | 10mL | ※安息香チンキ(東洋製薬) | 東洋製薬化成 | | 22.00 |
| 外用薬 | 7319700Q1032 | 安息香 | 10mL | ※アンソッコウチンキ(小塚) | 小塚製薬 | 後発品 | 22.00 |
| 外用薬 | 7319700Q1040 | 安息香 | 10mL | ※安息香チンキ(司生堂) | 司生堂製薬 | 後発品 | 22.00 |
| 外用薬 | 7451700X1013 | カンテン | 1g | 局 カンテン | | | 10.80 |
| 外用薬 | 7990700Q1022 | シアノアクリレート | 0.5g1管 | アロンアルファA「三共」 | 東亜合成 | | 171.20 |
| 外用薬 | 7990701X1021 | ゼラチンフィルム | 10cm×12.5cm1枚 | ゼルフيلم | ファイザー | | 8,266.90 |
| 外用薬 | 7990702X1026 | ゼラチンフィルム | 2.5cm×5cm1 | 眼科用ゼルフيلم | ファイザー | | 628.50 |
| 外用薬 | 7990707X5024 | フィブリノゲン加第XIII因子 | 0.5mL2キット1組 | ベリプラストP コンビセット | CSLベーリング | | 10,398.60 |
| 外用薬 | 7990707X5032 | フィブリノゲン加第XIII因子 | 0.5mL2キット1組 | ベリプラストP コンビセット 組織接着用 | CSLベーリング | | 10,398.60 |
| 外用薬 | 7990707X6020 | フィブリノゲン加第XIII因子 | 1mL2キット1組 | ベリプラストP コンビセット | CSLベーリング | | 15,698.20 |
| 外用薬 | 7990707X6039 | フィブリノゲン加第XIII因子 | 1mL2キット1組 | ベリプラストP コンビセット 組織接着用 | CSLベーリング | | 15,698.20 |
| 外用薬 | 7990707X7027 | フィブリノゲン加第XIII因子 | 3mL2キット1組 | ベリプラストP コンビセット | CSLベーリング | | 44,709.20 |
| 外用薬 | 7990707X7035 | フィブリノゲン加第XIII因子 | 3mL2キット1組 | ベリプラストP コンビセット 組織接着用 | CSLベーリング | | 44,709.20 |
| 外用薬 | 7990707X8023 | フィブリノゲン加第XIII因子 | 5mL2キット1組 | ベリプラストP コンビセット | CSLベーリング | | 74,309.70 |
| 外用薬 | 7990707X8031 | フィブリノゲン加第XIII因子 | 5mL2キット1組 | ベリプラストP コンビセット 組織接着用 | CSLベーリング | | 74,309.70 |
| 外用薬 | 7990710X1020 | フィブリノゲン加第XIII因子 | 0.5mL4瓶1組 | ボルヒール | 化学及血清療法研究所 | | 8,479.60 |
| 外用薬 | 7990710X1039 | フィブリノゲン加第XIII因子 | 0.5mL4瓶1組 | ボルヒール組織接着用 | 化学及血清療法研究所 | | 8,479.60 |
| 外用薬 | 7990710X2027 | フィブリノゲン加第XIII因子 | 1mL4瓶1組 | ボルヒール | 化学及血清療法研究所 | | 15,085.70 |
| 外用薬 | 7990710X2035 | フィブリノゲン加第XIII因子 | 1mL4瓶1組 | ボルヒール組織接着用 | 化学及血清療法研究所 | | 15,085.70 |
| 外用薬 | 7990710X3023 | フィブリノゲン加第XIII因子 | 2mL4瓶1組 | ボルヒール | 化学及血清療法研究所 | | 27,475.20 |
| 外用薬 | 7990710X3031 | フィブリノゲン加第XIII因子 | 2mL4瓶1組 | ボルヒール組織接着用 | 化学及血清療法研究所 | | 27,475.20 |
| 外用薬 | 7990710X4020 | フィブリノゲン加第XIII因子 | 3mL4瓶1組 | ボルヒール | 化学及血清療法研究所 | | 42,244.10 |
| 外用薬 | 7990710X4038 | フィブリノゲン加第XIII因子 | 3mL4瓶1組 | ボルヒール組織接着用 | 化学及血清療法研究所 | | 42,244.10 |
| 外用薬 | 7990710X5026 | フィブリノゲン加第XIII因子 | 5mL4瓶1組 | ボルヒール | 化学及血清療法研究所 | | 70,793.50 |
| 外用薬 | 7990710X5034 | フィブリノゲン加第XIII因子 | 5mL4瓶1組 | ボルヒール組織接着用 | 化学及血清療法研究所 | | 70,793.50 |
| 外用薬 | 7990711X1025 | フィブリノゲン配合剤 | 9.5cm×4.8cm1枚 | タココンブ | CSLベーリング | | 60,091.80 |
| 外用薬 | 7990711X1033 | フィブリノゲン配合剤 | 9.5cm×4.8cm1枚 | タココンブ組織接着用シート | CSLベーリング | | 60,091.80 |
| 外用薬 | 7990711X2021 | フィブリノゲン配合剤 | 3.0cm×2.5cm1枚 | タココンブ | CSLベーリング | | 15,922.50 |
| 外用薬 | 7990711X2030 | フィブリノゲン配合剤 | 3.0cm×2.5cm1枚 | タココンブ組織接着用シート | CSLベーリング | | 15,922.50 |
| 外用薬 | 7990711X3028 | フィブリノゲン配合剤 | 4.8cm×4.8cm1枚 | タココンブ | CSLベーリング | | 31,936.50 |
| 外用薬 | 7990711X3036 | フィブリノゲン配合剤 | 4.8cm×4.8cm1枚 | タココンブ組織接着用シート | CSLベーリング | | 31,936.50 |
| 外用薬 | 7990712S1022 | ニコチン | (17.5mg)10cm ² 1枚 | ニコチネルTTS10 | ノバルティスファーマ | | 343.60 |
| 外用薬 | 7990712S2029 | ニコチン | (35mg)20cm ² 1枚 | ニコチネルTTS20 | ノバルティスファーマ | | 361.70 |
| 外用薬 | 7990712S3025 | ニコチン | (52.5mg)30cm ² 1枚 | ニコチネルTTS30 | ノバルティスファーマ | | 387.70 |
| 外用薬 | 8114700J1023 | 塩酸モルヒネ | 10mg1個 | 麻アンベック坐剤10mg | 大日本住友製薬 | | 322.90 |
| 外用薬 | 8114700J2020 | 塩酸モルヒネ | 20mg1個 | 麻アンベック坐剤20mg | 大日本住友製薬 | | 610.50 |

| 区分 | 医薬品コード | 成分名 | 規格 | 品名 | メーカー名 | 診療報酬上の 後発品 | 薬価 |
|-----|--------------|--------|-----------|--------------------|----------|---------------|----------|
| 外用薬 | 8114700J3026 | 塩酸モルヒネ | 30mg 1個 | 麻アンペック坐剤30mg | 大日本住友製薬 | | 874.20 |
| 外用薬 | 8121700X1012 | 塩酸コカイン | 1g | 局麻塩酸コカイン | | | 4,418.00 |
| 外用薬 | 8219700S5026 | フェンタニル | 2.1mg 1枚 | 麻デュロテップMTパッチ2.1mg | ヤンセンファーマ | | 1926.20 |
| 外用薬 | 8219700S6022 | フェンタニル | 4.2mg 1枚 | 麻デュロテップMTパッチ4.2mg | ヤンセンファーマ | | 3467.80 |
| 外用薬 | 8219700S7029 | フェンタニル | 8.4mg 1枚 | 麻デュロテップMTパッチ8.4mg | ヤンセンファーマ | | 6538.90 |
| 外用薬 | 8219700S8025 | フェンタニル | 12.6mg 1枚 | 麻デュロテップMTパッチ12.6mg | ヤンセンファーマ | | 9356.60 |
| 外用薬 | 8219700S9021 | フェンタニル | 16.8mg 1枚 | 麻デュロテップMTパッチ16.8mg | ヤンセンファーマ | | 12047.70 |