

◎ 指示があるまで開かないこと。

(平成 22 年 2 月 19 日 10 時 45 分～12 時 00 分)

注意事項

1. 試験問題の数は 55 問で解答時間は正味 1 時間 15 分である。
2. 解答方法は次のとおりである。

各問題には 1 から 4 までの 4 つの選択肢、もしくは 1 から 5 までの 5 つの選択肢があるので、そのうち質問に適した選択肢を(例 1)、(例 2)では 1 つ、(例 3)では 2 つ選び答案用紙に記入すること。

なお、(例 1)、(例 2)の質問には 2 つ以上解答した場合は誤りとする。(例 3)の質問には 1 つ又は 3 つ以上解答した場合は誤りとする。

(例 1)

101 保健師助産師看護師法で、保健師を定義しているのはどれか。

1. 第 1 条
2. 第 2 条
3. 第 3 条
4. 第 4 条

正解は「2」であるから答案用紙の ② をマークすればよい。

答案用紙①の場合、

101	①	②	③	④
101	①	●	③	④

↓

答案用紙②の場合、

101	101
①	①
②	●
③	③
④	④

→

(例2)

102 保健師国家試験の受験資格が規定されているのはどれか。

1. 医療法
2. 学校教育法
3. 地域保健法
4. 保健師助産師看護師法
5. 看護師等の人材確保の促進に関する法律

正解は「4」であるから答案用紙の④をマークすればよい。

答案用紙①の場合、					答案用紙②の場合、					
102	①	②	③	④	⑤	102	102	①	①	
			↓			①		②	②	
102	①	②	③	●	⑤	②		③	→ ③	
						③		④	●	
						④		⑤	⑤	
						⑤				

(例3)

103 保健師籍に登録されるのはどれか。2つ選べ。

1. 生年月日
2. 受験年月日
3. 卒業年月日
4. 就業年月日
5. 登録年月日

正解は「1」と「5」であるから答案用紙の①と⑤をマークすればよい。

答案用紙①の場合、					答案用紙②の場合、					
103	①	②	③	④	⑤	103	103	①	●	
			↓			①		②	②	
103	●	②	③	④	●	②		③	→ ③	
						③		④	④	
						④		⑤	●	
						⑤				

1 配置義務が制度化されているのはどれか。

1. 保健所の保健師
2. 事業場の看護師
3. 小学校の養護教諭
4. 市町村保健センターの保健師

2 人口6万人の市。保健師が人事異動によって国民健康保険加入率20%の地区を担当することとなった。

地区の健康課題を明らかにするために適切なのはどれか。

1. 前任保健師の意見よりも自分の判断を優先する。
2. 民生委員が把握している地区の健康課題を聴取する。
3. 児童生徒の健康課題の明確化は養護教諭に一任する。
4. 国民健康保険被保険者対象の健康調査結果から判断する。

3 中学校と近接する2つの小学校とが合同の学校保健委員会を開催し、児童生徒の生活リズム調査を行った。調査の結果、小学校6年生以上では夜12時以降に就寝している割合が高く、生活リズムを整えるため保護者の意識向上を図ることとなった。

養護教諭の活動で優先度が高いのはどれか。

1. 校内にポスターを掲示する。
2. 児童生徒を対象に勉強会を行う。
3. 各学校で就寝時間を定めて目標達成状況を競う。
4. 各学校の教員に学校保健委員会の方針を報告する。

4 40歳の女性。42歳の夫、15歳の長男および80歳の認知症の義母との4人家族。脊髄小脳変性症が進行し、歩行が困難になったため、長男と夫が家事を分担している。義母は週2日デイサービスを利用している。

家族状況のアセスメントで適切なのはどれか。

1. 長男に発達課題上の問題がある。
2. この家族の家族周期は排出期である。
3. 家族のセルフケア機能が発揮されている。
4. 母親としての役割が果たせなくなると予測される。

5 個別指導が最も適しているのはどれか。

1. 高校生へのインフルエンザ予防の指導
2. 正常に経過している妊婦への生活指導
3. 塩分摂取量が多い地域での住民への生活指導
4. 子どもの発達の遅れを心配している母親への育児指導

6 53歳の女性。「24歳の長男が、1年前から独り言が続いている。精神科の受診を勧めると怒り出し暴力を振るう。いつ暴力を振るわれるか不安だ。もう疲れた」と保健所に初回相談に来所した。

この時点の対応で適切なのはどれか。

1. すぐに長男に会うために訪問をする。
2. 次回、長男と一緒に来所するよう勧める。
3. 近隣から長男の状況について情報収集をする。
4. 母親の相談を継続しながら長男と会う機会をつくる。

7 人口10万人の市。独居高齢者からの健康に関する電話相談が増えているため、市の保健師は市内を4つに分けて地区健康相談を月1回実施することとした。保健師12人で地区担当制をとっている。高齢者保健を担当する保健師は3人である。

地区健康相談の運営で適切なのはどれか。

1. なるべく大きい会場を選定する。
2. 実施ごとに保健師全員に健康相談票を回覧する。
3. 高齢者保健を担当する保健師が4地区を分担し実施する。
4. 相談会場の入口と出口を別にし、相談者同士がすれ違わないようにする。

8 老人会から「次の定例会で、40分程度の健康教室をしてほしい」と依頼があった。1人の地区担当保健師が会員40人を対象に教室を行うこととなった。

このときの教室の実施方法で適切なのはどれか。

1. 個別相談を組み入れる。
2. 保健師の自己紹介は省略する。
3. 詳細な数値データを読み上げて説明する。
4. 講話の内容への参加者の意見や反応を聞きながら進める。

9 我が国の女性の「乳房の悪性新生物」の動向で正しいのはどれか。

1. 年齢調整死亡率は昭和40年以降上昇している。
2. 平成18年の死亡者数は20,000人を超えている。
3. 平成18年の年齢調整死亡率は子宮がんの2分の1である。
4. 平成18年の死亡者数の部位別悪性新生物における順位は、女性の第3位である。

10 3歳の子をもつ母親。「子どもが自閉症と診断された。夫は仕事で忙しく、育児は自分に任されてきた。これまでの育て方がいけなかったのかと思う。母親として自信がなくなった」と保健センターに相談に来た。

支援で優先度が高いのはどれか。

1. 自閉症児の家族会を紹介する。
2. 直ちに専門の療育機関を紹介する。
3. 父親と一緒に再度、来所することを勧める。
4. 自閉症は育て方が原因ではないことを伝える。

11 55歳の男性。一人暮らし。2年前に結核とアルコール依存症の既往がある。2か月前に喀痰の塗抹検査2+のため肺結核と診断され入院した。入院中の服薬自己管理は不良であった。近く退院予定であり、退院後は直接監視下の服薬支援(DOTS)を行うこととなった。

日本版DOTSに基づく確認・支援の頻度で最も適しているのはどれか。

1. 原則毎日
2. 週1～2回
3. 月2回
4. 月1回

12 平成17年における成人・高齢者歯科保健の動向・対策について正しいのはどれか。

1. 80歳の1人平均現在歯数推定値は6本である。
2. 55～59歳でう蝕を持つ者の割合は10～14歳に比べて少ない。
3. 健康増進法における歯周疾患検診の対象者は45歳と55歳である。
4. 40～44歳で20歯以上自分の歯を有する者の割合は9割以上である。

13 市では新しい健康づくり計画とその事業経過をホームページに掲載し、市の方針を明確にしている。

この活動の目的はどれか。

1. 住民参加
2. 情報開示
3. アカウンタビリティ
4. インフォームドコンセント

14 新任保健師を対象とした職場における人材育成で適切なのはどれか。

1. 所属する部署ごとに完結した指導体制とする。
2. 自己の経験を振り返られるよう指導者と面接の機会を設ける。
3. 職場の人材育成計画は新任保健師を直接指導する保健師が作成する。
4. 1人で仕事をできるようになってから学会や研修会への参加を促す。

15 居宅で人工呼吸器を装着する筋萎縮性側索硬化症(ALS)患者の要望を受けて保健所が外出支援体制を整えることとなった。

保健師がすべきことで優先度が高いのはどれか。

1. 人工呼吸器の管理会社に協力を依頼する。
2. 主治医および訪問看護師と問題点を整理する。
3. 公共施設のバリアフリー設備環境について調査する。
4. 緊急時対応について外出先の医療機関に協力を依頼する。

16 平成 19 年度の学校種別の定期健康診断のある項目の疾病・異常被患率を示す。

(単位：%)

学校種別	疾病・異常被患率
小学校	65.5
中学校	58.1
高校	68.5

(平成 19 年度学校保健統計調査より)

この数値が示すのはどれか。

1. 喘息
2. 肥満
3. むし歯(う歯)
4. 裸眼視力 1.0 未満

17 ケアマネジメントで適切なのはどれか。

1. ケアカンファレンスは職種ごとに行う。
2. 家族間の意見調整はケアマネジメントである。
3. 友人による支援はケアマネジメントに含まれない。
4. ケアプランに基づくサービスの利用開始によってケアマネジメントは始まる。

18 震度6強の地震がA市を中心に発生した。

災害発生直後から3日目までの保健所保健師の活動で優先度が高いのはどれか。

1. 市職員の心身の健康管理
2. PTSDを発症した被災者への対応
3. 避難所での健康支援活動の体制づくり
4. 災害傷害見舞金についての被災者への助言

19 個人情報の保護に関する法律で正しいのはどれか。

1. 死亡した個人も対象となる。
2. 本人からのデータの修正依頼には応じる必要はない。
3. 診療報酬請求書(レセプト)の内容は個人情報に該当しない。
4. 本人が求めた場合にはデータを遅滞なく開示しなければならない。

20 市町村保健センターについて正しいのはどれか。

1. 市町村に設置義務がある。
2. 所長の資格要件は原則として医師である。
3. 常勤の栄養士を配置しなければならない。
4. 市町村は運営方法を主体的に決定できる。

21 因果関係を推論する上で相対危険やオッズ比の大きさが指標となるのはどれか。

1. 関連の時間性
2. 関連の一致性
3. 関連の強固性
4. 関連の整合性

22 市の全住民を対象とした横断調査で喘息の患者は7%であった。この数値が示すのはどれか。

1. 有病率
2. 罹患率
3. 相対危険
4. 寄与危険割合

23 コホート内症例対照調査の対照群選定で適切なのはどれか。

1. 観察開始時の全体から選ぶ。
2. コホート集団以外から選ぶ。
3. 観察開始時の曝露群から選ぶ。
4. 観察開始時の非曝露群から選ぶ。

24 平成 12 年(2000 年)以降の心疾患による死亡の動向で正しいのはどれか。

1. 全死亡数の 40 % を占めている。
2. 死亡率が大きく減少した年がある。
3. 死因分類別では虚血性心疾患が最も多い。
4. 心疾患による死亡には高血圧性心疾患による死亡も含まれる。

25 市におけるある疾病の罹患率の調査をするために、20 歳未満の群と 20 歳以上の群とに分け、それをさらに男女別に分け、各群の 10 % を抽出した。

この標本の抽出方法はどれか。

1. 単純無作為抽出
2. 層化抽出
3. 系統抽出
4. 多段抽出

26 保健統計と調査項目の組合せで正しいのはどれか。

1. 患者調査 ————— 介護老人福祉施設での肺炎患者数
2. 国民生活基礎調査 ————— 有訴者数
3. 感染症発生動向調査 ————— ヒトパピローマウイルスの感染者数
4. 国民健康・栄養調査 ————— 輸入食品の摂取量

27 保健センターで乳幼児健康診査事業の評価を行ったところ、子育てが辛いという母親の相談がこの5年間で増加していることが明らかになった。乳幼児健康診査事業での問診項目に、母親の育児への気持ちに関する質問を盛り込み、母親への支援を充実することとした。

このときの活動は地域看護管理のどれか。

1. 予算管理
2. 情報管理
3. 人材管理
4. 業務管理
5. 健康危機管理

28 学校のプールの水質について学校環境衛生の基準で「検出されてはならない」と規定されているのはどれか。

1. 大腸菌群
2. 遊離残留塩素
3. ダイオキシン
4. 浮遊粒子状物質
5. 総トリハロメタン

29 ある疾病に関するスクリーニング検査の結果を表に示す。

		検査結果	
		陽性	陰性
疾病	有	48	12
	無	15	125

この検査の敏感度はどれか。

1. 0.72
2. 0.76
3. 0.80
4. 0.89
5. 0.91

30 市町村に勤務する保健師に対して守秘義務を規定している法律はどれか。

2つ選べ。

1. 刑法
2. 地域保健法
3. 地方公務員法
4. 保健師助産師看護師法
5. 個人情報の保護に関する法律

31 52歳の女性。3年間で体重が8kg増加した。糖尿病の合併症で失明した知人から「自分も家族も大変だ。あなたも気をつけなさい」と言われ、糖尿病を心配している。「減量するのは大変だが、近所のウォーキングサークルに入ろうと思っている」と言う。

ヘルスピリーフモデルで考えるときの組合せで正しいのはどれか。2つ選べ。

1. 減量は大変だ。 ————— 知覚された疾病の感受性
2. ウォーキングを始めよう。 ————— 保健行動をとる可能性
3. 糖尿病になると合併症が怖い。 ————— 予防的行動の負担と利益
4. 自分も糖尿病になるかもしれない。 ————— 知覚された疾病の重大性
5. 利用できるサークルが近所にある。 ————— 予防的行動の負担と利益

32 介護保険制度における介護予防事業の対象はどれか。2つ選べ。

1. 40～64歳の成人
2. 一般高齢者
3. 特定高齢者
4. 要支援者
5. 要介護者

33 都道府県の「難病相談・支援センター」の機能はどれか。2つ選べ。

1. 就労支援
2. 訪問指導
3. 認定の適正化
4. 日常生活用具等の給付
5. 地域での交流活動の促進

- 34 近年の感染症対策で適切なのはどれか。2つ選べ。
1. 入院勧告にあたっては人権に配慮する。
 2. 動物由来感染症は対策の優先順位が低い。
 3. 国際化が進み、国内での発生動向調査の意義は低い。
 4. 重大な感染症発生時は個人情報を含めた詳細な情報を公表する。
 5. 感染症の発生・拡大を防止するための事前対応型行政を強化する。
- 35 市全域の地域診断で適切なのはどれか。2つ選べ。
1. 健康指標のデータは経年的な傾向を評価する。
 2. 同程度の人口規模の他市のデータと比較をする。
 3. 市外の社会資源については情報収集の対象としない。
 4. エイズ検査の来所者に健康観に関するアンケート調査を行う。
 5. 全国と市の健康指標データの比較では市の傾向を評価できない。
- 36 都道府県産業保健推進センターの相談員の役割はどれか。2つ選べ。
1. 産業保健関係者に研修を実施する。
 2. 従業員に健康診断結果の見方を指導する。
 3. メタボリックシンドロームの従業員に保健指導を行う。
 4. 小規模事業場の従業員を対象に健康相談窓口を開設する。
 5. 職場のメンタルヘルス対策の進め方について衛生管理者に助言する。

37 小学校の養護教諭から「6年生の児童の体にあざがある。児童の母親から、同居している伯父が酒に酔うと乱暴になると相談があり、身体的虐待が疑われる。この家族へ関わってほしい」と保健所保健師に相談があった。

保健師の対応で適切なのはどれか。2つ選べ。

1. 学校から伯父の入院を警察に相談するよう勧める。
2. 保護者でない伯父は虐待者にあたらないと説明する。
3. 学校から福祉事務所へ児童虐待の通報をすることを勧める。
4. 養護教諭と保健師とが同席して母親の相談を受けることを提案する。
5. 保健所は伯父に、児童相談所と学校は児童にと、分かれて対応することを提案する。

38 人口1万人の町。10年後を目標年として数値目標を設定した健康日本21の町計画を策定後、5年が経過し中間評価を行うこととなった。

成果の評価に適した項目はどれか。2つ選べ。

1. 心疾患年齢調整死亡率
2. 計画推進に要した予算額
3. 生活習慣病予防教室の参加者数
4. 全飲食店のうち栄養成分表示店の割合
5. 1回30分以上で週2回以上の運動を1年以上持続している者の割合

39 我が国の平成19年1年間におけるヒト免疫不全ウイルス(HIV)感染者と後天性免疫不全症候群(AIDS)患者の発生動向について正しいのはどれか。2つ選べ。

1. HIV感染者数は3,000人を超えた。
2. AIDS患者の年齢階級別報告数は20歳代が最も多い。
3. HIV感染者の感染経路は同性間性的接触が最も多い。
4. HIV感染者の推定感染地域は約6割が日本国内である。
5. AIDS患者数は東京都を含む関東甲信越ブロックが最も多い。

40 感染症発生動向調査のうち全数把握対象疾患はどれか。2つ選べ。

1. 麻疹
2. 水痘
3. 急性灰白髄炎
4. 感染性胃腸炎
5. インフルエンザ

次の文を読み 41～43 の問いに答えよ。

民生委員から担当地区に住む親子のことで町の保健師に相談があった。「2歳の女の子と両親との3人家族と聞いているが、子どもは元気がなく痩せており、何日も同じ服を着ていて身なりも汚れている。母親は疲れきった様子なので、心配で時々声をかけている」と言う。

41 最初に確認する情報として適切なのはどれか。

1. 保育担当課への相談状況
2. 障害福祉担当課への相談状況
3. 子どもの健康診査の受診状況
4. 近所に住む役場職員のもつ親子の生活状況の情報

42 情報収集の結果、子育ての大変さや母親自身の体調不良、不眠を訴えているという。母親はうつ病で通院していることが判明した。保健師は民生委員を通じて連絡をとり、家庭訪問を行うこととした。

初回の家庭訪問の内容として適切でないのはどれか。

1. 家庭内の生活状況を観察する。
2. 子どもと一緒に遊ぶよう伝える。
3. 子どもの身体・発達の状況を観察する。
4. 母親の困っていることを聞き、支援できることを伝える。

43 家庭訪問によって、父親は県外に単身赴任中で1か月に数回しか帰宅できず子どもとずっと一緒にいてつらいこと、母親自身が疲れてしまい寝ていることが多いこと、母親自身に食欲がないため子どもにはお菓子を食べさせていることがわかった。

支援するための連携機関で適切なのはどれか。2つ選べ。

1. 警察署
2. 保育所
3. 児童相談所
4. 通院中の医療機関
5. 生活保護担当部署

次の文を読み 44～46 の問いに答えよ。

人口 8 万人の市。出生率は 9.5(人口千対)。転出入は少ない。2 年前から乳児家庭全戸訪問事業(こんにちは赤ちゃん事業)を 6 名の母子担当保健師で開始した。しかし、事業目的に合った即時的な訪問に困難が生じているため、子育て経験のある市民 6 名を育児支援訪問員として訪問者に加えることとした。この周知は、母子健康手帳交付時に行い、また開始月の市の広報に掲載した。市の母親学級参加率は 30 %、両親学級参加率は 10 %、4 か月児健康診査受診率は 95 % である。市内には子育て相談窓口として子育て支援センターが 3 か所ある。市内には産婦人科をもつ病院は 1 か所で市内の妊婦の約 8 割がこの病院で出産する。小児科をもつ病院は 3 か所ある。

44 育児支援訪問員による訪問を開始するにあたり、事前研修を実施することとした。

研修プログラムの内容で適切なのはどれか。2 つ選べ。

1. 保健指導
2. 訪問結果の評価
3. 個人情報の保護
4. 医療機関との連携
5. 訪問結果の報告内容

45 保健師と育児支援訪問員とが対象を分担する際に特に考慮すべき項目はどれか。

1. 対象の居住地
2. 両親学級参加の有無
3. 4 か月児健康診査結果
4. 母子健康手帳交付時の把握内容

46 育児支援訪問員による訪問開始後、訪問を断られることもあり、周知が不十分であることがわかった。そこで、保健師は周知方法を見直すこととした。

最も効果が期待できる周知方法はどれか。

1. 婚姻届の提出時に案内文の配付
2. 子育て支援センターにポスターの掲示
3. 市内の小児科をもつ病院にポスターの掲示
4. 市内の産婦人科をもつ病院にポスターの掲示

次の文を読み 47～49 の問いに答えよ。

37歳の女性。男性500人、女性150人の製造業の総務部門の係長。3か月前に部下が1名退職したが、補充されていないためこの間の月平均残業時間が80時間を超え、強い疲労感を感じている。2名の係員も月40時間の残業を行っている。また、4か月前に異動してきた直属の課長が、女性社員を「○○ちゃん」と名前で呼ぶなど、男性社員と女性社員への対応が異なるため、部下の相談に乗ることも多く、ストレスを感じている。

47 女性は頭痛を訴えて事業場内の健康管理室に来室した。1時間休養し軽快した。残業時間が長く、疲労が蓄積していることを訴えたため、保健師はまず頑張りをねぎらった。

その他の援助で最も適切なのはどれか。

1. 部長に相談することを勧める。
2. 効率的に仕事をするように助言する。
3. 医療機関を受診し、健康相談するよう指導する。
4. 過重労働について医師の面接制度を活用するよう勧める。

48 3か月後、新たな人員も補充され、残業時間も月30時間程度になったころ、女性は妊娠をした。妊娠11週。「つわりが強く、時差通勤をしたい。課長に説明するのに良い方法はないか」と相談があった。

保健師が提供する情報で適切なのはどれか。

1. 症状を申し出るだけで可能である。
2. 母子健康手帳を提出すれば可能である。
3. 診断書の提出が義務付けられているので準備しておく。
4. 主治医が記入した母性健康管理指導事項連絡カードを提示する。

49 女性は出産後、育児休暇を半年間取得した後に、子どもを保育所に預け復職した。「育児時間を取得していることに対して、課長が嫌味を言うので、ストレスがたまる」と相談に来た。相談に対しては傾聴し、これまでの頑張りを認め、ハラスメント相談部門への相談を勧めたので女性は「だいぶ、気が晴れた」と言っている。

今後、保健師が行う対応で適切なのはどれか。

1. 安全衛生委員会で事例を検討する。
2. 復職委員会に相談事例として報告する。
3. 管理職に対するハラスメント研修の開催を人事部門に提案する。
4. 育児時間取得経験者に上司の対応について聞き取り調査をする。

次の文を読み 50～52 の問いに答えよ。

特別養護老人ホームの看護師から「昨日の朝から入所者と職員とが嘔吐と下痢を発症している」と保健所に相談があった。発症者の内訳は入所者が 80 名のうち 9 名、職員が 25 名のうち 4 名である。この施設はデイサービスを別棟に併設しているが、デイサービス利用者に症状のある者はいない。2 週前にデイサービス棟でピアノコンサートがあり、各フロアから数名の入所者が参加した。職員は各フロアで固定しており、デイサービス棟との行き来はない。

50 保健師と食品衛生監視員とが訪問し、症状がある者の発症経過を調査した。調査項目で優先度が高いのはどれか。


1. 既往歴
2. 喫食状況
3. 面会家族の交流状況
4. ピアノコンサートへの参加状況

51 訪問調査の結果、施設内の給食施設は 1 か所で、入所者と職員とに食事を提供していることがわかった。入所スペースは 1 階から 3 階で、発症者は 2 階フロアのみであった。

施設への指導内容で適切なのはどれか。2 つ選べ。

1. 給食の中止
2. 面会者全員の検便
3. デイサービスの休止
4. 職員の手洗いの徹底
5. 汚物・嘔吐物の処理の方法

52 発症者の便からノロウイルスが検出された。その後も2階の入所者および職員以外から発症者はない。時系列の発症者分布を示す。



集団感染となった感染経路の推定として適切なのはどれか。

1. 給食による食中毒
2. ピアノコンサートでの感染
3. 入所者および職員による二次感染
4. 初発患者から入所者および職員への単一曝露感染

次の文を読み 53～55 の問いに答えよ。

A 市では大腸がん検診の評価のために、B 市のデータと比較した。A 市と B 市の大腸がん検診の実施状況を表に示す。

(単位：人)

項目 市	対象者	対象者の 平均年齢	検診者	左記のうち 精密検査が 必要な者	左記のうち 精密検査 受診者	左記のうち 精密検査で 大腸がんが 発見された者	検診では 異常なし で、大腸 がんが発見 された者
A 市	25,000	54	12,000	1,000	600	20	3
B 市	20,000	62	10,000	1,200	500	30	1

53 B 市と比べた A 市の状況で正しいのはどれか。

1. がん発見率が高い。
2. 陽性反応適中度が高い。
3. 偽陽性者の割合が高い。
4. 偽陰性者の割合が低い。

54 両市の大腸がんの発見率の違いの原因として考えられるのはどれか。2つ選べ。

1. 受診者の年齢
2. 地域の平均余命
3. 精密検査受診率
4. 受診者の栄養状態
5. 検診受診者で入院している者の人数

55 A市では精密検査の未受診者を減少させる取り組みを検討した。

取り組みの内容で適切なのはどれか。2つ選べ。

1. 一次検診の結果を迅速に受診者に知らせる。
2. 一次検診時に精密検査の重要性を説明する。
3. 精密検査が必要な者に対して末期がんの悲惨さを伝える。
4. 精密検査が必要な者に便潜血測定簡易キットを郵送する。
5. 一次検診の結果を地域の保健推進員に報告し、受診勧奨を依頼する。