

| No. | 品目名 | 食品分類 | 基準 値案 | 参 考 基 準 国 | 残 留 基 準 | 登 録 保 留 基 準 | C o d e x | 米 国 | 豪 州 | 加 国 | E U | N Z | 類 型 |
|-----|----------------------------------|-------------|----------|-----------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | アミトラス (AMITRAZ) | 綿実油 (粗製) | 0.05 | Codex | | | 0.05 | | 1 | | | | 2 |
| 2 | アルジカルブ (ALDICARB) | 綿実油 (食用) | 0.01 | Codex | | | 0.01 | | | | | | 2 |
| | | ピーナッツ油 (食用) | 0.01 | Codex | | | 0.01 | | | | | | 2 |
| 3 | イミダクロプリド (IMIDACLOPRID) | 柑橘類乾燥果肉 | 10 | Codex | | | 10 | | | | | | 2 |
| | | 小麦粉 | 0.03 | Codex | | | 0.03 | | | | | | 2 |
| | | 小麦ふすま | 0.3 | Codex | | | 0.3 | | | | | | 2 |
| 4 | エテホン (ETHEPHON) | 乾燥イチジク類 | 10 | Codex | | | 10 | | | | | | 2 |
| | | 乾燥ぶどう | 5 | Codex | | | 5 | 12 | | 5 | | | 2 |
| 5 | エンドスルファン (ENDOSULFAN) | 綿実油 (粗製) | 0.5 | Codex | | | 0.5 | | | | | | 2 |
| 6 | カルバリル (CARBARYL) | オリーブ油 (初搾) | 25 | Codex | | | 25 | | | | | | 2 |
| | | コーン油 (粗製) | 0.1 | Codex | | | 0.1 | | | | | | 2 |
| | | 小麦粉 | 0.2 | Codex | | | 0.2 | | | | | | 2 |
| | | 小麦胚芽 | 1 | Codex | | | 1 | | | | | | 2 |
| | | 小麦ふすま | 2 | Codex | | | 2 | | | | | | 2 |
| | | 米ぬか | 170 | Codex | | | 170 | | | | | | 2 |
| | | オリーブ加工品 | 1 | Codex | | | 1 | | 1 | | | | 2 |
| | | 大豆油 (粗製) | 0.2 | Codex | | | 0.2 | | | | | | 2 |
| | | トマトジュース | 3 | Codex | | | 3 | | | | | | 2 |
| | | トマトペースト | 10 | Codex | | | 10 | | | | | | 2 |
| | | ヒマワリ油 (粗製) | 0.05 | Codex | | | 0.05 | | | | | | 2 |
| | | 乳製品 | 0.1 | Codex | | | 0.1 | | | | | | 2 |
| 7 | グリホサート (GLYPHOSATE) | 小麦粉 | 0.5 | Codex | | | 0.5 | 10 | | 15 | | | 2 |
| | | 小麦ふすま | 20 | Codex | | | 20 | 30 | 20 | | | | 2 |
| | | 綿実油 (粗製) | 0.05 | Codex | | | 0.05 | | | | | | 2 |
| | | 綿実油 (食用) | 0.05 | Codex | | | 0.05 | | | | | | 2 |
| 8 | グルホシネート (GLUFOSINATE) | なたね油 (粗製) | 0.05 | Codex | | | 0.05 | | | | | | 2 |
| | | ヒマワリ油 (粗製) | 0.05 | Codex | | | 0.05 | | | | | | 2 |
| 9 | クレソキシムメチル (KRESOXIM-METHYL) | オリーブ油 (初搾) | 0.7 | Codex | | | 0.7 | | | | | | 2 |
| 10 | クレトジム (CLETHODIM) | 大豆油 (粗製) | 1 | Codex | | | 0.5 | | | | | | 2 |
| | | 大豆油 (精製) | 0.5 | Codex | | | 0.5 | | | | | | 2 |
| | | なたね油 (粗製) | 0.5 | Codex | | | 0.5 | | | | | | 2 |
| | | ヒマワリ油 (粗製) | 0.1 | Codex | | | 0.1 | | | | | | 2 |
| | | 綿実油 (粗製) | 0.5 | Codex | | | 0.5 | | | | | | 2 |
| | | 綿実油 (食用) | 0.5 | Codex | | | 0.5 | | | | | | 2 |
| 11 | クロルデン (CHLORDANE) | 綿実油 (粗製) | 0.05 | Codex | | | 0.05 | | 0.05 | | | | 2 |
| | | 亜麻油 (粗製) | 0.05 | Codex | | | 0.05 | | 0.05 | | | | 2 |
| | | 大豆油 (粗製) | 0.05 | Codex | | | 0.02 | | | | | | 2 |
| | | 大豆油 (精製) | 0.02 | Codex | | | 0.02 | | | | | | 2 |
| 12 | クロルピリホス (CHLORPYRIFOS) | 小麦粉 | 0.1 | Codex | | | 0.1 | | | | | | 2 |
| | | コーン油 (食用) | 0.2 | Codex | | | 0.2 | 3 | | | | | 2 |
| | | 綿実油 (粗製) | 0.05 | Codex | | | 0.05 | | | | | | 2 |
| | | 乾燥ぶどう | 2 | Codex | | | 2 | | | | | | 2 |
| 13 | クロルピリホスメチル (CHLORPYRIFOS-METHYL) | 小麦粉 | 2 | Codex | | | 2 | | | | | | 2 |
| | | 小麦ふすま | 20 | Codex | | | 20 | | 20 | | | | 2 |
| 14 | クロルメコート (CHLORMEQUAT) | 小麦粉 | 2 | Codex | | | 2 | | | | | | 2 |
| | | ライ麦粉 | 3 | Codex | | | 3 | | | | | | 2 |
| | | 小麦ふすま | 10 | Codex | | | 10 | | | | | | 2 |
| | | ライ麦ふすま | 10 | Codex | | | 10 | | | | | | 2 |
| | | なたね油 (粗製) | 0.1 | Codex | | | 0.1 | | | | | | 2 |
| 15 | 酸化フェンブタスズ (FENBUTATIN OXIDE) | 乾燥ぶどう | 20 | Codex | | | 20 | 20 | | | | | 2 |
| | | 乾燥ブルーベリー | 10 | Codex | | | 10 | 20 | | | | | 2 |
| 16 | ジクロロボス及びナレド (DICHLORVOS, NALED) | 小麦胚芽 | 10 | Codex | | | 10 | | | | | | 2 |
| | | 小麦ふすま | 10 | Codex | | | 10 | | | | | | 2 |
| 17 | ジクワット (DIQUAT) | 小麦粉 | 0.5 | Codex | | | 0.5 | | | | | | 2 |
| | | 小麦ふすま | 5 | Codex | | | 5 | | | | | | 2 |
| | | 野菜油 (粗製) | 0.05 | Codex | | | 0.05 | | | | | | 2 |
| 18 | ジコホル (DICOFOL) | 綿実油 (粗製) | 0.5 | Codex | | | 0.5 | | | | | | 2 |
| | | 綿実油 (食用) | 0.5 | Codex | | | 0.5 | | | | | | 2 |
| | | 乾燥ブルーベリー | 3 | Codex | | | 3 | | | | | | 2 |
| 19 | シハロトリン (CYHALOTHRIN) | 綿実油 (粗製) | 0.02 | Codex | | | 0.02 | | | | | | 2 |
| | | 綿実油 (食用) | 0.02 | Codex | | | 0.02 | | | | | | 2 |
| 20 | ジフェニルアミン (DIPHENYLAMINE) | りんごジュース | 10 | Codex | | | 10 | | | | | | 2 |
| 21 | シベルメトリン (CYPERMETHRIN) | 野菜油 (食用) | 0.5 | Codex | | | 0.5 | | | | | | 2 |
| 22 | ジメチピン (DIMETHIPIN) | 綿実油 (粗製) | 0.1 | Codex | | | 0.1 | | | | | | 2 |
| | | 綿実油 (食用) | 0.1 | Codex | | | 0.1 | | | | | | 2 |

| No. | 品目名 | 食品分類 | 基準 値案 | 参 考 基 準 国 | 残 留 基 準 | 登 録 保 留 基 準 | C o d e x | 米 国 | 豪 州 | 加 国 | E U | N Z | 類 型 |
|-----|--|------------|----------|-----------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 23 | ジメトエート(DIMETHOATE) | オリーブ油(精製) | 0.05 | Codex | | | 0.05 | | | | | | 2 |
| | | オリーブ加工品 | 0.05 | Codex | | | 0.05 | | | | | | 2 |
| 24 | 臭素(臭化メチル)(BROMIDE(METHYL-BROMIDE)) | 乾燥果実 | 30 | Codex | | | 30 | | 30 | | | | 2 |
| | | 乾燥いちじく類 | 250 | Codex | | | 250 | | 250 | | | | 2 |
| | | 乾燥なつめやし | 100 | Codex | | | 100 | | | | | | 2 |
| | | 乾燥ぶどう | 100 | Codex | | | 100 | | 100 | | | | 2 |
| | | 乾燥もも | 50 | Codex | | | 50 | | 50 | | | | 2 |
| | | 乾燥ブルーベリー | 20 | Codex | | | 20 | | | | | | 2 |
| 25 | スピノサド(SPINOSAD) | 綿実油(精製) | 0.01 | Codex | | | 0.01 | | | | | | 2 |
| | | 綿実油(食用) | 0.01 | Codex | | | 0.01 | | | | | | 2 |
| 26 | ダイアジノン(DIAZINON) | 乾燥ブルーベリー | 2 | Codex | | | 2 | | | | | | 2 |
| 27 | テブコナゾール(TEBUCONAZOLE) | 乾燥ぶどう | 3 | Codex | | | 3 | | | | | | 2 |
| 28 | テブフェノジド(TEBUFENOZIDE) | 乾燥ぶどう | 2 | Codex | | | 2 | | | | | | 2 |
| 29 | デルタメトリン及びピラロメトリン (DELTAMETHRIN, TRALOMETHRIN) | 小麦粉 | 0.3 | Codex | | | 0.3 | | | | | | 2 |
| | | 小麦ふすま | 5 | Codex | | | 5 | | | | | | 2 |
| 30 | テルブホス(TERBUFOS) | なたね油(精製) | 0.05 | Codex | | | 0.05 | | | | | | 2 |
| 31 | パラコート(PARAQUAT) | ヒマワリ油(精製) | 0.05 | Codex | | | 0.05 | | | | | | 2 |
| | | ヒマワリ油(食用) | 0.05 | Codex | | | 0.05 | | | | | | 2 |
| | | 綿実油(食用) | 0.05 | Codex | | | 0.05 | | | | | | 2 |
| 32 | パラチオンメチル(PARATHION-METHYL) | 乾燥ぶどう | 1 | Codex | | | 1 | | | | | | 2 |
| 33 | ビオレスメトリン(BIORESMETHRIN) | 小麦粉 | 1 | Codex | | | 1 | | | | | | 2 |
| | | 小麦胚芽 | 3 | Codex | | | 3 | | 10 | | | | 2 |
| | | 小麦ふすま | 5 | Codex | | | 5 | | | | | | 2 |
| 34 | ピフェントリン(BIFENTHRIN) | 小麦粉 | 0.2 | Codex | | | 0.2 | | | | | | 2 |
| | | 小麦ふすま | 2 | Codex | | | 2 | | | | | | 2 |
| 35 | ピペロニルブトキシド(PIPERONYL BUTOXIDE) | 柑橘類ジュース | 0.05 | Codex | | | 0.05 | | | | | | 2 |
| | | 乾燥果実 | 0.2 | Codex | | | 0.2 | | | | | | 2 |
| | | コーン油(精製) | 80 | Codex | | | 80 | | | | | | 2 |
| | | 小麦粉 | 10 | Codex | | | 10 | | | | | | 2 |
| | | 小麦胚芽 | 90 | Codex | | | 90 | | | | | | 2 |
| | | 小麦ふすま | 80 | Codex | | | 80 | | | | | | 2 |
| | | トマトジュース | 0.3 | Codex | | | 0.3 | | | | | | 2 |
| 36 | ピリプロキシフェン(PYRIPROXYFEN) | 綿実油(精製) | 0.01 | Codex | | | 0.01 | | | | | | 2 |
| | | 綿実油(食用) | 0.01 | Codex | | | 0.01 | | | | | | 2 |
| 37 | ピリミホスメチル(PIRIMIPHOS-METHYL) | 米ぬか | 20 | Codex | | | 20 | | | | | | 2 |
| | | 小麦ふすま | 20 | Codex | | | 20 | | | | | | 2 |
| | | ピーナッツ油(精製) | 15 | Codex | | | 15 | | | | | | 2 |
| | | ピーナッツ油(食用) | 15 | Codex | | | 15 | | 15 | | | | 2 |
| | | 乾燥なつめやし | 0.5 | Codex | | | 0.5 | | | | | | 2 |
| | | 干し魚 | 8 | Codex | | | 8 | | | | | | 2 |
| 38 | ピレトリン(PYRETHRINS) | 乾燥果実 | 0.2 | Codex | | | 0.2 | | | | | | 2 |
| 39 | フェナミホス(FENAMIPHOS) | 綿実油(精製) | 0.05 | Codex | | | 0.05 | | | | | | 2 |
| | | ピーナッツ油(精製) | 0.05 | Codex | | | 0.05 | | | | | | 2 |
| 40 | フェナリモル(FENARIMOL) | 乾燥ぶどう | 0.2 | Codex | | | 0.2 | 0.6 | | | | | 2 |
| 41 | フェントロチオン(FENITROTHION) | 米ぬか | 20 | Codex | | | 20 | | 20 | | | | 2 |
| | | 小麦粉 | 1 | 現行 | 1 | | | | | | | | 2 |
| | | 小麦ふすま | 20 | Codex | | | 20 | | 20 | | | | 2 |
| 42 | フェンチオン(FENTHION) | オリーブ油(初搾) | 1 | Codex | | | 1 | | | | | | 2 |
| 43 | フェンバレレート(FENVALERATE) | 小麦粉 | 0.2 | Codex | | | 0.2 | | | | | | 2 |
| | | 小麦ふすま | 5 | Codex | | | 5 | | 5 | | | | 2 |
| | | 綿実油(精製) | 0.1 | Codex | | | 0.1 | | | | | | 2 |
| | | 綿実油(食用) | 0.1 | Codex | | | 0.1 | | | | | | 2 |
| 44 | フェンプロパトリン(FENPROPATHRIN) | 綿実油(精製) | 3 | Codex | | | 3 | | | | | | 2 |
| 45 | フルシラゾール(FLUSILAZOLE) | 乾燥ぶどう | 1 | Codex | | | 1 | | | 1 | | | 2 |
| 46 | フルトラニル(FLUTOLANIL) | 米ぬか | 10 | Codex | | | 10 | | | | | | 2 |
| 47 | プロシミドン(PROCYMIDONE) | ヒマワリ油(食用) | 0.5 | Codex | | | 0.5 | | | | | | 2 |
| 48 | プロパルギット(PROPARGITE) | オレンジジュース | 0.3 | Codex | | | 0.3 | | | | | | 2 |
| | | 乾燥ぶどう | 12 | Codex | | | 12 | | | | | | 2 |
| | | 柑橘類乾燥果実 | 10 | Codex | | | 10 | | | | | | 2 |
| | | コーン油(精製) | 0.7 | Codex | | | 0.7 | | | | | | 2 |
| | | コーン油(食用) | 0.5 | Codex | | | 0.5 | | | | | | 2 |
| | | トウモロコシ粉 | 0.2 | Codex | | | 0.2 | | | | | | 2 |
| | | ピーナッツ油(精製) | 0.3 | Codex | | | 0.3 | | | | | | 2 |
| | | ピーナッツ油(食用) | 0.3 | Codex | | | 0.3 | | | | | | 2 |
| | | ぶどうジュース | 1 | Codex | | | 1 | | | | | | 2 |
| | | 綿実油(食用) | 0.2 | Codex | | | 0.2 | | | | | | 2 |
| | | りんごジュース | 0.2 | Codex | | | 0.2 | | | | | | 2 |
| 49 | プロフェノホス(PROFENOFOS) | 大豆油(精製) | 0.05 | Codex | | | 0.05 | | | | | | 2 |
| | | 綿実油(食用) | 0.05 | Codex | | | 0.05 | | 0.3 | | | | 2 |
| 50 | ヘプタクロル(HEPTACHLOR) | 大豆油(精製) | 0.5 | Codex | | | 0.5 | | 0.02 | | | | 2 |
| | | 大豆油(精製) | 0.02 | Codex | | | 0.02 | | 0.02 | | | | 2 |

| No. | 品目名 | 食品分類 | 基準 値案 | 参 考 基 準 国 | 残 留 基 準 | 登 録 保 留 基 準 | C o d e x | 米 国 | 豪 州 | 加 国 | E U | N Z | 類 型 |
|-----|-----------------------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 51 | ベルメトリン(PERMETHRIN) | 小麦粉 | 0.5 | Codex | | | 0.5 | | | | | | 2 |
| | | 小麦胚芽 | 2 | Codex | | | 2 | | 2 | | | | 2 |
| | | 小麦ふすま | 5 | Codex | | | 5 | | 5 | | | | 2 |
| | | 大豆油(粗製) | 0.1 | Codex | | | 0.1 | | | | | | 2 |
| | | ヒマワリ油(粗製) | 1 | Codex | | | 1 | | | | | | 2 |
| | | ヒマワリ油(食用) | 1 | Codex | | | 1 | | | | | | 2 |
| 52 | ペンコナゾール(PENCONAZOLE) | 乾燥ぶどう | 0.5 | Codex | | | 0.5 | | | | | | 2 |
| | | 小麦粉 | 0.1 | Codex | | | 0.1 | | | | | | 2 |
| 53 | ホスファミドン(PHOSPHAMIDON) | 小麦粉 | 0.1 | Codex | | | 0.1 | | | | | | 2 |
| | | ホレート(PHORATE) | | | | | | | | | | | |
| 54 | ホレート(PHORATE) | ピーナッツ油(粗製) | 0.05 | Codex | | | 0.05 | | | | | | 2 |
| | | ピーナッツ油(食用) | 0.05 | Codex | | | 0.05 | | | | | | 2 |
| 55 | 馬拉チオン(MALATHION) | 小麦粉 | 1.2 | 現行 | 1.2 | | | | | | | | 2 |
| | | 小麦ふすま | 20 | Codex | | | 20 | | 20 | | | | 2 |
| | | トマトジュース | 0.01 | Codex | | | 0.01 | | | | | | 2 |
| 56 | メソミル及びチオジカルブ(MESOMYL, THIODICARB) | コーン油(食用) | 0.02 | Codex | | | 0.02 | | | | | | 2 |
| | | 大豆油(粗製) | 0.2 | Codex | | | 0.2 | | | | | | 2 |
| | | 大豆油(精製) | 0.2 | Codex | | | 0.2 | | | | | | 2 |
| | | 綿実油(食用) | 0.04 | Codex | | | 0.04 | | | | | | 2 |
| 57 | メチダチオン(METHIDATHION) | オリーブ油(初搾) | 2 | Codex | | | 2 | | | | | | 2 |
| | | 綿実油(粗製) | 2 | Codex | | | 2 | | | | | | 2 |
| 58 | メトプレン(METHOPRENE) | 小麦粉 | 2 | Codex | | | 2 | | | | | | 2 |
| | | 小麦ふすま | 10 | Codex | | | 10 | | 5 | | | | 2 |
| | | コーン油(食用) | 0.2 | Codex | | | 0.2 | | | | | | 2 |
| 59 | リン化水素(HYDROGEN PHOSPHIDE) | 乾燥野菜 | 0.01 | Codex | | | 0.01 | | | | | | 2 |
| | | 乾燥果実 | 0.01 | Codex | | | 0.01 | | | | | | 2 |