

食品一般の成分規格の項7の目の(1)食品に残留する農薬等の成分である物質の量の限度

第1欄	第2欄	第3欄
γ-BHC(リンデンをいう。)	米(玄米をいう。以下同じ。)	0.3 ppm
	小麦	0.01 ppm
	大麦	0.01 ppm
	ライ麦	0.01 ppm
	とうもろこし	0.3 ppm
	そば	0.01 ppm
	その他の穀類	0.3 ppm
	大豆	1 ppm
	小豆類(いんげん、ささげ、サルタニ豆、サル タピア豆、バター豆、ペギア豆、ホワイト豆、 ライマ豆及びレンズを含む。以下同じ。)	1 ppm
	えんどう	1 ppm
	そら豆	1 ppm
	らつかせい	0.03 ppm
	その他の豆類	1 ppm
	ばれいしょ	1 ppm
	さといも類(やつがしらを含む。以下同じ。)	1 ppm
	かんしょ	1 ppm
	やまいも(長いもをいう。以下同じ。)	1 ppm
	こんにやくいも	1 ppm
	その他のいも類	1 ppm
	てんさい	1 ppm
	さとうきび	0.002 ppm
	だいこん類(ラディッシュを含む。以下同じ。) の根	1 ppm
	だいこん類(ラディッシュを含む。以下同じ。) の葉	1 ppm
	かぶ類の根	1 ppm
	かぶ類の葉	1 ppm
	西洋わさび	1 ppm
	クレソン	1 ppm
	はくさい	1 ppm
	キャベツ	2 ppm
	芽キャベツ	2 ppm
	ケール	2 ppm
	こまつな	1 ppm
	きょうな	1 ppm
	チンゲンサイ	1 ppm
	カリフラワー	2 ppm
	ブロッコリー	2 ppm
	その他のあぶらな科野菜	2 ppm
	ごぼう	1 ppm
	サルシフィー	1 ppm
	アーティチョーク	1 ppm
	チコリ	1 ppm
	エンダイブ	1 ppm
	しゅんぎく	1 ppm
	レタス(サラダ菜及びちしやを含む。以下同 じ。)	2 ppm
	その他のきく科野菜	1 ppm
	たまねぎ	2 ppm
	ねぎ(リーキを含む。以下同じ。)	1 ppm
	にんにく	1 ppm

にら	1 ppm
アスパラガス	2 ppm
わけぎ	1 ppm
その他のゆり科野菜	1 ppm
にんじん	1 ppm
パースニップ	1 ppm
パセリ	0.01 ppm
セロリ	2 ppm
みつば	0.01 ppm
その他のせり科野菜	1 ppm
トマト	2 ppm
ピーマン	2 ppm
なす	2 ppm
その他のなす科野菜	2 ppm
きゅうり(ガーキンを含む。以下同じ。)	2 ppm
かぼちや(スカッシュを含む。以下同じ。)	2 ppm
しろうり	2 ppm
すいか	2 ppm
メロン類果実	2 ppm
まくわうり	2 ppm
その他のうり科野菜	2 ppm
ほうれんそう	2 ppm
たけのこ	1 ppm
オクラ	2 ppm
しょうが	0.01 ppm
未成熟えんどう	1 ppm
未成熟いんげん	1 ppm
えだまめ	1 ppm
マッシュルーム	2 ppm
しいたけ	1 ppm
その他のきのこ類	1 ppm
その他の野菜	2 ppm
みかん	0.3 ppm
なつみかんの果実全体	0.3 ppm
レモン	0.3 ppm
オレンジ(ネーブルオレンジを含む。以下同じ。)	0.3 ppm
グレープフルーツ	0.3 ppm
ライム	0.3 ppm
その他のかんきつ類果実	0.3 ppm
りんご	2 ppm
日本なし	0.3 ppm
西洋なし	1 ppm
マルメロ	1 ppm
びわ	0.3 ppm
もも	2 ppm
ネクタリン	1 ppm
あんず(アプリコットを含む。以下同じ。)	1 ppm
すもも(プルーンを含む。以下同じ。)	1 ppm
うめ	0.3 ppm
おうとう(チェリーを含む。以下同じ。)	1 ppm
いちご	2 ppm
ラズベリー	0.3 ppm
ブラックベリー	0.3 ppm

ブルーベリー	0.3 ppm
クランベリー	2 ppm
ハックルベリー	0.3 ppm
その他のベリー類果実	0.3 ppm
ぶどう	1 ppm
かき	0.3 ppm
バナナ	0.3 ppm
キウイ	0.3 ppm
パパイヤ	0.3 ppm
アボカド	1 ppm
パイナップル	1 ppm
グアバ	1 ppm
マンゴー	1 ppm
パッションフルーツ	0.3 ppm
なつめやし	0.3 ppm
その他の果実	1 ppm
ひまわりの種子	0.03 ppm
ごまの種子	0.03 ppm
べにばなの種子	0.03 ppm
綿実	0.03 ppm
なたね	0.03 ppm
その他のオイルシード	0.03 ppm
ぎんなん	0.01 ppm
くり	0.01 ppm
ペカン	0.01 ppm
アーモンド	0.01 ppm
くるみ	0.01 ppm
その他のナッツ類	0.03 ppm
茶	0.05 ppm
コーヒー豆	0.002 ppm
カカオ豆	0.1 ppm
ホップ	0.05 ppm
その他のスパイス	2 ppm
その他のハーブ	2 ppm
牛の筋肉	0.02 ppm
豚の筋肉	0.02 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.02 ppm
牛の脂肪	3 ppm
豚の脂肪	0.1 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1 ppm
牛の肝臓	1 ppm
豚の肝臓	0.01 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.01 ppm
牛の腎臓	1 ppm
豚の腎臓	0.01 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.01 ppm
牛の食用部分	1 ppm
豚の食用部分	0.01 ppm
牛の食用に供される部分(筋肉, 脂肪, 肝臓 及び腎臓を除く。以下「食用部分」という。)	0.01 ppm
乳	0.01 ppm
鶏の筋肉	0.7 ppm
その他の家きんの筋肉	0.7 ppm
鶏の脂肪	0.1 ppm

	その他の家さんの脂肪	0.1 ppm
	鶏の肝臓	0.01 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.01 ppm
	鶏の腎臓	0.01 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.01 ppm
	鶏の食用部分	0.01 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.01 ppm
	鶏の卵	0.01 ppm
	その他の家さんの卵	0.01 ppm
	魚介類(さけ目魚類に限る。)	1 ppm
	魚介類(うなぎ目魚類に限る。)	1 ppm
	魚介類(すずき目魚類に限る。)	1 ppm
	魚介類(その他の魚類に限る。)	1 ppm
	魚介類(貝類に限る。)	1 ppm
	魚介類(甲殻類に限る。)	1 ppm
	その他の魚介類	1 ppm
	ミネラルウォーター類	0.002 ppm
2,4-D	さといも類	0.05 ppm
	かんしょ	0.05 ppm
	やまいも	0.05 ppm
	こんにやくいも	0.05 ppm
	その他のいも類	0.05 ppm
	てんさい	0.08 ppm
	だいこん類の根	0.08 ppm
	だいこん類の葉	0.05 ppm
	かぶ類の根	0.08 ppm
	かぶ類の葉	0.05 ppm
	西洋わさび	0.08 ppm
	クレソン	0.08 ppm
	はくさい	0.08 ppm
	キャベツ	0.08 ppm
	芽キャベツ	0.08 ppm
	ケール	0.08 ppm
	こまつな	0.08 ppm
	きょうな	0.08 ppm
	チンゲンサイ	0.08 ppm
	カリフラワー	0.08 ppm
	ブロッコリー	0.08 ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.08 ppm
	ごぼう	0.08 ppm
	サルシフィー	0.08 ppm
	アーティチョーク	0.05 ppm
	チコリ	0.08 ppm
	エンダイブ	0.08 ppm
	しゅんぎく	0.08 ppm
	レタス	0.08 ppm
	その他のきく科野菜	0.08 ppm
	たまねぎ	0.05 ppm
	ねぎ	0.05 ppm
	にんにく	0.05 ppm
	にら	0.05 ppm
	わけぎ	0.05 ppm
	その他のゆり科野菜	0.05 ppm
	にんじん	0.08 ppm

パースニップ	0.08 ppm
パセリ	0.08 ppm
セロリ	0.08 ppm
みつば	0.05 ppm
その他のせり科野菜	0.08 ppm
トマト	0.2 ppm
ピーマン	0.08 ppm
なす	0.08 ppm
その他のなす科野菜	0.08 ppm
きゅうり	0.08 ppm
かぼちや	0.08 ppm
しろうり	0.08 ppm
すいか	0.08 ppm
メロン類果実	0.08 ppm
まくわうり	0.08 ppm
その他のうり科野菜	0.08 ppm
ほうれんそう	0.08 ppm
たけのこ	0.05 ppm
オクラ	0.05 ppm
しょうが	0.05 ppm
マツシユルーム	0.05 ppm
しいたけ	0.05 ppm
その他のきのこ類	0.05 ppm
その他の野菜	0.07 ppm
ハックルベリー	0.1 ppm
かき	0.05 ppm
バナナ	0.05 ppm
キウイ	0.05 ppm
パパイヤ	0.05 ppm
アボカド	0.08 ppm
パイナップル	0.05 ppm
グアバ	0.05 ppm
マンゴー	0.05 ppm
パッションフルーツ	0.05 ppm
なつめやし	0.05 ppm
その他の果実	0.2 ppm
ホップ	0.08 ppm
その他のスパイス	2 ppm
その他のハーブ	0.08 ppm
牛の筋肉	0.2 ppm
豚の筋肉	0.2 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.2 ppm
牛の脂肪	0.2 ppm
豚の脂肪	0.1 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.2 ppm
牛の肝臓	5 ppm
豚の肝臓	5 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	5 ppm
牛の腎臓	5 ppm
豚の腎臓	5 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	5 ppm
牛の食用部分	5 ppm
豚の食用部分	5 ppm

	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	5 ppm
	乳	0.01 ppm
	鶏の筋肉	0.05 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.05 ppm
	鶏の脂肪	0.05 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.05 ppm
	鶏の肝臓	0.05 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.05 ppm
	鶏の腎臓	0.05 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.05 ppm
	鶏の食用部分	0.05 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.05 ppm
	鶏の卵	0.01 ppm
	その他の家さんの卵	0.01 ppm
	魚介類(さけ目魚類に限る。)	1 ppm
	魚介類(うなぎ目魚類に限る。)	1 ppm
	魚介類(すずき目魚類に限る。)	1 ppm
	魚介類(その他の魚類に限る。)	1 ppm
	魚介類(貝類に限る。)	1 ppm
	魚介類(甲殻類に限る。)	1 ppm
	その他の魚介類	1 ppm
	ミネラルウォーター類	0.03 ppm
2,4-DB	米	0.02 ppm
	小麦	0.02 ppm
	大麦	0.02 ppm
	ライ麦	0.02 ppm
	とうもろこし	0.02 ppm
	そば	0.02 ppm
	その他の穀類	0.02 ppm
	大豆	0.2 ppm
	らつかせい	0.2 ppm
	その他の野菜	0.2 ppm
	その他のスパイス	0.2 ppm
	その他のハーブ	0.2 ppm
	牛の筋肉	0.2 ppm
	豚の筋肉	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.2 ppm
	牛の脂肪	0.2 ppm
	豚の脂肪	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.2 ppm
	牛の肝臓	0.2 ppm
	豚の肝臓	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.2 ppm
	牛の腎臓	0.2 ppm
	豚の腎臓	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.2 ppm
	牛の食用部分	0.2 ppm
	豚の食用部分	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.2 ppm
	乳	0.05 ppm
	鶏の筋肉	0.05 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.05 ppm

	鶏の脂肪	0.05 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.05 ppm
	鶏の肝臓	0.05 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.05 ppm
	鶏の腎臓	0.05 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.05 ppm
	鶏の食用部分	0.05 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.05 ppm
	鶏の卵	0.05 ppm
	その他の家さんの卵	0.05 ppm
	ミネラルウォーター類	0.09 ppm
DBEDC	米	0.5 ppm
	小麦	2 ppm
	大麦	10 ppm
	ライ麦	10 ppm
	とうもろこし	10 ppm
	そば	10 ppm
	その他の穀類	10 ppm
	大豆	0.5 ppm
	小豆類	0.5 ppm
	えんどう	0.5 ppm
	そら豆	0.5 ppm
	らつかせい	0.5 ppm
	その他の豆類	0.5 ppm
	ばれいしょ	0.5 ppm
	さといも類	0.5 ppm
	かんしょ	0.5 ppm
	やまいも	0.5 ppm
	こんにやくいも	0.5 ppm
	その他のいも類	0.5 ppm
	てんさい	0.5 ppm
	さとうきび	0.5 ppm
	だいこん類の根	0.5 ppm
	だいこん類の葉	0.5 ppm
	かぶ類の根	0.5 ppm
	かぶ類の葉	0.5 ppm
	西洋わさび	0.5 ppm
	クレソン	0.5 ppm
	はくさい	0.5 ppm
	キャベツ	0.5 ppm
	芽キャベツ	0.5 ppm
	ケール	0.5 ppm
	こまつな	0.5 ppm
	きょうな	0.5 ppm
	チンゲンサイ	0.5 ppm
	カリフラワー	0.5 ppm
	ブロッコリー	0.5 ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.5 ppm
	ごぼう	0.5 ppm
	サルシフィー	0.5 ppm
	アーティチョーク	0.5 ppm
	チコリ	0.5 ppm
	エンダイブ	0.5 ppm
	しゅんぎく	0.5 ppm

レタス	0.5 ppm
その他のきく科野菜	0.5 ppm
たまねぎ	0.5 ppm
ねぎ	0.5 ppm
にんにく	0.5 ppm
にら	0.5 ppm
アスパラガス	0.5 ppm
わけぎ	0.5 ppm
その他のゆり科野菜	0.5 ppm
にんじん	0.5 ppm
パースニップ	0.5 ppm
パセリ	0.5 ppm
セロリ	0.5 ppm
みつば	0.5 ppm
その他のせり科野菜	0.5 ppm
トマト	10 ppm
ピーマン	5 ppm
なす	10 ppm
その他のなす科野菜	5 ppm
きゅうり	10 ppm
かぼちや	10 ppm
しろうり	10 ppm
すいか	10 ppm
メロン類果実	10 ppm
まくわうり	10 ppm
その他のうり科野菜	10 ppm
ほうれんそう	0.5 ppm
たけのこ	0.5 ppm
オクラ	5 ppm
しょうが	0.5 ppm
未成熟えんどう	5 ppm
未成熟いんげん	5 ppm
えだまめ	5 ppm
マツシュルーム	0.5 ppm
しいたけ	0.5 ppm
その他のきのこ類	0.5 ppm
その他の野菜	5 ppm
みかん	0.5 ppm
なつみかんの果実全体	0.5 ppm
レモン	0.5 ppm
オレンジ	0.5 ppm
グレープフルーツ	0.5 ppm
ライム	0.5 ppm
その他のかんきつ類果実	0.5 ppm
りんご	0.5 ppm
日本なし	0.5 ppm
西洋なし	0.5 ppm
マルメロ	0.5 ppm
びわ	10 ppm
もも	10 ppm
ネクタリン	0.5 ppm
あんず	20 ppm
すもも	20 ppm
うめ	20 ppm

	おうとう	20 ppm
	いちご	20 ppm
	ラズベリー	20 ppm
	ブラックベリー	20 ppm
	ブルーベリー	20 ppm
	クランベリー	20 ppm
	ハックルベリー	20 ppm
	その他のベリー類果実	20 ppm
	ぶどう	20 ppm
	かき	0.5 ppm
	バナナ	0.5 ppm
	キウイ	10 ppm
	パパイヤ	0.5 ppm
	アボカド	0.5 ppm
	パイナップル	0.5 ppm
	グアバ	0.5 ppm
	マンゴー	0.5 ppm
	パッションフルーツ	0.5 ppm
	なつめやし	20 ppm
	その他の果実	20 ppm
	ひまわりの種子	0.5 ppm
	ごまの種子	0.5 ppm
	べにばなの種子	0.5 ppm
	綿実	0.5 ppm
	なたね	0.5 ppm
	その他のオイルシード	0.5 ppm
	ぎんなん	0.5 ppm
	くり	0.5 ppm
	ペカン	0.5 ppm
	アーモンド	0.5 ppm
	くるみ	0.5 ppm
	その他のナッツ類	0.5 ppm
	茶	0.5 ppm
	コーヒー豆	0.5 ppm
	カカオ豆	0.5 ppm
	ホップ	0.5 ppm
	その他のスパイス	20 ppm
	その他のハーブ	5 ppm
DCIP	その他のスパイス	1 ppm
	その他のハーブ	1 ppm
DDT (DDD及びDDEを含む。)	大麦	0.1 ppm
	ライ麦	0.1 ppm
	その他の穀類	0.1 ppm
	らつかせい	0.2 ppm
	その他の豆類	0.5 ppm
	やまいも	0.5 ppm
	こんにやくいも	0.5 ppm
	その他のいも類	0.5 ppm
	てんさい	0.5 ppm
	さとうきび	0.5 ppm
	西洋わさび	0.5 ppm
	クレソン	0.5 ppm
	ケール	0.5 ppm
	チンゲンサイ	0.5 ppm

その他のあぶらな科野菜	0.5 ppm
サルシフィー	0.5 ppm
アーティチョーク	0.5 ppm
チコリ	0.5 ppm
エンダイブ	0.5 ppm
しゅんぎく	0.5 ppm
その他のきく科野菜	0.5 ppm
たまねぎ	0.5 ppm
ねぎ	0.5 ppm
にんにく	0.5 ppm
にら	0.3 ppm
わけぎ	0.5 ppm
その他のゆり科野菜	0.5 ppm
にんじん	0.2 ppm
パースニップ	0.5 ppm
パセリ	0.3 ppm
その他のせり科野菜	0.5 ppm
その他のなす科野菜	0.5 ppm
メロン類果実	0.5 ppm
まくわうり	0.5 ppm
その他のうり科野菜	0.5 ppm
たけのこ	0.5 ppm
オクラ	0.5 ppm
しょうが	0.3 ppm
えだまめ	0.5 ppm
マッシュルーム	0.5 ppm
しいたけ	0.5 ppm
その他のきのこ類	0.5 ppm
その他の野菜	0.5 ppm
なつみかんの果実全体	0.5 ppm
レモン	0.5 ppm
オレンジ	0.5 ppm
グレープフルーツ	0.5 ppm
ライム	0.5 ppm
その他のかんきつ類果実	0.5 ppm
マルメロ	0.5 ppm
ネクタリン	0.5 ppm
あんず	0.5 ppm
すもも	0.5 ppm
うめ	0.5 ppm
ラズベリー	0.5 ppm
ブラックベリー	0.5 ppm
ブルーベリー	0.5 ppm
クランベリー	0.5 ppm
ハックルベリー	0.5 ppm
その他のベリー類果実	0.5 ppm
バナナ	0.5 ppm
キウイ	0.5 ppm
パパイヤ	1 ppm
アボカド	0.5 ppm
パイナップル	0.5 ppm
グアバ	0.5 ppm
マンゴー	0.5 ppm
パッションフルーツ	0.5 ppm

なつめやし	0.5 ppm
その他の果実	0.5 ppm
ひまわりの種子	0.05 ppm
ごまの種子	0.05 ppm
べにばなの種子	0.05 ppm
綿実	0.05 ppm
なたね	0.05 ppm
その他のオイルシード	0.05 ppm
ぎんなん	0.05 ppm
くり	0.05 ppm
ペカン	0.05 ppm
アーモンド	0.05 ppm
くるみ	0.05 ppm
その他のナッツ類	0.05 ppm
茶(不発酵茶を除く。)	0.2 ppm
カカオ豆	0.05 ppm
ホップ	0.05 ppm
その他のスパイス	0.5 ppm
その他のハーブ	0.5 ppm
牛の筋肉	1 ppm
豚の筋肉	1 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	1 ppm
牛の脂肪	5 ppm
豚の脂肪	5 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	5 ppm
牛の肝臓	2 ppm
豚の肝臓	2 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	2 ppm
牛の腎臓	2 ppm
豚の腎臓	2 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	2 ppm
牛の食用部分	2 ppm
豚の食用部分	2 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	2 ppm
乳	0.02 ppm
鶏の筋肉	0.3 ppm
その他の家さんの筋肉	0.3 ppm
鶏の脂肪	2 ppm
その他の家さんの脂肪	2 ppm
鶏の肝臓	2 ppm
その他の家さんの肝臓	2 ppm
鶏の腎臓	2 ppm
その他の家さんの腎臓	2 ppm
鶏の食用部分	2 ppm
その他の家さんの食用部分	2 ppm
鶏の卵	0.1 ppm
その他の家さんの卵	0.1 ppm
魚介類(さけ目魚類に限る。)	3 ppm
魚介類(うなぎ目魚類に限る。)	3 ppm
魚介類(すずき目魚類に限る。)	3 ppm
魚介類(その他の魚類に限る。)	3 ppm
魚介類(貝類に限る。)	1 ppm
魚介類(甲殻類に限る。)	1 ppm

	その他の魚介類	1 ppm
	ミネラルウォーター類	0.001 ppm
2,2-DPA	米	0.1 ppm
	小麦	0.1 ppm
	大麦	0.1 ppm
	ライ麦	0.1 ppm
	とうもろこし	0.1 ppm
	そば	0.1 ppm
	その他の穀類	0.1 ppm
	大豆	0.1 ppm
	小豆類	0.1 ppm
	えんどう	0.1 ppm
	そら豆	0.1 ppm
	その他の豆類	0.1 ppm
	ばれいしょ	0.1 ppm
	さといも類	0.1 ppm
	かんしょ	0.1 ppm
	やまいも	0.1 ppm
	こんにゃくいも	0.1 ppm
	その他のいも類	0.1 ppm
	てんさい	0.1 ppm
	さとうきび	0.1 ppm
	だいこん類の根	0.1 ppm
	だいこん類の葉	0.1 ppm
	かぶ類の根	0.1 ppm
	かぶ類の葉	0.1 ppm
	西洋わさび	0.1 ppm
	クレソン	0.1 ppm
	はくさい	0.1 ppm
	キャベツ	0.1 ppm
	芽キャベツ	0.1 ppm
	ケール	0.1 ppm
	こまつな	0.1 ppm
	きょうな	0.1 ppm
	チンゲンサイ	0.1 ppm
	カリフラワー	0.1 ppm
	ブロッコリー	0.1 ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.1 ppm
	ごぼう	0.1 ppm
	サルシフィー	0.1 ppm
	アーティチョーク	0.1 ppm
	チコリ	0.1 ppm
	エンダイブ	0.1 ppm
	しゅんぎく	0.1 ppm
	レタス	0.1 ppm
	その他のきく科野菜	0.1 ppm
	たまねぎ	0.1 ppm
	ねぎ	0.1 ppm
	にんにく	0.1 ppm
	にら	0.1 ppm
	アスパラガス	0.1 ppm
	わけぎ	0.1 ppm
	その他のゆり科野菜	0.1 ppm
	にんじん	0.1 ppm

パースニップ	0.1 ppm
パセリ	0.05 ppm
セロリ	0.1 ppm
みつば	0.05 ppm
その他のせり科野菜	0.1 ppm
トマト	0.1 ppm
ピーマン	0.1 ppm
なす	0.1 ppm
その他のなす科野菜	0.1 ppm
きゅうり	0.1 ppm
かぼちや	0.1 ppm
しろうり	0.1 ppm
すいか	0.1 ppm
メロン類果実	0.1 ppm
まくわうり	0.1 ppm
その他のうり科野菜	0.1 ppm
ほうれんそう	0.1 ppm
たけのこ	0.1 ppm
オクラ	0.1 ppm
しょうが	0.05 ppm
未成熟えんどう	0.1 ppm
未成熟いんげん	0.1 ppm
えだまめ	0.1 ppm
マッシュルーム	0.1 ppm
しいたけ	0.1 ppm
その他のきのこ類	0.1 ppm
その他の野菜	0.1 ppm
みかん	0.1 ppm
なつみかんの果実全体	0.1 ppm
レモン	0.1 ppm
オレンジ	0.1 ppm
グレープフルーツ	0.1 ppm
ライム	0.1 ppm
その他のかんきつ類果実	0.1 ppm
りんご	0.1 ppm
日本なし	0.1 ppm
西洋なし	0.1 ppm
マルメロ	0.1 ppm
びわ	0.1 ppm
もも	1 ppm
ネクタリン	1 ppm
あんず	1 ppm
すもも	1 ppm
うめ	1 ppm
おうとう	1 ppm
いちご	0.05 ppm
ラズベリー	0.05 ppm
ブラックベリー	0.05 ppm
ブルーベリー	0.05 ppm
クランベリー	0.05 ppm
ハックルベリー	0.05 ppm
その他のベリー類果実	20 ppm
ぶどう	3 ppm
かき	0.05 ppm

	バナナ	0.1 ppm
	キウイ	0.1 ppm
	パパイヤ	0.1 ppm
	アボカド	0.1 ppm
	パイナップル	0.1 ppm
	グアバ	0.1 ppm
	マンゴー	0.05 ppm
	パッションフルーツ	0.05 ppm
	なつめやし	0.05 ppm
	その他の果実	0.05 ppm
	ひまわりの種子	0.1 ppm
	ごまの種子	0.05 ppm
	べにばなの種子	0.05 ppm
	綿実	0.1 ppm
	なたね	0.05 ppm
	その他のオイルシード	0.05 ppm
	ぎんなん	0.05 ppm
	くり	0.05 ppm
	ペカン	0.1 ppm
	アーモンド	0.1 ppm
	くるみ	0.05 ppm
	その他のナッツ類	0.05 ppm
	茶	0.05 ppm
	コーヒー豆	0.05 ppm
	カカオ豆	0.05 ppm
	ホップ	0.05 ppm
	その他のスパイス	0.1 ppm
	その他のハーブ	0.1 ppm
	牛の筋肉	0.2 ppm
	豚の筋肉	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.2 ppm
	牛の脂肪	0.2 ppm
	豚の脂肪	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.2 ppm
	牛の肝臓	0.2 ppm
	豚の肝臓	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.2 ppm
	牛の腎臓	0.2 ppm
	豚の腎臓	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.2 ppm
	牛の食用部分	0.2 ppm
	豚の食用部分	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.2 ppm
	乳	0.1 ppm
EPTC	ぶどう	0.1 ppm
	その他のスパイス	0.1 ppm
	その他のハーブ	0.1 ppm
	牛の筋肉	0.1 ppm
	豚の筋肉	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1 ppm
	牛の脂肪	0.1 ppm
	豚の脂肪	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1 ppm

	牛の肝臓	0.1 ppm
	豚の肝臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1 ppm
	牛の腎臓	0.1 ppm
	豚の腎臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1 ppm
	牛の食用部分	0.1 ppm
	豚の食用部分	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1 ppm
	乳	0.1 ppm
	鶏の筋肉	0.05 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.05 ppm
	鶏の脂肪	0.05 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.05 ppm
	鶏の肝臓	0.05 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.05 ppm
	鶏の腎臓	0.05 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.05 ppm
	鶏の食用部分	0.05 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.05 ppm
	鶏の卵	0.01 ppm
	その他の家さんの卵	0.01 ppm
MCPA	その他の野菜	0.1 ppm
	なつみかんの果実全体	1 ppm
	レモン	1 ppm
	オレンジ	1 ppm
	グレープフルーツ	1 ppm
	ライム	1 ppm
	その他のかんきつ類果実	1 ppm
	その他のスパイス	1 ppm
	その他のハーブ	0.1 ppm
	牛の筋肉	0.08 ppm
	豚の筋肉	0.08 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.08 ppm
	牛の脂肪	0.1 ppm
	豚の脂肪	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1 ppm
	牛の肝臓	0.08 ppm
	豚の肝臓	0.08 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.08 ppm
	牛の腎臓	0.08 ppm
	豚の腎臓	0.08 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.08 ppm
	牛の食用部分	0.08 ppm
	豚の食用部分	0.08 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.08 ppm
	乳	0.08 ppm
	鶏の筋肉	0.05 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.05 ppm
	鶏の脂肪	0.05 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.05 ppm
	鶏の肝臓	0.05 ppm

	その他の家さんの肝臓	0.05 ppm
	鶏の腎臓	0.05 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.05 ppm
	鶏の食用部分	0.05 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.05 ppm
	鶏の卵	0.05 ppm
	その他の家さんの卵	0.05 ppm
	ミネラルウォーター類	0.002 ppm
MCPB	米	0.1 ppm
	小麦	0.02 ppm
	大麦	0.02 ppm
	ライ麦	0.02 ppm
	とうもろこし	0.02 ppm
	そば	0.02 ppm
	その他の穀類	0.02 ppm
	大豆	0.02 ppm
	小豆類	0.02 ppm
	えんどう	0.06 ppm
	そら豆	0.02 ppm
	その他の豆類	0.06 ppm
	すいか	0.2 ppm
	メロン類果実	0.2 ppm
	まくわうり	0.2 ppm
	未成熟えんどう	0.06 ppm
	未成熟いんげん	0.02 ppm
	えだまめ	0.02 ppm
	その他の野菜	0.06 ppm
	みかん	0.2 ppm
	なつみかんの果実全体	0.2 ppm
	レモン	0.2 ppm
	オレンジ	0.2 ppm
	グレープフルーツ	0.2 ppm
	ライム	0.2 ppm
	その他のかんきつ類果実	0.2 ppm
	りんご	0.2 ppm
	日本なし	0.2 ppm
	西洋なし	0.2 ppm
	マルメロ	0.2 ppm
	びわ	0.2 ppm
	もも	0.2 ppm
	ネクタリン	0.2 ppm
	あんず	0.2 ppm
	すもも	0.2 ppm
	うめ	0.2 ppm
	おうとう	0.2 ppm
	いちご	0.2 ppm
	ラズベリー	0.2 ppm
	ブラックベリー	0.2 ppm
	ブルーベリー	0.2 ppm
	クランベリー	0.2 ppm
	ハックルベリー	0.2 ppm
	その他のベリー類果実	0.2 ppm
	ぶどう	0.2 ppm
	かき	0.2 ppm

	バナナ	0.2 ppm
	キウイ	0.2 ppm
	パパイヤ	0.2 ppm
	アボカド	0.2 ppm
	パイナップル	0.2 ppm
	グアバ	0.2 ppm
	マンゴー	0.2 ppm
	パッションフルーツ	0.2 ppm
	なつめやし	0.2 ppm
	その他の果実	0.2 ppm
	ひまわりの種子	0.2 ppm
	ごまの種子	0.2 ppm
	べにばなの種子	0.2 ppm
	綿実	0.2 ppm
	なたね	0.2 ppm
	その他のオイルシード	0.2 ppm
	ぎんなん	0.2 ppm
	くり	0.2 ppm
	ペカン	0.2 ppm
	アーモンド	0.2 ppm
	くるみ	0.2 ppm
	その他のナッツ類	0.2 ppm
	その他のスパイス	0.2 ppm
	その他のハーブ	0.06 ppm
	牛の筋肉	0.05 ppm
	豚の筋肉	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05 ppm
	牛の脂肪	0.05 ppm
	豚の脂肪	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05 ppm
	牛の肝臓	0.05 ppm
	豚の肝臓	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05 ppm
	牛の腎臓	0.05 ppm
	豚の腎臓	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05 ppm
	牛の食用部分	0.05 ppm
	豚の食用部分	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05 ppm
	乳	0.05 ppm
	鶏の筋肉	0.05 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.05 ppm
	鶏の脂肪	0.05 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.05 ppm
	鶏の肝臓	0.05 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.05 ppm
	鶏の腎臓	0.05 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.05 ppm
	鶏の食用部分	0.05 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.05 ppm
	鶏の卵	0.05 ppm
	その他の家きんの卵	0.05 ppm
TCMTB	米	0.1 ppm

	小麦	0.1 ppm
	大麦	0.1 ppm
	とうもろこし	0.1 ppm
	その他の穀類	0.1 ppm
	てんさい	0.1 ppm
	その他の野菜	0.1 ppm
	べにばなの種子	0.1 ppm
	綿実	0.06 ppm
	その他のスパイス	0.1 ppm
	その他のハーブ	0.1 ppm
XMC	米	0.2 ppm
	小麦	0.2 ppm
	大麦	0.2 ppm
	ライ麦	0.2 ppm
	とうもろこし	0.2 ppm
	そば	0.2 ppm
	その他の穀類	0.2 ppm
	すいか	0.2 ppm
	メロン類果実	0.2 ppm
	まくわうり	0.2 ppm
	みかん	0.2 ppm
	なつみかんの果実全体	0.2 ppm
	レモン	0.2 ppm
	オレンジ	0.2 ppm
	グレープフルーツ	0.2 ppm
	ライム	0.2 ppm
	その他のかんきつ類果実	0.2 ppm
	りんご	0.2 ppm
	日本なし	0.2 ppm
	西洋なし	0.2 ppm
	マルメロ	0.2 ppm
	びわ	0.2 ppm
	もも	0.2 ppm
	ネクタリン	0.2 ppm
	あんず	0.2 ppm
	すもも	0.2 ppm
	うめ	0.2 ppm
	おうとう	0.2 ppm
	いちご	0.2 ppm
	ラズベリー	0.2 ppm
	ブラックベリー	0.2 ppm
	ブルーベリー	0.2 ppm
	クランベリー	0.2 ppm
	ハuckleベリー	0.2 ppm
	その他のベリー類果実	0.2 ppm
	ぶどう	0.2 ppm
	かき	0.2 ppm
	バナナ	0.2 ppm
	キウイ	0.2 ppm
	パパイヤ	0.2 ppm
	アボカド	0.2 ppm
	パイナップル	0.2 ppm
	グアバ	0.2 ppm
	マンゴー	0.2 ppm

	パッションフルーツ	0.2 ppm
	なつめやし	0.2 ppm
	その他の果実	0.2 ppm
	ひまわりの種子	0.2 ppm
	ごまの種子	0.2 ppm
	べにばなの種子	0.2 ppm
	綿実	0.2 ppm
	なたね	0.2 ppm
	その他のオイルシード	0.2 ppm
	ぎんなん	0.2 ppm
	くり	0.2 ppm
	ペカン	0.2 ppm
	アーモンド	0.2 ppm
	くるみ	0.2 ppm
	その他のナッツ類	0.2 ppm
	茶	10 ppm
	その他のスパイス	0.2 ppm
アイオキシニル	小麦	0.1 ppm
	大麦	0.1 ppm
	ライ麦	0.1 ppm
	とうもろこし	0.1 ppm
	そば	0.1 ppm
	その他の穀類	0.1 ppm
	大豆	0.1 ppm
	小豆類	0.1 ppm
	えんどう	0.1 ppm
	そら豆	0.1 ppm
	らつかせい	0.1 ppm
	その他の豆類	0.1 ppm
	ばれいしょ	0.1 ppm
	さといも類	0.1 ppm
	かんしょ	0.1 ppm
	やまいも	0.1 ppm
	こんにやくいも	0.1 ppm
	その他のいも類	0.1 ppm
	さとうきび	0.02 ppm
	だいこん類の根	0.1 ppm
	だいこん類の葉	0.1 ppm
	かぶ類の根	0.1 ppm
	かぶ類の葉	0.1 ppm
	西洋わさび	0.1 ppm
	クレソン	0.1 ppm
	はくさい	0.1 ppm
	キャベツ	0.1 ppm
	芽キャベツ	0.1 ppm
	ケール	0.1 ppm
	こまつな	0.1 ppm
	きょうな	0.1 ppm
	チンゲンサイ	0.1 ppm
	カリフラワー	0.1 ppm
	ブロッコリー	0.1 ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.1 ppm
	ごぼう	0.1 ppm
	サルシフィー	0.1 ppm

アーティチョーク	0.1 ppm
チコリ	0.1 ppm
エンダイブ	0.1 ppm
しゅんぎく	0.1 ppm
レタス	0.1 ppm
その他のきく科野菜	0.1 ppm
たまねぎ	0.1 ppm
ねぎ	0.1 ppm
にんにく	0.1 ppm
にら	0.1 ppm
アスパラガス	0.1 ppm
わけぎ	0.1 ppm
その他のゆり科野菜	0.1 ppm
にんじん	0.1 ppm
パースニップ	0.1 ppm
パセリ	0.1 ppm
セロリ	0.1 ppm
みつば	0.1 ppm
その他のせり科野菜	0.1 ppm
トマト	0.1 ppm
ピーマン	0.1 ppm
なす	0.1 ppm
その他のなす科野菜	0.1 ppm
きゅうり	0.1 ppm
かぼちや	0.1 ppm
しろうり	0.1 ppm
すいか	0.1 ppm
メロン類果実	0.1 ppm
まくわうり	0.1 ppm
その他のうり科野菜	0.1 ppm
ほうれんそう	0.1 ppm
たけのこ	0.1 ppm
オクラ	0.1 ppm
しょうが	0.1 ppm
未成熟えんどう	0.1 ppm
未成熟いんげん	0.1 ppm
えだまめ	0.1 ppm
マッシュルーム	0.1 ppm
しいたけ	0.1 ppm
その他のきのこ類	0.1 ppm
その他の野菜	0.1 ppm
みかん	0.1 ppm
なつみかんの果実全体	0.1 ppm
レモン	0.1 ppm
オレンジ	0.1 ppm
グレープフルーツ	0.1 ppm
ライム	0.1 ppm
その他のかんきつ類果実	0.1 ppm
りんご	0.1 ppm
日本なし	0.1 ppm
西洋なし	0.1 ppm
マルメロ	0.1 ppm
びわ	0.1 ppm
もも	0.1 ppm

	ネクタリン	0.1 ppm
	あんず	0.1 ppm
	すもも	0.1 ppm
	うめ	0.1 ppm
	おうとう	0.1 ppm
	いちご	0.1 ppm
	ラズベリー	0.1 ppm
	ブラックベリー	0.1 ppm
	ブルーベリー	0.1 ppm
	クランベリー	0.1 ppm
	ハックルベリー	0.1 ppm
	その他のベリー類果実	0.1 ppm
	ぶどう	0.1 ppm
	かき	0.1 ppm
	バナナ	0.1 ppm
	キウイ	0.1 ppm
	パパイヤ	0.1 ppm
	アボカド	0.1 ppm
	パイナップル	0.1 ppm
	グアバ	0.1 ppm
	マンゴー	0.1 ppm
	パッションフルーツ	0.1 ppm
	なつめやし	0.1 ppm
	その他の果実	0.1 ppm
	ひまわりの種子	0.1 ppm
	ごまの種子	0.1 ppm
	べにばなの種子	0.1 ppm
	綿実	0.1 ppm
	なたね	0.1 ppm
	その他のオイルシード	0.1 ppm
	ぎんなん	0.1 ppm
	くり	0.1 ppm
	ペカン	0.1 ppm
	アーモンド	0.1 ppm
	くるみ	0.1 ppm
	その他のナッツ類	0.1 ppm
	その他のスパイス	0.1 ppm
	その他のハーブ	0.1 ppm
アクリナトリン	だいこん類の葉	2 ppm
	かぶ類の葉	2 ppm
	クレソン	2 ppm
	芽キャベツ	2 ppm
	ケール	2 ppm
	こまつな	2 ppm
	きょうな	2 ppm
	チンゲンサイ	2 ppm
	カリフラワー	2 ppm
	ブロッコリー	2 ppm
	その他のあぶらな科野菜	2 ppm
	アーティチョーク	2 ppm
	チコリ	2 ppm
	エンダイブ	2 ppm
	しゅんぎく	2 ppm
	レタス	2 ppm

	その他のきく科野菜	2 ppm
	ねぎ	2 ppm
	にら	2 ppm
	アスパラガス	2 ppm
	わけぎ	2 ppm
	その他のゆり科野菜	2 ppm
	パセリ	2 ppm
	セロリ	2 ppm
	みつば	2 ppm
	その他のせり科野菜	2 ppm
	その他のなす科野菜	1 ppm
	ほうれんそう	2 ppm
	オクラ	1 ppm
	その他の野菜	2 ppm
	ラズベリー	2 ppm
	ブラックベリー	2 ppm
	ブルーベリー	2 ppm
	クランベリー	2 ppm
	ハuckleベリー	2 ppm
	その他のベリー類果実	2 ppm
	バナナ	1 ppm
	キウイ	0.1 ppm
	パパイヤ	1 ppm
	アボカド	1 ppm
	パイナップル	1 ppm
	グアバ	1 ppm
	マンゴー	1 ppm
	パッションフルーツ	1 ppm
	なつめやし	2 ppm
	その他の果実	2 ppm
	その他のスパイス	2 ppm
	その他のハーブ	2 ppm
アクロミド	鶏の筋肉	5 ppm
	鶏の脂肪	3 ppm
	鶏の肝臓	5 ppm
	鶏の腎臓	5 ppm
	鶏の食用部分	5 ppm
アザコナゾール	マッシュルーム	0.1 ppm
アザフェニジン	みかん	0.1 ppm
	なつみかんの果実全体	0.1 ppm
	レモン	0.1 ppm
	オレンジ	0.1 ppm
	グレープフルーツ	0.1 ppm
	ライム	0.1 ppm
	その他のかんきつ類果実	0.1 ppm
	その他のスパイス	0.1 ppm
アザベロン	豚の筋肉	0.06 ppm
	豚の脂肪	0.06 ppm
	豚の肝臓	0.1 ppm
	豚の腎臓	0.1 ppm
	豚の食用部分	0.01 ppm
アザメチホス	米	0.1 ppm
	小麦	0.1 ppm
	大麦	0.1 ppm

アシベンゾラル-S-メチル	ライ麦	0.1 ppm
	とうもろこし	0.1 ppm
	そば	0.1 ppm
	その他の穀類	0.1 ppm
	鶏の筋肉	0.05 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.05 ppm
	鶏の脂肪	0.05 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.05 ppm
	鶏の肝臓	0.05 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.05 ppm
	鶏の腎臓	0.05 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.05 ppm
	鶏の食用部分	0.05 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.05 ppm
	鶏の卵	0.05 ppm
	その他の家さんの卵	0.05 ppm
	クレソン	0.3 ppm
	はくさい	1 ppm
	キャベツ	1 ppm
	芽キャベツ	1 ppm
アシュラム	ケール	1 ppm
	こまつな	1 ppm
	きょうな	1 ppm
	チンゲンサイ	1 ppm
	カリフラワー	1 ppm
	ブロッコリー	1 ppm
	その他のあぶらな科野菜	1 ppm
	エンダイブ	0.3 ppm
	しゅんぎく	0.3 ppm
	レタス	0.3 ppm
	その他のきく科野菜	0.3 ppm
	たまねぎ	0.05 ppm
	パセリ	0.3 ppm
	セロリ	0.3 ppm
	その他のせり科野菜	0.3 ppm
	トマト	1 ppm
	ピーマン	1 ppm
	なす	1 ppm
	その他のなす科野菜	1 ppm
	ほうれんそう	1 ppm
	その他の野菜	0.3 ppm
	バナナ	0.1 ppm
	綿実	0.02 ppm
	その他のスパイス	0.3 ppm
	その他のハーブ	1 ppm
	米	0.02 ppm
	小麦	0.02 ppm
	大麦	0.02 ppm
	ライ麦	0.02 ppm
	とうもろこし	0.02 ppm
	そば	0.02 ppm
	その他の穀類	0.02 ppm
	大豆	0.02 ppm
	小豆類	0.02 ppm

えんどう	0.02 ppm
そら豆	0.02 ppm
らつかせい	0.02 ppm
その他の豆類	0.02 ppm
ばれいしょ	0.4 ppm
さといも類	0.02 ppm
かんしょ	0.02 ppm
やまいも	0.02 ppm
こんにやくいも	0.02 ppm
その他のいも類	0.02 ppm
てんさい	0.02 ppm
さとうきび	0.5 ppm
だいこん類の根	0.2 ppm
だいこん類の葉	0.2 ppm
かぶ類の根	0.2 ppm
かぶ類の葉	0.2 ppm
西洋わさび	0.2 ppm
クレソン	0.2 ppm
はくさい	0.2 ppm
キャベツ	0.2 ppm
芽キャベツ	0.2 ppm
ケール	0.2 ppm
こまつな	0.2 ppm
きょうな	0.2 ppm
チンゲンサイ	0.2 ppm
カリフラワー	0.2 ppm
ブロッコリー	0.2 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.2 ppm
ごぼう	0.2 ppm
サルシフィー	0.2 ppm
アーティチョーク	0.2 ppm
チコリ	0.2 ppm
エンダイブ	0.2 ppm
しゅんぎく	0.2 ppm
レタス	0.2 ppm
その他のきく科野菜	0.2 ppm
たまねぎ	0.2 ppm
ねぎ	0.2 ppm
にんにく	0.2 ppm
にら	0.2 ppm
アスパラガス	0.2 ppm
わけぎ	0.2 ppm
その他のゆり科野菜	0.2 ppm
にんじん	0.2 ppm
パースニップ	0.2 ppm
パセリ	0.2 ppm
セロリ	0.2 ppm
みつば	0.2 ppm
その他のせり科野菜	0.2 ppm
トマト	0.2 ppm
ピーマン	0.2 ppm
なす	0.2 ppm
その他のなす科野菜	0.2 ppm
きゅうり	0.2 ppm

かぼちや	0.2 ppm
しろうり	0.2 ppm
すいか	0.2 ppm
メロン類果実	0.2 ppm
まくわうり	0.2 ppm
その他のうり科野菜	0.2 ppm
ほうれんそう	0.2 ppm
たけのこ	0.2 ppm
オクラ	0.2 ppm
しょうが	0.2 ppm
未成熟えんどう	0.2 ppm
未成熟いんげん	0.2 ppm
えだまめ	0.2 ppm
マツシュルーム	0.2 ppm
しいたけ	0.2 ppm
その他のきのこ類	0.2 ppm
その他の野菜	0.2 ppm
みかん	0.2 ppm
なつみかん	0.5 ppm
なつみかんの果実全体	0.2 ppm
レモン	0.2 ppm
オレンジ	0.2 ppm
グレープフルーツ	0.2 ppm
ライム	0.2 ppm
その他のかんきつ類果実	0.2 ppm
りんご	0.2 ppm
日本なし	0.2 ppm
西洋なし	0.2 ppm
マルメロ	0.2 ppm
びわ	0.2 ppm
もも	0.2 ppm
ネクタリン	0.2 ppm
あんず	0.2 ppm
すもも	0.2 ppm
うめ	0.2 ppm
おうとう	0.2 ppm
いちご	0.2 ppm
ラズベリー	0.2 ppm
ブラックベリー	0.2 ppm
ブルーベリー	0.2 ppm
クランベリー	0.2 ppm
ハックルベリー	0.2 ppm
その他のベリー類果実	0.2 ppm
ぶどう	0.2 ppm
かき	0.2 ppm
バナナ	0.2 ppm
キウイ	0.2 ppm
パパイヤ	0.2 ppm
アボカド	0.2 ppm
パイナップル	0.2 ppm
グアバ	0.2 ppm
マンゴー	0.2 ppm
パッションフルーツ	0.2 ppm
なつめやし	0.2 ppm

	その他の果実	0.2 ppm
	ひまわりの種子	0.2 ppm
	ごまの種子	0.2 ppm
	べにばなの種子	0.2 ppm
	綿実	0.2 ppm
	なたね	0.2 ppm
	その他のオイルシード	0.2 ppm
	ぎんなん	0.2 ppm
	くり	0.2 ppm
	ペカン	0.2 ppm
	アーモンド	0.2 ppm
	くるみ	0.2 ppm
	その他のナッツ類	0.2 ppm
	茶	0.02 ppm
	コーヒー豆	0.02 ppm
	カカオ豆	0.02 ppm
	ホップ	0.1 ppm
	その他のスパイス	0.2 ppm
	その他のハーブ	0.2 ppm
	牛の筋肉	0.1 ppm
	豚の筋肉	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1 ppm
	牛の脂肪	0.1 ppm
	豚の脂肪	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1 ppm
	牛の肝臓	0.1 ppm
	豚の肝臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1 ppm
	牛の腎臓	0.1 ppm
	豚の腎臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1 ppm
	牛の食用部分	0.1 ppm
	豚の食用部分	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1 ppm
	乳	0.1 ppm
アスピキシリン	牛の筋肉	0.05 ppm
	豚の筋肉	0.05 ppm
	牛の脂肪	0.05 ppm
	豚の脂肪	0.05 ppm
	牛の肝臓	0.05 ppm
	豚の肝臓	0.05 ppm
	牛の腎臓	0.05 ppm
	豚の腎臓	0.05 ppm
	牛の食用部分	0.05 ppm
	豚の食用部分	0.05 ppm
	乳	0.05 ppm
2-アセチルアミノ-5-ニトロチアゾール	その他の家さんの筋肉	0.1 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.1 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.1 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.1 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.1 ppm
アセトクロール	小麦	0.02 ppm
	とうもろこし	0.05 ppm

	その他の穀類	0.02 ppm
	大豆	0.1 ppm
	たまねぎ	0.05 ppm
	ねぎ	0.05 ppm
	えだまめ	0.1 ppm
アセフェート	そら豆	2 ppm
	その他の豆類	1 ppm
	アーティチョーク	0.3 ppm
	チコリ	6 ppm
	エンダイブ	6 ppm
	しゅんぎく	6 ppm
	みつば	0.02 ppm
	かぼちや	1 ppm
	しろうり	1 ppm
	メロン類果実	1 ppm
	まくわうり	1 ppm
	ほうれんそう	6 ppm
	マッシュルーム	1 ppm
	しいたけ	1 ppm
	その他のきのこ類	1 ppm
	バナナ	1 ppm
	サンショウの果実	1 ppm
	その他のハーブ	5 ppm
	牛の筋肉	0.05 ppm
	豚の筋肉	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05 ppm
	牛の脂肪	0.1 ppm
	豚の脂肪	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1 ppm
	牛の肝臓	0.05 ppm
	豚の肝臓	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05 ppm
	牛の腎臓	0.05 ppm
	豚の腎臓	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05 ppm
	牛の食用部分	0.05 ppm
	豚の食用部分	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05 ppm
	乳	0.02 ppm
	鶏の筋肉	0.01 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.01 ppm
	鶏の脂肪	0.1 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.1 ppm
	鶏の肝臓	0.01 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.01 ppm
	鶏の腎臓	0.01 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.01 ppm
	鶏の食用部分	0.01 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.01 ppm
	鶏の卵	0.01 ppm
	その他の家さんの卵	0.01 ppm
アトラジン	小麦	0.3 ppm
	大麦	0.02 ppm

ライ麦	0.02 ppm
とうもろこし	0.2 ppm
そば	0.02 ppm
その他の穀類	0.02 ppm
大豆	0.1 ppm
小豆類	0.1 ppm
えんどう	0.1 ppm
そら豆	0.1 ppm
らつかせい	0.1 ppm
その他の豆類	0.06 ppm
ばれいしょ	0.06 ppm
さといも類	0.1 ppm
かんしょ	0.1 ppm
やまいも	0.1 ppm
こんにゃくいも	0.1 ppm
その他のいも類	0.1 ppm
てんさい	0.1 ppm
さとうきび	0.02 ppm
だいこん類の根	0.02 ppm
だいこん類の葉	0.02 ppm
かぶ類の根	0.02 ppm
かぶ類の葉	0.02 ppm
西洋わさび	0.02 ppm
クレソン	0.02 ppm
はくさい	0.02 ppm
キャベツ	0.02 ppm
芽キャベツ	0.02 ppm
ケール	0.02 ppm
こまつな	0.02 ppm
きょうな	0.02 ppm
チンゲンサイ	0.02 ppm
カリフラワー	0.02 ppm
ブロッコリー	0.02 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.02 ppm
ごぼう	0.02 ppm
サルシフィー	0.02 ppm
アーティチョーク	0.02 ppm
チコリ	0.02 ppm
エンダイブ	0.02 ppm
しゅんぎく	0.02 ppm
レタス	0.02 ppm
その他のきく科野菜	0.02 ppm
たまねぎ	0.02 ppm
ねぎ	0.02 ppm
にんにく	0.02 ppm
にら	0.02 ppm
アスパラガス	0.02 ppm
わけぎ	0.02 ppm
その他のゆり科野菜	0.02 ppm
にんじん	0.02 ppm
パースニップ	0.02 ppm
パセリ	0.02 ppm
セロリ	0.02 ppm
みつば	0.02 ppm

その他のせり科野菜	0.02 ppm
トマト	0.02 ppm
ピーマン	0.02 ppm
なす	0.02 ppm
その他のなす科野菜	0.02 ppm
きゅうり	0.02 ppm
かぼちや	0.02 ppm
しろうり	0.02 ppm
すいか	0.02 ppm
メロン類果実	0.02 ppm
まくわうり	0.02 ppm
その他のうり科野菜	0.02 ppm
ほうれんそう	0.02 ppm
たけのこ	0.02 ppm
オクラ	0.02 ppm
しょうが	0.02 ppm
未成熟えんどう	0.02 ppm
未成熟いんげん	0.02 ppm
えだまめ	0.02 ppm
マッシュルーム	0.02 ppm
しいたけ	0.02 ppm
その他のきのこ類	0.02 ppm
その他の野菜	0.02 ppm
みかん	0.02 ppm
なつみかんの果実全体	0.02 ppm
レモン	0.02 ppm
オレンジ	0.02 ppm
グレープフルーツ	0.02 ppm
ライム	0.02 ppm
その他のかんきつ類果実	0.02 ppm
りんご	0.02 ppm
日本なし	0.02 ppm
西洋なし	0.02 ppm
マルメロ	0.02 ppm
びわ	0.02 ppm
もも	0.02 ppm
ネクタリン	0.02 ppm
あんず	0.02 ppm
すもも	0.02 ppm
うめ	0.02 ppm
おうとう	0.02 ppm
いちご	0.02 ppm
ラズベリー	0.02 ppm
ブラックベリー	0.02 ppm
ブルーベリー	0.02 ppm
クランベリー	0.02 ppm
ハックルベリー	0.02 ppm
その他のベリー類果実	0.02 ppm
ぶどう	0.02 ppm
かき	0.02 ppm
バナナ	0.02 ppm
キウイ	0.02 ppm
パパイヤ	0.02 ppm
アボカド	0.02 ppm

	パイナップル	0.02 ppm
	グアバ	0.02 ppm
	マンゴー	0.02 ppm
	パッションフルーツ	0.02 ppm
	なつめやし	0.02 ppm
	その他の果実	0.02 ppm
	ひまわりの種子	0.02 ppm
	ごまの種子	0.02 ppm
	べにばなの種子	0.02 ppm
	綿実	0.02 ppm
	なたね	0.02 ppm
	その他のオイルシード	0.02 ppm
	ぎんなん	0.02 ppm
	くり	0.02 ppm
	ペカン	0.02 ppm
	アーモンド	0.02 ppm
	くるみ	0.02 ppm
	その他のナッツ類	0.02 ppm
	茶	0.1 ppm
	ホップ	0.1 ppm
	その他のスパイス	0.06 ppm
	その他のハーブ	0.02 ppm
	牛の筋肉	0.02 ppm
	豚の筋肉	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.02 ppm
	牛の脂肪	0.02 ppm
	豚の脂肪	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.02 ppm
	牛の肝臓	0.06 ppm
	豚の肝臓	0.06 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.06 ppm
	牛の腎臓	0.06 ppm
	豚の腎臓	0.06 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.06 ppm
	牛の食用部分	0.06 ppm
	豚の食用部分	0.06 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.06 ppm
	乳	0.02 ppm
	鶏の筋肉	0.02 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.02 ppm
	鶏の脂肪	0.02 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.02 ppm
	鶏の肝臓	0.02 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.02 ppm
	鶏の腎臓	0.02 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.02 ppm
	鶏の食用部分	0.02 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.02 ppm
	鶏の卵	0.02 ppm
	その他の家さんの卵	0.02 ppm
	ミネラルウォーター類	0.002 ppm
アニラジン	ばれいしょ	0.7 ppm
	てんさい	10 ppm

だいこん類の根	10 ppm
だいこん類の葉	10 ppm
かぶ類の根	10 ppm
かぶ類の葉	10 ppm
西洋わさび	10 ppm
クレソン	10 ppm
はくさい	10 ppm
キャベツ	10 ppm
芽キャベツ	10 ppm
ケール	10 ppm
こまつな	10 ppm
きょうな	10 ppm
チンゲンサイ	10 ppm
カリフラワー	10 ppm
ブロッコリー	10 ppm
その他のあぶらな科野菜	10 ppm
ごぼう	10 ppm
サルシフィー	10 ppm
アーティチョーク	10 ppm
チコリ	10 ppm
エンダイブ	10 ppm
しゅんぎく	10 ppm
レタス	10 ppm
その他のきく科野菜	10 ppm
たまねぎ	10 ppm
ねぎ	10 ppm
にんにく	10 ppm
にら	10 ppm
アスパラガス	10 ppm
わけぎ	10 ppm
その他のゆり科野菜	10 ppm
にんじん	10 ppm
パースニップ	10 ppm
パセリ	10 ppm
セロリ	10 ppm
みつば	10 ppm
その他のせり科野菜	10 ppm
トマト	10 ppm
ピーマン	10 ppm
なす	10 ppm
その他のなす科野菜	10 ppm
きゅうり	10 ppm
かぼちや	10 ppm
しろうり	10 ppm
すいか	10 ppm
メロン類果実	10 ppm
まくわうり	10 ppm
その他のうり科野菜	10 ppm
ほうれんそう	10 ppm
たけのこ	10 ppm
オクラ	10 ppm
しょうが	10 ppm
未成熟えんどう	10 ppm
未成熟いんげん	10 ppm

えだまめ	10 ppm
マッシュルーム	10 ppm
しいたけ	10 ppm
その他のきのこ類	10 ppm
その他の野菜	10 ppm
みかん	10 ppm
なつみかんの果実全体	10 ppm
レモン	10 ppm
オレンジ	10 ppm
グレープフルーツ	10 ppm
ライム	10 ppm
その他のかんきつ類果実	10 ppm
りんご	10 ppm
日本なし	10 ppm
西洋なし	10 ppm
マルメロ	10 ppm
びわ	10 ppm
もも	10 ppm
ネクタリン	10 ppm
あんず	10 ppm
すもも	10 ppm
うめ	10 ppm
おうとう	10 ppm
いちご	20 ppm
ラズベリー	10 ppm
ブラックベリー	10 ppm
ブルーベリー	10 ppm
クランベリー	10 ppm
ハuckleベリー	10 ppm
その他のベリー類果実	10 ppm
ぶどう	10 ppm
かき	10 ppm
バナナ	10 ppm
キウイ	10 ppm
パパイヤ	10 ppm
アボカド	10 ppm
パイナップル	10 ppm
グアバ	10 ppm
マンゴー	10 ppm
パッションフルーツ	10 ppm
なつめやし	10 ppm
その他の果実	10 ppm
ひまわりの種子	10 ppm
ごまの種子	10 ppm
べにばなの種子	10 ppm
綿実	10 ppm
なたね	10 ppm
その他のオイルシード	10 ppm
ぎんなん	10 ppm
くり	10 ppm
ペカン	10 ppm
アーモンド	10 ppm
くるみ	10 ppm
その他のナッツ類	10 ppm

	その他のスパイス	10 ppm
	その他のハーブ	10 ppm
アニロホス	米	0.05 ppm
アバメクチン	米	0.01 ppm
	小麦	0.01 ppm
	大麦	0.01 ppm
	ライ麦	0.01 ppm
	とうもろこし	0.01 ppm
	そば	0.01 ppm
	その他の穀類	0.01 ppm
	大豆	0.01 ppm
	小豆類	0.01 ppm
	えんどう	0.01 ppm
	そら豆	0.01 ppm
	らつかせい	0.02 ppm
	その他の豆類	0.01 ppm
	ばれいしょ	0.01 ppm
	さといも類	0.01 ppm
	かんしょ	0.01 ppm
	やまいも	0.01 ppm
	こんにやくいも	0.01 ppm
	その他のいも類	0.01 ppm
	てんさい	0.01 ppm
	さとうきび	0.008 ppm
	だいこん類の根	0.01 ppm
	だいこん類の葉	0.01 ppm
	かぶ類の根	0.01 ppm
	かぶ類の葉	0.01 ppm
	西洋わさび	0.01 ppm
	クレソン	0.1 ppm
	はくさい	0.01 ppm
	キャベツ	0.01 ppm
	芽キャベツ	0.01 ppm
	ケール	0.01 ppm
	こまつな	0.01 ppm
	きょうな	0.01 ppm
	チンゲンサイ	0.01 ppm
	カリフラワー	0.01 ppm
	ブロッコリー	0.01 ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.1 ppm
	ごぼう	0.01 ppm
	サルシフィー	0.01 ppm
	アーティチョーク	0.01 ppm
	チコリ	0.06 ppm
	エンダイブ	0.1 ppm
	しゅんぎく	0.06 ppm
	レタス	0.05 ppm
	その他のきく科野菜	0.06 ppm
	たまねぎ	0.01 ppm
	ねぎ	0.01 ppm
	にんにく	0.01 ppm
	にら	0.02 ppm
	アスパラガス	0.01 ppm
	わけぎ	0.01 ppm

その他のゆり科野菜	0.02 ppm
にんじん	0.01 ppm
パースニップ	0.01 ppm
パセリ	0.06 ppm
セロリ	0.05 ppm
みつば	0.01 ppm
その他のせり科野菜	0.06 ppm
トマト	0.02 ppm
ピーマン	0.02 ppm
なす	0.02 ppm
その他のなす科野菜	0.03 ppm
きゅうり	0.01 ppm
かぼちや	0.01 ppm
しろり	0.008 ppm
すいか	0.01 ppm
メロン類果実	0.01 ppm
まくわうり	0.01 ppm
その他のうり科野菜	0.008 ppm
ほうれんそう	0.06 ppm
たけのこ	0.01 ppm
オクラ	0.01 ppm
しょうが	0.01 ppm
未成熟えんどう	0.1 ppm
未成熟いんげん	0.01 ppm
えだまめ	0.01 ppm
マッシュルーム	0.01 ppm
しいたけ	0.01 ppm
その他のきのこ類	0.01 ppm
その他の野菜	0.1 ppm
みかん	0.01 ppm
なつみかんの果実全体	0.01 ppm
レモン	0.01 ppm
オレンジ	0.01 ppm
グレープフルーツ	0.01 ppm
ライム	0.01 ppm
その他のかんきつ類果実	0.01 ppm
りんご	0.02 ppm
日本なし	0.02 ppm
西洋なし	0.02 ppm
マルメロ	0.01 ppm
びわ	0.01 ppm
もも	0.02 ppm
ネクタリン	0.02 ppm
あんず	0.02 ppm
すもも	0.01 ppm
うめ	0.01 ppm
おうとう	0.02 ppm
いちご	0.02 ppm
ラズベリー	0.01 ppm
ブラックベリー	0.01 ppm
ブルーベリー	0.01 ppm
クランベリー	0.01 ppm
ハックルベリー	0.01 ppm
その他のベリー類果実	0.02 ppm

ぶどう	0.02 ppm
かき	0.01 ppm
バナナ	0.01 ppm
キウイ	0.01 ppm
パパイヤ	0.01 ppm
アボカド	0.02 ppm
パイナップル	0.01 ppm
グアバ	0.01 ppm
マンゴー	0.01 ppm
パッションフルーツ	0.01 ppm
なつめやし	0.01 ppm
その他の果実	0.02 ppm
ひまわりの種子	0.02 ppm
ごまの種子	0.02 ppm
べにばなの種子	0.02 ppm
綿実	0.01 ppm
なたね	0.02 ppm
その他のオイルシード	0.02 ppm
ぎんなん	0.02 ppm
くり	0.02 ppm
ペカン	0.02 ppm
アーモンド	0.01 ppm
くるみ	0.01 ppm
その他のナッツ類	0.02 ppm
茶	0.02 ppm
コーヒー豆	0.008 ppm
カカオ豆	0.008 ppm
ホップ	0.1 ppm
その他のスパイス	0.1 ppm
その他のハーブ	0.1 ppm
牛の筋肉	0.01 ppm
豚の筋肉	0.01 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.01 ppm
牛の脂肪	0.1 ppm
豚の脂肪	0.02 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.04 ppm
牛の肝臓	0.1 ppm
豚の肝臓	0.02 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1 ppm
牛の腎臓	0.05 ppm
豚の腎臓	0.01 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1 ppm
牛の食用部分	0.04 ppm
豚の食用部分	0.02 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1 ppm
乳	0.005 ppm
鶏の筋肉	0.01 ppm
その他の家さんの筋肉	0.01 ppm
鶏の脂肪	0.01 ppm
その他の家さんの脂肪	0.01 ppm
鶏の肝臓	0.02 ppm
その他の家さんの肝臓	0.02 ppm
鶏の腎臓	0.02 ppm

	その他の家さんの腎臓	0.02 ppm
	鶏の食用部分	0.02 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.02 ppm
	鶏の卵	0.01 ppm
	その他の家さんの卵	0.01 ppm
	魚介類(さけ目魚類に限る。)	0.005 ppm
	魚介類(うなぎ目魚類に限る。)	0.005 ppm
	魚介類(すずき目魚類に限る。)	0.005 ppm
	魚介類(その他の魚類に限る。)	0.005 ppm
	魚介類(貝類に限る。)	0.005 ppm
	魚介類(甲殻類に限る。)	0.005 ppm
	その他の魚介類	0.005 ppm
	はちみつ	0.005 ppm
アピラマイシン	豚の筋肉	0.03 ppm
	豚の脂肪	0.03 ppm
	豚の肝臓	0.03 ppm
	豚の腎臓	0.03 ppm
	豚の食用部分	0.03 ppm
	鶏の筋肉	0.03 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.05 ppm
	鶏の脂肪	0.03 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.05 ppm
	鶏の肝臓	0.03 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.05 ppm
	鶏の腎臓	0.03 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.05 ppm
	鶏の食用部分	0.03 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.05 ppm
アブラマイシン	牛の筋肉	0.5 ppm
	豚の筋肉	0.06 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05 ppm
	牛の脂肪	1 ppm
	豚の脂肪	0.06 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05 ppm
	牛の肝臓	6 ppm
	豚の肝臓	0.06 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	2 ppm
	牛の腎臓	10 ppm
	豚の腎臓	0.06 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	2 ppm
	牛の食用部分	2 ppm
	豚の食用部分	0.06 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	2 ppm
	鶏の筋肉	0.2 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.2 ppm
	鶏の脂肪	0.2 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.2 ppm
	鶏の肝臓	0.8 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.8 ppm
	鶏の腎臓	0.8 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.8 ppm
	鶏の食用部分	0.8 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.8 ppm

アミノエトキシビニルグリシン	りんご	0.09 ppm
	西洋なし	0.08 ppm
	もも	0.2 ppm
	ネクタリン	0.2 ppm
	あんず	0.2 ppm
	すもも	0.2 ppm
	うめ	0.2 ppm
	おうとう	0.2 ppm
アミノピラリド	小麦	0.04 ppm
	牛の筋肉	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.02 ppm
	牛の脂肪	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.02 ppm
	牛の肝臓	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.02 ppm
	牛の腎臓	0.3 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.3 ppm
	牛の食用部分	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.02 ppm
	乳	0.03 ppm
4-アミノピリジン	とうもろこし	0.1 ppm
	ひまわりの種子	0.1 ppm
アモキシシリン	牛の筋肉	0.04 ppm
	豚の筋肉	0.04 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.04 ppm
	牛の脂肪	0.04 ppm
	豚の脂肪	0.04 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05 ppm
	牛の肝臓	0.04 ppm
	豚の肝臓	0.04 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.04 ppm
	牛の腎臓	0.04 ppm
	豚の腎臓	0.04 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.04 ppm
	牛の食用部分	0.04 ppm
	豚の食用部分	0.04 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.03 ppm
	乳	0.008 ppm
	鶏の筋肉	0.02 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.04 ppm
	鶏の脂肪	0.02 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.05 ppm
	鶏の肝臓	0.02 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.04 ppm
	鶏の腎臓	0.02 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.04 ppm
	鶏の食用部分	0.02 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.03 ppm
	鶏の卵	0.01 ppm
	その他の家さんの卵	0.01 ppm
	魚介類(さけ目魚類に限る。)	0.05 ppm
	魚介類(うなぎ目魚類に限る。)	0.05 ppm

	魚介類(すずき目魚類に限る。)	0.02 ppm
	魚介類(その他の魚類に限る。)	0.05 ppm
	魚介類(貝類に限る。)	0.05 ppm
	魚介類(甲殻類に限る。)	0.05 ppm
	その他の魚介類	0.05 ppm
	はちみつ	0.008 ppm
アラクロール	大麦	0.05 ppm
	ライ麦	0.05 ppm
	そば	0.05 ppm
	えんどう	0.05 ppm
	さといも類	0.01 ppm
	かんしょ	0.01 ppm
	やまいも	0.01 ppm
	こんにやくいも	0.01 ppm
	その他のいも類	0.01 ppm
	かぶ類の根	0.01 ppm
	かぶ類の葉	0.01 ppm
	西洋わさび	0.01 ppm
	クレソン	0.01 ppm
	ケール	0.01 ppm
	こまつな	0.01 ppm
	きょうな	0.01 ppm
	チンゲンサイ	0.01 ppm
	カリフラワー	0.01 ppm
	ブロッコリー	0.01 ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.01 ppm
	ごぼう	0.01 ppm
	サルシフィー	0.01 ppm
	アーティチョーク	0.01 ppm
	チコリ	0.01 ppm
	エンダイブ	0.01 ppm
	しゅんぎく	0.01 ppm
	レタス	0.01 ppm
	その他のきく科野菜	0.01 ppm
	ねぎ	0.01 ppm
	にら	0.01 ppm
	アスパラガス	0.01 ppm
	わけぎ	0.01 ppm
	その他のゆり科野菜	0.01 ppm
	にんじん	0.01 ppm
	パースニップ	0.01 ppm
	パセリ	0.01 ppm
	セロリ	0.01 ppm
	みつば	0.01 ppm
	その他のせり科野菜	0.01 ppm
	たけのこ	0.01 ppm
	しょうが	0.01 ppm
	その他の野菜	0.01 ppm
	りんご	0.01 ppm
	西洋なし	0.01 ppm
	マルメロ	0.01 ppm
	ネクタリン	0.01 ppm
	あんず	0.01 ppm
	すもも	0.01 ppm

	うめ	0.01 ppm
	おうとう	0.01 ppm
	ラズベリー	0.01 ppm
	ブラックベリー	0.01 ppm
	ブルーベリー	0.01 ppm
	クランベリー	0.01 ppm
	ハックルベリー	0.01 ppm
	その他のベリー類果実	0.01 ppm
	かき	0.01 ppm
	バナナ	0.01 ppm
	パパイヤ	0.01 ppm
	アボカド	0.01 ppm
	パイナップル	0.01 ppm
	グアバ	0.01 ppm
	マンゴー	0.01 ppm
	パッションフルーツ	0.01 ppm
	なつめやし	0.01 ppm
	その他の果実	0.01 ppm
	その他のスパイス	0.1 ppm
	その他のハーブ	0.01 ppm
	牛の筋肉	0.01 ppm
	豚の筋肉	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.01 ppm
	牛の脂肪	0.02 ppm
	豚の脂肪	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.02 ppm
	牛の肝臓	0.02 ppm
	豚の肝臓	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.02 ppm
	牛の腎臓	0.02 ppm
	豚の腎臓	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.02 ppm
	牛の食用部分	0.02 ppm
	豚の食用部分	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.02 ppm
	乳	0.01 ppm
	鶏の筋肉	0.01 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.01 ppm
	鶏の脂肪	0.02 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.02 ppm
	鶏の肝臓	0.02 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.02 ppm
	鶏の腎臓	0.02 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.02 ppm
	鶏の食用部分	0.02 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.02 ppm
	鶏の卵	0.02 ppm
	その他の家さんの卵	0.02 ppm
	ミネラルウォーター類	0.02 ppm
アラニカルブ	ばれいしょ	0.5 ppm
	さといも類	0.5 ppm
	かんしょ	0.5 ppm
	やまいも	0.5 ppm

こんにやくいも	0.5 ppm
その他のいも類	0.5 ppm
てんさい	0.1 ppm
だいこん類の根	0.1 ppm
だいこん類の葉	0.1 ppm
かぶ類の根	0.1 ppm
かぶ類の葉	0.1 ppm
西洋わさび	0.1 ppm
クレソン	0.1 ppm
はくさい	0.1 ppm
キャベツ	0.1 ppm
芽キャベツ	0.1 ppm
ケール	0.1 ppm
こまつな	0.1 ppm
きょうな	0.1 ppm
チンゲンサイ	0.1 ppm
カリフラワー	0.1 ppm
ブロッコリー	0.1 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.1 ppm
ごぼう	0.1 ppm
サルシフィー	0.1 ppm
アーティチョーク	0.1 ppm
チコリ	0.1 ppm
エンダイブ	0.1 ppm
しゅんぎく	0.1 ppm
レタス	0.1 ppm
その他のきく科野菜	0.1 ppm
たまねぎ	0.1 ppm
ねぎ	0.1 ppm
にんにく	0.1 ppm
にら	0.1 ppm
アスパラガス	0.1 ppm
わけぎ	0.1 ppm
その他のゆり科野菜	0.1 ppm
にんじん	0.1 ppm
パースニップ	0.1 ppm
パセリ	0.1 ppm
セロリ	0.1 ppm
みつば	0.1 ppm
その他のせり科野菜	0.1 ppm
トマト	0.1 ppm
ピーマン	0.1 ppm
なす	0.1 ppm
その他のなす科野菜	0.1 ppm
きゅうり	0.1 ppm
かぼちや	0.1 ppm
しろうり	0.1 ppm
すいか	2 ppm
メロン類果実	2 ppm
まくわうり	2 ppm
その他のうり科野菜	0.1 ppm
ほうれんそう	0.1 ppm
たけのこ	0.1 ppm
オクラ	0.1 ppm

しょうが	0.1 ppm
未成熟えんどう	0.1 ppm
未成熟いんげん	0.1 ppm
えだまめ	0.1 ppm
マッシュルーム	0.1 ppm
しいたけ	0.1 ppm
その他のきのこ類	0.1 ppm
その他の野菜	0.1 ppm
みかん	2 ppm
なつみかんの果実全体	2 ppm
レモン	2 ppm
オレンジ	2 ppm
グレープフルーツ	2 ppm
ライム	2 ppm
その他のかんきつ類果実	2 ppm
りんご	2 ppm
日本なし	2 ppm
西洋なし	2 ppm
マルメロ	2 ppm
びわ	2 ppm
もも	2 ppm
ネクタリン	2 ppm
あんず	2 ppm
すもも	2 ppm
うめ	2 ppm
おうとう	2 ppm
いちご	2 ppm
ラズベリー	2 ppm
ブラックベリー	2 ppm
ブルーベリー	2 ppm
クランベリー	2 ppm
ハックルベリー	2 ppm
その他のベリー類果実	2 ppm
ぶどう	2 ppm
かき	2 ppm
バナナ	2 ppm
キウイ	2 ppm
パパイヤ	2 ppm
アボカド	2 ppm
パイナップル	2 ppm
グアバ	2 ppm
マンゴー	2 ppm
パッションフルーツ	2 ppm
なつめやし	2 ppm
その他の果実	2 ppm
ひまわりの種子	2 ppm
ごまの種子	2 ppm
べにばなの種子	2 ppm
綿実	2 ppm
なたね	2 ppm
その他のオイルシード	2 ppm
ぎんなん	2 ppm
くり	2 ppm
ペカン	2 ppm

	アーモンド	2 ppm
	くるみ	2 ppm
	その他のナッツ類	2 ppm
	茶	5 ppm
	その他のスパイス	2 ppm
	その他のハーブ	0.1 ppm
アラマイト	とうもろこし	0.01 ppm
	大豆	0.01 ppm
	小豆類	0.01 ppm
	えんどう	0.01 ppm
	そら豆	0.01 ppm
	らつかせい	0.01 ppm
	その他の豆類	0.01 ppm
	ばれいしょ	0.01 ppm
	さといも類	0.01 ppm
	かんしょ	0.01 ppm
	やまいも	0.01 ppm
	こんにやくいも	0.01 ppm
	その他のいも類	0.01 ppm
	てんさい	0.01 ppm
	だいこん類の根	0.01 ppm
	だいこん類の葉	0.01 ppm
	かぶ類の根	0.01 ppm
	かぶ類の葉	0.01 ppm
	西洋わさび	0.01 ppm
	クレソン	0.01 ppm
	はくさい	0.01 ppm
	キャベツ	0.01 ppm
	芽キャベツ	0.01 ppm
	ケール	0.01 ppm
	こまつな	0.01 ppm
	きょうな	0.01 ppm
	チンゲンサイ	0.01 ppm
	カリフラワー	0.01 ppm
	ブロッコリー	0.01 ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.01 ppm
	ごぼう	0.01 ppm
	サルシフィー	0.01 ppm
	アーティチョーク	0.01 ppm
	チコリ	0.01 ppm
	エンダイブ	0.01 ppm
	しゅんぎく	0.01 ppm
	レタス	0.01 ppm
	その他のきく科野菜	0.01 ppm
	たまねぎ	0.01 ppm
	ねぎ	0.01 ppm
	にんにく	0.01 ppm
	にら	0.01 ppm
	アスパラガス	0.01 ppm
	わけぎ	0.01 ppm
	その他のゆり科野菜	0.01 ppm
	にんじん	0.01 ppm
	パースニップ	0.01 ppm
	パセリ	0.01 ppm

セロリ	0.01 ppm
みつば	0.01 ppm
その他のせり科野菜	0.01 ppm
トマト	0.01 ppm
ピーマン	0.01 ppm
なす	0.01 ppm
その他のなす科野菜	0.01 ppm
きゅうり	0.01 ppm
かぼちや	0.01 ppm
しろうり	0.01 ppm
すいか	0.01 ppm
メロン類果実	0.01 ppm
まくわうり	0.01 ppm
その他のうり科野菜	0.01 ppm
ほうれんそう	0.01 ppm
たけのこ	0.01 ppm
オクラ	0.01 ppm
しょうが	0.01 ppm
未成熟えんどう	0.01 ppm
未成熟いんげん	0.01 ppm
えだまめ	0.01 ppm
マッシュルーム	0.01 ppm
しいたけ	0.01 ppm
その他の野菜	0.01 ppm
みかん	0.01 ppm
なつみかんの果実全体	0.01 ppm
レモン	0.01 ppm
オレンジ	0.01 ppm
グレープフルーツ	0.01 ppm
ライム	0.01 ppm
その他のかんきつ類果実	0.01 ppm
りんご	0.01 ppm
日本なし	0.01 ppm
西洋なし	0.01 ppm
マルメロ	0.01 ppm
びわ	0.01 ppm
もも	0.01 ppm
ネクタリン	0.01 ppm
あんず	0.01 ppm
すもも	0.01 ppm
うめ	0.01 ppm
おうとう	0.01 ppm
いちご	0.01 ppm
ラズベリー	0.01 ppm
ブラックベリー	0.01 ppm
ブルーベリー	0.01 ppm
クランベリー	0.01 ppm
ハuckleベリー	0.01 ppm
その他のベリー類果実	0.01 ppm
ぶどう	0.01 ppm
かき	0.01 ppm
バナナ	0.01 ppm
キウイ	0.01 ppm
アボカド	0.01 ppm

	パイナップル	0.01 ppm
	グアバ	0.01 ppm
	マンゴー	0.01 ppm
	パッションフルーツ	0.01 ppm
	なつめやし	0.01 ppm
	その他の果実	0.01 ppm
	ひまわりの種子	0.01 ppm
	ごまの種子	0.01 ppm
	べにばなの種子	0.01 ppm
	綿実	0.01 ppm
	なたね	0.01 ppm
	その他のオイルシード	0.01 ppm
	ぎんなん	0.01 ppm
	くり	0.01 ppm
	ペカン	0.01 ppm
	アーモンド	0.01 ppm
	くるみ	0.01 ppm
	その他のナッツ類	0.01 ppm
	茶	0.1 ppm
	ホップ	0.1 ppm
	その他のスパイス	0.01 ppm
	その他のハーブ	0.01 ppm
	牛の筋肉	0.01 ppm
	豚の筋肉	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.01 ppm
	牛の脂肪	0.01 ppm
	豚の脂肪	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.01 ppm
	牛の肝臓	0.01 ppm
	豚の肝臓	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.01 ppm
	牛の腎臓	0.01 ppm
	豚の腎臓	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.01 ppm
	牛の食用部分	0.01 ppm
	豚の食用部分	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.01 ppm
	乳	0.01 ppm
	鶏の筋肉	0.01 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.01 ppm
	鶏の脂肪	0.01 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.01 ppm
	鶏の肝臓	0.01 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.01 ppm
	鶏の腎臓	0.01 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.01 ppm
	鶏の食用部分	0.01 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.01 ppm
	鶏の卵	0.01 ppm
	その他の家さんの卵	0.01 ppm
アリドクロール	とうもろこし	0.05 ppm
アルジカルブ	えんどう	0.05 ppm
	そら豆	0.1 ppm

その他の豆類	0.1 ppm
さといも類	0.05 ppm
やまいも	0.05 ppm
こんにやくいも	0.05 ppm
その他のいも類	0.05 ppm
だいこん類の根	0.05 ppm
だいこん類の葉	0.05 ppm
かぶ類の根	0.05 ppm
かぶ類の葉	0.05 ppm
西洋わさび	0.05 ppm
クレソン	0.05 ppm
はくさい	0.05 ppm
キャベツ	0.05 ppm
芽キャベツ	0.1 ppm
ケール	0.05 ppm
こまつな	0.05 ppm
きょうな	0.05 ppm
チンゲンサイ	0.05 ppm
カリフラワー	0.2 ppm
ブロッコリー	0.05 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.05 ppm
ごぼう	0.05 ppm
サルシフィー	0.05 ppm
アーティチョーク	0.05 ppm
チコリ	0.05 ppm
エンダイブ	0.05 ppm
しゅんぎく	0.05 ppm
レタス	0.05 ppm
その他のきく科野菜	0.05 ppm
ねぎ	0.05 ppm
にんにく	0.05 ppm
にら	0.05 ppm
アスパラガス	0.05 ppm
わけぎ	0.05 ppm
その他のゆり科野菜	0.05 ppm
にんじん	0.1 ppm
パースニップ	0.1 ppm
パセリ	0.05 ppm
セロリ	0.05 ppm
みつば	0.05 ppm
その他のせり科野菜	0.05 ppm
トマト	0.05 ppm
ピーマン	0.05 ppm
なす	0.05 ppm
その他のなす科野菜	0.05 ppm
きゅうり	0.05 ppm
かぼちや	0.05 ppm
しろうり	0.05 ppm
すいか	0.05 ppm
メロン類果実	0.05 ppm
まくわうり	0.05 ppm
その他のうり科野菜	0.05 ppm
ほうれんそう	0.05 ppm
たけのこ	0.05 ppm

オクラ	0.05 ppm
しょうが	0.05 ppm
未成熟えんどう	0.05 ppm
未成熟いんげん	0.05 ppm
えだまめ	0.05 ppm
マッシュルーム	0.05 ppm
しいたけ	0.05 ppm
その他のきのこ類	0.05 ppm
その他の野菜	0.1 ppm
みかん	0.2 ppm
なつみかんの果実全体	0.2 ppm
その他のかんきつ類果実	0.2 ppm
りんご	0.05 ppm
日本なし	0.05 ppm
西洋なし	0.05 ppm
マルメロ	0.05 ppm
びわ	0.05 ppm
もも	0.05 ppm
ネクタリン	0.05 ppm
あんず	0.05 ppm
すもも	0.05 ppm
うめ	0.05 ppm
おうとう	0.05 ppm
ラズベリー	0.05 ppm
ブラックベリー	0.05 ppm
ブルーベリー	0.05 ppm
クランベリー	0.05 ppm
ハックルベリー	0.05 ppm
その他のベリー類果実	0.05 ppm
かき	0.05 ppm
キウイ	0.05 ppm
アボカド	0.05 ppm
パイナップル	0.05 ppm
グアバ	0.05 ppm
マンゴー	0.05 ppm
パッションフルーツ	0.05 ppm
なつめやし	0.05 ppm
その他の果実	0.05 ppm
ひまわりの種子	0.05 ppm
ごまの種子	0.05 ppm
べにばなの種子	0.05 ppm
なたね	0.05 ppm
その他のオイルシード	0.05 ppm
ぎんなん	0.05 ppm
くり	0.05 ppm
アーモンド	0.05 ppm
くるみ	0.05 ppm
その他のナッツ類	0.05 ppm
茶	0.05 ppm
ホップ	0.05 ppm
その他のスパイス	0.2 ppm
その他のハーブ	0.1 ppm
牛の筋肉	0.01 ppm
豚の筋肉	0.01 ppm

	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.01 ppm
	牛の脂肪	0.01 ppm
	豚の脂肪	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.01 ppm
	牛の肝臓	0.01 ppm
	豚の肝臓	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.01 ppm
	牛の腎臓	0.01 ppm
	豚の腎臓	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.01 ppm
	牛の食用部分	0.01 ppm
	豚の食用部分	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.01 ppm
	乳	0.01 ppm
	鶏の筋肉	0.01 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.01 ppm
	鶏の脂肪	0.01 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.01 ppm
	鶏の肝臓	0.01 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.01 ppm
	鶏の腎臓	0.01 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.01 ppm
	鶏の食用部分	0.01 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.01 ppm
	鶏の卵	0.01 ppm
	その他の家さんの卵	0.01 ppm
	ミネラルウォーター類	0.01 ppm
アルドキシカルブ	小麦	0.02 ppm
	牛の筋肉	0.02 ppm
	牛の脂肪	0.02 ppm
	牛の肝臓	0.2 ppm
	牛の腎臓	0.2 ppm
	牛の食用部分	0.2 ppm
	乳	0.02 ppm
	鶏の筋肉	0.02 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.02 ppm
	鶏の脂肪	0.02 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.02 ppm
	鶏の肝臓	0.2 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.2 ppm
	鶏の腎臓	0.2 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.2 ppm
	鶏の食用部分	0.2 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.2 ppm
	鶏の卵	0.1 ppm
	その他の家さんの卵	0.1 ppm
アルドリン及びディルドリン(総和をいう。)	大麦	0.02 ppm
	ライ麦	0.02 ppm
	その他の穀類	0.02 ppm
	大豆	0.05 ppm
	小豆類	0.05 ppm
	らつかせい	0.06 ppm
	その他の豆類	0.05 ppm

さといも類	0.1 ppm
かんしょ	0.1 ppm
やまいも	0.1 ppm
こんにやくいも	0.1 ppm
その他のいも類	0.1 ppm
てんさい	0.1 ppm
さとうきび	0.01 ppm
かぶ類の根	0.1 ppm
かぶ類の葉	0.05 ppm
西洋わさび	0.1 ppm
クレソン	0.05 ppm
ケール	0.05 ppm
チンゲンサイ	0.05 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.1 ppm
ごぼう	0.1 ppm
サルシフィー	0.1 ppm
アーティチョーク	0.06 ppm
チコリ	0.05 ppm
エンダイブ	0.05 ppm
しゅんぎく	0.05 ppm
その他のきく科野菜	0.1 ppm
たまねぎ	0.05 ppm
ねぎ	0.05 ppm
にんにく	0.05 ppm
にら	0.06 ppm
わけぎ	0.05 ppm
その他のゆり科野菜	0.05 ppm
にんじん	0.1 ppm
パースニップ	0.1 ppm
パセリ	0.06 ppm
その他のせり科野菜	0.1 ppm
その他のなす科野菜	0.05 ppm
かぼちや	0.1 ppm
しろうり	0.1 ppm
メロン類果実	0.1 ppm
まくわうり	0.1 ppm
その他のうり科野菜	0.1 ppm
たけのこ	0.06 ppm
オクラ	0.06 ppm
しょうが	0.06 ppm
えだまめ	0.05 ppm
マツシュルーム	0.06 ppm
しいたけ	0.06 ppm
その他のきのこ類	0.06 ppm
その他の野菜	0.1 ppm
レモン	0.05 ppm
オレンジ	0.05 ppm
グレープフルーツ	0.05 ppm
ライム	0.05 ppm
その他のかんきつ類果実	0.05 ppm
マルメロ	0.05 ppm
ネクタリン	0.05 ppm
あんず	0.05 ppm
すもも	0.05 ppm

うめ	0.05 ppm
ラズベリー	0.05 ppm
ブラックベリー	0.05 ppm
ブルーベリー	0.05 ppm
クランベリー	0.05 ppm
ハックルベリー	0.05 ppm
その他のベリー類果実	0.06 ppm
バナナ	0.05 ppm
キウイ	0.05 ppm
パパイヤ	0.05 ppm
アボカド	0.05 ppm
パイナップル	0.05 ppm
グアバ	0.05 ppm
マンゴー	0.05 ppm
パッションフルーツ	0.05 ppm
なつめやし	0.05 ppm
その他の果実	0.07 ppm
ひまわりの種子	0.06 ppm
ごまの種子	0.06 ppm
べにばなの種子	0.06 ppm
綿実	0.06 ppm
なたね	0.06 ppm
その他のオイルシード	0.06 ppm
ぎんなん	0.06 ppm
くり	0.06 ppm
ペカン	0.06 ppm
アーモンド	0.06 ppm
くるみ	0.06 ppm
その他のナッツ類	0.06 ppm
茶(不発酵茶を除く。)	不検出
コーヒー豆	0.1 ppm
カカオ豆	0.1 ppm
ホップ	0.06 ppm
その他のスパイス	0.1 ppm
その他のハーブ	0.1 ppm
牛の筋肉	0.2 ppm
豚の筋肉	0.2 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.2 ppm
牛の脂肪	0.2 ppm
豚の脂肪	0.2 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.2 ppm
牛の肝臓	0.2 ppm
豚の肝臓	0.2 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.2 ppm
牛の腎臓	0.2 ppm
豚の腎臓	0.2 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.2 ppm
牛の食用部分	0.2 ppm
豚の食用部分	0.2 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.2 ppm
乳	0.006 ppm
鶏の筋肉	0.2 ppm
その他の家きんの筋肉	0.2 ppm

	鶏の脂肪	0.2 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.2 ppm
	鶏の肝臓	0.2 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.2 ppm
	鶏の腎臓	0.2 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.2 ppm
	鶏の食用部分	0.2 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.2 ppm
	鶏の卵	0.1 ppm
	その他の家さんの卵	0.1 ppm
	魚介類(さけ目魚類に限る。)	0.1 ppm
	魚介類(うなぎ目魚類に限る。)	0.1 ppm
	魚介類(すずき目魚類に限る。)	0.1 ppm
	魚介類(その他の魚類に限る。)	0.1 ppm
	魚介類(貝類に限る。)	0.1 ppm
	魚介類(甲殻類に限る。)	0.1 ppm
	その他の魚介類	0.1 ppm
	はちみつ	0.1 ppm
	ミネラルウォーター類	0.00003 ppm
アルトレノゲスト	牛の筋肉	0.003 ppm
	豚の筋肉	0.003 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.003 ppm
	牛の脂肪	0.003 ppm
	豚の脂肪	0.003 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.003 ppm
	牛の肝臓	0.003 ppm
	豚の肝臓	0.005 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.003 ppm
	牛の腎臓	0.003 ppm
	豚の腎臓	0.005 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.003 ppm
	牛の食用部分	0.003 ppm
	豚の食用部分	0.005 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.003 ppm
	乳	0.003 ppm
	鶏の筋肉	0.003 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.003 ppm
	鶏の脂肪	0.003 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.003 ppm
	鶏の肝臓	0.003 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.003 ppm
	鶏の腎臓	0.003 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.003 ppm
	鶏の食用部分	0.003 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.003 ppm
	鶏の卵	0.003 ppm
	その他の家さんの卵	0.003 ppm
	魚介類(さけ目魚類に限る。)	0.003 ppm
	魚介類(うなぎ目魚類に限る。)	0.003 ppm
	魚介類(すずき目魚類に限る。)	0.003 ppm
	魚介類(その他の魚類に限る。)	0.003 ppm
	魚介類(貝類に限る。)	0.003 ppm
	魚介類(甲殻類に限る。)	0.003 ppm

	その他の魚介類	0.003 ppm
	はちみつ	0.003 ppm
アレスリン	牛の筋肉	0.04 ppm
	豚の筋肉	0.04 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.04 ppm
	牛の脂肪	0.04 ppm
	豚の脂肪	0.04 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.04 ppm
	牛の肝臓	0.04 ppm
	豚の肝臓	0.04 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.04 ppm
	牛の腎臓	0.04 ppm
	豚の腎臓	0.04 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.04 ppm
	牛の食用部分	0.04 ppm
	豚の食用部分	0.04 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.04 ppm
	乳	0.01 ppm
	鶏の筋肉	0.04 ppm
	鶏の脂肪	0.04 ppm
	鶏の肝臓	0.04 ppm
	鶏の腎臓	0.04 ppm
	鶏の食用部分	0.04 ppm
	鶏の卵	0.05 ppm
	その他の家さんの卵	0.05 ppm
アンピシリン	牛の筋肉	0.03 ppm
	豚の筋肉	0.06 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.04 ppm
	牛の脂肪	0.03 ppm
	豚の脂肪	0.06 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05 ppm
	牛の肝臓	0.04 ppm
	豚の肝臓	0.06 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.04 ppm
	牛の腎臓	0.03 ppm
	豚の腎臓	0.009 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.04 ppm
	牛の食用部分	0.04 ppm
	豚の食用部分	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.03 ppm
	乳	0.02 ppm
	鶏の筋肉	0.02 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.05 ppm
	鶏の脂肪	0.02 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.05 ppm
	鶏の肝臓	0.03 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.05 ppm
	鶏の腎臓	0.02 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.05 ppm
	鶏の食用部分	0.02 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.05 ppm
	鶏の卵	0.01 ppm

	魚介類(さけ目魚類に限る。)	0.05 ppm
	魚介類(うなぎ目魚類に限る。)	0.05 ppm
	魚介類(すずき目魚類に限る。)	0.06 ppm
	魚介類(その他の魚類に限る。)	0.05 ppm
	魚介類(貝類に限る。)	0.05 ppm
	魚介類(甲殻類に限る。)	0.05 ppm
	その他の魚介類	0.05 ppm
	はちみつ	0.009 ppm
アンプロリウム	牛の筋肉	0.5 ppm
	牛の脂肪	2 ppm
	牛の肝臓	0.5 ppm
	牛の腎臓	0.5 ppm
	牛の食用部分	0.5 ppm
	鶏の筋肉	0.03 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.5 ppm
	鶏の脂肪	0.03 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.5 ppm
	鶏の肝臓	0.03 ppm
	その他の家きんの肝臓	1 ppm
	鶏の腎臓	0.03 ppm
	その他の家きんの腎臓	1 ppm
	鶏の食用部分	0.03 ppm
	その他の家きんの食用部分	1 ppm
	鶏の卵	5 ppm
	その他の家きんの卵	5 ppm
イオドスルフロンメチル	小麦	0.01 ppm
	とうもろこし	0.03 ppm
	牛の筋肉	0.01 ppm
	豚の筋肉	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.01 ppm
	牛の脂肪	0.01 ppm
	豚の脂肪	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.01 ppm
	牛の肝臓	0.01 ppm
	豚の肝臓	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.01 ppm
	牛の腎臓	0.01 ppm
	豚の腎臓	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.01 ppm
	牛の食用部分	0.01 ppm
	豚の食用部分	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.01 ppm
	乳	0.01 ppm
	鶏の筋肉	0.01 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.01 ppm
	鶏の脂肪	0.01 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.01 ppm
	鶏の肝臓	0.01 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.01 ppm
	鶏の腎臓	0.01 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.01 ppm
	鶏の食用部分	0.01 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.01 ppm

	鶏の卵	0.01 ppm
	その他の家さんの卵	0.01 ppm
イサゾホス	にんじん	0.2 ppm
イソウロン	米	0.02 ppm
	小麦	0.02 ppm
	大麦	0.02 ppm
	ライ麦	0.02 ppm
	とうもろこし	0.02 ppm
	そば	0.02 ppm
	その他の穀類	0.02 ppm
	大豆	0.02 ppm
	小豆類	0.02 ppm
	えんどう	0.02 ppm
	そら豆	0.02 ppm
	らつかせい	0.02 ppm
	その他の豆類	0.02 ppm
	ばれいしょ	0.02 ppm
	さといも類	0.02 ppm
	かんしょ	0.02 ppm
	やまいも	0.02 ppm
	こんにやくいも	0.02 ppm
	その他のいも類	0.02 ppm
	てんさい	0.02 ppm
	さとうきび	0.05 ppm
	だいこん類の根	0.02 ppm
	だいこん類の葉	0.02 ppm
	かぶ類の根	0.02 ppm
	かぶ類の葉	0.02 ppm
	西洋わさび	0.02 ppm
	クレソン	0.02 ppm
	はくさい	0.02 ppm
	キャベツ	0.02 ppm
	芽キャベツ	0.02 ppm
	ケール	0.02 ppm
	こまつな	0.02 ppm
	きょうな	0.02 ppm
	チンゲンサイ	0.02 ppm
	カリフラワー	0.02 ppm
	ブロッコリー	0.02 ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.02 ppm
	ごぼう	0.02 ppm
	サルシフィー	0.02 ppm
	アーティチョーク	0.02 ppm
	チコリ	0.02 ppm
	エンダイブ	0.02 ppm
	しゅんぎく	0.02 ppm
	レタス	0.02 ppm
	その他のきく科野菜	0.02 ppm
	たまねぎ	0.02 ppm
	ねぎ	0.02 ppm
	にんにく	0.02 ppm
	にら	0.02 ppm
	アスパラガス	0.02 ppm
	わけぎ	0.02 ppm

その他のゆり科野菜	0.02 ppm
にんじん	0.02 ppm
パースニップ	0.02 ppm
パセリ	0.02 ppm
セロリ	0.02 ppm
みつば	0.02 ppm
その他のせり科野菜	0.02 ppm
トマト	0.02 ppm
ピーマン	0.02 ppm
なす	0.02 ppm
その他のなす科野菜	0.02 ppm
きゅうり	0.02 ppm
かぼちや	0.02 ppm
しろうり	0.02 ppm
すいか	0.02 ppm
メロン類果実	0.02 ppm
まくわうり	0.02 ppm
その他のうり科野菜	0.02 ppm
ほうれんそう	0.02 ppm
たけのこ	0.02 ppm
オクラ	0.02 ppm
しょうが	0.02 ppm
未成熟えんどう	0.02 ppm
未成熟いんげん	0.02 ppm
えだまめ	0.02 ppm
マッシュルーム	0.02 ppm
しいたけ	0.02 ppm
その他のきのこ類	0.02 ppm
その他の野菜	0.02 ppm
みかん	0.02 ppm
なつみかんの果実全体	0.02 ppm
レモン	0.02 ppm
オレンジ	0.02 ppm
グレープフルーツ	0.02 ppm
ライム	0.02 ppm
その他のかんきつ類果実	0.02 ppm
りんご	0.02 ppm
日本なし	0.02 ppm
西洋なし	0.02 ppm
マルメロ	0.02 ppm
びわ	0.02 ppm
もも	0.02 ppm
ネクタリン	0.02 ppm
あんず	0.02 ppm
すもも	0.02 ppm
うめ	0.02 ppm
おうとう	0.02 ppm
いちご	0.02 ppm
ラズベリー	0.02 ppm
ブラックベリー	0.02 ppm
ブルーベリー	0.02 ppm
クランベリー	0.02 ppm
ハックルベリー	0.02 ppm
その他のベリー類果実	0.02 ppm

	ぶどう	0.02 ppm
	かき	0.02 ppm
	バナナ	0.02 ppm
	キウイー	0.02 ppm
	パパイア	0.02 ppm
	アボカド	0.02 ppm
	パイナップル	0.02 ppm
	グアバ	0.02 ppm
	マンゴー	0.02 ppm
	パッションフルーツ	0.02 ppm
	なつめやし	0.02 ppm
	その他の果実	0.02 ppm
	ひまわりの種子	0.02 ppm
	ごまの種子	0.02 ppm
	べにばなの種子	0.02 ppm
	綿実	0.02 ppm
	なたね	0.02 ppm
	その他のオイルシード	0.02 ppm
	ぎんなん	0.02 ppm
	くり	0.02 ppm
	ペカン	0.02 ppm
	アーモンド	0.02 ppm
	くるみ	0.02 ppm
	その他のナッツ類	0.02 ppm
	茶	0.02 ppm
	コーヒー豆	0.02 ppm
	カカオ豆	0.02 ppm
	ホップ	0.02 ppm
	その他のスパイス	0.02 ppm
	その他のハーブ	0.02 ppm
イソオイゲノール	魚介類(さけ目魚類に限る。)	100 ppm
	魚介類(うなぎ目魚類に限る。)	100 ppm
	魚介類(すずき目魚類に限る。)	100 ppm
	魚介類(その他の魚類に限る。)	100 ppm
イソキサジフェンエチル	米	0.1 ppm
	とうもろこし	0.09 ppm
イソキサチオン	米	0.2 ppm
	小麦	0.02 ppm
	大麦	0.02 ppm
	ライ麦	0.02 ppm
	とうもろこし	0.02 ppm
	そば	0.02 ppm
	その他の穀類	0.02 ppm
	大豆	0.05 ppm
	小豆類	0.05 ppm
	えんどう	0.05 ppm
	そら豆	0.05 ppm
	らつかせい	0.05 ppm
	その他の豆類	0.05 ppm
	ばれいしょ	0.05 ppm
	さといも類	0.05 ppm
	かんしょ	0.05 ppm
	やまいも	0.05 ppm
	こんにやくいも	0.05 ppm

その他のいも類	0.05 ppm
さとうきび	0.05 ppm
だいこん類の根	0.1 ppm
だいこん類の葉	0.1 ppm
かぶ類の根	0.1 ppm
かぶ類の葉	0.1 ppm
西洋わさび	0.1 ppm
クレソン	0.1 ppm
はくさい	0.1 ppm
キャベツ	0.1 ppm
芽キャベツ	0.1 ppm
ケール	0.1 ppm
こまつな	0.1 ppm
きょうな	0.1 ppm
チンゲンサイ	0.1 ppm
カリフラワー	0.1 ppm
ブロッコリー	0.1 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.1 ppm
ごぼう	0.1 ppm
サルシフィー	0.1 ppm
アーティチョーク	0.1 ppm
チコリ	0.1 ppm
エンダイブ	0.1 ppm
しゅんぎく	0.1 ppm
レタス	0.1 ppm
その他のきく科野菜	0.1 ppm
たまねぎ	0.1 ppm
ねぎ	0.1 ppm
にんにく	0.1 ppm
にら	0.1 ppm
アスパラガス	0.1 ppm
わけぎ	0.1 ppm
その他のゆり科野菜	0.1 ppm
にんじん	0.1 ppm
パースニップ	0.1 ppm
パセリ	0.1 ppm
セロリ	0.1 ppm
みつば	0.1 ppm
その他のせり科野菜	0.1 ppm
トマト	0.1 ppm
ピーマン	0.1 ppm
なす	0.1 ppm
その他のなす科野菜	0.1 ppm
きゅうり	0.1 ppm
かぼちや	0.1 ppm
しろうり	0.1 ppm
すいか	0.2 ppm
メロン類果実	0.2 ppm
まくわうり	0.2 ppm
その他のうり科野菜	0.1 ppm
ほうれんそう	0.1 ppm
たけのこ	0.1 ppm
オクラ	0.1 ppm
しょうが	0.1 ppm

未成熟えんどう	0.1 ppm
未成熟いんげん	0.1 ppm
えだまめ	0.1 ppm
マッシュルーム	0.1 ppm
しいたけ	0.1 ppm
その他のきのこ類	0.1 ppm
その他の野菜	0.1 ppm
みかん	0.2 ppm
なつみかんの果実全体	0.2 ppm
レモン	0.2 ppm
オレンジ	0.2 ppm
グレープフルーツ	0.2 ppm
ライム	0.2 ppm
その他のかんきつ類果実	0.2 ppm
りんご	0.2 ppm
日本なし	0.2 ppm
西洋なし	0.2 ppm
マルメロ	0.2 ppm
びわ	0.2 ppm
もも	0.2 ppm
ネクタリン	0.2 ppm
あんず	0.2 ppm
すもも	0.2 ppm
うめ	0.2 ppm
おうとう	0.2 ppm
いちご	0.2 ppm
ラズベリー	0.2 ppm
ブラックベリー	0.2 ppm
ブルーベリー	0.2 ppm
クランベリー	0.2 ppm
ハックルベリー	0.2 ppm
その他のベリー類果実	0.2 ppm
ぶどう	0.2 ppm
かき	0.2 ppm
バナナ	0.2 ppm
キウイ	0.2 ppm
パパイヤ	0.2 ppm
アボカド	0.2 ppm
パイナップル	0.2 ppm
グアバ	0.2 ppm
マンゴー	0.2 ppm
パッションフルーツ	0.2 ppm
なつめやし	0.2 ppm
その他の果実	0.2 ppm
ひまわりの種子	0.2 ppm
ごまの種子	0.2 ppm
べにばなの種子	0.2 ppm
綿実	0.2 ppm
なたね	0.2 ppm
その他のオイルシード	0.2 ppm
ぎんなん	0.2 ppm
くり	0.2 ppm
ペカン	0.2 ppm
アーモンド	0.2 ppm

	くるみ	0.2 ppm
	その他のナッツ類	0.2 ppm
	茶	5 ppm
	その他のスパイス	0.2 ppm
	その他のハーブ	0.1 ppm
イソキサフルトール	米	0.05 ppm
	小麦	0.05 ppm
	大麦	0.05 ppm
	ライ麦	0.05 ppm
	とうもろこし	0.1 ppm
	そば	0.05 ppm
	その他の穀類	0.05 ppm
	その他の豆類	0.03 ppm
	さとうきび	0.01 ppm
	その他のスパイス	0.03 ppm
	牛の筋肉	0.2 ppm
	豚の筋肉	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.2 ppm
	牛の脂肪	0.2 ppm
	豚の脂肪	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.2 ppm
	牛の肝臓	0.4 ppm
	豚の肝臓	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.3 ppm
	牛の腎臓	0.08 ppm
	豚の腎臓	0.08 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.08 ppm
	牛の食用部分	0.08 ppm
	豚の食用部分	0.08 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.08 ppm
	乳	0.03 ppm
	鶏の筋肉	0.2 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.2 ppm
	鶏の脂肪	0.2 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.2 ppm
	鶏の肝臓	0.2 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.2 ppm
	鶏の腎臓	0.08 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.08 ppm
	鶏の食用部分	0.08 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.08 ppm
	鶏の卵	0.02 ppm
	その他の家さんの卵	0.02 ppm
イソシアヌル酸	牛の筋肉	0.8 ppm
	豚の筋肉	0.8 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.8 ppm
	牛の脂肪	0.8 ppm
	豚の脂肪	0.8 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.8 ppm
	牛の肝臓	0.8 ppm
	豚の肝臓	0.8 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.8 ppm
	牛の腎臓	0.8 ppm

	豚の腎臓	0.8 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.8 ppm
	牛の食用部分	0.8 ppm
	豚の食用部分	0.8 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.8 ppm
	乳	0.8 ppm
	鶏の筋肉	0.8 ppm
	鶏の脂肪	0.8 ppm
	鶏の肝臓	0.8 ppm
	鶏の腎臓	0.8 ppm
	鶏の食用部分	2 ppm
	鶏の卵	0.8 ppm
イソシシコメロン酸ニプロピル	牛の筋肉	0.1 ppm
	豚の筋肉	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1 ppm
	牛の脂肪	0.1 ppm
	豚の脂肪	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1 ppm
	牛の肝臓	0.1 ppm
	豚の肝臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1 ppm
	牛の腎臓	0.1 ppm
	豚の腎臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1 ppm
	牛の食用部分	0.1 ppm
	豚の食用部分	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1 ppm
	乳	0.004 ppm
	鶏の筋肉	0.004 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.004 ppm
	鶏の脂肪	0.004 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.004 ppm
	鶏の肝臓	0.004 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.004 ppm
	鶏の腎臓	0.004 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.004 ppm
	鶏の食用部分	0.004 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.004 ppm
	鶏の卵	0.004 ppm
	その他の家さんの卵	0.004 ppm
	魚介類(さけ目魚類に限る。)	0.004 ppm
	魚介類(うなぎ目魚類に限る。)	0.004 ppm
	魚介類(すずき目魚類に限る。)	0.004 ppm
	魚介類(その他の魚類に限る。)	0.004 ppm
	魚介類(貝類に限る。)	0.004 ppm
	魚介類(甲殻類に限る。)	0.004 ppm
	その他の魚介類	0.004 ppm
	はちみつ	0.004 ppm
イソフェンホス	その他のスパイス	2 ppm
	その他のハーブ	0.1 ppm
	乳	0.01 ppm
	鶏の卵	0.02 ppm

	その他の家さんの卵	0.02 ppm
イソプロツロン	ミネラルウォーター類	0.009 ppm
イソメタミジウム	牛の食用部分	0.5 ppm
イブロジオン	さとうきび	0.05 ppm
	コーヒー豆	0.05 ppm
	カカオ豆	0.05 ppm
	ホップ	0.1 ppm
	その他のスパイス(種子, 根及び根茎を除く。)	20 ppm
	その他のハーブ	20 ppm
	牛の筋肉	0.2 ppm
	豚の筋肉	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.2 ppm
	牛の脂肪	0.3 ppm
	豚の脂肪	0.3 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.3 ppm
	牛の肝臓	1 ppm
	豚の肝臓	1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	1 ppm
	牛の腎臓	1 ppm
	豚の腎臓	1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.9 ppm
	牛の食用部分	0.2 ppm
	豚の食用部分	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.2 ppm
	乳	0.2 ppm
	鶏の筋肉	0.5 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.5 ppm
	鶏の脂肪	2 ppm
	その他の家さんの脂肪	2 ppm
	鶏の肝臓	3 ppm
	その他の家さんの肝臓	3 ppm
	鶏の腎臓	0.5 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.5 ppm
	鶏の食用部分	0.5 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.5 ppm
	鶏の卵	0.8 ppm
	その他の家さんの卵	0.8 ppm
イプロバリカルブ	トマト	2 ppm
イマザキン	ぶどう	2 ppm
	米	0.05 ppm
	小麦	0.05 ppm
	大麦	0.05 ppm
	ライ麦	0.05 ppm
	とうもろこし	0.05 ppm
	そば	0.05 ppm
	その他の穀類	0.05 ppm
	大豆	0.05 ppm
	小豆類	0.05 ppm
	えんどう	0.05 ppm
	そら豆	0.05 ppm
	らつかせい	0.05 ppm
	その他の豆類	0.05 ppm

ばれいしょ	0.05 ppm
さといも類	0.05 ppm
かんしょ	0.05 ppm
やまいも	0.05 ppm
こんにやくいも	0.05 ppm
その他のいも類	0.05 ppm
てんさい	0.05 ppm
さとうきび	0.05 ppm
だいこん類の根	0.05 ppm
だいこん類の葉	0.05 ppm
かぶ類の根	0.05 ppm
かぶ類の葉	0.05 ppm
西洋わさび	0.05 ppm
クレソン	0.05 ppm
はくさい	0.05 ppm
キャベツ	0.05 ppm
芽キャベツ	0.05 ppm
ケール	0.05 ppm
こまつな	0.05 ppm
きょうな	0.05 ppm
チンゲンサイ	0.05 ppm
カリフラワー	0.05 ppm
ブロッコリー	0.05 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.05 ppm
ごぼう	0.05 ppm
サルシフィー	0.05 ppm
アーティチョーク	0.05 ppm
チコリ	0.05 ppm
エンダイブ	0.05 ppm
しゅんぎく	0.05 ppm
レタス	0.05 ppm
その他のきく科野菜	0.05 ppm
たまねぎ	0.05 ppm
ねぎ	0.05 ppm
にんにく	0.05 ppm
にら	0.05 ppm
アスパラガス	0.05 ppm
わけぎ	0.05 ppm
その他のゆり科野菜	0.05 ppm
にんじん	0.05 ppm
パースニップ	0.05 ppm
パセリ	0.05 ppm
セロリ	0.05 ppm
みつば	0.05 ppm
その他のせり科野菜	0.05 ppm
トマト	0.05 ppm
ピーマン	0.05 ppm
なす	0.05 ppm
その他のなす科野菜	0.05 ppm
きゅうり	0.05 ppm
かぼちや	0.05 ppm
しろうり	0.05 ppm
すいか	0.05 ppm
メロン類果実	0.05 ppm

まくわうり	0.05 ppm
その他のうり科野菜	0.05 ppm
ほうれんそう	0.05 ppm
たけのこ	0.05 ppm
オクラ	0.05 ppm
しょうが	0.05 ppm
未成熟えんどう	0.05 ppm
未成熟いんげん	0.05 ppm
えだまめ	0.05 ppm
マツシュルーム	0.05 ppm
しいたけ	0.05 ppm
その他のきのこ類	0.05 ppm
その他の野菜	0.05 ppm
みかん	0.05 ppm
なつみかんの果実全体	0.05 ppm
レモン	0.05 ppm
オレンジ	0.05 ppm
グレープフルーツ	0.05 ppm
ライム	0.05 ppm
その他のかんきつ類果実	0.05 ppm
りんご	0.05 ppm
日本なし	0.05 ppm
西洋なし	0.05 ppm
マルメロ	0.05 ppm
びわ	0.05 ppm
もも	0.05 ppm
ネクタリン	0.05 ppm
あんず	0.05 ppm
すもも	0.05 ppm
うめ	0.05 ppm
おうとう	0.05 ppm
いちご	0.05 ppm
ラズベリー	0.05 ppm
ブラックベリー	0.05 ppm
ブルーベリー	0.05 ppm
クランベリー	0.05 ppm
ハックルベリー	0.05 ppm
その他のベリー類果実	0.05 ppm
ぶどう	0.05 ppm
かき	0.05 ppm
バナナ	0.05 ppm
キウイ	0.05 ppm
パパイヤ	0.05 ppm
アボカド	0.05 ppm
パイナップル	0.05 ppm
グアバ	0.05 ppm
マンゴー	0.05 ppm
パッションフルーツ	0.05 ppm
なつめやし	0.05 ppm
その他の果実	0.05 ppm
ひまわりの種子	0.05 ppm
ごまの種子	0.05 ppm
べにばなの種子	0.05 ppm
綿実	0.05 ppm

	なたね その他のオイルシード ぎんなん くり ペカン アーモンド くるみ その他のナッツ類 茶 コーヒー豆 カカオ豆 ホップ その他のスパイス その他のハーブ	0.05 ppm 0.05 ppm 0.05 ppm 0.05 ppm 0.05 ppm 0.05 ppm 0.05 ppm 0.05 ppm 0.05 ppm 0.05 ppm 0.05 ppm 0.05 ppm 0.05 ppm 0.05 ppm 0.05 ppm
イマザピクアンモニウム塩	小麦 らつかせい さとうきび なたね 牛の筋肉 豚の筋肉 その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉 牛の脂肪 豚の脂肪 その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪 牛の肝臓 豚の肝臓 その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓 牛の腎臓 豚の腎臓 その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓 牛の食用部分 豚の食用部分 その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分 乳 鶏の筋肉 その他の家さんの筋肉 鶏の脂肪 その他の家さんの脂肪 鶏の肝臓 その他の家さんの肝臓 鶏の腎臓 その他の家さんの腎臓 鶏の食用部分 その他の家さんの食用部分 鶏の卵 その他の家さんの卵	0.05 ppm 0.1 ppm 0.05 ppm 0.05 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.08 ppm 0.08 ppm 0.08 ppm 0.08 ppm 0.08 ppm 0.08 ppm 0.5 ppm 0.5 ppm 0.5 ppm 0.08 ppm 0.08 ppm 0.08 ppm 0.06 ppm 0.01 ppm 0.01 ppm 0.01 ppm 0.01 ppm 0.01 ppm 0.01 ppm 0.01 ppm 0.01 ppm 0.01 ppm 0.01 ppm 0.01 ppm
イマザピル	小麦 とうもろこし なたね 牛の筋肉 豚の筋肉 その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉 牛の脂肪	0.05 ppm 0.05 ppm 0.05 ppm 0.05 ppm 0.05 ppm 0.05 ppm 0.05 ppm

	豚の脂肪	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05 ppm
	牛の肝臓	0.05 ppm
	豚の肝臓	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05 ppm
	牛の腎臓	0.1 ppm
	豚の腎臓	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1 ppm
	牛の食用部分	0.05 ppm
	豚の食用部分	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05 ppm
	乳	0.01 ppm
	魚介類(さけ目魚類に限る。)	1 ppm
	魚介類(うなぎ目魚類に限る。)	1 ppm
	魚介類(すずき目魚類に限る。)	1 ppm
	魚介類(その他の魚類に限る。)	1 ppm
	魚介類(貝類に限る。)	0.1 ppm
	魚介類(甲殻類に限る。)	0.1 ppm
イマザメタベンズメチルエステル	小麦	0.1 ppm
	大麦	0.1 ppm
	ひまわりの種子	0.1 ppm
イマザモックスアンモニウム塩	小麦	0.2 ppm
	未成熟えんどう	0.1 ppm
	未成熟いんげん	0.1 ppm
	その他の野菜	0.1 ppm
	なたね	0.05 ppm
	その他のスパイス	0.1 ppm
	その他のハーブ	0.1 ppm
	牛の筋肉	0.03 ppm
	豚の筋肉	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.03 ppm
	牛の脂肪	0.03 ppm
	豚の脂肪	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.03 ppm
	牛の肝臓	0.03 ppm
	豚の肝臓	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.03 ppm
	牛の腎臓	0.03 ppm
	豚の腎臓	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.03 ppm
	牛の食用部分	0.03 ppm
	豚の食用部分	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.03 ppm
	乳	0.03 ppm
	鶏の筋肉	0.01 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.01 ppm
	鶏の脂肪	0.01 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.01 ppm
	鶏の肝臓	0.01 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.01 ppm
	鶏の腎臓	0.01 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.01 ppm

	鶏の食用部分	0.01 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.01 ppm
	鶏の卵	0.01 ppm
	その他の家さんの卵	0.01 ppm
イマザリル	大豆	0.02 ppm
	小豆類	0.02 ppm
	えんどう	0.02 ppm
	そら豆	0.02 ppm
	らつかせい	0.02 ppm
	その他の豆類	0.02 ppm
	さといも類	0.02 ppm
	かんしょ	0.02 ppm
	やまいも	0.02 ppm
	こんにやくいも	0.02 ppm
	その他のいも類	0.02 ppm
	てんさい	0.02 ppm
	だいこん類の根	0.02 ppm
	だいこん類の葉	0.02 ppm
	かぶ類の根	0.02 ppm
	かぶ類の葉	0.02 ppm
	西洋わさび	0.02 ppm
	クレソン	0.02 ppm
	はくさい	0.02 ppm
	キャベツ	0.02 ppm
	芽キャベツ	0.02 ppm
	ケール	0.02 ppm
	こまつな	0.02 ppm
	きょうな	0.02 ppm
	チンゲンサイ	0.02 ppm
	カリフラワー	0.02 ppm
	ブロッコリー	0.02 ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.02 ppm
	ごぼう	0.02 ppm
	サルシフィー	0.02 ppm
	アーティチョーク	0.02 ppm
	チコリ	0.02 ppm
	エンダイブ	0.02 ppm
	しゅんぎく	0.02 ppm
	レタス	0.02 ppm
	その他のきく科野菜	0.02 ppm
	たまねぎ	0.02 ppm
	ねぎ	0.02 ppm
	にんにく	0.02 ppm
	にら	0.02 ppm
	アスパラガス	0.02 ppm
	わけぎ	0.02 ppm
	その他のゆり科野菜	0.02 ppm
	にんじん	0.02 ppm
	パースニップ	0.02 ppm
	パセリ	0.02 ppm
	セロリ	0.02 ppm
	みつば	0.02 ppm
	その他のせり科野菜	0.02 ppm
	ほうれんそう	0.02 ppm

たけのこ	0.02 ppm
オクラ	0.02 ppm
しょうが	0.02 ppm
未成熟えんどう	0.02 ppm
未成熟いんげん	0.02 ppm
えだまめ	0.02 ppm
マッシュルーム	0.02 ppm
しいたけ	0.02 ppm
その他のきのこ類	0.02 ppm
その他の野菜	0.02 ppm
もも	0.02 ppm
ネクタリン	0.02 ppm
あんず	0.02 ppm
すもも	0.02 ppm
うめ	0.02 ppm
おうとう	0.02 ppm
ブラックベリー	0.02 ppm
ブルーベリー	0.02 ppm
クランベリー	0.02 ppm
ハックルベリー	0.02 ppm
その他のベリー類果実	0.02 ppm
ぶどう	0.02 ppm
その他の果実	0.02 ppm
ひまわりの種子	0.02 ppm
ごまの種子	0.02 ppm
べにばなの種子	0.02 ppm
なたね	0.02 ppm
その他のオイルシード	0.02 ppm
ぎんなん	0.02 ppm
くり	0.02 ppm
ペカン	0.02 ppm
アーモンド	0.02 ppm
くるみ	0.02 ppm
その他のナッツ類	0.02 ppm
茶	0.1 ppm
ホップ	0.1 ppm
その他のスパイス	5 ppm
その他のハーブ	0.02 ppm
牛の筋肉	0.02 ppm
豚の筋肉	0.02 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.02 ppm
牛の脂肪	0.02 ppm
豚の脂肪	0.02 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.02 ppm
牛の肝臓	0.3 ppm
豚の肝臓	0.3 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.3 ppm
牛の腎臓	0.02 ppm
豚の腎臓	0.02 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.02 ppm
牛の食用部分	0.02 ppm
豚の食用部分	0.02 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.02 ppm

	乳	0.02 ppm
	鶏の筋肉	0.02 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.02 ppm
	鶏の脂肪	0.02 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.02 ppm
	鶏の肝臓	0.02 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.02 ppm
	鶏の腎臓	0.02 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.02 ppm
	鶏の食用部分	0.02 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.02 ppm
	鶏の卵	0.02 ppm
	その他の家さんの卵	0.02 ppm
イマゼタピルアンモニウム塩	米	0.2 ppm
	小麦	0.05 ppm
	大麦	0.05 ppm
	ライ麦	0.05 ppm
	とうもろこし	0.08 ppm
	そば	0.05 ppm
	その他の穀類	0.05 ppm
	大豆	0.1 ppm
	小豆類	0.1 ppm
	えんどう	0.1 ppm
	そら豆	0.1 ppm
	らつかせい	0.1 ppm
	その他の豆類	0.1 ppm
	ばれいしょ	0.05 ppm
	さといも類	0.05 ppm
	かんしょ	0.05 ppm
	やまいも	0.05 ppm
	こんにやくいも	0.05 ppm
	その他のいも類	0.05 ppm
	てんさい	0.05 ppm
	さとうきび	0.05 ppm
	だいこん類の根	0.05 ppm
	だいこん類の葉	0.05 ppm
	かぶ類の根	0.05 ppm
	かぶ類の葉	0.05 ppm
	西洋わさび	0.05 ppm
	クレソン	0.05 ppm
	はくさい	0.05 ppm
	キャベツ	0.05 ppm
	芽キャベツ	0.05 ppm
	ケール	0.05 ppm
	こまつな	0.05 ppm
	きょうな	0.05 ppm
	チンゲンサイ	0.05 ppm
	カリフラワー	0.05 ppm
	ブロッコリー	0.05 ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.05 ppm
	ごぼう	0.05 ppm
	サルシフィー	0.05 ppm
	アーティチョーク	0.05 ppm
	チコリ	0.05 ppm

エンダイブ	0.05 ppm
しゅんぎく	0.05 ppm
レタス	0.05 ppm
その他のきく科野菜	0.05 ppm
たまねぎ	0.05 ppm
ねぎ	0.05 ppm
にんにく	0.05 ppm
にら	0.05 ppm
アスパラガス	0.05 ppm
わけぎ	0.05 ppm
その他のゆり科野菜	0.05 ppm
にんじん	0.05 ppm
パースニップ	0.05 ppm
パセリ	0.05 ppm
セロリ	0.05 ppm
みつば	0.05 ppm
その他のせり科野菜	0.05 ppm
トマト	0.05 ppm
ピーマン	0.05 ppm
なす	0.05 ppm
その他のなす科野菜	0.05 ppm
きゅうり	0.05 ppm
かぼちや	0.05 ppm
しろうり	0.05 ppm
すいか	0.05 ppm
メロン類果実	0.05 ppm
まくわうり	0.05 ppm
その他のうり科野菜	0.05 ppm
ほうれんそう	0.05 ppm
たけのこ	0.05 ppm
オクラ	0.05 ppm
しょうが	0.05 ppm
未成熟えんどう	0.1 ppm
未成熟いんげん	0.1 ppm
えだまめ	0.1 ppm
マッシュルーム	0.05 ppm
しいたけ	0.05 ppm
その他のきのこ類	0.05 ppm
その他の野菜	0.1 ppm
みかん	0.05 ppm
なつみかんの果実全体	0.05 ppm
レモン	0.05 ppm
オレンジ	0.05 ppm
グレープフルーツ	0.05 ppm
ライム	0.05 ppm
その他のかんきつ類果実	0.05 ppm
りんご	0.05 ppm
日本なし	0.05 ppm
西洋なし	0.05 ppm
マルメロ	0.05 ppm
びわ	0.05 ppm
もも	0.05 ppm
ネクタリン	0.05 ppm
あんず	0.05 ppm

すもも	0.05 ppm
うめ	0.05 ppm
おうとう	0.05 ppm
いちご	0.05 ppm
ラズベリー	0.05 ppm
ブラックベリー	0.05 ppm
ブルーベリー	0.05 ppm
クランベリー	0.05 ppm
ハックルベリー	0.05 ppm
その他のベリー類果実	0.05 ppm
ぶどう	0.05 ppm
かき	0.05 ppm
バナナ	0.05 ppm
キウイ	0.05 ppm
パパイヤ	0.05 ppm
アボカド	0.05 ppm
パイナップル	0.05 ppm
グアバ	0.05 ppm
マンゴー	0.05 ppm
パッションフルーツ	0.05 ppm
なつめやし	0.05 ppm
その他の果実	0.05 ppm
ひまわりの種子	0.05 ppm
ごまの種子	0.05 ppm
べにばなの種子	0.05 ppm
綿実	0.05 ppm
なたね	0.1 ppm
その他のオイルシード	0.05 ppm
ぎんなん	0.05 ppm
くり	0.05 ppm
ペカン	0.05 ppm
アーモンド	0.05 ppm
くるみ	0.05 ppm
その他のナッツ類	0.05 ppm
茶	0.05 ppm
コーヒー豆	0.05 ppm
カカオ豆	0.05 ppm
ホップ	0.05 ppm
その他のスパイス	0.1 ppm
その他のハーブ	0.1 ppm
牛の筋肉	0.1 ppm
豚の筋肉	0.1 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1 ppm
牛の脂肪	0.1 ppm
豚の脂肪	0.1 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1 ppm
牛の肝臓	0.1 ppm
豚の肝臓	0.1 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1 ppm
牛の腎臓	0.1 ppm
豚の腎臓	0.1 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1 ppm
牛の食用部分	0.1 ppm
豚の食用部分	0.1 ppm

	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1 ppm
	乳	0.1 ppm
	鶏の筋肉	0.1 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.1 ppm
	鶏の脂肪	0.1 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.1 ppm
	鶏の肝臓	0.1 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.1 ppm
	鶏の腎臓	0.1 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.1 ppm
	鶏の食用部分	0.1 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.1 ppm
	鶏の卵	0.1 ppm
	その他の家さんの卵	0.1 ppm
	魚介類(甲殻類に限る。)	0.1 ppm
イミノクタジン	とうもろこし	0.02 ppm
	そば	0.02 ppm
	えんどう	0.05 ppm
	そら豆	0.05 ppm
	らつかせい	0.05 ppm
	その他の豆類	0.05 ppm
	さといも類	0.02 ppm
	かんしょ	0.02 ppm
	こんにやくいも	0.02 ppm
	その他のいも類	0.02 ppm
	さとうきび	0.02 ppm
	だいこん類の根	0.05 ppm
	だいこん類の葉	0.1 ppm
	かぶ類の根	0.05 ppm
	かぶ類の葉	0.1 ppm
	西洋わさび	0.05 ppm
	クレソン	0.1 ppm
	はくさい	0.03 ppm
	ケール	0.1 ppm
	こまつな	0.1 ppm
	きょうな	0.1 ppm
	チンゲンサイ	0.1 ppm
	カリフラワー	0.1 ppm
	ブロッコリー	0.1 ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.1 ppm
	ごぼう	0.05 ppm
	サルシフィー	0.05 ppm
	アーティチョーク	0.1 ppm
	チコリ	0.1 ppm
	エンダイブ	0.1 ppm
	しゅんぎく	0.1 ppm
	その他のきく科野菜	0.1 ppm
	にら	0.1 ppm
	その他のゆり科野菜	0.1 ppm
	パースニップ	0.05 ppm
	パセリ	0.1 ppm
	セロリ	0.1 ppm
	みつば	0.1 ppm

	その他のせり科野菜	0.1 ppm
	ピーマン	0.02 ppm
	その他のなす科野菜	0.02 ppm
	しろうり	0.3 ppm
	まくわうり	0.2 ppm
	その他のうり科野菜	0.3 ppm
	ほうれんそう	0.1 ppm
	たけのこ	0.05 ppm
	オクラ	0.02 ppm
	しょうが	0.05 ppm
	未成熟えんどう	0.02 ppm
	未成熟いんげん	0.02 ppm
	えだまめ	0.02 ppm
	マッシュルーム	0.02 ppm
	しいたけ	0.02 ppm
	その他のきのこ類	0.02 ppm
	その他の野菜	0.1 ppm
	マルメロ	0.3 ppm
	ネクタリン	0.3 ppm
	あんず	0.5 ppm
	すもも	0.5 ppm
	ラズベリー	0.5 ppm
	ブラックベリー	0.5 ppm
	ブルーベリー	0.5 ppm
	クランベリー	0.5 ppm
	ハックルベリー	0.5 ppm
	その他のベリー類果実	0.5 ppm
	バナナ	0.3 ppm
	パパイア	0.3 ppm
	アボカド	0.3 ppm
	パイナップル	0.3 ppm
	グアバ	0.3 ppm
	マンゴー	0.3 ppm
	パッションフルーツ	0.3 ppm
	なつめやし	0.5 ppm
	その他の果実	0.5 ppm
	ひまわりの種子	0.02 ppm
	ごまの種子	0.02 ppm
	べにばなの種子	0.02 ppm
	綿実	0.02 ppm
	なたね	0.02 ppm
	その他のオイルシード	0.02 ppm
	ぎんなん	0.1 ppm
	ペカン	0.1 ppm
	アーモンド	0.1 ppm
	くるみ	0.1 ppm
	その他のナッツ類	0.1 ppm
	コーヒー豆	0.02 ppm
	カカオ豆	0.02 ppm
	ホップ	0.02 ppm
	その他のスパイス	1 ppm
	その他のハーブ	0.1 ppm
エタメツルフロンメチル	その他の豆類	0.02 ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.02 ppm

	なたね	0.02 ppm
	その他のオイルシード	0.02 ppm
	その他のスパイス	0.02 ppm
	その他のハーブ	0.02 ppm
	牛の筋肉	0.02 ppm
	豚の筋肉	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.02 ppm
	牛の脂肪	0.02 ppm
	豚の脂肪	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.02 ppm
	牛の肝臓	0.02 ppm
	豚の肝臓	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.02 ppm
	牛の腎臓	0.02 ppm
	豚の腎臓	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.02 ppm
	牛の食用部分	0.02 ppm
	豚の食用部分	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.02 ppm
	乳	0.02 ppm
	鶏の筋肉	0.02 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.02 ppm
	鶏の脂肪	0.02 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.02 ppm
	鶏の肝臓	0.02 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.02 ppm
	鶏の腎臓	0.02 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.02 ppm
	鶏の食用部分	0.02 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.02 ppm
	鶏の卵	0.02 ppm
	その他の家さんの卵	0.02 ppm
エタルフルリン	大豆	0.05 ppm
	小豆類	0.05 ppm
	えんどう	0.05 ppm
	らつかせい	0.05 ppm
	その他の豆類	0.05 ppm
	きゅうり	0.05 ppm
	かぼちや	0.05 ppm
	しろうり	0.05 ppm
	すいか	0.05 ppm
	メロン類果実	0.05 ppm
	まくわうり	0.05 ppm
	その他のうり科野菜	0.05 ppm
	えだまめ	0.05 ppm
	ひまわりの種子	0.05 ppm
	べにばなの種子	0.05 ppm
	なたね	0.05 ppm
	その他のスパイス	0.05 ppm
エチオフェンカルブ	その他のスパイス	7 ppm
	その他のハーブ	7 ppm
エチオン	小豆類	1 ppm
	そら豆	1 ppm

その他の豆類	1 ppm
さといも類	0.1 ppm
かんしょ	0.1 ppm
やまいも	0.1 ppm
こんにやくいも	0.1 ppm
その他のいも類	0.1 ppm
てんさい	0.1 ppm
だいこん類の根	0.3 ppm
だいこん類の葉	0.3 ppm
かぶ類の根	0.3 ppm
かぶ類の葉	0.3 ppm
西洋わさび	0.3 ppm
クレソン	0.3 ppm
はくさい	0.3 ppm
キャベツ	0.3 ppm
芽キャベツ	0.3 ppm
ケール	0.3 ppm
こまつな	0.3 ppm
きょうな	0.3 ppm
チンゲンサイ	0.3 ppm
カリフラワー	0.3 ppm
ブロッコリー	0.3 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.3 ppm
ごぼう	0.3 ppm
サルシフィー	0.3 ppm
アーティチョーク	0.3 ppm
チコリ	0.3 ppm
エンダイブ	0.3 ppm
しゅんぎく	0.3 ppm
レタス	0.3 ppm
その他のきく科野菜	0.3 ppm
たまねぎ	0.3 ppm
ねぎ	0.3 ppm
にんにく	0.3 ppm
にら	0.3 ppm
アスパラガス	0.3 ppm
わけぎ	0.3 ppm
その他のゆり科野菜	0.3 ppm
にんじん	0.3 ppm
パースニップ	0.3 ppm
パセリ	0.3 ppm
セロリ	0.3 ppm
みつば	0.3 ppm
その他のせり科野菜	0.3 ppm
トマト	0.3 ppm
ピーマン	0.3 ppm
なす	0.3 ppm
その他のなす科野菜	0.3 ppm
きゅうり	0.3 ppm
かぼちや	0.3 ppm
しろうり	0.3 ppm
すいか	0.3 ppm
メロン類果実	0.3 ppm
まくわうり	0.3 ppm

その他のうり科野菜	0.3 ppm
ほうれんそう	0.3 ppm
たけのこ	0.3 ppm
オクラ	0.3 ppm
しょうが	0.3 ppm
未成熟えんどう	0.3 ppm
未成熟いんげん	0.3 ppm
えだまめ	0.3 ppm
マッシュルーム	0.3 ppm
しいたけ	0.3 ppm
その他のきのこ類	0.3 ppm
その他の野菜	0.3 ppm
みかん	5 ppm
なつみかんの果実全体	5 ppm
レモン	5 ppm
オレンジ	5 ppm
グレープフルーツ	5 ppm
ライム	5 ppm
その他のかんきつ類果実	5 ppm
りんご	0.3 ppm
日本なし	0.3 ppm
西洋なし	0.3 ppm
マルメロ	0.3 ppm
びわ	0.3 ppm
もも	0.3 ppm
ネクタリン	0.3 ppm
あんず	0.3 ppm
すもも	0.3 ppm
うめ	0.3 ppm
おうとう	0.3 ppm
いちご	0.3 ppm
ラズベリー	0.3 ppm
ブラックベリー	0.3 ppm
ブルーベリー	0.3 ppm
クランベリー	0.3 ppm
ハックルベリー	0.3 ppm
その他のベリー類果実	0.3 ppm
ぶどう	0.3 ppm
かき	0.3 ppm
バナナ	0.3 ppm
キウイ	0.3 ppm
パパイヤ	0.3 ppm
アボカド	0.3 ppm
パイナップル	0.3 ppm
グアバ	0.3 ppm
マンゴー	0.3 ppm
パッションフルーツ	0.3 ppm
なつめやし	0.3 ppm
その他の果実	0.3 ppm
ひまわりの種子	0.3 ppm
ごまの種子	0.3 ppm
べにばなの種子	0.3 ppm
綿実	0.3 ppm
なたね	0.3 ppm

	その他のオイルシード	0.3 ppm
	ぎんなん	0.3 ppm
	くり	0.3 ppm
	ペカン	0.3 ppm
	アーモンド	0.3 ppm
	くるみ	0.3 ppm
	その他のナッツ類	0.3 ppm
	茶	0.3 ppm
	その他のスパイス(種子, 果実, 根及び根茎を除く。)	5 ppm
	その他のハーブ	0.3 ppm
	牛の筋肉	1 ppm
	豚の筋肉	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.2 ppm
	牛の脂肪	2 ppm
	豚の脂肪	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.2 ppm
	牛の肝臓	2 ppm
	豚の肝臓	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.2 ppm
	牛の腎臓	2 ppm
	豚の腎臓	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.2 ppm
	牛の食用部分	2 ppm
	豚の食用部分	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.2 ppm
	乳	脂肪中に0.5 ppm
N-(2-エチルヘキシル)-8, 9, 10-トリノルボルン-5-エン-2, 3-ジカルボキシイミド	牛の筋肉	0.3 ppm
	豚の筋肉	0.3 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.3 ppm
	牛の脂肪	0.3 ppm
	豚の脂肪	0.3 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.3 ppm
	牛の肝臓	0.3 ppm
	豚の肝臓	0.3 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.3 ppm
	牛の腎臓	0.3 ppm
	豚の腎臓	0.3 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.3 ppm
	牛の食用部分	0.3 ppm
	豚の食用部分	0.3 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.3 ppm
	乳	脂肪中に0.3 ppm
エテホン	米	0.05 ppm
	小麦	2 ppm
	大麦	1 ppm
	ライ麦	1 ppm
	とうもろこし	0.5 ppm
	そば	0.5 ppm
	その他の穀類	0.5 ppm
	大豆	0.05 ppm
	小豆類	0.05 ppm

えんどう	0.05 ppm
そら豆	0.05 ppm
らつかせい	0.05 ppm
その他の豆類	0.05 ppm
ばれいしょ	0.05 ppm
さといも類	0.05 ppm
かんしょ	0.05 ppm
やまいも	0.05 ppm
こんにやくいも	0.05 ppm
その他のいも類	0.05 ppm
てんさい	0.05 ppm
さとうきび	0.5 ppm
だいこん類の根	0.05 ppm
だいこん類の葉	0.05 ppm
かぶ類の根	0.05 ppm
かぶ類の葉	0.05 ppm
西洋わさび	0.05 ppm
クレソン	0.05 ppm
はくさい	0.05 ppm
キャベツ	0.05 ppm
芽キャベツ	0.05 ppm
ケール	0.05 ppm
こまつな	0.05 ppm
きょうな	0.05 ppm
チンゲンサイ	0.05 ppm
カリフラワー	0.05 ppm
ブロッコリー	0.05 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.05 ppm
ごぼう	0.05 ppm
サルシフィー	0.05 ppm
アーティチョーク	0.05 ppm
チコリ	0.05 ppm
エンダイブ	0.05 ppm
しゅんぎく	0.05 ppm
レタス	0.05 ppm
その他のきく科野菜	0.05 ppm
たまねぎ	0.05 ppm
ねぎ	0.05 ppm
にんにく	0.05 ppm
にら	0.05 ppm
アスパラガス	0.05 ppm
わけぎ	0.05 ppm
その他のゆり科野菜	0.05 ppm
にんじん	0.05 ppm
パースニップ	0.05 ppm
パセリ	0.05 ppm
セロリ	0.05 ppm
みつば	0.05 ppm
その他のせり科野菜	0.05 ppm
トマト	2 ppm
ピーマン	5 ppm
なす	2 ppm
その他のなす科野菜	5 ppm
きゅうり	2 ppm

かぼちや	2 ppm
しろうり	2 ppm
すいか	0.5 ppm
メロン類果実	1 ppm
まくわうり	0.5 ppm
その他のうり科野菜	2 ppm
ほうれんそう	0.05 ppm
たけのこ	0.05 ppm
オクラ	0.05 ppm
しょうが	0.05 ppm
未成熟えんどう	0.05 ppm
未成熟いんげん	0.05 ppm
えだまめ	0.05 ppm
マッシュルーム	0.05 ppm
しいたけ	0.05 ppm
その他のきのこ類	0.05 ppm
その他の野菜	0.05 ppm
みかん	0.2 ppm
なつみかんの果実全体	2 ppm
レモン	2 ppm
オレンジ	2 ppm
グレープフルーツ	2 ppm
ライム	2 ppm
その他のかんきつ類果実	2 ppm
りんご	5 ppm
日本なし	3 ppm
西洋なし	3 ppm
マルメロ	3 ppm
びわ	3 ppm
もも	0.5 ppm
ネクタリン	2 ppm
あんず	2 ppm
すもも	2 ppm
うめ	2 ppm
おうとう	10 ppm
いちご	2 ppm
ラズベリー	2 ppm
ブラックベリー	2 ppm
ブルーベリー	20 ppm
クランベリー	2 ppm
ハuckleベリー	20 ppm
その他のベリー類果実	2 ppm
ぶどう	1 ppm
かき	2 ppm
バナナ	2 ppm
キウイ	0.5 ppm
パパイヤ	2 ppm
アボカド	2 ppm
パイナップル	2 ppm
グアバ	2 ppm
マンゴー	2 ppm
パッションフルーツ	2 ppm
なつめやし	2 ppm
その他の果実	2 ppm

	ひまわりの種子	0.05 ppm
	ごまの種子	0.05 ppm
	べにばなの種子	0.05 ppm
	綿実	2 ppm
	なたね	0.05 ppm
	その他のオイルシード	0.05 ppm
	ぎんなん	0.1 ppm
	くり	0.1 ppm
	ペカン	0.1 ppm
	アーモンド	0.1 ppm
	くるみ	0.5 ppm
	その他のナッツ類	0.2 ppm
	茶	0.1 ppm
	コーヒー豆	0.1 ppm
	ホップ	0.1 ppm
	その他のスパイス	2 ppm
	その他のハーブ	0.05 ppm
	牛の筋肉	0.1 ppm
	豚の筋肉	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1 ppm
	牛の脂肪	0.1 ppm
	豚の脂肪	0.08 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1 ppm
	牛の肝臓	0.2 ppm
	豚の肝臓	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.2 ppm
	牛の腎臓	0.2 ppm
	豚の腎臓	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.2 ppm
	牛の食用部分	0.2 ppm
	豚の食用部分	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.2 ppm
	乳	0.05 ppm
	鶏の筋肉	0.1 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.1 ppm
	鶏の脂肪	0.05 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.05 ppm
	鶏の肝臓	0.2 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.2 ppm
	鶏の腎臓	0.2 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.2 ppm
	鶏の食用部分	0.2 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.2 ppm
	鶏の卵	0.2 ppm
	その他の家さんの卵	0.2 ppm
エトキシキン	米	0.05 ppm
	小麦	0.05 ppm
	大麦	0.05 ppm
	ライ麦	0.05 ppm
	とうもろこし	0.05 ppm
	そば	0.05 ppm
	その他の穀類	0.05 ppm
	大豆	0.05 ppm

小豆類	0.05 ppm
えんどう	0.05 ppm
そら豆	0.05 ppm
らつかせい	0.05 ppm
その他の豆類	0.05 ppm
ばれいしょ	0.05 ppm
さといも類	0.05 ppm
かんしょ	0.05 ppm
やまいも	0.05 ppm
こんにゃくいも	0.05 ppm
その他のいも類	0.05 ppm
てんさい	0.05 ppm
さとうきび	0.05 ppm
だいこん類の根	0.05 ppm
だいこん類の葉	0.05 ppm
かぶ類の根	0.05 ppm
かぶ類の葉	0.05 ppm
西洋わさび	0.05 ppm
クレソン	0.05 ppm
はくさい	0.05 ppm
キャベツ	0.05 ppm
芽キャベツ	0.05 ppm
ケール	0.05 ppm
こまつな	0.05 ppm
きょうな	0.05 ppm
チンゲンサイ	0.05 ppm
カリフラワー	0.05 ppm
ブロッコリー	0.05 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.05 ppm
ごぼう	0.05 ppm
サルシフィー	0.05 ppm
アーティチョーク	0.05 ppm
チコリ	0.05 ppm
エンダイブ	0.05 ppm
しゅんぎく	0.05 ppm
レタス	0.05 ppm
その他のきく科野菜	0.05 ppm
たまねぎ	0.05 ppm
ねぎ	0.05 ppm
にんにく	0.05 ppm
にら	0.05 ppm
アスパラガス	0.05 ppm
わけぎ	0.05 ppm
その他のゆり科野菜	0.05 ppm
にんじん	0.05 ppm
パースニップ	0.05 ppm
パセリ	0.05 ppm
セロリ	0.05 ppm
みつば	0.05 ppm
その他のせり科野菜	0.05 ppm
トマト	0.05 ppm
ピーマン	0.05 ppm
なす	0.05 ppm
その他のなす科野菜	0.05 ppm

きゅうり	0.05 ppm
かぼちや	0.05 ppm
しろうり	0.05 ppm
すいか	0.05 ppm
メロン類果実	0.05 ppm
まくわうり	0.05 ppm
その他のうり科野菜	0.05 ppm
ほうれんそう	0.05 ppm
たけのこ	0.05 ppm
オクラ	0.05 ppm
しょうが	0.05 ppm
未成熟えんどう	0.05 ppm
未成熟いんげん	0.05 ppm
えだまめ	0.05 ppm
マッシュルーム	0.05 ppm
しいたけ	0.05 ppm
その他のきのこ類	0.05 ppm
その他の野菜	0.05 ppm
みかん	0.05 ppm
なつみかんの果実全体	0.05 ppm
レモン	0.05 ppm
オレンジ	0.05 ppm
グレープフルーツ	0.05 ppm
ライム	0.05 ppm
その他のかんきつ類果実	0.05 ppm
マルメロ	0.05 ppm
びわ	0.05 ppm
もも	0.05 ppm
ネクタリン	0.05 ppm
あんず	0.05 ppm
すもも	0.05 ppm
うめ	0.05 ppm
おうとう	0.05 ppm
いちご	0.05 ppm
ラズベリー	0.05 ppm
ブラックベリー	0.05 ppm
ブルーベリー	0.05 ppm
クランベリー	0.05 ppm
ハックルベリー	0.05 ppm
その他のベリー類果実	0.05 ppm
ぶどう	0.05 ppm
かき	0.05 ppm
バナナ	0.05 ppm
キウイ	0.05 ppm
パパイヤ	0.05 ppm
アボカド	0.05 ppm
パイナップル	0.05 ppm
グアバ	0.05 ppm
マンゴー	0.05 ppm
パッションフルーツ	0.05 ppm
なつめやし	0.05 ppm
その他の果実	0.05 ppm
ひまわりの種子	0.05 ppm
ごまの種子	0.05 ppm

	べにばなの種子	0.05 ppm
	綿実	0.05 ppm
	なたね	0.05 ppm
	その他のオイルシード	0.05 ppm
	ぎんなん	0.05 ppm
	くり	0.05 ppm
	ペカン	0.05 ppm
	アーモンド	0.05 ppm
	くるみ	0.05 ppm
	その他のナッツ類	0.05 ppm
	茶	0.05 ppm
	コーヒー豆	0.05 ppm
	カカオ豆	0.05 ppm
	ホップ	0.05 ppm
	その他のスパイス	0.05 ppm
	その他のハーブ	0.05 ppm
	牛の筋肉	0.5 ppm
	豚の筋肉	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.5 ppm
	牛の脂肪	5 ppm
	豚の脂肪	0.3 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	5 ppm
	牛の肝臓	0.5 ppm
	豚の肝臓	0.3 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.5 ppm
	牛の腎臓	0.5 ppm
	豚の腎臓	0.3 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.5 ppm
	牛の食用部分	0.5 ppm
	豚の食用部分	5 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.5 ppm
	鶏の筋肉	0.05 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.5 ppm
	鶏の脂肪	5 ppm
	その他の家さんの脂肪	3 ppm
	鶏の肝臓	2 ppm
	その他の家さんの肝臓	3 ppm
	鶏の腎臓	3 ppm
	その他の家さんの腎臓	3 ppm
	鶏の食用部分	2 ppm
	その他の家さんの食用部分	3 ppm
	鶏の卵	0.5 ppm
	その他の家さんの卵	0.5 ppm
	魚介類(さけ目魚類に限る。)	1 ppm
	魚介類(うなぎ目魚類に限る。)	1 ppm
	魚介類(すずき目魚類に限る。)	1 ppm
	魚介類(その他の魚類に限る。)	1 ppm
エトキシスルフロン	米	0.1 ppm
	さとうきび	0.01 ppm
	牛の筋肉	0.05 ppm
	豚の筋肉	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05 ppm
	牛の脂肪	0.05 ppm

	豚の脂肪	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05 ppm
	牛の肝臓	0.05 ppm
	豚の肝臓	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05 ppm
	牛の腎臓	0.05 ppm
	豚の腎臓	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05 ppm
	牛の食用部分	0.05 ppm
	豚の食用部分	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05 ppm
	乳	0.01 ppm
エトパベート	鶏の筋肉	0.04 ppm
	その他の家きんの筋肉	5 ppm
	鶏の脂肪	0.04 ppm
	その他の家きんの脂肪	5 ppm
	鶏の肝臓	0.04 ppm
	その他の家きんの肝臓	20 ppm
	鶏の腎臓	0.04 ppm
	その他の家きんの腎臓	20 ppm
	鶏の食用部分	0.04 ppm
	その他の家きんの食用部分	20 ppm
エトフェンブロックス	そば	0.5 ppm
	その他の穀類	0.5 ppm
	えんどう	0.1 ppm
	そら豆	0.1 ppm
	らつかせい	0.1 ppm
	その他の豆類	0.1 ppm
	こんにやくいも	0.1 ppm
	その他のいも類	0.1 ppm
	西洋わさび	0.5 ppm
	クレソン	2 ppm
	ケール	2 ppm
	こまつな	2 ppm
	きょうな	2 ppm
	チンゲンサイ	2 ppm
	カリフラワー	2 ppm
	ブロッコリー	2 ppm
	その他のあぶらな科野菜	2 ppm
	ごぼう	0.5 ppm
	サルシフィー	0.5 ppm
	アーティチョーク	2 ppm
	チコリ	2 ppm
	エンダイブ	2 ppm
	しゅんぎく	2 ppm
	にら	2 ppm
	アスパラガス	2 ppm
	その他のゆり科野菜	2 ppm
	にんじん	0.5 ppm
	パースニップ	0.5 ppm
	パセリ	2 ppm
	セロリ	2 ppm
	みつば	2 ppm

	その他のせり科野菜	2 ppm
	ピーマン	5 ppm
	その他のなす科野菜	5 ppm
	かぼちや	2 ppm
	しろうり	2 ppm
	その他のうり科野菜	2 ppm
	ほうれんそう	2 ppm
	たけのこ	0.5 ppm
	オクラ	5 ppm
	未成熟いんげん	5 ppm
	その他の野菜	5 ppm
	マルメロ	2 ppm
	びわ	1 ppm
	ネクタリン	2 ppm
	バナナ	2 ppm
	キウイ	0.2 ppm
	パパイヤ	2 ppm
	アボカド	2 ppm
	パイナップル	2 ppm
	グアバ	2 ppm
	マンゴー	2 ppm
	パッションフルーツ	2 ppm
	ぎんなん	0.1 ppm
	ペカン	0.1 ppm
	アーモンド	0.1 ppm
	くるみ	0.1 ppm
	その他のナッツ類	0.1 ppm
	その他のスパイス	5 ppm
	その他のハーブ	5 ppm
エトフメセート	てんさい	0.1 ppm
	たまねぎ	0.1 ppm
	ねぎ	0.1 ppm
	にんにく	0.1 ppm
	わけぎ	0.1 ppm
	その他のゆり科野菜	0.1 ppm
	その他のせり科野菜	0.1 ppm
	その他の野菜	1 ppm
	その他のオイルシード	0.02 ppm
	その他のスパイス	1 ppm
	その他のハーブ	1 ppm
	牛の筋肉	0.05 ppm
	豚の筋肉	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05 ppm
	牛の脂肪	0.3 ppm
	豚の脂肪	0.3 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.3 ppm
	牛の肝臓	0.3 ppm
	豚の肝臓	0.3 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.3 ppm
	牛の腎臓	0.3 ppm
	豚の腎臓	0.3 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.3 ppm
	牛の食用部分	0.3 ppm
	豚の食用部分	0.3 ppm

	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分 乳	0.3 ppm 脂肪中に0.2 ppm
エトリジアゾール	小麦	0.05 ppm
	とうもろこし	0.1 ppm
	大豆	0.2 ppm
	小豆類	0.2 ppm
	えんどう	0.2 ppm
	そら豆	0.2 ppm
	らつかせい	0.02 ppm
	その他の豆類	0.2 ppm
	ばれいしょ	0.5 ppm
	さといも類	0.5 ppm
	かんしょ	0.5 ppm
	やまいも	0.5 ppm
	こんにやくいも	0.5 ppm
	その他のいも類	0.5 ppm
	てんさい	0.2 ppm
	だいこん類の根	0.1 ppm
	だいこん類の葉	0.1 ppm
	かぶ類の根	0.1 ppm
	かぶ類の葉	0.1 ppm
	西洋わさび	0.1 ppm
	クレソン	0.1 ppm
	はくさい	0.1 ppm
	キャベツ	0.1 ppm
	芽キャベツ	0.1 ppm
	ケール	0.1 ppm
	こまつな	0.1 ppm
	きょうな	0.1 ppm
	チンゲンサイ	0.1 ppm
	カリフラワー	0.1 ppm
	ブロッコリー	0.1 ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.1 ppm
	ごぼう	0.1 ppm
	サルシフィー	0.1 ppm
	アーティチョーク	0.1 ppm
	チコリ	0.1 ppm
	エンダイブ	0.1 ppm
	しゅんぎく	0.1 ppm
	レタス	0.1 ppm
	その他のきく科野菜	0.1 ppm
	たまねぎ	0.1 ppm
	ねぎ	0.1 ppm
	にんにく	0.1 ppm
	にら	0.1 ppm
	アスパラガス	0.1 ppm
	わけぎ	0.1 ppm
	その他のゆり科野菜	0.1 ppm
	にんじん	0.1 ppm
	パースニップ	0.1 ppm
	パセリ	0.1 ppm
	セロリ	0.1 ppm
	みつば	0.1 ppm

その他のせり科野菜	0.1 ppm
トマト	0.1 ppm
ピーマン	0.1 ppm
なす	0.1 ppm
その他のなす科野菜	0.1 ppm
きゅうり	0.1 ppm
かぼちや	0.1 ppm
しろうり	0.1 ppm
すいか	0.2 ppm
メロン類果実	0.2 ppm
まくわうり	0.2 ppm
その他のうり科野菜	0.1 ppm
ほうれんそう	0.1 ppm
たけのこ	0.1 ppm
オクラ	0.1 ppm
しょうが	0.1 ppm
未成熟えんどう	0.1 ppm
未成熟いんげん	0.1 ppm
えだまめ	0.1 ppm
マッシュルーム	0.1 ppm
しいたけ	0.1 ppm
その他のきのこ類	0.1 ppm
その他の野菜	0.1 ppm
いちご	0.2 ppm
その他の果実	0.2 ppm
綿実	0.1 ppm
その他のスパイス	0.2 ppm
その他のハーブ	0.1 ppm
牛の筋肉	0.1 ppm
豚の筋肉	0.1 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1 ppm
牛の脂肪	0.1 ppm
豚の脂肪	0.1 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1 ppm
牛の肝臓	0.1 ppm
豚の肝臓	0.1 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1 ppm
牛の腎臓	0.1 ppm
豚の腎臓	0.1 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1 ppm
牛の食用部分	0.1 ppm
豚の食用部分	0.1 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1 ppm
乳	0.05 ppm
鶏の筋肉	0.1 ppm
その他の家さんの筋肉	0.1 ppm
鶏の脂肪	0.1 ppm
その他の家さんの脂肪	0.1 ppm
鶏の肝臓	0.1 ppm
その他の家さんの肝臓	0.1 ppm
鶏の腎臓	0.1 ppm
その他の家さんの腎臓	0.1 ppm
鶏の食用部分	0.1 ppm

	その他の家さんの食用部分	0.1 ppm
	鶏の卵	0.05 ppm
	その他の家さんの卵	0.05 ppm
エトリムホス	その他のスパイス	0.2 ppm
	その他のハーブ	0.2 ppm
エポキシコナゾール	小麦	0.5 ppm
	大麦	0.5 ppm
	バナナ	1 ppm
	アボカド	0.5 ppm
	牛の筋肉	0.01 ppm
	豚の筋肉	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.01 ppm
	牛の脂肪	0.01 ppm
	豚の脂肪	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.01 ppm
	牛の肝臓	0.05 ppm
	豚の肝臓	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05 ppm
	牛の腎臓	0.05 ppm
	豚の腎臓	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05 ppm
	牛の食用部分	0.05 ppm
	豚の食用部分	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05 ppm
	乳	0.01 ppm
	鶏の筋肉	0.02 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.02 ppm
	鶏の脂肪	0.05 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.05 ppm
	鶏の肝臓	0.02 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.02 ppm
	鶏の腎臓	0.02 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.02 ppm
	鶏の食用部分	0.02 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.02 ppm
	鶏の卵	0.01 ppm
	その他の家さんの卵	0.01 ppm
エマメクチン安息香酸	大麦	0.1 ppm
	ライ麦	0.1 ppm
	とうもろこし	0.1 ppm
	そば	0.1 ppm
	その他の穀類	0.1 ppm
	ばれいしょ	0.1 ppm
	さといも類	0.1 ppm
	かんしょ	0.1 ppm
	やまいも	0.1 ppm
	こんにやくいも	0.1 ppm
	その他のいも類	0.1 ppm
	かぶ類の根	0.1 ppm
	かぶ類の葉	0.5 ppm
	西洋わさび	0.1 ppm
	クレソン	0.5 ppm
	ケール	0.5 ppm

こまつな	0.5 ppm
きょうな	0.5 ppm
チンゲンサイ	0.5 ppm
カリフラワー	0.5 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.5 ppm
ごぼう	0.1 ppm
サルシフィー	0.1 ppm
アーティチョーク	0.5 ppm
チコリ	0.5 ppm
エンダイブ	0.5 ppm
しゅんぎく	0.5 ppm
レタス	0.5 ppm
その他のきく科野菜	0.5 ppm
ねぎ	0.5 ppm
にら	0.5 ppm
アスパラガス	0.5 ppm
わけぎ	0.5 ppm
その他のゆり科野菜	0.5 ppm
にんじん	0.1 ppm
パースニップ	0.1 ppm
パセリ	0.5 ppm
セロリ	0.5 ppm
みつば	0.5 ppm
その他のせり科野菜	0.5 ppm
ピーマン	0.2 ppm
その他のなす科野菜	0.2 ppm
かぼちや	0.1 ppm
しろうり	0.1 ppm
すいか	0.1 ppm
メロン類果実	0.1 ppm
まくわうり	0.1 ppm
その他のうり科野菜	0.1 ppm
ほうれんそう	0.5 ppm
たけのこ	0.1 ppm
オクラ	0.2 ppm
しょうが	0.1 ppm
未成熟えんどう	0.1 ppm
未成熟いんげん	0.1 ppm
えだまめ	0.1 ppm
その他の野菜	0.5 ppm
みかん	0.1 ppm
びわ	0.1 ppm
もも	0.1 ppm
あんず	0.1 ppm
すもも	0.1 ppm
うめ	0.1 ppm
おうとう	0.1 ppm
いちご	0.1 ppm
ラズベリー	0.1 ppm
ブラックベリー	0.1 ppm
ブルーベリー	0.1 ppm
クランベリー	0.1 ppm
ハックルベリー	0.1 ppm
その他のベリー類果実	0.1 ppm

	ぶどう	0.1 ppm
	キウイ	0.1 ppm
	なつめやし	0.1 ppm
	その他の果実	0.1 ppm
	綿実	0.02 ppm
	その他のオイルシード	0.05 ppm
	その他のスパイス	0.5 ppm
	その他のハーブ	0.5 ppm
	牛の筋肉	0.002 ppm
	豚の筋肉	0.002 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.002 ppm
	牛の脂肪	0.002 ppm
	豚の脂肪	0.002 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.002 ppm
	牛の肝臓	0.01 ppm
	豚の肝臓	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.01 ppm
	牛の腎臓	0.01 ppm
	豚の腎臓	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.01 ppm
	牛の食用部分	0.01 ppm
	豚の食用部分	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.01 ppm
	乳	0.0005 ppm
	鶏の筋肉	0.0005 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.0005 ppm
	鶏の脂肪	0.0005 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.0005 ppm
	鶏の肝臓	0.0005 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.0005 ppm
	鶏の腎臓	0.0005 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.0005 ppm
	鶏の食用部分	0.0005 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.0005 ppm
	鶏の卵	0.0005 ppm
	その他の家さんの卵	0.0005 ppm
	魚介類(さけ目魚類に限る。)	0.1 ppm
	魚介類(うなぎ目魚類に限る。)	0.0005 ppm
	魚介類(すずき目魚類に限る。)	0.0005 ppm
	魚介類(その他の魚類に限る。)	0.0005 ppm
	魚介類(貝類に限る。)	0.0005 ppm
	魚介類(甲殻類に限る。)	0.0005 ppm
	その他の魚介類	0.0005 ppm
	はちみつ	0.0005 ppm
エリスロマイシン	牛の筋肉	0.05 ppm
	豚の筋肉	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.3 ppm
	牛の脂肪	0.05 ppm
	豚の脂肪	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.2 ppm
	牛の肝臓	0.05 ppm
	豚の肝臓	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.3 ppm

	牛の腎臓	0.05 ppm
	豚の腎臓	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.3 ppm
	牛の食用部分	0.05 ppm
	豚の食用部分	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.3 ppm
	乳	0.04 ppm
	鶏の筋肉	0.05 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.2 ppm
	鶏の脂肪	0.05 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.2 ppm
	鶏の肝臓	0.05 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.2 ppm
	鶏の腎臓	0.05 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.2 ppm
	鶏の食用部分	0.05 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.2 ppm
	鶏の卵	0.09 ppm
	その他の家さんの卵	0.09 ppm
	魚介類(さけ目魚類に限る。)	0.2 ppm
	魚介類(うなぎ目魚類に限る。)	0.2 ppm
	魚介類(すずき目魚類に限る。)	0.06 ppm
	魚介類(その他の魚類に限る。)	0.2 ppm
	魚介類(貝類に限る。)	0.2 ppm
	魚介類(甲殻類に限る。)	0.2 ppm
	その他の魚介類	0.2 ppm
塩化ジデシルジメチルアンモニウム	牛の筋肉	0.05 ppm
	豚の筋肉	0.05 ppm
	牛の脂肪	0.05 ppm
	豚の脂肪	0.05 ppm
	牛の肝臓	0.05 ppm
	豚の肝臓	0.05 ppm
	牛の腎臓	0.05 ppm
	豚の腎臓	0.05 ppm
	牛の食用部分	0.05 ppm
	豚の食用部分	0.05 ppm
	鶏の筋肉	0.05 ppm
	鶏の脂肪	0.05 ppm
	鶏の肝臓	0.05 ppm
	鶏の腎臓	0.05 ppm
	鶏の食用部分	0.05 ppm
	鶏の卵	0.05 ppm
塩酸ホルメタネート	みかん	4 ppm
	レモン	4 ppm
	オレンジ	4 ppm
	グレープフルーツ	4 ppm
	ライム	4 ppm
	その他のかんきつ類果実	4 ppm
	りんご	3 ppm
	日本なし	3 ppm
	西洋なし	3 ppm
	もも	4 ppm
	ネクタリン	4 ppm

	すもも	0.5 ppm
	その他のスパイス	4 ppm
塩酸メトセルベイト	鶏の筋肉	0.02 ppm
	鶏の脂肪	0.02 ppm
	鶏の肝臓	0.02 ppm
	鶏の腎臓	0.02 ppm
	鶏の食用部分	0.02 ppm
エンドスルファン	米	0.1 ppm
	小麦	0.2 ppm
	大麦	0.1 ppm
	ライ麦	0.1 ppm
	とうもろこし	0.1 ppm
	そば	0.1 ppm
	その他の穀類	0.1 ppm
	大豆	1 ppm
	小豆類	1 ppm
	えんどう	0.5 ppm
	そら豆	0.5 ppm
	らつかせい	0.5 ppm
	その他の豆類	0.5 ppm
	ばれいしょ	0.3 ppm
	さといも類	0.5 ppm
	かんしょ	0.5 ppm
	やまいも	0.5 ppm
	こんにゃくいも	0.5 ppm
	その他のいも類	0.5 ppm
	てんさい	0.5 ppm
	さとうきび	0.5 ppm
	だいこん類の根	0.5 ppm
	だいこん類の葉	0.5 ppm
	かぶ類の根	0.5 ppm
	かぶ類の葉	0.5 ppm
	西洋わさび	0.5 ppm
	クレソン	0.5 ppm
	はくさい	0.5 ppm
	キャベツ	2 ppm
	芽キャベツ	0.5 ppm
	ケール	1 ppm
	こまつな	0.5 ppm
	きょうな	0.5 ppm
	チンゲンサイ	0.5 ppm
	カリフラワー	0.5 ppm
	ブロッコリー	0.5 ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.5 ppm
	ごぼう	0.5 ppm
	サルシフィー	0.5 ppm
	アーティチョーク	0.5 ppm
	チコリ	0.5 ppm
	エンダイブ	0.5 ppm
	しゅんぎく	0.5 ppm
	レタス	1 ppm
	その他のきく科野菜	0.5 ppm
	たまねぎ	0.2 ppm
	ねぎ	0.5 ppm

にんにく	0.5 ppm
にら	0.5 ppm
アスパラガス	0.5 ppm
わけぎ	0.5 ppm
その他のゆり科野菜	0.5 ppm
にんじん	0.2 ppm
パースニップ	0.5 ppm
パセリ	0.5 ppm
セロリ	2 ppm
みつば	0.5 ppm
その他のせり科野菜	0.5 ppm
トマト	0.5 ppm
ピーマン	0.5 ppm
なす	0.5 ppm
その他のなす科野菜	0.5 ppm
きゅうり	0.5 ppm
かぼちや	0.5 ppm
しろうり	0.5 ppm
すいか	0.5 ppm
メロン類果実	0.5 ppm
まくわうり	0.5 ppm
その他のうり科野菜	0.5 ppm
ほうれんそう	2 ppm
たけのこ	0.5 ppm
オクラ	0.5 ppm
しょうが	0.5 ppm
未成熟えんどう	0.5 ppm
未成熟いんげん	0.5 ppm
えだまめ	0.5 ppm
マッシュルーム	0.5 ppm
しいたけ	0.5 ppm
その他のきのこ類	0.5 ppm
その他の野菜	0.5 ppm
みかん	0.5 ppm
なつみかんの果実全体	0.5 ppm
レモン	0.5 ppm
オレンジ	0.5 ppm
グレープフルーツ	0.5 ppm
ライム	0.5 ppm
その他のかんきつ類果実	0.5 ppm
りんご	1 ppm
日本なし	1 ppm
西洋なし	1 ppm
マルメロ	1 ppm
びわ	1 ppm
もも	1 ppm
ネクタリン	0.5 ppm
あんず	0.5 ppm
すもも	1 ppm
うめ	0.5 ppm
おうとう	1 ppm
いちご	0.5 ppm
ラズベリー	0.5 ppm
ブラックベリー	0.5 ppm

ブルーベリー	0.5 ppm
クランベリー	0.5 ppm
ハックルベリー	0.5 ppm
その他のベリー類果実	0.5 ppm
ぶどう	1 ppm
かき	0.5 ppm
バナナ	0.5 ppm
キウイ	0.5 ppm
パパイヤ	0.5 ppm
アボカド	0.5 ppm
パイナップル	2 ppm
グアバ	0.5 ppm
マンゴー	0.5 ppm
パッションフルーツ	0.5 ppm
なつめやし	0.5 ppm
その他の果実	0.5 ppm
ひまわりの種子	1 ppm
ごまの種子	0.5 ppm
べにばなの種子	0.5 ppm
綿実	1 ppm
なたね	0.5 ppm
その他のオイルシード	0.5 ppm
ぎんなん	0.5 ppm
くり	0.5 ppm
ペカン	0.5 ppm
アーモンド	0.5 ppm
くるみ	0.5 ppm
その他のナッツ類	0.5 ppm
茶	30 ppm
コーヒー豆	0.1 ppm
カカオ豆	0.1 ppm
ホップ	0.1 ppm
その他のスパイス(種子, 果実, 根及び根茎を除く。)	0.5 ppm
その他のハーブ	0.5 ppm
牛の筋肉	0.1 ppm
豚の筋肉	0.1 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1 ppm
牛の脂肪	0.1 ppm
豚の脂肪	0.1 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1 ppm
牛の肝臓	0.2 ppm
豚の肝臓	0.2 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.2 ppm
牛の腎臓	0.2 ppm
豚の腎臓	0.2 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.2 ppm
牛の食用部分	0.2 ppm
豚の食用部分	0.2 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.2 ppm
乳	0.004 ppm
鶏の筋肉	0.1 ppm
その他の家きんの筋肉	0.1 ppm

	鶏の脂肪	0.2 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.2 ppm
	鶏の肝臓	0.1 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.1 ppm
	鶏の腎臓	0.1 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.1 ppm
	鶏の食用部分	0.1 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.1 ppm
	鶏の卵	0.08 ppm
	その他の家さんの卵	0.08 ppm
	魚介類(さけ目魚類に限る。)	0.004 ppm
	魚介類(うなぎ目魚類に限る。)	0.004 ppm
	魚介類(すずき目魚類に限る。)	0.004 ppm
	魚介類(その他の魚類に限る。)	0.004 ppm
	魚介類(貝類に限る。)	0.004 ppm
	魚介類(甲殻類に限る。)	0.004 ppm
	その他の魚介類	0.004 ppm
	はちみつ	0.004 ppm
エンドタール	米	0.05 ppm
	ばれいしょ	0.1 ppm
	綿実	0.1 ppm
	ホップ	0.1 ppm
エンドリン	大麦	0.01 ppm
	ライ麦	0.01 ppm
	その他の穀類	0.01 ppm
	大豆	0.01 ppm
	小豆類	0.01 ppm
	らつかせい	0.01 ppm
	その他の豆類	0.01 ppm
	さといも類	0.01 ppm
	かんしょ	0.01 ppm
	やまいも	0.01 ppm
	こんにやくいも	0.01 ppm
	その他のいも類	0.01 ppm
	てんさい	0.01 ppm
	さとうきび	不検出
	かぶ類の根	0.01 ppm
	かぶ類の葉	0.01 ppm
	西洋わさび	0.01 ppm
	クレソン	0.01 ppm
	ケール	0.01 ppm
	チンゲンサイ	0.01 ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.01 ppm
	ごぼう	0.01 ppm
	サルシフィー	0.01 ppm
	アーティチョーク	0.01 ppm
	チコリ	0.01 ppm
	エンダイブ	0.01 ppm
	しゅんぎく	0.01 ppm
	その他のきく科野菜	0.01 ppm
	たまねぎ	0.01 ppm
	ねぎ	0.01 ppm
	にんにく	0.01 ppm
	にら	0.01 ppm

わけぎ	0.01 ppm
その他のゆり科野菜	0.01 ppm
にんじん	0.01 ppm
パースニップ	0.01 ppm
パセリ	0.01 ppm
その他のせり科野菜	0.01 ppm
その他のなす科野菜	0.01 ppm
かぼちや	0.05 ppm
しろうり	0.05 ppm
メロン類果実	0.05 ppm
まくわうり	0.05 ppm
その他のうり科野菜	0.05 ppm
たけのこ	0.01 ppm
オクラ	0.01 ppm
しょうが	0.01 ppm
えだまめ	不検出
マッシュルーム	0.01 ppm
しいたけ	0.01 ppm
その他のきのこ類	0.01 ppm
その他の野菜	0.01 ppm
なつみかんの果実全体	0.01 ppm
レモン	0.01 ppm
オレンジ	0.01 ppm
グレープフルーツ	0.01 ppm
ライム	0.01 ppm
その他のかんきつ類果実	0.01 ppm
マルメロ	0.01 ppm
ネクタリン	0.01 ppm
あんず	0.01 ppm
すもも	0.01 ppm
うめ	0.01 ppm
ラズベリー	0.01 ppm
ブラックベリー	0.01 ppm
ブルーベリー	0.01 ppm
クランベリー	0.01 ppm
ハックルベリー	0.01 ppm
その他のベリー類果実	0.01 ppm
バナナ	0.01 ppm
キウイ	0.01 ppm
パパイヤ	不検出
アボカド	0.01 ppm
パイナップル	0.01 ppm
グアバ	0.01 ppm
マンゴー	0.01 ppm
パッションフルーツ	0.01 ppm
なつめやし	0.01 ppm
その他の果実	0.01 ppm
ひまわりの種子	0.01 ppm
ごまの種子	0.01 ppm
べにばなの種子	0.01 ppm
綿実	0.01 ppm
なたね	0.01 ppm
その他のオイルシード	0.01 ppm
ぎんなん	0.01 ppm

	くり	0.01 ppm
	ペカン	0.01 ppm
	アーモンド	0.01 ppm
	くるみ	0.01 ppm
	その他のナッツ類	0.01 ppm
	茶(不発酵茶を除く。)	不検出
	コーヒー豆	不検出
	カカオ豆	0.01 ppm
	ホップ	0.1 ppm
	その他のスパイス	0.01 ppm
	その他のハーブ	0.01 ppm
	牛の筋肉	0.05 ppm
	豚の筋肉	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05 ppm
	牛の脂肪	0.05 ppm
	豚の脂肪	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05 ppm
	牛の肝臓	0.05 ppm
	豚の肝臓	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05 ppm
	牛の腎臓	0.05 ppm
	豚の腎臓	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05 ppm
	牛の食用部分	0.05 ppm
	豚の食用部分	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05 ppm
	乳	0.005 ppm
	鶏の筋肉	0.05 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.05 ppm
	鶏の脂肪	0.1 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.1 ppm
	鶏の肝臓	0.05 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.05 ppm
	鶏の腎臓	0.05 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.05 ppm
	鶏の食用部分	0.05 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.05 ppm
	鶏の卵	0.005 ppm
	その他の家さんの卵	0.005 ppm
	魚介類(さけ目魚類に限る。)	0.005 ppm
	魚介類(うなぎ目魚類に限る。)	0.005 ppm
	魚介類(すずき目魚類に限る。)	0.005 ppm
	魚介類(その他の魚類に限る。)	0.005 ppm
	魚介類(貝類に限る。)	0.005 ppm
	魚介類(甲殻類に限る。)	0.005 ppm
	その他の魚介類	0.005 ppm
	はちみつ	0.005 ppm
	ミネラルウォーター類	0.0006 ppm
エンラマイシン	豚の筋肉	0.03 ppm
	豚の脂肪	0.03 ppm
	豚の肝臓	0.03 ppm
	豚の腎臓	0.03 ppm
	豚の食用部分	0.03 ppm

	鶏の筋肉	0.03 ppm
	鶏の脂肪	0.03 ppm
	鶏の肝臓	0.03 ppm
	鶏の腎臓	0.03 ppm
	鶏の食用部分	0.03 ppm
オイゲノール	魚介類(さけ目魚類に限る。)	0.05 ppm
	魚介類(うなぎ目魚類に限る。)	0.05 ppm
	魚介類(すずき目魚類に限る。)	0.05 ppm
	魚介類(その他の魚類に限る。)	0.05 ppm
	魚介類(甲殻類に限る。)	0.05 ppm
オキサジキシル	米	0.1 ppm
	小麦	0.1 ppm
	大麦	0.1 ppm
	ライ麦	0.1 ppm
	とうもろこし	0.1 ppm
	そば	0.1 ppm
	その他の穀類	0.1 ppm
	大豆	5 ppm
	小豆類	5 ppm
	えんどう	5 ppm
	そら豆	5 ppm
	らつかせい	5 ppm
	その他の豆類	5 ppm
	ばれいしょ	1 ppm
	さといも類	1 ppm
	かんしょ	1 ppm
	やまいも	1 ppm
	こんにやくいも	1 ppm
	その他のいも類	1 ppm
	てんさい	0.1 ppm
	だいこん類の根	5 ppm
	だいこん類の葉	5 ppm
	かぶ類の根	5 ppm
	かぶ類の葉	5 ppm
	西洋わさび	5 ppm
	クレソン	5 ppm
	はくさい	5 ppm
	キャベツ	5 ppm
	芽キャベツ	5 ppm
	ケール	5 ppm
	こまつな	5 ppm
	きょうな	5 ppm
	チンゲンサイ	5 ppm
	カリフラワー	5 ppm
	ブロッコリー	5 ppm
	その他のあぶらな科野菜	5 ppm
	ごぼう	5 ppm
	サルシフィー	5 ppm
	アーティチョーク	5 ppm
	チコリ	5 ppm
	エンダイブ	5 ppm
	しゅんぎく	5 ppm
	レタス	5 ppm
	その他のきく科野菜	5 ppm

たまねぎ	5 ppm
ねぎ	5 ppm
にんにく	5 ppm
にら	5 ppm
アスパラガス	5 ppm
わけぎ	5 ppm
その他のゆり科野菜	5 ppm
にんじん	5 ppm
パースニップ	5 ppm
パセリ	5 ppm
セロリ	5 ppm
みつば	5 ppm
その他のせり科野菜	5 ppm
トマト	5 ppm
ピーマン	5 ppm
なす	5 ppm
その他のなす科野菜	5 ppm
きゅうり	5 ppm
かぼちや	5 ppm
しろうり	5 ppm
すいか	1 ppm
メロン類果実	1 ppm
まくわうり	1 ppm
その他のうり科野菜	5 ppm
ほうれんそう	5 ppm
たけのこ	5 ppm
オクラ	5 ppm
しょうが	5 ppm
未成熟えんどう	5 ppm
未成熟いんげん	5 ppm
えだまめ	5 ppm
マツシュルーム	5 ppm
しいたけ	5 ppm
その他のきのこ類	5 ppm
その他の野菜	5 ppm
みかん	1 ppm
なつみかんの果実全体	1 ppm
レモン	1 ppm
オレンジ	1 ppm
グレープフルーツ	1 ppm
ライム	1 ppm
その他のかんきつ類果実	1 ppm
りんご	1 ppm
日本なし	1 ppm
西洋なし	1 ppm
マルメロ	1 ppm
びわ	1 ppm
もも	1 ppm
ネクタリン	1 ppm
あんず	1 ppm
すもも	1 ppm
うめ	1 ppm
おうとう	1 ppm
いちご	1 ppm

	ラズベリー	1 ppm
	ブラックベリー	1 ppm
	ブルーベリー	1 ppm
	クランベリー	1 ppm
	ハックルベリー	1 ppm
	その他のベリー類果実	1 ppm
	ぶどう	1 ppm
	かき	1 ppm
	バナナ	1 ppm
	キウイ	1 ppm
	パパイヤ	1 ppm
	アボカド	1 ppm
	パイナップル	1 ppm
	グアバ	1 ppm
	マンゴー	1 ppm
	パッションフルーツ	1 ppm
	なつめやし	1 ppm
	その他の果実	1 ppm
	ひまわりの種子	1 ppm
	ごまの種子	1 ppm
	べにばなの種子	1 ppm
	綿実	1 ppm
	なたね	1 ppm
	その他のオイルシード	1 ppm
	ぎんなん	1 ppm
	くり	1 ppm
	ペカン	1 ppm
	アーモンド	1 ppm
	くるみ	1 ppm
	その他のナッツ類	1 ppm
	その他のスパイス	5 ppm
	その他のハーブ	5 ppm
オキサシリン	牛の筋肉	0.3 ppm
	豚の筋肉	0.3 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.3 ppm
	牛の脂肪	0.3 ppm
	豚の脂肪	0.3 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.3 ppm
	牛の肝臓	0.3 ppm
	豚の肝臓	0.3 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.3 ppm
	牛の腎臓	0.3 ppm
	豚の腎臓	0.3 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.3 ppm
	牛の食用部分	0.3 ppm
	豚の食用部分	0.3 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.3 ppm
	乳	0.03 ppm
	鶏の筋肉	0.3 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.3 ppm
	鶏の脂肪	0.3 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.3 ppm
	鶏の肝臓	0.3 ppm

	その他の家さんの肝臓	0.3 ppm
	鶏の腎臓	0.3 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.3 ppm
	鶏の食用部分	0.3 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.3 ppm
	魚介類(さけ目魚類に限る。)	0.3 ppm
	魚介類(うなぎ目魚類に限る。)	0.3 ppm
	魚介類(すずき目魚類に限る。)	0.3 ppm
	魚介類(その他の魚類に限る。)	0.3 ppm
	魚介類(貝類に限る。)	0.3 ppm
	魚介類(甲殻類に限る。)	0.3 ppm
	その他の魚介類	0.3 ppm
オキサベトリニル	牛の筋肉	0.1 ppm
	豚の筋肉	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1 ppm
	牛の脂肪	0.1 ppm
	豚の脂肪	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1 ppm
	牛の肝臓	0.1 ppm
	豚の肝臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1 ppm
	牛の腎臓	0.1 ppm
	豚の腎臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1 ppm
	牛の食用部分	0.1 ppm
	豚の食用部分	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1 ppm
	乳	0.05 ppm
	鶏の筋肉	0.1 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.1 ppm
	鶏の脂肪	0.1 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.1 ppm
	鶏の肝臓	0.1 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.1 ppm
	鶏の腎臓	0.1 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.1 ppm
	鶏の食用部分	0.1 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.1 ppm
	鶏の卵	0.1 ppm
	その他の家さんの卵	0.1 ppm
オキサミル	その他のあぶらな科野菜	0.1 ppm
	その他のなす科野菜	5 ppm
	まくわうり	2 ppm
	えだまめ	0.2 ppm
	その他の野菜	0.2 ppm
	その他のスパイス	5 ppm
	その他のハーブ	1 ppm
	牛の筋肉	0.02 ppm
	豚の筋肉	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.02 ppm
	牛の脂肪	0.02 ppm
	豚の脂肪	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.02 ppm

	牛の肝臓	0.02 ppm
	豚の肝臓	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.02 ppm
	牛の腎臓	0.02 ppm
	豚の腎臓	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.02 ppm
	牛の食用部分	0.02 ppm
	豚の食用部分	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.02 ppm
	乳	0.02 ppm
	鶏の筋肉	0.02 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.02 ppm
	鶏の脂肪	0.02 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.02 ppm
	鶏の肝臓	0.02 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.02 ppm
	鶏の腎臓	0.02 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.02 ppm
	鶏の食用部分	0.02 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.02 ppm
	鶏の卵	0.02 ppm
	その他の家さんの卵	0.02 ppm
オキシカルボキシ	未成熟いんげん	5 ppm
	その他の野菜	5 ppm
	ブルーベリー	10 ppm
	その他のスパイス	5 ppm
	その他のハーブ	5 ppm
オキシクロザニド	牛の筋肉	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.3 ppm
	牛の脂肪	0.5 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.02 ppm
	牛の肝臓	0.5 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	1 ppm
	牛の腎臓	0.5 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	1 ppm
	牛の食用部分	0.5 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	2 ppm
	乳	0.3 ppm
オキシテトラサイクリン	米	0.05 ppm
	ばれいしょ	0.03 ppm
	さといも類	0.05 ppm
	こんにゃくいも	0.03 ppm
	その他のいも類	0.05 ppm
	だいこん類の根	0.05 ppm
	だいこん類の葉	0.05 ppm
	はくさい	0.01 ppm
	キャベツ	0.05 ppm
	カリフラワー	0.05 ppm
	ブロッコリー	0.05 ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.05 ppm
	エンダイブ	0.05 ppm
	しゅんぎく	0.05 ppm

	レタス	0.05 ppm
	たまねぎ	0.05 ppm
	にんにく	0.05 ppm
	その他のゆり科野菜	0.05 ppm
	パセリ	0.05 ppm
	セロリ	0.05 ppm
	きゅうり	0.03 ppm
	ほうれんそう	0.05 ppm
	しょうが	0.05 ppm
	その他の野菜	0.05 ppm
	みかん	0.01 ppm
	なつみかんの果実全体	0.04 ppm
	レモン	0.04 ppm
	オレンジ	0.04 ppm
	グレープフルーツ	0.04 ppm
	ライム	0.04 ppm
	その他のかんきつ類果実	0.04 ppm
	りんご	0.05 ppm
	日本なし	0.05 ppm
	西洋なし	0.05 ppm
	もも	0.05 ppm
	ネクタリン	0.05 ppm
	すもも	0.05 ppm
	うめ	0.05 ppm
	キウイ	0.03 ppm
	パパイア	0.05 ppm
	マンゴー	0.05 ppm
	その他のスパイス	0.05 ppm
	その他のハーブ	0.05 ppm
オキシテトラサイクリン/クロルテトラサイクリン/テトラサイクリン	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉(羊及び馬を除く。)	オキシテトラサイクリン、クロルテトラサイクリン及びテトラサイクリンの和として0.1 ppm
	牛の脂肪	オキシテトラサイクリン、クロルテトラサイクリン及びテトラサイクリンの和として0.2 ppm
	豚の脂肪	オキシテトラサイクリン、クロルテトラサイクリン及びテトラサイクリンの和として0.2 ppm
	羊の脂肪	オキシテトラサイクリン、クロルテトラサイクリン及びテトラサイクリンの和として0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪(羊及び馬を除く。)	オキシテトラサイクリン、クロルテトラサイクリン及びテトラサイクリンの和として0.3 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓(羊及び馬を除く。)	オキシテトラサイクリン、クロルテトラサイクリン及びテトラサイクリンの和として0.3 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓(羊及び馬を除く。)	オキシテトラサイクリン、クロルテトラサイクリン及びテトラサイクリンの和として0.6 ppm
	牛の食用部分	オキシテトラサイクリン、クロルテトラサイクリン及びテトラサイクリンの和として0.6 ppm
	豚の食用部分	オキシテトラサイクリン、クロルテトラサイクリン及びテトラサイクリンの和として0.6 ppm
	羊の食用部分	オキシテトラサイクリン、クロルテトラサイクリン及びテトラサイクリンの和として0.6 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分(羊を除く)	オキシテトラサイクリン、クロルテトラサイクリン及びテトラサイクリンの和として0.3 ppm
	その他の家きんの筋肉(あひる及び七面鳥を除く。)	オキシテトラサイクリン、クロルテトラサイクリン及びテトラサイクリンの和として0.2 ppm
	鶏の脂肪	オキシテトラサイクリン、クロルテトラサイクリン及びテトラサイクリンの和として0.2 ppm
	その他の家きんの脂肪	オキシテトラサイクリン、クロルテトラサイクリン及びテトラサイクリンの和として0.2 ppm
	その他の家きんの肝臓(あひる及び七面鳥を除く。)	オキシテトラサイクリン、クロルテトラサイクリン及びテトラサイクリンの和として0.6 ppm

	その他の家さんの腎臓(あひる及び七面鳥を除く。) 鶏の食用部分 その他の家さんの食用部分 その他の家さんの卵 はちみつ	オキシテトラサイクリン、クロルテトラサイクリン及びテトラサイクリンの和として1.2 ppm オキシテトラサイクリン、クロルテトラサイクリン及びテトラサイクリンの和として0.6 ppm オキシテトラサイクリン、クロルテトラサイクリン及びテトラサイクリンの和として0.6 ppm オキシテトラサイクリン、クロルテトラサイクリン及びテトラサイクリンの和として0.4 ppm オキシテトラサイクリン、クロルテトラサイクリン及びテトラサイクリンの和として0.3 ppm
オキシデメトンメチル	米 小麦 大麦 ライ麦 とうもろこし そば その他の穀類 大豆 小豆類 えんどう そら豆 らつかせい その他の豆類 ばれいしょ さといも類 かんしょ やまいも こんにやくいも その他のいも類 てんさい だいこん類の根 だいこん類の葉 かぶ類の根 かぶ類の葉 西洋わさび クレソン はくさい キャベツ 芽キャベツ ケール こまつな きょうな チンゲンサイ カリフラワー ブロッコリー その他のあぶらな科野菜 ごぼう サルシフィー アーティチョーク チコリ エンダイブ しゅんぎく レタス その他のきく科野菜 たまねぎ ねぎ	0.02 ppm 0.02 ppm 0.1 ppm 0.02 ppm 0.3 ppm 0.02 ppm 0.4 ppm 0.05 ppm 0.3 ppm 0.02 ppm 0.02 ppm 0.02 ppm 0.02 ppm 0.02 ppm 0.02 ppm 0.02 ppm 0.02 ppm 0.02 ppm 0.02 ppm 0.2 ppm 0.02 ppm 0.02 ppm 0.2 ppm 1 ppm 0.02 ppm 0.05 ppm 0.02 ppm 0.5 ppm 0.5 ppm 0.02 ppm 0.02 ppm 0.02 ppm 0.02 ppm 0.5 ppm 0.5 ppm 0.3 ppm 0.02 ppm 0.02 ppm 0.02 ppm 0.02 ppm 0.05 ppm 0.02 ppm 1 ppm 0.02 ppm 0.04 ppm 0.02 ppm

にんにく	0.02 ppm
にら	0.02 ppm
アスパラガス	0.02 ppm
わけぎ	0.02 ppm
その他のゆり科野菜	0.02 ppm
にんじん	0.02 ppm
パースニップ	0.02 ppm
パセリ	0.02 ppm
セロリ	0.02 ppm
みつば	0.02 ppm
その他のせり科野菜	0.02 ppm
トマト	0.02 ppm
ピーマン	0.4 ppm
なす	0.5 ppm
その他のなす科野菜	0.4 ppm
きゅうり	0.5 ppm
かぼちや	0.5 ppm
しろうり	0.02 ppm
すいか	0.02 ppm
メロン類果実	0.2 ppm
まくわうり	0.2 ppm
その他のうり科野菜	0.02 ppm
ほうれんそう	0.02 ppm
たけのこ	0.02 ppm
オクラ	0.02 ppm
しょうが	0.02 ppm
未成熟えんどう	0.02 ppm
未成熟いんげん	0.3 ppm
えだまめ	0.02 ppm
マッシュルーム	0.02 ppm
しいたけ	0.02 ppm
その他のきのこ類	0.02 ppm
その他の野菜	0.3 ppm
みかん	0.02 ppm
なつみかんの果実全体	0.02 ppm
レモン	0.5 ppm
オレンジ	0.5 ppm
グレープフルーツ	0.5 ppm
ライム	0.02 ppm
その他のかんきつ類果実	0.02 ppm
りんご	0.5 ppm
日本なし	0.02 ppm
西洋なし	0.2 ppm
マルメロ	0.02 ppm
びわ	0.02 ppm
もも	0.02 ppm
ネクタリン	0.02 ppm
あんず	0.02 ppm
すもも	0.5 ppm
うめ	0.02 ppm
おうとう	0.02 ppm
いちご	1 ppm
ラズベリー	0.02 ppm
ブラックベリー	0.02 ppm

ブルーベリー	0.02 ppm
クランベリー	0.02 ppm
ハックルベリー	0.02 ppm
その他のベリー類果実	0.02 ppm
ぶどう	0.06 ppm
かき	0.02 ppm
バナナ	0.02 ppm
キウイ	0.02 ppm
パパイヤ	0.02 ppm
アボカド	0.02 ppm
パイナップル	0.02 ppm
グアバ	0.02 ppm
マンゴー	0.02 ppm
パッションフルーツ	0.02 ppm
なつめやし	0.02 ppm
その他の果実	0.02 ppm
ひまわりの種子	0.05 ppm
ごまの種子	0.05 ppm
べにばなの種子	0.5 ppm
綿実	0.05 ppm
なたね	0.05 ppm
その他のオイルシード	0.05 ppm
ぎんなん	0.02 ppm
くり	0.02 ppm
ペカン	0.02 ppm
アーモンド	0.02 ppm
くるみ	0.02 ppm
その他のナッツ類	0.04 ppm
茶	0.05 ppm
ホップ	0.05 ppm
その他のスパイス	0.3 ppm
その他のハーブ	0.3 ppm
牛の筋肉	0.01 ppm
豚の筋肉	0.01 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.01 ppm
牛の脂肪	0.01 ppm
豚の脂肪	0.02 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.01 ppm
牛の肝臓	0.01 ppm
豚の肝臓	0.01 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.01 ppm
牛の腎臓	0.01 ppm
豚の腎臓	0.01 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.01 ppm
牛の食用部分	0.01 ppm
豚の食用部分	0.01 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.01 ppm
乳	0.01 ppm
鶏の筋肉	0.02 ppm
その他の家きんの筋肉	0.02 ppm
鶏の脂肪	0.02 ppm
その他の家きんの脂肪	0.02 ppm
鶏の肝臓	0.02 ppm

	その他の家さんの肝臓	0.02 ppm
	鶏の腎臓	0.02 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.02 ppm
	鶏の食用部分	0.02 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.02 ppm
	鶏の卵	0.02 ppm
	その他の家さんの卵	0.02 ppm
オキシ銅	小麦	0.1 ppm
	大麦	0.1 ppm
	ライ麦	0.1 ppm
	とうもろこし	0.1 ppm
	そば	0.1 ppm
	その他の穀類	0.1 ppm
	ばれいしょ	0.1 ppm
	さといも類	0.1 ppm
	かんしょ	0.1 ppm
	やまいも	0.1 ppm
	こんにやくいも	0.1 ppm
	その他のいも類	0.1 ppm
	だいこん類の根	1 ppm
	だいこん類の葉	1 ppm
	かぶ類の根	1 ppm
	かぶ類の葉	1 ppm
	西洋わさび	1 ppm
	クレソン	1 ppm
	はくさい	1 ppm
	キャベツ	1 ppm
	芽キャベツ	1 ppm
	ケール	1 ppm
	こまつな	1 ppm
	きょうな	1 ppm
	チンゲンサイ	1 ppm
	カリフラワー	1 ppm
	ブロッコリー	1 ppm
	その他のあぶらな科野菜	1 ppm
	ごぼう	1 ppm
	サルシフィー	1 ppm
	アーティチョーク	1 ppm
	チコリ	1 ppm
	エンダイブ	1 ppm
	しゅんぎく	1 ppm
	レタス	1 ppm
	その他のきく科野菜	1 ppm
	たまねぎ	1 ppm
	ねぎ	1 ppm
	にんにく	1 ppm
	にら	1 ppm
	アスパラガス	1 ppm
	わけぎ	1 ppm
	その他のゆり科野菜	1 ppm
	にんじん	1 ppm
	パースニップ	1 ppm
	パセリ	1 ppm
	セロリ	1 ppm

みつば	1 ppm
その他のせり科野菜	1 ppm
トマト	1 ppm
ピーマン	1 ppm
なす	1 ppm
その他のなす科野菜	1 ppm
きゅうり	1 ppm
かぼちや	1 ppm
しろうり	1 ppm
すいか	2 ppm
メロン類果実	2 ppm
まくわうり	2 ppm
その他のうり科野菜	1 ppm
ほうれんそう	1 ppm
たけのこ	1 ppm
オクラ	1 ppm
しょうが	1 ppm
未成熟えんどう	1 ppm
未成熟いんげん	1 ppm
えだまめ	1 ppm
マツシュルーム	1 ppm
しいたけ	1 ppm
その他のきのこ類	1 ppm
その他の野菜	1 ppm
みかん	2 ppm
なつみかん	5 ppm
なつみかんの果実全体	2 ppm
レモン	2 ppm
オレンジ	2 ppm
グレープフルーツ	2 ppm
ライム	2 ppm
その他のかんきつ類果実	2 ppm
りんご	2 ppm
日本なし	2 ppm
西洋なし	2 ppm
マルメロ	2 ppm
びわ	2 ppm
もも	2 ppm
ネクタリン	2 ppm
あんず	2 ppm
すもも	2 ppm
うめ	2 ppm
おうとう	2 ppm
いちご	2 ppm
ラズベリー	2 ppm
ブラックベリー	2 ppm
ブルーベリー	2 ppm
クランベリー	2 ppm
ハックルベリー	2 ppm
その他のベリー類果実	2 ppm
ぶどう	2 ppm
かき	2 ppm
バナナ	2 ppm
キウイー	2 ppm

	パパイヤ	2 ppm
	アボカド	2 ppm
	パイナップル	2 ppm
	グアバ	2 ppm
	マンゴー	2 ppm
	パッションフルーツ	2 ppm
	なつめやし	2 ppm
	その他の果実	2 ppm
	ひまわりの種子	2 ppm
	ごまの種子	2 ppm
	べにばなの種子	2 ppm
	綿実	2 ppm
	なたね	2 ppm
	その他のオイルシード	2 ppm
	ぎんなん	2 ppm
	くり	2 ppm
	ペカン	2 ppm
	アーモンド	2 ppm
	くるみ	2 ppm
	その他のナッツ類	2 ppm
	ホップ	10 ppm
	その他のスパイス	2 ppm
	その他のハーブ	1 ppm
オキシポコナゾールフマル酸塩	すいか	2 ppm
	メロン類果実	2 ppm
	まくわうり	2 ppm
	みかん	0.5 ppm
	なつみかんの果実全体	5 ppm
	レモン	5 ppm
	オレンジ	5 ppm
	グレープフルーツ	5 ppm
	ライム	5 ppm
	その他のかんきつ類果実	5 ppm
	りんご	2 ppm
	日本なし	2 ppm
	西洋なし	2 ppm
	マルメロ	2 ppm
	びわ	2 ppm
	もも	2 ppm
	ネクタリン	2 ppm
	あんず	5 ppm
	すもも	5 ppm
	うめ	5 ppm
	おうとう	5 ppm
	いちご	5 ppm
	ラズベリー	5 ppm
	ブラックベリー	5 ppm
	ブルーベリー	5 ppm
	クランベリー	5 ppm
	ハックルベリー	5 ppm
	その他のベリー類果実	5 ppm
	ぶどう	5 ppm
	かき	2 ppm
	バナナ	2 ppm

	キウイー	2 ppm
	パパイヤ	2 ppm
	アボカド	2 ppm
	パイナップル	2 ppm
	グアバ	2 ppm
	マンゴー	2 ppm
	パッションフルーツ	2 ppm
	なつめやし	5 ppm
	その他の果実	5 ppm
	その他のスパイス	5 ppm
オメトエート	米	1 ppm
	小麦	0.1 ppm
	大麦	0.05 ppm
	ライ麦	0.2 ppm
	とうもろこし	2 ppm
	そば	0.05 ppm
	その他の穀類	0.01 ppm
	大豆	2 ppm
	小豆類	2 ppm
	えんどう	1 ppm
	そら豆	2 ppm
	らつかせい	1 ppm
	その他の豆類	2 ppm
	ばれいしょ	2 ppm
	さといも類	1 ppm
	かんしょ	1 ppm
	やまいも	1 ppm
	こんにやくいも	1 ppm
	その他のいも類	1 ppm
	てんさい	1 ppm
	さとうきび	1 ppm
	だいこん類の根	1 ppm
	だいこん類の葉	1 ppm
	かぶ類の根	1 ppm
	かぶ類の葉	1 ppm
	西洋わさび	1 ppm
	クレソン	1 ppm
	はくさい	1 ppm
	キャベツ	1 ppm
	芽キャベツ	1 ppm
	ケール	1 ppm
	こまつな	1 ppm
	きょうな	1 ppm
	チンゲンサイ	1 ppm
	カリフラワー	1 ppm
	ブロッコリー	2 ppm
	その他のあぶらな科野菜	1 ppm
	ごぼう	1 ppm
	サルシフィー	1 ppm
	アーティチョーク	1 ppm
	チコリ	1 ppm
	エンダイブ	1 ppm
	しゅんぎく	1 ppm
	レタス	1 ppm

その他のきく科野菜	1 ppm
たまねぎ	1 ppm
ねぎ	1 ppm
にんにく	1 ppm
にら	1 ppm
アスパラガス	1 ppm
わけぎ	1 ppm
その他のゆり科野菜	1 ppm
にんじん	1 ppm
パースニップ	1 ppm
パセリ	1 ppm
セロリ	1 ppm
みつば	0.2 ppm
その他のせり科野菜	1 ppm
トマト	0.7 ppm
ピーマン	1 ppm
なす	1 ppm
その他のなす科野菜	1 ppm
きゅうり	1 ppm
かぼちや	2 ppm
しろり	2 ppm
すいか	1 ppm
メロン類果実	1 ppm
まくわうり	2 ppm
その他のうり科野菜	2 ppm
ほうれんそう	1 ppm
たけのこ	2 ppm
オクラ	2 ppm
しょうが	1 ppm
未成熟えんどう	2 ppm
未成熟いんげん	1 ppm
えだまめ	1 ppm
マツシュルーム	1 ppm
しいたけ	1 ppm
その他のきのこ類	1 ppm
その他の野菜	1 ppm
みかん	1 ppm
なつみかん	1 ppm
なつみかん	1 ppm
なつみかんの果実全体	1 ppm
レモン	1 ppm
オレンジ	1 ppm
グレープフルーツ	1 ppm
ライム	1 ppm
その他のかんきつ類果実	1 ppm
りんご	1 ppm
日本なし	1 ppm
西洋なし	1 ppm
マルメロ	1 ppm
びわ	1 ppm
もも	1 ppm
ネクタリン	1 ppm
あんず	1 ppm
すもも	1 ppm

うめ	1 ppm
おうとう	1 ppm
いちご	1 ppm
ラズベリー	1 ppm
ブラックベリー	1 ppm
ブルーベリー	1 ppm
クランベリー	1 ppm
ハックルベリー	1 ppm
その他のベリー類果実	1 ppm
ぶどう	1 ppm
かき	1 ppm
バナナ	1 ppm
キウイ	1 ppm
パパイア	2 ppm
アボカド	1 ppm
パイナップル	1 ppm
グアバ	1 ppm
マンゴー	1 ppm
パッションフルーツ	1 ppm
なつめやし	2 ppm
その他の果実	1 ppm
ひまわりの種子	1 ppm
ごまの種子	1 ppm
べにばなの種子	1 ppm
綿実	1 ppm
なたね	1 ppm
その他のオイルシード	1 ppm
ぎんなん	0.2 ppm
くり	0.2 ppm
ペカン	0.2 ppm
アーモンド	0.2 ppm
くるみ	0.2 ppm
その他のナッツ類	0.1 ppm
茶	1 ppm
その他のスパイス	2 ppm
その他のハーブ	1 ppm
牛の筋肉	0.05 ppm
豚の筋肉	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05 ppm
牛の脂肪	0.05 ppm
豚の脂肪	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05 ppm
牛の肝臓	0.05 ppm
豚の肝臓	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05 ppm
牛の腎臓	0.05 ppm
豚の腎臓	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05 ppm
牛の食用部分	0.05 ppm
豚の食用部分	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05 ppm
乳	0.05 ppm
鶏の筋肉	0.05 ppm

	その他の家さんの筋肉	0.05 ppm
	鶏の脂肪	0.05 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.05 ppm
	鶏の肝臓	0.05 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.05 ppm
	鶏の腎臓	0.05 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.05 ppm
	鶏の食用部分	0.05 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.05 ppm
	鶏の卵	0.05 ppm
	その他の家さんの卵	0.05 ppm
オラキンドックス	豚の筋肉	0.3 ppm
	豚の脂肪	0.3 ppm
	豚の肝臓	0.3 ppm
	豚の腎臓	0.3 ppm
	豚の食用部分	0.3 ppm
	鶏の筋肉	0.3 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.3 ppm
	鶏の脂肪	0.3 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.3 ppm
	鶏の肝臓	0.3 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.3 ppm
	鶏の腎臓	0.3 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.3 ppm
	鶏の食用部分	0.3 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.3 ppm
オリザリン	米	0.01 ppm
	小麦	0.01 ppm
	大麦	0.01 ppm
	ライ麦	0.01 ppm
	とうもろこし	0.01 ppm
	そば	0.01 ppm
	その他の穀類	0.01 ppm
	にんにく	0.05 ppm
	みかん	0.08 ppm
	なつみかんの果実全体	0.08 ppm
	レモン	0.08 ppm
	オレンジ	0.08 ppm
	グレープフルーツ	0.08 ppm
	ライム	0.08 ppm
	その他のかんきつ類果実	0.08 ppm
	りんご	0.08 ppm
	日本なし	0.08 ppm
	西洋なし	0.08 ppm
	マルメロ	0.08 ppm
	びわ	0.08 ppm
	もも	0.08 ppm
	ネクタリン	0.08 ppm
	あんず	0.08 ppm
	すもも	0.08 ppm
	うめ	0.1 ppm
	おうとう	0.08 ppm
	いちご	0.1 ppm
	ラズベリー	0.08 ppm

	ブラックベリー	0.08 ppm
	ブルーベリー	0.08 ppm
	クランベリー	0.1 ppm
	ハックルベリー	0.08 ppm
	その他のベリー類果実	0.08 ppm
	ぶどう	0.1 ppm
	かき	0.1 ppm
	バナナ	0.1 ppm
	キウイ	0.08 ppm
	パパイヤ	0.1 ppm
	アボカド	0.08 ppm
	パイナップル	0.1 ppm
	グアバ	0.1 ppm
	マンゴー	0.1 ppm
	パッションフルーツ	0.1 ppm
	なつめやし	0.1 ppm
	その他の果実	0.08 ppm
	なたね	0.05 ppm
	ぎんなん	0.1 ppm
	くり	0.08 ppm
	ペカン	0.08 ppm
	アーモンド	0.08 ppm
	くるみ	0.08 ppm
	その他のナッツ類	0.08 ppm
	コーヒー豆	0.1 ppm
	その他のスパイス	0.08 ppm
オルトジクロロベンゼン	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.01 ppm
オルトフェニルフェノール	大麦	0.5 ppm
	かんしょ	10 ppm
	にんじん	20 ppm
	トマト	8 ppm
	ピーマン	10 ppm
	その他のなす科野菜	10 ppm
	きゅうり	10 ppm
	メロン類果実	10 ppm
	まくわうり	10 ppm
	その他の野菜	20 ppm
	みかん	10 ppm
	なつみかんの果実全体	10 ppm
	レモン	10 ppm
	オレンジ	10 ppm
	グレープフルーツ	10 ppm
	ライム	10 ppm
	その他のかんきつ類果実	10 ppm
	日本なし	20 ppm
	西洋なし	20 ppm
	もも	20 ppm
	ネクタリン	10 ppm
	すもも	20 ppm

	おうとう パイナップル その他のスパイス その他のハーブ	2 ppm 10 ppm 20 ppm 20 ppm
オルビフロキサシン	牛の筋肉 豚の筋肉 牛の脂肪 豚の脂肪 牛の肝臓 豚の肝臓 牛の腎臓 豚の腎臓 牛の食用部分 豚の食用部分 乳	0.02 ppm 0.02 ppm 0.02 ppm 0.02 ppm 0.02 ppm 0.02 ppm 0.02 ppm 0.02 ppm 0.02 ppm 0.02 ppm 0.02 ppm
オルメトプリム	牛の筋肉 豚の筋肉 牛の脂肪 豚の脂肪 牛の肝臓 豚の肝臓 牛の腎臓 豚の腎臓 牛の食用部分 豚の食用部分 鶏の筋肉 その他の家さんの筋肉 鶏の脂肪 その他の家さんの脂肪 鶏の肝臓 その他の家さんの肝臓 鶏の腎臓 その他の家さんの腎臓 鶏の食用部分 その他の家さんの食用部分 魚介類(さけ目魚類に限る。) 魚介類(うなぎ目魚類に限る。) 魚介類(その他の魚類に限る。)	0.02 ppm 0.05 ppm 0.02 ppm 0.05 ppm 0.02 ppm 0.05 ppm 0.02 ppm 0.05 ppm 0.02 ppm 0.05 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm
オレアンドマイシン	牛の筋肉 豚の筋肉 その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉 牛の脂肪 豚の脂肪 その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪 牛の肝臓 豚の肝臓 その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓 牛の腎臓 豚の腎臓 その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓 牛の食用部分 豚の食用部分 その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.05 ppm 0.2 ppm 0.1 ppm 0.05 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.05 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.05 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm

	乳	0.05 ppm
	鶏の筋肉	0.2 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.2 ppm
	鶏の脂肪	0.2 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.2 ppm
	鶏の肝臓	0.2 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.2 ppm
	鶏の腎臓	0.2 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.2 ppm
	鶏の食用部分	0.2 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.2 ppm
	魚介類(すずき目魚類に限る。)	0.05 ppm
カスガマイシン	米	0.04 ppm
	大豆	0.04 ppm
	小豆類	0.04 ppm
	えんどう	0.04 ppm
	そら豆	0.04 ppm
	らつかせい	0.04 ppm
	その他の豆類	0.04 ppm
	ばれいしょ	0.04 ppm
	てんさい	0.05 ppm
	だいこん類の根	0.04 ppm
	だいこん類の葉	0.04 ppm
	かぶ類の根	0.05 ppm
	かぶ類の葉	0.05 ppm
	クレソン	0.05 ppm
	はくさい	0.04 ppm
	キャベツ	0.04 ppm
	芽キャベツ	0.05 ppm
	きょうな	0.05 ppm
	カリフラワー	0.05 ppm
	ブロッコリー	0.04 ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.04 ppm
	ごぼう	0.04 ppm
	しゅんぎく	0.05 ppm
	レタス	0.04 ppm
	その他のきく科野菜	0.05 ppm
	たまねぎ	0.04 ppm
	ねぎ	0.04 ppm
	にんにく	0.04 ppm
	にんじん	0.04 ppm
	セロリ	0.04 ppm
	みつば	0.05 ppm
	その他のせり科野菜	0.05 ppm
	トマト	0.03 ppm
	ピーマン	0.04 ppm
	その他のなす科野菜	0.05 ppm
	きゅうり	0.05 ppm
	かぼちや	0.05 ppm
	すいか	0.05 ppm
	メロン類果実	0.04 ppm
	その他のうり科野菜	0.05 ppm
	オクラ	0.05 ppm
	しょうが	0.05 ppm

	その他の野菜	0.05 ppm
	みかん	0.05 ppm
	なつみかんの果実全体	0.05 ppm
	レモン	0.05 ppm
	オレンジ	0.05 ppm
	グレープフルーツ	0.05 ppm
	ライム	0.05 ppm
	その他のかんきつ類果実	0.05 ppm
	日本なし	0.04 ppm
	西洋なし	0.04 ppm
	びわ	0.04 ppm
	もも	0.04 ppm
	うめ	0.04 ppm
	キウイ	0.04 ppm
	その他の果実	0.05 ppm
	茶	0.04 ppm
	その他のスパイス	0.05 ppm
	その他のハーブ	0.05 ppm
カナマイシン	牛の筋肉	0.04 ppm
	豚の筋肉	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1 ppm
	牛の脂肪	0.04 ppm
	豚の脂肪	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1 ppm
	牛の肝臓	0.04 ppm
	豚の肝臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.6 ppm
	牛の腎臓	0.04 ppm
	豚の腎臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	3 ppm
	牛の食用部分	0.04 ppm
	豚の食用部分	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.6 ppm
	乳	0.4 ppm
	鶏の筋肉	0.5 ppm
	鶏の脂肪	0.1 ppm
	鶏の肝臓	0.5 ppm
	鶏の腎臓	0.5 ppm
	鶏の食用部分	0.5 ppm
	鶏の卵	0.5 ppm
カルタップ、チオシクラム及びベンスルタップ (総和をいう。)	米	0.2 ppm
	小麦	0.2 ppm
	大麦	0.2 ppm
	ライ麦	0.2 ppm
	とうもろこし	0.2 ppm
	そば	0.2 ppm
	その他の穀類	0.2 ppm
	ばれいしょ	0.1 ppm
	さといも類	0.1 ppm
	かんしょ	0.1 ppm
	やまいも	0.1 ppm
	こんにやくいも	0.1 ppm

その他のいも類	0.1 ppm
だいこん類の根	3 ppm
だいこん類の葉	3 ppm
かぶ類の根	3 ppm
かぶ類の葉	3 ppm
西洋わさび	3 ppm
クレソン	3 ppm
はくさい	3 ppm
キャベツ	3 ppm
芽キャベツ	3 ppm
ケール	3 ppm
こまつな	3 ppm
きょうな	3 ppm
チンゲンサイ	3 ppm
カリフラワー	3 ppm
ブロッコリー	3 ppm
その他のあぶらな科野菜	3 ppm
ごぼう	3 ppm
サルシフィー	3 ppm
アーティチョーク	3 ppm
チコリ	3 ppm
エンダイブ	3 ppm
しゅんぎく	3 ppm
レタス	3 ppm
その他のきく科野菜	3 ppm
たまねぎ	3 ppm
ねぎ	3 ppm
にんにく	3 ppm
にら	3 ppm
アスパラガス	3 ppm
わけぎ	3 ppm
その他のゆり科野菜	3 ppm
にんじん	3 ppm
パースニップ	3 ppm
パセリ	3 ppm
セロリ	3 ppm
みつば	3 ppm
その他のせり科野菜	3 ppm
トマト	3 ppm
ピーマン	3 ppm
なす	3 ppm
その他のなす科野菜	3 ppm
きゅうり	3 ppm
かぼちや	3 ppm
しろうり	3 ppm
すいか	3 ppm
メロン類果実	3 ppm
まくわうり	3 ppm
その他のうり科野菜	3 ppm
ほうれんそう	3 ppm
たけのこ	3 ppm
オクラ	3 ppm
しょうが	3 ppm
未成熟えんどう	3 ppm

未成熟いんげん	3 ppm
えだまめ	3 ppm
マッシュルーム	3 ppm
しいたけ	3 ppm
その他のきのこ類	3 ppm
その他の野菜	3 ppm
みかん	3 ppm
なつみかんの果実全体	3 ppm
レモン	3 ppm
オレンジ	3 ppm
グレープフルーツ	3 ppm
ライム	3 ppm
その他のかんきつ類果実	3 ppm
りんご	3 ppm
日本なし	3 ppm
西洋なし	3 ppm
マルメロ	3 ppm
びわ	3 ppm
もも	3 ppm
ネクタリン	3 ppm
あんず	3 ppm
すもも	3 ppm
うめ	3 ppm
おうとう	3 ppm
いちご	3 ppm
ラズベリー	3 ppm
ブラックベリー	3 ppm
ブルーベリー	3 ppm
クランベリー	3 ppm
ハックルベリー	3 ppm
その他のベリー類果実	3 ppm
ぶどう	3 ppm
かき	3 ppm
バナナ	3 ppm
キウイ	3 ppm
パパイヤ	3 ppm
アボカド	3 ppm
パイナップル	3 ppm
グアバ	3 ppm
マンゴー	3 ppm
パッションフルーツ	3 ppm
なつめやし	3 ppm
その他の果実	3 ppm
ひまわりの種子	3 ppm
ごまの種子	3 ppm
べにばなの種子	3 ppm
綿実	3 ppm
なたね	3 ppm
その他のオイルシード	3 ppm
ぎんなん	3 ppm
くり	3 ppm
ペカン	3 ppm
アーモンド	3 ppm
くるみ	3 ppm

	その他のナッツ類	3 ppm
	茶	30 ppm
	ホップ	10 ppm
	その他のスパイス	3 ppm
	その他のハーブ	3 ppm
カルバリル	小麦	2 ppm
	大麦	5 ppm
	ライ麦	5 ppm
	とうもろこし	0.1 ppm
	そば	3 ppm
	その他の穀類	10 ppm
	大豆	0.2 ppm
	小豆類	1 ppm
	えんどう	4 ppm
	そら豆	4 ppm
	らつかせい	5 ppm
	その他の豆類	4 ppm
	さといも類	3 ppm
	かんしょ	0.02 ppm
	やまいも	3 ppm
	こんにやくいも	3 ppm
	その他のいも類	3 ppm
	てんさい	0.1 ppm
	さとうきび	0.05 ppm
	かぶ類の根	1 ppm
	かぶ類の葉	10 ppm
	西洋わさび	4 ppm
	クレソン	10 ppm
	ケール	10 ppm
	こまつな	10 ppm
	きょうな	10 ppm
	チンゲンサイ	10 ppm
	カリフラワー	5 ppm
	ブロッコリー	6 ppm
	その他のあぶらな科野菜	10 ppm
	ごぼう	3 ppm
	サルシフィー	4 ppm
	アーティチョーク	3 ppm
	チコリ	10 ppm
	エンダイブ	10 ppm
	しゅんぎく	10 ppm
	レタス	10 ppm
	その他のきく科野菜	10 ppm
	たまねぎ	3 ppm
	ねぎ	3 ppm
	にんにく	3 ppm
	にら	2 ppm
	アスパラガス	15 ppm
	わけぎ	3 ppm
	その他のゆり科野菜	3 ppm
	にんじん	0.5 ppm
	パースニップ	2 ppm
	パセリ	10 ppm
	セロリ	5 ppm

みつば	1 ppm
その他のせり科野菜	10 ppm
トマト	5 ppm
ピーマン	5 ppm
なす	1 ppm
その他のなす科野菜	10 ppm
きゅうり	3 ppm
かぼちや	3 ppm
しろうり	3 ppm
すいか	2 ppm
メロン類果実	3 ppm
まくわうり	3 ppm
その他のうり科野菜	10 ppm
たけのこ	4 ppm
オクラ	10 ppm
しょうが	2 ppm
未成熟えんどう	5 ppm
未成熟いんげん	5 ppm
えだまめ	4 ppm
マッシュルーム	3 ppm
しいたけ	3 ppm
その他のきのこ類	3 ppm
その他の野菜	10 ppm
なつみかんの果実全体	7 ppm
レモン	7 ppm
オレンジ	7 ppm
グレープフルーツ	7 ppm
ライム	7 ppm
その他のかんきつ類果実	7 ppm
西洋なし	5 ppm
マルメロ	5 ppm
びわ	5 ppm
ネクタリン	10 ppm
あんず	10 ppm
すもも	10 ppm
うめ	2 ppm
おうとう	10 ppm
いちご	7 ppm
ラズベリー	10 ppm
ブラックベリー	10 ppm
ブルーベリー	7 ppm
クランベリー	7 ppm
ハックルベリー	7 ppm
その他のベリー類果実	7 ppm
バナナ	5 ppm
キウイ	10 ppm
パパイア	4 ppm
アボカド	5 ppm
パイナップル	2 ppm
グアバ	3 ppm
マンゴー	3 ppm
パッションフルーツ	3 ppm
なつめやし	2 ppm
その他の果実	30 ppm

	ひまわりの種子	0.2 ppm
	綿実	1 ppm
	なたね	0.1 ppm
	その他のオイルシード	5 ppm
	ぎんなん	1 ppm
	くり	1 ppm
	ペカン	1 ppm
	アーモンド	1 ppm
	くるみ	1 ppm
	その他のナッツ類	1 ppm
	茶(不発酵茶を除く。)	1 ppm
	カカオ豆	0.1 ppm
	その他のスパイス	30 ppm
	その他のハーブ	10 ppm
	牛の筋肉	0.05 ppm
	豚の筋肉	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05 ppm
	牛の脂肪	0.1 ppm
	豚の脂肪	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1 ppm
	牛の肝臓	1 ppm
	豚の肝臓	1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	1 ppm
	牛の腎臓	3 ppm
	豚の腎臓	3 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	3 ppm
	牛の食用部分	0.2 ppm
	豚の食用部分	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.2 ppm
	乳	0.05 ppm
	鶏の筋肉	0.5 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.5 ppm
	鶏の脂肪	5 ppm
	その他の家さんの脂肪	5 ppm
	鶏の肝臓	5 ppm
	その他の家さんの肝臓	5 ppm
	鶏の腎臓	5 ppm
	その他の家さんの腎臓	5 ppm
	鶏の食用部分	5 ppm
	その他の家さんの食用部分	5 ppm
	鶏の卵	0.5 ppm
	その他の家さんの卵	0.5 ppm
	魚介類(貝類に限る。)	0.3 ppm
カルフェントラゾンエチル	米	0.08 ppm
	小麦	0.1 ppm
	大麦	0.08 ppm
	ライ麦	0.08 ppm
	とうもろこし	0.08 ppm
	そば	0.08 ppm
	その他の穀類	0.08 ppm
	大豆	0.1 ppm
	小豆類	0.1 ppm
	えんどう	0.1 ppm

そら豆	0.1 ppm
らつかせい	0.1 ppm
その他の豆類	0.1 ppm
ばれいしょ	0.1 ppm
さといも類	0.1 ppm
かんしょ	0.1 ppm
やまいも	0.1 ppm
その他のいも類	0.1 ppm
てんさい	0.1 ppm
さとうきび	0.1 ppm
だいこん類の根	0.1 ppm
だいこん類の葉	0.1 ppm
かぶ類の根	0.1 ppm
かぶ類の葉	0.1 ppm
西洋わさび	0.1 ppm
クレソン	0.1 ppm
はくさい	0.1 ppm
キャベツ	0.1 ppm
芽キャベツ	0.1 ppm
ケール	0.1 ppm
こまつな	0.1 ppm
きょうな	0.1 ppm
チンゲンサイ	0.1 ppm
カリフラワー	0.1 ppm
ブロッコリー	0.1 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.1 ppm
ごぼう	0.1 ppm
サルシフィー	0.1 ppm
チコリ	0.1 ppm
エンダイブ	0.1 ppm
しゅんぎく	0.1 ppm
レタス	0.1 ppm
その他のきく科野菜	2 ppm
たまねぎ	0.1 ppm
ねぎ	0.1 ppm
にんにく	0.1 ppm
その他のゆり科野菜	2 ppm
にんじん	0.1 ppm
パースニップ	0.1 ppm
パセリ	2 ppm
その他のせり科野菜	2 ppm
トマト	0.1 ppm
ピーマン	0.1 ppm
なす	0.1 ppm
その他のなす科野菜	0.1 ppm
きゅうり	0.1 ppm
かぼちや	0.1 ppm
しろうり	0.1 ppm
すいか	0.1 ppm
メロン類果実	0.1 ppm
まくわうり	0.1 ppm
その他のうり科野菜	0.1 ppm
ほうれんそう	0.1 ppm
オクラ	0.1 ppm

未成熟えんどう	0.1 ppm
未成熟いんげん	0.1 ppm
えだまめ	0.1 ppm
その他の野菜	2 ppm
みかん	0.1 ppm
なつみかんの果実全体	0.1 ppm
レモン	0.1 ppm
オレンジ	0.1 ppm
グレープフルーツ	0.1 ppm
ライム	0.1 ppm
その他のかんきつ類果実	0.1 ppm
りんご	0.1 ppm
日本なし	0.1 ppm
西洋なし	0.1 ppm
マルメロ	0.1 ppm
びわ	0.08 ppm
もも	0.08 ppm
ネクタリン	0.1 ppm
あんず	0.1 ppm
すもも	0.1 ppm
うめ	0.1 ppm
おうとう	0.1 ppm
いちご	0.1 ppm
ラズベリー	0.1 ppm
ブラックベリー	0.1 ppm
ブルーベリー	0.1 ppm
クランベリー	0.1 ppm
ハックルベリー	0.1 ppm
その他のベリー類果実	0.1 ppm
ぶどう	0.1 ppm
かき	0.1 ppm
バナナ	0.1 ppm
キウイ	0.1 ppm
パパイヤ	0.1 ppm
アボカド	0.1 ppm
パイナップル	0.1 ppm
グアバ	0.1 ppm
マンゴー	0.1 ppm
パッションフルーツ	0.1 ppm
なつめやし	0.1 ppm
その他の果実	0.1 ppm
ひまわりの種子	0.1 ppm
べにばなの種子	0.1 ppm
綿実	0.1 ppm
なたね	0.1 ppm
その他のオイルシード	2 ppm
ぎんなん	0.05 ppm
くり	0.08 ppm
ペカン	0.08 ppm
アーモンド	0.08 ppm
くるみ	0.08 ppm
その他のナッツ類	0.08 ppm
茶	0.1 ppm
コーヒード	0.1 ppm

	カカオ豆	0.1 ppm
	ホップ	0.3 ppm
	その他のスパイス	2 ppm
	その他のハーブ	2 ppm
	牛の筋肉	0.08 ppm
	豚の筋肉	0.08 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.08 ppm
	牛の脂肪	0.1 ppm
	豚の脂肪	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1 ppm
	牛の肝臓	0.08 ppm
	豚の肝臓	0.08 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.08 ppm
	牛の腎臓	0.08 ppm
	豚の腎臓	0.08 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.08 ppm
	牛の食用部分	0.08 ppm
	豚の食用部分	0.08 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.08 ppm
	乳	0.04 ppm
	鶏の筋肉	0.05 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.05 ppm
	鶏の脂肪	0.05 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.05 ppm
	鶏の肝臓	0.05 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.05 ppm
	鶏の腎臓	0.05 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.05 ppm
	鶏の食用部分	0.05 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.05 ppm
	鶏の卵	0.05 ppm
	その他の家さんの卵	0.05 ppm
	魚介類(さけ目魚類に限る。)	0.3 ppm
	魚介類(うなぎ目魚類に限る。)	0.3 ppm
	魚介類(すずき目魚類に限る。)	0.3 ppm
	魚介類(その他の魚類に限る。)	0.3 ppm
	魚介類(貝類に限る。)	0.3 ppm
カルプロフェン	牛の筋肉	0.5 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.5 ppm
	牛の脂肪	1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	1 ppm
	牛の肝臓	1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	1 ppm
	牛の腎臓	1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	1 ppm
	牛の食用部分	1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	1 ppm
カルベタミド	牛の筋肉	0.1 ppm
	豚の筋肉	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1 ppm
	牛の脂肪	0.1 ppm
	豚の脂肪	0.1 ppm

	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1 ppm
	牛の肝臓	0.1 ppm
	豚の肝臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1 ppm
	牛の腎臓	0.1 ppm
	豚の腎臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1 ppm
	牛の食用部分	0.1 ppm
	豚の食用部分	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1 ppm
	乳	0.1 ppm
	鶏の筋肉	0.1 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.1 ppm
	鶏の脂肪	0.1 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.1 ppm
	鶏の肝臓	0.1 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.1 ppm
	鶏の腎臓	0.1 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.1 ppm
	鶏の食用部分	0.1 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.1 ppm
	鶏の卵	0.1 ppm
	その他の家さんの卵	0.1 ppm
カルベンダジム, チオファネート, チオファネートメチル及びベノミル(総和をいう。)	米	1 ppm
	小麦	0.6 ppm
	大麦	0.6 ppm
	ライ麦	0.6 ppm
	とうもろこし	0.7 ppm
	そば	0.6 ppm
	その他の穀類	0.6 ppm
	大豆	1 ppm
	小豆類	2 ppm
	えんどう	0.6 ppm
	そら豆	0.6 ppm
	らつかせい	0.6 ppm
	その他の豆類	0.6 ppm
	ばれいしょ	0.6 ppm
	さといも類	0.6 ppm
	かんしょ	0.6 ppm
	やまいも	0.6 ppm
	こんにやくいも	0.6 ppm
	その他のいも類	0.6 ppm
	てんさい	0.6 ppm
	さとうきび	0.08 ppm
	だいこん類の根	3 ppm
	だいこん類の葉	3 ppm
	かぶ類の根	3 ppm
	かぶ類の葉	3 ppm
	西洋わさび	3 ppm
	クレソン	3 ppm
	はくさい	3 ppm
	キャベツ	3 ppm

芽キャベツ	0.5 ppm
ケール	3 ppm
こまつな	3 ppm
きょうな	3 ppm
チンゲンサイ	3 ppm
カリフラワー	3 ppm
ブロッコリー	3 ppm
その他のあぶらな科野菜	3 ppm
ごぼう	3 ppm
サルシフィー	3 ppm
アーティチョーク	3 ppm
チコリ	3 ppm
エンダイブ	3 ppm
しゅんぎく	3 ppm
レタス	3 ppm
その他のきく科野菜	3 ppm
たまねぎ	3 ppm
ねぎ	3 ppm
にんにく	3 ppm
にら	3 ppm
アスパラガス	1 ppm
わけぎ	3 ppm
その他のゆり科野菜	3 ppm
にんじん	3 ppm
パースニップ	3 ppm
パセリ	3 ppm
セロリ	3 ppm
みつば	3 ppm
その他のせり科野菜	3 ppm
トマト	3 ppm
ピーマン	3 ppm
なす	3 ppm
その他のなす科野菜	3 ppm
きゅうり	3 ppm
かぼちや	3 ppm
しろり	3 ppm
すいか	3 ppm
メロン類果実	3 ppm
まくわうり	3 ppm
その他のうり科野菜	3 ppm
ほうれんそう	3 ppm
たけのこ	3 ppm
オクラ	3 ppm
しょうが	3 ppm
未成熟えんどう	3 ppm
未成熟いんげん	2 ppm
えだまめ	3 ppm
マツシュルーム	3 ppm
しいたけ	3 ppm
その他のきのこ類	3 ppm
その他の野菜	3 ppm
みかん	3 ppm
なつみかんの果実全体	3 ppm
レモン	7 ppm

オレンジ	3 ppm
グレープフルーツ	7 ppm
ライム	3 ppm
その他のかんきつ類果実	3 ppm
りんご	3 ppm
日本なし	3 ppm
西洋なし	3 ppm
マルメロ	3 ppm
びわ	3 ppm
もも	2 ppm
ネクタリン	2 ppm
あんず	3 ppm
すもも	1 ppm
うめ	3 ppm
おうとう	3 ppm
いちご	3 ppm
ラズベリー	3 ppm
ブラックベリー	3 ppm
ブルーベリー	3 ppm
クランベリー	3 ppm
ハuckleベリー	3 ppm
その他のベリー類果実	3 ppm
ぶどう	3 ppm
かき	3 ppm
バナナ	3 ppm
キウイ	3 ppm
パパイヤ	3 ppm
アボカド	3 ppm
パイナップル	7 ppm
グアバ	3 ppm
マンゴー	2 ppm
パッションフルーツ	3 ppm
なつめやし	3 ppm
その他の果実	3 ppm
ひまわりの種子	3 ppm
ごまの種子	3 ppm
べにばなの種子	3 ppm
綿実	3 ppm
なたね	3 ppm
その他のオイルシード	3 ppm
ぎんなん	0.1 ppm
くり	0.2 ppm
ペカン	0.1 ppm
アーモンド	0.1 ppm
くるみ	0.1 ppm
その他のナッツ類	0.1 ppm
茶	10 ppm
コーヒー豆	0.1 ppm
ホップ	0.1 ppm
その他のスパイス	3 ppm
その他のハーブ	3 ppm
牛の筋肉	0.1 ppm
豚の筋肉	0.1 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1 ppm

	牛の脂肪	0.07 ppm
	豚の脂肪	0.09 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.07 ppm
	牛の肝臓	0.4 ppm
	豚の肝臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.4 ppm
	牛の腎臓	0.1 ppm
	豚の腎臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1 ppm
	牛の食用部分	0.1 ppm
	豚の食用部分	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1 ppm
	乳	0.3 ppm
	鶏の筋肉	0.09 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.09 ppm
	鶏の脂肪	0.09 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.09 ppm
	鶏の肝臓	0.1 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.1 ppm
	鶏の腎臓	0.09 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.09 ppm
	鶏の食用部分	0.09 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.09 ppm
	鶏の卵	0.09 ppm
	その他の家さんの卵	0.09 ppm
カルボキシシン	米	0.2 ppm
	小麦	0.2 ppm
	大麦	0.2 ppm
	ライ麦	0.1 ppm
	とうもろこし	0.2 ppm
	そば	0.1 ppm
	その他の穀類	0.2 ppm
	大豆	0.2 ppm
	小豆類	0.2 ppm
	らつかせい	0.2 ppm
	たまねぎ	0.2 ppm
	未成熟いんげん	0.2 ppm
	えだまめ	0.2 ppm
	その他の野菜	0.2 ppm
	べにばなの種子	0.2 ppm
	綿実	0.2 ppm
	なたね	0.03 ppm
	その他のスパイス	0.2 ppm
	その他のハーブ	0.2 ppm
	牛の筋肉	0.1 ppm
	豚の筋肉	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1 ppm
	牛の脂肪	0.1 ppm
	豚の脂肪	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1 ppm
	牛の肝臓	0.1 ppm
	豚の肝臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1 ppm

	牛の腎臓	0.1 ppm
	豚の腎臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1 ppm
	牛の食用部分	0.1 ppm
	豚の食用部分	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1 ppm
	乳	0.01 ppm
	鶏の筋肉	0.1 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.1 ppm
	鶏の脂肪	0.1 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.1 ppm
	鶏の肝臓	0.1 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.1 ppm
	鶏の腎臓	0.1 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.1 ppm
	鶏の食用部分	0.1 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.1 ppm
	鶏の卵	0.01 ppm
	その他の家さんの卵	0.01 ppm
カルボスルファン	米	0.2 ppm
	小麦	0.1 ppm
	大麦	0.05 ppm
	ライ麦	0.05 ppm
	とうもろこし	0.05 ppm
	そば	0.05 ppm
	その他の穀類	0.05 ppm
	大豆	0.05 ppm
	小豆類	0.05 ppm
	えんどう	0.05 ppm
	そら豆	0.05 ppm
	らつかせい	0.05 ppm
	その他の豆類	0.05 ppm
	ばれいしょ	1 ppm
	さといも類	1 ppm
	かんしょ	1 ppm
	やまいも	1 ppm
	こんにやくいも	1 ppm
	その他のいも類	1 ppm
	てんさい	0.3 ppm
	さとうきび	0.2 ppm
	だいこん類の根	1 ppm
	だいこん類の葉	1 ppm
	かぶ類の根	1 ppm
	かぶ類の葉	1 ppm
	西洋わさび	1 ppm
	クレソン	1 ppm
	はくさい	1 ppm
	キャベツ	1 ppm
	芽キャベツ	1 ppm
	ケール	1 ppm
	こまつな	1 ppm
	きょうな	1 ppm
	チンゲンサイ	1 ppm

カリフラワー	1 ppm
ブロッコリー	1 ppm
その他のあぶらな科野菜	1 ppm
ごぼう	1 ppm
サルシフィー	1 ppm
アーティチョーク	1 ppm
チコリ	1 ppm
エンダイブ	1 ppm
しゅんぎく	1 ppm
レタス	1 ppm
その他のきく科野菜	1 ppm
たまねぎ	1 ppm
ねぎ	1 ppm
にんにく	1 ppm
にら	1 ppm
アスパラガス	1 ppm
わけぎ	1 ppm
その他のゆり科野菜	1 ppm
にんじん	1 ppm
パースニップ	1 ppm
パセリ	1 ppm
セロリ	1 ppm
みつば	1 ppm
その他のせり科野菜	1 ppm
トマト	1 ppm
ピーマン	1 ppm
なす	1 ppm
その他のなす科野菜	1 ppm
きゅうり	1 ppm
かぼちや	1 ppm
しろうり	1 ppm
すいか	0.2 ppm
メロン類果実	0.2 ppm
まくわうり	0.2 ppm
その他のうり科野菜	1 ppm
ほうれんそう	1 ppm
たけのこ	1 ppm
オクラ	1 ppm
しょうが	1 ppm
未成熟えんどう	1 ppm
未成熟いんげん	1 ppm
えだまめ	1 ppm
マツシュルーム	1 ppm
しいたけ	1 ppm
その他のきのこ類	1 ppm
その他の野菜	0.05 ppm
みかん	0.2 ppm
なつみかんの果実全体	0.2 ppm
レモン	0.2 ppm
オレンジ	0.2 ppm
グレープフルーツ	0.2 ppm
ライム	0.2 ppm
その他のかんきつ類果実	0.2 ppm
りんご	0.2 ppm

日本なし	0.2 ppm
西洋なし	0.2 ppm
マルメロ	0.2 ppm
びわ	0.2 ppm
もも	0.2 ppm
ネクタリン	0.2 ppm
あんず	0.2 ppm
すもも	0.2 ppm
うめ	0.2 ppm
おうとう	0.2 ppm
いちご	5 ppm
ラズベリー	0.2 ppm
ブラックベリー	0.2 ppm
ブルーベリー	0.2 ppm
クランベリー	0.2 ppm
ハックルベリー	0.2 ppm
その他のベリー類果実	0.2 ppm
ぶどう	0.2 ppm
かき	0.2 ppm
バナナ	0.2 ppm
キウイ	0.2 ppm
パパイヤ	0.2 ppm
アボカド	0.2 ppm
パイナップル	0.2 ppm
グアバ	0.2 ppm
マンゴー	0.2 ppm
パッションフルーツ	0.2 ppm
なつめやし	0.2 ppm
その他の果実	0.2 ppm
ひまわりの種子	0.2 ppm
ごまの種子	0.2 ppm
べにばなの種子	0.2 ppm
綿実	0.05 ppm
なたね	0.2 ppm
その他のオイルシード	0.2 ppm
ぎんなん	0.2 ppm
くり	0.2 ppm
ペカン	0.2 ppm
アーモンド	0.2 ppm
くるみ	0.2 ppm
その他のナッツ類	0.2 ppm
茶	0.1 ppm
カカオ豆	0.05 ppm
ホップ	1 ppm
その他のスパイス	1 ppm
その他のハーブ	1 ppm
牛の筋肉	0.05 ppm
豚の筋肉	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05 ppm
牛の脂肪	0.05 ppm
豚の脂肪	0.5 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05 ppm
牛の肝臓	0.05 ppm
豚の肝臓	0.05 ppm

	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05 ppm
	牛の腎臓	0.05 ppm
	豚の腎臓	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05 ppm
	牛の食用部分	0.05 ppm
	豚の食用部分	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05 ppm
	乳	0.03 ppm
	鶏の筋肉	0.05 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.05 ppm
	鶏の脂肪	0.5 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.5 ppm
	鶏の肝臓	0.05 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.05 ppm
	鶏の腎臓	0.05 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.05 ppm
	鶏の食用部分	0.05 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.05 ppm
	鶏の卵	0.05 ppm
	その他の家さんの卵	0.05 ppm
カルボフラン	米	0.1 ppm
	小麦	0.2 ppm
	大麦	0.2 ppm
	ライ麦	0.1 ppm
	とうもろこし	0.05 ppm
	そば	0.1 ppm
	その他の穀類	0.1 ppm
	大豆	0.6 ppm
	小豆類	0.2 ppm
	えんどう	0.2 ppm
	そら豆	0.2 ppm
	らつかせい	0.2 ppm
	その他の豆類	0.2 ppm
	ばれいしょ	0.5 ppm
	さといも類	0.5 ppm
	かんしょ	0.5 ppm
	やまいも	0.5 ppm
	こんにやくいも	0.5 ppm
	その他のいも類	0.5 ppm
	てんさい	0.2 ppm
	さとうきび	0.1 ppm
	だいこん類の根	0.5 ppm
	だいこん類の葉	1 ppm
	かぶ類の根	0.5 ppm
	かぶ類の葉	0.5 ppm
	西洋わさび	0.5 ppm
	クレソン	0.5 ppm
	はくさい	0.5 ppm
	キャベツ	0.5 ppm
	芽キャベツ	0.5 ppm
	ケール	0.5 ppm
	こまつな	0.5 ppm
	きょうな	0.5 ppm

チンゲンサイ	0.5 ppm
カリフラワー	0.5 ppm
ブロッコリー	0.5 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.5 ppm
ごぼう	0.5 ppm
サルシフィー	0.5 ppm
アーティチョーク	0.5 ppm
チコリ	0.5 ppm
エンダイブ	0.5 ppm
しゅんぎく	0.5 ppm
レタス	0.5 ppm
その他のきく科野菜	0.5 ppm
たまねぎ	0.5 ppm
ねぎ	1 ppm
にんにく	0.5 ppm
にら	0.5 ppm
アスパラガス	0.5 ppm
わけぎ	0.5 ppm
その他のゆり科野菜	0.5 ppm
にんじん	0.5 ppm
パースニップ	0.5 ppm
パセリ	0.5 ppm
セロリ	0.5 ppm
みつば	0.5 ppm
その他のせり科野菜	0.5 ppm
トマト	0.5 ppm
ピーマン	0.5 ppm
なす	0.5 ppm
その他のなす科野菜	0.5 ppm
きゅうり	0.5 ppm
かぼちや	0.5 ppm
しろうり	0.5 ppm
すいか	0.3 ppm
メロン類果実	0.3 ppm
まくわうり	0.3 ppm
その他のうり科野菜	0.5 ppm
ほうれんそう	0.5 ppm
たけのこ	0.5 ppm
オクラ	0.5 ppm
しょうが	0.5 ppm
未成熟えんどう	0.5 ppm
未成熟いんげん	0.5 ppm
えだまめ	0.5 ppm
マッシュルーム	0.5 ppm
しいたけ	0.5 ppm
その他のきのこ類	0.5 ppm
その他の野菜	0.3 ppm
みかん	0.3 ppm
なつみかんの果実全体	0.3 ppm
レモン	0.3 ppm
オレンジ	0.3 ppm
グレープフルーツ	0.3 ppm
ライム	0.3 ppm
その他のかんきつ類果実	0.3 ppm

りんご	0.3 ppm
日本なし	0.3 ppm
西洋なし	0.3 ppm
マルメロ	0.3 ppm
びわ	0.3 ppm
もも	0.3 ppm
ネクタリン	0.3 ppm
あんず	0.3 ppm
すもも	0.3 ppm
うめ	0.3 ppm
おうとう	0.3 ppm
いちご	3 ppm
ラズベリー	0.3 ppm
ブラックベリー	0.3 ppm
ブルーベリー	0.3 ppm
クランベリー	0.3 ppm
ハックルベリー	0.3 ppm
その他のベリー類果実	0.3 ppm
ぶどう	0.3 ppm
かき	0.3 ppm
バナナ	0.3 ppm
キウイ	0.3 ppm
パパイヤ	0.3 ppm
アボカド	0.3 ppm
パイナップル	0.3 ppm
グアバ	0.3 ppm
マンゴー	0.3 ppm
パッションフルーツ	0.3 ppm
なつめやし	0.3 ppm
その他の果実	0.3 ppm
ひまわりの種子	0.3 ppm
ごまの種子	0.3 ppm
べにばなの種子	0.3 ppm
綿実	0.3 ppm
なたね	0.3 ppm
その他のオイルシード	0.3 ppm
ぎんなん	0.3 ppm
くり	0.3 ppm
ペカン	0.3 ppm
アーモンド	0.3 ppm
くるみ	0.3 ppm
その他のナッツ類	0.3 ppm
茶	0.2 ppm
コーヒー豆	1 ppm
カカオ豆	0.1 ppm
ホップ	10 ppm
その他のスパイス	0.5 ppm
その他のハーブ	0.5 ppm
牛の筋肉	0.05 ppm
豚の筋肉	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05 ppm
牛の脂肪	0.05 ppm
豚の脂肪	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05 ppm

	牛の肝臓	0.05 ppm
	豚の肝臓	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05 ppm
	牛の腎臓	0.05 ppm
	豚の腎臓	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05 ppm
	牛の食用部分	0.05 ppm
	豚の食用部分	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05 ppm
	乳	0.05 ppm
	鶏の筋肉	0.08 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.08 ppm
	鶏の脂肪	0.1 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.1 ppm
	鶏の肝臓	0.08 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.08 ppm
	鶏の腎臓	0.08 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.08 ppm
	鶏の食用部分	0.08 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.08 ppm
	鶏の卵	0.08 ppm
	その他の家さんの卵	0.08 ppm
	ミネラルウォーター類	0.007 ppm
カンタキサンチン	牛の筋肉	0.1 ppm
	豚の筋肉	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1 ppm
	牛の脂肪	0.1 ppm
	豚の脂肪	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1 ppm
	牛の肝臓	0.1 ppm
	豚の肝臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1 ppm
	牛の腎臓	0.1 ppm
	豚の腎臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1 ppm
	牛の食用部分	0.1 ppm
	豚の食用部分	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1 ppm
	乳	0.1 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.1 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.1 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.1 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.1 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.1 ppm
	その他の家さんの卵	0.1 ppm
	魚介類(うなぎ目魚類に限る。)	0.1 ppm
	魚介類(すずき目魚類に限る。)	0.1 ppm
	魚介類(その他の魚類に限る。)	0.1 ppm
	魚介類(貝類に限る。)	0.1 ppm
	魚介類(甲殻類に限る。)	0.1 ppm
	その他の魚介類	0.1 ppm
	はちみつ	0.1 ppm

キザロホップエチル

さといも類	0.1 ppm
こんにやくいも	0.1 ppm
その他のいも類	0.1 ppm
かぶ類の根	0.1 ppm
かぶ類の葉	0.3 ppm
西洋わさび	0.1 ppm
クレソン	0.3 ppm
ケール	0.3 ppm
こまつな	0.3 ppm
きょうな	0.3 ppm
チンゲンサイ	0.3 ppm
ブロッコリー	0.3 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.3 ppm
ごぼう	0.1 ppm
サルシフィー	0.1 ppm
アーティチョーク	0.3 ppm
チコリ	0.3 ppm
エンダイブ	0.3 ppm
しゅんぎく	0.3 ppm
レタス	0.3 ppm
その他のきく科野菜	0.3 ppm
にら	0.3 ppm
わけぎ	0.3 ppm
その他のゆり科野菜	0.3 ppm
パースニップ	0.1 ppm
パセリ	0.3 ppm
みつば	0.3 ppm
その他のせり科野菜	0.3 ppm
まくわうり	0.05 ppm
たけのこ	0.1 ppm
しょうが	0.1 ppm
その他の野菜	0.3 ppm
びわ	0.05 ppm
あんず	0.05 ppm
すもも	0.05 ppm
うめ	0.05 ppm
おうとう	0.05 ppm
キウイ	0.05 ppm
なつめやし	0.05 ppm
その他の果実	0.05 ppm
その他のオイルシード	0.05 ppm
その他のスパイス	0.3 ppm
その他のハーブ	0.3 ppm
牛の筋肉	0.02 ppm
豚の筋肉	0.02 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.02 ppm
牛の脂肪	0.05 ppm
豚の脂肪	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05 ppm
牛の肝臓	0.1 ppm
豚の肝臓	0.1 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1 ppm
牛の腎臓	0.1 ppm
豚の腎臓	0.1 ppm

	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1 ppm
	牛の食用部分	0.1 ppm
	豚の食用部分	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1 ppm
	乳	0.04 ppm
	鶏の筋肉	0.04 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.04 ppm
	鶏の脂肪	0.05 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.05 ppm
	鶏の肝臓	0.05 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.05 ppm
	鶏の腎臓	0.05 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.05 ppm
	鶏の食用部分	0.05 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.05 ppm
	鶏の卵	0.02 ppm
	その他の家さんの卵	0.02 ppm
キシラジン	牛の筋肉	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.02 ppm
	牛の脂肪	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.02 ppm
	牛の肝臓	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.02 ppm
	牛の腎臓	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.02 ppm
	牛の食用部分	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05 ppm
	乳	0.02 ppm
キタサマイシン	豚の筋肉	0.2 ppm
	豚の脂肪	0.2 ppm
	豚の肝臓	0.2 ppm
	豚の腎臓	0.2 ppm
	豚の食用部分	0.2 ppm
	鶏の筋肉	0.2 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.2 ppm
	鶏の脂肪	0.2 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.2 ppm
	鶏の肝臓	0.2 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.2 ppm
	鶏の腎臓	0.2 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.2 ppm
	鶏の食用部分	0.2 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.2 ppm
	鶏の卵	0.2 ppm
	その他の家さんの卵	0.2 ppm
キナルホス	とうもろこし	0.05 ppm
	大豆	0.05 ppm
	小豆類	0.05 ppm
	えんどう	0.05 ppm
	そら豆	0.05 ppm
	らつかせい	0.05 ppm
	その他の豆類	0.05 ppm

ばれいしょ	0.05 ppm
さといも類	0.05 ppm
かんしょ	0.05 ppm
やまいも	0.05 ppm
こんにやくいも	0.05 ppm
その他のいも類	0.05 ppm
てんさい	0.05 ppm
だいこん類の根	0.05 ppm
だいこん類の葉	0.05 ppm
かぶ類の根	0.05 ppm
かぶ類の葉	0.05 ppm
西洋わさび	0.05 ppm
クレソン	0.05 ppm
はくさい	0.05 ppm
キャベツ	0.05 ppm
芽キャベツ	0.05 ppm
ケール	0.05 ppm
こまつな	0.05 ppm
きょうな	0.05 ppm
チンゲンサイ	0.05 ppm
カリフラワー	0.05 ppm
ブロッコリー	0.05 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.05 ppm
ごぼう	0.05 ppm
サルシフィー	0.05 ppm
アーティチョーク	0.05 ppm
チコリ	0.05 ppm
エンダイブ	0.05 ppm
しゅんぎく	0.05 ppm
レタス	0.05 ppm
その他のきく科野菜	0.05 ppm
たまねぎ	0.05 ppm
ねぎ	0.05 ppm
にんにく	0.05 ppm
にら	0.05 ppm
アスパラガス	0.05 ppm
わけぎ	0.05 ppm
その他のゆり科野菜	0.05 ppm
にんじん	0.05 ppm
パースニップ	0.05 ppm
パセリ	0.05 ppm
セロリ	0.05 ppm
みつば	0.05 ppm
その他のせり科野菜	0.05 ppm
トマト	0.05 ppm
ピーマン	0.05 ppm
なす	0.05 ppm
その他のなす科野菜	0.05 ppm
きゅうり	0.05 ppm
かぼちや	0.05 ppm
しろうり	0.05 ppm
その他のうり科野菜	0.05 ppm
ほうれんそう	0.05 ppm
たけのこ	0.05 ppm

	オクラ	0.05 ppm
	しょうが	0.05 ppm
	未成熟えんどう	0.05 ppm
	未成熟いんげん	0.05 ppm
	えだまめ	0.05 ppm
	マッシュルーム	0.05 ppm
	しいたけ	0.05 ppm
	その他のきのこ類	0.05 ppm
	その他の野菜	0.05 ppm
	茶	0.1 ppm
	ホップ	0.1 ppm
	その他のスパイス	0.8 ppm
	その他のハーブ	0.05 ppm
キノクラミン	米	0.03 ppm
	だいこん類の根	0.03 ppm
	だいこん類の葉	0.03 ppm
	かぶ類の根	0.03 ppm
	かぶ類の葉	0.03 ppm
	西洋わさび	0.03 ppm
	クレソン	0.03 ppm
	はくさい	0.03 ppm
	キャベツ	0.03 ppm
	芽キャベツ	0.03 ppm
	ケール	0.03 ppm
	こまつな	0.03 ppm
	きょうな	0.03 ppm
	チンゲンサイ	0.03 ppm
	カリフラワー	0.03 ppm
	ブロッコリー	0.03 ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.03 ppm
	ごぼう	0.03 ppm
	サルシフィー	0.03 ppm
	アーティチョーク	0.03 ppm
	チコリ	0.03 ppm
	エンダイブ	0.03 ppm
	しゅんぎく	0.03 ppm
	レタス	0.03 ppm
	その他のきく科野菜	0.03 ppm
	たまねぎ	0.03 ppm
	ねぎ	0.03 ppm
	にんにく	0.03 ppm
	にら	0.03 ppm
	アスパラガス	0.03 ppm
	わけぎ	0.03 ppm
	その他のゆり科野菜	0.03 ppm
	にんじん	0.03 ppm
	パースニップ	0.03 ppm
	パセリ	0.03 ppm
	セロリ	0.03 ppm
	みつば	0.03 ppm
	その他のせり科野菜	0.03 ppm
	トマト	0.03 ppm
	ピーマン	0.03 ppm
	なす	0.03 ppm

	その他のなす科野菜	0.03 ppm
	きゅうり	0.03 ppm
	かぼちや	0.03 ppm
	しろうり	0.03 ppm
	その他のうり科野菜	0.03 ppm
	ほうれんそう	0.03 ppm
	たけのこ	0.03 ppm
	オクラ	0.03 ppm
	しょうが	0.03 ppm
	未成熟えんどう	0.03 ppm
	未成熟いんげん	0.03 ppm
	えだまめ	0.03 ppm
	マッシュルーム	0.03 ppm
	しいたけ	0.03 ppm
	その他のきのこ類	0.03 ppm
	その他の野菜	0.03 ppm
	その他のスパイス	0.03 ppm
	その他のハーブ	0.03 ppm
キノメチオナート	さといも類	0.3 ppm
	かんしよ	0.3 ppm
	やまいも	0.3 ppm
	こんにやくいも	0.3 ppm
	その他のいも類	0.3 ppm
	てんさい	0.3 ppm
	だいこん類の根	0.3 ppm
	だいこん類の葉	0.3 ppm
	かぶ類の根	0.3 ppm
	かぶ類の葉	0.3 ppm
	西洋わさび	0.3 ppm
	クレソン	0.3 ppm
	はくさい	0.3 ppm
	ケール	0.3 ppm
	こまつな	0.3 ppm
	きょうな	0.3 ppm
	チンゲンサイ	0.3 ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.3 ppm
	ごぼう	0.3 ppm
	サルシフィー	0.3 ppm
	アーティチョーク	0.3 ppm
	チコリ	0.3 ppm
	エンダイブ	0.3 ppm
	しゅんぎく	0.3 ppm
	レタス	0.3 ppm
	その他のきく科野菜	0.3 ppm
	たまねぎ	0.3 ppm
	ねぎ	0.3 ppm
	にんにく	0.3 ppm
	にら	0.3 ppm
	アスパラガス	0.3 ppm
	わけぎ	0.3 ppm
	その他のゆり科野菜	0.3 ppm
	にんじん	0.3 ppm
	パースニップ	0.3 ppm
	セロリ	0.3 ppm

	みつば	0.3 ppm
	その他のせり科野菜	0.3 ppm
	その他のなす科野菜	0.3 ppm
	しろうり	0.5 ppm
	ほうれんそう	0.3 ppm
	しょうが	0.3 ppm
	未成熟いんげん	0.3 ppm
	えだまめ	0.3 ppm
	マッシュルーム	0.3 ppm
	しいたけ	0.3 ppm
	その他のきのこ類	0.3 ppm
	ラズベリー	0.3 ppm
	ブラックベリー	0.3 ppm
	ブルーベリー	0.3 ppm
	クランベリー	0.3 ppm
	ハックルベリー	0.3 ppm
	バナナ	0.3 ppm
	キウイ	0.3 ppm
	パイナップル	0.3 ppm
	グアバ	0.3 ppm
	マンゴー	0.3 ppm
	パッションフルーツ	0.3 ppm
	ぎんなん	0.3 ppm
	くり	0.3 ppm
	ペカン	0.3 ppm
	その他のスパイス	0.5 ppm
	その他のハーブ	0.5 ppm
キャブタン	米	5 ppm
	とうもろこし	10 ppm
	大豆	5 ppm
	小豆類	5 ppm
	えんどう	5 ppm
	そら豆	5 ppm
	らつかせい	5 ppm
	その他の豆類	5 ppm
	ばれいしょ	0.05 ppm
	さといも類	5 ppm
	かんしょ	5 ppm
	やまいも	5 ppm
	こんにやくいも	5 ppm
	その他のいも類	5 ppm
	てんさい	5 ppm
	だいこん類の根	5 ppm
	だいこん類の葉	5 ppm
	かぶ類の根	5 ppm
	かぶ類の葉	5 ppm
	西洋わさび	5 ppm
	クレソン	5 ppm
	はくさい	5 ppm
	キャベツ	5 ppm
	芽キャベツ	5 ppm
	ケール	5 ppm
	こまつな	5 ppm
	きょうな	5 ppm

チンゲンサイ	5 ppm
カリフラワー	5 ppm
ブロッコリー	5 ppm
その他のあぶらな科野菜	5 ppm
ごぼう	5 ppm
サルシフィー	5 ppm
アーティチョーク	5 ppm
チコリ	5 ppm
エンダイブ	5 ppm
しゅんぎく	5 ppm
レタス	5 ppm
その他のきく科野菜	5 ppm
たまねぎ	5 ppm
ねぎ	5 ppm
にんにく	5 ppm
にら	5 ppm
アスパラガス	5 ppm
わけぎ	5 ppm
その他のゆり科野菜	5 ppm
にんじん	5 ppm
パースニップ	5 ppm
パセリ	5 ppm
セロリ	5 ppm
みつば	5 ppm
その他のせり科野菜	5 ppm
ピーマン	5 ppm
その他のなす科野菜	5 ppm
かぼちや	5 ppm
しろうり	5 ppm
すいか	5 ppm
メロン類果実	5 ppm
まくわうり	5 ppm
その他のうり科野菜	5 ppm
ほうれんそう	5 ppm
たけのこ	5 ppm
オクラ	5 ppm
しょうが	5 ppm
未成熟えんどう	5 ppm
未成熟いんげん	5 ppm
えだまめ	5 ppm
マッシュルーム	5 ppm
しいたけ	5 ppm
その他のきのこ類	5 ppm
その他の野菜	5 ppm
みかん	5 ppm
なつみかんの果実全体	5 ppm
レモン	5 ppm
オレンジ	5 ppm
グレープフルーツ	5 ppm
ライム	5 ppm
その他のかんきつ類果実	5 ppm
日本なし	25 ppm
西洋なし	25 ppm
マルメロ	5 ppm

びわ	5 ppm
もも	15 ppm
ネクタリン	3 ppm
あんず	5 ppm
すもも	5 ppm
うめ	5 ppm
おうとう	5 ppm
いちご	20 ppm
ラズベリー	20 ppm
ブラックベリー	20 ppm
ブルーベリー	20 ppm
クランベリー	20 ppm
ハックルベリー	20 ppm
その他のベリー類果実	20 ppm
ぶどう	5 ppm
かき	5 ppm
バナナ	5 ppm
キウイ	5 ppm
パパイア	5 ppm
アボカド	5 ppm
パイナップル	5 ppm
グアバ	5 ppm
マンゴー	5 ppm
パッションフルーツ	5 ppm
なつめやし	5 ppm
その他の果実	5 ppm
ひまわりの種子	5 ppm
ごまの種子	5 ppm
べにばなの種子	5 ppm
綿実	5 ppm
なたね	5 ppm
その他のオイルシード	5 ppm
ぎんなん	5 ppm
くり	5 ppm
ペカン	5 ppm
アーモンド	0.3 ppm
くるみ	5 ppm
その他のナッツ類	5 ppm
その他のスパイス	5 ppm
その他のハーブ	5 ppm
牛の筋肉	0.05 ppm
豚の筋肉	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05 ppm
牛の脂肪	0.05 ppm
豚の脂肪	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05 ppm
牛の肝臓	0.05 ppm
豚の肝臓	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05 ppm
牛の腎臓	0.05 ppm
豚の腎臓	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05 ppm
牛の食用部分	0.05 ppm
豚の食用部分	0.05 ppm

	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05 ppm
	乳	0.01 ppm
	鶏の筋肉	0.02 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.02 ppm
	鶏の脂肪	0.02 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.02 ppm
	鶏の肝臓	0.02 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.02 ppm
	鶏の腎臓	0.02 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.02 ppm
	鶏の食用部分	0.02 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.02 ppm
	鶏の卵	0.02 ppm
	その他の家さんの卵	0.02 ppm
キンクロラック	小麦	0.5 ppm
	大麦	2 ppm
	その他の穀類	6 ppm
	てんさい	0.2 ppm
	牛の筋肉	0.05 ppm
	豚の筋肉	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05 ppm
	牛の脂肪	0.4 ppm
	豚の脂肪	0.4 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.4 ppm
	牛の肝臓	0.8 ppm
	豚の肝臓	0.8 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.8 ppm
	牛の腎臓	0.8 ppm
	豚の腎臓	0.8 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.8 ppm
	牛の食用部分	0.8 ppm
	豚の食用部分	0.8 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.8 ppm
	乳	0.1 ppm
	鶏の筋肉	0.05 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.05 ppm
	鶏の脂肪	0.05 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.05 ppm
	鶏の肝臓	0.08 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.08 ppm
	鶏の腎臓	0.08 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.08 ppm
	鶏の食用部分	0.08 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.08 ppm
	鶏の卵	0.05 ppm
	その他の家さんの卵	0.05 ppm
キントゼン	米	0.02 ppm
	小麦	0.01 ppm
	大麦	0.01 ppm
	ライ麦	0.02 ppm
	とうもろこし	0.01 ppm
	そば	0.02 ppm

その他の穀類	0.02 ppm
大豆	0.01 ppm
小豆類	0.02 ppm
えんどう	0.01 ppm
そら豆	0.02 ppm
らつかせい	0.5 ppm
その他の豆類	0.01 ppm
ばれいしょ	0.1 ppm
さといも類	0.02 ppm
かんしょ	0.02 ppm
やまいも	0.02 ppm
こんにやくいも	0.02 ppm
その他のいも類	0.02 ppm
てんさい	0.01 ppm
だいこん類の根	0.02 ppm
だいこん類の葉	0.02 ppm
かぶ類の根	0.02 ppm
かぶ類の葉	0.02 ppm
西洋わさび	0.02 ppm
クレソン	0.02 ppm
はくさい	0.02 ppm
キャベツ	0.1 ppm
芽キャベツ	0.02 ppm
ケール	0.02 ppm
こまつな	0.02 ppm
きょうな	0.02 ppm
チンゲンサイ	0.02 ppm
カリフラワー	0.02 ppm
ブロッコリー	0.05 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.02 ppm
ごぼう	0.02 ppm
サルシフィー	0.02 ppm
アーティチョーク	0.02 ppm
チコリ	0.02 ppm
エンダイブ	0.02 ppm
しゅんぎく	0.02 ppm
レタス	0.2 ppm
その他のきく科野菜	0.02 ppm
たまねぎ	0.1 ppm
ねぎ	0.02 ppm
にんにく	0.02 ppm
にら	0.02 ppm
アスパラガス	0.02 ppm
わけぎ	0.02 ppm
その他のゆり科野菜	0.02 ppm
にんじん	0.02 ppm
パースニップ	0.02 ppm
パセリ	0.02 ppm
セロリ	0.2 ppm
みつば	0.02 ppm
その他のせり科野菜	0.02 ppm
トマト	0.02 ppm
ピーマン	0.05 ppm
なす	0.02 ppm

その他のなす科野菜	0.02 ppm
きゅうり	0.02 ppm
かぼちや	0.02 ppm
しろうり	0.02 ppm
すいか	0.02 ppm
メロン類果実	0.02 ppm
まくわうり	0.02 ppm
その他のうり科野菜	0.02 ppm
ほうれんそう	0.02 ppm
たけのこ	0.02 ppm
オクラ	0.02 ppm
しょうが	0.02 ppm
未成熟えんどう	0.02 ppm
未成熟いんげん	0.1 ppm
えだまめ	0.02 ppm
マッシュルーム	5 ppm
しいたけ	0.02 ppm
その他のきのこ類	0.02 ppm
その他の野菜	0.02 ppm
みかん	0.02 ppm
なつみかんの果実全体	0.02 ppm
レモン	0.02 ppm
オレンジ	0.02 ppm
グレープフルーツ	0.02 ppm
ライム	0.02 ppm
その他のかんきつ類果実	0.02 ppm
りんご	0.02 ppm
日本なし	0.02 ppm
西洋なし	0.02 ppm
マルメロ	0.02 ppm
びわ	0.02 ppm
もも	0.02 ppm
ネクタリン	0.02 ppm
あんず	0.02 ppm
すもも	0.02 ppm
うめ	0.02 ppm
おうとう	0.02 ppm
いちご	0.02 ppm
ラズベリー	0.02 ppm
ブラックベリー	0.02 ppm
ブルーベリー	0.02 ppm
クランベリー	0.02 ppm
ハックルベリー	0.02 ppm
その他のベリー類果実	0.02 ppm
ぶどう	0.02 ppm
かき	0.02 ppm
バナナ	0.5 ppm
キウイ	0.02 ppm
パパイヤ	0.02 ppm
アボカド	0.02 ppm
パイナップル	0.02 ppm
グアバ	0.02 ppm
マンゴー	0.02 ppm
パッションフルーツ	0.02 ppm

	なつめやし	0.02 ppm
	その他の果実	0.02 ppm
	ひまわりの種子	0.02 ppm
	ごまの種子	0.02 ppm
	べにばなの種子	0.02 ppm
	綿実	0.01 ppm
	なたね	0.02 ppm
	その他のオイルシード	0.02 ppm
	ぎんなん	0.02 ppm
	くり	0.02 ppm
	ペカン	0.02 ppm
	アーモンド	0.02 ppm
	くるみ	0.02 ppm
	その他のナッツ類	0.02 ppm
	茶	0.05 ppm
	ホップ	0.05 ppm
	その他のスパイス(種子, 果実, 根及び根茎を除く。)	0.02 ppm
	その他のハーブ	0.02 ppm
	牛の筋肉	0.01 ppm
	豚の筋肉	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.01 ppm
	牛の脂肪	0.01 ppm
	豚の脂肪	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.01 ppm
	牛の肝臓	0.01 ppm
	豚の肝臓	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.01 ppm
	牛の腎臓	0.01 ppm
	豚の腎臓	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.01 ppm
	牛の食用部分	0.01 ppm
	豚の食用部分	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.01 ppm
	乳	0.01 ppm
	鶏の筋肉	0.01 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.01 ppm
	鶏の脂肪	0.1 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.01 ppm
	鶏の肝臓	0.1 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.01 ppm
	鶏の腎臓	0.1 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.01 ppm
	鶏の食用部分	0.1 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.01 ppm
	鶏の卵	0.03 ppm
	その他の家さんの卵	0.03 ppm
グリカルピラミド	牛の筋肉	0.03 ppm
	豚の筋肉	0.03 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.03 ppm
	牛の脂肪	0.03 ppm
	豚の脂肪	0.03 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.03 ppm

	牛の肝臓	0.03 ppm
	豚の肝臓	0.03 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.03 ppm
	牛の腎臓	0.03 ppm
	豚の腎臓	0.03 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.03 ppm
	牛の食用部分	0.03 ppm
	豚の食用部分	0.03 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.03 ppm
	乳	0.03 ppm
	鶏の筋肉	0.1 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.03 ppm
	鶏の脂肪	0.1 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.03 ppm
	鶏の肝臓	0.1 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.03 ppm
	鶏の腎臓	0.1 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.03 ppm
	鶏の食用部分	0.1 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.03 ppm
	鶏の卵	0.03 ppm
	その他の家さんの卵	0.03 ppm
	魚介類(さけ目魚類に限る。)	0.03 ppm
	魚介類(うなぎ目魚類に限る。)	0.03 ppm
	魚介類(すずき目魚類に限る。)	0.03 ppm
	魚介類(その他の魚類に限る。)	0.03 ppm
	魚介類(貝類に限る。)	0.03 ppm
	魚介類(甲殻類に限る。)	0.03 ppm
	その他の魚介類	0.03 ppm
	はちみつ	0.03 ppm
グリホサート	さといも類	0.1 ppm
	その他のいも類	0.1 ppm
	しゅんぎく	0.1 ppm
	にら	0.1 ppm
	その他のゆり科野菜	0.2 ppm
	みつば	0.1 ppm
	その他のせり科野菜	0.1 ppm
	しろり	0.2 ppm
	まくわうり	0.2 ppm
	オクラ	0.2 ppm
	未成熟えんどう	3 ppm
	未成熟いんげん	2 ppm
	しいたけ	0.1 ppm
	その他のきのこ類	30 ppm
	べにばなの種子	0.1 ppm
	その他のスパイス	2 ppm
	その他のハーブ	0.2 ppm
	牛の筋肉	0.1 ppm
	豚の筋肉	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.4 ppm
	牛の脂肪	0.5 ppm
	豚の脂肪	0.3 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.5 ppm

	牛の肝臓	2 ppm
	豚の肝臓	1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	1 ppm
	牛の腎臓	2 ppm
	豚の腎臓	1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	3 ppm
	牛の食用部分	2 ppm
	豚の食用部分	1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	1 ppm
	乳	0.1 ppm
	鶏の筋肉	0.1 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.1 ppm
	鶏の脂肪	0.08 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.08 ppm
	鶏の肝臓	0.6 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.6 ppm
	鶏の腎臓	1 ppm
	その他の家さんの腎臓	1 ppm
	鶏の食用部分	0.7 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.7 ppm
	鶏の卵	0.1 ppm
	その他の家さんの卵	0.1 ppm
	魚介類(さけ目魚類に限る。)	0.3 ppm
	魚介類(うなぎ目魚類に限る。)	0.3 ppm
	魚介類(すずき目魚類に限る。)	0.3 ppm
	魚介類(その他の魚類に限る。)	0.3 ppm
	魚介類(貝類に限る。)	3 ppm
	魚介類(甲殻類に限る。)	3 ppm
	その他の魚介類	3 ppm
クレソキシムメチル	米	0.05 ppm
	とうもろこし	5 ppm
	そば	5 ppm
	その他の穀類	5 ppm
	大豆	0.1 ppm
	小豆類	0.05 ppm
	えんどう	0.05 ppm
	そら豆	0.05 ppm
	らつかせい	0.1 ppm
	その他の豆類	0.05 ppm
	ばれいしょ	0.1 ppm
	さといも類	0.1 ppm
	かんしょ	0.1 ppm
	やまいも	0.1 ppm
	こんにやくいも	0.1 ppm
	その他のいも類	0.1 ppm
	だいこん類の根	0.3 ppm
	だいこん類の葉	30 ppm
	かぶ類の根	0.3 ppm
	かぶ類の葉	30 ppm
	西洋わさび	0.3 ppm
	クレソン	30 ppm
	はくさい	2 ppm
	キャベツ	2 ppm

芽キャベツ	30 ppm
ケール	30 ppm
こまつな	30 ppm
きょうな	30 ppm
チンゲンサイ	30 ppm
カリフラワー	30 ppm
ブロッコリー	30 ppm
その他のあぶらな科野菜	30 ppm
ごぼう	0.3 ppm
サルシフィー	0.3 ppm
アーティチョーク	30 ppm
チコリ	30 ppm
エンダイブ	30 ppm
しゅんぎく	30 ppm
レタス	30 ppm
その他のきく科野菜	30 ppm
たまねぎ	0.1 ppm
にら	30 ppm
アスパラガス	30 ppm
その他のゆり科野菜	30 ppm
にんじん	0.3 ppm
パースニップ	0.3 ppm
パセリ	30 ppm
セロリ	30 ppm
みつば	30 ppm
その他のせり科野菜	30 ppm
トマト	3 ppm
なす	3 ppm
その他のなす科野菜	3 ppm
しろうり	3 ppm
まくわうり	1 ppm
その他のうり科野菜	3 ppm
ほうれんそう	30 ppm
たけのこ	0.3 ppm
オクラ	2 ppm
しょうが	0.3 ppm
未成熟えんどう	0.05 ppm
未成熟いんげん	0.05 ppm
えだまめ	0.05 ppm
マッシュルーム	0.05 ppm
しいたけ	0.05 ppm
その他のきのこ類	0.05 ppm
その他の野菜	30 ppm
マルメロ	0.2 ppm
びわ	0.2 ppm
ネクタリン	5 ppm
あんず	20 ppm
すもも	20 ppm
おうとう	20 ppm
ラズベリー	20 ppm
ブラックベリー	20 ppm
ブルーベリー	20 ppm
クランベリー	20 ppm
ハックルベリー	20 ppm

その他のベリー類果実	20 ppm
バナナ	5 ppm
パパイヤ	5 ppm
アボカド	5 ppm
パイナップル	5 ppm
グアバ	5 ppm
マンゴー	5 ppm
パッションフルーツ	5 ppm
なつめやし	20 ppm
その他の果実	20 ppm
ひまわりの種子	0.1 ppm
ごまの種子	0.1 ppm
べにばなの種子	0.1 ppm
綿実	0.1 ppm
なたね	0.1 ppm
その他のオイルシード	0.1 ppm
ぎんなん	0.1 ppm
くり	0.1 ppm
ペカン	0.1 ppm
アーモンド	0.1 ppm
くるみ	0.1 ppm
その他のナッツ類	0.1 ppm
茶	20 ppm
ホップ	0.1 ppm
その他のスパイス	30 ppm
その他のハーブ	30 ppm
牛の筋肉	0.05 ppm
豚の筋肉	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05 ppm
牛の脂肪	0.05 ppm
豚の脂肪	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05 ppm
牛の肝臓	0.05 ppm
豚の肝臓	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05 ppm
牛の腎臓	0.05 ppm
豚の腎臓	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05 ppm
牛の食用部分	0.05 ppm
豚の食用部分	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05 ppm
乳	0.01 ppm
鶏の筋肉	0.05 ppm
その他の家さんの筋肉	0.05 ppm
鶏の脂肪	0.02 ppm
その他の家さんの脂肪	0.02 ppm
鶏の肝臓	0.02 ppm
その他の家さんの肝臓	0.02 ppm
鶏の腎臓	0.05 ppm
その他の家さんの腎臓	0.05 ppm
鶏の食用部分	0.02 ppm
その他の家さんの食用部分	0.02 ppm
鶏の卵	0.02 ppm

	その他の家さんの卵	0.02 ppm
クレトジム	小麦	0.1 ppm
	大麦	0.1 ppm
	とうもろこし	1 ppm
	さといも類	1 ppm
	やまいも	1 ppm
	こんにやくいも	1 ppm
	その他のいも類	1 ppm
	だいこん類の根	1 ppm
	だいこん類の葉	0.9 ppm
	かぶ類の根	1 ppm
	かぶ類の葉	2 ppm
	西洋わさび	1 ppm
	クレソン	1 ppm
	はくさい	2 ppm
	ケール	2 ppm
	こまつな	2 ppm
	きょうな	1 ppm
	チンゲンサイ	3 ppm
	カリフラワー	2 ppm
	ブロッコリー	2 ppm
	その他のあぶらな科野菜	2 ppm
	ごぼう	1 ppm
	サルシフィー	1 ppm
	アーティチョーク	1 ppm
	チコリ	1 ppm
	エンダイブ	0.5 ppm
	しゅんぎく	1 ppm
	その他のきく科野菜	1 ppm
	ねぎ	1 ppm
	にら	0.1 ppm
	アスパラガス	1 ppm
	その他のゆり科野菜	0.1 ppm
	パースニップ	1 ppm
	パセリ	0.1 ppm
	その他のせり科野菜	1 ppm
	ピーマン	1 ppm
	なす	1 ppm
	その他のなす科野菜	1 ppm
	きゅうり	0.5 ppm
	かぼちや	0.5 ppm
	しろうり	0.5 ppm
	すいか	1 ppm
	メロン類果実	1 ppm
	まくわうり	1 ppm
	その他のうり科野菜	1 ppm
	ほうれんそう	1 ppm
	たけのこ	1 ppm
	オクラ	1 ppm
	しょうが	1 ppm
	未成熟えんどう	0.6 ppm
	未成熟いんげん	0.5 ppm
	えだまめ	6 ppm
	マッシュルーム	1 ppm

	しいたけ	1 ppm
	その他のきのこ類	1 ppm
	その他の野菜	0.5 ppm
	いちご	2 ppm
	クランベリー	0.5 ppm
	その他の果実	0.6 ppm
	アーモンド	0.5 ppm
	その他のスパイス	1 ppm
	その他のハーブ	2 ppm
	牛の筋肉	0.2 ppm
	豚の筋肉	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.2 ppm
	牛の脂肪	0.2 ppm
	豚の脂肪	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.2 ppm
	牛の肝臓	0.2 ppm
	豚の肝臓	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.2 ppm
	牛の腎臓	0.2 ppm
	豚の腎臓	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.2 ppm
	牛の食用部分	0.2 ppm
	豚の食用部分	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.2 ppm
	乳	0.05 ppm
	鶏の筋肉	0.2 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.2 ppm
	鶏の脂肪	0.2 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.2 ppm
	鶏の肝臓	0.2 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.2 ppm
	鶏の腎臓	0.2 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.2 ppm
	鶏の食用部分	0.2 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.2 ppm
	鶏の卵	0.05 ppm
	その他の家さんの卵	0.05 ppm
クレブテロール	牛の筋肉	0.0002 ppm
	豚の筋肉	不検出
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.0002 ppm
	牛の脂肪	0.0002 ppm
	豚の脂肪	不検出
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.0002 ppm
	牛の肝臓	0.0006 ppm
	豚の肝臓	不検出
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.0006 ppm
	牛の腎臓	0.0006 ppm
	豚の腎臓	不検出
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.0006 ppm
	牛の食用部分	0.0001 ppm
	豚の食用部分	不検出
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.0001 ppm

	乳	0.00005 ppm
	鶏の筋肉	不検出
	その他の家さんの筋肉	不検出
	鶏の脂肪	不検出
	その他の家さんの脂肪	不検出
	鶏の肝臓	不検出
	その他の家さんの肝臓	不検出
	鶏の腎臓	不検出
	その他の家さんの腎臓	不検出
	鶏の食用部分	不検出
	その他の家さんの食用部分	不検出
	鶏の卵	不検出
	その他の家さんの卵	不検出
	魚介類(さけ目魚類に限る。)	不検出
	魚介類(うなぎ目魚類に限る。)	不検出
	魚介類(すずき目魚類に限る。)	不検出
	魚介類(その他の魚類に限る。)	不検出
	魚介類(貝類に限る。)	不検出
	魚介類(甲殻類に限る。)	不検出
	その他の魚介類	不検出
	はちみつ	不検出
クロキサシリン	牛の筋肉	0.04 ppm
	豚の筋肉	0.3 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.3 ppm
	牛の脂肪	0.04 ppm
	豚の脂肪	0.3 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.3 ppm
	牛の肝臓	0.04 ppm
	豚の肝臓	0.3 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.3 ppm
	牛の腎臓	0.04 ppm
	豚の腎臓	0.3 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.3 ppm
	牛の食用部分	0.04 ppm
	豚の食用部分	0.3 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.3 ppm
	乳	0.02 ppm
	鶏の筋肉	0.3 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.3 ppm
	鶏の脂肪	0.3 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.3 ppm
	鶏の肝臓	0.3 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.3 ppm
	鶏の腎臓	0.3 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.3 ppm
	鶏の食用部分	0.3 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.3 ppm
	魚介類(さけ目魚類に限る。)	0.3 ppm
	魚介類(うなぎ目魚類に限る。)	0.3 ppm
	魚介類(すずき目魚類に限る。)	0.3 ppm
	魚介類(その他の魚類に限る。)	0.3 ppm
	魚介類(貝類に限る。)	0.3 ppm
	魚介類(甲殻類に限る。)	0.3 ppm

	その他の魚介類	0.3 ppm
クロキントセットメキシル	小麦	0.1 ppm
	大麦	0.1 ppm
	牛の筋肉	0.1 ppm
	豚の筋肉	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1 ppm
	牛の脂肪	0.1 ppm
	豚の脂肪	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1 ppm
	牛の肝臓	0.1 ppm
	豚の肝臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1 ppm
	牛の腎臓	0.1 ppm
	豚の腎臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1 ppm
	牛の食用部分	0.1 ppm
	豚の食用部分	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1 ppm
	乳	0.1 ppm
	鶏の筋肉	0.1 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.1 ppm
	鶏の脂肪	0.1 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.1 ppm
	鶏の肝臓	0.1 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.1 ppm
	鶏の腎臓	0.1 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.1 ppm
	鶏の食用部分	0.1 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.1 ppm
	鶏の卵	0.1 ppm
	その他の家さんの卵	0.1 ppm
クロサンテル	牛の食用部分	1 ppm
	羊の食用部分	5 ppm
クロジナホップ酸	小麦	0.1 ppm
	牛の筋肉	0.1 ppm
	豚の筋肉	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1 ppm
	牛の脂肪	0.1 ppm
	豚の脂肪	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1 ppm
	牛の肝臓	0.1 ppm
	豚の肝臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1 ppm
	牛の腎臓	0.1 ppm
	豚の腎臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1 ppm
	牛の食用部分	0.1 ppm
	豚の食用部分	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1 ppm
	乳	0.1 ppm
	鶏の筋肉	0.1 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.1 ppm

	鶏の脂肪	0.1 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.1 ppm
	鶏の肝臓	0.1 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.1 ppm
	鶏の腎臓	0.1 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.1 ppm
	鶏の食用部分	0.1 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.1 ppm
	鶏の卵	0.1 ppm
	その他の家さんの卵	0.1 ppm
クロジナホッププロパギル	米	0.02 ppm
	小麦	0.08 ppm
	大麦	0.02 ppm
	ライ麦	0.02 ppm
	とうもろこし	0.02 ppm
	そば	0.02 ppm
	その他の穀類	0.02 ppm
	大豆	0.02 ppm
	小豆類	0.02 ppm
	えんどう	0.02 ppm
	そら豆	0.02 ppm
	らつかせい	0.02 ppm
	その他の豆類	0.02 ppm
	ばれいしょ	0.02 ppm
	さといも類	0.02 ppm
	かんしょ	0.02 ppm
	やまいも	0.02 ppm
	こんにやくいも	0.02 ppm
	その他のいも類	0.02 ppm
	てんさい	0.02 ppm
	さとうきび	0.02 ppm
	だいこん類の根	0.02 ppm
	だいこん類の葉	0.02 ppm
	かぶ類の根	0.02 ppm
	かぶ類の葉	0.02 ppm
	西洋わさび	0.02 ppm
	クレソン	0.02 ppm
	はくさい	0.02 ppm
	キャベツ	0.02 ppm
	芽キャベツ	0.02 ppm
	ケール	0.02 ppm
	こまつな	0.02 ppm
	きょうな	0.02 ppm
	チンゲンサイ	0.02 ppm
	カリフラワー	0.02 ppm
	ブロッコリー	0.02 ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.02 ppm
	ごぼう	0.02 ppm
	サルシフィー	0.02 ppm
	アーティチョーク	0.02 ppm
	チコリ	0.02 ppm
	エンダイブ	0.02 ppm
	しゅんぎく	0.02 ppm
	レタス	0.02 ppm

その他のきく科野菜	0.02 ppm
たまねぎ	0.02 ppm
ねぎ	0.02 ppm
にんにく	0.02 ppm
にら	0.02 ppm
アスパラガス	0.02 ppm
わけぎ	0.02 ppm
その他のゆり科野菜	0.02 ppm
にんじん	0.02 ppm
パースニップ	0.02 ppm
パセリ	0.02 ppm
セロリ	0.02 ppm
みつば	0.02 ppm
その他のせり科野菜	0.02 ppm
トマト	0.02 ppm
ピーマン	0.02 ppm
なす	0.02 ppm
その他のなす科野菜	0.02 ppm
きゅうり	0.02 ppm
かぼちや	0.02 ppm
しろうり	0.02 ppm
すいか	0.02 ppm
メロン類果実	0.02 ppm
まくわうり	0.02 ppm
その他のうり科野菜	0.02 ppm
ほうれんそう	0.02 ppm
たけのこ	0.02 ppm
オクラ	0.02 ppm
しょうが	0.02 ppm
未成熟えんどう	0.02 ppm
未成熟いんげん	0.02 ppm
えだまめ	0.02 ppm
マツシュルーム	0.02 ppm
しいたけ	0.02 ppm
その他のきのこ類	0.02 ppm
その他の野菜	0.02 ppm
みかん	0.02 ppm
なつみかんの果実全体	0.02 ppm
レモン	0.02 ppm
オレンジ	0.02 ppm
グレープフルーツ	0.02 ppm
ライム	0.02 ppm
その他のかんきつ類果実	0.02 ppm
りんご	0.02 ppm
日本なし	0.02 ppm
西洋なし	0.02 ppm
マルメロ	0.02 ppm
びわ	0.02 ppm
もも	0.02 ppm
ネクタリン	0.02 ppm
あんず	0.02 ppm
すもも	0.02 ppm
うめ	0.02 ppm
おうとう	0.02 ppm

いちご	0.02 ppm
ラズベリー	0.02 ppm
ブラックベリー	0.02 ppm
ブルーベリー	0.02 ppm
クランベリー	0.02 ppm
ハックルベリー	0.02 ppm
その他のベリー類果実	0.02 ppm
ぶどう	0.02 ppm
かき	0.02 ppm
バナナ	0.02 ppm
キウイ	0.02 ppm
パパイヤ	0.02 ppm
アボカド	0.02 ppm
パイナップル	0.02 ppm
グアバ	0.02 ppm
マンゴー	0.02 ppm
パッションフルーツ	0.02 ppm
なつめやし	0.02 ppm
その他の果実	0.02 ppm
ひまわりの種子	0.02 ppm
ごまの種子	0.02 ppm
べにばなの種子	0.02 ppm
綿実	0.02 ppm
なたね	0.02 ppm
その他のオイルシード	0.02 ppm
ぎんなん	0.02 ppm
くり	0.02 ppm
ペカン	0.02 ppm
アーモンド	0.02 ppm
くるみ	0.02 ppm
その他のナッツ類	0.02 ppm
茶	0.02 ppm
コーヒー豆	0.02 ppm
カカオ豆	0.02 ppm
ホップ	0.02 ppm
その他のスパイス	0.02 ppm
その他のハーブ	0.02 ppm
牛の筋肉	0.05 ppm
豚の筋肉	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05 ppm
牛の脂肪	0.05 ppm
豚の脂肪	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05 ppm
牛の肝臓	0.05 ppm
豚の肝臓	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05 ppm
牛の腎臓	0.05 ppm
豚の腎臓	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05 ppm
牛の食用部分	0.05 ppm
豚の食用部分	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05 ppm
乳	0.05 ppm

	鶏の筋肉	0.05 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.05 ppm
	鶏の脂肪	0.05 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.05 ppm
	鶏の肝臓	0.05 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.05 ppm
	鶏の腎臓	0.05 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.05 ppm
	鶏の食用部分	0.05 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.05 ppm
	鶏の卵	0.05 ppm
	その他の家さんの卵	0.05 ppm
クロステボル	牛の筋肉	0.0005 ppm
	豚の筋肉	0.0005 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.0005 ppm
	牛の脂肪	0.0005 ppm
	豚の脂肪	0.0005 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.0005 ppm
	牛の肝臓	0.0005 ppm
	豚の肝臓	0.0005 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.0005 ppm
	牛の腎臓	0.0005 ppm
	豚の腎臓	0.0005 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.0005 ppm
	牛の食用部分	0.0005 ppm
	豚の食用部分	0.0005 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.0005 ppm
	乳	0.0005 ppm
	鶏の筋肉	0.0005 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.0005 ppm
	鶏の脂肪	0.0005 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.0005 ppm
	鶏の肝臓	0.0005 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.0005 ppm
	鶏の腎臓	0.0005 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.0005 ppm
	鶏の食用部分	0.0005 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.0005 ppm
	鶏の卵	0.0005 ppm
	その他の家さんの卵	0.0005 ppm
	魚介類(さけ目魚類に限る。)	0.0005 ppm
	魚介類(うなぎ目魚類に限る。)	0.0005 ppm
	魚介類(すずき目魚類に限る。)	0.0005 ppm
	魚介類(その他の魚類に限る。)	0.0005 ppm
	魚介類(貝類に限る。)	0.0005 ppm
	魚介類(甲殻類に限る。)	0.0005 ppm
	その他の魚介類	0.0005 ppm
	はちみつ	0.0005 ppm
クロゾリネート	米	0.05 ppm
	小麦	0.05 ppm
	大麦	0.05 ppm
	ライ麦	0.05 ppm
	とうもろこし	0.05 ppm

そば	0.05 ppm
その他の穀類	0.05 ppm
大豆	0.05 ppm
小豆類	0.05 ppm
えんどう	0.05 ppm
そら豆	0.05 ppm
らつかせい	0.05 ppm
その他の豆類	0.05 ppm
ばれいしょ	0.05 ppm
さといも類	0.05 ppm
かんしょ	0.05 ppm
やまいも	0.05 ppm
こんにやくいも	0.05 ppm
その他のいも類	0.05 ppm
てんさい	0.05 ppm
だいこん類の根	0.05 ppm
だいこん類の葉	0.05 ppm
かぶ類の根	0.05 ppm
かぶ類の葉	0.05 ppm
西洋わさび	0.05 ppm
クレソン	0.05 ppm
はくさい	0.05 ppm
キャベツ	0.05 ppm
芽キャベツ	0.05 ppm
ケール	0.05 ppm
こまつな	0.05 ppm
きょうな	0.05 ppm
チンゲンサイ	0.05 ppm
カリフラワー	0.05 ppm
ブロッコリー	0.05 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.05 ppm
ごぼう	0.05 ppm
サルシフィー	0.05 ppm
アーティチョーク	0.05 ppm
チコリ	0.05 ppm
エンダイブ	0.05 ppm
しゅんぎく	0.05 ppm
レタス	0.05 ppm
その他のきく科野菜	0.05 ppm
たまねぎ	0.05 ppm
ねぎ	0.05 ppm
にんにく	0.05 ppm
にら	0.05 ppm
アスパラガス	0.05 ppm
わけぎ	0.05 ppm
その他のゆり科野菜	0.05 ppm
にんじん	0.05 ppm
パースニップ	0.05 ppm
パセリ	0.05 ppm
セロリ	0.05 ppm
みつば	0.05 ppm
その他のせり科野菜	0.05 ppm
トマト	0.05 ppm
ピーマン	0.05 ppm

なす	0.05 ppm
その他のなす科野菜	0.05 ppm
きゅうり	0.05 ppm
かぼちや	0.05 ppm
しろうり	0.05 ppm
すいか	0.05 ppm
メロン類果実	0.05 ppm
まくわうり	0.05 ppm
その他のうり科野菜	0.05 ppm
ほうれんそう	0.05 ppm
たけのこ	0.05 ppm
オクラ	0.05 ppm
しょうが	0.05 ppm
未成熟えんどう	0.05 ppm
未成熟いんげん	0.05 ppm
えだまめ	0.05 ppm
マツシュルーム	0.05 ppm
しいたけ	0.05 ppm
その他のきのこ類	0.05 ppm
その他の野菜	0.05 ppm
みかん	0.05 ppm
なつみかんの果実全体	0.05 ppm
レモン	0.05 ppm
オレンジ	0.05 ppm
グレープフルーツ	0.05 ppm
ライム	0.05 ppm
その他のかんきつ類果実	0.05 ppm
りんご	0.05 ppm
日本なし	0.05 ppm
西洋なし	0.05 ppm
マルメロ	0.05 ppm
びわ	0.05 ppm
もも	0.05 ppm
ネクタリン	0.05 ppm
あんず	0.05 ppm
すもも	0.05 ppm
うめ	0.05 ppm
おうとう	0.05 ppm
いちご	0.05 ppm
ラズベリー	0.05 ppm
ブラックベリー	0.05 ppm
ブルーベリー	0.05 ppm
クランベリー	0.05 ppm
ハックルベリー	0.05 ppm
その他のベリー類果実	0.05 ppm
ぶどう	0.05 ppm
かき	0.05 ppm
バナナ	0.05 ppm
キウイ	0.05 ppm
パパイヤ	0.05 ppm
アボカド	0.05 ppm
パイナップル	0.05 ppm
グアバ	0.05 ppm
マンゴー	0.05 ppm

	パッションフルーツ	0.05 ppm
	なつめやし	0.05 ppm
	その他の果実	0.05 ppm
	ひまわりの種子	0.05 ppm
	ごまの種子	0.05 ppm
	べにばなの種子	0.05 ppm
	綿実	0.05 ppm
	なたね	0.05 ppm
	その他のオイルシード	0.05 ppm
	ぎんなん	0.05 ppm
	くり	0.05 ppm
	ペカン	0.05 ppm
	アーモンド	0.05 ppm
	くるみ	0.05 ppm
	その他のナッツ類	0.05 ppm
	茶	0.1 ppm
	ホップ	0.1 ppm
	その他のスパイス	0.05 ppm
	その他のハーブ	0.05 ppm
クロピドール	米	0.2 ppm
	小麦	0.2 ppm
	大麦	0.2 ppm
	ライ麦	0.2 ppm
	とうもろこし	0.2 ppm
	そば	0.2 ppm
	その他の穀類	0.2 ppm
	大豆	0.2 ppm
	小豆類	0.2 ppm
	えんどう	0.2 ppm
	そら豆	0.2 ppm
	らつかせい	0.2 ppm
	その他の豆類	0.2 ppm
	ばれいしょ	0.2 ppm
	さといも類	0.2 ppm
	かんしょ	0.2 ppm
	やまいも	0.2 ppm
	こんにやくいも	0.2 ppm
	その他のいも類	0.2 ppm
	てんさい	0.2 ppm
	さとうきび	0.2 ppm
	だいこん類の根	0.2 ppm
	だいこん類の葉	0.2 ppm
	かぶ類の根	0.2 ppm
	かぶ類の葉	0.2 ppm
	西洋わさび	0.2 ppm
	クレソン	0.2 ppm
	はくさい	0.2 ppm
	キャベツ	0.2 ppm
	芽キャベツ	0.2 ppm
	ケール	0.2 ppm
	こまつな	0.2 ppm
	きょうな	0.2 ppm
	チンゲンサイ	0.2 ppm
	カリフラワー	0.2 ppm

ブロッコリー	0.2 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.2 ppm
ごぼう	0.2 ppm
サルシフィー	0.2 ppm
アーティチョーク	0.2 ppm
チコリ	0.2 ppm
エンダイブ	0.2 ppm
しゅんぎく	0.2 ppm
レタス	0.2 ppm
その他のきく科野菜	0.2 ppm
たまねぎ	0.2 ppm
ねぎ	0.2 ppm
にんにく	0.2 ppm
にら	0.2 ppm
アスパラガス	0.2 ppm
わけぎ	0.2 ppm
その他のゆり科野菜	0.2 ppm
にんじん	0.2 ppm
パースニップ	0.2 ppm
パセリ	0.2 ppm
セロリ	0.2 ppm
みつば	0.2 ppm
その他のせり科野菜	0.2 ppm
トマト	0.2 ppm
ピーマン	0.2 ppm
なす	0.2 ppm
その他のなす科野菜	0.2 ppm
きゅうり	0.2 ppm
かぼちや	0.2 ppm
しろうり	0.2 ppm
すいか	0.2 ppm
メロン類果実	0.2 ppm
まくわうり	0.2 ppm
その他のうり科野菜	0.2 ppm
ほうれんそう	0.2 ppm
たけのこ	0.2 ppm
オクラ	0.2 ppm
しょうが	0.2 ppm
未成熟えんどう	0.2 ppm
未成熟いんげん	0.2 ppm
えだまめ	0.2 ppm
マツシュルーム	0.2 ppm
しいたけ	0.2 ppm
その他のきのこ類	0.2 ppm
その他の野菜	0.2 ppm
みかん	0.2 ppm
なつみかんの果実全体	0.2 ppm
レモン	0.2 ppm
オレンジ	0.2 ppm
グレープフルーツ	0.2 ppm
ライム	0.2 ppm
その他のかんきつ類果実	0.2 ppm
りんご	0.2 ppm
日本なし	0.2 ppm

西洋なし	0.2 ppm
マルメロ	0.2 ppm
びわ	0.2 ppm
もも	0.2 ppm
ネクタリン	0.2 ppm
あんず	0.2 ppm
すもも	0.2 ppm
うめ	0.2 ppm
おうとう	0.2 ppm
いちご	0.2 ppm
ラズベリー	0.2 ppm
ブラックベリー	0.2 ppm
ブルーベリー	0.2 ppm
クランベリー	0.2 ppm
ハックルベリー	0.2 ppm
その他のベリー類果実	0.2 ppm
ぶどう	0.2 ppm
かき	0.2 ppm
バナナ	0.2 ppm
キウイ	0.2 ppm
パパイヤ	0.2 ppm
アボカド	0.2 ppm
パイナップル	0.2 ppm
グアバ	0.2 ppm
マンゴー	0.2 ppm
パッションフルーツ	0.2 ppm
なつめやし	0.2 ppm
その他の果実	0.2 ppm
その他のスパイス	0.2 ppm
その他のハーブ	0.2 ppm
牛の筋肉	0.2 ppm
豚の筋肉	0.2 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.2 ppm
牛の脂肪	0.2 ppm
豚の脂肪	0.2 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.2 ppm
牛の肝臓	2 ppm
豚の肝臓	0.2 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	2 ppm
牛の腎臓	3 ppm
豚の腎臓	0.2 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	3 ppm
牛の食用部分	2 ppm
豚の食用部分	0.2 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	2 ppm
乳	0.02 ppm
鶏の筋肉	5 ppm
その他の家さんの筋肉	5 ppm
鶏の脂肪	5 ppm
その他の家さんの脂肪	5 ppm
鶏の肝臓	20 ppm
その他の家さんの肝臓	20 ppm
鶏の腎臓	20 ppm

	その他の家さんの腎臓	20 ppm
	鶏の食用部分	20 ppm
	その他の家さんの食用部分	20 ppm
クロピラリド	米	2 ppm
	小麦	2 ppm
	大麦	2 ppm
	ライ麦	2 ppm
	とうもろこし	2 ppm
	そば	2 ppm
	その他の穀類	2 ppm
	てんさい	2 ppm
	かぶ類の根	1 ppm
	かぶ類の葉	4 ppm
	はくさい	2 ppm
	キャベツ	2 ppm
	芽キャベツ	2 ppm
	チンゲンサイ	1 ppm
	カリフラワー	2 ppm
	ブロッコリー	2 ppm
	その他のあぶらな科野菜	5 ppm
	アスパラガス	1 ppm
	ほうれんそう	5 ppm
	その他の野菜	4 ppm
	もも	0.5 ppm
	ネクタリン	0.5 ppm
	あんず	0.5 ppm
	すもも	0.5 ppm
	おうとう	0.5 ppm
	いちご	1 ppm
	クランベリー	4 ppm
	なたね	2 ppm
	その他のオイルシード	2 ppm
	ホップ	5 ppm
	その他のスパイス	4 ppm
	その他のハーブ	5 ppm
	牛の筋肉	0.4 ppm
	豚の筋肉	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.4 ppm
	牛の脂肪	0.5 ppm
	豚の脂肪	0.5 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.5 ppm
	牛の肝臓	1 ppm
	豚の肝臓	0.3 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	1 ppm
	牛の腎臓	10 ppm
	豚の腎臓	2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	10 ppm
	牛の食用部分	10 ppm
	豚の食用部分	0.3 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	10 ppm
	乳	0.09 ppm
	鶏の筋肉	0.1 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.1 ppm

	鶏の脂肪	0.1 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.1 ppm
	鶏の肝臓	0.1 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.1 ppm
	鶏の腎臓	0.2 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.2 ppm
	鶏の食用部分	0.1 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.1 ppm
	鶏の卵	0.08 ppm
	その他の家さんの卵	0.08 ppm
クロフェンテジン	米	0.02 ppm
	小麦	0.02 ppm
	大麦	0.02 ppm
	ライ麦	0.02 ppm
	そば	0.02 ppm
	その他の穀類	0.02 ppm
	えんどう	0.02 ppm
	そら豆	0.02 ppm
	らつかせい	0.05 ppm
	その他の豆類	0.02 ppm
	ばれいしょ	0.02 ppm
	さといも類	0.02 ppm
	かんしょ	0.02 ppm
	やまいも	0.02 ppm
	こんにゃくいも	0.02 ppm
	その他のいも類	0.02 ppm
	さとうきび	0.02 ppm
	だいこん類の根	0.02 ppm
	だいこん類の葉	0.02 ppm
	かぶ類の根	0.02 ppm
	かぶ類の葉	0.02 ppm
	西洋わさび	0.02 ppm
	クレソン	0.02 ppm
	はくさい	0.02 ppm
	キャベツ	0.02 ppm
	芽キャベツ	0.02 ppm
	ケール	0.02 ppm
	こまつな	0.02 ppm
	きょうな	0.02 ppm
	チンゲンサイ	0.02 ppm
	カリフラワー	0.02 ppm
	ブロッコリー	0.02 ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.02 ppm
	ごぼう	0.02 ppm
	サルシフィー	0.02 ppm
	アーティチョーク	0.02 ppm
	チコリ	0.02 ppm
	エンダイブ	0.02 ppm
	しゅんぎく	0.02 ppm
	レタス	0.02 ppm
	その他のきく科野菜	0.02 ppm
	たまねぎ	0.02 ppm
	ねぎ	0.02 ppm
	にんにく	0.02 ppm

にら	0.02 ppm
アスパラガス	0.02 ppm
わけぎ	0.02 ppm
その他のゆり科野菜	0.02 ppm
にんじん	0.02 ppm
パースニップ	0.02 ppm
パセリ	0.02 ppm
セロリ	0.02 ppm
みつば	0.02 ppm
その他のせり科野菜	0.02 ppm
その他のなす科野菜	0.02 ppm
しろうり	0.02 ppm
まくわうり	0.02 ppm
その他のうり科野菜	0.02 ppm
ほうれんそう	0.02 ppm
たけのこ	0.02 ppm
オクラ	0.02 ppm
しょうが	0.02 ppm
未成熟えんどう	0.02 ppm
未成熟いんげん	0.02 ppm
えだまめ	0.04 ppm
マッシュルーム	0.02 ppm
しいたけ	0.02 ppm
その他のきのこ類	0.02 ppm
その他の野菜	0.02 ppm
かき	0.04 ppm
キウイ	0.02 ppm
パパイヤ	0.02 ppm
アボカド	0.02 ppm
パイナップル	0.02 ppm
グアバ	0.02 ppm
マンゴー	0.02 ppm
パッションフルーツ	0.02 ppm
なつめやし	0.02 ppm
ひまわりの種子	0.05 ppm
ごまの種子	0.05 ppm
べにばなの種子	0.05 ppm
綿実	0.05 ppm
なたね	0.05 ppm
その他のオイルシード	0.05 ppm
ぎんなん	0.05 ppm
くり	0.05 ppm
ペカン	0.05 ppm
その他のナッツ類	0.05 ppm
コーヒー豆	0.02 ppm
カカオ豆	0.02 ppm
その他のスパイス	1 ppm
その他のハーブ	0.02 ppm
牛の筋肉	0.05 ppm
豚の筋肉	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05 ppm
牛の脂肪	0.05 ppm
豚の脂肪	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05 ppm

	牛の肝臓	0.1 ppm
	豚の肝臓	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.2 ppm
	牛の腎臓	0.1 ppm
	豚の腎臓	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05 ppm
	牛の食用部分	0.1 ppm
	豚の食用部分	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05 ppm
	乳	0.01 ppm
	鶏の筋肉	0.05 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.05 ppm
	鶏の脂肪	0.05 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.05 ppm
	鶏の肝臓	0.05 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.05 ppm
	鶏の腎臓	0.05 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.05 ppm
	鶏の食用部分	0.05 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.05 ppm
	鶏の卵	0.05 ppm
	その他の家さんの卵	0.05 ppm
クロプロップ	パイナップル	0.3 ppm
クロマゾン	米	0.02 ppm
	小麦	0.02 ppm
	大麦	0.02 ppm
	ライ麦	0.02 ppm
	とうもろこし	0.02 ppm
	そば	0.02 ppm
	その他の穀類	0.02 ppm
	大豆	0.05 ppm
	小豆類	0.02 ppm
	えんどう	0.02 ppm
	そら豆	0.02 ppm
	らつかせい	0.02 ppm
	その他の豆類	0.02 ppm
	ばれいしょ	0.05 ppm
	さといも類	0.05 ppm
	かんしょ	0.05 ppm
	やまいも	0.05 ppm
	こんにやくいも	0.02 ppm
	その他のいも類	0.05 ppm
	てんさい	0.02 ppm
	さとうきび	0.05 ppm
	だいこん類の根	0.02 ppm
	だいこん類の葉	0.02 ppm
	かぶ類の根	0.02 ppm
	かぶ類の葉	0.02 ppm
	西洋わさび	0.02 ppm
	クレソン	0.02 ppm
	はくさい	0.02 ppm
	キャベツ	0.1 ppm
	芽キャベツ	0.02 ppm

ケール	0.02 ppm
こまつな	0.02 ppm
きょうな	0.02 ppm
チンゲンサイ	0.02 ppm
カリフラワー	0.02 ppm
ブロッコリー	0.02 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.02 ppm
ごぼう	0.02 ppm
サルシフィー	0.02 ppm
アーティチョーク	0.02 ppm
チコリ	0.02 ppm
エンダイブ	0.02 ppm
しゅんぎく	0.02 ppm
レタス	0.02 ppm
その他のきく科野菜	0.02 ppm
たまねぎ	0.02 ppm
ねぎ	0.02 ppm
にんにく	0.02 ppm
にら	0.02 ppm
アスパラガス	0.02 ppm
わけぎ	0.02 ppm
その他のゆり科野菜	0.02 ppm
にんじん	0.02 ppm
パースニップ	0.02 ppm
パセリ	0.02 ppm
セロリ	0.02 ppm
みつば	0.02 ppm
その他のせり科野菜	0.02 ppm
トマト	0.02 ppm
ピーマン	0.05 ppm
なす	0.02 ppm
その他のなす科野菜	0.05 ppm
きゅうり	0.08 ppm
かぼちや	0.08 ppm
しろうり	0.05 ppm
すいか	0.05 ppm
メロン類果実	0.05 ppm
まくわうり	0.05 ppm
その他のうり科野菜	0.05 ppm
ほうれんそう	0.02 ppm
たけのこ	0.02 ppm
オクラ	0.02 ppm
しょうが	0.05 ppm
未成熟えんどう	0.05 ppm
未成熟いんげん	0.05 ppm
えだまめ	0.05 ppm
マッシュルーム	0.02 ppm
しいたけ	0.02 ppm
その他のきのこ類	0.02 ppm
その他の野菜	0.05 ppm
みかん	0.02 ppm
なつみかんの果実全体	0.02 ppm
レモン	0.02 ppm
オレンジ	0.02 ppm

	グレープフルーツ	0.02 ppm
	ライム	0.02 ppm
	その他のかんきつ類果実	0.02 ppm
	りんご	0.02 ppm
	日本なし	0.02 ppm
	西洋なし	0.02 ppm
	マルメロ	0.02 ppm
	びわ	0.02 ppm
	もも	0.02 ppm
	ネクタリン	0.02 ppm
	あんず	0.02 ppm
	すもも	0.02 ppm
	うめ	0.02 ppm
	おうとう	0.02 ppm
	いちご	0.02 ppm
	ラズベリー	0.02 ppm
	ブラックベリー	0.02 ppm
	ブルーベリー	0.02 ppm
	クランベリー	0.02 ppm
	ハックルベリー	0.02 ppm
	その他のベリー類果実	0.02 ppm
	ぶどう	0.02 ppm
	かき	0.02 ppm
	バナナ	0.02 ppm
	キウイ	0.02 ppm
	パパイヤ	0.02 ppm
	アボカド	0.02 ppm
	パイナップル	0.02 ppm
	グアバ	0.02 ppm
	マンゴー	0.02 ppm
	パッションフルーツ	0.02 ppm
	なつめやし	0.02 ppm
	その他の果実	0.02 ppm
	ひまわりの種子	0.02 ppm
	ごまの種子	0.02 ppm
	べにばなの種子	0.02 ppm
	綿実	0.05 ppm
	なたね	0.02 ppm
	その他のオイルシード	0.05 ppm
	ぎんなん	0.02 ppm
	くり	0.02 ppm
	ペカン	0.02 ppm
	アーモンド	0.02 ppm
	くるみ	0.02 ppm
	その他のナッツ類	0.02 ppm
	茶	0.02 ppm
	コーヒー豆	0.02 ppm
	カカオ豆	0.02 ppm
	ホップ	0.02 ppm
	その他のスパイス	0.05 ppm
	その他のハーブ	0.05 ppm
クロリダゾン	てんさい	0.1 ppm
	だいこん類の根	0.1 ppm
	だいこん類の葉	0.1 ppm

かぶ類の根	0.1 ppm
かぶ類の葉	0.1 ppm
西洋わさび	0.1 ppm
クレソン	0.1 ppm
はくさい	0.1 ppm
キャベツ	0.1 ppm
芽キャベツ	0.1 ppm
ケール	0.1 ppm
こまつな	0.1 ppm
きょうな	0.1 ppm
チンゲンサイ	0.1 ppm
カリフラワー	0.1 ppm
ブロッコリー	0.1 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.1 ppm
ごぼう	0.1 ppm
サルシフィー	0.1 ppm
アーティチョーク	0.1 ppm
チコリ	0.1 ppm
エンダイブ	0.1 ppm
しゅんぎく	0.1 ppm
レタス	0.1 ppm
その他のきく科野菜	0.1 ppm
たまねぎ	0.1 ppm
ねぎ	0.1 ppm
にんにく	0.1 ppm
にら	0.1 ppm
アスパラガス	0.1 ppm
わけぎ	0.1 ppm
その他のゆり科野菜	0.1 ppm
にんじん	0.1 ppm
パースニップ	0.1 ppm
パセリ	0.1 ppm
セロリ	0.1 ppm
みつば	0.1 ppm
その他のせり科野菜	0.1 ppm
トマト	0.1 ppm
ピーマン	0.1 ppm
なす	0.1 ppm
その他のなす科野菜	0.1 ppm
きゅうり	0.1 ppm
かぼちや	0.1 ppm
しろうり	0.1 ppm
その他のうり科野菜	0.1 ppm
ほうれんそう	0.1 ppm
たけのこ	0.1 ppm
オクラ	0.1 ppm
しょうが	0.1 ppm
未成熟えんどう	0.1 ppm
未成熟いんげん	0.1 ppm
えだまめ	0.1 ppm
マッシュルーム	0.1 ppm
しいたけ	0.1 ppm
その他のきのこ類	0.1 ppm
その他の野菜	0.1 ppm

	その他のスパイス	0.1 ppm
	その他のハーブ	0.1 ppm
	乳	0.01 ppm
クロリムロンエチル	えだまめ	0.05 ppm
クロルスルフロ	牛の筋肉	0.2 ppm
	豚の筋肉	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.2 ppm
	牛の脂肪	0.3 ppm
	豚の脂肪	0.3 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.3 ppm
	牛の肝臓	0.2 ppm
	豚の肝臓	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.2 ppm
	牛の腎臓	0.2 ppm
	豚の腎臓	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.2 ppm
	牛の食用部分	0.2 ppm
	豚の食用部分	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.2 ppm
	乳	0.08 ppm
クロルスロン	牛の筋肉	0.08 ppm
	豚の筋肉	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.02 ppm
	牛の脂肪	0.08 ppm
	豚の脂肪	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.02 ppm
	牛の肝臓	0.1 ppm
	豚の肝臓	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.02 ppm
	牛の腎臓	0.4 ppm
	豚の腎臓	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.02 ppm
	牛の食用部分	0.1 ppm
	豚の食用部分	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.02 ppm
	乳	2 ppm
	鶏の筋肉	0.02 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.02 ppm
	鶏の脂肪	0.02 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.02 ppm
	鶏の肝臓	0.02 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.02 ppm
	鶏の腎臓	0.02 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.02 ppm
	鶏の食用部分	0.02 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.02 ppm
	鶏の卵	0.02 ppm
	その他の家さんの卵	0.02 ppm
	魚介類(さけ目魚類に限る。)	0.02 ppm
	魚介類(うなぎ目魚類に限る。)	0.02 ppm
	魚介類(すずき目魚類に限る。)	0.02 ppm
	魚介類(その他の魚類に限る。)	0.02 ppm

	魚介類(貝類に限る。)	0.02 ppm
	魚介類(甲殻類に限る。)	0.02 ppm
	その他の魚介類	0.02 ppm
	はちみつ	0.02 ppm
クロルタールジメチル	とうもろこし	3 ppm
	大豆	3 ppm
	小豆類	3 ppm
	えんどう	5 ppm
	そら豆	4 ppm
	その他の豆類	4 ppm
	ばれいしょ	3 ppm
	さといも類	5 ppm
	かんしょ	3 ppm
	やまいも	4 ppm
	こんにゃくいも	5 ppm
	その他のいも類	5 ppm
	てんさい	5 ppm
	だいこん類の根	4 ppm
	だいこん類の葉	5 ppm
	かぶ類の根	3 ppm
	かぶ類の葉	5 ppm
	西洋わさび	4 ppm
	クレソン	5 ppm
	はくさい	5 ppm
	キャベツ	4 ppm
	芽キャベツ	4 ppm
	ケール	4 ppm
	こまつな	5 ppm
	きょうな	5 ppm
	チンゲンサイ	5 ppm
	カリフラワー	4 ppm
	ブロッコリー	4 ppm
	その他のあぶらな科野菜	5 ppm
	ごぼう	5 ppm
	サルシフィー	5 ppm
	アーティチョーク	5 ppm
	チコリ	5 ppm
	エンダイブ	5 ppm
	しゅんぎく	5 ppm
	レタス	3 ppm
	その他のきく科野菜	5 ppm
	たまねぎ	2 ppm
	ねぎ	5 ppm
	にんにく	2 ppm
	アスパラガス	5 ppm
	わけぎ	5 ppm
	その他のゆり科野菜	5 ppm
	にんじん	5 ppm
	パースニップ	5 ppm
	パセリ	4 ppm
	セロリ	5 ppm
	その他のせり科野菜	5 ppm
	トマト	2 ppm
	ピーマン	3 ppm

	なす	2 ppm
	その他のなす科野菜	3 ppm
	きゅうり	2 ppm
	かぼちや	2 ppm
	しろうり	5 ppm
	すいか	2 ppm
	メロン類果実	2 ppm
	まくわうり	5 ppm
	その他のうり科野菜	5 ppm
	ほうれんそう	5 ppm
	たけのこ	5 ppm
	オクラ	5 ppm
	未成熟えんどう	5 ppm
	未成熟いんげん	3 ppm
	えだまめ	3 ppm
	マッシュルーム	5 ppm
	しいたけ	5 ppm
	その他のきのこ類	5 ppm
	その他の野菜	10 ppm
	いちご	2 ppm
	その他の果実	4 ppm
	綿実	0.2 ppm
	その他のスパイス	10 ppm
	その他のハーブ	10 ppm
	牛の筋肉	0.05 ppm
	豚の筋肉	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05 ppm
	牛の脂肪	0.05 ppm
	豚の脂肪	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05 ppm
	牛の肝臓	0.05 ppm
	豚の肝臓	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05 ppm
	牛の腎臓	0.05 ppm
	豚の腎臓	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05 ppm
	牛の食用部分	0.05 ppm
	豚の食用部分	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05 ppm
	乳	0.05 ppm
	鶏の筋肉	0.05 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.05 ppm
	鶏の脂肪	0.05 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.05 ppm
	鶏の肝臓	0.05 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.05 ppm
	鶏の腎臓	0.05 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.05 ppm
	鶏の食用部分	0.05 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.05 ppm
	鶏の卵	0.05 ppm
	その他の家きんの卵	0.05 ppm
クロルデン	米	0.02 ppm

小麦	0.02 ppm
大麦	0.02 ppm
ライ麦	0.02 ppm
とうもろこし	0.02 ppm
そば	0.02 ppm
その他の穀類	0.02 ppm
大豆	0.02 ppm
小豆類	0.02 ppm
えんどう	0.02 ppm
そら豆	0.02 ppm
らつかせい	0.02 ppm
その他の豆類	0.02 ppm
ばれいしょ	0.02 ppm
さといも類	0.02 ppm
かんしょ	0.02 ppm
やまいも	0.02 ppm
こんにやくいも	0.02 ppm
その他のいも類	0.02 ppm
てんさい	0.02 ppm
だいこん類の根	0.02 ppm
だいこん類の葉	0.02 ppm
かぶ類の根	0.02 ppm
かぶ類の葉	0.02 ppm
西洋わさび	0.02 ppm
クレソン	0.02 ppm
はくさい	0.02 ppm
キャベツ	0.02 ppm
芽キャベツ	0.02 ppm
ケール	0.02 ppm
こまつな	0.02 ppm
きょうな	0.02 ppm
チンゲンサイ	0.02 ppm
カリフラワー	0.02 ppm
ブロッコリー	0.02 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.02 ppm
ごぼう	0.02 ppm
サルシフィー	0.02 ppm
アーティチョーク	0.02 ppm
チコリ	0.02 ppm
エンダイブ	0.02 ppm
しゅんぎく	0.02 ppm
レタス	0.02 ppm
その他のきく科野菜	0.02 ppm
たまねぎ	0.02 ppm
ねぎ	0.02 ppm
にんにく	0.02 ppm
にら	0.01 ppm
アスパラガス	0.02 ppm
わけぎ	0.02 ppm
その他のゆり科野菜	0.02 ppm
にんじん	0.02 ppm
パースニップ	0.02 ppm
パセリ	0.01 ppm
セロリ	0.02 ppm

みつば	0.01 ppm
その他のせり科野菜	0.02 ppm
トマト	0.02 ppm
ピーマン	0.02 ppm
なす	0.02 ppm
その他のなす科野菜	0.02 ppm
きゅうり	0.02 ppm
かぼちや	0.02 ppm
しろうり	0.02 ppm
すいか	0.02 ppm
メロン類果実	0.02 ppm
まくわうり	0.02 ppm
その他のうり科野菜	0.02 ppm
ほうれんそう	0.02 ppm
たけのこ	0.02 ppm
オクラ	0.02 ppm
しょうが	0.01 ppm
未成熟えんどう	0.02 ppm
未成熟いんげん	0.02 ppm
えだまめ	0.02 ppm
マツシュルーム	0.02 ppm
しいたけ	0.02 ppm
その他のきのこ類	0.02 ppm
その他の野菜	0.02 ppm
みかん	0.02 ppm
なつみかんの果実全体	0.02 ppm
レモン	0.02 ppm
オレンジ	0.02 ppm
グレープフルーツ	0.02 ppm
ライム	0.02 ppm
その他のかんきつ類果実	0.02 ppm
りんご	0.02 ppm
日本なし	0.02 ppm
西洋なし	0.02 ppm
マルメロ	0.02 ppm
びわ	0.02 ppm
もも	0.02 ppm
ネクタリン	0.02 ppm
あんず	0.02 ppm
すもも	0.02 ppm
うめ	0.02 ppm
おうとう	0.02 ppm
いちご	0.02 ppm
ラズベリー	0.02 ppm
ブラックベリー	0.02 ppm
ブルーベリー	0.02 ppm
クランベリー	0.02 ppm
ハックルベリー	0.02 ppm
その他のベリー類果実	0.02 ppm
ぶどう	0.02 ppm
かき	0.02 ppm
バナナ	0.02 ppm
キウイ	0.02 ppm
パパイヤ	0.02 ppm

アボカド	0.02 ppm
パイナップル	0.02 ppm
グアバ	0.02 ppm
マンゴー	0.02 ppm
パッションフルーツ	0.02 ppm
なつめやし	0.02 ppm
その他の果実	0.02 ppm
ひまわりの種子	0.02 ppm
ごまの種子	0.02 ppm
べにばなの種子	0.02 ppm
綿実	0.02 ppm
なたね	0.02 ppm
その他のオイルシード	0.02 ppm
ぎんなん	0.01 ppm
くり	0.01 ppm
ペカン	0.02 ppm
アーモンド	0.02 ppm
くるみ	0.02 ppm
その他のナッツ類	0.02 ppm
茶	0.02 ppm
ホップ	0.02 ppm
その他のスパイス	0.02 ppm
その他のハーブ	0.02 ppm
牛の筋肉	0.08 ppm
豚の筋肉	0.08 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.08 ppm
牛の脂肪	0.05 ppm
豚の脂肪	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05 ppm
牛の肝臓	0.06 ppm
豚の肝臓	0.06 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.06 ppm
牛の腎臓	0.06 ppm
豚の腎臓	0.06 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.06 ppm
牛の食用部分	0.06 ppm
豚の食用部分	0.06 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.06 ppm
乳	0.002 ppm
鶏の筋肉	0.08 ppm
その他の家さんの筋肉	0.08 ppm
鶏の脂肪	0.5 ppm
その他の家さんの脂肪	0.5 ppm
鶏の肝臓	0.08 ppm
その他の家さんの肝臓	0.08 ppm
鶏の腎臓	0.08 ppm
その他の家さんの腎臓	0.08 ppm
鶏の食用部分	0.08 ppm
その他の家さんの食用部分	0.08 ppm
鶏の卵	0.02 ppm
その他の家さんの卵	0.02 ppm
魚介類(さけ目魚類に限る。)	0.05 ppm
魚介類(うなぎ目魚類に限る。)	0.05 ppm

	魚介類(すずき目魚類に限る。)	0.05 ppm
	魚介類(その他の魚類に限る。)	0.05 ppm
	魚介類(貝類に限る。)	0.05 ppm
	魚介類(甲殻類に限る。)	0.05 ppm
	その他の魚介類	0.05 ppm
	はちみつ	0.002 ppm
	ミネラルウォーター類	0.0002 ppm
クロルピリホス	コーヒー豆	0.05 ppm
	カカオ豆	0.05 ppm
	その他のスパイス(種子, 果実, 根及び根茎を除く。)	1 ppm
	その他のハーブ	1 ppm
	牛の筋肉	0.5 ppm
	豚の筋肉	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.3 ppm
	牛の脂肪	1 ppm
	豚の脂肪	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	1 ppm
	牛の肝臓	0.01 ppm
	豚の肝臓	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.01 ppm
	牛の腎臓	0.01 ppm
	豚の腎臓	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.01 ppm
	牛の食用部分	0.4 ppm
	豚の食用部分	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.01 ppm
	乳	0.02 ppm
	鶏の筋肉	0.08 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.08 ppm
	鶏の脂肪	0.01 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.01 ppm
	鶏の肝臓	0.01 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.01 ppm
	鶏の腎臓	0.01 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.01 ppm
	鶏の食用部分	0.01 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.01 ppm
	鶏の卵	0.01 ppm
	その他の家さんの卵	0.01 ppm
	ミネラルウォーター類	0.03 ppm
クロルピリホスメチル	米	0.1 ppm
	小麦	10 ppm
	大麦	6 ppm
	ライ麦	7 ppm
	とうもろこし	7 ppm
	そば	7 ppm
	その他の穀類	10 ppm
	大豆	0.05 ppm
	小豆類	0.05 ppm
	えんどう	0.05 ppm
	そら豆	0.05 ppm
	らつかせい	0.05 ppm

その他の豆類	5 ppm
ばれいしょ	0.05 ppm
さといも類	0.05 ppm
かんしょ	0.05 ppm
やまいも	0.05 ppm
こんにやくいも	0.05 ppm
その他のいも類	0.05 ppm
てんさい	0.03 ppm
だいこん類の根	0.1 ppm
だいこん類の葉	0.03 ppm
かぶ類の根	0.03 ppm
かぶ類の葉	0.03 ppm
西洋わさび	0.03 ppm
クレソン	0.03 ppm
はくさい	0.1 ppm
キャベツ	0.1 ppm
芽キャベツ	0.03 ppm
ケール	0.03 ppm
こまつな	0.03 ppm
きょうな	0.03 ppm
チンゲンサイ	0.03 ppm
カリフラワー	0.03 ppm
ブロッコリー	0.03 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.03 ppm
ごぼう	0.03 ppm
サルシフィー	0.03 ppm
アーティチョーク	0.1 ppm
チコリ	0.03 ppm
エンダイブ	0.03 ppm
しゅんぎく	0.03 ppm
レタス	0.1 ppm
その他のきく科野菜	0.03 ppm
たまねぎ	0.03 ppm
ねぎ	0.03 ppm
にんにく	0.03 ppm
にら	0.03 ppm
アスパラガス	0.03 ppm
わけぎ	0.03 ppm
その他のゆり科野菜	0.03 ppm
にんじん	0.03 ppm
パースニップ	0.03 ppm
パセリ	0.03 ppm
セロリ	0.03 ppm
みつば	0.03 ppm
その他のせり科野菜	0.03 ppm
トマト	0.5 ppm
ピーマン	0.5 ppm
なす	0.1 ppm
その他のなす科野菜	0.5 ppm
きゅうり	0.03 ppm
かぼちや	0.03 ppm
しろうり	0.03 ppm
すいか	0.05 ppm
メロン類果実	0.05 ppm

まくわうり	0.05 ppm
その他のうり科野菜	0.03 ppm
ほうれんそう	0.03 ppm
たけのこ	0.03 ppm
オクラ	0.03 ppm
しょうが	0.03 ppm
未成熟えんどう	0.03 ppm
未成熟いんげん	0.1 ppm
えだまめ	0.03 ppm
マツシュルーム	0.01 ppm
しいたけ	0.03 ppm
その他のきのこ類	0.03 ppm
その他の野菜	0.03 ppm
みかん	1 ppm
なつみかんの果実全体	0.05 ppm
レモン	0.3 ppm
オレンジ	0.5 ppm
グレープフルーツ	0.05 ppm
ライム	0.05 ppm
その他のかんきつ類果実	0.5 ppm
りんご	0.5 ppm
日本なし	0.5 ppm
西洋なし	0.5 ppm
マルメロ	0.5 ppm
びわ	0.5 ppm
もも	0.5 ppm
ネクタリン	0.05 ppm
あんず	0.05 ppm
すもも	0.05 ppm
うめ	0.05 ppm
おうとう	0.05 ppm
いちご	0.5 ppm
ラズベリー	0.05 ppm
ブラックベリー	0.05 ppm
ブルーベリー	0.05 ppm
クランベリー	0.05 ppm
ハックルベリー	0.05 ppm
その他のベリー類果実	0.05 ppm
ぶどう	0.2 ppm
かき	0.05 ppm
バナナ	0.05 ppm
キウイ	0.05 ppm
アボカド	0.05 ppm
パイナップル	0.05 ppm
グアバ	0.05 ppm
マンゴー	0.05 ppm
パッションフルーツ	0.05 ppm
なつめやし	0.05 ppm
その他の果実	0.05 ppm
ひまわりの種子	0.05 ppm
ごまの種子	0.05 ppm
べにばなの種子	0.05 ppm
綿実	0.03 ppm
なたね	0.05 ppm

	その他のオイルシード	0.05 ppm
	ぎんなん	0.05 ppm
	くり	0.05 ppm
	ペカン	0.05 ppm
	アーモンド	0.05 ppm
	くるみ	0.05 ppm
	その他のナッツ類	0.05 ppm
	茶	0.1 ppm
	カカオ豆	0.05 ppm
	ホップ	0.1 ppm
	その他のスパイス(種子, 果実, 根及び根茎を除く。)	5 ppm
	その他のハーブ	0.03 ppm
	牛の筋肉	0.05 ppm
	豚の筋肉	0.3 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.3 ppm
	牛の脂肪	0.05 ppm
	豚の脂肪	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.3 ppm
	牛の肝臓	0.05 ppm
	豚の肝臓	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.2 ppm
	牛の腎臓	0.05 ppm
	豚の腎臓	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.2 ppm
	牛の食用部分	0.05 ppm
	豚の食用部分	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.2 ppm
	乳	0.01 ppm
	鶏の筋肉	0.05 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.3 ppm
	鶏の脂肪	0.2 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.2 ppm
	鶏の肝臓	0.05 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.2 ppm
	鶏の腎臓	0.05 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.2 ppm
	鶏の食用部分	0.05 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.2 ppm
	鶏の卵	0.05 ppm
	その他の家さんの卵	0.05 ppm
4-クロルフェノキシ酢酸	米	0.02 ppm
	小麦	0.02 ppm
	大麦	0.02 ppm
	ライ麦	0.02 ppm
	とうもろこし	0.02 ppm
	そば	0.02 ppm
	その他の穀類	0.02 ppm
	大豆	0.02 ppm
	小豆類	2 ppm
	えんどう	0.02 ppm
	そら豆	0.02 ppm
	らつかせい	0.02 ppm

その他の豆類	0.02 ppm
ばれいしょ	0.02 ppm
さといも類	0.02 ppm
かんしょ	0.02 ppm
やまいも	0.02 ppm
こんにやくいも	0.02 ppm
その他のいも類	0.02 ppm
てんさい	0.02 ppm
さとうきび	0.02 ppm
だいこん類の根	0.02 ppm
だいこん類の葉	0.02 ppm
かぶ類の根	0.02 ppm
かぶ類の葉	0.02 ppm
西洋わさび	0.02 ppm
クレソン	0.02 ppm
はくさい	0.02 ppm
キャベツ	0.02 ppm
芽キャベツ	0.02 ppm
ケール	0.02 ppm
こまつな	0.02 ppm
きょうな	0.02 ppm
チンゲンサイ	0.02 ppm
カリフラワー	0.02 ppm
ブロッコリー	0.02 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.02 ppm
ごぼう	0.02 ppm
サルシフィー	0.02 ppm
アーティチョーク	0.02 ppm
チコリ	0.02 ppm
エンダイブ	0.02 ppm
しゅんぎく	0.02 ppm
レタス	0.02 ppm
その他のきく科野菜	0.02 ppm
たまねぎ	0.02 ppm
ねぎ	0.02 ppm
にんにく	0.02 ppm
にら	0.02 ppm
アスパラガス	0.02 ppm
わけぎ	0.02 ppm
その他のゆり科野菜	0.02 ppm
にんじん	0.02 ppm
パースニップ	0.02 ppm
パセリ	0.02 ppm
セロリ	0.02 ppm
みつば	0.02 ppm
その他のせり科野菜	0.02 ppm
トマト	0.1 ppm
ピーマン	0.02 ppm
なす	0.1 ppm
その他のなす科野菜	0.1 ppm
きゅうり	0.1 ppm
かぼちや	0.1 ppm
しろうり	0.1 ppm
すいか	0.1 ppm

メロン類果実	0.1 ppm
まくわうり	0.1 ppm
その他のうり科野菜	0.1 ppm
ほうれんそう	0.02 ppm
たけのこ	0.02 ppm
オクラ	0.02 ppm
しょうが	0.02 ppm
未成熟えんどう	0.02 ppm
未成熟いんげん	2 ppm
えだまめ	0.02 ppm
マッシュルーム	0.02 ppm
しいたけ	0.02 ppm
その他のきのこ類	0.02 ppm
その他の野菜	0.1 ppm
みかん	0.02 ppm
なつみかんの果実全体	0.02 ppm
レモン	0.02 ppm
オレンジ	0.02 ppm
グレープフルーツ	0.02 ppm
ライム	0.02 ppm
その他のかんきつ類果実	0.02 ppm
りんご	0.02 ppm
日本なし	0.02 ppm
西洋なし	0.02 ppm
マルメロ	0.02 ppm
びわ	0.1 ppm
もも	0.1 ppm
ネクタリン	0.02 ppm
あんず	0.02 ppm
すもも	0.02 ppm
うめ	0.02 ppm
おうとう	0.02 ppm
いちご	0.02 ppm
ラズベリー	0.02 ppm
ブラックベリー	0.02 ppm
ブルーベリー	0.02 ppm
クランベリー	0.02 ppm
ハックルベリー	0.02 ppm
その他のベリー類果実	0.02 ppm
ぶどう	0.02 ppm
かき	0.02 ppm
バナナ	0.02 ppm
キウイ	0.1 ppm
パパイヤ	0.02 ppm
アボカド	0.02 ppm
パイナップル	0.02 ppm
グアバ	0.02 ppm
マンゴー	0.02 ppm
パッションフルーツ	0.02 ppm
なつめやし	0.02 ppm
その他の果実	0.02 ppm
ひまわりの種子	0.02 ppm
ごまの種子	0.02 ppm
べにばなの種子	0.02 ppm

	綿実	0.02 ppm
	なたね	0.02 ppm
	その他のオイルシード	0.02 ppm
	ぎんなん	0.02 ppm
	くり	0.02 ppm
	ペカン	0.02 ppm
	アーモンド	0.02 ppm
	くるみ	0.02 ppm
	その他のナッツ類	0.02 ppm
	茶	0.02 ppm
	コーヒー豆	0.02 ppm
	カカオ豆	0.02 ppm
	ホップ	0.02 ppm
	その他のスパイス	0.1 ppm
	その他のハーブ	0.1 ppm
	乳	脂肪中に20 ppm
クロルフェンゾン	とうもろこし	0.01 ppm
	大豆	0.01 ppm
	小豆類	0.01 ppm
	えんどう	0.01 ppm
	そら豆	0.01 ppm
	らつかせい	0.01 ppm
	その他の豆類	0.01 ppm
	ばれいしょ	0.01 ppm
	さといも類	0.01 ppm
	かんしょ	0.01 ppm
	やまいも	0.01 ppm
	こんにやくいも	0.01 ppm
	その他のいも類	0.01 ppm
	てんさい	0.01 ppm
	だいこん類の根	0.01 ppm
	だいこん類の葉	0.01 ppm
	かぶ類の根	0.01 ppm
	かぶ類の葉	0.01 ppm
	西洋わさび	0.01 ppm
	クレソン	0.01 ppm
	はくさい	0.01 ppm
	キャベツ	0.01 ppm
	芽キャベツ	0.01 ppm
	ケール	0.01 ppm
	こまつな	0.01 ppm
	きょうな	0.01 ppm
	チンゲンサイ	0.01 ppm
	カリフラワー	0.01 ppm
	ブロッコリー	0.01 ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.01 ppm
	ごぼう	0.01 ppm
	サルシフィー	0.01 ppm
	アーティチョーク	0.01 ppm
	チコリ	0.01 ppm
	エンダイブ	0.01 ppm
	しゅんぎく	0.01 ppm
	レタス	0.01 ppm
	その他のきく科野菜	0.01 ppm

たまねぎ	0.01 ppm
ねぎ	0.01 ppm
にんにく	0.01 ppm
にら	0.01 ppm
アスパラガス	0.01 ppm
わけぎ	0.01 ppm
その他のゆり科野菜	0.01 ppm
にんじん	0.01 ppm
パースニップ	0.01 ppm
パセリ	0.01 ppm
セロリ	0.01 ppm
みつば	0.01 ppm
その他のせり科野菜	0.01 ppm
トマト	0.01 ppm
ピーマン	0.01 ppm
なす	0.01 ppm
その他のなす科野菜	0.01 ppm
きゅうり	0.01 ppm
かぼちや	0.01 ppm
しろうり	0.01 ppm
すいか	0.01 ppm
メロン類果実	0.01 ppm
まくわうり	0.01 ppm
その他のうり科野菜	0.01 ppm
ほうれんそう	0.01 ppm
たけのこ	0.01 ppm
オクラ	0.01 ppm
しょうが	0.01 ppm
未成熟えんどう	0.01 ppm
未成熟いんげん	0.01 ppm
えだまめ	0.01 ppm
マツシュルーム	0.01 ppm
しいたけ	0.01 ppm
その他のきのこ類	0.01 ppm
その他の野菜	0.01 ppm
みかん	0.01 ppm
なつみかんの果実全体	0.01 ppm
レモン	0.01 ppm
オレンジ	0.01 ppm
グレープフルーツ	0.01 ppm
ライム	0.01 ppm
その他のかんきつ類果実	0.01 ppm
りんご	0.01 ppm
日本なし	0.01 ppm
西洋なし	0.01 ppm
マルメロ	0.01 ppm
びわ	0.01 ppm
もも	0.01 ppm
ネクタリン	0.01 ppm
あんず	0.01 ppm
すもも	0.01 ppm
うめ	0.01 ppm
おうとう	0.01 ppm
いちご	0.01 ppm

ラズベリー	0.01 ppm
ブラックベリー	0.01 ppm
ブルーベリー	0.01 ppm
クランベリー	0.01 ppm
ハックルベリー	0.01 ppm
その他のベリー類果実	0.01 ppm
ぶどう	0.01 ppm
かき	0.01 ppm
バナナ	0.01 ppm
キウイ	0.01 ppm
アボカド	0.01 ppm
パイナップル	0.01 ppm
グアバ	0.01 ppm
マンゴー	0.01 ppm
パッションフルーツ	0.01 ppm
なつめやし	0.01 ppm
その他の果実	0.01 ppm
ひまわりの種子	0.01 ppm
ごまの種子	0.01 ppm
べにばなの種子	0.01 ppm
綿実	0.01 ppm
なたね	0.01 ppm
その他のオイルシード	0.01 ppm
ぎんなん	0.01 ppm
くり	0.01 ppm
ペカン	0.01 ppm
アーモンド	0.01 ppm
くるみ	0.01 ppm
その他のナッツ類	0.01 ppm
茶	0.1 ppm
ホップ	0.1 ppm
その他のスパイス	0.01 ppm
その他のハーブ	0.01 ppm
牛の筋肉	0.05 ppm
豚の筋肉	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05 ppm
牛の脂肪	0.05 ppm
豚の脂肪	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05 ppm
牛の肝臓	0.05 ppm
豚の肝臓	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05 ppm
牛の腎臓	0.05 ppm
豚の腎臓	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05 ppm
牛の食用部分	0.05 ppm
豚の食用部分	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05 ppm
乳	0.05 ppm
鶏の筋肉	0.05 ppm
その他の家さんの筋肉	0.05 ppm
鶏の脂肪	0.05 ppm
その他の家さんの脂肪	0.05 ppm

	鶏の肝臓	0.05 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.05 ppm
	鶏の腎臓	0.05 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.05 ppm
	鶏の食用部分	0.05 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.05 ppm
	鶏の卵	0.05 ppm
	その他の家さんの卵	0.05 ppm
クロルフェンビンホス	さといも類	0.5 ppm
	やまいも	0.5 ppm
	こんにゃくいも	0.5 ppm
	その他のいも類	0.5 ppm
	てんさい	0.5 ppm
	クレソン	0.1 ppm
	はくさい	0.1 ppm
	ケール	0.1 ppm
	こまつな	0.1 ppm
	きょうな	0.1 ppm
	チンゲンサイ	0.1 ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.1 ppm
	ごぼう	0.5 ppm
	サルシフィー	0.5 ppm
	アーティチョーク	0.1 ppm
	チコリ	0.1 ppm
	エンダイブ	0.1 ppm
	しゅんぎく	0.1 ppm
	レタス	0.1 ppm
	その他のきく科野菜	0.05 ppm
	にんにく	0.5 ppm
	にら	0.1 ppm
	アスパラガス	0.1 ppm
	その他のゆり科野菜	0.5 ppm
	パースニップ	0.5 ppm
	みつば	0.1 ppm
	その他のせり科野菜	0.5 ppm
	ピーマン	0.1 ppm
	その他のなす科野菜	0.1 ppm
	すいか	0.1 ppm
	メロン類果実	0.1 ppm
	ほうれんそう	0.1 ppm
	しょうが	0.5 ppm
	しいたけ	0.05 ppm
	その他のきのこ類	0.05 ppm
	その他の野菜	0.3 ppm
	りんご	0.05 ppm
	西洋なし	0.05 ppm
	マルメロ	0.05 ppm
	びわ	0.05 ppm
	もも	0.05 ppm
	ネクタリン	0.05 ppm
	あんず	0.05 ppm
	すもも	0.05 ppm
	おうとう	0.05 ppm
	いちご	0.05 ppm

	ラズベリー	0.05 ppm
	ブラックベリー	0.05 ppm
	ブルーベリー	0.05 ppm
	クランベリー	0.5 ppm
	ハックルベリー	0.05 ppm
	その他のベリー類果実	0.05 ppm
	ぶどう	0.05 ppm
	バナナ	0.05 ppm
	キウイ	0.05 ppm
	アボカド	0.05 ppm
	パイナップル	0.05 ppm
	グアバ	0.05 ppm
	マンゴー	0.05 ppm
	パッションフルーツ	0.05 ppm
	ぎんなん	0.05 ppm
	ペカン	0.05 ppm
	アーモンド	0.05 ppm
	くるみ	0.05 ppm
	その他のナッツ類	0.05 ppm
	カカオ豆	0.05 ppm
	その他のスパイス	5 ppm
	その他のハーブ	0.5 ppm
	牛の筋肉	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.2 ppm
	牛の脂肪	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.2 ppm
	牛の肝臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1 ppm
	牛の腎臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1 ppm
	牛の食用部分	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1 ppm
	乳	脂肪中に0.2 ppm
クロルブファム	とうもろこし	0.05 ppm
	大豆	0.05 ppm
	小豆類	0.05 ppm
	えんどう	0.05 ppm
	そら豆	0.05 ppm
	らつかせい	0.05 ppm
	その他の豆類	0.05 ppm
	ばれいしょ	0.05 ppm
	さといも類	0.05 ppm
	かんしょ	0.05 ppm
	やまいも	0.05 ppm
	こんにやくいも	0.05 ppm
	その他のいも類	0.05 ppm
	てんさい	0.05 ppm
	だいこん類の根	0.05 ppm
	だいこん類の葉	0.05 ppm
	かぶ類の根	0.05 ppm
	かぶ類の葉	0.05 ppm
	西洋わさび	0.05 ppm
	クレソン	0.05 ppm

はくさい	0.05 ppm
キャベツ	0.05 ppm
芽キャベツ	0.05 ppm
ケール	0.05 ppm
こまつな	0.05 ppm
きょうな	0.05 ppm
チンゲンサイ	0.05 ppm
カリフラワー	0.05 ppm
ブロッコリー	0.05 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.05 ppm
ごぼう	0.05 ppm
サルシフィー	0.05 ppm
アーティチョーク	0.05 ppm
チコリ	0.05 ppm
エンダイブ	0.05 ppm
しゅんぎく	0.05 ppm
レタス	0.05 ppm
その他のきく科野菜	0.05 ppm
たまねぎ	0.05 ppm
ねぎ	0.05 ppm
にんにく	0.05 ppm
にら	0.05 ppm
アスパラガス	0.05 ppm
わけぎ	0.05 ppm
その他のゆり科野菜	0.05 ppm
にんじん	0.05 ppm
パースニップ	0.05 ppm
パセリ	0.05 ppm
セロリ	0.05 ppm
みつば	0.05 ppm
その他のせり科野菜	0.05 ppm
トマト	0.05 ppm
ピーマン	0.05 ppm
なす	0.05 ppm
その他のなす科野菜	0.05 ppm
きゅうり	0.05 ppm
かぼちや	0.05 ppm
しろうり	0.05 ppm
すいか	0.05 ppm
メロン類果実	0.05 ppm
まくわうり	0.05 ppm
その他のうり科野菜	0.05 ppm
ほうれんそう	0.05 ppm
たけのこ	0.05 ppm
オクラ	0.05 ppm
しょうが	0.05 ppm
未成熟えんどう	0.05 ppm
未成熟いんげん	0.05 ppm
えだまめ	0.05 ppm
マツシュルーム	0.05 ppm
しいたけ	0.05 ppm
その他のきのこ類	0.05 ppm
その他の野菜	0.05 ppm
みかん	0.05 ppm

なつみかんの果実全体	0.05 ppm
レモン	0.05 ppm
オレンジ	0.05 ppm
グレープフルーツ	0.05 ppm
ライム	0.05 ppm
その他のかんきつ類果実	0.05 ppm
りんご	0.05 ppm
日本なし	0.05 ppm
西洋なし	0.05 ppm
マルメロ	0.05 ppm
びわ	0.05 ppm
もも	0.05 ppm
ネクタリン	0.05 ppm
あんず	0.05 ppm
すもも	0.05 ppm
うめ	0.05 ppm
おうとう	0.05 ppm
いちご	0.05 ppm
ラズベリー	0.05 ppm
ブラックベリー	0.05 ppm
ブルーベリー	0.05 ppm
クランベリー	0.05 ppm
ハックルベリー	0.05 ppm
その他のベリー類果実	0.05 ppm
ぶどう	0.05 ppm
かき	0.05 ppm
バナナ	0.05 ppm
キウイ	0.05 ppm
アボカド	0.05 ppm
パイナップル	0.05 ppm
グアバ	0.05 ppm
マンゴー	0.05 ppm
パッションフルーツ	0.05 ppm
なつめやし	0.05 ppm
その他の果実	0.05 ppm
ひまわりの種子	0.05 ppm
ごまの種子	0.05 ppm
べにばなの種子	0.05 ppm
綿実	0.05 ppm
なたね	0.05 ppm
その他のオイルシード	0.05 ppm
ぎんなん	0.05 ppm
くり	0.05 ppm
ペカン	0.05 ppm
アーモンド	0.05 ppm
くるみ	0.05 ppm
その他のナッツ類	0.05 ppm
茶	0.1 ppm
ホップ	0.1 ppm
その他のスパイス	0.05 ppm
その他のハーブ	0.05 ppm
牛の筋肉	0.05 ppm
豚の筋肉	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05 ppm

	牛の脂肪	0.05 ppm
	豚の脂肪	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05 ppm
	牛の肝臓	0.05 ppm
	豚の肝臓	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05 ppm
	牛の腎臓	0.05 ppm
	豚の腎臓	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05 ppm
	牛の食用部分	0.05 ppm
	豚の食用部分	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05 ppm
	乳	0.05 ppm
	鶏の筋肉	0.05 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.05 ppm
	鶏の脂肪	0.05 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.05 ppm
	鶏の肝臓	0.05 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.05 ppm
	鶏の腎臓	0.05 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.05 ppm
	鶏の食用部分	0.05 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.05 ppm
	鶏の卵	0.05 ppm
	その他の家さんの卵	0.05 ppm
クロルフルアズロン	米	0.05 ppm
	小麦	0.05 ppm
	大麦	0.05 ppm
	ライ麦	0.05 ppm
	とうもろこし	0.05 ppm
	そば	0.05 ppm
	その他の穀類	0.05 ppm
	ばれいしょ	0.1 ppm
	さといも類	0.1 ppm
	かんしょ	0.1 ppm
	やまいも	0.1 ppm
	こんにやくいも	0.1 ppm
	その他のいも類	0.1 ppm
	さとうきび	0.05 ppm
	コーヒー豆	0.05 ppm
	カカオ豆	0.05 ppm
	ホップ	0.05 ppm
	その他のスパイス	2 ppm
	その他のハーブ	2 ppm
	牛の筋肉	0.1 ppm
	牛の脂肪	1 ppm
	牛の肝臓	0.1 ppm
	牛の腎臓	0.1 ppm
	牛の食用部分	0.1 ppm
	乳	0.1 ppm
	鶏の筋肉	0.1 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.1 ppm
	鶏の脂肪	1 ppm

	その他の家さんの脂肪	1 ppm
	鶏の肝臓	0.1 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.1 ppm
	鶏の腎臓	0.1 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.1 ppm
	鶏の食用部分	0.1 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.1 ppm
	鶏の卵	0.2 ppm
	その他の家さんの卵	0.2 ppm
クロルプロファム	さといも類	0.05 ppm
	かんしょ	0.05 ppm
	やまいも	0.05 ppm
	こんにやくいも	0.05 ppm
	その他のいも類	0.05 ppm
	だいこん類の根	0.05 ppm
	だいこん類の葉	0.05 ppm
	かぶ類の根	0.05 ppm
	かぶ類の葉	0.05 ppm
	西洋わさび	0.05 ppm
	クレソン	0.05 ppm
	ケール	0.05 ppm
	こまつな	0.05 ppm
	きょうな	0.05 ppm
	チンゲンサイ	0.05 ppm
	カリフラワー	0.05 ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.05 ppm
	サルシフィー	0.05 ppm
	アーティチョーク	0.05 ppm
	チコリ	0.05 ppm
	エンダイブ	0.05 ppm
	しゅんぎく	0.05 ppm
	その他のきく科野菜	0.05 ppm
	ねぎ	0.05 ppm
	にんにく	0.05 ppm
	にら	0.05 ppm
	わけぎ	0.05 ppm
	その他のゆり科野菜	0.05 ppm
	パースニップ	0.1 ppm
	セロリ	0.1 ppm
	みつば	0.05 ppm
	その他のせり科野菜	0.1 ppm
	トマト	0.05 ppm
	ピーマン	0.05 ppm
	なす	0.05 ppm
	その他のなす科野菜	0.05 ppm
	きゅうり	0.05 ppm
	すいか	0.05 ppm
	メロン類果実	0.05 ppm
	しょうが	0.05 ppm
	えだまめ	0.05 ppm
	マッシュルーム	0.05 ppm
	しいたけ	0.05 ppm
	その他のきのこ類	0.05 ppm
	その他の野菜	0.05 ppm

	みかん	0.05 ppm
	なつみかんの果実全体	0.05 ppm
	レモン	0.05 ppm
	オレンジ	0.05 ppm
	グレープフルーツ	0.05 ppm
	ライム	0.05 ppm
	その他のかんきつ類果実	0.05 ppm
	りんご	0.05 ppm
	日本なし	0.05 ppm
	西洋なし	0.05 ppm
	マルメロ	0.05 ppm
	びわ	0.05 ppm
	もも	0.05 ppm
	ネクタリン	0.05 ppm
	あんず	0.05 ppm
	すもも	0.05 ppm
	うめ	0.05 ppm
	おうとう	0.05 ppm
	ラズベリー	0.05 ppm
	ブラックベリー	0.05 ppm
	ブルーベリー	0.05 ppm
	クランベリー	0.05 ppm
	ハックルベリー	0.05 ppm
	その他のベリー類果実	0.05 ppm
	ぶどう	0.05 ppm
	かき	0.05 ppm
	バナナ	0.05 ppm
	キウイ	1 ppm
	アボカド	0.05 ppm
	パイナップル	0.05 ppm
	グアバ	0.05 ppm
	マンゴー	0.05 ppm
	パッションフルーツ	0.05 ppm
	その他の果実	0.05 ppm
	ぎんなん	0.05 ppm
	くり	0.05 ppm
	ペカン	0.05 ppm
	アーモンド	0.05 ppm
	くるみ	0.05 ppm
	その他のナッツ類	0.05 ppm
	その他のスパイス	0.1 ppm
	その他のハーブ	0.1 ppm
クロルヘキシジン	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.5 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.5 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.5 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.5 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.5 ppm
	乳	0.05 ppm
クロルベンシド	とうもろこし	0.01 ppm
	大豆	0.01 ppm
	小豆類	0.01 ppm
	えんどう	0.01 ppm
	そら豆	0.01 ppm

らつかせい	0.01 ppm
その他の豆類	0.01 ppm
ばれいしょ	0.01 ppm
さといも類	0.01 ppm
かんしょ	0.01 ppm
やまいも	0.01 ppm
こんにやくいも	0.01 ppm
その他のいも類	0.01 ppm
てんさい	0.01 ppm
だいこん類の根	0.01 ppm
だいこん類の葉	0.01 ppm
かぶ類の根	0.01 ppm
かぶ類の葉	0.01 ppm
西洋わさび	0.01 ppm
クレソン	0.01 ppm
はくさい	0.01 ppm
キャベツ	0.01 ppm
芽キャベツ	0.01 ppm
ケール	0.01 ppm
こまつな	0.01 ppm
きょうな	0.01 ppm
チンゲンサイ	0.01 ppm
カリフラワー	0.01 ppm
ブロッコリー	0.01 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.01 ppm
ごぼう	0.01 ppm
サルシフィー	0.01 ppm
アーティチョーク	0.01 ppm
チコリ	0.01 ppm
エンダイブ	0.01 ppm
しゅんぎく	0.01 ppm
レタス	0.01 ppm
その他のきく科野菜	0.01 ppm
たまねぎ	0.01 ppm
ねぎ	0.01 ppm
にんにく	0.01 ppm
にら	0.01 ppm
アスパラガス	0.01 ppm
わけぎ	0.01 ppm
その他のゆり科野菜	0.01 ppm
にんじん	0.01 ppm
パースニップ	0.01 ppm
パセリ	0.01 ppm
セロリ	0.01 ppm
みつば	0.01 ppm
その他のせり科野菜	0.01 ppm
トマト	0.01 ppm
ピーマン	0.01 ppm
なす	0.01 ppm
その他のなす科野菜	0.01 ppm
きゅうり	0.01 ppm
かぼちや	0.01 ppm
しろうり	0.01 ppm
すいか	0.01 ppm

メロン類果実	0.01 ppm
まくわうり	0.01 ppm
その他のうり科野菜	0.01 ppm
ほうれんそう	0.01 ppm
たけのこ	0.01 ppm
オクラ	0.01 ppm
しょうが	0.01 ppm
未成熟えんどう	0.01 ppm
未成熟いんげん	0.01 ppm
えだまめ	0.01 ppm
マッシュルーム	0.01 ppm
しいたけ	0.01 ppm
その他のきのこ類	0.01 ppm
その他の野菜	0.01 ppm
みかん	0.01 ppm
なつみかん	0.01 ppm
なつみかんの果実全体	0.01 ppm
レモン	0.01 ppm
オレンジ	0.01 ppm
グレープフルーツ	0.01 ppm
ライム	0.01 ppm
その他のかんきつ類果実	0.01 ppm
りんご	0.01 ppm
日本なし	0.01 ppm
西洋なし	0.01 ppm
マルメロ	0.01 ppm
びわ	0.01 ppm
もも	0.01 ppm
ネクタリン	0.01 ppm
あんず	0.01 ppm
すもも	0.01 ppm
うめ	0.01 ppm
おうとう	0.01 ppm
いちご	0.01 ppm
ラズベリー	0.01 ppm
ブラックベリー	0.01 ppm
ブルーベリー	0.01 ppm
クランベリー	0.01 ppm
ハックルベリー	0.01 ppm
その他のベリー類果実	0.01 ppm
ぶどう	0.01 ppm
かき	0.01 ppm
バナナ	0.01 ppm
キウイ	0.01 ppm
アボカド	0.01 ppm
パイナップル	0.01 ppm
グアバ	0.01 ppm
マンゴー	0.01 ppm
パッションフルーツ	0.01 ppm
なつめやし	0.01 ppm
その他の果実	0.01 ppm
ひまわりの種子	0.01 ppm
ごまの種子	0.01 ppm
べにばなの種子	0.01 ppm

	綿実	0.01 ppm
	なたね	0.01 ppm
	その他のオイルシード	0.01 ppm
	ぎんなん	0.01 ppm
	くり	0.01 ppm
	ペカン	0.01 ppm
	アーモンド	0.01 ppm
	くるみ	0.01 ppm
	その他のナッツ類	0.01 ppm
	茶	0.1 ppm
	ホップ	0.1 ppm
	その他のスパイス	0.01 ppm
	その他のハーブ	0.01 ppm
	牛の筋肉	0.05 ppm
	豚の筋肉	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05 ppm
	牛の脂肪	0.05 ppm
	豚の脂肪	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05 ppm
	牛の肝臓	0.05 ppm
	豚の肝臓	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05 ppm
	牛の腎臓	0.05 ppm
	豚の腎臓	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05 ppm
	牛の食用部分	0.05 ppm
	豚の食用部分	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05 ppm
	乳	0.05 ppm
	鶏の筋肉	0.05 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.05 ppm
	鶏の脂肪	0.05 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.05 ppm
	鶏の肝臓	0.05 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.05 ppm
	鶏の腎臓	0.05 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.05 ppm
	鶏の食用部分	0.05 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.05 ppm
	鶏の卵	0.05 ppm
	その他の家さんの卵	0.05 ppm
クロルマジノン	牛の筋肉	0.004 ppm
	豚の筋肉	0.002 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.002 ppm
	牛の脂肪	0.004 ppm
	豚の脂肪	0.002 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.002 ppm
	牛の肝臓	0.002 ppm
	豚の肝臓	0.002 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.002 ppm
	牛の腎臓	0.002 ppm
	豚の腎臓	0.002 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.002 ppm

	牛の食用部分	0.002 ppm
	豚の食用部分	0.002 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.002 ppm
	乳	0.003 ppm
	鶏の筋肉	0.002 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.002 ppm
	鶏の脂肪	0.002 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.002 ppm
	鶏の肝臓	0.002 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.002 ppm
	鶏の腎臓	0.002 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.002 ppm
	鶏の食用部分	0.002 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.002 ppm
	鶏の卵	0.002 ppm
	その他の家さんの卵	0.002 ppm
	魚介類(さけ目魚類に限る。)	0.002 ppm
	魚介類(うなぎ目魚類に限る。)	0.002 ppm
	魚介類(すずき目魚類に限る。)	0.002 ppm
	魚介類(その他の魚類に限る。)	0.002 ppm
	魚介類(貝類に限る。)	0.002 ppm
	魚介類(甲殻類に限る。)	0.002 ppm
	その他の魚介類	0.002 ppm
	はちみつ	0.002 ppm
クロルメコート	米	0.05 ppm
	とうもろこし	0.05 ppm
	そば	0.05 ppm
	大豆	0.1 ppm
	小豆類	0.05 ppm
	えんどう	0.05 ppm
	そら豆	0.05 ppm
	らつかせい	0.1 ppm
	その他の豆類	0.05 ppm
	さといも類	0.05 ppm
	かんしょ	0.05 ppm
	やまいも	0.05 ppm
	こんにやくいも	0.05 ppm
	その他のいも類	0.05 ppm
	てんさい	0.05 ppm
	だいこん類の根	0.05 ppm
	だいこん類の葉	0.05 ppm
	かぶ類の根	0.05 ppm
	かぶ類の葉	0.05 ppm
	西洋わさび	0.05 ppm
	クレソン	0.05 ppm
	はくさい	0.05 ppm
	キャベツ	0.05 ppm
	芽キャベツ	0.05 ppm
	ケール	0.05 ppm
	こまつな	0.05 ppm
	きょうな	0.05 ppm
	チンゲンサイ	0.05 ppm
	カリフラワー	0.05 ppm

ブロッコリー	0.05 ppm
その他のあぶらな科野菜	3 ppm
ごぼう	0.05 ppm
サルシフィー	0.05 ppm
アーティチョーク	0.05 ppm
チコリ	0.05 ppm
エンダイブ	0.05 ppm
しゅんぎく	0.05 ppm
レタス	0.05 ppm
その他のきく科野菜	0.05 ppm
たまねぎ	0.05 ppm
ねぎ	0.05 ppm
にんにく	0.05 ppm
にら	0.05 ppm
アスパラガス	0.05 ppm
わけぎ	0.05 ppm
その他のゆり科野菜	0.05 ppm
にんじん	0.05 ppm
パースニップ	0.05 ppm
パセリ	0.05 ppm
セロリ	0.05 ppm
みつば	0.05 ppm
その他のせり科野菜	0.05 ppm
トマト	0.05 ppm
ピーマン	0.05 ppm
なす	0.05 ppm
その他のなす科野菜	0.05 ppm
きゅうり	0.05 ppm
かぼちや	0.05 ppm
しろうり	0.05 ppm
すいか	0.05 ppm
メロン類果実	0.05 ppm
まくわうり	0.05 ppm
その他のうり科野菜	0.05 ppm
ほうれんそう	0.05 ppm
たけのこ	0.05 ppm
オクラ	0.05 ppm
しょうが	0.05 ppm
未成熟えんどう	0.05 ppm
未成熟いんげん	0.05 ppm
えだまめ	0.05 ppm
マツシュルーム	10 ppm
しいたけ	10 ppm
その他のきのこ類	10 ppm
その他の野菜	0.05 ppm
みかん	0.05 ppm
なつみかんの果実全体	0.05 ppm
レモン	0.05 ppm
オレンジ	0.05 ppm
グレープフルーツ	0.05 ppm
ライム	0.05 ppm
その他のかんきつ類果実	0.05 ppm
りんご	0.05 ppm
マルメロ	0.05 ppm

びわ	0.05 ppm
もも	0.05 ppm
ネクタリン	0.05 ppm
あんず	0.05 ppm
すもも	0.05 ppm
うめ	0.05 ppm
おうとう	0.05 ppm
いちご	0.05 ppm
ラズベリー	0.05 ppm
ブラックベリー	0.05 ppm
ブルーベリー	0.05 ppm
クランベリー	0.05 ppm
ハックルベリー	0.05 ppm
その他のベリー類果実	0.05 ppm
かき	0.05 ppm
バナナ	0.05 ppm
キウイ	0.05 ppm
アボカド	0.05 ppm
パイナップル	0.05 ppm
グアバ	0.05 ppm
マンゴー	0.05 ppm
パッションフルーツ	0.05 ppm
なつめやし	2 ppm
その他の果実	0.1 ppm
ひまわりの種子	0.1 ppm
ごまの種子	0.1 ppm
べにばなの種子	0.1 ppm
綿実	0.5 ppm
なたね	5 ppm
その他のオイルシード	0.1 ppm
ぎんなん	0.1 ppm
くり	0.1 ppm
ペカン	0.1 ppm
アーモンド	0.1 ppm
くるみ	0.1 ppm
その他のナッツ類	0.1 ppm
茶	0.1 ppm
ホップ	0.1 ppm
その他のスパイス	0.1 ppm
その他のハーブ	3 ppm
牛の筋肉	0.2 ppm
豚の筋肉	0.2 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.2 ppm
牛の脂肪	0.2 ppm
豚の脂肪	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.2 ppm
牛の肝臓	0.1 ppm
豚の肝臓	0.1 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1 ppm
牛の腎臓	0.5 ppm
豚の腎臓	0.5 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.5 ppm
牛の食用部分	0.3 ppm
豚の食用部分	0.3 ppm

	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.3 ppm
	乳	0.5 ppm
	鶏の筋肉	0.04 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.04 ppm
	鶏の脂肪	0.05 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.05 ppm
	鶏の肝臓	0.1 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.1 ppm
	鶏の腎臓	0.1 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.1 ppm
	鶏の食用部分	0.1 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.1 ppm
	鶏の卵	0.1 ppm
	その他の家さんの卵	0.1 ppm
クロロクスロン	とうもろこし	0.05 ppm
	大豆	0.05 ppm
	小豆類	0.05 ppm
	えんどう	0.05 ppm
	そら豆	0.05 ppm
	らつかせい	0.05 ppm
	その他の豆類	0.05 ppm
	ばれいしょ	0.05 ppm
	さといも類	0.05 ppm
	かんしょ	0.05 ppm
	やまいも	0.05 ppm
	こんにやくいも	0.05 ppm
	その他のいも類	0.05 ppm
	てんさい	0.05 ppm
	だいこん類の根	0.05 ppm
	だいこん類の葉	0.05 ppm
	かぶ類の根	0.05 ppm
	かぶ類の葉	0.05 ppm
	西洋わさび	0.05 ppm
	クレソン	0.05 ppm
	はくさい	0.05 ppm
	キャベツ	0.05 ppm
	芽キャベツ	0.05 ppm
	ケール	0.05 ppm
	こまつな	0.05 ppm
	きょうな	0.05 ppm
	チンゲンサイ	0.05 ppm
	カリフラワー	0.05 ppm
	ブロッコリー	0.05 ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.05 ppm
	ごぼう	0.05 ppm
	サルシフィー	0.05 ppm
	アーティチョーク	0.05 ppm
	チコリ	0.05 ppm
	エンダイブ	0.05 ppm
	しゅんぎく	0.05 ppm
	レタス	0.05 ppm
	その他のきく科野菜	0.05 ppm
	たまねぎ	0.05 ppm

ねぎ	0.05 ppm
にんにく	0.05 ppm
にら	0.05 ppm
アスパラガス	0.05 ppm
わけぎ	0.05 ppm
その他のゆり科野菜	0.05 ppm
にんじん	0.05 ppm
パースニップ	0.05 ppm
パセリ	0.05 ppm
セロリ	0.05 ppm
みつば	0.05 ppm
その他のせり科野菜	0.05 ppm
トマト	0.05 ppm
ピーマン	0.05 ppm
なす	0.05 ppm
その他のなす科野菜	0.05 ppm
きゅうり	0.05 ppm
かぼちや	0.05 ppm
しろうり	0.05 ppm
すいか	0.05 ppm
メロン類果実	0.05 ppm
まくわうり	0.05 ppm
その他のうり科野菜	0.05 ppm
ほうれんそう	0.05 ppm
たけのこ	0.05 ppm
オクラ	0.05 ppm
しょうが	0.05 ppm
未成熟えんどう	0.05 ppm
未成熟いんげん	0.05 ppm
えだまめ	0.05 ppm
マッシュルーム	0.05 ppm
しいたけ	0.05 ppm
その他のきのこ類	0.05 ppm
その他の野菜	0.05 ppm
みかん	0.05 ppm
なつみかんの果実全体	0.05 ppm
レモン	0.05 ppm
オレンジ	0.05 ppm
グレープフルーツ	0.05 ppm
ライム	0.05 ppm
その他のかんきつ類果実	0.05 ppm
りんご	0.05 ppm
日本なし	0.05 ppm
西洋なし	0.05 ppm
マルメロ	0.05 ppm
びわ	0.05 ppm
もも	0.05 ppm
ネクタリン	0.05 ppm
あんず	0.05 ppm
すもも	0.05 ppm
うめ	0.05 ppm
おうとう	0.05 ppm
いちご	0.05 ppm
ラズベリー	0.05 ppm

ブラックベリー	0.05 ppm
ブルーベリー	0.05 ppm
クランベリー	0.05 ppm
ハックルベリー	0.05 ppm
その他のベリー類果実	0.05 ppm
ぶどう	0.05 ppm
かき	0.05 ppm
バナナ	0.05 ppm
キウイ	0.05 ppm
アボカド	0.05 ppm
パイナップル	0.05 ppm
グアバ	0.05 ppm
マンゴー	0.05 ppm
パッションフルーツ	0.05 ppm
なつめやし	0.05 ppm
その他の果実	0.05 ppm
ひまわりの種子	0.05 ppm
ごまの種子	0.05 ppm
べにばなの種子	0.05 ppm
綿実	0.05 ppm
なたね	0.05 ppm
その他のオイルシード	0.05 ppm
ぎんなん	0.05 ppm
くり	0.05 ppm
ペカン	0.05 ppm
アーモンド	0.05 ppm
くるみ	0.05 ppm
その他のナッツ類	0.05 ppm
茶	0.1 ppm
ホップ	0.1 ppm
その他のスパイス	0.05 ppm
その他のハーブ	0.05 ppm
牛の筋肉	0.05 ppm
豚の筋肉	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05 ppm
牛の脂肪	0.05 ppm
豚の脂肪	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05 ppm
牛の肝臓	0.05 ppm
豚の肝臓	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05 ppm
牛の腎臓	0.05 ppm
豚の腎臓	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05 ppm
牛の食用部分	0.05 ppm
豚の食用部分	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05 ppm
乳	0.05 ppm
鶏の筋肉	0.05 ppm
その他の家きんの筋肉	0.05 ppm
鶏の脂肪	0.05 ppm
その他の家きんの脂肪	0.05 ppm
鶏の肝臓	0.05 ppm

	その他の家さんの肝臓	0.05 ppm
	鶏の腎臓	0.05 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.05 ppm
	鶏の食用部分	0.05 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.05 ppm
	鶏の卵	0.05 ppm
	その他の家さんの卵	0.05 ppm
クロロタロニル	そば	0.01 ppm
	えんどう	0.2 ppm
	そら豆	0.2 ppm
	その他の豆類	0.2 ppm
	さといも類	0.2 ppm
	かんしょ	0.2 ppm
	こんにやくいも	0.2 ppm
	その他のいも類	0.2 ppm
	西洋わさび	4 ppm
	クレソン	4 ppm
	ケール	4 ppm
	こまつな	4 ppm
	きょうな	4 ppm
	ごぼう	4 ppm
	サルシフィー	4 ppm
	アーティチョーク	4 ppm
	チコリ	4 ppm
	エンダイブ	4 ppm
	しゅんぎく	6 ppm
	ほうれんそう	4 ppm
	オクラ	6 ppm
	えだまめ	2 ppm
	しいたけ	5 ppm
	その他のきのこ類	5 ppm
	みかん	0.01 ppm
	なつみかんの果実全体	0.01 ppm
	レモン	0.01 ppm
	オレンジ	0.01 ppm
	グレープフルーツ	0.01 ppm
	ライム	0.01 ppm
	その他のかんきつ類果実	0.01 ppm
	びわ	1 ppm
	うめ	5 ppm
	いちご	8 ppm
	ラズベリー	10 ppm
	ブラックベリー	10 ppm
	ハuckleベリー	7 ppm
	その他のベリー類果実	10 ppm
	アボカド	0.01 ppm
	パイナップル	0.01 ppm
	グアバ	0.01 ppm
	マンゴー	0.5 ppm
	なつめやし	0.1 ppm
	ひまわりの種子	0.01 ppm
	ごまの種子	0.01 ppm
	べにばなの種子	0.01 ppm
	綿実	0.01 ppm

	なたね	0.01 ppm
	ぎんなん	0.01 ppm
	くり	0.01 ppm
	ペカン	0.01 ppm
	アーモンド	0.05 ppm
	くるみ	0.01 ppm
	その他のスパイス	5 ppm
	その他のハーブ	2 ppm
	牛の筋肉	0.02 ppm
	豚の筋肉	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.02 ppm
	牛の脂肪	0.1 ppm
	豚の脂肪	0.06 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1 ppm
	牛の肝臓	0.03 ppm
	豚の肝臓	0.03 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.03 ppm
	牛の腎臓	0.3 ppm
	豚の腎臓	0.3 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.3 ppm
	牛の食用部分	0.03 ppm
	豚の食用部分	0.03 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.03 ppm
	乳	0.06 ppm
	鶏の筋肉	0.01 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.01 ppm
	鶏の脂肪	0.01 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.01 ppm
	鶏の肝臓	0.01 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.01 ppm
	鶏の腎臓	0.01 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.01 ppm
	鶏の食用部分	0.01 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.01 ppm
	鶏の卵	0.01 ppm
	その他の家さんの卵	0.01 ppm
クロロトルロン	ミネラルウォーター類	0.03 ppm
クロロネブ	大豆	0.1 ppm
	小豆類	0.1 ppm
	えんどう	0.1 ppm
	そら豆	0.1 ppm
	その他の豆類	0.1 ppm
	てんさい	0.1 ppm
	その他の野菜	0.1 ppm
	綿実	0.1 ppm
	その他のスパイス	0.1 ppm
	その他のハーブ	0.1 ppm
	牛の筋肉	0.2 ppm
	豚の筋肉	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.2 ppm
	牛の脂肪	0.2 ppm
	豚の脂肪	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.2 ppm

	牛の肝臓	0.2 ppm
	豚の肝臓	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.2 ppm
	牛の腎臓	0.2 ppm
	豚の腎臓	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.2 ppm
	牛の食用部分	0.2 ppm
	豚の食用部分	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.2 ppm
	乳	0.05 ppm
クロロベンジレート	とうもろこし	0.02 ppm
	大豆	0.02 ppm
	小豆類	0.02 ppm
	えんどう	0.02 ppm
	そら豆	0.02 ppm
	らつかせい	0.02 ppm
	その他の豆類	0.02 ppm
	ばれいしょ	0.02 ppm
	さといも類	0.02 ppm
	かんしょ	0.02 ppm
	やまいも	0.02 ppm
	こんにやくいも	0.02 ppm
	その他のいも類	0.02 ppm
	てんさい	0.02 ppm
	だいこん類の根	0.02 ppm
	だいこん類の葉	0.02 ppm
	かぶ類の根	0.02 ppm
	かぶ類の葉	0.02 ppm
	西洋わさび	0.02 ppm
	クレソン	0.02 ppm
	はくさい	0.02 ppm
	キャベツ	0.02 ppm
	芽キャベツ	0.02 ppm
	ケール	0.02 ppm
	こまつな	0.02 ppm
	きょうな	0.02 ppm
	チンゲンサイ	0.02 ppm
	カリフラワー	0.02 ppm
	ブロッコリー	0.02 ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.02 ppm
	ごぼう	0.02 ppm
	サルシフィー	0.02 ppm
	アーティチョーク	0.02 ppm
	チコリ	0.02 ppm
	エンダイブ	0.02 ppm
	しゅんぎく	0.02 ppm
	レタス	0.02 ppm
	その他のきく科野菜	0.02 ppm
	たまねぎ	0.02 ppm
	ねぎ	0.02 ppm
	にんにく	0.02 ppm
	にら	0.02 ppm
	アスパラガス	0.02 ppm

わけぎ	0.02 ppm
その他のゆり科野菜	0.02 ppm
にんじん	0.02 ppm
パースニップ	0.02 ppm
パセリ	0.02 ppm
セロリ	0.02 ppm
みつば	0.02 ppm
その他のせり科野菜	0.02 ppm
トマト	0.02 ppm
ピーマン	0.02 ppm
なす	0.02 ppm
その他のなす科野菜	0.02 ppm
きゅうり	0.02 ppm
かぼちや	0.02 ppm
しろうり	0.02 ppm
すいか	0.02 ppm
メロン類果実	0.02 ppm
まくわうり	0.02 ppm
その他のうり科野菜	0.02 ppm
ほうれんそう	0.02 ppm
たけのこ	0.02 ppm
オクラ	0.02 ppm
しょうが	0.02 ppm
未成熟えんどう	0.02 ppm
未成熟いんげん	0.02 ppm
えだまめ	0.02 ppm
マッシュルーム	0.02 ppm
しいたけ	0.02 ppm
その他のきのこ類	0.02 ppm
その他の野菜	0.02 ppm
りんご	0.02 ppm
日本なし	0.02 ppm
西洋なし	0.02 ppm
マルメロ	0.02 ppm
びわ	0.02 ppm
もも	0.02 ppm
ネクタリン	0.02 ppm
あんず	0.02 ppm
すもも	0.02 ppm
うめ	0.02 ppm
おうとう	0.02 ppm
いちご	0.02 ppm
ラズベリー	0.02 ppm
ブラックベリー	0.02 ppm
ブルーベリー	0.02 ppm
クランベリー	0.02 ppm
ハックルベリー	0.02 ppm
その他のベリー類果実	0.02 ppm
ぶどう	0.02 ppm
かき	0.02 ppm
バナナ	0.02 ppm
キウイー	0.02 ppm
アボカド	0.02 ppm
パイナップル	0.02 ppm

	グアバ	0.02 ppm
	マンゴー	0.02 ppm
	パッションフルーツ	0.02 ppm
	なつめやし	0.02 ppm
	その他の果実	0.02 ppm
	ひまわりの種子	0.02 ppm
	ごまの種子	0.02 ppm
	べにばなの種子	0.02 ppm
	綿実	0.02 ppm
	なたね	0.02 ppm
	その他のオイルシード	0.02 ppm
	ぎんなん	0.02 ppm
	くり	0.02 ppm
	ペカン	0.02 ppm
	アーモンド	0.02 ppm
	くるみ	0.02 ppm
	その他のナッツ類	0.02 ppm
	茶	0.1 ppm
	ホップ	0.1 ppm
	その他のスパイス	5 ppm
	その他のハーブ	0.02 ppm
	牛の筋肉	0.1 ppm
	豚の筋肉	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1 ppm
	牛の脂肪	0.1 ppm
	豚の脂肪	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1 ppm
	牛の肝臓	0.1 ppm
	豚の肝臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1 ppm
	牛の腎臓	0.1 ppm
	豚の腎臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1 ppm
	牛の食用部分	0.1 ppm
	豚の食用部分	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1 ppm
	乳	0.1 ppm
	鶏の筋肉	0.1 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.1 ppm
	鶏の脂肪	0.1 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.1 ppm
	鶏の肝臓	0.1 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.1 ppm
	鶏の腎臓	0.1 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.1 ppm
	鶏の食用部分	0.1 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.1 ppm
	鶏の卵	0.1 ppm
	その他の家きんの卵	0.1 ppm
ゲンタマイシン	牛の食用部分	2 ppm
	豚の食用部分	2 ppm
	鶏の筋肉	0.1 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.1 ppm

	鶏の脂肪	0.1 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.1 ppm
	鶏の肝臓	0.1 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.1 ppm
	鶏の腎臓	0.1 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.1 ppm
	鶏の食用部分	0.1 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.1 ppm
酢酸イソ吉草酸タイロシン	豚の筋肉	0.04 ppm
	豚の脂肪	0.04 ppm
	豚の肝臓	0.04 ppm
	豚の腎臓	0.04 ppm
	豚の食用部分	0.04 ppm
	鶏の筋肉	0.04 ppm
	鶏の脂肪	0.04 ppm
	鶏の肝臓	0.04 ppm
	鶏の腎臓	0.04 ppm
	鶏の食用部分	0.04 ppm
酢酸トレンボロン	豚の筋肉	α ートレンボロン及びβ ートレンボロンの和として不検出
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	α ートレンボロン及びβ ートレンボロンの和として不検出
	牛の脂肪	α ートレンボロン及びβ ートレンボロンの和として0.002 ppm
	豚の脂肪	α ートレンボロン及びβ ートレンボロンの和として不検出
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	α ートレンボロン及びβ ートレンボロンの和として不検出
	豚の肝臓	α ートレンボロン及びβ ートレンボロンの和として不検出
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	α ートレンボロン及びβ ートレンボロンの和として不検出
	牛の腎臓	α ートレンボロン及びβ ートレンボロンの和として0.01 ppm
	豚の腎臓	α ートレンボロン及びβ ートレンボロンの和として不検出
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	α ートレンボロン及びβ ートレンボロンの和として不検出
	牛の食用部分	α ートレンボロン及びβ ートレンボロンの和として0.01 ppm
	豚の食用部分	α ートレンボロン及びβ ートレンボロンの和として不検出
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	α ートレンボロン及びβ ートレンボロンの和として不検出
	乳	α ートレンボロン及びβ ートレンボロンの和として不検出
	鶏の筋肉	α ートレンボロン及びβ ートレンボロンの和として不検出
	その他の家さんの筋肉	α ートレンボロン及びβ ートレンボロンの和として不検出
	鶏の脂肪	α ートレンボロン及びβ ートレンボロンの和として不検出
	その他の家さんの脂肪	α ートレンボロン及びβ ートレンボロンの和として不検出
	鶏の肝臓	α ートレンボロン及びβ ートレンボロンの和として不検出
	その他の家さんの肝臓	α ートレンボロン及びβ ートレンボロンの和として不検出
	鶏の腎臓	α ートレンボロン及びβ ートレンボロンの和として不検出
	その他の家さんの腎臓	α ートレンボロン及びβ ートレンボロンの和として不検出

	鶏の食用部分 その他の家きんの食用部分 鶏の卵 その他の家きんの卵 魚介類(さけ目魚類に限る。) 魚介類(うなぎ目魚類に限る。) 魚介類(すずき目魚類に限る。) 魚介類(その他の魚類に限る。) 魚介類(貝類に限る。) 魚介類(甲殻類に限る。) その他の魚介類 はちみつ	α - トレンボロン及び β - トレンボロンの和として不検出 α - トレンボロン及び β - トレンボロンの和として不検出 α - トレンボロン及び β - トレンボロンの和として不検出 α - トレンボロン及び β - トレンボロンの和として不検出 α - トレンボロン及び β - トレンボロンの和として不検出 α - トレンボロン及び β - トレンボロンの和として不検出 α - トレンボロン及び β - トレンボロンの和として不検出 α - トレンボロン及び β - トレンボロンの和として不検出 α - トレンボロン及び β - トレンボロンの和として不検出 α - トレンボロン及び β - トレンボロンの和として不検出 α - トレンボロン及び β - トレンボロンの和として不検出
酢酸メレンゲステロール	牛の筋肉 牛の脂肪 牛の肝臓 牛の腎臓 牛の食用部分	0.03 ppm 0.03 ppm 0.03 ppm 0.03 ppm 0.03 ppm
サラフロキサシン	鶏の食用部分 七面鳥の食用部分 魚介類(さけ目魚類に限る。) 	0.08 ppm 0.08 ppm 0.03 ppm
サリノマイシン	牛の筋肉 豚の筋肉 牛の脂肪 豚の脂肪 牛の肝臓 豚の肝臓 牛の腎臓 豚の腎臓 牛の食用部分 豚の食用部分 鶏の筋肉 その他の家きんの筋肉 鶏の脂肪 その他の家きんの脂肪 鶏の肝臓 その他の家きんの肝臓 鶏の腎臓 その他の家きんの腎臓 鶏の食用部分 その他の家きんの食用部分 鶏の卵 その他の家きんの卵	0.02 ppm 0.1 ppm 0.02 ppm 0.1 ppm 0.4 ppm 0.2 ppm 0.5 ppm 0.1 ppm 0.5 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.4 ppm 0.1 ppm 0.5 ppm 0.5 ppm 0.5 ppm 0.5 ppm 0.5 ppm 0.5 ppm 0.02 ppm 0.02 ppm
酸化フェンブタズ	米 小麦 大麦 ライ麦	0.05 ppm 0.05 ppm 0.05 ppm 0.05 ppm

とうもろこし	0.05 ppm
そば	0.05 ppm
その他の穀類	0.05 ppm
大豆	0.05 ppm
らつかせい	0.05 ppm
ばれいしょ	0.05 ppm
さといも類	0.05 ppm
かんしょ	0.05 ppm
やまいも	0.05 ppm
こんにやくいも	0.05 ppm
その他のいも類	0.05 ppm
てんさい	0.05 ppm
さとうきび	0.05 ppm
だいこん類の根	0.05 ppm
だいこん類の葉	0.05 ppm
かぶ類の根	0.05 ppm
かぶ類の葉	0.05 ppm
西洋わさび	0.05 ppm
クレソン	0.05 ppm
はくさい	0.05 ppm
キャベツ	0.05 ppm
芽キャベツ	0.05 ppm
ケール	0.05 ppm
こまつな	0.05 ppm
きょうな	0.05 ppm
チンゲンサイ	0.05 ppm
カリフラワー	0.05 ppm
ブロッコリー	0.05 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.05 ppm
ごぼう	0.05 ppm
サルシフィー	0.05 ppm
アーティチョーク	0.05 ppm
チコリ	0.05 ppm
エンダイブ	0.05 ppm
しゅんぎく	0.05 ppm
レタス	0.05 ppm
その他のきく科野菜	0.05 ppm
たまねぎ	0.05 ppm
ねぎ	0.05 ppm
にんにく	0.05 ppm
にら	0.05 ppm
アスパラガス	0.05 ppm
わけぎ	0.05 ppm
その他のゆり科野菜	0.05 ppm
にんじん	0.05 ppm
パースニップ	0.05 ppm
パセリ	0.05 ppm
みつば	0.05 ppm
その他のせり科野菜	0.05 ppm
ピーマン	1 ppm
その他のなす科野菜	1 ppm
かぼちや	0.5 ppm
しろうり	0.05 ppm
まくわうり	0.05 ppm

その他のうり科野菜	0.05 ppm
ほうれんそう	0.05 ppm
たけのこ	0.05 ppm
オクラ	0.05 ppm
しょうが	0.05 ppm
未成熟えんどう	0.05 ppm
未成熟いんげん	0.05 ppm
えだまめ	0.05 ppm
マッシュルーム	0.05 ppm
しいたけ	0.05 ppm
その他のきのこ類	0.05 ppm
その他の野菜	0.05 ppm
その他の果実	3 ppm
ひまわりの種子	0.05 ppm
ごまの種子	0.05 ppm
べにばなの種子	0.05 ppm
綿実	0.05 ppm
なたね	0.05 ppm
その他のオイルシード	0.05 ppm
ぎんなん	0.05 ppm
くり	0.05 ppm
その他のナッツ類	0.05 ppm
コーヒー豆	0.05 ppm
カカオ豆	0.05 ppm
その他のスパイス	5 ppm
その他のハーブ	0.05 ppm
牛の筋肉	0.05 ppm
豚の筋肉	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05 ppm
牛の脂肪	0.5 ppm
豚の脂肪	0.3 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.5 ppm
牛の肝臓	0.2 ppm
豚の肝臓	0.2 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.2 ppm
牛の腎臓	0.2 ppm
豚の腎臓	0.2 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.2 ppm
牛の食用部分	0.2 ppm
豚の食用部分	0.2 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.2 ppm
乳	0.05 ppm
鶏の筋肉	0.05 ppm
その他の家さんの筋肉	0.08 ppm
鶏の脂肪	0.08 ppm
その他の家さんの脂肪	0.08 ppm
鶏の肝臓	0.05 ppm
その他の家さんの肝臓	0.08 ppm
鶏の腎臓	0.05 ppm
その他の家さんの腎臓	0.08 ppm
鶏の食用部分	0.05 ppm
その他の家さんの食用部分	0.08 ppm
鶏の卵	0.05 ppm

	その他の家さんの卵	0.05 ppm
酸化プロピレン	くり	300 ppm
	ペカン	300 ppm
	アーモンド	300 ppm
	くるみ	300 ppm
	その他のナッツ類	300 ppm
	カカオ豆	300 ppm
	その他のスパイス	300 ppm
シアナジン	米	0.01 ppm
	ライ麦	0.01 ppm
	そば	0.01 ppm
	その他の穀類	0.01 ppm
	さといも類	0.05 ppm
	かんしょ	0.05 ppm
	やまいも	0.05 ppm
	こんにやくいも	0.05 ppm
	その他のいも類	0.05 ppm
	だいこん類の根	0.05 ppm
	だいこん類の葉	0.05 ppm
	かぶ類の根	0.05 ppm
	かぶ類の葉	0.05 ppm
	西洋わさび	0.05 ppm
	クレソン	0.05 ppm
	はくさい	0.05 ppm
	キャベツ	0.05 ppm
	芽キャベツ	0.05 ppm
	ケール	0.05 ppm
	こまつな	0.05 ppm
	きょうな	0.05 ppm
	チンゲンサイ	0.05 ppm
	カリフラワー	0.05 ppm
	ブロッコリー	0.05 ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.05 ppm
	ごぼう	0.05 ppm
	サルシフィー	0.05 ppm
	アーティチョーク	0.05 ppm
	チコリ	0.05 ppm
	エンダイブ	0.05 ppm
	しゅんぎく	0.05 ppm
	レタス	0.05 ppm
	その他のきく科野菜	0.05 ppm
	にんじん	0.05 ppm
	パースニップ	0.05 ppm
	パセリ	0.05 ppm
	セロリ	0.05 ppm
	みつば	0.05 ppm
	その他のせり科野菜	0.05 ppm
	トマト	0.05 ppm
	ピーマン	0.05 ppm
	なす	0.05 ppm
	その他のなす科野菜	0.05 ppm
	かぼちや	0.05 ppm
	しろうり	0.05 ppm
	その他のうり科野菜	0.05 ppm

	ほうれんそう	0.05 ppm
	たけのこ	0.05 ppm
	オクラ	0.05 ppm
	しょうが	0.05 ppm
	未成熟いんげん	0.05 ppm
	えだまめ	0.05 ppm
	しいたけ	0.05 ppm
	その他のきのこ類	0.05 ppm
	その他の野菜	0.05 ppm
	その他のスパイス	0.05 ppm
	その他のハーブ	0.05 ppm
	ミネラルウォーター類	0.0006 ppm
シアノホス	大豆	0.1 ppm
	小豆類	0.1 ppm
	えんどう	0.1 ppm
	そら豆	0.1 ppm
	らつかせい	0.1 ppm
	その他の豆類	0.1 ppm
	だいこん類の根	0.05 ppm
	だいこん類の葉	0.05 ppm
	かぶ類の根	0.05 ppm
	かぶ類の葉	0.05 ppm
	西洋わさび	0.05 ppm
	クレソン	0.05 ppm
	はくさい	0.05 ppm
	キャベツ	0.05 ppm
	芽キャベツ	0.05 ppm
	ケール	0.05 ppm
	こまつな	0.05 ppm
	きょうな	0.05 ppm
	チンゲンサイ	0.05 ppm
	カリフラワー	0.05 ppm
	ブロッコリー	0.05 ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.05 ppm
	ごぼう	0.05 ppm
	サルシフィー	0.05 ppm
	アーティチョーク	0.05 ppm
	チコリ	0.05 ppm
	エンダイブ	0.05 ppm
	しゅんぎく	0.05 ppm
	レタス	0.05 ppm
	その他のきく科野菜	0.05 ppm
	たまねぎ	0.05 ppm
	ねぎ	0.05 ppm
	にんにく	0.05 ppm
	にら	0.05 ppm
	アスパラガス	0.05 ppm
	わけぎ	0.05 ppm
	その他のゆり科野菜	0.05 ppm
	にんじん	0.05 ppm
	パースニップ	0.05 ppm
	パセリ	0.05 ppm
	セロリ	0.05 ppm
	みつば	0.05 ppm

その他のせり科野菜	0.05 ppm
トマト	0.05 ppm
ピーマン	0.05 ppm
なす	0.05 ppm
その他のなす科野菜	0.05 ppm
きゅうり	0.05 ppm
かぼちや	0.05 ppm
しろうり	0.05 ppm
すいか	0.2 ppm
メロン類果実	0.2 ppm
まくわうり	0.2 ppm
その他のうり科野菜	0.05 ppm
ほうれんそう	0.05 ppm
たけのこ	0.05 ppm
オクラ	0.05 ppm
しょうが	0.05 ppm
未成熟えんどう	0.05 ppm
未成熟いんげん	0.05 ppm
えだまめ	0.05 ppm
マッシュルーム	0.05 ppm
しいたけ	0.05 ppm
その他のきのこ類	0.05 ppm
その他の野菜	0.05 ppm
みかん	0.2 ppm
なつみかんの果実全体	0.2 ppm
レモン	0.2 ppm
オレンジ	0.2 ppm
グレープフルーツ	0.2 ppm
ライム	0.2 ppm
その他のかんきつ類果実	0.2 ppm
りんご	0.2 ppm
日本なし	0.2 ppm
西洋なし	0.2 ppm
マルメロ	0.2 ppm
びわ	0.2 ppm
もも	0.2 ppm
ネクタリン	0.2 ppm
あんず	0.2 ppm
すもも	0.2 ppm
うめ	0.2 ppm
おうとう	0.2 ppm
いちご	0.2 ppm
ラズベリー	0.2 ppm
ブラックベリー	0.2 ppm
ブルーベリー	0.2 ppm
クランベリー	0.2 ppm
ハックルベリー	0.2 ppm
その他のベリー類果実	0.2 ppm
ぶどう	0.2 ppm
かき	0.2 ppm
バナナ	0.2 ppm
キウイ	0.2 ppm
パパイヤ	0.2 ppm
アボカド	0.2 ppm

	パイナップル	0.2 ppm
	グアバ	0.2 ppm
	マンゴー	0.2 ppm
	パッションフルーツ	0.2 ppm
	なつめやし	0.2 ppm
	その他の果実	0.2 ppm
	ひまわりの種子	0.2 ppm
	ごまの種子	0.2 ppm
	べにばなの種子	0.2 ppm
	綿実	0.2 ppm
	なたね	0.2 ppm
	その他のオイルシード	0.2 ppm
	ぎんなん	0.2 ppm
	くり	0.2 ppm
	ペカン	0.2 ppm
	アーモンド	0.2 ppm
	くるみ	0.2 ppm
	その他のナッツ類	0.2 ppm
	その他のスパイス	0.2 ppm
	その他のハーブ	0.05 ppm
ジアフェンチウロン	米	0.02 ppm
	小麦	0.02 ppm
	大麦	0.02 ppm
	ライ麦	0.02 ppm
	とうもろこし	0.02 ppm
	そば	0.02 ppm
	その他の穀類	0.02 ppm
	大豆	0.02 ppm
	小豆類	0.02 ppm
	えんどう	0.02 ppm
	そら豆	0.02 ppm
	らつかせい	0.1 ppm
	その他の豆類	0.02 ppm
	ばれいしょ	0.02 ppm
	さといも類	0.02 ppm
	かんしょ	0.02 ppm
	やまいも	0.02 ppm
	こんにやくいも	0.02 ppm
	その他のいも類	0.02 ppm
	てんさい	0.02 ppm
	さとうきび	0.02 ppm
	だいこん類の根	0.02 ppm
	だいこん類の葉	0.02 ppm
	かぶ類の根	0.02 ppm
	かぶ類の葉	0.02 ppm
	西洋わさび	0.02 ppm
	クレソン	0.02 ppm
	はくさい	0.3 ppm
	ケール	0.02 ppm
	こまつな	0.02 ppm
	きょうな	0.02 ppm
	チンゲンサイ	0.02 ppm
	カリフラワー	0.02 ppm
	ブロッコリー	0.02 ppm

その他のあぶらな科野菜	0.02 ppm
ごぼう	0.02 ppm
サルシフィー	0.02 ppm
アーティチョーク	0.02 ppm
チコリ	0.02 ppm
エンダイブ	0.02 ppm
しゅんぎく	0.02 ppm
レタス	0.02 ppm
その他のきく科野菜	0.02 ppm
たまねぎ	0.02 ppm
ねぎ	0.02 ppm
にんにく	0.02 ppm
にら	0.02 ppm
アスパラガス	0.02 ppm
わけぎ	0.02 ppm
その他のゆり科野菜	0.02 ppm
にんじん	0.02 ppm
パースニップ	0.02 ppm
パセリ	0.02 ppm
セロリ	0.02 ppm
みつば	0.02 ppm
その他のせり科野菜	0.02 ppm
ピーマン	0.02 ppm
なす	0.02 ppm
その他のなす科野菜	0.02 ppm
かぼちや	0.02 ppm
しろうり	0.02 ppm
すいか	0.02 ppm
メロン類果実	0.02 ppm
まくわうり	0.02 ppm
その他のうり科野菜	0.02 ppm
ほうれんそう	0.02 ppm
たけのこ	0.02 ppm
オクラ	0.02 ppm
しょうが	0.02 ppm
未成熟えんどう	0.02 ppm
未成熟いんげん	0.02 ppm
えだまめ	0.02 ppm
マツシュルーム	0.02 ppm
しいたけ	0.02 ppm
その他のきのこ類	0.02 ppm
その他の野菜	0.02 ppm
なつみかんの果実全体	0.02 ppm
レモン	0.02 ppm
オレンジ	0.02 ppm
グレープフルーツ	0.02 ppm
ライム	0.02 ppm
その他のかんきつ類果実	0.02 ppm
りんご	0.02 ppm
日本なし	0.02 ppm
西洋なし	0.02 ppm
マルメロ	0.02 ppm
びわ	0.02 ppm
もも	0.02 ppm

ネクタリン	0.02 ppm
あんず	0.02 ppm
すもも	0.02 ppm
うめ	0.02 ppm
おうとう	0.02 ppm
いちご	0.02 ppm
ラズベリー	0.02 ppm
ブラックベリー	0.02 ppm
ブルーベリー	0.02 ppm
クランベリー	0.02 ppm
ハックルベリー	0.02 ppm
その他のベリー類果実	0.02 ppm
ぶどう	0.02 ppm
かき	0.02 ppm
バナナ	0.02 ppm
キウイ	0.02 ppm
パパイヤ	0.02 ppm
アボカド	0.02 ppm
パイナップル	0.02 ppm
グアバ	0.02 ppm
マンゴー	0.02 ppm
パッションフルーツ	0.02 ppm
なつめやし	0.02 ppm
その他の果実	0.02 ppm
ひまわりの種子	0.02 ppm
ごまの種子	0.02 ppm
べにばなの種子	0.02 ppm
なたね	0.02 ppm
その他のオイルシード	0.02 ppm
ぎんなん	0.02 ppm
くり	0.02 ppm
ペカン	0.02 ppm
アーモンド	0.02 ppm
くるみ	0.02 ppm
その他のナッツ類	0.02 ppm
コーヒー豆	0.02 ppm
カカオ豆	0.02 ppm
ホップ	0.02 ppm
その他のスパイス	0.3 ppm
その他のハーブ	0.02 ppm
牛の筋肉	0.02 ppm
豚の筋肉	0.02 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.02 ppm
牛の脂肪	0.02 ppm
豚の脂肪	0.02 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.02 ppm
牛の肝臓	0.02 ppm
豚の肝臓	0.02 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.02 ppm
牛の腎臓	0.02 ppm
豚の腎臓	0.02 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.02 ppm
牛の食用部分	0.02 ppm
豚の食用部分	0.02 ppm

	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.02 ppm
	乳	0.02 ppm
	鶏の筋肉	0.02 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.02 ppm
	鶏の脂肪	0.02 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.02 ppm
	鶏の肝臓	0.02 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.02 ppm
	鶏の腎臓	0.02 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.02 ppm
	鶏の食用部分	0.02 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.02 ppm
	鶏の卵	0.02 ppm
	その他の家さんの卵	0.02 ppm
ジアペリジン	鶏の筋肉	0.05 ppm
	鶏の脂肪	0.05 ppm
	鶏の肝臓	0.05 ppm
	鶏の腎臓	0.05 ppm
	鶏の食用部分	0.05 ppm
シアン化水素	米	20 ppm
	小麦	20 ppm
	大麦	10 ppm
	ライ麦	20 ppm
	とうもろこし	20 ppm
	そば	20 ppm
	その他の穀類	20 ppm
	ばれいしょ	1 ppm
	さといも類	1 ppm
	かんしょ	1 ppm
	やまいも	1 ppm
	こんにゃく芋	1 ppm
	その他のいも類	1 ppm
	てんさい	1 ppm
	さとうきび	1 ppm
	だいこん類の根	5 ppm
	だいこん類の葉	5 ppm
	かぶ類の根	5 ppm
	かぶ類の葉	5 ppm
	西洋わさび	5 ppm
	クレソン	5 ppm
	はくさい	5 ppm
	キャベツ	5 ppm
	芽キャベツ	5 ppm
	ケール	5 ppm
	こまつな	5 ppm
	きょうな	5 ppm
	チンゲンサイ	5 ppm
	カリフラワー	5 ppm
	ブロッコリー	5 ppm
	その他のあぶらな科野菜	5 ppm
	ごぼう	5 ppm
	サルシフィー	5 ppm
	アーティチョーク	5 ppm

チコリ	5 ppm
エンダイブ	5 ppm
しゅんぎく	5 ppm
レタス	5 ppm
その他のきく科野菜	5 ppm
たまねぎ	5 ppm
ねぎ	5 ppm
にんにく	5 ppm
にら	5 ppm
アスパラガス	5 ppm
わけぎ	5 ppm
その他のゆり科野菜	5 ppm
にんじん	5 ppm
パースニップ	5 ppm
パセリ	5 ppm
セロリ	5 ppm
みつば	5 ppm
その他のせり科野菜	5 ppm
トマト	5 ppm
ピーマン	5 ppm
なす	5 ppm
その他のなす科野菜	5 ppm
きゅうり	5 ppm
かぼちや	5 ppm
しろうり	5 ppm
すいか	5 ppm
メロン類果実	5 ppm
まくわうり	5 ppm
その他のうり科野菜	5 ppm
ほうれんそう	5 ppm
たけのこ	5 ppm
オクラ	5 ppm
しょうが	5 ppm
未成熟えんどう	5 ppm
未成熟いんげん	5 ppm
えだまめ	5 ppm
マッシュルーム	5 ppm
しいたけ	5 ppm
その他のきのこ類	5 ppm
その他の野菜	5 ppm
みかん	5 ppm
なつみかんの果実全体	5 ppm
レモン	50 ppm
オレンジ	50 ppm
グレープフルーツ	50 ppm
ライム	5 ppm
その他のかんきつ類果実	5 ppm
りんご	5 ppm
日本なし	5 ppm
西洋なし	5 ppm
マルメロ	5 ppm
びわ	5 ppm
もも	5 ppm
ネクタリン	5 ppm

	あんず	5 ppm
	すもも	5 ppm
	うめ	5 ppm
	おうとう	5 ppm
	いちご	5 ppm
	ラズベリー	5 ppm
	ブラックベリー	5 ppm
	ブルーベリー	5 ppm
	クランベリー	5 ppm
	ハックルベリー	5 ppm
	その他のベリー類果実	5 ppm
	ぶどう	5 ppm
	かき	5 ppm
	バナナ	5 ppm
	キウイ	5 ppm
	パパイヤ	5 ppm
	アボカド	5 ppm
	パイナップル	5 ppm
	グアバ	5 ppm
	マンゴー	5 ppm
	パッションフルーツ	5 ppm
	なつめやし	5 ppm
	その他の果実	5 ppm
	ひまわりの種子	5 ppm
	ごまの種子	5 ppm
	べにばなの種子	5 ppm
	綿実	5 ppm
	なたね	5 ppm
	その他のオイルシード	5 ppm
	ぎんなん	5 ppm
	くり	5 ppm
	ペカン	5 ppm
	アーモンド	5 ppm
	くるみ	5 ppm
	その他のナッツ類	5 ppm
	茶	1 ppm
	コーヒー豆	1 ppm
	カカオ豆	30 ppm
	ホップ	1 ppm
	その他のスパイス	5 ppm
	その他のハーブ	5 ppm
2,6-ジフルオロ安息香酸	ばれいしよ	0.5 ppm
	牛の筋肉	1 ppm
	豚の筋肉	1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	1 ppm
	牛の脂肪	1 ppm
	豚の脂肪	1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	1 ppm
	牛の肝臓	1 ppm
	豚の肝臓	1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	1 ppm
	牛の腎臓	1 ppm
	豚の腎臓	1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	1 ppm

	牛の食用部分	1 ppm
	豚の食用部分	1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	1 ppm
	乳	0.7 ppm
ジウロン	米	0.05 ppm
	小麦	0.7 ppm
	大麦	0.6 ppm
	ライ麦	0.6 ppm
	とうもろこし	0.7 ppm
	そば	0.05 ppm
	その他の穀類	0.05 ppm
	大豆	0.05 ppm
	小豆類	0.05 ppm
	えんどう	0.05 ppm
	そら豆	0.05 ppm
	らつかせい	0.05 ppm
	その他の豆類	0.05 ppm
	ばれいしょ	0.05 ppm
	さといも類	0.05 ppm
	かんしょ	0.05 ppm
	やまいも	0.05 ppm
	こんにやくいも	0.05 ppm
	その他のいも類	0.05 ppm
	てんさい	0.02 ppm
	さとうきび	0.05 ppm
	だいこん類の根	0.05 ppm
	だいこん類の葉	0.05 ppm
	かぶ類の根	0.05 ppm
	かぶ類の葉	0.05 ppm
	西洋わさび	0.05 ppm
	クレソン	0.05 ppm
	はくさい	0.05 ppm
	キャベツ	0.05 ppm
	芽キャベツ	0.05 ppm
	ケール	0.05 ppm
	こまつな	0.05 ppm
	きょうな	0.05 ppm
	チンゲンサイ	0.05 ppm
	カリフラワー	0.05 ppm
	ブロッコリー	0.05 ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.05 ppm
	ごぼう	0.05 ppm
	サルシフィー	0.05 ppm
	アーティチョーク	0.05 ppm
	チコリ	0.05 ppm
	エンダイブ	0.05 ppm
	しゅんぎく	0.05 ppm
	レタス	0.05 ppm
	その他のきく科野菜	0.05 ppm
	たまねぎ	0.05 ppm
	ねぎ	0.05 ppm
	にんにく	0.05 ppm
	にら	0.05 ppm

アスパラガス	0.05 ppm
わけぎ	0.05 ppm
その他のゆり科野菜	0.05 ppm
にんじん	0.05 ppm
パースニップ	0.05 ppm
パセリ	0.05 ppm
セロリ	0.05 ppm
みつば	0.05 ppm
その他のせり科野菜	0.05 ppm
トマト	0.05 ppm
ピーマン	0.05 ppm
なす	0.05 ppm
その他のなす科野菜	0.05 ppm
きゅうり	0.05 ppm
かぼちや	0.05 ppm
しろうり	0.05 ppm
すいか	0.05 ppm
メロン類果実	0.05 ppm
まくわうり	0.05 ppm
その他のうり科野菜	0.05 ppm
ほうれんそう	0.05 ppm
たけのこ	0.05 ppm
オクラ	0.05 ppm
しょうが	0.05 ppm
未成熟えんどう	0.05 ppm
未成熟いんげん	0.05 ppm
えだまめ	0.05 ppm
マツシュルーム	0.05 ppm
しいたけ	0.05 ppm
その他のきのこ類	0.05 ppm
その他の野菜	0.05 ppm
みかん	0.05 ppm
なつみかんの果実全体	0.05 ppm
レモン	0.8 ppm
オレンジ	0.05 ppm
グレープフルーツ	0.8 ppm
ライム	0.05 ppm
その他のかんきつ類果実	0.05 ppm
りんご	0.05 ppm
日本なし	0.05 ppm
西洋なし	0.05 ppm
マルメロ	0.05 ppm
びわ	0.05 ppm
もも	0.05 ppm
ネクタリン	0.05 ppm
あんず	0.05 ppm
すもも	0.05 ppm
うめ	0.05 ppm
おうとう	0.05 ppm
いちご	0.05 ppm
ラズベリー	0.05 ppm
ブラックベリー	0.05 ppm
ブルーベリー	0.05 ppm
クランベリー	0.05 ppm

	ハックルベリー	0.05 ppm
	その他のベリー類果実	0.05 ppm
	ぶどう	0.05 ppm
	かき	0.05 ppm
	バナナ	0.05 ppm
	キウイ	0.05 ppm
	パパイヤ	0.05 ppm
	アボカド	0.05 ppm
	パイナップル	0.8 ppm
	グアバ	0.05 ppm
	マンゴー	0.05 ppm
	パッションフルーツ	0.05 ppm
	なつめやし	0.05 ppm
	その他の果実	0.05 ppm
	ひまわりの種子	0.05 ppm
	ごまの種子	0.05 ppm
	べにばなの種子	0.05 ppm
	綿実	0.05 ppm
	なたね	0.05 ppm
	その他のオイルシード	0.05 ppm
	ぎんなん	0.05 ppm
	くり	0.05 ppm
	ペカン	0.05 ppm
	アーモンド	0.05 ppm
	くるみ	0.05 ppm
	その他のナッツ類	0.05 ppm
	茶	1 ppm
	コーヒー豆	0.02 ppm
	カカオ豆	0.02 ppm
	ホップ	0.02 ppm
	その他のスパイス	0.05 ppm
	その他のハーブ	0.05 ppm
	牛の筋肉	0.6 ppm
	豚の筋肉	1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	1 ppm
	牛の脂肪	1 ppm
	豚の脂肪	1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	1 ppm
	牛の肝臓	2 ppm
	豚の肝臓	1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	1 ppm
	牛の腎臓	2 ppm
	豚の腎臓	1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	1 ppm
	牛の食用部分	2 ppm
	豚の食用部分	1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	1 ppm
	乳	0.1 ppm
	魚介類(その他の魚類に限る。)	2 ppm
ジエトフェンカルブ	その他のスパイス	5 ppm
	その他のハーブ	5 ppm
ジオキサチオン	とうもろこし	0.05 ppm
	大豆	0.05 ppm

小豆類	0.05 ppm
えんどう	0.05 ppm
そら豆	0.05 ppm
らつかせい	0.05 ppm
その他の豆類	0.05 ppm
ばれいしょ	0.05 ppm
さといも類	0.05 ppm
かんしょ	0.05 ppm
やまいも	0.05 ppm
こんにゃくいも	0.05 ppm
その他のいも類	0.05 ppm
てんさい	0.05 ppm
だいこん類の根	0.05 ppm
だいこん類の葉	0.05 ppm
かぶ類の根	0.05 ppm
かぶ類の葉	0.05 ppm
西洋わさび	0.05 ppm
クレソン	0.05 ppm
はくさい	0.05 ppm
キャベツ	0.05 ppm
芽キャベツ	0.05 ppm
ケール	0.05 ppm
こまつな	0.05 ppm
きょうな	0.05 ppm
チンゲンサイ	0.05 ppm
カリフラワー	0.05 ppm
ブロッコリー	0.05 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.05 ppm
ごぼう	0.05 ppm
サルシフィー	0.05 ppm
アーティチョーク	0.05 ppm
チコリ	0.05 ppm
エンダイブ	0.05 ppm
しゅんぎく	0.05 ppm
レタス	0.05 ppm
その他のきく科野菜	0.05 ppm
たまねぎ	0.05 ppm
ねぎ	0.05 ppm
にんにく	0.05 ppm
にら	0.05 ppm
アスパラガス	0.05 ppm
わけぎ	0.05 ppm
その他のゆり科野菜	0.05 ppm
にんじん	0.05 ppm
パースニップ	0.05 ppm
パセリ	0.05 ppm
セロリ	0.05 ppm
みつば	0.05 ppm
その他のせり科野菜	0.05 ppm
トマト	0.05 ppm
ピーマン	0.05 ppm
なす	0.05 ppm
その他のなす科野菜	0.05 ppm
きゅうり	0.05 ppm

かぼちや	0.05 ppm
しろうり	0.05 ppm
すいか	0.05 ppm
メロン類果実	0.05 ppm
まくわうり	0.05 ppm
その他のうり科野菜	0.05 ppm
ほうれんそう	0.05 ppm
たけのこ	0.05 ppm
オクラ	0.05 ppm
しょうが	0.05 ppm
未成熟えんどう	0.05 ppm
未成熟いんげん	0.05 ppm
えだまめ	0.05 ppm
マツシュルーム	0.05 ppm
しいたけ	0.05 ppm
その他のきのこ類	0.05 ppm
その他の野菜	0.05 ppm
みかん	0.05 ppm
なつみかんの果実全体	0.05 ppm
レモン	0.05 ppm
オレンジ	0.05 ppm
グレープフルーツ	0.05 ppm
ライム	0.05 ppm
その他のかんきつ類果実	0.05 ppm
りんご	0.05 ppm
日本なし	0.05 ppm
西洋なし	0.05 ppm
マルメロ	0.05 ppm
びわ	0.05 ppm
もも	0.05 ppm
ネクタリン	0.05 ppm
あんず	0.05 ppm
すもも	0.05 ppm
うめ	0.05 ppm
おうとう	0.05 ppm
いちご	0.05 ppm
ラズベリー	0.05 ppm
ブラックベリー	0.05 ppm
ブルーベリー	0.05 ppm
クランベリー	0.05 ppm
ハックルベリー	0.05 ppm
その他のベリー類果実	0.05 ppm
ぶどう	0.05 ppm
かき	0.05 ppm
バナナ	0.05 ppm
キウイ	0.05 ppm
アボカド	0.05 ppm
パイナップル	0.05 ppm
グアバ	0.05 ppm
マンゴー	0.05 ppm
パッションフルーツ	0.05 ppm
なつめやし	0.05 ppm
その他の果実	0.05 ppm
ひまわりの種子	0.05 ppm

	ごまの種子 べにばなの種子 綿実 なたね その他のオイルシード ぎんなん くり ペカン アーモンド くるみ その他のナッツ類 茶 ホップ その他のスパイス その他のハーブ	0.05 ppm 0.05 ppm 0.05 ppm 0.05 ppm 0.05 ppm 0.05 ppm 0.05 ppm 0.05 ppm 0.05 ppm 0.05 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.05 ppm 0.05 ppm
ジカンバ	えだまめ 牛の筋肉 豚の筋肉 その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉 牛の脂肪 豚の脂肪 その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪 牛の肝臓 豚の肝臓 その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓 牛の腎臓 豚の腎臓 その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓 牛の食用部分 豚の食用部分 その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分 乳 鶏の筋肉 その他の家さんの筋肉 鶏の脂肪 その他の家さんの脂肪 鶏の肝臓 その他の家さんの肝臓 鶏の腎臓 その他の家さんの腎臓 鶏の食用部分 その他の家さんの食用部分 鶏の卵 その他の家さんの卵	10 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.2 ppm 0.2 ppm 0.2 ppm 0.8 ppm 0.8 ppm 0.8 ppm 0.8 ppm 0.8 ppm 0.8 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.2 ppm 0.05 ppm 0.05 ppm 0.05 ppm 0.05 ppm 0.05 ppm 0.05 ppm 0.05 ppm 0.05 ppm 0.05 ppm 0.05 ppm 0.05 ppm 0.05 ppm 0.05 ppm 0.05 ppm
ジクラズリル	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉 (羊を除く。) その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪 (羊を除く。) その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓 (羊を除く。) その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓 (羊を除く。) その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用 部分	0.5 ppm 1 ppm 3 ppm 2 ppm 2 ppm

	その他の家さんの筋肉(あひる及び七面鳥を除く。)	0.5 ppm
	その他の家さんの脂肪(あひる及び七面鳥を除く。)	1 ppm
	その他の家さんの肝臓(あひる及び七面鳥を除く。)	3 ppm
	その他の家さんの腎臓(あひる及び七面鳥を除く。)	2 ppm
	鶏の食用部分	1 ppm
	その他の家さんの食用部分	2 ppm
シクラニリド	綿実	0.4 ppm
	牛の筋肉	0.04 ppm
	豚の筋肉	0.04 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1 ppm
	牛の脂肪	0.1 ppm
	豚の脂肪	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1 ppm
	牛の肝臓	1 ppm
	豚の肝臓	1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	1 ppm
	牛の腎臓	2 ppm
	豚の腎臓	2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	2 ppm
	牛の食用部分	1 ppm
	豚の食用部分	1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	1 ppm
	乳	0.05 ppm
	鶏の筋肉	0.01 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.01 ppm
	鶏の脂肪	0.01 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.01 ppm
	鶏の肝臓	0.01 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.01 ppm
	鶏の腎臓	0.01 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.01 ppm
	鶏の食用部分	0.01 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.01 ppm
	鶏の卵	0.01 ppm
	その他の家さんの卵	0.01 ppm
シクロエート	てんさい	0.05 ppm
	ほうれんそう	0.05 ppm
	その他の野菜	0.05 ppm
	その他のスパイス	0.05 ppm
	その他のハーブ	0.05 ppm
ジクロキサシリン	牛の筋肉	0.03 ppm
	豚の筋肉	0.3 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.3 ppm
	牛の脂肪	0.02 ppm
	豚の脂肪	0.3 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.3 ppm
	牛の肝臓	0.1 ppm
	豚の肝臓	0.3 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.3 ppm
	牛の腎臓	0.1 ppm
	豚の腎臓	0.3 ppm

	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.3 ppm
	牛の食用部分	0.1 ppm
	豚の食用部分	0.3 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.3 ppm
	乳	0.01 ppm
	鶏の筋肉	0.3 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.3 ppm
	鶏の脂肪	0.3 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.3 ppm
	鶏の肝臓	0.3 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.3 ppm
	鶏の腎臓	0.3 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.3 ppm
	鶏の食用部分	0.3 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.3 ppm
	魚介類(さけ目魚類に限る。)	0.3 ppm
	魚介類(うなぎ目魚類に限る。)	0.3 ppm
	魚介類(すずき目魚類に限る。)	0.3 ppm
	魚介類(その他の魚類に限る。)	0.3 ppm
	魚介類(貝類に限る。)	0.3 ppm
	魚介類(甲殻類に限る。)	0.3 ppm
	その他の魚介類	0.3 ppm
シクロキシジム	米	0.05 ppm
	小麦	0.05 ppm
	大麦	0.05 ppm
	ライ麦	0.05 ppm
	とうもろこし	0.05 ppm
	そば	0.05 ppm
	その他の穀類	0.05 ppm
	らつかせい	0.05 ppm
	さといも類	0.05 ppm
	かんしょ	0.05 ppm
	やまいも	0.05 ppm
	こんにゃくいも	0.05 ppm
	その他のいも類	0.05 ppm
	さとうきび	0.05 ppm
	ごぼう	0.05 ppm
	サルシフィー	0.05 ppm
	アーティチョーク	0.05 ppm
	チコリ	0.05 ppm
	エンダイブ	0.05 ppm
	しゅんぎく	0.05 ppm
	その他のきく科野菜	0.05 ppm
	にんにく	0.05 ppm
	にら	0.05 ppm
	アスパラガス	0.05 ppm
	わけぎ	0.05 ppm
	その他のゆり科野菜	0.05 ppm
	パースニップ	0.05 ppm
	パセリ	0.05 ppm
	みつば	0.05 ppm
	その他のせり科野菜	0.05 ppm
	ピーマン	0.05 ppm

なす	0.05 ppm
その他のなす科野菜	0.05 ppm
きゅうり	0.05 ppm
かぼちや	0.05 ppm
しろうり	0.05 ppm
すいか	0.05 ppm
メロン類果実	0.05 ppm
まくわうり	0.05 ppm
その他のうり科野菜	0.05 ppm
ほうれんそう	0.05 ppm
たけのこ	0.05 ppm
オクラ	0.05 ppm
しょうが	0.05 ppm
えだまめ	0.05 ppm
マッシュルーム	0.05 ppm
しいたけ	0.05 ppm
その他のきのこ類	0.05 ppm
その他の野菜	2 ppm
みかん	0.05 ppm
なつみかんの果実全体	0.05 ppm
レモン	0.05 ppm
オレンジ	0.05 ppm
グレープフルーツ	0.05 ppm
ライム	0.05 ppm
その他のかんきつ類果実	0.05 ppm
りんご	0.05 ppm
日本なし	0.05 ppm
西洋なし	0.05 ppm
マルメロ	0.05 ppm
びわ	0.05 ppm
もも	0.05 ppm
ネクタリン	0.05 ppm
あんず	0.05 ppm
すもも	0.05 ppm
うめ	0.05 ppm
おうとう	0.05 ppm
ラズベリー	0.05 ppm
ブラックベリー	0.05 ppm
ブルーベリー	0.05 ppm
クランベリー	0.05 ppm
ハックルベリー	0.05 ppm
その他のベリー類果実	0.05 ppm
かき	0.05 ppm
バナナ	0.05 ppm
キウイ	0.05 ppm
パパイヤ	0.05 ppm
アボカド	0.05 ppm
パイナップル	0.05 ppm
グアバ	0.05 ppm
マンゴー	0.05 ppm
パッションフルーツ	0.05 ppm
なつめやし	0.05 ppm
その他の果実	0.05 ppm
ごまの種子	0.05 ppm

	べにばなの種子	0.05 ppm
	綿実	0.05 ppm
	その他のオイルシード	0.05 ppm
	ぎんなん	0.05 ppm
	くり	0.05 ppm
	ペカン	0.05 ppm
	アーモンド	0.05 ppm
	くるみ	0.05 ppm
	その他のナッツ類	0.05 ppm
	茶	0.05 ppm
	コーヒー豆	0.05 ppm
	カカオ豆	0.05 ppm
	ホップ	0.05 ppm
	その他のスパイス	2 ppm
	その他のハーブ	2 ppm
ジクロフェンチオン	大豆	0.03 ppm
	小豆類	0.03 ppm
	えんどう	0.03 ppm
	そら豆	0.03 ppm
	らつかせい	0.03 ppm
	その他の豆類	0.03 ppm
	だいこん類の根	0.03 ppm
	だいこん類の葉	0.03 ppm
	かぶ類の根	0.03 ppm
	かぶ類の葉	0.03 ppm
	西洋わさび	0.03 ppm
	クレソン	0.03 ppm
	はくさい	0.03 ppm
	キャベツ	0.03 ppm
	芽キャベツ	0.03 ppm
	ケール	0.03 ppm
	こまつな	0.03 ppm
	きょうな	0.03 ppm
	チンゲンサイ	0.03 ppm
	カリフラワー	0.03 ppm
	ブロッコリー	0.03 ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.03 ppm
	ごぼう	0.03 ppm
	サルシフィー	0.03 ppm
	アーティチョーク	0.03 ppm
	チコリ	0.03 ppm
	エンダイブ	0.03 ppm
	しゅんぎく	0.03 ppm
	レタス	0.03 ppm
	その他のきく科野菜	0.03 ppm
	たまねぎ	0.03 ppm
	ねぎ	0.03 ppm
	にんにく	0.03 ppm
	にら	0.03 ppm
	アスパラガス	0.03 ppm
	わけぎ	0.03 ppm
	その他のゆり科野菜	0.03 ppm
	にんじん	0.03 ppm
	パースニップ	0.03 ppm

	パセリ	0.03 ppm
	セロリ	0.03 ppm
	みつば	0.03 ppm
	その他のせり科野菜	0.03 ppm
	トマト	0.03 ppm
	ピーマン	0.03 ppm
	なす	0.03 ppm
	その他のなす科野菜	0.03 ppm
	きゅうり	0.03 ppm
	かぼちや	0.03 ppm
	しろうり	0.03 ppm
	その他のうり科野菜	0.03 ppm
	ほうれんそう	0.03 ppm
	たけのこ	0.03 ppm
	オクラ	0.03 ppm
	しょうが	0.03 ppm
	未成熟えんどう	0.03 ppm
	未成熟いんげん	0.03 ppm
	えだまめ	0.03 ppm
	マッシュルーム	0.03 ppm
	しいたけ	0.03 ppm
	その他のきのこ類	0.03 ppm
	その他の野菜	0.03 ppm
	その他のスパイス	0.03 ppm
	その他のハーブ	0.03 ppm
ジクロフルアニド	とうもろこし	5 ppm
	大豆	5 ppm
	そら豆	5 ppm
	らつかせい	0.02 ppm
	さといも類	5 ppm
	かんしよ	5 ppm
	やまいも	5 ppm
	こんにやくいも	5 ppm
	その他のいも類	5 ppm
	てんさい	5 ppm
	だいこん類の根	5 ppm
	だいこん類の葉	5 ppm
	かぶ類の根	5 ppm
	かぶ類の葉	5 ppm
	クレソン	8 ppm
	はくさい	5 ppm
	ケール	5 ppm
	きょうな	5 ppm
	チンゲンサイ	5 ppm
	ブロッコリー	5 ppm
	その他のあぶらな科野菜	5 ppm
	ごぼう	5 ppm
	アーティチョーク	5 ppm
	チコリ	5 ppm
	エンダイブ	8 ppm
	しゅんぎく	5 ppm
	その他のきく科野菜	5 ppm
	にら	5 ppm
	アスパラガス	5 ppm

	わけぎ	5 ppm
	その他のゆり科野菜	5 ppm
	セロリ	5 ppm
	みつば	5 ppm
	その他のせり科野菜	5 ppm
	その他のなす科野菜	2 ppm
	かぼちや	5 ppm
	しろうり	5 ppm
	メロン類果実	5 ppm
	まくわうり	5 ppm
	オクラ	5 ppm
	えだまめ	5 ppm
	マツシュルーム	5 ppm
	しいたけ	5 ppm
	その他のきのこ類	5 ppm
	みかん	5 ppm
	なつみかんの果実全体	5 ppm
	マルメロ	5 ppm
	びわ	5 ppm
	うめ	5 ppm
	ハックルベリー	15 ppm
	キウイー	5 ppm
	アボカド	5 ppm
	パイナップル	5 ppm
	グアバ	5 ppm
	マンゴー	5 ppm
	パッションフルーツ	5 ppm
	ぎんなん	5 ppm
	くり	5 ppm
	ペカン	5 ppm
	アーモンド	5 ppm
	くるみ	5 ppm
	その他のナッツ類	5 ppm
	その他のスパイス	5 ppm
	その他のハーブ	5 ppm
シクロプロトリン	米	0.1 ppm
	小麦	0.02 ppm
	大麦	0.02 ppm
	ライ麦	0.02 ppm
	とうもろこし	0.02 ppm
	そば	0.02 ppm
	その他の穀類	0.02 ppm
	大豆	0.1 ppm
	小豆類	0.1 ppm
	えんどう	0.1 ppm
	そら豆	0.1 ppm
	らつかせい	0.1 ppm
	その他の豆類	0.1 ppm
	ばれいしょ	0.02 ppm
	さといも類	0.02 ppm
	かんしょ	0.02 ppm
	やまいも	0.02 ppm
	こんにやくいも	0.02 ppm
	その他のいも類	0.02 ppm

てんさい	0.02 ppm
さとうきび	0.02 ppm
だいこん類の根	0.02 ppm
だいこん類の葉	0.02 ppm
かぶ類の根	0.02 ppm
かぶ類の葉	0.02 ppm
西洋わさび	0.02 ppm
クレソン	0.02 ppm
はくさい	0.02 ppm
キャベツ	0.02 ppm
芽キャベツ	0.02 ppm
ケール	0.02 ppm
こまつな	0.02 ppm
きょうな	0.02 ppm
チンゲンサイ	0.02 ppm
カリフラワー	0.02 ppm
ブロッコリー	0.02 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.02 ppm
ごぼう	0.02 ppm
サルシフィー	0.02 ppm
アーティチョーク	0.02 ppm
チコリ	0.02 ppm
エンダイブ	0.02 ppm
しゅんぎく	0.02 ppm
レタス	0.02 ppm
その他のきく科野菜	0.02 ppm
たまねぎ	0.02 ppm
ねぎ	0.02 ppm
にんにく	0.02 ppm
にら	0.02 ppm
アスパラガス	0.02 ppm
わけぎ	0.02 ppm
その他のゆり科野菜	0.02 ppm
にんじん	0.02 ppm
パースニップ	0.02 ppm
パセリ	0.02 ppm
セロリ	0.02 ppm
みつば	0.02 ppm
その他のせり科野菜	0.02 ppm
トマト	0.02 ppm
ピーマン	0.02 ppm
なす	0.02 ppm
その他のなす科野菜	0.02 ppm
きゅうり	0.02 ppm
かぼちや	0.02 ppm
しろうり	0.02 ppm
すいか	0.2 ppm
メロン類果実	0.2 ppm
まくわうり	0.2 ppm
その他のうり科野菜	0.02 ppm
ほうれんそう	0.02 ppm
たけのこ	0.02 ppm
オクラ	0.02 ppm
しょうが	0.02 ppm

未成熟えんどう	0.02 ppm
未成熟いんげん	0.02 ppm
えだまめ	0.02 ppm
マッシュルーム	0.02 ppm
しいたけ	0.02 ppm
その他のきのこ類	0.02 ppm
その他の野菜	0.02 ppm
みかん	0.2 ppm
なつみかん	20 ppm
なつみかんの果実全体	0.2 ppm
レモン	0.2 ppm
オレンジ	0.2 ppm
グレープフルーツ	0.2 ppm
ライム	0.2 ppm
その他のかんきつ類果実	0.2 ppm
りんご	0.2 ppm
日本なし	0.2 ppm
西洋なし	0.2 ppm
マルメロ	0.2 ppm
びわ	0.2 ppm
もも	0.2 ppm
ネクタリン	0.2 ppm
あんず	0.2 ppm
すもも	0.2 ppm
うめ	0.2 ppm
おうとう	0.2 ppm
いちご	0.2 ppm
ラズベリー	0.2 ppm
ブラックベリー	0.2 ppm
ブルーベリー	0.2 ppm
クランベリー	0.2 ppm
ハックルベリー	0.2 ppm
その他のベリー類果実	0.2 ppm
ぶどう	0.2 ppm
かき	0.2 ppm
バナナ	0.2 ppm
キウイ	0.2 ppm
パパイヤ	0.2 ppm
アボカド	0.2 ppm
パイナップル	0.2 ppm
グアバ	0.2 ppm
マンゴー	0.2 ppm
パッションフルーツ	0.2 ppm
なつめやし	0.2 ppm
その他の果実	0.2 ppm
ひまわりの種子	0.2 ppm
ごまの種子	0.2 ppm
べにばなの種子	0.2 ppm
綿実	0.2 ppm
なたね	0.2 ppm
その他のオイルシード	0.2 ppm
ぎんなん	0.2 ppm
くり	0.2 ppm
ペカン	0.2 ppm

	アーモンド	0.2 ppm
	くるみ	0.2 ppm
	その他のナッツ類	0.2 ppm
	茶	0.5 ppm
	コーヒー豆	0.02 ppm
	カカオ豆	0.02 ppm
	ホップ	0.02 ppm
	その他のスパイス	0.2 ppm
	その他のハーブ	0.02 ppm
ジクロベニル	米	0.05 ppm
	小麦	0.05 ppm
	大麦	0.05 ppm
	ライ麦	0.05 ppm
	とうもろこし	0.05 ppm
	そば	0.05 ppm
	その他の穀類	0.05 ppm
	トマト	0.1 ppm
	すいか	0.2 ppm
	メロン類果実	0.2 ppm
	まくわうり	0.2 ppm
	みかん	0.2 ppm
	なつみかんの果実全体	0.2 ppm
	レモン	0.2 ppm
	オレンジ	0.2 ppm
	グレープフルーツ	0.2 ppm
	ライム	0.2 ppm
	その他のかんきつ類果実	0.2 ppm
	りんご	0.2 ppm
	日本なし	0.2 ppm
	西洋なし	0.2 ppm
	マルメロ	0.2 ppm
	びわ	0.2 ppm
	もも	0.2 ppm
	ネクタリン	0.2 ppm
	あんず	0.2 ppm
	すもも	0.2 ppm
	うめ	0.2 ppm
	おうとう	0.2 ppm
	いちご	0.2 ppm
	ラズベリー	0.2 ppm
	ブラックベリー	0.2 ppm
	ブルーベリー	0.2 ppm
	クランベリー	0.2 ppm
	ハuckleベリー	0.2 ppm
	その他のベリー類果実	0.2 ppm
	ぶどう	0.2 ppm
	かき	0.2 ppm
	バナナ	0.2 ppm
	キウイ	0.2 ppm
	パパイヤ	0.2 ppm
	アボカド	0.2 ppm
	パイナップル	0.2 ppm
	グアバ	0.2 ppm
	マンゴー	0.2 ppm

	パッションフルーツ	0.2 ppm
	なつめやし	0.2 ppm
	その他の果実	0.2 ppm
	ひまわりの種子	0.2 ppm
	ごまの種子	0.2 ppm
	べにばなの種子	0.2 ppm
	綿実	0.2 ppm
	なたね	0.2 ppm
	その他のオイルシード	0.2 ppm
	ぎんなん	0.2 ppm
	くり	0.2 ppm
	ペカン	0.2 ppm
	アーモンド	0.2 ppm
	くるみ	0.2 ppm
	その他のナッツ類	0.2 ppm
	その他のスパイス	0.2 ppm
ジクロホップメチル	米	0.1 ppm
	小麦	0.1 ppm
	大麦	0.1 ppm
	ライ麦	0.1 ppm
	とうもろこし	0.1 ppm
	そば	0.1 ppm
	その他の穀類	0.1 ppm
	小豆類	0.1 ppm
	えんどう	0.1 ppm
	らつかせい	0.1 ppm
	その他の豆類	0.1 ppm
	その他の野菜	0.1 ppm
	ひまわりの種子	0.1 ppm
	ごまの種子	0.1 ppm
	べにばなの種子	0.1 ppm
	綿実	0.1 ppm
	なたね	0.1 ppm
	その他のオイルシード	0.1 ppm
	その他のナッツ類	0.1 ppm
	その他のスパイス	0.1 ppm
	その他のハーブ	0.1 ppm
	牛の筋肉	0.05 ppm
	豚の筋肉	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05 ppm
	牛の脂肪	0.05 ppm
	豚の脂肪	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05 ppm
	牛の肝臓	0.05 ppm
	豚の肝臓	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05 ppm
	牛の腎臓	0.05 ppm
	豚の腎臓	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05 ppm
	牛の食用部分	0.05 ppm
	豚の食用部分	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05 ppm
	乳	0.05 ppm

	鶏の筋肉	0.05 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.05 ppm
	鶏の脂肪	0.05 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.05 ppm
	鶏の肝臓	0.05 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.05 ppm
	鶏の腎臓	0.05 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.05 ppm
	鶏の食用部分	0.05 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.05 ppm
	鶏の卵	0.05 ppm
	その他の家さんの卵	0.05 ppm
ジクロメジン	小麦	0.02 ppm
	大麦	0.02 ppm
	ライ麦	0.02 ppm
	とうもろこし	0.02 ppm
	そば	0.02 ppm
	その他の穀類	0.02 ppm
	大豆	0.02 ppm
	小豆類	0.02 ppm
	えんどう	0.02 ppm
	そら豆	0.02 ppm
	らつかせい	0.02 ppm
	その他の豆類	0.02 ppm
	ばれいしょ	0.02 ppm
	さといも類	0.02 ppm
	かんしょ	0.02 ppm
	やまいも	0.02 ppm
	こんにやくいも	0.02 ppm
	その他のいも類	0.02 ppm
	てんさい	0.02 ppm
	さとうきび	0.02 ppm
	だいこん類の根	0.02 ppm
	だいこん類の葉	0.02 ppm
	かぶ類の根	0.02 ppm
	かぶ類の葉	0.02 ppm
	西洋わさび	0.02 ppm
	クレソン	0.02 ppm
	はくさい	0.02 ppm
	キャベツ	0.02 ppm
	芽キャベツ	0.02 ppm
	ケール	0.02 ppm
	こまつな	0.02 ppm
	きょうな	0.02 ppm
	チンゲンサイ	0.02 ppm
	カリフラワー	0.02 ppm
	ブロッコリー	0.02 ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.02 ppm
	ごぼう	0.02 ppm
	サルシフィー	0.02 ppm
	アーティチョーク	0.02 ppm
	チコリ	0.02 ppm
	エンダイブ	0.02 ppm
	しゅんぎく	0.02 ppm

レタス	0.02 ppm
その他のきく科野菜	0.02 ppm
たまねぎ	0.02 ppm
ねぎ	0.02 ppm
にんにく	0.02 ppm
にら	0.02 ppm
アスパラガス	0.02 ppm
わけぎ	0.02 ppm
その他のゆり科野菜	0.02 ppm
にんじん	0.02 ppm
パースニップ	0.02 ppm
パセリ	0.02 ppm
セロリ	0.02 ppm
みつば	0.02 ppm
その他のせり科野菜	0.02 ppm
トマト	0.02 ppm
ピーマン	0.02 ppm
なす	0.02 ppm
その他のなす科野菜	0.02 ppm
きゅうり	0.02 ppm
かぼちや	0.02 ppm
しろうり	0.02 ppm
すいか	0.02 ppm
メロン類果実	0.02 ppm
まくわうり	0.02 ppm
その他のうり科野菜	0.02 ppm
ほうれんそう	0.02 ppm
たけのこ	0.02 ppm
オクラ	0.02 ppm
しょうが	0.02 ppm
未成熟えんどう	0.02 ppm
未成熟いんげん	0.02 ppm
えだまめ	0.02 ppm
マツシュルーム	0.02 ppm
しいたけ	0.02 ppm
その他のきのこ類	0.02 ppm
その他の野菜	0.02 ppm
みかん	0.02 ppm
なつみかんの果実全体	0.02 ppm
レモン	0.02 ppm
オレンジ	0.02 ppm
グレープフルーツ	0.02 ppm
ライム	0.02 ppm
その他のかんきつ類果実	0.02 ppm
りんご	0.02 ppm
日本なし	0.02 ppm
西洋なし	0.02 ppm
マルメロ	0.02 ppm
びわ	0.02 ppm
もも	0.02 ppm
ネクタリン	0.02 ppm
あんず	0.02 ppm
すもも	0.02 ppm
うめ	0.02 ppm

	おうとう	0.02 ppm
	いちご	0.02 ppm
	ラズベリー	0.02 ppm
	ブラックベリー	0.02 ppm
	ブルーベリー	0.02 ppm
	クランベリー	0.02 ppm
	ハックルベリー	0.02 ppm
	その他のベリー類果実	0.02 ppm
	ぶどう	0.02 ppm
	かき	0.02 ppm
	バナナ	0.02 ppm
	キウイー	0.02 ppm
	パパイヤ	0.02 ppm
	アボカド	0.02 ppm
	パイナップル	0.02 ppm
	グアバ	0.02 ppm
	マンゴー	0.02 ppm
	パッションフルーツ	0.02 ppm
	なつめやし	0.02 ppm
	その他の果実	0.02 ppm
	ひまわりの種子	0.02 ppm
	ごまの種子	0.02 ppm
	べにばなの種子	0.02 ppm
	綿実	0.02 ppm
	なたね	0.02 ppm
	その他のオイルシード	0.02 ppm
	ぎんなん	0.02 ppm
	くり	0.02 ppm
	ペカン	0.02 ppm
	アーモンド	0.02 ppm
	くるみ	0.02 ppm
	その他のナッツ類	0.02 ppm
	茶	0.02 ppm
	コーヒー豆	0.02 ppm
	カカオ豆	0.02 ppm
	ホップ	0.02 ppm
	その他のスパイス	0.02 ppm
	その他のハーブ	0.02 ppm
ジクロラン	ばれいしよ	0.3 ppm
	かんしよ	5 ppm
	エンダイブ	10 ppm
	レタス	10 ppm
	たまねぎ	0.2 ppm
	にんにく	3 ppm
	にんじん	10 ppm
	セロリ	10 ppm
	トマト	10 ppm
	きゅうり	3 ppm
	未成熟いんげん	20 ppm
	その他の野菜	20 ppm
	もも	10 ppm
	ネクタリン	10 ppm
	あんず	10 ppm
	すもも	10 ppm

	うめ	10 ppm
	おうとう	10 ppm
	いちご	10 ppm
	ラズベリー	10 ppm
	ブラックベリー	10 ppm
	ブルーベリー	20 ppm
	クランベリー	20 ppm
	ハックルベリー	20 ppm
	その他のベリー類果実	20 ppm
	ぶどう	7 ppm
	その他の果実	10 ppm
	その他のスパイス	20 ppm
	その他のハーブ	20 ppm
ジクロルプロップ	とうもろこし	0.05 ppm
	大豆	0.05 ppm
	小豆類	0.05 ppm
	えんどう	0.05 ppm
	そら豆	0.05 ppm
	らつかせい	0.05 ppm
	その他の豆類	0.05 ppm
	ばれいしょ	0.05 ppm
	さといも類	0.05 ppm
	かんしょ	0.05 ppm
	やまいも	0.05 ppm
	こんにやくいも	0.05 ppm
	その他のいも類	0.05 ppm
	てんさい	0.05 ppm
	だいこん類の根	0.05 ppm
	だいこん類の葉	0.05 ppm
	かぶ類の根	0.05 ppm
	かぶ類の葉	0.05 ppm
	西洋わさび	0.05 ppm
	クレソン	0.05 ppm
	はくさい	0.05 ppm
	キャベツ	0.05 ppm
	芽キャベツ	0.05 ppm
	ケール	0.05 ppm
	こまつな	0.05 ppm
	きょうな	0.05 ppm
	チンゲンサイ	0.05 ppm
	カリフラワー	0.05 ppm
	ブロッコリー	0.05 ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.05 ppm
	ごぼう	0.05 ppm
	サルシフィー	0.05 ppm
	アーティチョーク	0.05 ppm
	チコリ	0.05 ppm
	エンダイブ	0.05 ppm
	しゅんぎく	0.05 ppm
	レタス	0.05 ppm
	その他のきく科野菜	0.05 ppm
	たまねぎ	0.05 ppm
	ねぎ	0.05 ppm
	にんにく	0.05 ppm

にら	0.05 ppm
アスパラガス	0.05 ppm
わけぎ	0.05 ppm
その他のゆり科野菜	0.05 ppm
にんじん	0.05 ppm
パースニップ	0.05 ppm
パセリ	0.05 ppm
セロリ	0.05 ppm
みつば	0.05 ppm
その他のせり科野菜	0.05 ppm
トマト	0.05 ppm
ピーマン	0.05 ppm
なす	0.05 ppm
その他のなす科野菜	0.05 ppm
きゅうり	0.05 ppm
かぼちや	0.05 ppm
しろうり	0.05 ppm
すいか	3 ppm
メロン類果実	3 ppm
まくわうり	3 ppm
その他のうり科野菜	0.05 ppm
ほうれんそう	0.05 ppm
たけのこ	0.05 ppm
オクラ	0.05 ppm
しょうが	0.05 ppm
未成熟えんどう	0.05 ppm
未成熟いんげん	0.05 ppm
えだまめ	0.05 ppm
マッシュルーム	0.05 ppm
しいたけ	0.05 ppm
その他のきのこ類	0.05 ppm
その他の野菜	0.05 ppm
みかん	3 ppm
なつみかんの外果皮	10 ppm
なつみかんの果実全体	3 ppm
レモン	3 ppm
オレンジ	3 ppm
グレープフルーツ	3 ppm
ライム	3 ppm
その他のかんきつ類果実	3 ppm
りんご	3 ppm
日本なし	3 ppm
西洋なし	3 ppm
マルメロ	3 ppm
びわ	3 ppm
もも	3 ppm
ネクタリン	3 ppm
あんず	3 ppm
すもも	3 ppm
うめ	3 ppm
おうとう	3 ppm
いちご	3 ppm
ラズベリー	3 ppm
ブラックベリー	3 ppm

	ブルーベリー	3 ppm
	クランベリー	3 ppm
	ハックルベリー	3 ppm
	その他のベリー類果実	3 ppm
	ぶどう	3 ppm
	かき	3 ppm
	バナナ	3 ppm
	キウイ	3 ppm
	パパイヤ	3 ppm
	アボカド	3 ppm
	パイナップル	3 ppm
	グアバ	3 ppm
	マンゴー	3 ppm
	パッションフルーツ	3 ppm
	なつめやし	3 ppm
	その他の果実	3 ppm
	ひまわりの種子	3 ppm
	ごまの種子	3 ppm
	べにばなの種子	3 ppm
	綿実	3 ppm
	なたね	3 ppm
	その他のオイルシード	3 ppm
	ぎんなん	3 ppm
	くり	3 ppm
	ペカン	3 ppm
	アーモンド	3 ppm
	くるみ	3 ppm
	その他のナッツ類	3 ppm
	茶	0.1 ppm
	ホップ	0.1 ppm
	その他のスパイス	3 ppm
	その他のハーブ	0.05 ppm
	ミネラルウォーター類	0.1 ppm
ジクロロボス及びナレド(総和をいう。)	その他のハーブ	0.1 ppm
	牛の筋肉	0.05 ppm
	豚の筋肉	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05 ppm
	牛の脂肪	0.02 ppm
	豚の脂肪	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.02 ppm
	牛の肝臓	0.04 ppm
	豚の肝臓	0.08 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.04 ppm
	牛の腎臓	0.04 ppm
	豚の腎臓	0.08 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.04 ppm
	牛の食用部分	0.04 ppm
	豚の食用部分	0.08 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.04 ppm
	乳	0.02 ppm
	鶏の筋肉	0.05 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.05 ppm
	鶏の脂肪	0.05 ppm

	その他の家さんの脂肪	0.05 ppm
	鶏の肝臓	0.05 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.05 ppm
	鶏の腎臓	0.05 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.05 ppm
	鶏の食用部分	0.05 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.05 ppm
	鶏の卵	0.05 ppm
	その他の家さんの卵	0.05 ppm
1,1-ジクロロ-2,2-ビス(4-エチルフェニル)エタン	とうもろこし	0.01 ppm
	大豆	0.01 ppm
	小豆類	0.01 ppm
	えんどう	0.01 ppm
	そら豆	0.01 ppm
	らつかせい	0.01 ppm
	その他の豆類	0.01 ppm
	ばれいしょ	0.01 ppm
	さといも類	0.01 ppm
	かんしょ	0.01 ppm
	やまいも	0.01 ppm
	こんにやくいも	0.01 ppm
	その他のいも類	0.01 ppm
	てんさい	0.01 ppm
	だいこん類の根	0.01 ppm
	だいこん類の葉	0.01 ppm
	かぶ類の根	0.01 ppm
	かぶ類の葉	0.01 ppm
	西洋わさび	0.01 ppm
	クレソン	0.01 ppm
	はくさい	0.01 ppm
	キャベツ	0.01 ppm
	芽キャベツ	0.01 ppm
	ケール	0.01 ppm
	こまつな	0.01 ppm
	きょうな	0.01 ppm
	チンゲンサイ	0.01 ppm
	カリフラワー	0.01 ppm
	ブロッコリー	0.01 ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.01 ppm
	ごぼう	0.01 ppm
	サルシフィー	0.01 ppm
	アーティチョーク	0.01 ppm
	チコリ	0.01 ppm
	エンダイブ	0.01 ppm
	しゅんぎく	0.01 ppm
	レタス	0.01 ppm
	その他のきく科野菜	0.01 ppm
	たまねぎ	0.01 ppm
	ねぎ	0.01 ppm
	にんにく	0.01 ppm
	にら	0.01 ppm
	アスパラガス	0.01 ppm
	わけぎ	0.01 ppm

その他のゆり科野菜	0.01 ppm
にんじん	0.01 ppm
パースニップ	0.01 ppm
パセリ	0.01 ppm
セロリ	0.01 ppm
みつば	0.01 ppm
その他のせり科野菜	0.01 ppm
トマト	0.01 ppm
ピーマン	0.01 ppm
なす	0.01 ppm
その他のなす科野菜	0.01 ppm
きゅうり	0.01 ppm
かぼちや	0.01 ppm
しろり	0.01 ppm
すいか	0.01 ppm
メロン類果実	0.01 ppm
まくわうり	0.01 ppm
その他のうり科野菜	0.01 ppm
ほうれんそう	0.01 ppm
たけのこ	0.01 ppm
オクラ	0.01 ppm
しょうが	0.01 ppm
未成熟えんどう	0.01 ppm
未成熟いんげん	0.01 ppm
えだまめ	0.01 ppm
マッシュルーム	0.01 ppm
しいたけ	0.01 ppm
その他のきのこ類	0.01 ppm
その他の野菜	0.01 ppm
みかん	0.01 ppm
なつみかんの果実全体	0.01 ppm
レモン	0.01 ppm
オレンジ	0.01 ppm
グレープフルーツ	0.01 ppm
ライム	0.01 ppm
その他のかんきつ類果実	0.01 ppm
りんご	0.01 ppm
日本なし	0.01 ppm
西洋なし	0.01 ppm
マルメロ	0.01 ppm
びわ	0.01 ppm
もも	0.01 ppm
ネクタリン	0.01 ppm
あんず	0.01 ppm
すもも	0.01 ppm
うめ	0.01 ppm
おうとう	0.01 ppm
いちご	0.01 ppm
ラズベリー	0.01 ppm
ブラックベリー	0.01 ppm
ブルーベリー	0.01 ppm
クランベリー	0.01 ppm
ハックルベリー	0.01 ppm
その他のベリー類果実	0.01 ppm

ぶどう	0.01 ppm
かき	0.01 ppm
バナナ	0.01 ppm
キウイー	0.01 ppm
アボカド	0.01 ppm
パイナップル	0.01 ppm
グアバ	0.01 ppm
マンゴー	0.01 ppm
パッションフルーツ	0.01 ppm
なつめやし	0.01 ppm
その他の果実	0.01 ppm
ひまわりの種子	0.01 ppm
ごまの種子	0.01 ppm
べにばなの種子	0.01 ppm
綿実	0.01 ppm
なたね	0.01 ppm
その他のオイルシード	0.01 ppm
ぎんなん	0.01 ppm
くり	0.01 ppm
ペカン	0.01 ppm
アーモンド	0.01 ppm
くるみ	0.01 ppm
その他のナッツ類	0.01 ppm
茶	0.1 ppm
ホップ	0.1 ppm
その他のスパイス	0.01 ppm
その他のハーブ	0.01 ppm
牛の筋肉	0.01 ppm
豚の筋肉	0.01 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.01 ppm
牛の脂肪	0.01 ppm
豚の脂肪	0.01 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.01 ppm
牛の肝臓	0.01 ppm
豚の肝臓	0.01 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.01 ppm
牛の腎臓	0.01 ppm
豚の腎臓	0.01 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.01 ppm
牛の食用部分	0.01 ppm
豚の食用部分	0.01 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.01 ppm
乳	0.01 ppm
鶏の筋肉	0.01 ppm
その他の家きんの筋肉	0.01 ppm
鶏の脂肪	0.01 ppm
その他の家きんの脂肪	0.01 ppm
鶏の肝臓	0.01 ppm
その他の家きんの肝臓	0.01 ppm
鶏の腎臓	0.01 ppm
その他の家きんの腎臓	0.01 ppm
鶏の食用部分	0.01 ppm
その他の家きんの食用部分	0.01 ppm

	鶏の卵	0.01 ppm
	その他の家さんの卵	0.01 ppm
1, 2-ジクロロプロパン	ミネラルウォーター類	0.04 ppm
1, 3-ジクロロプロペン	ミネラルウォーター類	0.02 ppm
ジクロロン	りんご	3 ppm
	もも	3 ppm
	ネクタリン	3 ppm
	すもも	3 ppm
	おうとう	3 ppm
	いちご	20 ppm
ジクワット	米	1 ppm
	小麦	2 ppm
	大麦	5 ppm
	ライ麦	0.03 ppm
	とうもろこし	0.05 ppm
	そば	0.03 ppm
	その他の穀類	2 ppm
	大豆	0.2 ppm
	小豆類	0.2 ppm
	えんどう	0.2 ppm
	そら豆	0.2 ppm
	らつかせい	5 ppm
	その他の豆類	0.2 ppm
	ばれいしょ	0.05 ppm
	さといも類	0.05 ppm
	かんしょ	0.05 ppm
	やまいも	0.05 ppm
	こんにやくいも	0.05 ppm
	その他のいも類	0.05 ppm
	てんさい	0.05 ppm
	さとうきび	0.04 ppm
	だいこん類の根	0.05 ppm
	だいこん類の葉	0.05 ppm
	かぶ類の根	0.05 ppm
	かぶ類の葉	0.05 ppm
	西洋わさび	0.05 ppm
	クレソン	0.05 ppm
	はくさい	0.05 ppm
	キャベツ	0.05 ppm
	芽キャベツ	0.05 ppm
	ケール	0.05 ppm
	こまつな	0.05 ppm
	きょうな	0.05 ppm
	チンゲンサイ	0.05 ppm
	カリフラワー	0.05 ppm
	ブロッコリー	0.05 ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.05 ppm
	ごぼう	0.05 ppm
	サルシフィー	0.05 ppm
	アーティチョーク	0.05 ppm
	チコリ	0.05 ppm
	エンダイブ	0.05 ppm
	しゅんぎく	0.05 ppm
	レタス	0.05 ppm

その他のきく科野菜	0.05 ppm
たまねぎ	0.05 ppm
ねぎ	0.05 ppm
にんにく	0.05 ppm
にら	0.05 ppm
アスパラガス	0.05 ppm
わけぎ	0.05 ppm
その他のゆり科野菜	0.05 ppm
にんじん	0.05 ppm
パースニップ	0.05 ppm
パセリ	0.05 ppm
セロリ	0.05 ppm
みつば	0.05 ppm
その他のせり科野菜	0.05 ppm
トマト	0.05 ppm
ピーマン	0.05 ppm
なす	0.05 ppm
その他のなす科野菜	0.05 ppm
きゅうり	0.05 ppm
かぼちや	0.05 ppm
しろうり	0.05 ppm
すいか	0.05 ppm
メロン類果実	0.05 ppm
まくわうり	0.05 ppm
その他のうり科野菜	0.05 ppm
ほうれんそう	0.05 ppm
たけのこ	0.05 ppm
オクラ	0.05 ppm
しょうが	0.05 ppm
未成熟えんどう	0.05 ppm
未成熟いんげん	0.05 ppm
えだまめ	0.05 ppm
マツシュルーム	0.05 ppm
しいたけ	0.05 ppm
その他のきのこ類	0.05 ppm
その他の野菜	0.2 ppm
みかん	0.03 ppm
なつみかんの果実全体	0.03 ppm
レモン	0.04 ppm
オレンジ	0.03 ppm
グレープフルーツ	0.04 ppm
ライム	0.03 ppm
その他のかんきつ類果実	0.03 ppm
りんご	0.03 ppm
日本なし	0.03 ppm
西洋なし	0.03 ppm
マルメロ	0.03 ppm
びわ	0.03 ppm
もも	0.03 ppm
ネクタリン	0.03 ppm
あんず	0.03 ppm
すもも	0.03 ppm
うめ	0.03 ppm
おうとう	0.03 ppm

いちご	0.03 ppm
ラズベリー	0.03 ppm
ブラックベリー	0.03 ppm
ブルーベリー	0.03 ppm
クランベリー	0.03 ppm
ハックルベリー	0.03 ppm
その他のベリー類果実	0.03 ppm
ぶどう	0.03 ppm
かき	0.03 ppm
バナナ	0.03 ppm
キウイ	0.03 ppm
パパイヤ	0.03 ppm
アボカド	0.03 ppm
パイナップル	0.05 ppm
グアバ	0.03 ppm
マンゴー	0.03 ppm
パッションフルーツ	0.03 ppm
なつめやし	0.03 ppm
その他の果実	0.05 ppm
ひまわりの種子	1 ppm
ごまの種子	0.03 ppm
べにばなの種子	0.03 ppm
綿実	0.03 ppm
なたね	2 ppm
その他のオイルシード	0.03 ppm
ぎんなん	0.03 ppm
くり	0.03 ppm
ペカン	0.03 ppm
アーモンド	0.03 ppm
くるみ	0.03 ppm
その他のナッツ類	0.03 ppm
茶	0.3 ppm
コーヒー豆	0.05 ppm
ホップ	0.04 ppm
その他のスパイス	0.2 ppm
その他のハーブ	0.2 ppm
牛の筋肉	0.05 ppm
豚の筋肉	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05 ppm
牛の脂肪	0.02 ppm
豚の脂肪	0.02 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.02 ppm
牛の肝臓	0.05 ppm
豚の肝臓	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05 ppm
牛の腎臓	0.05 ppm
豚の腎臓	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05 ppm
牛の食用部分	0.05 ppm
豚の食用部分	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05 ppm
乳	0.01 ppm
鶏の筋肉	0.05 ppm

	その他の家さんの筋肉	0.05 ppm
	鶏の脂肪	0.02 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.02 ppm
	鶏の肝臓	0.05 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.05 ppm
	鶏の腎臓	0.05 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.05 ppm
	鶏の食用部分	0.05 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.05 ppm
	鶏の卵	0.05 ppm
	その他の家さんの卵	0.05 ppm
	魚介類(さけ目魚類に限る。)	0.1 ppm
	魚介類(うなぎ目魚類に限る。)	0.1 ppm
	魚介類(すずき目魚類に限る。)	0.1 ppm
	魚介類(その他の魚類に限る。)	0.1 ppm
	魚介類(貝類に限る。)	0.1 ppm
ジコホール	米	0.02 ppm
	小麦	0.02 ppm
	大麦	0.02 ppm
	ライ麦	0.02 ppm
	とうもろこし	3 ppm
	そば	0.02 ppm
	その他の穀類	0.02 ppm
	大豆	0.1 ppm
	小豆類	0.1 ppm
	えんどう	3 ppm
	そら豆	0.1 ppm
	らつかせい	0.05 ppm
	その他の豆類	0.1 ppm
	ばれいしょ	3 ppm
	さといも類	3 ppm
	かんしょ	3 ppm
	やまいも	3 ppm
	こんにやくいも	3 ppm
	その他のいも類	3 ppm
	てんさい	3 ppm
	だいこん類の根	3 ppm
	だいこん類の葉	3 ppm
	かぶ類の根	3 ppm
	かぶ類の葉	3 ppm
	西洋わさび	3 ppm
	クレソン	3 ppm
	はくさい	3 ppm
	キャベツ	3 ppm
	芽キャベツ	3 ppm
	ケール	3 ppm
	こまつな	3 ppm
	きょうな	3 ppm
	チンゲンサイ	3 ppm
	カリフラワー	3 ppm
	ブロッコリー	3 ppm
	その他のあぶらな科野菜	3 ppm
	ごぼう	3 ppm
	サルシフィー	3 ppm

アーティチョーク	3 ppm
チコリ	3 ppm
エンダイブ	3 ppm
しゅんぎく	3 ppm
レタス	3 ppm
その他のきく科野菜	3 ppm
たまねぎ	3 ppm
ねぎ	3 ppm
にんにく	3 ppm
にら	2 ppm
アスパラガス	3 ppm
わけぎ	3 ppm
その他のゆり科野菜	3 ppm
にんじん	3 ppm
パースニップ	3 ppm
パセリ	0.02 ppm
セロリ	3 ppm
みつば	0.02 ppm
その他のせり科野菜	3 ppm
トマト	1 ppm
ピーマン	1 ppm
なす	3 ppm
その他のなす科野菜	1 ppm
かぼちや	1 ppm
しろうり	3 ppm
すいか	3 ppm
メロン類果実	0.2 ppm
まくわうり	0.2 ppm
その他のうり科野菜	3 ppm
ほうれんそう	3 ppm
たけのこ	3 ppm
オクラ	3 ppm
しょうが	0.02 ppm
未成熟えんどう	3 ppm
未成熟いんげん	2 ppm
えだまめ	3 ppm
マッシュルーム	3 ppm
しいたけ	3 ppm
その他のきのこ類	3 ppm
その他の野菜	3 ppm
なつみかんの果実全体	5 ppm
レモン	5 ppm
オレンジ	5 ppm
グレープフルーツ	5 ppm
ライム	5 ppm
その他のかんきつ類果実	5 ppm
マルメロ	3 ppm
びわ	3 ppm
ネクタリン	4 ppm
あんず	4 ppm
すもも	1 ppm
うめ	3 ppm
ラズベリー	3 ppm
ブラックベリー	3 ppm

ブルーベリー	3 ppm
クランベリー	3 ppm
ハックルベリー	3 ppm
その他のベリー類果実	3 ppm
かき	3 ppm
バナナ	3 ppm
キウイ	3 ppm
パパイヤ	4 ppm
アボカド	3 ppm
パイナップル	3 ppm
グアバ	3 ppm
マンゴー	3 ppm
パッションフルーツ	3 ppm
なつめやし	3 ppm
その他の果実	3 ppm
ひまわりの種子	0.05 ppm
ごまの種子	0.05 ppm
べにばなの種子	0.05 ppm
綿実	0.1 ppm
なたね	0.05 ppm
その他のオイルシード	2 ppm
ぎんなん	0.05 ppm
くり	3 ppm
ペカン	0.01 ppm
アーモンド	3 ppm
くるみ	0.01 ppm
その他のナッツ類	3 ppm
茶(不発酵茶を除く。)	3 ppm
ホップ	50 ppm
その他のスパイス(種子, 果実, 根及び根茎を除く。)	5 ppm
その他のハーブ	3 ppm
牛の筋肉	0.3 ppm
豚の筋肉	0.08 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.3 ppm
牛の脂肪	3 ppm
豚の脂肪	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.5 ppm
牛の肝臓	1 ppm
豚の肝臓	0.08 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.08 ppm
牛の腎臓	1 ppm
豚の腎臓	0.08 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.08 ppm
牛の食用部分	1 ppm
豚の食用部分	0.08 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.08 ppm
乳	0.1 ppm
鶏の筋肉	0.1 ppm
その他の家きんの筋肉	0.1 ppm
鶏の脂肪	0.1 ppm
その他の家きんの脂肪	0.1 ppm
鶏の肝臓	0.05 ppm

	その他の家さんの肝臓	0.05 ppm
	鶏の腎臓	0.05 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.05 ppm
	鶏の食用部分	0.05 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.05 ppm
	鶏の卵	0.05 ppm
	その他の家さんの卵	0.05 ppm
ジシクラニル	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.15 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.125 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.125 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1 ppm
ジスルホトン	米	0.07 ppm
	小麦	0.2 ppm
	大麦	0.2 ppm
	ライ麦	0.02 ppm
	とうもろこし	0.02 ppm
	その他の穀類	0.02 ppm
	大豆	0.2 ppm
	小豆類	0.2 ppm
	えんどう	0.5 ppm
	そら豆	0.2 ppm
	らつかせい	0.1 ppm
	その他の豆類	0.2 ppm
	ばれいしょ	0.5 ppm
	さといも類	0.5 ppm
	かんしょ	0.5 ppm
	やまいも	0.5 ppm
	こんにやくいも	0.5 ppm
	その他のいも類	0.5 ppm
	てんさい	0.2 ppm
	さとうきび	0.3 ppm
	だいこん類の根	0.2 ppm
	だいこん類の葉	0.5 ppm
	かぶ類の根	0.5 ppm
	かぶ類の葉	0.5 ppm
	西洋わさび	0.5 ppm
	クレソン	0.5 ppm
	はくさい	0.5 ppm
	キャベツ	0.5 ppm
	芽キャベツ	0.5 ppm
	ケール	0.5 ppm
	こまつな	0.5 ppm
	きょうな	0.5 ppm
	チンゲンサイ	0.5 ppm
	カリフラワー	0.5 ppm
	ブロッコリー	0.5 ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.5 ppm
	ごぼう	0.5 ppm
	サルシフィー	0.5 ppm
	アーティチョーク	0.5 ppm
	チコリ	0.5 ppm
	エンダイブ	0.5 ppm

しゅんぎく	0.5 ppm
レタス	0.5 ppm
その他のきく科野菜	0.5 ppm
たまねぎ	0.5 ppm
ねぎ	0.5 ppm
にんにく	0.5 ppm
にら	0.5 ppm
アスパラガス	0.02 ppm
わけぎ	0.5 ppm
その他のゆり科野菜	0.5 ppm
にんじん	0.5 ppm
パースニップ	0.5 ppm
パセリ	0.1 ppm
セロリ	0.5 ppm
みつば	0.1 ppm
その他のせり科野菜	0.5 ppm
トマト	0.5 ppm
ピーマン	0.5 ppm
なす	0.5 ppm
その他のなす科野菜	0.5 ppm
きゅうり	0.5 ppm
かぼちや	0.5 ppm
しろうり	0.5 ppm
すいか	0.5 ppm
メロン類果実	0.5 ppm
まくわうり	0.5 ppm
その他のうり科野菜	0.5 ppm
ほうれんそう	0.5 ppm
たけのこ	0.5 ppm
オクラ	0.5 ppm
しょうが	0.1 ppm
未成熟えんどう	0.5 ppm
未成熟いんげん	0.2 ppm
えだまめ	0.5 ppm
マツシュルーム	0.5 ppm
しいたけ	0.5 ppm
その他のきのこ類	0.5 ppm
その他の野菜	0.1 ppm
みかん	0.05 ppm
なつみかんの果実全体	0.05 ppm
レモン	0.05 ppm
オレンジ	0.05 ppm
グレープフルーツ	0.05 ppm
ライム	0.05 ppm
その他のかんきつ類果実	0.05 ppm
りんご	0.05 ppm
日本なし	0.05 ppm
西洋なし	0.05 ppm
マルメロ	0.05 ppm
びわ	0.05 ppm
もも	0.05 ppm
ネクタリン	0.05 ppm
あんず	0.05 ppm
すもも	0.05 ppm

うめ	0.05 ppm
おうとう	0.05 ppm
いちご	0.05 ppm
ラズベリー	0.05 ppm
ブラックベリー	0.05 ppm
ブルーベリー	0.05 ppm
クランベリー	0.05 ppm
ハックルベリー	0.05 ppm
その他のベリー類果実	0.05 ppm
ぶどう	0.05 ppm
かき	0.05 ppm
バナナ	0.05 ppm
キウイ	0.05 ppm
パパイヤ	0.05 ppm
アボカド	0.05 ppm
パイナップル	0.1 ppm
グアバ	0.05 ppm
マンゴー	0.05 ppm
パッションフルーツ	0.05 ppm
なつめやし	0.05 ppm
その他の果実	0.5 ppm
ひまわりの種子	0.05 ppm
ごまの種子	0.05 ppm
べにばなの種子	0.05 ppm
綿実	0.1 ppm
なたね	0.05 ppm
その他のオイルシード	0.05 ppm
ぎんなん	0.05 ppm
くり	0.05 ppm
ペカン	0.1 ppm
アーモンド	0.05 ppm
くるみ	0.05 ppm
その他のナッツ類	0.05 ppm
茶	0.05 ppm
コーヒー豆	0.2 ppm
ホップ	0.3 ppm
その他のハーブ	0.5 ppm
牛の筋肉	0.02 ppm
豚の筋肉	0.02 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.02 ppm
牛の脂肪	0.02 ppm
豚の脂肪	0.02 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.02 ppm
牛の肝臓	0.02 ppm
豚の肝臓	0.02 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.02 ppm
牛の腎臓	0.02 ppm
豚の腎臓	0.02 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.02 ppm
牛の食用部分	0.02 ppm
豚の食用部分	0.02 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.02 ppm
乳	0.01 ppm

	鶏の筋肉	0.02 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.02 ppm
	鶏の脂肪	0.02 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.02 ppm
	鶏の肝臓	0.02 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.02 ppm
	鶏の腎臓	0.02 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.02 ppm
	鶏の食用部分	0.02 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.02 ppm
	鶏の卵	0.02 ppm
	その他の家さんの卵	0.02 ppm
ジチアノン	だいこん類の根	0.1 ppm
	だいこん類の葉	0.5 ppm
	かぶ類の根	0.1 ppm
	かぶ類の葉	0.5 ppm
	西洋わさび	0.1 ppm
	クレソン	0.5 ppm
	はくさい	0.5 ppm
	キャベツ	0.5 ppm
	芽キャベツ	0.5 ppm
	ケール	0.5 ppm
	こまつな	0.5 ppm
	きょうな	0.5 ppm
	チンゲンサイ	0.5 ppm
	カリフラワー	0.5 ppm
	ブロッコリー	0.5 ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.5 ppm
	ごぼう	0.1 ppm
	サルシフィー	0.1 ppm
	アーティチョーク	0.5 ppm
	チコリ	0.5 ppm
	エンダイブ	0.5 ppm
	しゅんぎく	0.5 ppm
	レタス	0.5 ppm
	その他のきく科野菜	0.5 ppm
	ねぎ	0.5 ppm
	にら	0.5 ppm
	アスパラガス	0.5 ppm
	わけぎ	0.5 ppm
	その他のゆり科野菜	0.5 ppm
	にんじん	0.1 ppm
	パースニップ	0.1 ppm
	パセリ	0.5 ppm
	セロリ	0.5 ppm
	みつば	0.5 ppm
	その他のせり科野菜	0.5 ppm
	トマト	0.5 ppm
	ピーマン	0.3 ppm
	なす	0.5 ppm
	きゅうり	0.5 ppm
	かぼちや	0.5 ppm
	しろうり	0.5 ppm
	すいか	0.2 ppm

	メロン類果実	0.2 ppm
	まくわうり	0.2 ppm
	その他のうり科野菜	0.5 ppm
	ほうれんそう	0.5 ppm
	たけのこ	0.1 ppm
	しょうが	0.1 ppm
	その他の野菜	0.5 ppm
	みかん	3 ppm
	なつみかんの果実全体	5 ppm
	レモン	5 ppm
	オレンジ	5 ppm
	グレープフルーツ	5 ppm
	ライム	5 ppm
	その他のかんきつ類果実	5 ppm
	りんご	5 ppm
	日本なし	5 ppm
	西洋なし	5 ppm
	マルメロ	5 ppm
	びわ	5 ppm
	もも	0.2 ppm
	ネクタリン	0.5 ppm
	あんず	0.5 ppm
	すもも	0.5 ppm
	うめ	0.5 ppm
	おうとう	5 ppm
	いちご	0.5 ppm
	ラズベリー	0.5 ppm
	ブラックベリー	0.5 ppm
	ブルーベリー	0.5 ppm
	クランベリー	0.5 ppm
	ハックルベリー	0.5 ppm
	その他のベリー類果実	0.5 ppm
	ぶどう	3 ppm
	かき	0.5 ppm
	バナナ	0.5 ppm
	キウイ	0.2 ppm
	パパイア	0.5 ppm
	アボカド	0.5 ppm
	パイナップル	2 ppm
	グアバ	0.5 ppm
	マンゴー	0.5 ppm
	パッションフルーツ	0.5 ppm
	なつめやし	0.5 ppm
	その他の果実	0.5 ppm
	ホップ	100 ppm
	その他のスパイス	5 ppm
	その他のハーブ	0.5 ppm
ジチオカルバメート	米	0.3 ppm
	小麦	1 ppm
	大麦	1 ppm
	ライ麦	1 ppm
	とうもろこし	0.1 ppm
	そば	0.1 ppm
	その他の穀類	0.1 ppm

大豆	3 ppm
小豆類	3 ppm
えんどう	0.06 ppm
そら豆	0.06 ppm
らつかせい	0.1 ppm
その他の豆類	0.06 ppm
ばれいしょ	0.2 ppm
さといも類	0.1 ppm
かんしょ	0.1 ppm
やまいも	0.1 ppm
こんにやくいも	0.1 ppm
その他のいも類	0.1 ppm
てんさい	0.5 ppm
さとうきび	4 ppm
だいこん類の根	0.2 ppm
だいこん類の葉	0.2 ppm
かぶ類の根	0.2 ppm
かぶ類の葉	0.2 ppm
西洋わさび	0.2 ppm
クレソン	0.2 ppm
はくさい	0.2 ppm
キャベツ	5 ppm
芽キャベツ	0.2 ppm
ケール	15 ppm
こまつな	0.2 ppm
きょうな	0.2 ppm
チンゲンサイ	0.2 ppm
カリフラワー	0.2 ppm
ブロッコリー	0.2 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.2 ppm
ごぼう	0.2 ppm
サルシフィー	0.2 ppm
アーティチョーク	0.2 ppm
チコリ	0.2 ppm
エンダイブ	0.2 ppm
しゅんぎく	0.2 ppm
レタス	10 ppm
その他のきく科野菜	0.2 ppm
たまねぎ	0.5 ppm
ねぎ	10 ppm
にんにく	0.5 ppm
にら	0.2 ppm
アスパラガス	0.1 ppm
わけぎ	0.2 ppm
その他のゆり科野菜	0.2 ppm
にんじん	1 ppm
パースニップ	0.2 ppm
パセリ	0.2 ppm
セロリ	0.2 ppm
みつば	0.2 ppm
その他のせり科野菜	0.2 ppm
トマト	5 ppm
ピーマン	1 ppm
なす	0.2 ppm

その他のなす科野菜	0.2 ppm
きゅうり	2 ppm
かぼちや	1 ppm
しろうり	0.2 ppm
すいか	1 ppm
メロン類果実	0.6 ppm
まくわうり	0.5 ppm
その他のうり科野菜	0.2 ppm
ほうれんそう	0.2 ppm
たけのこ	0.2 ppm
オクラ	0.2 ppm
しょうが	0.2 ppm
未成熟えんどう	0.2 ppm
未成熟いんげん	0.2 ppm
えだまめ	0.2 ppm
マッシュルーム	0.2 ppm
しいたけ	0.2 ppm
その他のきのこ類	0.2 ppm
その他の野菜	0.2 ppm
みかん	10 ppm
なつみかんの果実全体	3 ppm
レモン	2 ppm
オレンジ	2 ppm
グレープフルーツ	2 ppm
ライム	2 ppm
その他のかんきつ類果実	10 ppm
りんご	5 ppm
日本なし	5 ppm
西洋なし	5 ppm
マルメロ	5 ppm
びわ	5 ppm
もも	7 ppm
ネクタリン	7 ppm
あんず	7 ppm
すもも	7 ppm
うめ	7 ppm
おうとう	7 ppm
いちご	5 ppm
ラズベリー	5 ppm
ブラックベリー	5 ppm
ブルーベリー	5 ppm
クランベリー	5 ppm
ハックルベリー	5 ppm
その他のベリー類果実	10 ppm
ぶどう	5 ppm
かき	0.6 ppm
バナナ	2 ppm
キウイー	0.6 ppm
パパイヤ	5 ppm
アボカド	0.6 ppm
パイナップル	0.6 ppm
グアバ	0.6 ppm
マンゴー	2 ppm
パッションフルーツ	0.6 ppm

	なつめやし	0.6 ppm
	その他の果実	0.6 ppm
	ひまわりの種子	0.06 ppm
	ごまの種子	0.06 ppm
	べにばなの種子	0.06 ppm
	綿実	3 ppm
	なたね	0.3 ppm
	その他のオイルシード	0.1 ppm
	ぎんなん	2 ppm
	くり	2 ppm
	ペカン	0.1 ppm
	アーモンド	0.1 ppm
	くるみ	0.7 ppm
	その他のナッツ類	3 ppm
	茶	5 ppm
	コーヒー豆	5 ppm
	カカオ豆	0.02 ppm
	ホップ	30 ppm
	その他のスパイス	10 ppm
	その他のハーブ	0.2 ppm
	牛の筋肉	0.05 ppm
	豚の筋肉	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05 ppm
	牛の脂肪	0.05 ppm
	豚の脂肪	0.03 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05 ppm
	牛の肝臓	0.1 ppm
	豚の肝臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1 ppm
	牛の腎臓	0.1 ppm
	豚の腎臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1 ppm
	牛の食用部分	0.1 ppm
	豚の食用部分	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1 ppm
	乳	0.05 ppm
	鶏の筋肉	0.1 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.1 ppm
	鶏の脂肪	0.03 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.03 ppm
	鶏の肝臓	0.1 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.1 ppm
	鶏の腎臓	0.1 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.1 ppm
	鶏の食用部分	0.1 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.1 ppm
	鶏の卵	0.05 ppm
	その他の家きんの卵	0.05 ppm
ジニトルミド	鶏の筋肉	0.1 ppm
	その他の家きんの筋肉	3 ppm
	鶏の脂肪	2 ppm
	その他の家きんの脂肪	3 ppm
	鶏の肝臓	0.1 ppm

	その他の家さんの肝臓	4 ppm
	鶏の腎臓	6 ppm
	その他の家さんの腎臓	6 ppm
	鶏の食用部分	6 ppm
	その他の家さんの食用部分	6 ppm
ジノカップ	小麦	0.2 ppm
	トマト	0.3 ppm
	ピーマン	0.2 ppm
	なす	0.5 ppm
	その他のなす科野菜	0.2 ppm
	きゅうり	0.05 ppm
	かぼちや	0.05 ppm
	しろうり	0.05 ppm
	すいか	0.05 ppm
	メロン類果実	0.05 ppm
	まくわうり	0.05 ppm
	その他のうり科野菜	0.05 ppm
	りんご	0.2 ppm
	日本なし	0.1 ppm
	西洋なし	0.1 ppm
	マルメロ	0.1 ppm
	びわ	0.1 ppm
	もも	0.1 ppm
	ネクタリン	0.1 ppm
	あんず	0.1 ppm
	すもも	0.1 ppm
	うめ	0.1 ppm
	おうとう	0.1 ppm
	いちご	0.5 ppm
	ぶどう	0.5 ppm
シノスルフロン	米	0.1 ppm
ジノセブ	米	0.01 ppm
	小麦	0.01 ppm
	大麦	0.01 ppm
	ライ麦	0.01 ppm
	とうもろこし	0.05 ppm
	そば	0.01 ppm
	その他の穀類	0.01 ppm
	大豆	0.05 ppm
	小豆類	0.05 ppm
	えんどう	0.05 ppm
	そら豆	0.05 ppm
	らつかせい	0.05 ppm
	その他の豆類	0.05 ppm
	ばれいしょ	0.05 ppm
	さといも類	0.05 ppm
	かんしょ	0.05 ppm
	やまいも	0.05 ppm
	こんにやくいも	0.05 ppm
	その他のいも類	0.05 ppm
	てんさい	0.05 ppm
	だいこん類の根	0.05 ppm
	だいこん類の葉	0.05 ppm
	かぶ類の根	0.05 ppm

かぶ類の葉	0.05 ppm
西洋わさび	0.05 ppm
クレソン	0.05 ppm
はくさい	0.05 ppm
キャベツ	0.05 ppm
芽キャベツ	0.05 ppm
ケール	0.05 ppm
こまつな	0.05 ppm
きょうな	0.05 ppm
チンゲンサイ	0.05 ppm
カリフラワー	0.05 ppm
ブロッコリー	0.05 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.05 ppm
ごぼう	0.05 ppm
サルシフィー	0.05 ppm
アーティチョーク	0.05 ppm
チコリ	0.05 ppm
エンダイブ	0.05 ppm
しゅんぎく	0.05 ppm
レタス	0.05 ppm
その他のきく科野菜	0.05 ppm
たまねぎ	0.05 ppm
ねぎ	0.05 ppm
にんにく	0.05 ppm
にら	0.05 ppm
アスパラガス	0.05 ppm
わけぎ	0.05 ppm
その他のゆり科野菜	0.05 ppm
にんじん	0.05 ppm
パースニップ	0.05 ppm
パセリ	0.05 ppm
セロリ	0.05 ppm
みつば	0.05 ppm
その他のせり科野菜	0.05 ppm
トマト	0.05 ppm
ピーマン	0.05 ppm
なす	0.05 ppm
その他のなす科野菜	0.05 ppm
きゅうり	0.05 ppm
かぼちや	0.05 ppm
しろうり	0.05 ppm
すいか	0.05 ppm
メロン類果実	0.05 ppm
まくわうり	0.05 ppm
その他のうり科野菜	0.05 ppm
ほうれんそう	0.05 ppm
たけのこ	0.05 ppm
オクラ	0.05 ppm
しょうが	0.05 ppm
未成熟えんどう	0.05 ppm
未成熟いんげん	0.05 ppm
えだまめ	0.05 ppm
マツシュルーム	0.05 ppm
しいたけ	0.05 ppm

その他のきのこ類	0.05 ppm
その他の野菜	0.05 ppm
みかん	0.05 ppm
なつみかんの果実全体	0.05 ppm
レモン	0.05 ppm
オレンジ	0.05 ppm
グレープフルーツ	0.05 ppm
ライム	0.05 ppm
その他のかんきつ類果実	0.05 ppm
りんご	0.05 ppm
日本なし	0.05 ppm
西洋なし	0.05 ppm
マルメロ	0.05 ppm
びわ	0.05 ppm
もも	0.05 ppm
ネクタリン	0.05 ppm
あんず	0.05 ppm
すもも	0.05 ppm
うめ	0.05 ppm
おうとう	0.05 ppm
いちご	0.05 ppm
ラズベリー	0.05 ppm
ブラックベリー	0.05 ppm
ブルーベリー	0.05 ppm
クランベリー	0.05 ppm
ハックルベリー	0.05 ppm
その他のベリー類果実	0.05 ppm
ぶどう	0.05 ppm
かき	0.05 ppm
バナナ	0.05 ppm
キウイ	0.05 ppm
アボカド	0.05 ppm
パイナップル	0.05 ppm
グアバ	0.05 ppm
マンゴー	0.05 ppm
パッションフルーツ	0.05 ppm
なつめやし	0.05 ppm
その他の果実	0.05 ppm
ひまわりの種子	0.05 ppm
ごまの種子	0.05 ppm
べにばなの種子	0.05 ppm
綿実	0.05 ppm
なたね	0.05 ppm
その他のオイルシード	0.05 ppm
ぎんなん	0.05 ppm
くり	0.05 ppm
ペカン	0.05 ppm
アーモンド	0.05 ppm
くるみ	0.05 ppm
その他のナッツ類	0.05 ppm
茶	0.1 ppm
ホップ	0.1 ppm
その他のスパイス	0.05 ppm
その他のハーブ	0.05 ppm

	牛の筋肉	0.01 ppm
	豚の筋肉	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.01 ppm
	牛の脂肪	0.01 ppm
	豚の脂肪	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.01 ppm
	牛の肝臓	0.01 ppm
	豚の肝臓	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.01 ppm
	牛の腎臓	0.01 ppm
	豚の腎臓	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.01 ppm
	牛の食用部分	0.01 ppm
	豚の食用部分	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.01 ppm
	乳	0.01 ppm
	鶏の筋肉	0.01 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.01 ppm
	鶏の脂肪	0.01 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.01 ppm
	鶏の肝臓	0.01 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.01 ppm
	鶏の腎臓	0.01 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.01 ppm
	鶏の食用部分	0.01 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.01 ppm
	鶏の卵	0.01 ppm
	その他の家さんの卵	0.01 ppm
ジノテルブ	米	0.05 ppm
	小麦	0.05 ppm
	大麦	0.05 ppm
	ライ麦	0.05 ppm
	とうもろこし	0.05 ppm
	そば	0.05 ppm
	その他の穀類	0.05 ppm
	大豆	0.05 ppm
	小豆類	0.05 ppm
	えんどう	0.05 ppm
	そら豆	0.05 ppm
	らつかせい	0.05 ppm
	その他の豆類	0.05 ppm
	ばれいしょ	0.05 ppm
	さといも類	0.05 ppm
	かんしょ	0.05 ppm
	やまいも	0.05 ppm
	こんにやくいも	0.05 ppm
	その他のいも類	0.05 ppm
	てんさい	0.05 ppm
	だいこん類の根	0.05 ppm
	だいこん類の葉	0.05 ppm
	かぶ類の根	0.05 ppm
	かぶ類の葉	0.05 ppm
	西洋わさび	0.05 ppm

クレソン	0.05 ppm
はくさい	0.05 ppm
キャベツ	0.05 ppm
芽キャベツ	0.05 ppm
ケール	0.05 ppm
こまつな	0.05 ppm
きょうな	0.05 ppm
チンゲンサイ	0.05 ppm
カリフラワー	0.05 ppm
ブロッコリー	0.05 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.05 ppm
ごぼう	0.05 ppm
サルシフィー	0.05 ppm
アーティチョーク	0.05 ppm
チコリ	0.05 ppm
エンダイブ	0.05 ppm
しゅんぎく	0.05 ppm
レタス	0.05 ppm
その他のきく科野菜	0.05 ppm
たまねぎ	0.05 ppm
ねぎ	0.05 ppm
にんにく	0.05 ppm
にら	0.05 ppm
アスパラガス	0.05 ppm
わけぎ	0.05 ppm
その他のゆり科野菜	0.05 ppm
にんじん	0.05 ppm
パースニップ	0.05 ppm
パセリ	0.05 ppm
セロリ	0.05 ppm
みつば	0.05 ppm
その他のせり科野菜	0.05 ppm
トマト	0.05 ppm
ピーマン	0.05 ppm
なす	0.05 ppm
その他のなす科野菜	0.05 ppm
きゅうり	0.05 ppm
かぼちや	0.05 ppm
しろうり	0.05 ppm
すいか	0.05 ppm
メロン類果実	0.05 ppm
まくわうり	0.05 ppm
その他のうり科野菜	0.05 ppm
ほうれんそう	0.05 ppm
たけのこ	0.05 ppm
オクラ	0.05 ppm
しょうが	0.05 ppm
未成熟えんどう	0.05 ppm
未成熟いんげん	0.05 ppm
えだまめ	0.05 ppm
マッシュルーム	0.05 ppm
しいたけ	0.05 ppm
その他のきのこ類	0.05 ppm
その他の野菜	0.05 ppm

みかん	0.05 ppm
なつみかんの果実全体	0.05 ppm
レモン	0.05 ppm
オレンジ	0.05 ppm
グレープフルーツ	0.05 ppm
ライム	0.05 ppm
その他のかんきつ類果実	0.05 ppm
りんご	0.05 ppm
日本なし	0.05 ppm
西洋なし	0.05 ppm
マルメロ	0.05 ppm
びわ	0.05 ppm
もも	0.05 ppm
ネクタリン	0.05 ppm
あんず	0.05 ppm
すもも	0.05 ppm
うめ	0.05 ppm
おうとう	0.05 ppm
いちご	0.05 ppm
ラズベリー	0.05 ppm
ブラックベリー	0.05 ppm
ブルーベリー	0.05 ppm
クランベリー	0.05 ppm
ハックルベリー	0.05 ppm
その他のベリー類果実	0.05 ppm
ぶどう	0.05 ppm
かき	0.05 ppm
バナナ	0.05 ppm
キウイ	0.05 ppm
パパイヤ	0.05 ppm
アボカド	0.05 ppm
パイナップル	0.05 ppm
グアバ	0.05 ppm
マンゴー	0.05 ppm
パッションフルーツ	0.05 ppm
なつめやし	0.05 ppm
その他の果実	0.05 ppm
ひまわりの種子	0.05 ppm
ごまの種子	0.05 ppm
べにばなの種子	0.05 ppm
綿実	0.05 ppm
なたね	0.05 ppm
その他のオイルシード	0.05 ppm
ぎんなん	0.05 ppm
くり	0.05 ppm
ペカン	0.05 ppm
アーモンド	0.05 ppm
くるみ	0.05 ppm
その他のナッツ類	0.05 ppm
茶	0.1 ppm
ホップ	0.1 ppm
その他のスパイス	0.05 ppm
その他のハーブ	0.05 ppm
牛の筋肉	0.05 ppm

	豚の筋肉	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05 ppm
	牛の脂肪	0.05 ppm
	豚の脂肪	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05 ppm
	牛の肝臓	0.05 ppm
	豚の肝臓	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05 ppm
	牛の腎臓	0.05 ppm
	豚の腎臓	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05 ppm
	牛の食用部分	0.05 ppm
	豚の食用部分	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05 ppm
	乳	0.05 ppm
	鶏の筋肉	0.05 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.05 ppm
	鶏の脂肪	0.05 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.05 ppm
	鶏の肝臓	0.05 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.05 ppm
	鶏の腎臓	0.05 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.05 ppm
	鶏の食用部分	0.05 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.05 ppm
	鶏の卵	0.05 ppm
	その他の家さんの卵	0.05 ppm
シハロトリン	米	0.5 ppm
	ライ麦	0.02 ppm
	とうもろこし	0.04 ppm
	そば	0.02 ppm
	さとうきび	0.05 ppm
	ホップ	10 ppm
	その他のスパイス	1 ppm
	その他のハーブ	0.5 ppm
	牛の筋肉	0.02 ppm
	豚の筋肉	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.02 ppm
	牛の脂肪	0.4 ppm
	豚の脂肪	0.4 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.4 ppm
	牛の肝臓	0.02 ppm
	豚の肝臓	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05 ppm
	牛の腎臓	0.02 ppm
	豚の腎臓	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.02 ppm
	牛の食用部分	0.2 ppm
	豚の食用部分	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.2 ppm
	乳	0.03 ppm
	鶏の筋肉	0.02 ppm

	その他の家さんの筋肉	0.02 ppm
	鶏の脂肪	0.3 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.3 ppm
	鶏の肝臓	0.02 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.02 ppm
	鶏の腎臓	0.02 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.02 ppm
	鶏の食用部分	0.02 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.02 ppm
	鶏の卵	0.02 ppm
	その他の家さんの卵	0.02 ppm
ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシン(総和をいう。)	米	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.05 ppm
	ばれいしょ	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.05 ppm
	さといも類	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.05 ppm
	こんにゃくいも	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.05 ppm
	その他のいも類	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.05 ppm
	だいこん類の根	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.05 ppm
	だいこん類の葉	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.05 ppm
	かぶ類の根	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.05 ppm
	かぶ類の葉	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.05 ppm
	はくさい	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.05 ppm
	キャベツ	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.05 ppm
	きょうな	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.05 ppm
	カリフラワー	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.05 ppm
	ブロッコリー	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.05 ppm
	その他のあぶらな科野菜	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.05 ppm
	エンダイブ	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.05 ppm
	しゅんぎく	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.05 ppm
	レタス	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.05 ppm
	たまねぎ	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.05 ppm
	にんにく	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.05 ppm
	その他のゆり科野菜	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.05 ppm
	にんじん	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.05 ppm
	パセリ	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.05 ppm
	セロリ	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.05 ppm
	トマト	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.3 ppm
	ピーマン	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.3 ppm

その他のなす科野菜	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.3 ppm
ほうれんそう	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.05 ppm
しょうが	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.05 ppm
その他の野菜	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.05 ppm
みかん	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.05 ppm
なつみかんの果実全体	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.02 ppm
レモン	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.02 ppm
オレンジ	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.02 ppm
グレープフルーツ	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.02 ppm
ライム	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.02 ppm
その他のかんきつ類果実	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.02 ppm
りんご	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.05 ppm
日本なし	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.05 ppm
西洋なし	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.05 ppm
マルメロ	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.3 ppm
びわ	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.3 ppm
もも	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.05 ppm
ネクタリン	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.05 ppm
あんず	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.05 ppm
すもも	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.05 ppm
うめ	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.05 ppm
ぶどう	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.05 ppm
キウイ	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.05 ppm
パパイア	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.05 ppm
マンゴー	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.05 ppm
その他の果実	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.05 ppm
その他のスパイス	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.05 ppm
その他のハーブ	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉 (羊を除く。)	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.3 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪 (羊を除く。)	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.3 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓 (羊を除く。)	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.3 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓 (羊を除く。)	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.3 ppm
牛の食用部分	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.3 ppm

	豚の食用部分	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.3 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.3 ppm
	その他の家さんの筋肉	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.5 ppm
	その他の家さんの脂肪	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.5 ppm
	その他の家さんの肝臓	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.5 ppm
	その他の家さんの腎臓	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として1 ppm
	鶏の食用部分	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.5 ppm
	その他の家さんの食用部分	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.5 ppm
ジフェナミド	いちご	1 ppm
ジフェニル	レモン	70 ppm
	オレンジ	70 ppm
	グレープフルーツ	70 ppm
	りんご	2 ppm
ジフェニルアミン	とうもろこし	0.05 ppm
	大豆	0.05 ppm
	小豆類	0.05 ppm
	えんどう	0.05 ppm
	そら豆	0.05 ppm
	らつかせい	0.05 ppm
	その他の豆類	0.05 ppm
	ばれいしょ	0.05 ppm
	さといも類	0.05 ppm
	かんしょ	0.05 ppm
	やまいも	0.05 ppm
	こんにやくいも	0.05 ppm
	その他のいも類	0.05 ppm
	てんさい	0.05 ppm
	だいこん類の根	0.05 ppm
	だいこん類の葉	0.05 ppm
	かぶ類の根	0.05 ppm
	かぶ類の葉	0.05 ppm
	西洋わさび	0.05 ppm
	クレソン	0.05 ppm
	はくさい	0.05 ppm
	キャベツ	0.05 ppm
	芽キャベツ	0.05 ppm
	ケール	0.05 ppm
	こまつな	0.05 ppm
	きょうな	0.05 ppm
	チンゲンサイ	0.05 ppm
	カリフラワー	0.05 ppm
	ブロッコリー	0.05 ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.05 ppm
	ごぼう	0.05 ppm
	サルシフィー	0.05 ppm
	アーティチョーク	0.05 ppm
	チコリ	0.05 ppm
	エンダイブ	0.05 ppm
	しゅんぎく	0.05 ppm

レタス	0.05 ppm
その他のきく科野菜	0.05 ppm
たまねぎ	0.05 ppm
ねぎ	0.05 ppm
にんにく	0.05 ppm
にら	0.05 ppm
アスパラガス	0.05 ppm
わけぎ	0.05 ppm
その他のゆり科野菜	0.05 ppm
にんじん	0.05 ppm
パースニップ	0.05 ppm
パセリ	0.05 ppm
セロリ	0.05 ppm
みつば	0.05 ppm
その他のせり科野菜	0.05 ppm
トマト	0.05 ppm
ピーマン	0.05 ppm
なす	0.05 ppm
その他のなす科野菜	0.05 ppm
きゅうり	0.05 ppm
かぼちや	0.05 ppm
しろうり	0.05 ppm
すいか	0.05 ppm
メロン類果実	0.05 ppm
まくわうり	0.05 ppm
その他のうり科野菜	0.05 ppm
ほうれんそう	0.05 ppm
たけのこ	0.05 ppm
オクラ	0.05 ppm
しょうが	0.05 ppm
未成熟えんどう	0.05 ppm
未成熟いんげん	0.05 ppm
えだまめ	0.05 ppm
マツシュルーム	0.05 ppm
しいたけ	0.05 ppm
その他のきのこ類	0.05 ppm
その他の野菜	0.05 ppm
みかん	0.05 ppm
なつみかんの果実全体	0.05 ppm
レモン	0.05 ppm
オレンジ	0.05 ppm
グレープフルーツ	0.05 ppm
ライム	0.05 ppm
その他のかんきつ類果実	0.05 ppm
りんご	10 ppm
日本なし	5 ppm
西洋なし	5 ppm
マルメロ	0.05 ppm
びわ	0.05 ppm
もも	0.05 ppm
ネクタリン	0.05 ppm
あんず	0.05 ppm
すもも	0.05 ppm
うめ	0.05 ppm

おうとう	0.05 ppm
いちご	0.05 ppm
ラズベリー	0.05 ppm
ブラックベリー	0.05 ppm
ブルーベリー	0.05 ppm
クランベリー	0.05 ppm
ハックルベリー	0.05 ppm
その他のベリー類果実	0.05 ppm
ぶどう	0.05 ppm
かき	0.05 ppm
バナナ	0.05 ppm
キウイー	0.05 ppm
パパイヤ	0.05 ppm
アボカド	0.05 ppm
パイナップル	0.05 ppm
グアバ	0.05 ppm
マンゴー	0.05 ppm
パッションフルーツ	0.05 ppm
なつめやし	0.05 ppm
その他の果実	0.05 ppm
ひまわりの種子	0.05 ppm
ごまの種子	0.05 ppm
べにばなの種子	0.05 ppm
綿実	0.05 ppm
なたね	0.05 ppm
その他のオイルシード	0.05 ppm
ぎんなん	0.05 ppm
くり	0.05 ppm
ペカン	0.05 ppm
アーモンド	0.05 ppm
くるみ	0.05 ppm
その他のナッツ類	0.05 ppm
茶	0.05 ppm
ホップ	0.05 ppm
その他のスパイス	0.05 ppm
その他のハーブ	0.05 ppm
牛の筋肉	0.01 ppm
豚の筋肉	0.01 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.01 ppm
牛の脂肪	0.01 ppm
豚の脂肪	0.01 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.01 ppm
牛の肝臓	0.05 ppm
豚の肝臓	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.08 ppm
牛の腎臓	0.01 ppm
豚の腎臓	0.01 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.01 ppm
牛の食用部分	0.01 ppm
豚の食用部分	0.01 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.01 ppm
乳	0.0004 ppm
鶏の筋肉	0.01 ppm

	その他の家さんの筋肉	0.01 ppm
	鶏の脂肪	0.01 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.01 ppm
	鶏の肝臓	0.01 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.01 ppm
	鶏の腎臓	0.01 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.01 ppm
	鶏の食用部分	0.01 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.01 ppm
	鶏の卵	0.05 ppm
	その他の家さんの卵	0.05 ppm
	魚介類(さけ目魚類に限る。)	0.0004 ppm
	魚介類(うなぎ目魚類に限る。)	0.0004 ppm
	魚介類(すずき目魚類に限る。)	0.0004 ppm
	魚介類(その他の魚類に限る。)	0.0004 ppm
	魚介類(貝類に限る。)	0.0004 ppm
	魚介類(甲殻類に限る。)	10 ppm
	その他の魚介類	0.0004 ppm
	はちみつ	0.0004 ppm
ジフェノコナゾール	かぶ類の葉	0.2 ppm
	はくさい	0.2 ppm
	キャベツ	0.2 ppm
	芽キャベツ	0.2 ppm
	ケール	0.2 ppm
	こまつな	0.2 ppm
	きょうな	0.2 ppm
	カリフラワー	0.2 ppm
	ブロッコリー	0.2 ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.2 ppm
	にんじん	0.2 ppm
	きゅうり	1 ppm
	かぼちや	0.3 ppm
	すいか	0.1 ppm
	メロン類果実	0.1 ppm
	まくわうり	0.1 ppm
	ネクタリン	1 ppm
	あんず	5 ppm
	すもも	5 ppm
	おうとう	5 ppm
	いちご	5 ppm
	ラズベリー	5 ppm
	ブラックベリー	5 ppm
	ブルーベリー	5 ppm
	クランベリー	5 ppm
	ハックルベリー	5 ppm
	その他のベリー類果実	5 ppm
	かき	1 ppm
	キウイ	0.1 ppm
	パパイヤ	1 ppm
	アボカド	1 ppm
	パイナップル	1 ppm
	グアバ	1 ppm
	マンゴー	1 ppm
	パッションフルーツ	1 ppm

	なつめやし	5 ppm
	その他の果実	5 ppm
	なたね	0.02 ppm
	その他のオイルシード	0.05 ppm
	その他のナッツ類	0.01 ppm
	その他のスパイス	5 ppm
	その他のハーブ	0.2 ppm
	牛の筋肉	0.05 ppm
	豚の筋肉	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05 ppm
	牛の脂肪	0.05 ppm
	豚の脂肪	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05 ppm
	牛の肝臓	0.05 ppm
	豚の肝臓	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05 ppm
	牛の腎臓	0.05 ppm
	豚の腎臓	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05 ppm
	牛の食用部分	0.05 ppm
	豚の食用部分	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05 ppm
	乳	0.01 ppm
	鶏の筋肉	0.05 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.05 ppm
	鶏の脂肪	0.05 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.05 ppm
	鶏の肝臓	0.05 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.05 ppm
	鶏の腎臓	0.05 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.05 ppm
	鶏の食用部分	0.05 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.05 ppm
	鶏の卵	0.05 ppm
	その他の家さんの卵	0.05 ppm
ジフェンゾコート	米	0.05 ppm
	とうもろこし	0.05 ppm
	そば	0.05 ppm
	大豆	0.05 ppm
	小豆類	0.05 ppm
	えんどう	0.05 ppm
	そら豆	0.05 ppm
	らつかせい	0.05 ppm
	その他の豆類	0.05 ppm
	ばれいしょ	0.05 ppm
	さといも類	0.05 ppm
	かんしょ	0.05 ppm
	やまいも	0.05 ppm
	こんにやくいも	0.05 ppm
	その他のいも類	0.05 ppm
	てんさい	0.05 ppm
	さとうきび	0.05 ppm
	だいこん類の根	0.05 ppm

だいこん類の葉	0.05 ppm
かぶ類の根	0.05 ppm
かぶ類の葉	0.05 ppm
西洋わさび	0.05 ppm
クレソン	0.05 ppm
はくさい	0.05 ppm
キャベツ	0.05 ppm
芽キャベツ	0.05 ppm
ケール	0.05 ppm
こまつな	0.05 ppm
きょうな	0.05 ppm
チンゲンサイ	0.05 ppm
カリフラワー	0.05 ppm
ブロッコリー	0.05 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.05 ppm
ごぼう	0.05 ppm
サルシフィー	0.05 ppm
アーティチョーク	0.05 ppm
チコリ	0.05 ppm
エンダイブ	0.05 ppm
しゅんぎく	0.05 ppm
レタス	0.05 ppm
その他のきく科野菜	0.05 ppm
たまねぎ	0.05 ppm
ねぎ	0.05 ppm
にんにく	0.05 ppm
にら	0.05 ppm
アスパラガス	0.05 ppm
わけぎ	0.05 ppm
その他のゆり科野菜	0.05 ppm
にんじん	0.05 ppm
パースニップ	0.05 ppm
パセリ	0.05 ppm
セロリ	0.05 ppm
みつば	0.05 ppm
その他のせり科野菜	0.05 ppm
トマト	0.05 ppm
ピーマン	0.05 ppm
なす	0.05 ppm
その他のなす科野菜	0.05 ppm
きゅうり	0.05 ppm
かぼちや	0.05 ppm
しろうり	0.05 ppm
すいか	0.05 ppm
メロン類果実	0.05 ppm
まくわうり	0.05 ppm
その他のうり科野菜	0.05 ppm
ほうれんそう	0.05 ppm
たけのこ	0.05 ppm
オクラ	0.05 ppm
しょうが	0.05 ppm
未成熟えんどう	0.05 ppm
未成熟いんげん	0.05 ppm
えだまめ	0.05 ppm

マッシュルーム	0.05 ppm
しいたけ	0.05 ppm
その他のきのこ類	0.05 ppm
その他の野菜	0.05 ppm
みかん	0.05 ppm
なつみかんの果実全体	0.05 ppm
レモン	0.05 ppm
オレンジ	0.05 ppm
グレープフルーツ	0.05 ppm
ライム	0.05 ppm
その他のかんきつ類果実	0.05 ppm
りんご	0.05 ppm
日本なし	0.05 ppm
西洋なし	0.05 ppm
マルメロ	0.05 ppm
びわ	0.05 ppm
もも	0.05 ppm
ネクタリン	0.05 ppm
あんず	0.05 ppm
すもも	0.05 ppm
うめ	0.05 ppm
おうとう	0.05 ppm
いちご	0.05 ppm
ラズベリー	0.05 ppm
ブラックベリー	0.05 ppm
ブルーベリー	0.05 ppm
クランベリー	0.05 ppm
ハックルベリー	0.05 ppm
その他のベリー類果実	0.05 ppm
ぶどう	0.05 ppm
かき	0.05 ppm
バナナ	0.05 ppm
キウイ	0.05 ppm
パパイヤ	0.05 ppm
アボカド	0.05 ppm
パイナップル	0.05 ppm
グアバ	0.05 ppm
マンゴー	0.05 ppm
パッションフルーツ	0.05 ppm
なつめやし	0.05 ppm
その他の果実	0.05 ppm
ひまわりの種子	0.05 ppm
ごまの種子	0.05 ppm
べにばなの種子	0.05 ppm
綿実	0.05 ppm
なたね	0.05 ppm
その他のオイルシード	0.05 ppm
ぎんなん	0.05 ppm
くり	0.05 ppm
ペカン	0.05 ppm
アーモンド	0.05 ppm
くるみ	0.05 ppm
その他のナッツ類	0.05 ppm
茶	0.05 ppm

	コーヒー豆	0.05 ppm
	カカオ豆	0.05 ppm
	ホップ	0.05 ppm
	その他のスパイス	0.05 ppm
	その他のハーブ	0.05 ppm
	牛の筋肉	0.05 ppm
	豚の筋肉	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05 ppm
	牛の脂肪	0.05 ppm
	豚の脂肪	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05 ppm
	牛の肝臓	0.05 ppm
	豚の肝臓	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05 ppm
	牛の腎臓	0.05 ppm
	豚の腎臓	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05 ppm
	牛の食用部分	0.05 ppm
	豚の食用部分	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05 ppm
	鶏の筋肉	0.05 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.05 ppm
	鶏の脂肪	0.05 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.05 ppm
	鶏の肝臓	0.05 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.05 ppm
	鶏の腎臓	0.05 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.05 ppm
	鶏の食用部分	0.05 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.05 ppm
ジブチルサクシネート	豚の筋肉	0.09 ppm
	豚の脂肪	0.09 ppm
	豚の肝臓	0.09 ppm
	豚の腎臓	0.09 ppm
	豚の食用部分	0.09 ppm
	乳	0.04 ppm
	鶏の筋肉	0.05 ppm
	鶏の脂肪	0.05 ppm
	鶏の肝臓	0.1 ppm
	鶏の腎臓	0.05 ppm
	鶏の食用部分	0.2 ppm
	鶏の卵	0.1 ppm
ジブチルヒドロキシトルエン	豚の筋肉	0.03 ppm
	豚の脂肪	0.5 ppm
	豚の肝臓	0.02 ppm
	豚の腎臓	0.08 ppm
	豚の食用部分	0.3 ppm
	鶏の筋肉	0.02 ppm
	鶏の脂肪	3 ppm
	鶏の肝臓	0.2 ppm
	鶏の腎臓	0.1 ppm
	鶏の食用部分	2 ppm
	鶏の卵	卵白中に0.02 ppm

	魚介類(さけ目魚類に限る。)	10 ppm
	魚介類(うなぎ目魚類に限る。)	10 ppm
	魚介類(すずき目魚類に限る。)	10 ppm
	魚介類(その他の魚類に限る。)	10 ppm
2,6-ジフルオロ安息香酸	マッシュルーム	1 ppm
シフルトリン	米	2 ppm
	さとうきび	0.05 ppm
	西洋わさび	0.02 ppm
	クレソン	0.5 ppm
	サルシフィー	0.02 ppm
	アーティチョーク	0.02 ppm
	チコリ	0.02 ppm
	エンダイブ	0.5 ppm
	しゅんぎく	0.02 ppm
	にんじん	0.1 ppm
	パースニップ	0.02 ppm
	パセリ	0.02 ppm
	セロリ	0.02 ppm
	みつば	0.02 ppm
	ほうれんそう	0.02 ppm
	オクラ	0.1 ppm
	しょうが	0.02 ppm
	マッシュルーム	0.02 ppm
	しいたけ	0.02 ppm
	その他のきのこ類	0.02 ppm
	いちご	0.02 ppm
	ラズベリー	0.02 ppm
	ブラックベリー	0.02 ppm
	ブルーベリー	0.02 ppm
	クランベリー	0.02 ppm
	ハックルベリー	0.02 ppm
	その他のベリー類果実	0.02 ppm
	バナナ	0.02 ppm
	キウイ	0.02 ppm
	パパイヤ	0.02 ppm
	アボカド	0.06 ppm
	パイナップル	0.02 ppm
	グアバ	0.02 ppm
	マンゴー	0.02 ppm
	パッションフルーツ	0.02 ppm
	なつめやし	0.02 ppm
	ひまわりの種子	0.02 ppm
	ごまの種子	0.02 ppm
	べにばなの種子	0.02 ppm
	なたね	0.05 ppm
	その他のオイルシード	0.02 ppm
	ぎんなん	0.02 ppm
	くり	0.02 ppm
	ペカン	0.02 ppm
	アーモンド	0.02 ppm
	くるみ	0.02 ppm
	その他のナッツ類	0.04 ppm
	コーヒード	0.02 ppm
	カカオ豆	0.02 ppm

	ホップ	20 ppm
	その他のスパイス	2 ppm
	その他のハーブ	2 ppm
	牛の筋肉	0.02 ppm
	豚の筋肉	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.2 ppm
	牛の脂肪	0.2 ppm
	豚の脂肪	4 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	4 ppm
	牛の肝臓	0.02 ppm
	豚の肝臓	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	1 ppm
	牛の腎臓	0.02 ppm
	豚の腎臓	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	1 ppm
	牛の食用部分	0.03 ppm
	豚の食用部分	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	1 ppm
	乳	0.04 ppm
	鶏の筋肉	0.2 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.2 ppm
	鶏の脂肪	1 ppm
	その他の家さんの脂肪	1 ppm
	鶏の肝臓	0.1 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.1 ppm
	鶏の腎臓	0.1 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.1 ppm
	鶏の食用部分	0.05 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.1 ppm
	鶏の卵	0.05 ppm
	その他の家さんの卵	0.05 ppm
ジフルフェニカン	米	0.002 ppm
	とうもろこし	0.1 ppm
	そば	0.1 ppm
	らつかせい	0.002 ppm
	ばれいしょ	0.002 ppm
	さといも類	0.002 ppm
	かんしょ	0.002 ppm
	やまいも	0.002 ppm
	こんにやくいも	0.002 ppm
	その他のいも類	0.002 ppm
	てんさい	0.002 ppm
	さとうきび	0.002 ppm
	だいこん類の根	0.002 ppm
	だいこん類の葉	0.002 ppm
	かぶ類の根	0.002 ppm
	かぶ類の葉	0.002 ppm
	西洋わさび	0.002 ppm
	クレソン	0.002 ppm
	はくさい	0.002 ppm
	キャベツ	0.002 ppm
	芽キャベツ	0.002 ppm
	ケール	0.002 ppm

こまつな	0.002 ppm
きょうな	0.002 ppm
チンゲンサイ	0.002 ppm
カリフラワー	0.002 ppm
ブロッコリー	0.002 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.002 ppm
ごぼう	0.002 ppm
サルシフィー	0.002 ppm
アーティチョーク	0.002 ppm
チコリ	0.002 ppm
エンダイブ	0.002 ppm
しゅんぎく	0.002 ppm
レタス	0.002 ppm
その他のきく科野菜	0.002 ppm
たまねぎ	0.002 ppm
ねぎ	0.002 ppm
にんにく	0.002 ppm
にら	0.002 ppm
アスパラガス	0.002 ppm
わけぎ	0.002 ppm
その他のゆり科野菜	0.002 ppm
にんじん	0.002 ppm
パースニップ	0.002 ppm
パセリ	0.002 ppm
セロリ	0.002 ppm
みつば	0.002 ppm
その他のせり科野菜	0.002 ppm
トマト	0.002 ppm
ピーマン	0.002 ppm
なす	0.002 ppm
その他のなす科野菜	0.002 ppm
きゅうり	0.002 ppm
かぼちや	0.002 ppm
しろうり	0.002 ppm
すいか	0.002 ppm
メロン類果実	0.002 ppm
まくわうり	0.002 ppm
その他のうり科野菜	0.002 ppm
ほうれんそう	0.002 ppm
たけのこ	0.002 ppm
オクラ	0.002 ppm
しょうが	0.002 ppm
未成熟いんげん	0.002 ppm
えだまめ	0.002 ppm
マッシュルーム	0.002 ppm
しいたけ	0.002 ppm
その他のきのこ類	0.002 ppm
その他の野菜	0.05 ppm
びわ	0.002 ppm
いちご	0.002 ppm
ラズベリー	0.002 ppm
ブラックベリー	0.002 ppm
ブルーベリー	0.002 ppm
クランベリー	0.002 ppm

ハックルベリー	0.002 ppm
その他のベリー類果実	0.002 ppm
ぶどう	0.002 ppm
かき	0.002 ppm
バナナ	0.002 ppm
キウイ	0.002 ppm
パパイヤ	0.002 ppm
アボカド	0.002 ppm
パイナップル	0.002 ppm
グアバ	0.002 ppm
マンゴー	0.002 ppm
パッションフルーツ	0.002 ppm
なつめやし	0.002 ppm
ひまわりの種子	0.002 ppm
ごまの種子	0.002 ppm
べにばなの種子	0.002 ppm
綿実	0.002 ppm
なたね	0.002 ppm
その他のオイルシード	0.002 ppm
ぎんなん	0.002 ppm
くり	0.002 ppm
ペカン	0.002 ppm
アーモンド	0.002 ppm
くるみ	0.002 ppm
その他のナッツ類	0.002 ppm
茶	0.002 ppm
コーヒー豆	0.002 ppm
カカオ豆	0.002 ppm
ホップ	0.002 ppm
その他のスパイス	0.05 ppm
その他のハーブ	0.05 ppm
牛の筋肉	0.01 ppm
豚の筋肉	0.01 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.01 ppm
牛の脂肪	0.01 ppm
豚の脂肪	0.01 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.01 ppm
牛の肝臓	0.1 ppm
豚の肝臓	0.1 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1 ppm
牛の腎臓	0.1 ppm
豚の腎臓	0.1 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1 ppm
牛の食用部分	0.1 ppm
豚の食用部分	0.1 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1 ppm
乳	0.01 ppm
鶏の筋肉	0.02 ppm
その他の家きんの筋肉	0.02 ppm
鶏の脂肪	0.02 ppm
その他の家きんの脂肪	0.02 ppm
鶏の肝臓	0.02 ppm
その他の家きんの肝臓	0.02 ppm

	鶏の腎臓	0.02 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.02 ppm
	鶏の食用部分	0.02 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.02 ppm
	鶏の卵	0.02 ppm
	その他の家さんの卵	0.02 ppm
ジフルフェンゾピル	米	0.05 ppm
	小麦	0.05 ppm
	大麦	0.05 ppm
	ライ麦	0.05 ppm
	とうもろこし	0.05 ppm
	そば	0.05 ppm
	その他の穀類	0.05 ppm
	大豆	0.05 ppm
	小豆類	0.05 ppm
	えんどう	0.05 ppm
	そら豆	0.05 ppm
	らつかせい	0.05 ppm
	その他の豆類	0.05 ppm
	ばれいしょ	0.05 ppm
	さといも類	0.05 ppm
	かんしょ	0.05 ppm
	やまいも	0.05 ppm
	こんにゃくいも	0.05 ppm
	その他のいも類	0.05 ppm
	てんさい	0.05 ppm
	さとうきび	0.05 ppm
	だいこん類の根	0.05 ppm
	だいこん類の葉	0.05 ppm
	かぶ類の根	0.05 ppm
	かぶ類の葉	0.05 ppm
	西洋わさび	0.05 ppm
	クレソン	0.05 ppm
	はくさい	0.05 ppm
	キャベツ	0.05 ppm
	芽キャベツ	0.05 ppm
	ケール	0.05 ppm
	こまつな	0.05 ppm
	きょうな	0.05 ppm
	チンゲンサイ	0.05 ppm
	カリフラワー	0.05 ppm
	ブロッコリー	0.05 ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.05 ppm
	ごぼう	0.05 ppm
	サルシフィー	0.05 ppm
	アーティチョーク	0.05 ppm
	チコリ	0.05 ppm
	エンダイブ	0.05 ppm
	しゅんぎく	0.05 ppm
	レタス	0.05 ppm
	その他のきく科野菜	0.05 ppm
	たまねぎ	0.05 ppm
	ねぎ	0.05 ppm
	にんにく	0.05 ppm

にら	0.05 ppm
アスパラガス	0.05 ppm
わけぎ	0.05 ppm
その他のゆり科野菜	0.05 ppm
にんじん	0.05 ppm
パースニップ	0.05 ppm
パセリ	0.05 ppm
セロリ	0.05 ppm
みつば	0.05 ppm
その他のせり科野菜	0.05 ppm
トマト	0.05 ppm
ピーマン	0.05 ppm
なす	0.05 ppm
その他のなす科野菜	0.05 ppm
きゅうり	0.05 ppm
かぼちや	0.05 ppm
しろうり	0.05 ppm
すいか	0.05 ppm
メロン類果実	0.05 ppm
まくわうり	0.05 ppm
その他のうり科野菜	0.05 ppm
ほうれんそう	0.05 ppm
たけのこ	0.05 ppm
オクラ	0.05 ppm
しょうが	0.05 ppm
未成熟えんどう	0.05 ppm
未成熟いんげん	0.05 ppm
えだまめ	0.05 ppm
マッシュルーム	0.05 ppm
しいたけ	0.05 ppm
その他のきのこ類	0.05 ppm
その他の野菜	0.05 ppm
みかん	0.05 ppm
なつみかんの果実全体	0.05 ppm
レモン	0.05 ppm
オレンジ	0.05 ppm
グレープフルーツ	0.05 ppm
ライム	0.05 ppm
その他のかんきつ類果実	0.05 ppm
りんご	2 ppm
日本なし	0.05 ppm
西洋なし	0.05 ppm
マルメロ	0.05 ppm
びわ	0.05 ppm
もも	0.05 ppm
ネクタリン	0.05 ppm
あんず	0.05 ppm
すもも	0.05 ppm
うめ	0.05 ppm
おうとう	0.05 ppm
いちご	0.05 ppm
ラズベリー	0.05 ppm
ブラックベリー	0.05 ppm
ブルーベリー	0.05 ppm

	クランベリー	0.05 ppm
	ハックルベリー	0.05 ppm
	その他のベリー類果実	0.05 ppm
	ぶどう	0.05 ppm
	かき	0.05 ppm
	バナナ	0.05 ppm
	キウイ	0.05 ppm
	パパイヤ	0.05 ppm
	アボカド	0.05 ppm
	パイナップル	0.05 ppm
	グアバ	0.05 ppm
	マンゴー	0.05 ppm
	パッションフルーツ	0.05 ppm
	なつめやし	0.05 ppm
	その他の果実	0.05 ppm
	ひまわりの種子	0.05 ppm
	ごまの種子	0.05 ppm
	べにばなの種子	0.05 ppm
	綿実	0.05 ppm
	なたね	0.05 ppm
	その他のオイルシード	0.05 ppm
	ぎんなん	0.05 ppm
	くり	0.05 ppm
	ペカン	0.05 ppm
	アーモンド	0.05 ppm
	くるみ	0.05 ppm
	その他のナッツ類	0.05 ppm
	茶	0.05 ppm
	コーヒー豆	0.05 ppm
	カカオ豆	0.05 ppm
	ホップ	0.05 ppm
	その他のスパイス	0.05 ppm
	その他のハーブ	0.05 ppm
ジフルベンズロン	米	1 ppm
	ライ麦	2 ppm
	とうもろこし	2 ppm
	そば	2 ppm
	その他の穀類	2 ppm
	小豆類	0.05 ppm
	えんどう	0.05 ppm
	そら豆	0.05 ppm
	らつかせい	0.05 ppm
	その他の豆類	0.05 ppm
	ばれいしょ	0.05 ppm
	さといも類	0.05 ppm
	かんしょ	0.05 ppm
	やまいも	0.05 ppm
	こんにやくいも	0.05 ppm
	その他のいも類	0.05 ppm
	てんさい	0.05 ppm
	さとうきび	0.05 ppm
	だいこん類の根	0.5 ppm
	だいこん類の葉	1 ppm
	かぶ類の根	0.5 ppm

かぶ類の葉	1 ppm
西洋わさび	0.5 ppm
クレソン	1 ppm
ケール	1 ppm
こまつな	1 ppm
きょうな	1 ppm
チンゲンサイ	1 ppm
カリフラワー	1 ppm
ブロッコリー	1 ppm
その他のあぶらな科野菜	1 ppm
ごぼう	0.5 ppm
サルシフィー	0.5 ppm
チコリ	1 ppm
エンダイブ	1 ppm
しゅんぎく	1 ppm
レタス	1 ppm
その他のきく科野菜	1 ppm
ねぎ	1 ppm
にんにく	0.05 ppm
にら	1 ppm
アスパラガス	1 ppm
わけぎ	1 ppm
その他のゆり科野菜	1 ppm
にんじん	0.5 ppm
パースニップ	0.5 ppm
パセリ	1 ppm
セロリ	1 ppm
みつば	1 ppm
その他のせり科野菜	1 ppm
ピーマン	1 ppm
なす	1 ppm
その他のなす科野菜	1 ppm
かぼちや	1 ppm
しろうり	1 ppm
まくわうり	0.05 ppm
その他のうり科野菜	1 ppm
ほうれんそう	1 ppm
たけのこ	0.5 ppm
オクラ	0.05 ppm
未成熟えんどう	0.05 ppm
未成熟いんげん	0.05 ppm
えだまめ	0.05 ppm
しいたけ	0.05 ppm
その他のきのこ類	0.05 ppm
その他の野菜	1 ppm
マルメロ	5 ppm
びわ	5 ppm
ネクタリン	0.07 ppm
あんず	0.07 ppm
うめ	0.05 ppm
おうとう	0.07 ppm
いちご	0.05 ppm
ラズベリー	0.05 ppm
ブラックベリー	0.05 ppm

ブルーベリー	0.05 ppm
クランベリー	0.05 ppm
ハックルベリー	0.05 ppm
その他のベリー類果実	0.05 ppm
ぶどう	0.05 ppm
バナナ	0.05 ppm
キウイ	0.05 ppm
パパイヤ	0.05 ppm
アボカド	0.05 ppm
パイナップル	0.05 ppm
グアバ	0.05 ppm
マンゴー	0.05 ppm
パッションフルーツ	0.05 ppm
なつめやし	0.05 ppm
その他の果実	0.05 ppm
ひまわりの種子	0.05 ppm
ごまの種子	0.05 ppm
べにばなの種子	0.05 ppm
なたね	0.05 ppm
その他のオイルシード	0.05 ppm
ぎんなん	0.05 ppm
くり	0.06 ppm
ペカン	0.06 ppm
アーモンド	0.06 ppm
その他のナッツ類	0.06 ppm
コーヒー豆	0.05 ppm
カカオ豆	0.05 ppm
ホップ	0.05 ppm
その他のスパイス	3 ppm
その他のハーブ	1 ppm
牛の筋肉	0.05 ppm
豚の筋肉	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05 ppm
牛の脂肪	0.1 ppm
豚の脂肪	0.1 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1 ppm
牛の肝臓	0.1 ppm
豚の肝臓	0.1 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1 ppm
牛の腎臓	0.1 ppm
豚の腎臓	0.1 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1 ppm
牛の食用部分	0.1 ppm
豚の食用部分	0.1 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1 ppm
乳	0.02 ppm
鶏の筋肉	0.05 ppm
その他の家さんの筋肉	0.05 ppm
鶏の脂肪	0.05 ppm
その他の家さんの脂肪	0.05 ppm
鶏の肝臓	0.05 ppm
その他の家さんの肝臓	0.05 ppm
鶏の腎臓	0.05 ppm

	その他の家さんの腎臓	0.05 ppm
	鶏の食用部分	0.05 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.05 ppm
	鶏の卵	0.05 ppm
	その他の家さんの卵	0.05 ppm
	魚介類(さけ目魚類に限る。)	1 ppm
シプロコナゾール	大豆	0.05 ppm
	びわ	0.5 ppm
	いちご	0.5 ppm
	ラズベリー	0.5 ppm
	ブラックベリー	0.5 ppm
	ブルーベリー	0.5 ppm
	クランベリー	0.5 ppm
	ハックルベリー	0.5 ppm
	その他のベリー類果実	0.5 ppm
	バナナ	0.5 ppm
	キウイ	0.5 ppm
	なつめやし	0.5 ppm
	その他の果実	0.5 ppm
	その他のスパイス	0.5 ppm
	その他のハーブ	0.02 ppm
	牛の筋肉	0.03 ppm
	豚の筋肉	0.03 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.03 ppm
	牛の脂肪	0.03 ppm
	豚の脂肪	0.03 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.03 ppm
	牛の肝臓	1 ppm
	豚の肝臓	1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	1 ppm
	牛の腎臓	1 ppm
	豚の腎臓	1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	1 ppm
	牛の食用部分	1 ppm
	豚の食用部分	1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	1 ppm
	乳	0.01 ppm
	鶏の筋肉	0.01 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.01 ppm
	鶏の脂肪	0.01 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.01 ppm
	鶏の肝臓	0.01 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.01 ppm
	鶏の腎臓	0.01 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.01 ppm
	鶏の食用部分	0.01 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.01 ppm
	鶏の卵	0.01 ppm
	その他の家さんの卵	0.01 ppm
シプロジニル	だいこん類の葉	10 ppm
	かぶ類の葉	10 ppm
	クレソン	30 ppm
	はくさい	1 ppm

キャベツ	1 ppm
芽キャベツ	1 ppm
ケール	10 ppm
こまつな	10 ppm
きょうな	10 ppm
カリフラワー	1 ppm
ブロッコリー	1 ppm
その他のあぶらな科野菜	30 ppm
チコリ	30 ppm
エンダイブ	30 ppm
しゅんぎく	30 ppm
その他のきく科野菜	30 ppm
ねぎ	4 ppm
その他のゆり科野菜	3 ppm
にんじん	0.8 ppm
パセリ	30 ppm
セロリ	30 ppm
その他のせり科野菜	30 ppm
ピーマン	0.5 ppm
かぼちや	0.2 ppm
未成熟えんどう	0.6 ppm
未成熟いんげん	0.5 ppm
えだまめ	0.6 ppm
その他の野菜	0.5 ppm
なつみかんの果実全体	5 ppm
レモン	5 ppm
オレンジ	5 ppm
グレープフルーツ	5 ppm
ライム	5 ppm
その他のかんきつ類果実	5 ppm
ブルーベリー	3 ppm
ハックルベリー	3 ppm
その他のベリー類果実	10 ppm
かき	5 ppm
バナナ	5 ppm
パパイヤ	5 ppm
アボカド	5 ppm
パイナップル	5 ppm
グアバ	5 ppm
マンゴー	5 ppm
パッションフルーツ	5 ppm
その他の果実	3 ppm
その他のオイルシード	3 ppm
その他のナッツ類	0.1 ppm
その他のスパイス	30 ppm
その他のハーブ	30 ppm
牛の筋肉	0.01 ppm
豚の筋肉	0.01 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.01 ppm
牛の脂肪	0.01 ppm
豚の脂肪	0.01 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.01 ppm
牛の肝臓	0.01 ppm
豚の肝臓	0.01 ppm

	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.01 ppm
	牛の腎臓	0.01 ppm
	豚の腎臓	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.01 ppm
	牛の食用部分	0.01 ppm
	豚の食用部分	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.01 ppm
	乳	0.0004 ppm
	鶏の筋肉	0.01 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.01 ppm
	鶏の脂肪	0.01 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.01 ppm
	鶏の肝臓	0.01 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.01 ppm
	鶏の腎臓	0.01 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.01 ppm
	鶏の食用部分	0.01 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.01 ppm
	鶏の卵	0.01 ppm
	その他の家さんの卵	0.01 ppm
	魚介類(さけ目魚類に限る。)	0.0004 ppm
	魚介類(うなぎ目魚類に限る。)	0.0004 ppm
	魚介類(すずき目魚類に限る。)	0.0004 ppm
	魚介類(その他の魚類に限る。)	0.0004 ppm
	魚介類(貝類に限る。)	0.0004 ppm
	魚介類(甲殻類に限る。)	0.0004 ppm
	その他の魚介類	0.0004 ppm
	はちみつ	0.0004 ppm
1, 2-ジブロモエタン	ミネラルウォーター類	0.001 ppm
1, 2-ジブロモ-3-クロロプロパン	ミネラルウォーター類	0.0004 ppm
シペルメトリン	米	0.9 ppm
	そば	0.5 ppm
	こんにやくいも	0.05 ppm
	さとうきび	0.3 ppm
	かぶ類の葉	1 ppm
	クレソン	5 ppm
	きょうな	5 ppm
	アーティチョーク	1 ppm
	チコリ	4 ppm
	エンダイブ	5 ppm
	しゅんぎく	5 ppm
	にんにく	0.06 ppm
	アスパラガス	0.5 ppm
	パセリ	6 ppm
	セロリ	3 ppm
	みつば	1 ppm
	その他のせり科野菜	0.05 ppm
	その他のなす科野菜	0.5 ppm
	しろうり	0.1 ppm
	まくわうり	0.1 ppm
	その他のうり科野菜	0.05 ppm
	オクラ	0.2 ppm
	しょうが	0.03 ppm

しいたけ	0.03 ppm
その他のきのこ類	0.5 ppm
バナナ	0.03 ppm
パパイヤ	0.01 ppm
アボカド	0.1 ppm
パイナップル	0.03 ppm
グアバ	0.03 ppm
マンゴー	0.03 ppm
パッションフルーツ	0.03 ppm
なつめやし	0.03 ppm
その他の果実	0.5 ppm
ぎんなん	0.03 ppm
アーモンド	0.03 ppm
くるみ	0.03 ppm
その他のナッツ類	0.2 ppm
カカオ豆	0.03 ppm
ホップ	20 ppm
その他のスパイス(果実, 根及び根茎を除く。)	5 ppm
その他のハーブ	6 ppm
牛の筋肉	0.1 ppm
豚の筋肉	0.1 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1 ppm
牛の脂肪	0.2 ppm
豚の脂肪	0.2 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.2 ppm
牛の肝臓	0.05 ppm
豚の肝臓	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05 ppm
牛の腎臓	0.05 ppm
豚の腎臓	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05 ppm
牛の食用部分	0.05 ppm
豚の食用部分	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05 ppm
乳	0.05 ppm
鶏の筋肉	0.05 ppm
その他の家さんの筋肉	0.05 ppm
鶏の脂肪	0.1 ppm
その他の家さんの脂肪	0.1 ppm
鶏の肝臓	0.05 ppm
その他の家さんの肝臓	0.05 ppm
鶏の腎臓	0.05 ppm
その他の家さんの腎臓	0.05 ppm
鶏の食用部分	0.05 ppm
その他の家さんの食用部分	0.05 ppm
鶏の卵	0.05 ppm
その他の家さんの卵	0.05 ppm
魚介類(さけ目魚類に限る。)	0.03 ppm
魚介類(うなぎ目魚類に限る。)	0.01 ppm
魚介類(すずき目魚類に限る。)	0.01 ppm
魚介類(その他の魚類に限る。)	0.01 ppm
魚介類(貝類に限る。)	0.01 ppm

	魚介類(甲殻類に限る。)	0.01 ppm
	その他の魚介類	0.01 ppm
	はちみつ	0.01 ppm
ジベレリン	だいこん類の根	0.2 ppm
	だいこん類の葉	0.2 ppm
	かぶ類の根	0.2 ppm
	かぶ類の葉	0.2 ppm
	西洋わさび	0.2 ppm
	クレソン	0.2 ppm
	はくさい	0.2 ppm
	キャベツ	0.2 ppm
	芽キャベツ	0.2 ppm
	ケール	0.2 ppm
	こまつな	0.2 ppm
	きょうな	0.2 ppm
	チンゲンサイ	0.2 ppm
	カリフラワー	0.2 ppm
	ブロッコリー	0.2 ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.2 ppm
	ごぼう	0.2 ppm
	サルシフィー	0.2 ppm
	アーティチョーク	0.2 ppm
	チコリ	0.2 ppm
	エンダイブ	0.2 ppm
	しゅんぎく	0.2 ppm
	レタス	0.2 ppm
	その他のきく科野菜	0.2 ppm
	たまねぎ	0.2 ppm
	ねぎ	0.2 ppm
	にんにく	0.2 ppm
	にら	0.2 ppm
	アスパラガス	0.2 ppm
	わけぎ	0.2 ppm
	その他のゆり科野菜	0.2 ppm
	にんじん	0.2 ppm
	パースニップ	0.2 ppm
	パセリ	0.2 ppm
	セロリ	0.2 ppm
	みつば	0.2 ppm
	その他のせり科野菜	0.2 ppm
	トマト	0.2 ppm
	ピーマン	0.2 ppm
	なす	0.2 ppm
	その他のなす科野菜	0.2 ppm
	きゅうり	0.2 ppm
	かぼちや	0.2 ppm
	しろうり	0.2 ppm
	すいか	0.2 ppm
	メロン類果実	0.2 ppm
	まくわうり	0.2 ppm
	その他のうり科野菜	0.2 ppm
	ほうれんそう	0.2 ppm
	たけのこ	0.2 ppm
	オクラ	0.2 ppm

しょうが	0.2 ppm
未成熟えんどう	0.2 ppm
未成熟いんげん	0.2 ppm
えだまめ	0.2 ppm
マッシュルーム	0.2 ppm
しいたけ	0.2 ppm
その他のきのこ類	0.2 ppm
その他の野菜	0.2 ppm
みかん	0.2 ppm
なつみかんの果実全体	0.2 ppm
レモン	0.2 ppm
オレンジ	0.2 ppm
グレープフルーツ	0.2 ppm
ライム	0.2 ppm
その他のかんきつ類果実	0.2 ppm
りんご	0.2 ppm
日本なし	0.2 ppm
西洋なし	0.2 ppm
マルメロ	0.2 ppm
びわ	0.2 ppm
もも	0.2 ppm
ネクタリン	0.2 ppm
あんず	0.2 ppm
すもも	0.2 ppm
うめ	0.2 ppm
おうとう	0.2 ppm
いちご	0.2 ppm
ラズベリー	0.2 ppm
ブラックベリー	0.2 ppm
ブルーベリー	0.2 ppm
クランベリー	0.2 ppm
ハックルベリー	0.2 ppm
その他のベリー類果実	0.2 ppm
ぶどう	0.2 ppm
かき	0.2 ppm
バナナ	0.2 ppm
キウイ	0.2 ppm
パパイヤ	0.2 ppm
アボカド	0.2 ppm
パイナップル	0.2 ppm
グアバ	0.2 ppm
マンゴー	0.2 ppm
パッションフルーツ	0.2 ppm
なつめやし	0.2 ppm
その他の果実	0.2 ppm
ひまわりの種子	0.2 ppm
ごまの種子	0.2 ppm
べにばなの種子	0.2 ppm
綿実	0.2 ppm
なたね	0.2 ppm
その他のオイルシード	0.2 ppm
ぎんなん	0.2 ppm
くり	0.2 ppm
ペカン	0.2 ppm

	アーモンド	0.2 ppm
	くるみ	0.2 ppm
	その他のナッツ類	0.2 ppm
	その他のスパイス	0.2 ppm
	その他のハーブ	0.2 ppm
脂肪族アルコールエトキシレート	牛の筋肉	0.1 ppm
	牛の脂肪	0.1 ppm
	牛の肝臓	0.1 ppm
	牛の腎臓	0.1 ppm
	牛の食用部分	0.1 ppm
	乳	1 ppm
シマジン	とうもろこし	0.3 ppm
	そら豆	0.01 ppm
	その他の豆類	0.05 ppm
	ねぎ	0.01 ppm
	アスパラガス	0.1 ppm
	その他の野菜	0.05 ppm
	みかん	0.1 ppm
	なつみかんの果実全体	0.1 ppm
	レモン	0.2 ppm
	オレンジ	0.2 ppm
	グレープフルーツ	0.2 ppm
	ライム	0.1 ppm
	その他のかんきつ類果実	0.1 ppm
	りんご	0.2 ppm
	日本なし	0.1 ppm
	西洋なし	0.2 ppm
	マルメロ	0.1 ppm
	びわ	0.1 ppm
	もも	0.2 ppm
	ネクタリン	0.1 ppm
	あんず	0.1 ppm
	すもも	0.2 ppm
	うめ	0.1 ppm
	おうとう	0.2 ppm
	いちご	0.2 ppm
	ラズベリー	0.2 ppm
	ブラックベリー	0.2 ppm
	ブルーベリー	0.2 ppm
	クランベリー	0.2 ppm
	ハuckleベリー	0.1 ppm
	その他のベリー類果実	0.2 ppm
	ぶどう	0.2 ppm
	かき	0.1 ppm
	バナナ	0.2 ppm
	キウイ	0.1 ppm
	パパイア	0.1 ppm
	アボカド	0.2 ppm
	パイナップル	0.1 ppm
	グアバ	0.1 ppm
	マンゴー	0.1 ppm
	パッションフルーツ	0.1 ppm
	なつめやし	0.1 ppm
	その他の果実	0.2 ppm

	なたね	0.02 ppm
	ぎんなん	0.1 ppm
	くり	0.1 ppm
	ペカン	0.1 ppm
	アーモンド	0.2 ppm
	くるみ	0.2 ppm
	その他のナッツ類	0.2 ppm
	その他のスパイス	0.2 ppm
	その他のハーブ	0.05 ppm
	牛の筋肉	0.02 ppm
	豚の筋肉	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.02 ppm
	牛の脂肪	0.02 ppm
	豚の脂肪	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.02 ppm
	牛の肝臓	0.02 ppm
	豚の肝臓	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.02 ppm
	牛の腎臓	0.02 ppm
	豚の腎臓	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.02 ppm
	牛の食用部分	0.02 ppm
	豚の食用部分	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.02 ppm
	乳	0.02 ppm
	鶏の筋肉	0.02 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.02 ppm
	鶏の脂肪	0.02 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.02 ppm
	鶏の肝臓	0.02 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.02 ppm
	鶏の腎臓	0.02 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.02 ppm
	鶏の食用部分	0.02 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.02 ppm
	鶏の卵	0.02 ppm
	その他の家さんの卵	0.02 ppm
	魚介類(さけ目魚類に限る。)	10 ppm
	魚介類(うなぎ目魚類に限る。)	10 ppm
	魚介類(すずき目魚類に限る。)	10 ppm
	魚介類(その他の魚類に限る。)	10 ppm
	ミネラルウォーター類	0.002 ppm
ジミナゼン	牛の筋肉	0.5 ppm
	牛の脂肪	0.5 ppm
	牛の肝臓	12 ppm
	牛の腎臓	6 ppm
	牛の食用部分	6 ppm
	乳	0.15 ppm
ジメタメトリン	米	0.1 ppm
ジメチピン	米	0.04 ppm
	小麦	0.04 ppm
	大麦	0.04 ppm
	ライ麦	0.04 ppm

とうもろこし	0.04 ppm
そば	0.04 ppm
その他の穀類	0.04 ppm
大豆	0.04 ppm
小豆類	0.04 ppm
えんどう	0.04 ppm
そら豆	0.04 ppm
らつかせい	0.04 ppm
その他の豆類	0.04 ppm
さといも類	0.04 ppm
かんしょ	0.04 ppm
やまいも	0.04 ppm
こんにやくいも	0.04 ppm
その他のいも類	0.04 ppm
てんさい	0.04 ppm
さとうきび	0.04 ppm
だいこん類の根	0.04 ppm
だいこん類の葉	0.04 ppm
かぶ類の根	0.04 ppm
かぶ類の葉	0.04 ppm
西洋わさび	0.04 ppm
クレソン	0.04 ppm
はくさい	0.04 ppm
キャベツ	0.04 ppm
芽キャベツ	0.04 ppm
ケール	0.04 ppm
こまつな	0.04 ppm
きょうな	0.04 ppm
チンゲンサイ	0.04 ppm
カリフラワー	0.04 ppm
ブロッコリー	0.04 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.04 ppm
ごぼう	0.04 ppm
サルシフィー	0.04 ppm
アーティチョーク	0.04 ppm
チコリ	0.04 ppm
エンダイブ	0.04 ppm
しゅんぎく	0.04 ppm
レタス	0.04 ppm
その他のきく科野菜	0.04 ppm
たまねぎ	0.04 ppm
ねぎ	0.04 ppm
にんにく	0.04 ppm
にら	0.04 ppm
アスパラガス	0.04 ppm
わけぎ	0.04 ppm
その他のゆり科野菜	0.04 ppm
にんじん	0.04 ppm
パースニップ	0.04 ppm
パセリ	0.04 ppm
セロリ	0.04 ppm
みつば	0.04 ppm
その他のせり科野菜	0.04 ppm
トマト	0.04 ppm

ピーマン	0.04 ppm
なす	0.04 ppm
その他のなす科野菜	0.04 ppm
きゅうり	0.04 ppm
かぼちや	0.04 ppm
しろうり	0.04 ppm
すいか	0.04 ppm
メロン類果実	0.04 ppm
まくわうり	0.04 ppm
その他のうり科野菜	0.04 ppm
ほうれんそう	0.04 ppm
たけのこ	0.04 ppm
オクラ	0.04 ppm
しょうが	0.04 ppm
未成熟えんどう	0.04 ppm
未成熟いんげん	0.04 ppm
えだまめ	0.04 ppm
マッシュルーム	0.04 ppm
しいたけ	0.04 ppm
その他のきのこ類	0.04 ppm
その他の野菜	0.04 ppm
みかん	0.04 ppm
なつみかんの果実全体	0.04 ppm
レモン	0.04 ppm
オレンジ	0.04 ppm
グレープフルーツ	0.04 ppm
ライム	0.04 ppm
その他のかんきつ類果実	0.04 ppm
りんご	0.04 ppm
日本なし	0.04 ppm
西洋なし	0.04 ppm
マルメロ	0.04 ppm
びわ	0.04 ppm
もも	0.04 ppm
ネクタリン	0.04 ppm
あんず	0.04 ppm
すもも	0.04 ppm
うめ	0.04 ppm
おうとう	0.04 ppm
いちご	0.04 ppm
ラズベリー	0.04 ppm
ブラックベリー	0.04 ppm
ブルーベリー	0.04 ppm
クランベリー	0.04 ppm
ハックルベリー	0.04 ppm
その他のベリー類果実	0.04 ppm
ぶどう	0.04 ppm
かき	0.04 ppm
バナナ	0.04 ppm
キウイ	0.04 ppm
パパイヤ	0.04 ppm
アボカド	0.04 ppm
パイナップル	0.04 ppm
グアバ	0.04 ppm

	マンゴー	0.04 ppm
	パッションフルーツ	0.04 ppm
	なつめやし	0.04 ppm
	その他の果実	0.04 ppm
	ごまの種子	0.04 ppm
	べにばなの種子	0.04 ppm
	ぎんなん	0.04 ppm
	くり	0.04 ppm
	ペカン	0.04 ppm
	アーモンド	0.04 ppm
	くるみ	0.04 ppm
	その他のナッツ類	0.04 ppm
	茶	0.04 ppm
	コーヒー豆	0.04 ppm
	カカオ豆	0.04 ppm
	ホップ	0.04 ppm
	その他のスパイス	0.2 ppm
	その他のハーブ	0.04 ppm
	牛の筋肉	0.01 ppm
	豚の筋肉	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.01 ppm
	牛の脂肪	0.02 ppm
	豚の脂肪	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.02 ppm
	牛の肝臓	0.01 ppm
	豚の肝臓	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.01 ppm
	牛の腎臓	0.01 ppm
	豚の腎臓	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.01 ppm
	牛の食用部分	0.01 ppm
	豚の食用部分	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.01 ppm
	乳	0.01 ppm
	鶏の筋肉	0.01 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.01 ppm
	鶏の脂肪	0.01 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.01 ppm
	鶏の肝臓	0.01 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.01 ppm
	鶏の腎臓	0.01 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.01 ppm
	鶏の食用部分	0.01 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.01 ppm
	鶏の卵	0.01 ppm
	その他の家さんの卵	0.01 ppm
ジメチリモール	だいこん類の根	0.2 ppm
	だいこん類の葉	0.2 ppm
	かぶ類の根	0.2 ppm
	かぶ類の葉	0.2 ppm
	西洋わさび	0.2 ppm
	クレソン	0.2 ppm
	はくさい	0.2 ppm

キャベツ	0.2 ppm
芽キャベツ	0.2 ppm
ケール	0.2 ppm
こまつな	0.2 ppm
きょうな	0.2 ppm
チンゲンサイ	0.2 ppm
カリフラワー	0.2 ppm
ブロッコリー	0.2 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.2 ppm
ごぼう	0.2 ppm
サルシフィー	0.2 ppm
アーティチョーク	0.2 ppm
チコリ	0.2 ppm
エンダイブ	0.2 ppm
しゅんぎく	0.2 ppm
レタス	0.2 ppm
その他のきく科野菜	0.2 ppm
たまねぎ	0.2 ppm
ねぎ	0.2 ppm
にんにく	0.2 ppm
にら	0.2 ppm
アスパラガス	0.2 ppm
わけぎ	0.2 ppm
その他のゆり科野菜	0.2 ppm
にんじん	0.2 ppm
パースニップ	0.2 ppm
パセリ	0.2 ppm
セロリ	0.2 ppm
みつば	0.2 ppm
その他のせり科野菜	0.2 ppm
トマト	0.2 ppm
ピーマン	0.2 ppm
なす	0.2 ppm
その他のなす科野菜	0.2 ppm
きゅうり	0.2 ppm
かぼちや	0.2 ppm
しろうり	0.2 ppm
すいか	0.1 ppm
メロン類果実	0.1 ppm
まくわうり	0.1 ppm
その他のうり科野菜	0.2 ppm
ほうれんそう	0.2 ppm
たけのこ	0.2 ppm
オクラ	0.2 ppm
しょうが	0.2 ppm
未成熟えんどう	0.2 ppm
未成熟いんげん	0.2 ppm
えだまめ	0.2 ppm
マッシュルーム	0.2 ppm
しいたけ	0.2 ppm
その他のきのこ類	0.2 ppm
その他の野菜	0.2 ppm
みかん	0.1 ppm
なつみかんの果実全体	0.1 ppm

	レモン	0.1 ppm
	オレンジ	0.1 ppm
	グレープフルーツ	0.1 ppm
	ライム	0.1 ppm
	その他のかんきつ類果実	0.1 ppm
	りんご	0.1 ppm
	日本なし	0.1 ppm
	西洋なし	0.1 ppm
	マルメロ	0.1 ppm
	びわ	0.1 ppm
	もも	0.1 ppm
	ネクタリン	0.1 ppm
	あんず	0.1 ppm
	すもも	0.1 ppm
	うめ	0.1 ppm
	おうとう	0.1 ppm
	いちご	0.1 ppm
	ラズベリー	0.1 ppm
	ブラックベリー	0.1 ppm
	ブルーベリー	0.1 ppm
	クランベリー	0.1 ppm
	ハuckleベリー	0.1 ppm
	その他のベリー類果実	0.1 ppm
	ぶどう	0.1 ppm
	かき	0.1 ppm
	バナナ	0.1 ppm
	キウイ	0.1 ppm
	パパイヤ	0.1 ppm
	アボカド	0.1 ppm
	パイナップル	0.1 ppm
	グアバ	0.1 ppm
	マンゴー	0.1 ppm
	パッションフルーツ	0.1 ppm
	なつめやし	0.1 ppm
	その他の果実	0.1 ppm
	ひまわりの種子	0.1 ppm
	ごまの種子	0.1 ppm
	べにばなの種子	0.1 ppm
	綿実	0.1 ppm
	なたね	0.1 ppm
	その他のオイルシード	0.1 ppm
	ぎんなん	0.1 ppm
	くり	0.1 ppm
	ペカン	0.1 ppm
	アーモンド	0.1 ppm
	くるみ	0.1 ppm
	その他のナッツ類	0.1 ppm
	その他のスパイス	0.2 ppm
	その他のハーブ	0.2 ppm
ジメトエート	米	1 ppm
	小麦	0.05 ppm
	大麦	0.04 ppm
	ライ麦	0.2 ppm
	とうもろこし	1 ppm

そば	0.04 ppm
その他の穀類	0.2 ppm
大豆	1 ppm
小豆類	1 ppm
えんどう	1 ppm
そら豆	1 ppm
らつかせい	1 ppm
その他の豆類	1 ppm
さといも類	1 ppm
かんしょ	1 ppm
やまいも	1 ppm
こんにやくいも	1 ppm
その他のいも類	1 ppm
てんさい	0.05 ppm
さとうきび	1 ppm
だいこん類の根	1 ppm
だいこん類の葉	1 ppm
かぶ類の根	1 ppm
かぶ類の葉	1 ppm
西洋わさび	1 ppm
クレソン	1 ppm
はくさい	1 ppm
キャベツ	1 ppm
芽キャベツ	0.2 ppm
ケール	1 ppm
こまつな	1 ppm
きょうな	1 ppm
チンゲンサイ	1 ppm
カリフラワー	1 ppm
ブロッコリー	1 ppm
その他のあぶらな科野菜	1 ppm
ごぼう	1 ppm
サルシフィー	1 ppm
アーティチョーク	0.05 ppm
チコリ	1 ppm
エンダイブ	1 ppm
しゅんぎく	1 ppm
レタス	2 ppm
その他のきく科野菜	1 ppm
たまねぎ	0.3 ppm
ねぎ	1 ppm
にんにく	1 ppm
にら	1 ppm
アスパラガス	0.05 ppm
わけぎ	1 ppm
その他のゆり科野菜	1 ppm
にんじん	1 ppm
パースニップ	1 ppm
パセリ	1 ppm
セロリ	1 ppm
みつば	1 ppm
その他のせり科野菜	1 ppm
ピーマン	1 ppm
なす	1 ppm

その他のなす科野菜	1 ppm
きゅうり	1 ppm
かぼちや	1 ppm
しろうり	1 ppm
すいか	1 ppm
メロン類果実	1 ppm
まくわうり	1 ppm
その他のうり科野菜	1 ppm
ほうれんそう	1 ppm
たけのこ	1 ppm
オクラ	1 ppm
しょうが	1 ppm
未成熟えんどう	1 ppm
未成熟いんげん	1 ppm
えだまめ	1 ppm
マッシュルーム	1 ppm
しいたけ	1 ppm
その他のきのこ類	1 ppm
その他の野菜	1 ppm
レモン	2 ppm
オレンジ	2 ppm
グレープフルーツ	2 ppm
ライム	2 ppm
その他のかんきつ類果実	2 ppm
りんご	1 ppm
日本なし	1 ppm
西洋なし	1 ppm
マルメロ	1 ppm
びわ	1 ppm
もも	1 ppm
ネクタリン	1 ppm
あんず	1 ppm
すもも	1 ppm
うめ	1 ppm
おうとう	2 ppm
いちご	1 ppm
ラズベリー	1 ppm
ブラックベリー	1 ppm
ブルーベリー	1 ppm
クランベリー	1 ppm
ハuckleベリー	1 ppm
その他のベリー類果実	1 ppm
ぶどう	1 ppm
バナナ	1 ppm
キウイ	1 ppm
パパイヤ	1 ppm
アボカド	1 ppm
パイナップル	2 ppm
グアバ	1 ppm
マンゴー	1 ppm
パッションフルーツ	1 ppm
なつめやし	1 ppm
その他の果実	0.5 ppm
ひまわりの種子	1 ppm

	ごまの種子	1 ppm
	べにばなの種子	1 ppm
	綿実	1 ppm
	なたね	1 ppm
	その他のオイルシード	1 ppm
	ぎんなん	1 ppm
	くり	1 ppm
	ペカン	1 ppm
	アーモンド	1 ppm
	くるみ	1 ppm
	その他のナッツ類	1 ppm
	茶	1 ppm
	カカオ豆	0.05 ppm
	ホップ	0.05 ppm
	その他のスパイス(種子, 果実, 根及び根茎を除く。)	2 ppm
	その他のハーブ	1 ppm
	牛の筋肉	0.05 ppm
	豚の筋肉	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05 ppm
	牛の脂肪	0.05 ppm
	豚の脂肪	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05 ppm
	牛の肝臓	0.05 ppm
	豚の肝臓	0.04 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05 ppm
	牛の腎臓	0.05 ppm
	豚の腎臓	0.04 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05 ppm
	牛の食用部分	0.05 ppm
	豚の食用部分	0.04 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05 ppm
	乳	0.05 ppm
	鶏の筋肉	0.05 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.05 ppm
	鶏の脂肪	0.05 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.05 ppm
	鶏の肝臓	0.05 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.05 ppm
	鶏の腎臓	0.05 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.05 ppm
	鶏の食用部分	0.05 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.05 ppm
	鶏の卵	0.05 ppm
	その他の家さんの卵	0.05 ppm
	ミネラルウォーター類	0.006 ppm
ジメピペレート	米	0.03 ppm
シモキサニル	米	0.05 ppm
	小麦	0.05 ppm
	大麦	0.05 ppm
	ライ麦	0.05 ppm
	とうもろこし	0.05 ppm
	そば	0.05 ppm

その他の穀類	0.05 ppm
大豆	0.1 ppm
小豆類	0.05 ppm
えんどう	0.05 ppm
そら豆	0.05 ppm
らつかせい	0.05 ppm
その他の豆類	0.05 ppm
さといも類	0.1 ppm
かんしょ	0.1 ppm
やまいも	0.1 ppm
こんにやくいも	0.1 ppm
その他のいも類	0.1 ppm
てんさい	0.05 ppm
さとうきび	0.05 ppm
だいこん類の根	0.05 ppm
だいこん類の葉	0.05 ppm
かぶ類の根	0.05 ppm
かぶ類の葉	0.05 ppm
西洋わさび	0.05 ppm
クレソン	0.05 ppm
はくさい	0.2 ppm
キャベツ	0.2 ppm
芽キャベツ	0.05 ppm
ケール	0.05 ppm
こまつな	0.05 ppm
きょうな	0.05 ppm
チンゲンサイ	0.05 ppm
カリフラワー	0.05 ppm
ブロッコリー	0.05 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.05 ppm
ごぼう	0.05 ppm
サルシフィー	0.05 ppm
アーティチョーク	0.05 ppm
チコリ	0.05 ppm
エンダイブ	0.05 ppm
しゅんぎく	0.05 ppm
その他のきく科野菜	0.05 ppm
ねぎ	0.05 ppm
にんにく	0.1 ppm
にら	0.05 ppm
アスパラガス	0.05 ppm
わけぎ	0.05 ppm
その他のゆり科野菜	0.1 ppm
にんじん	0.05 ppm
パースニップ	0.05 ppm
パセリ	0.05 ppm
セロリ	0.05 ppm
みつば	0.05 ppm
その他のせり科野菜	0.05 ppm
ピーマン	0.2 ppm
なす	0.5 ppm
その他のなす科野菜	0.2 ppm
かぼちや	0.5 ppm
しろうり	0.5 ppm

すいか	0.1 ppm
メロン類果実	0.1 ppm
まくわうり	0.1 ppm
その他のうり科野菜	0.5 ppm
ほうれんそう	0.05 ppm
たけのこ	0.05 ppm
オクラ	0.05 ppm
しょうが	0.05 ppm
未成熟えんどう	0.05 ppm
未成熟いんげん	0.05 ppm
えだまめ	0.05 ppm
マッシュルーム	0.05 ppm
しいたけ	0.05 ppm
その他のきのこ類	0.05 ppm
その他の野菜	0.5 ppm
みかん	0.05 ppm
なつみかんの果実全体	0.05 ppm
レモン	0.05 ppm
オレンジ	0.05 ppm
グレープフルーツ	0.05 ppm
ライム	0.05 ppm
その他のかんきつ類果実	0.05 ppm
りんご	0.05 ppm
日本なし	0.05 ppm
西洋なし	0.05 ppm
マルメロ	0.05 ppm
びわ	0.1 ppm
もも	0.1 ppm
ネクタリン	0.05 ppm
あんず	0.2 ppm
すもも	0.2 ppm
うめ	0.2 ppm
おうとう	0.2 ppm
いちご	0.2 ppm
ラズベリー	0.2 ppm
ブラックベリー	0.2 ppm
ブルーベリー	0.2 ppm
クランベリー	0.2 ppm
ハックルベリー	0.2 ppm
その他のベリー類果実	0.2 ppm
かき	0.05 ppm
バナナ	0.05 ppm
キウイ	0.1 ppm
パパイヤ	0.05 ppm
アボカド	0.05 ppm
パイナップル	0.05 ppm
グアバ	0.05 ppm
マンゴー	0.05 ppm
パッションフルーツ	0.05 ppm
なつめやし	0.2 ppm
その他の果実	0.2 ppm
ひまわりの種子	0.05 ppm
ごまの種子	0.05 ppm
べにばなの種子	0.05 ppm

	綿実	0.05 ppm
	なたね	0.05 ppm
	その他のオイルシード	0.05 ppm
	ぎんなん	0.05 ppm
	くり	0.05 ppm
	ペカン	0.05 ppm
	アーモンド	0.05 ppm
	くるみ	0.05 ppm
	その他のナッツ類	0.05 ppm
	茶	0.05 ppm
	コーヒー豆	0.05 ppm
	カカオ豆	0.05 ppm
	その他のスパイス	0.5 ppm
	その他のハーブ	0.5 ppm
	乳	0.05 ppm
臭素	大豆	200 ppm
	小豆類	200 ppm
	えんどう	50 ppm
	そら豆	200 ppm
	らつかせい	200 ppm
	その他の豆類	200 ppm
	ばれいしょ	60 ppm
	さといも類	50 ppm
	かんしょ	60 ppm
	やまいも	50 ppm
	こんにやくいも	50 ppm
	その他のいも類	40 ppm
	てんさい	40 ppm
	さとうきび	50 ppm
	だいこん類の根	200 ppm
	だいこん類の葉	50 ppm
	かぶ類の根	200 ppm
	かぶ類の葉	1000 ppm
	西洋わさび	40 ppm
	クレソン	50 ppm
	はくさい	50 ppm
	キャベツ	100 ppm
	芽キャベツ	100 ppm
	ケール	50 ppm
	こまつな	50 ppm
	きょうな	50 ppm
	チンゲンサイ	50 ppm
	カリフラワー	100 ppm
	ブロッコリー	110 ppm
	その他のあぶらな科野菜	50 ppm
	ごぼう	50 ppm
	サルシフィー	40 ppm
	アーティチョーク	50 ppm
	チコリ	50 ppm
	エンダイブ	50 ppm
	しゅんぎく	50 ppm
	レタス	100 ppm
	その他のきく科野菜	400 ppm
	たまねぎ	50 ppm

ねぎ	50 ppm
にんにく	50 ppm
にら	50 ppm
アスパラガス	100 ppm
わけぎ	50 ppm
その他のゆり科野菜	50 ppm
にんじん	40 ppm
パースニップ	40 ppm
パセリ	50 ppm
セロリ	300 ppm
みつば	50 ppm
その他のせり科野菜	50 ppm
トマト	75 ppm
ピーマン	150 ppm
なす	40 ppm
その他のなす科野菜	150 ppm
きゅうり	150 ppm
かぼちや	200 ppm
しろうり	50 ppm
すいか	100 ppm
メロン類果実	230 ppm
まくわうり	50 ppm
その他のうり科野菜	50 ppm
ほうれんそう	50 ppm
たけのこ	50 ppm
オクラ	200 ppm
しょうが	400 ppm
未成熟えんどう	50 ppm
未成熟いんげん	50 ppm
えだまめ	110 ppm
マツシュルーム	50 ppm
しいたけ	50 ppm
その他のきのこ類	50 ppm
その他の野菜	500 ppm
ひまわりの種子	50 ppm
ごまの種子	110 ppm
べにばなの種子	50 ppm
綿実	130 ppm
なたね	50 ppm
その他のオイルシード	400 ppm
ぎんなん	200 ppm
くり	200 ppm
ペカン	200 ppm
アーモンド	200 ppm
くるみ	200 ppm
その他のナッツ類	200 ppm
茶	50 ppm
コーヒー豆	60 ppm
カカオ豆	50 ppm
ホップ	400 ppm
その他のスパイス	500 ppm
その他のハーブ	500 ppm
牛の筋肉	50 ppm
豚の筋肉	50 ppm

	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	50 ppm
	牛の脂肪	50 ppm
	豚の脂肪	50 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	50 ppm
	牛の肝臓	50 ppm
	豚の肝臓	50 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	50 ppm
	牛の腎臓	50 ppm
	豚の腎臓	50 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	50 ppm
	牛の食用部分	50 ppm
	豚の食用部分	50 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	50 ppm
	乳	50 ppm
	鶏の筋肉	50 ppm
	その他の家さんの筋肉	50 ppm
	鶏の脂肪	50 ppm
	その他の家さんの脂肪	50 ppm
	鶏の肝臓	50 ppm
	その他の家さんの肝臓	50 ppm
	鶏の腎臓	50 ppm
	その他の家さんの腎臓	50 ppm
	鶏の食用部分	50 ppm
	その他の家さんの食用部分	50 ppm
	鶏の卵	50 ppm
	その他の家さんの卵	50 ppm
	魚介類(さけ目魚類に限る。)	50 ppm
	魚介類(うなぎ目魚類に限る。)	50 ppm
	魚介類(すずき目魚類に限る。)	50 ppm
	魚介類(その他の魚類に限る。)	50 ppm
	魚介類(貝類に限る。)	50 ppm
	魚介類(甲殻類に限る。)	50 ppm
	その他の魚介類	50 ppm
	はちみつ	50 ppm
ジョサマイシン	豚の筋肉	0.04 ppm
	豚の脂肪	0.04 ppm
	豚の肝臓	0.04 ppm
	豚の腎臓	0.04 ppm
	豚の食用部分	0.3 ppm
	鶏の筋肉	0.04 ppm
	鶏の脂肪	0.04 ppm
	鶏の肝臓	0.04 ppm
	鶏の腎臓	0.04 ppm
	鶏の食用部分	0.3 ppm
	魚介類(すずき目魚類に限る。)	0.05 ppm
スピノサド	米	1 ppm
	らつかせい	0.02 ppm
	こんにやくいも	0.02 ppm
	てんさい	0.06 ppm
	かぶ類の根	0.2 ppm
	かぶ類の葉	10 ppm
	西洋わさび	0.2 ppm
	ごぼう	0.2 ppm

サルシフィー	0.2 ppm
アーティチョーク	5 ppm
しゅんぎく	10 ppm
たまねぎ	0.1 ppm
ねぎ	5 ppm
にら	5 ppm
アスパラガス	5 ppm
わけぎ	5 ppm
その他のゆり科野菜	5 ppm
にんじん	0.2 ppm
パースニップ	0.2 ppm
みつば	5 ppm
その他のせり科野菜	5 ppm
たけのこ	0.2 ppm
オクラ	2 ppm
その他の野菜	10 ppm
日本なし	0.5 ppm
西洋なし	0.5 ppm
マルメロ	0.5 ppm
びわ	0.2 ppm
いちご	1 ppm
ラズベリー	1 ppm
ブラックベリー	1 ppm
ブルーベリー	1 ppm
クランベリー	1 ppm
ハックルベリー	1 ppm
その他のベリー類果実	1 ppm
ぶどう	0.5 ppm
かき	0.5 ppm
バナナ	0.5 ppm
キウイ	0.2 ppm
パイナップル	0.5 ppm
なつめやし	1 ppm
ひまわりの種子	0.01 ppm
べにばなの種子	0.01 ppm
その他のオイルシード	5 ppm
ぎんなん	0.01 ppm
くり	0.02 ppm
ペカン	0.02 ppm
くるみ	0.02 ppm
その他のスパイス	10 ppm
その他のハーブ	10 ppm
牛の筋肉	2 ppm
豚の筋肉	2 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.8 ppm
牛の脂肪	3 ppm
豚の脂肪	2 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	2 ppm
牛の肝臓	2 ppm
豚の肝臓	0.5 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.5 ppm
牛の腎臓	1 ppm
豚の腎臓	0.5 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.5 ppm

	牛の食用部分 豚の食用部分 その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分 乳 鶏の筋肉 その他の家さんの筋肉 鶏の脂肪 その他の家さんの脂肪 鶏の肝臓 その他の家さんの肝臓 鶏の腎臓 その他の家さんの腎臓 鶏の食用部分 その他の家さんの食用部分 鶏の卵 その他の家さんの卵	0.5 ppm 0.5 ppm 0.5 ppm 1 ppm 0.02 ppm 0.02 ppm 0.4 ppm 0.4 ppm 0.04 ppm 0.04 ppm 0.04 ppm 0.04 ppm 0.04 ppm 0.04 ppm 0.04 ppm 0.05 ppm 0.05 ppm
スピラマイシン	牛の食用部分 豚の食用部分 その他の家さんの筋肉 その他の家さんの脂肪 その他の家さんの肝臓 その他の家さんの腎臓 鶏の食用部分 その他の家さんの食用部分	スピラマイシン及びネオスピラマイシンの和として0.1 ppm スピラマイシン及びネオスピラマイシンの和として1 ppm スピラマイシン及びネオスピラマイシンの和として0.1 ppm スピラマイシン及びネオスピラマイシンの和として0.1 ppm スピラマイシン及びネオスピラマイシンの和として1 ppm スピラマイシン及びネオスピラマイシンの和として1 ppm スピラマイシン及びネオスピラマイシンの和として1 ppm スピラマイシン及びネオスピラマイシンの和として1 ppm
スピロキサミン	大麦 その他の穀類 ぶどう バナナ ホップ 牛の筋肉 豚の筋肉 その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉 牛の脂肪 豚の脂肪 その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪 牛の肝臓 豚の肝臓 その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓 牛の腎臓 豚の腎臓 その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓 牛の食用部分 豚の食用部分 その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分 乳	0.3 ppm 0.3 ppm 1 ppm 4 ppm 50 ppm 0.05 ppm 0.05 ppm 0.05 ppm 0.05 ppm 0.05 ppm 0.05 ppm 0.4 ppm 0.4 ppm 0.4 ppm 0.4 ppm 0.4 ppm 0.4 ppm 0.4 ppm 0.4 ppm 0.04 ppm
スピロジクロフェン	みかん なつみかんの果実全体 レモン	0.1 ppm 2 ppm 2 ppm

	オレンジ	2 ppm
	グレープフルーツ	2 ppm
	ライム	2 ppm
	その他のかんきつ類果実	2 ppm
	りんご	2 ppm
	日本なし	2 ppm
	西洋なし	2 ppm
	マルメロ	2 ppm
	びわ	0.8 ppm
	もも	1 ppm
	ネクタリン	2 ppm
	あんず	5 ppm
	すもも	5 ppm
	うめ	5 ppm
	おうとう	5 ppm
	いちご	5 ppm
	ラズベリー	5 ppm
	ブラックベリー	5 ppm
	ブルーベリー	5 ppm
	クランベリー	5 ppm
	ハuckleベリー	5 ppm
	その他のベリー類果実	5 ppm
	ぶどう	5 ppm
	かき	2 ppm
	バナナ	2 ppm
	パパイヤ	2 ppm
	アボカド	2 ppm
	パイナップル	2 ppm
	グアバ	2 ppm
	マンゴー	2 ppm
	パッションフルーツ	2 ppm
	その他の果実	5 ppm
	くり	0.1 ppm
	ペカン	0.1 ppm
	アーモンド	0.1 ppm
	くるみ	0.1 ppm
	その他のナッツ類	0.1 ppm
	その他のスパイス	5 ppm
	牛の筋肉	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.02 ppm
	牛の脂肪	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.02 ppm
	牛の肝臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1 ppm
	牛の腎臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1 ppm
	牛の食用部分	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1 ppm
	乳	0.01 ppm
スペクチノマイシン	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉 (羊を除く。)	0.7 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪 (羊を除く。)	0.5 ppm

	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓 (羊を除く。)	1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓 (羊を除く。)	1 ppm
	牛の食用部分	1 ppm
	豚の食用部分	1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用 部分	1 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.5 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.3 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.7 ppm
	その他の家さんの腎臓	2 ppm
	鶏の食用部分	0.4 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.6 ppm
	その他の家さんの卵	2 ppm
	魚介類(さけ目魚類に限る。)	0.3 ppm
	魚介類(うなぎ目魚類に限る。)	0.3 ppm
	魚介類(すずき目魚類に限る。)	0.3 ppm
	魚介類(その他の魚類に限る。)	0.3 ppm
	魚介類(貝類に限る。)	0.3 ppm
	魚介類(甲殻類に限る。)	0.3 ppm
	その他の魚介類	0.3 ppm
スルファエトキシピリダジン	牛の筋肉	0.1 ppm
	豚の筋肉	0.1 ppm
	牛の脂肪	0.1 ppm
	豚の脂肪	0.1 ppm
	牛の肝臓	0.1 ppm
	豚の肝臓	0.1 ppm
	牛の腎臓	0.1 ppm
	豚の腎臓	0.1 ppm
	牛の食用部分	0.1 ppm
	豚の食用部分	0.1 ppm
	乳	0.01 ppm
スルファキノキサリン	牛の筋肉	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1 ppm
	牛の脂肪	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1 ppm
	牛の肝臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1 ppm
	牛の腎臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1 ppm
	牛の食用部分	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用 部分	0.1 ppm
	乳	0.01 ppm
	鶏の筋肉	0.05 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.1 ppm
	鶏の脂肪	0.05 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.1 ppm
	鶏の肝臓	0.05 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.1 ppm
	鶏の腎臓	0.05 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.1 ppm
	鶏の食用部分	0.05 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.1 ppm

	鶏の卵	0.01 ppm
	その他の家さんの卵	0.01 ppm
スルファグアニジン	牛の筋肉	0.1 ppm
	豚の筋肉	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1 ppm
	牛の脂肪	0.1 ppm
	豚の脂肪	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1 ppm
	牛の肝臓	0.1 ppm
	豚の肝臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1 ppm
	牛の腎臓	0.1 ppm
	豚の腎臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1 ppm
	牛の食用部分	0.1 ppm
	豚の食用部分	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1 ppm
	乳	0.01 ppm
スルファクロルピリダジン	牛の筋肉	0.1 ppm
	豚の筋肉	0.05 ppm
	牛の脂肪	0.1 ppm
	豚の脂肪	0.05 ppm
	牛の肝臓	0.1 ppm
	豚の肝臓	0.05 ppm
	牛の腎臓	0.1 ppm
	豚の腎臓	0.05 ppm
	牛の食用部分	0.1 ppm
	豚の食用部分	0.05 ppm
スルファジアジン	牛の筋肉	0.1 ppm
	豚の筋肉	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1 ppm
	牛の脂肪	0.1 ppm
	豚の脂肪	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1 ppm
	牛の肝臓	0.1 ppm
	豚の肝臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1 ppm
	牛の腎臓	0.1 ppm
	豚の腎臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1 ppm
	牛の食用部分	0.1 ppm
	豚の食用部分	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1 ppm
	乳	0.07 ppm
	鶏の筋肉	0.1 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.1 ppm
	鶏の脂肪	0.1 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.1 ppm
	鶏の肝臓	0.1 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.1 ppm
	鶏の腎臓	0.1 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.1 ppm

	鶏の食用部分	0.1 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.1 ppm
	鶏の卵	0.02 ppm
	その他の家さんの卵	0.02 ppm
	魚介類(さけ目魚類に限る。)	0.1 ppm
スルファジミジン	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉 (羊及び馬を除く。)	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪 (羊及び馬を除く。)	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓 (羊及び馬を除く。)	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓 (羊及び馬を除く。)	0.1 ppm
	牛の食用部分	0.1 ppm
	豚の食用部分	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用 部分	0.1 ppm
	その他の家さんの筋肉(あひる及び七面鳥 を除く。)	0.1 ppm
	その他の家さんの脂肪(あひる及び七面鳥 を除く。)	0.1 ppm
	その他の家さんの肝臓(あひる及び七面鳥 を除く。)	0.1 ppm
	その他の家さんの腎臓(あひる及び七面鳥 を除く。)	0.1 ppm
	鶏の食用部分	0.1 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.1 ppm
	鶏の卵	0.01 ppm
	その他の家さんの卵	0.01 ppm
スルファジメトキシ	牛の筋肉	0.05 ppm
	豚の筋肉	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05 ppm
	牛の脂肪	0.05 ppm
	豚の脂肪	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05 ppm
	牛の肝臓	0.05 ppm
	豚の肝臓	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05 ppm
	牛の腎臓	0.05 ppm
	豚の腎臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05 ppm
	牛の食用部分	0.05 ppm
	豚の食用部分	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用 部分	0.05 ppm
	乳	0.02 ppm
	鶏の筋肉	0.05 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.1 ppm
	鶏の脂肪	0.05 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.1 ppm
	鶏の肝臓	0.05 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.1 ppm
	鶏の腎臓	0.05 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.1 ppm
	鶏の食用部分	0.05 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.1 ppm
	鶏の卵	1 ppm
	魚介類(さけ目魚類に限る。)	0.1 ppm

	魚介類(その他の魚類に限る。)	0.1 ppm
スルファセタミド	牛の筋肉	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1 ppm
	牛の脂肪	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1 ppm
	牛の肝臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1 ppm
	牛の腎臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1 ppm
	牛の食用部分	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1 ppm
	乳	0.01 ppm
スルファチアゾール	牛の筋肉	0.1 ppm
	豚の筋肉	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1 ppm
	牛の脂肪	0.1 ppm
	豚の脂肪	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1 ppm
	牛の肝臓	0.1 ppm
	豚の肝臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1 ppm
	牛の腎臓	0.1 ppm
	豚の腎臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1 ppm
	牛の食用部分	0.1 ppm
	豚の食用部分	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1 ppm
	乳	0.09 ppm
	鶏の筋肉	0.1 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.1 ppm
	鶏の脂肪	0.1 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.1 ppm
	鶏の肝臓	0.1 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.1 ppm
	鶏の腎臓	0.1 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.1 ppm
	鶏の食用部分	0.1 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.1 ppm
スルファドキシム	牛の筋肉	0.1 ppm
	豚の筋肉	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1 ppm
	牛の脂肪	0.1 ppm
	豚の脂肪	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1 ppm
	牛の肝臓	0.1 ppm
	豚の肝臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1 ppm
	牛の腎臓	0.1 ppm
	豚の腎臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1 ppm
	牛の食用部分	0.1 ppm
	豚の食用部分	0.02 ppm

	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1 ppm
	乳	0.06 ppm
スルファトロキサゾール	牛の筋肉	0.1 ppm
	豚の筋肉	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1 ppm
	牛の脂肪	0.1 ppm
	豚の脂肪	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1 ppm
	牛の肝臓	0.1 ppm
	豚の肝臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1 ppm
	牛の腎臓	0.1 ppm
	豚の腎臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1 ppm
	牛の食用部分	0.1 ppm
	豚の食用部分	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1 ppm
	乳	0.1 ppm
スルファニトラン	鶏の筋肉	0.1 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.1 ppm
	鶏の脂肪	0.1 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.1 ppm
	鶏の肝臓	0.1 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.1 ppm
	鶏の腎臓	0.1 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.1 ppm
	鶏の食用部分	0.1 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.1 ppm
	鶏の卵	0.02 ppm
	その他の家きんの卵	0.02 ppm
スルファニルアミド	牛の筋肉	0.1 ppm
	豚の筋肉	0.1 ppm
	牛の脂肪	0.1 ppm
	豚の脂肪	0.1 ppm
	牛の肝臓	0.1 ppm
	豚の肝臓	0.1 ppm
	牛の腎臓	0.1 ppm
	豚の腎臓	0.1 ppm
	牛の食用部分	0.1 ppm
	豚の食用部分	0.1 ppm
	乳	0.01 ppm
スルファピリジン	牛の筋肉	0.1 ppm
	豚の筋肉	0.1 ppm
	牛の脂肪	0.1 ppm
	豚の脂肪	0.1 ppm
	牛の肝臓	0.1 ppm
	豚の肝臓	0.1 ppm
	牛の腎臓	0.1 ppm
	豚の腎臓	0.1 ppm
	牛の食用部分	0.1 ppm
	豚の食用部分	0.1 ppm
	乳	0.01 ppm

スルファブロモメタジンナトリウム	牛の筋肉	0.1 ppm
	牛の脂肪	0.1 ppm
	牛の肝臓	0.1 ppm
	牛の腎臓	0.1 ppm
	牛の食用部分	0.1 ppm
	乳	0.01 ppm
スルファベンズアミド	牛の筋肉	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1 ppm
	牛の脂肪	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1 ppm
	牛の肝臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1 ppm
	牛の腎臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1 ppm
	牛の食用部分	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1 ppm
スルファメトキサゾール	豚の筋肉	0.02 ppm
	豚の脂肪	0.02 ppm
	豚の肝臓	0.02 ppm
	豚の腎臓	0.02 ppm
	豚の食用部分	0.02 ppm
	鶏の筋肉	0.02 ppm
	鶏の脂肪	0.05 ppm
	鶏の肝臓	0.02 ppm
	鶏の腎臓	0.02 ppm
	鶏の食用部分	0.02 ppm
スルファメキシピリダジン	豚の筋肉	0.03 ppm
	豚の脂肪	0.05 ppm
	豚の肝臓	0.05 ppm
	豚の腎臓	0.05 ppm
	豚の食用部分	0.1 ppm
スルファメラジン	牛の筋肉	0.1 ppm
	豚の筋肉	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1 ppm
	牛の脂肪	0.1 ppm
	豚の脂肪	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1 ppm
	牛の肝臓	0.1 ppm
	豚の肝臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1 ppm
	牛の腎臓	0.1 ppm
	豚の腎臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1 ppm
	牛の食用部分	0.1 ppm
	豚の食用部分	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1 ppm
スルファモイルダブゾン	豚の筋肉	0.1 ppm
	豚の脂肪	0.1 ppm
	豚の肝臓	0.1 ppm
	豚の腎臓	0.1 ppm
	豚の食用部分	0.3 ppm

スルファモノメキシシ	牛の筋肉	0.01 ppm
	豚の筋肉	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1 ppm
	牛の脂肪	0.05 ppm
	豚の脂肪	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1 ppm
	牛の肝臓	0.05 ppm
	豚の肝臓	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1 ppm
	牛の腎臓	0.05 ppm
	豚の腎臓	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1 ppm
	牛の食用部分	0.05 ppm
	豚の食用部分	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1 ppm
	鶏の筋肉	0.1 ppm
	鶏の脂肪	0.1 ppm
	鶏の肝臓	0.1 ppm
	鶏の腎臓	0.1 ppm
	鶏の食用部分	0.1 ppm
	魚介類(さけ目魚類に限る。)	0.1 ppm
	魚介類(うなぎ目魚類に限る。)	0.1 ppm
	魚介類(すずき目魚類に限る。)	0.1 ppm
	魚介類(その他の魚類に限る。)	0.1 ppm
スルフィソゾール	魚介類(さけ目魚類に限る。)	0.1 ppm
	魚介類(すずき目魚類に限る。)	0.1 ppm
	魚介類(その他の魚類に限る。)	0.1 ppm
スルフェントラゾ	米	0.05 ppm
	小麦	0.05 ppm
	大麦	0.05 ppm
	ライ麦	0.05 ppm
	とうもろこし	0.2 ppm
	そば	0.05 ppm
	その他の穀類	0.05 ppm
	大豆	0.05 ppm
	小豆類	0.2 ppm
	えんどう	0.2 ppm
	そら豆	0.2 ppm
	らつかせい	0.2 ppm
	その他の豆類	0.2 ppm
	ばれいしょ	0.2 ppm
	さといも類	0.05 ppm
	かんしょ	0.05 ppm
	やまいも	0.05 ppm
	こんにやくいも	0.05 ppm
	その他のいも類	0.05 ppm
	てんさい	0.05 ppm
	さとうきび	0.2 ppm
	だいこん類の根	0.05 ppm
	だいこん類の葉	0.05 ppm
	かぶ類の根	0.05 ppm
	かぶ類の葉	0.05 ppm
	西洋わさび	0.2 ppm

クレソン	0.05 ppm
はくさい	0.05 ppm
キャベツ	0.2 ppm
芽キャベツ	0.05 ppm
ケール	0.05 ppm
こまつな	0.05 ppm
きょうな	0.05 ppm
チンゲンサイ	0.05 ppm
カリフラワー	0.05 ppm
ブロッコリー	0.05 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.05 ppm
ごぼう	0.05 ppm
サルシフィー	0.05 ppm
アーティチョーク	0.05 ppm
チコリ	0.05 ppm
エンダイブ	0.05 ppm
しゅんぎく	0.05 ppm
レタス	0.05 ppm
その他のきく科野菜	0.05 ppm
たまねぎ	0.05 ppm
ねぎ	0.05 ppm
にんにく	0.05 ppm
にら	0.05 ppm
アスパラガス	0.2 ppm
わけぎ	0.05 ppm
その他のゆり科野菜	0.05 ppm
にんじん	0.05 ppm
パースニップ	0.05 ppm
パセリ	0.05 ppm
セロリ	0.05 ppm
みつば	0.05 ppm
その他のせり科野菜	0.05 ppm
トマト	0.05 ppm
ピーマン	0.05 ppm
なす	0.05 ppm
その他のなす科野菜	0.05 ppm
きゅうり	0.05 ppm
かぼちや	0.05 ppm
しろうり	0.05 ppm
すいか	0.05 ppm
メロン類果実	0.05 ppm
まくわうり	0.05 ppm
その他のうり科野菜	0.05 ppm
ほうれんそう	0.05 ppm
たけのこ	0.05 ppm
オクラ	0.05 ppm
しょうが	0.05 ppm
未成熟えんどう	0.05 ppm
未成熟いんげん	0.05 ppm
えだまめ	0.05 ppm
マッシュルーム	0.05 ppm
しいたけ	0.05 ppm
その他のきのこ類	0.05 ppm
その他の野菜	0.3 ppm

みかん	0.05 ppm
なつみかんの果実全体	0.05 ppm
レモン	0.05 ppm
オレンジ	0.05 ppm
グレープフルーツ	0.05 ppm
ライム	0.05 ppm
その他のかんきつ類果実	0.05 ppm
りんご	0.05 ppm
日本なし	0.05 ppm
西洋なし	0.05 ppm
マルメロ	0.05 ppm
びわ	0.05 ppm
もも	0.05 ppm
ネクタリン	0.05 ppm
あんず	0.05 ppm
すもも	0.05 ppm
うめ	0.05 ppm
おうとう	0.05 ppm
いちご	0.6 ppm
ラズベリー	0.05 ppm
ブラックベリー	0.05 ppm
ブルーベリー	0.05 ppm
クランベリー	0.05 ppm
ハックルベリー	0.05 ppm
その他のベリー類果実	0.05 ppm
ぶどう	0.05 ppm
かき	0.05 ppm
バナナ	0.05 ppm
キウイ	0.05 ppm
パパイヤ	0.05 ppm
アボカド	0.05 ppm
パイナップル	0.05 ppm
グアバ	0.05 ppm
マンゴー	0.05 ppm
パッションフルーツ	0.05 ppm
なつめやし	0.05 ppm
その他の果実	0.05 ppm
ひまわりの種子	0.2 ppm
ごまの種子	0.05 ppm
べにばなの種子	0.05 ppm
綿実	0.05 ppm
なたね	0.05 ppm
その他のオイルシード	0.2 ppm
ぎんなん	0.05 ppm
くり	0.05 ppm
ペカン	0.05 ppm
アーモンド	0.05 ppm
くるみ	0.05 ppm
その他のナッツ類	0.05 ppm
茶	0.05 ppm
コーヒー豆	0.05 ppm
カカオ豆	0.05 ppm
ホップ	0.05 ppm
その他のスパイス	0.3 ppm

	その他のハーブ	0.3 ppm
スルプロホス	トマト	1 ppm
	ピーマン	5 ppm
	なす	1 ppm
	きゅうり	1 ppm
	かぼちや	1 ppm
	その他のうり科野菜	1 ppm
	未成熟いんげん	2 ppm
	綿実	0.2 ppm
スルホスルフロン	小麦	0.02 ppm
	その他の穀類	0.01 ppm
	牛の筋肉	0.005 ppm
	豚の筋肉	0.005 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.005 ppm
	牛の脂肪	0.005 ppm
	豚の脂肪	0.005 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.005 ppm
	牛の肝臓	0.03 ppm
	豚の肝臓	0.03 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.03 ppm
	牛の腎臓	0.03 ppm
	豚の腎臓	0.03 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.03 ppm
	牛の食用部分	0.03 ppm
	豚の食用部分	0.03 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.03 ppm
	乳	0.006 ppm
	鶏の筋肉	0.005 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.005 ppm
	鶏の脂肪	0.005 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.005 ppm
	鶏の肝臓	0.005 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.005 ppm
	鶏の腎臓	0.005 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.005 ppm
	鶏の食用部分	0.005 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.005 ppm
	鶏の卵	0.005 ppm
	その他の家さんの卵	0.005 ppm
	魚介類(さけ目魚類に限る。)	0.005 ppm
	魚介類(うなぎ目魚類に限る。)	0.005 ppm
	魚介類(すずき目魚類に限る。)	0.005 ppm
	魚介類(その他の魚類に限る。)	0.005 ppm
	魚介類(貝類に限る。)	0.005 ppm
	魚介類(甲殻類に限る。)	0.005 ppm
	その他の魚介類	0.005 ppm
	はちみつ	0.005 ppm
セデカマイシン	豚の筋肉	0.05 ppm
	豚の脂肪	0.05 ppm
	豚の肝臓	0.05 ppm
	豚の腎臓	0.05 ppm
	豚の食用部分	0.05 ppm
セトキシジム	小麦	0.1 ppm

	大麦	10 ppm
	ライ麦	10 ppm
	そば	10 ppm
	その他の穀類	10 ppm
	その他のスパイス	30 ppm
	その他のハーブ	10 ppm
	牛の筋肉	0.1 ppm
	豚の筋肉	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1 ppm
	牛の脂肪	0.2 ppm
	豚の脂肪	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.2 ppm
	牛の肝臓	0.5 ppm
	豚の肝臓	0.5 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.5 ppm
	牛の腎臓	0.5 ppm
	豚の腎臓	0.5 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.5 ppm
	牛の食用部分	0.5 ppm
	豚の食用部分	0.5 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.5 ppm
	乳	0.3 ppm
	鶏の筋肉	0.2 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.2 ppm
	鶏の脂肪	0.2 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.2 ppm
	鶏の肝臓	0.9 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.9 ppm
	鶏の腎臓	1 ppm
	その他の家きんの腎臓	1 ppm
	鶏の食用部分	1 ppm
	その他の家きんの食用部分	1 ppm
	鶏の卵	1 ppm
	その他の家きんの卵	1 ppm
セファセトリル	乳	0.1 ppm
セファゾリン	牛の筋肉	0.05 ppm
	牛の脂肪	0.05 ppm
	牛の肝臓	0.05 ppm
	牛の腎臓	0.05 ppm
	牛の食用部分	0.05 ppm
	乳	0.05 ppm
セファピリン	牛の筋肉	0.03 ppm
	牛の脂肪	0.03 ppm
	牛の肝臓	0.03 ppm
	牛の腎臓	0.03 ppm
	牛の食用部分	0.03 ppm
	乳	0.03 ppm
セファロニウム	牛の筋肉	0.01 ppm
	牛の脂肪	0.01 ppm
	牛の肝臓	0.01 ppm
	牛の腎臓	0.01 ppm
	牛の食用部分	0.01 ppm
	乳	0.01 ppm

セフロキシム	牛の筋肉	0.02 ppm
	牛の脂肪	0.02 ppm
	牛の肝臓	0.02 ppm
	牛の腎臓	0.02 ppm
	牛の食用部分	0.08 ppm
	乳	0.02 ppm
ゼラノール	豚の筋肉	0.002 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.02 ppm
	牛の脂肪	0.002 ppm
	豚の脂肪	0.002 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.02 ppm
	豚の肝臓	0.002 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.02 ppm
	牛の腎臓	0.02 ppm
	豚の腎臓	0.002 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.02 ppm
	牛の食用部分	0.02 ppm
	豚の食用部分	0.002 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.02 ppm
	乳	0.002 ppm
	鶏の筋肉	0.002 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.002 ppm
	鶏の脂肪	0.002 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.002 ppm
	鶏の肝臓	0.002 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.002 ppm
	鶏の腎臓	0.002 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.002 ppm
	鶏の食用部分	0.002 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.002 ppm
	鶏の卵	0.002 ppm
	その他の家さんの卵	0.002 ppm
	魚介類(さけ目魚類に限る。)	0.002 ppm
	魚介類(うなぎ目魚類に限る。)	0.002 ppm
	魚介類(すずき目魚類に限る。)	0.002 ppm
	魚介類(その他の魚類に限る。)	0.002 ppm
	魚介類(貝類に限る。)	0.002 ppm
	魚介類(甲殻類に限る。)	0.002 ppm
	その他の魚介類	0.002 ppm
	はちみつ	0.002 ppm
センデュラマイシン	鶏の筋肉	0.09 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.09 ppm
	鶏の脂肪	0.5 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.5 ppm
	鶏の肝臓	0.5 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.5 ppm
	鶏の腎臓	0.2 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.5 ppm
	鶏の食用部分	0.03 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.5 ppm
ターバシル	すいか	0.4 ppm
	かき	0.1 ppm
	バナナ	0.1 ppm

	パパイヤ	0.1 ppm
	アボカド	0.1 ppm
	パイナップル	0.1 ppm
	グアバ	0.1 ppm
	マンゴー	0.1 ppm
	パッションフルーツ	0.1 ppm
	その他の果実	0.1 ppm
	その他のスパイス	0.1 ppm
	その他のハーブ	0.05 ppm
ダイアジノン	小麦	0.1 ppm
	大麦	0.1 ppm
	ライ麦	0.1 ppm
	とうもろこし	0.02 ppm
	そば	0.1 ppm
	その他の穀類	0.1 ppm
	小豆類	0.4 ppm
	えんどう	0.1 ppm
	そら豆	0.1 ppm
	らつかせい	0.1 ppm
	その他の豆類	0.1 ppm
	やまいも	0.4 ppm
	こんにやくいも	0.4 ppm
	その他のいも類	0.4 ppm
	てんさい	0.1 ppm
	さとうきび	0.1 ppm
	西洋わさび	0.1 ppm
	クレソン	0.1 ppm
	ケール	0.05 ppm
	こまつな	0.1 ppm
	きょうな	0.1 ppm
	チンゲンサイ	0.1 ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.2 ppm
	サルシフィー	0.1 ppm
	アーティチョーク	0.1 ppm
	チコリ	0.1 ppm
	エンダイブ	0.1 ppm
	その他のきく科野菜	0.1 ppm
	たまねぎ	0.05 ppm
	にんにく	0.1 ppm
	にら	0.1 ppm
	アスパラガス	0.1 ppm
	わけぎ	0.1 ppm
	その他のゆり科野菜	0.1 ppm
	にんじん	0.5 ppm
	パースニップ	0.1 ppm
	セロリ	0.1 ppm
	みつば	0.1 ppm
	その他のせり科野菜	0.1 ppm
	その他のなす科野菜	0.1 ppm
	その他のうり科野菜	0.1 ppm
	たけのこ	0.1 ppm
	オクラ	0.1 ppm
	しょうが	0.1 ppm
	未成熟えんどう	0.1 ppm

未成熟いんげん	0.2 ppm
えだまめ	0.1 ppm
マッシュルーム	0.1 ppm
しいたけ	0.1 ppm
その他のきのこ類	0.1 ppm
その他の野菜	0.2 ppm
みかん	0.1 ppm
なつみかんの果実全体	0.1 ppm
レモン	0.5 ppm
オレンジ	0.1 ppm
グレープフルーツ	0.7 ppm
ライム	0.1 ppm
その他のかんきつ類果実	0.1 ppm
マルメロ	0.3 ppm
びわ	0.3 ppm
ネクタリン	0.1 ppm
あんず	0.1 ppm
すもも	1 ppm
うめ	0.1 ppm
ラズベリー	0.2 ppm
ブラックベリー	0.1 ppm
ブルーベリー	0.1 ppm
クランベリー	0.1 ppm
ハックルベリー	0.1 ppm
その他のベリー類果実	0.2 ppm
バナナ	0.1 ppm
キウイ	0.2 ppm
パパイヤ	0.1 ppm
アボカド	0.1 ppm
パイナップル	0.1 ppm
グアバ	0.1 ppm
マンゴー	0.1 ppm
パッションフルーツ	0.1 ppm
なつめやし	0.1 ppm
その他の果実	0.1 ppm
ひまわりの種子	0.1 ppm
ごまの種子	0.1 ppm
べにばなの種子	0.1 ppm
綿実	0.1 ppm
なたね	0.1 ppm
その他のオイルシード	0.1 ppm
ぎんなん	0.1 ppm
くり	0.1 ppm
ペカン	0.1 ppm
アーモンド	0.05 ppm
くるみ	0.01 ppm
その他のナッツ類	0.1 ppm
茶(不発酵茶を除く。)	0.1 ppm
カカオ豆	0.05 ppm
ホップ	0.5 ppm
その他のスパイス(種子, 果実, 根及び根茎を除く。)	0.2 ppm
その他のハーブ	0.2 ppm
牛の筋肉	0.02 ppm

	豚の筋肉	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.02 ppm
	牛の脂肪	2 ppm
	豚の脂肪	2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	2 ppm
	牛の肝臓	0.03 ppm
	豚の肝臓	0.03 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.03 ppm
	牛の腎臓	0.03 ppm
	豚の腎臓	0.03 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.03 ppm
	牛の食用部分	0.7 ppm
	豚の食用部分	0.7 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.7 ppm
	乳	0.02 ppm
	鶏の筋肉	0.02 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.05 ppm
	鶏の脂肪	0.02 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.05 ppm
	鶏の肝臓	0.02 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.05 ppm
	鶏の腎臓	0.02 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.05 ppm
	鶏の食用部分	0.02 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.05 ppm
	鶏の卵	0.02 ppm
	その他の家さんの卵	0.02 ppm
ダイアレート	とうもろこし	0.05 ppm
	大豆	0.05 ppm
	小豆類	0.05 ppm
	えんどう	0.05 ppm
	そら豆	0.05 ppm
	らつかせい	0.05 ppm
	その他の豆類	0.05 ppm
	ばれいしょ	0.05 ppm
	さといも類	0.05 ppm
	かんしょ	0.05 ppm
	やまいも	0.05 ppm
	こんにやくいも	0.05 ppm
	その他のいも類	0.05 ppm
	てんさい	0.05 ppm
	だいこん類の根	0.05 ppm
	だいこん類の葉	0.05 ppm
	かぶ類の根	0.05 ppm
	かぶ類の葉	0.05 ppm
	西洋わさび	0.05 ppm
	クレソン	0.05 ppm
	はくさい	0.05 ppm
	キャベツ	0.05 ppm
	芽キャベツ	0.05 ppm
	ケール	0.05 ppm
	こまつな	0.05 ppm
	きょうな	0.05 ppm

チンゲンサイ	0.05 ppm
カリフラワー	0.05 ppm
ブロッコリー	0.05 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.05 ppm
ごぼう	0.05 ppm
サルシフィー	0.05 ppm
アーティチョーク	0.05 ppm
チコリ	0.05 ppm
エンダイブ	0.05 ppm
しゅんぎく	0.05 ppm
レタス	0.05 ppm
その他のきく科野菜	0.05 ppm
たまねぎ	0.05 ppm
ねぎ	0.05 ppm
にんにく	0.05 ppm
にら	0.05 ppm
アスパラガス	0.05 ppm
わけぎ	0.05 ppm
その他のゆり科野菜	0.05 ppm
にんじん	0.05 ppm
パースニップ	0.05 ppm
パセリ	0.05 ppm
セロリ	0.05 ppm
みつば	0.05 ppm
その他のせり科野菜	0.05 ppm
トマト	0.05 ppm
ピーマン	0.05 ppm
なす	0.05 ppm
その他のなす科野菜	0.05 ppm
きゅうり	0.05 ppm
かぼちや	0.05 ppm
しろうり	0.05 ppm
すいか	0.05 ppm
メロン類果実	0.05 ppm
まくわうり	0.05 ppm
その他のうり科野菜	0.05 ppm
ほうれんそう	0.05 ppm
たけのこ	0.05 ppm
オクラ	0.05 ppm
しょうが	0.05 ppm
未成熟えんどう	0.05 ppm
未成熟いんげん	0.05 ppm
えだまめ	0.05 ppm
マッシュルーム	0.05 ppm
しいたけ	0.05 ppm
その他のきのこ類	0.05 ppm
その他の野菜	0.05 ppm
みかん	0.05 ppm
なつみかんの果実全体	0.05 ppm
レモン	0.05 ppm
オレンジ	0.05 ppm
グレープフルーツ	0.05 ppm
ライム	0.05 ppm
その他のかんきつ類果実	0.05 ppm

りんご	0.05 ppm
日本なし	0.05 ppm
西洋なし	0.05 ppm
マルメロ	0.05 ppm
びわ	0.05 ppm
もも	0.05 ppm
ネクタリン	0.05 ppm
あんず	0.05 ppm
すもも	0.05 ppm
うめ	0.05 ppm
おうとう	0.05 ppm
いちご	0.05 ppm
ラズベリー	0.05 ppm
ブラックベリー	0.05 ppm
ブルーベリー	0.05 ppm
クランベリー	0.05 ppm
ハックルベリー	0.05 ppm
その他のベリー類果実	0.05 ppm
ぶどう	0.05 ppm
かき	0.05 ppm
バナナ	0.05 ppm
キウイ	0.05 ppm
アボカド	0.05 ppm
パイナップル	0.05 ppm
グアバ	0.05 ppm
マンゴー	0.05 ppm
パッションフルーツ	0.05 ppm
なつめやし	0.05 ppm
その他の果実	0.05 ppm
ひまわりの種子	0.05 ppm
ごまの種子	0.05 ppm
べにばなの種子	0.05 ppm
綿実	0.05 ppm
なたね	0.05 ppm
その他のオイルシード	0.05 ppm
ぎんなん	0.05 ppm
くり	0.05 ppm
ペカン	0.05 ppm
アーモンド	0.05 ppm
くるみ	0.05 ppm
その他のナッツ類	0.05 ppm
茶	0.1 ppm
ホップ	0.1 ppm
その他のスパイス	0.05 ppm
その他のハーブ	0.05 ppm
牛の筋肉	0.2 ppm
豚の筋肉	0.2 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.2 ppm
牛の脂肪	0.2 ppm
豚の脂肪	0.2 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.2 ppm
牛の肝臓	0.2 ppm
豚の肝臓	0.2 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.2 ppm

	牛の腎臓	0.2 ppm
	豚の腎臓	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.2 ppm
	牛の食用部分	0.2 ppm
	豚の食用部分	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.2 ppm
	乳	0.2 ppm
	鶏の筋肉	0.2 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.2 ppm
	鶏の脂肪	0.2 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.2 ppm
	鶏の肝臓	0.2 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.2 ppm
	鶏の腎臓	0.2 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.2 ppm
	鶏の食用部分	0.2 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.2 ppm
	鶏の卵	0.2 ppm
	その他の家さんの卵	0.2 ppm
タイロシン	牛の筋肉	0.05 ppm
	豚の筋肉	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1 ppm
	牛の脂肪	0.05 ppm
	豚の脂肪	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1 ppm
	牛の肝臓	0.05 ppm
	豚の肝臓	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1 ppm
	牛の腎臓	0.05 ppm
	豚の腎臓	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1 ppm
	牛の食用部分	0.05 ppm
	豚の食用部分	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1 ppm
	乳	0.05 ppm
	鶏の筋肉	0.05 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.2 ppm
	鶏の脂肪	0.05 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.2 ppm
	鶏の肝臓	0.05 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.2 ppm
	鶏の腎臓	0.05 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.2 ppm
	鶏の食用部分	0.05 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.2 ppm
	鶏の卵	0.2 ppm
	その他の家さんの卵	0.2 ppm
	魚介類(さけ目魚類に限る。)	0.1 ppm
	魚介類(うなぎ目魚類に限る。)	0.1 ppm
	魚介類(すずき目魚類に限る。)	0.1 ppm
	魚介類(その他の魚類に限る。)	0.1 ppm
	魚介類(貝類に限る。)	0.1 ppm

	魚介類(甲殻類に限る。)	0.1 ppm
	その他の魚介類	0.1 ppm
ダゾメット、メタム及びメチルイソチオシアネート(総和をいう)	小麦	0.1 ppm
	大麦	0.1 ppm
	ばれいしょ	0.5 ppm
	さといも類	0.5 ppm
	かんしょ	0.5 ppm
	やまいも	0.5 ppm
	こんにゃくいも	0.5 ppm
	その他のいも類	0.5 ppm
	てんさい	0.1 ppm
	だいこん類の根	0.5 ppm
	だいこん類の葉	0.5 ppm
	かぶ類の根	0.5 ppm
	かぶ類の葉	0.5 ppm
	西洋わさび	0.5 ppm
	クレソン	0.5 ppm
	はくさい	0.5 ppm
	キャベツ	0.5 ppm
	芽キャベツ	0.5 ppm
	ケール	0.5 ppm
	こまつな	0.5 ppm
	きょうな	0.5 ppm
	チンゲンサイ	0.5 ppm
	カリフラワー	0.5 ppm
	ブロッコリー	0.5 ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.5 ppm
	ごぼう	0.5 ppm
	サルシフィー	0.5 ppm
	アーティチョーク	0.5 ppm
	チコリ	0.5 ppm
	エンダイブ	0.5 ppm
	しゅんぎく	0.5 ppm
	レタス	0.5 ppm
	その他のきく科野菜	0.5 ppm
	たまねぎ	0.5 ppm
	ねぎ	0.5 ppm
	にんにく	0.5 ppm
	にら	0.5 ppm
	アスパラガス	0.5 ppm
	わけぎ	0.5 ppm
	その他のゆり科野菜	0.5 ppm
	にんじん	0.5 ppm
	パースニップ	0.5 ppm
	パセリ	0.5 ppm
	セロリ	0.5 ppm
	みつば	0.5 ppm
	その他のせり科野菜	0.5 ppm
	トマト	0.5 ppm
	ピーマン	0.5 ppm
	なす	0.5 ppm
	その他のなす科野菜	0.5 ppm
	きゅうり	0.5 ppm

かぼちや	0.5 ppm
しろうり	0.5 ppm
すいか	0.1 ppm
メロン類果実	0.1 ppm
まくわうり	0.1 ppm
その他のうり科野菜	0.5 ppm
ほうれんそう	0.5 ppm
たけのこ	0.5 ppm
オクラ	0.5 ppm
しょうが	0.5 ppm
未成熟えんどう	0.5 ppm
未成熟いんげん	0.5 ppm
えだまめ	0.5 ppm
マツシュルーム	0.5 ppm
しいたけ	0.5 ppm
その他のきのこ類	0.5 ppm
その他の野菜	0.5 ppm
みかん	0.1 ppm
なつみかんの果実全体	0.1 ppm
レモン	0.1 ppm
オレンジ	0.1 ppm
グレープフルーツ	0.1 ppm
ライム	0.1 ppm
その他のかんきつ類果実	0.1 ppm
りんご	0.1 ppm
日本なし	0.1 ppm
西洋なし	0.1 ppm
マルメロ	0.1 ppm
びわ	0.1 ppm
もも	0.1 ppm
ネクタリン	0.1 ppm
あんず	0.1 ppm
すもも	0.1 ppm
うめ	0.1 ppm
おうとう	0.1 ppm
いちご	0.1 ppm
ラズベリー	0.1 ppm
ブラックベリー	0.1 ppm
ブルーベリー	0.1 ppm
クランベリー	0.1 ppm
ハックルベリー	0.1 ppm
その他のベリー類果実	0.1 ppm
ぶどう	0.1 ppm
かき	0.1 ppm
バナナ	0.1 ppm
キウイー	0.1 ppm
パパイヤ	0.1 ppm
アボカド	0.1 ppm
パイナップル	0.1 ppm
グアバ	0.1 ppm
マンゴー	0.1 ppm
パッションフルーツ	0.1 ppm
なつめやし	0.1 ppm
その他の果実	0.1 ppm

	ひまわりの種子	0.1 ppm
	ごまの種子	0.1 ppm
	べにばなの種子	0.1 ppm
	綿実	0.1 ppm
	なたね	0.1 ppm
	その他のオイルシード	0.1 ppm
	ぎんなん	0.1 ppm
	くり	0.1 ppm
	ペカン	0.1 ppm
	アーモンド	0.1 ppm
	くるみ	0.1 ppm
	その他のナッツ類	0.1 ppm
	茶	0.1 ppm
	その他のスパイス	0.5 ppm
	その他のハーブ	0.5 ppm
ダノフロキサシン	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.4 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.4 ppm
	牛の食用部分	0.4 ppm
	豚の食用部分	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.4 ppm
	乳	0.05 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.2 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.1 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.4 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.4 ppm
	鶏の食用部分	0.4 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.4 ppm
	魚介類(さけ目魚類に限る。)	0.1 ppm
	魚介類(うなぎ目魚類に限る。)	0.1 ppm
	魚介類(すずき目魚類に限る。)	0.1 ppm
	魚介類(その他の魚類に限る。)	0.1 ppm
	魚介類(貝類に限る。)	0.1 ppm
	魚介類(甲殻類に限る。)	0.1 ppm
	その他の魚介類	0.1 ppm
チアクロプリド	米	0.1 ppm
	ばれいしょ	0.1 ppm
	さといも類	0.1 ppm
	かんしょ	0.1 ppm
	やまいも	0.1 ppm
	こんにゃくいも	0.1 ppm
	その他のいも類	0.1 ppm
	トマト	1 ppm
	ピーマン	5 ppm
	なす	1 ppm
	その他のなす科野菜	5 ppm
	きゅうり	1 ppm
	かぼちや	1 ppm
	しろうり	1 ppm
	すいか	1 ppm
	メロン類果実	1 ppm
	まくわうり	1 ppm

その他のうり科野菜	1 ppm
オクラ	5 ppm
その他の野菜	1 ppm
りんご	2 ppm
日本なし	2 ppm
西洋なし	2 ppm
マルメロ	2 ppm
びわ	1 ppm
もも	1 ppm
ネクタリン	2 ppm
あんず	5 ppm
すもも	5 ppm
うめ	5 ppm
おうとう	5 ppm
いちご	5 ppm
ラズベリー	5 ppm
ブラックベリー	5 ppm
ブルーベリー	5 ppm
クランベリー	5 ppm
ハックルベリー	5 ppm
その他のベリー類果実	5 ppm
ぶどう	5 ppm
かき	2 ppm
バナナ	2 ppm
キウイ	1 ppm
パパイヤ	2 ppm
アボカド	2 ppm
パイナップル	2 ppm
グアバ	2 ppm
マンゴー	2 ppm
パッションフルーツ	2 ppm
なつめやし	5 ppm
その他の果実	5 ppm
綿実	0.02 ppm
茶	30 ppm
カカオ豆	0.02 ppm
その他のスパイス	5 ppm
その他のハーブ	1 ppm
牛の筋肉	0.03 ppm
豚の筋肉	0.02 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.03 ppm
牛の脂肪	0.02 ppm
豚の脂肪	0.02 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.02 ppm
牛の肝臓	0.09 ppm
豚の肝臓	0.02 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.09 ppm
牛の腎臓	0.04 ppm
豚の腎臓	0.02 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.04 ppm
牛の食用部分	0.04 ppm
豚の食用部分	0.02 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.04 ppm

	乳	0.02 ppm
チアベンダゾール	米	2 ppm
	小麦	0.5 ppm
	大麦	0.05 ppm
	ライ麦	0.05 ppm
	とうもろこし	0.05 ppm
	そば	0.05 ppm
	その他の穀類	0.05 ppm
	大豆	0.08 ppm
	小豆類	0.08 ppm
	えんどう	0.05 ppm
	そら豆	0.05 ppm
	らつかせい	0.05 ppm
	その他の豆類	0.05 ppm
	ばれいしょ	10 ppm
	さといも類	0.05 ppm
	かんしょ	0.05 ppm
	やまいも	0.05 ppm
	こんにやくいも	0.05 ppm
	その他のいも類	0.05 ppm
	てんさい	0.1 ppm
	だいこん類の根	2 ppm
	だいこん類の葉	2 ppm
	かぶ類の根	2 ppm
	かぶ類の葉	2 ppm
	西洋わさび	2 ppm
	クレソン	2 ppm
	はくさい	2 ppm
	キャベツ	2 ppm
	芽キャベツ	2 ppm
	ケール	2 ppm
	こまつな	2 ppm
	きょうな	2 ppm
	チンゲンサイ	2 ppm
	カリフラワー	2 ppm
	ブロッコリー	2 ppm
	その他のあぶらな科野菜	2 ppm
	ごぼう	2 ppm
	サルシフィー	2 ppm
	アーティチョーク	2 ppm
	チコリ	0.05 ppm
	エンダイブ	2 ppm
	しゅんぎく	2 ppm
	レタス	2 ppm
	その他のきく科野菜	2 ppm
	たまねぎ	2 ppm
	ねぎ	2 ppm
	にんにく	2 ppm
	にら	2 ppm
	アスパラガス	2 ppm
	わけぎ	2 ppm
	その他のゆり科野菜	2 ppm
	にんじん	2 ppm
	パースニップ	2 ppm

パセリ	2 ppm
セロリ	2 ppm
みつば	2 ppm
その他のせり科野菜	2 ppm
トマト	2 ppm
ピーマン	2 ppm
なす	2 ppm
その他のなす科野菜	2 ppm
きゅうり	2 ppm
かぼちや	2 ppm
しろうり	2 ppm
すいか	3 ppm
メロン類果実	3 ppm
まくわうり	3 ppm
その他のうり科野菜	2 ppm
ほうれんそう	2 ppm
たけのこ	2 ppm
オクラ	2 ppm
しょうが	2 ppm
未成熟えんどう	2 ppm
未成熟いんげん	2 ppm
えだまめ	2 ppm
マッシュルーム	60 ppm
しいたけ	2 ppm
その他のきのこ類	2 ppm
その他の野菜	2 ppm
みかん	10 ppm
なつみかんの果実全体	10 ppm
レモン	10 ppm
オレンジ	10 ppm
グレープフルーツ	10 ppm
ライム	10 ppm
その他のかんきつ類果実	10 ppm
りんご	3 ppm
日本なし	3 ppm
西洋なし	3 ppm
マルメロ	3 ppm
びわ	3 ppm
もも	3 ppm
ネクタリン	3 ppm
あんず	3 ppm
すもも	3 ppm
うめ	3 ppm
おうとう	3 ppm
いちご	3 ppm
ラズベリー	3 ppm
ブラックベリー	3 ppm
ブルーベリー	3 ppm
クランベリー	3 ppm
ハックルベリー	3 ppm
その他のベリー類果実	3 ppm
ぶどう	3 ppm
かき	3 ppm
バナナ	3 ppm

キウイー	3 ppm
パパイヤ	10 ppm
アボカド	3 ppm
パイナップル	3 ppm
グアバ	3 ppm
マンゴー	3 ppm
パッションフルーツ	3 ppm
なつめやし	3 ppm
その他の果実	3 ppm
ひまわりの種子	3 ppm
ごまの種子	3 ppm
べにばなの種子	3 ppm
綿実	3 ppm
なたね	3 ppm
その他のオイルシード	3 ppm
ぎんなん	3 ppm
くり	3 ppm
ペカン	3 ppm
アーモンド	3 ppm
くるみ	3 ppm
その他のナッツ類	3 ppm
茶	0.1 ppm
ホップ	0.1 ppm
その他のスパイス	10 ppm
その他のハーブ	2 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉 (羊を除く。)	チアベンダゾール及び5-ヒドロキシチアベンダゾールの和として0.1 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪 (羊を除く。)	チアベンダゾール及び5-ヒドロキシチアベンダゾールの和として0.1 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓 (羊を除く。)	チアベンダゾール及び5-ヒドロキシチアベンダゾールの和として0.1 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓 (羊を除く。)	チアベンダゾール及び5-ヒドロキシチアベンダゾールの和として0.1 ppm
牛の食用部分	チアベンダゾール及び5-ヒドロキシチアベンダゾールの和として0.1 ppm
豚の食用部分	チアベンダゾール及び5-ヒドロキシチアベンダゾールの和として0.1 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	チアベンダゾール及び5-ヒドロキシチアベンダゾールの和として0.1 ppm
鶏の筋肉	チアベンダゾール及び5-ヒドロキシチアベンダゾールの和として 0.05 ppm
その他の家きんの筋肉	チアベンダゾール及び5-ヒドロキシチアベンダゾールの和として 0.05 ppm
鶏の脂肪	チアベンダゾール及び5-ヒドロキシチアベンダゾールの和として0.1 ppm
その他の家きんの脂肪	チアベンダゾール及び5-ヒドロキシチアベンダゾールの和として0.1 ppm
鶏の肝臓	チアベンダゾール及び5-ヒドロキシチアベンダゾールの和として0.1 ppm
その他の家きんの肝臓	チアベンダゾール及び5-ヒドロキシチアベンダゾールの和として0.1 ppm
鶏の腎臓	チアベンダゾール及び5-ヒドロキシチアベンダゾールの和として0.1 ppm
その他の家きんの腎臓	チアベンダゾール及び5-ヒドロキシチアベンダゾールの和として0.1 ppm
鶏の食用部分	チアベンダゾール及び5-ヒドロキシチアベンダゾールの和として0.1 ppm
その他の家きんの食用部分	チアベンダゾール及び5-ヒドロキシチアベンダゾールの和として0.1 ppm
鶏の卵	チアベンダゾール及び5-ヒドロキシチアベンダゾールの和として0.1 ppm

	その他の家さんの卵 魚介類(さけ目魚類に限る。) 魚介類(うなぎ目魚類に限る。) 魚介類(すずき目魚類に限る。) 魚介類(その他の魚類に限る。) 魚介類(貝類に限る。) 魚介類(甲殻類に限る。) その他の魚介類 はちみつ	チアベンダゾール及び5-ヒドロキシチアベンダゾールの和として0.1 ppm チアベンダゾール及び5-ヒドロキシチアベンダゾールの和として0.02 ppm チアベンダゾール及び5-ヒドロキシチアベンダゾールの和として0.02 ppm チアベンダゾール及び5-ヒドロキシチアベンダゾールの和として0.02 ppm チアベンダゾール及び5-ヒドロキシチアベンダゾールの和として0.02 ppm チアベンダゾール及び5-ヒドロキシチアベンダゾールの和として0.02 ppm チアベンダゾール及び5-ヒドロキシチアベンダゾールの和として0.02 ppm チアベンダゾール及び5-ヒドロキシチアベンダゾールの和として0.02 ppm チアベンダゾール及び5-ヒドロキシチアベンダゾールの和として0.02 ppm
チアムリン	豚の筋肉 その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉 豚の脂肪 その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪 豚の肝臓 その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓 豚の腎臓 その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓 豚の食用部分 その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分 鶏の筋肉 その他の家さんの筋肉 鶏の脂肪 その他の家さんの脂肪 鶏の肝臓 その他の家さんの肝臓 鶏の腎臓 その他の家さんの腎臓 鶏の食用部分 その他の家さんの食用部分 鶏の卵 その他の家さんの卵	0.04 ppm 0.1 ppm 0.08 ppm 0.1 ppm 0.04 ppm 0.5 ppm 0.04 ppm 0.5 ppm 0.04 ppm 0.5 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.6 ppm 0.2 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 1 ppm 1 ppm
チアンフェニコール	牛の筋肉 豚の筋肉 牛の脂肪 豚の脂肪 牛の肝臓 豚の肝臓 牛の腎臓 豚の腎臓 牛の食用部分 豚の食用部分 乳 鶏の筋肉 鶏の脂肪 鶏の肝臓 鶏の腎臓 鶏の食用部分 魚介類(すずき目魚類に限る。)	0.02 ppm 0.02 ppm 0.02 ppm 0.02 ppm 0.02 ppm 0.02 ppm 0.02 ppm 0.02 ppm 0.02 ppm 0.02 ppm 0.05 ppm 0.02 ppm 0.04 ppm 0.05 ppm 0.02 ppm 0.02 ppm 0.02 ppm

チオジカルブ及びメソミル(総和をいう。)

米	0.5 ppm
小麦	2 ppm
大麦	2 ppm
ライ麦	0.3 ppm
とうもろこし	0.02 ppm
そば	0.1 ppm
その他の穀類	0.02 ppm
大豆	0.2 ppm
小豆類	0.05 ppm
えんどう	0.1 ppm
そら豆	0.05 ppm
らつかせい	0.1 ppm
その他の豆類	0.05 ppm
ばれいしょ	0.3 ppm
さといも類	0.5 ppm
かんしょ	0.5 ppm
やまいも	0.5 ppm
こんにゃくいも	0.5 ppm
その他のいも類	0.5 ppm
てんさい	0.5 ppm
だいこん類の根	0.5 ppm
だいこん類の葉	2 ppm
かぶ類の根	0.5 ppm
かぶ類の葉	2 ppm
西洋わさび	0.5 ppm
クレソン	2 ppm
はくさい	2 ppm
キャベツ	5 ppm
芽キャベツ	2 ppm
ケール	5 ppm
こまつな	2 ppm
きょうな	2 ppm
チンゲンサイ	2 ppm
カリフラワー	2 ppm
ブロッコリー	2 ppm
その他のあぶらな科野菜	2 ppm
ごぼう	0.5 ppm
サルシフィー	0.5 ppm
アーティチョーク	2 ppm
チコリ	2 ppm
エンダイブ	2 ppm
しゅんぎく	2 ppm
レタス	5 ppm
その他のきく科野菜	2 ppm
たまねぎ	0.2 ppm
ねぎ	2 ppm
にんにく	0.5 ppm
にら	2 ppm
アスパラガス	2 ppm
わけぎ	2 ppm
その他のゆり科野菜	2 ppm
にんじん	0.5 ppm
パースニップ	0.5 ppm
パセリ	2 ppm

セロリ	2 ppm
みつば	2 ppm
その他のせり科野菜	2 ppm
トマト	0.5 ppm
ピーマン	0.7 ppm
なす	0.5 ppm
その他のなす科野菜	0.7 ppm
きゅうり	0.2 ppm
かぼちや	0.5 ppm
しろうり	0.5 ppm
すいか	1 ppm
メロン類果実	0.3 ppm
まくわうり	0.2 ppm
その他のうり科野菜	0.5 ppm
ほうれんそう	5 ppm
たけのこ	0.5 ppm
オクラ	0.5 ppm
しょうが	0.5 ppm
未成熟えんどう	5 ppm
未成熟いんげん	1 ppm
えだまめ	0.5 ppm
マッシュルーム	0.5 ppm
しいたけ	0.5 ppm
その他のきのこ類	0.5 ppm
その他の野菜	5 ppm
みかん	1 ppm
なつみかんの果実全体	10 ppm
レモン	10 ppm
オレンジ	10 ppm
グレープフルーツ	10 ppm
ライム	10 ppm
その他のかんきつ類果実	10 ppm
りんご	3 ppm
日本なし	3 ppm
西洋なし	3 ppm
マルメロ	2 ppm
びわ	2 ppm
もも	2 ppm
ネクタリン	0.2 ppm
あんず	1 ppm
すもも	1 ppm
うめ	1 ppm
おうとう	1 ppm
いちご	1 ppm
ラズベリー	1 ppm
ブラックベリー	1 ppm
ブルーベリー	1 ppm
クランベリー	1 ppm
ハックルベリー	1 ppm
その他のベリー類果実	1 ppm
ぶどう	5 ppm
かき	3 ppm
バナナ	3 ppm
キウイー	2 ppm

パパイア	3 ppm
アボカド	3 ppm
パイナップル	3 ppm
グアバ	3 ppm
マンゴー	3 ppm
パッションフルーツ	3 ppm
なつめやし	1 ppm
その他の果実	1 ppm
ひまわりの種子	1 ppm
ごまの種子	1 ppm
べにばなの種子	1 ppm
綿実	0.2 ppm
なたね	0.05 ppm
その他のオイルシード	1 ppm
ぎんなん	1 ppm
くり	1 ppm
ペカン	1 ppm
アーモンド	1 ppm
くるみ	1 ppm
その他のナッツ類	1 ppm
茶	20 ppm
コーヒー豆	1 ppm
カカオ豆	0.05 ppm
ホップ	8 ppm
その他のスパイス	10 ppm
その他のハーブ	5 ppm
牛の筋肉	0.02 ppm
豚の筋肉	0.02 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.02 ppm
牛の脂肪	0.02 ppm
豚の脂肪	0.02 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.02 ppm
牛の肝臓	0.02 ppm
豚の肝臓	0.02 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.02 ppm
牛の腎臓	0.02 ppm
豚の腎臓	0.02 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.02 ppm
牛の食用部分	0.02 ppm
豚の食用部分	0.02 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.02 ppm
乳	0.02 ppm
鶏の筋肉	0.02 ppm
その他の家さんの筋肉	0.02 ppm
鶏の脂肪	0.02 ppm
その他の家さんの脂肪	0.02 ppm
鶏の肝臓	0.02 ppm
その他の家さんの肝臓	0.02 ppm
鶏の腎臓	0.02 ppm
その他の家さんの腎臓	0.02 ppm
鶏の食用部分	0.02 ppm
その他の家さんの食用部分	0.02 ppm
鶏の卵	0.02 ppm

	その他の家さんの卵	0.02 ppm
チオプロニン	牛の筋肉	0.1 ppm
	牛の脂肪	0.1 ppm
	牛の肝臓	0.1 ppm
	牛の腎臓	0.1 ppm
	牛の食用部分	0.1 ppm
	乳	0.02 ppm
チオメトン	その他のスパイス	0.1 ppm
	その他のハーブ	0.1 ppm
	牛の筋肉	0.05 ppm
	豚の筋肉	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05 ppm
	牛の脂肪	0.05 ppm
	豚の脂肪	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05 ppm
	牛の肝臓	0.05 ppm
	豚の肝臓	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05 ppm
	牛の腎臓	0.05 ppm
	豚の腎臓	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05 ppm
	牛の食用部分	0.05 ppm
	豚の食用部分	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05 ppm
	乳	0.05 ppm
	鶏の筋肉	0.05 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.05 ppm
	鶏の脂肪	0.05 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.05 ppm
	鶏の肝臓	0.05 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.05 ppm
	鶏の腎臓	0.05 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.05 ppm
	鶏の食用部分	0.05 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.05 ppm
	鶏の卵	0.05 ppm
	その他の家さんの卵	0.05 ppm
チジアズロン	綿実	0.5 ppm
	牛の筋肉	0.1 ppm
	豚の筋肉	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1 ppm
	牛の脂肪	0.2 ppm
	豚の脂肪	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.2 ppm
	牛の肝臓	0.1 ppm
	豚の肝臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1 ppm
	牛の腎臓	0.1 ppm
	豚の腎臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1 ppm
	牛の食用部分	0.1 ppm
	豚の食用部分	0.1 ppm

	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1 ppm
	乳	0.03 ppm
	鶏の筋肉	0.2 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.2 ppm
	鶏の脂肪	0.2 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.2 ppm
	鶏の肝臓	0.2 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.2 ppm
	鶏の腎臓	0.2 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.2 ppm
	鶏の食用部分	0.2 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.2 ppm
	鶏の卵	0.1 ppm
	その他の家さんの卵	0.1 ppm
チフェンスルフロン	小麦	0.1 ppm
	大麦	0.1 ppm
	ライ麦	0.1 ppm
	とうもろこし	0.1 ppm
	そば	0.1 ppm
	その他の穀類	0.1 ppm
	大豆	0.1 ppm
	小豆類	0.1 ppm
	えんどう	0.1 ppm
	そら豆	0.1 ppm
	らつかせい	0.1 ppm
	その他の豆類	0.1 ppm
	てんさい	0.05 ppm
	綿実	0.02 ppm
	なたね	0.02 ppm
	その他のオイルシード	0.02 ppm
	その他のスパイス	0.1 ppm
	牛の筋肉	0.01 ppm
	豚の筋肉	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.01 ppm
	牛の脂肪	0.01 ppm
	豚の脂肪	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.01 ppm
	牛の肝臓	0.01 ppm
	豚の肝臓	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.01 ppm
	牛の腎臓	0.01 ppm
	豚の腎臓	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.01 ppm
	牛の食用部分	0.01 ppm
	豚の食用部分	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.01 ppm
	乳	0.01 ppm
	鶏の筋肉	0.01 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.01 ppm
	鶏の脂肪	0.01 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.01 ppm
	鶏の肝臓	0.01 ppm

	その他の家さんの肝臓	0.01 ppm
	鶏の腎臓	0.01 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.01 ppm
	鶏の食用部分	0.01 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.01 ppm
	鶏の卵	0.01 ppm
	その他の家さんの卵	0.01 ppm
チフェンスルフロンメチル	小麦	0.1 ppm
	大麦	0.1 ppm
	ライ麦	0.1 ppm
	とうもろこし	0.1 ppm
	そば	0.1 ppm
	その他の穀類	0.1 ppm
	大豆	0.1 ppm
	小豆類	0.1 ppm
	えんどう	0.1 ppm
	そら豆	0.1 ppm
	らつかせい	0.1 ppm
	その他の豆類	0.1 ppm
	てんさい	0.05 ppm
	綿実	0.02 ppm
	なたね	0.02 ppm
	その他のオイルシード	0.02 ppm
	その他のスパイス	0.1 ppm
デキサメタゾン	牛の筋肉	0.04 ppm
	豚の筋肉	0.04 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.04 ppm
	牛の脂肪	0.02 ppm
	豚の脂肪	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.04 ppm
	牛の肝臓	0.04 ppm
	豚の肝臓	0.04 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.04 ppm
	牛の腎臓	0.04 ppm
	豚の腎臓	0.04 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.04 ppm
	牛の食用部分	0.02 ppm
	豚の食用部分	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.06 ppm
	乳	0.02 ppm
	鶏の筋肉	0.01 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.01 ppm
	鶏の脂肪	0.01 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.01 ppm
	鶏の肝臓	0.01 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.01 ppm
	鶏の腎臓	0.01 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.01 ppm
	鶏の食用部分	0.01 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.01 ppm
	鶏の卵	不検出
	その他の家さんの卵	不検出
	魚介類(さけ目魚類に限る。)	不検出

	魚介類(うなぎ目魚類に限る。)	不検出
	魚介類(すずき目魚類に限る。)	不検出
	魚介類(その他の魚類に限る。)	不検出
	魚介類(貝類に限る。)	不検出
	魚介類(甲殻類に限る。)	不検出
	その他の魚介類	不検出
	はちみつ	不検出
テクナゼン	米	0.05 ppm
	小麦	0.05 ppm
	大麦	0.05 ppm
	ライ麦	0.05 ppm
	とうもろこし	0.05 ppm
	そば	0.05 ppm
	その他の穀類	0.05 ppm
	大豆	0.05 ppm
	小豆類	0.05 ppm
	えんどう	0.05 ppm
	そら豆	0.05 ppm
	らつかせい	0.05 ppm
	その他の豆類	0.05 ppm
	ばれいしょ	0.05 ppm
	さといも類	0.05 ppm
	かんしょ	0.05 ppm
	やまいも	0.05 ppm
	こんにゃくいも	0.05 ppm
	その他のいも類	0.05 ppm
	てんさい	0.05 ppm
	だいこん類の根	0.05 ppm
	だいこん類の葉	0.05 ppm
	かぶ類の根	0.05 ppm
	かぶ類の葉	0.05 ppm
	西洋わさび	0.05 ppm
	クレソン	0.05 ppm
	はくさい	0.05 ppm
	キャベツ	0.05 ppm
	芽キャベツ	0.05 ppm
	ケール	0.05 ppm
	こまつな	0.05 ppm
	きょうな	0.05 ppm
	チンゲンサイ	0.05 ppm
	カリフラワー	0.05 ppm
	ブロッコリー	0.05 ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.05 ppm
	ごぼう	0.05 ppm
	サルシフィー	0.05 ppm
	アーティチョーク	0.05 ppm
	チコリ	0.05 ppm
	エンダイブ	0.05 ppm
	しゅんぎく	0.05 ppm
	レタス	0.05 ppm
	その他のきく科野菜	0.05 ppm
	たまねぎ	0.05 ppm
	ねぎ	0.05 ppm
	にんにく	0.05 ppm

にら	0.05 ppm
アスパラガス	0.05 ppm
わけぎ	0.05 ppm
その他のゆり科野菜	0.05 ppm
にんじん	0.05 ppm
パースニップ	0.05 ppm
パセリ	0.05 ppm
セロリ	0.05 ppm
みつば	0.05 ppm
その他のせり科野菜	0.05 ppm
トマト	0.05 ppm
ピーマン	0.05 ppm
なす	0.05 ppm
その他のなす科野菜	0.05 ppm
きゅうり	0.05 ppm
かぼちや	0.05 ppm
しろうり	0.05 ppm
すいか	0.05 ppm
メロン類果実	0.05 ppm
まくわうり	0.05 ppm
その他のうり科野菜	0.05 ppm
ほうれんそう	0.05 ppm
たけのこ	0.05 ppm
オクラ	0.05 ppm
しょうが	0.05 ppm
未成熟えんどう	0.05 ppm
未成熟いんげん	0.05 ppm
えだまめ	0.05 ppm
マッシュルーム	0.05 ppm
しいたけ	0.05 ppm
その他のきのこ類	0.05 ppm
その他の野菜	0.05 ppm
みかん	0.05 ppm
なつみかんの果実全体	0.05 ppm
レモン	0.05 ppm
オレンジ	0.05 ppm
グレープフルーツ	0.05 ppm
ライム	0.05 ppm
その他のかんきつ類果実	0.05 ppm
りんご	0.05 ppm
日本なし	0.05 ppm
西洋なし	0.05 ppm
マルメロ	0.05 ppm
びわ	0.05 ppm
もも	0.05 ppm
ネクタリン	0.05 ppm
あんず	0.05 ppm
すもも	0.05 ppm
うめ	0.05 ppm
おうとう	0.05 ppm
いちご	0.05 ppm
ラズベリー	0.05 ppm
ブラックベリー	0.05 ppm
ブルーベリー	0.05 ppm

クランベリー	0.05 ppm
ハックルベリー	0.05 ppm
その他のベリー類果実	0.05 ppm
ぶどう	0.05 ppm
かき	0.05 ppm
バナナ	0.05 ppm
キウイ	0.05 ppm
パパイヤ	0.05 ppm
アボカド	0.05 ppm
パイナップル	0.05 ppm
グアバ	0.05 ppm
マンゴー	0.05 ppm
パッションフルーツ	0.05 ppm
なつめやし	0.05 ppm
その他の果実	0.05 ppm
ひまわりの種子	0.05 ppm
ごまの種子	0.05 ppm
べにばなの種子	0.05 ppm
綿実	0.05 ppm
なたね	0.05 ppm
その他のオイルシード	0.05 ppm
ぎんなん	0.05 ppm
くり	0.05 ppm
ペカン	0.05 ppm
アーモンド	0.05 ppm
くるみ	0.05 ppm
その他のナッツ類	0.05 ppm
茶	0.1 ppm
ホップ	0.1 ppm
その他のスパイス	0.05 ppm
その他のハーブ	0.05 ppm
牛の筋肉	0.05 ppm
豚の筋肉	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05 ppm
牛の脂肪	0.05 ppm
豚の脂肪	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05 ppm
牛の肝臓	0.05 ppm
豚の肝臓	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05 ppm
牛の腎臓	0.05 ppm
豚の腎臓	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05 ppm
牛の食用部分	0.05 ppm
豚の食用部分	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05 ppm
乳	0.05 ppm
鶏の筋肉	0.05 ppm
その他の家きんの筋肉	0.05 ppm
鶏の脂肪	0.05 ppm
その他の家きんの脂肪	0.05 ppm
鶏の肝臓	0.05 ppm
その他の家きんの肝臓	0.05 ppm

	鶏の腎臓	0.05 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.05 ppm
	鶏の食用部分	0.05 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.05 ppm
	鶏の卵	0.05 ppm
	その他の家さんの卵	0.05 ppm
デコキネート	牛の筋肉	1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	1 ppm
	牛の脂肪	2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	2 ppm
	牛の肝臓	2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	2 ppm
	牛の腎臓	2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	2 ppm
	牛の食用部分	2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	2 ppm
	鶏の筋肉	0.1 ppm
	鶏の脂肪	2 ppm
	鶏の肝臓	0.1 ppm
	鶏の腎臓	0.1 ppm
	鶏の食用部分	0.1 ppm
デスメディファム	その他の野菜	20 ppm
	その他のスパイス	20 ppm
	その他のハーブ	20 ppm
テトラクロロビンホス	米	0.3 ppm
	だいこん類の根	0.3 ppm
	だいこん類の葉	0.3 ppm
	かぶ類の根	0.3 ppm
	かぶ類の葉	0.3 ppm
	西洋わさび	0.3 ppm
	クレソン	0.3 ppm
	はくさい	0.3 ppm
	キャベツ	0.3 ppm
	芽キャベツ	0.3 ppm
	ケール	0.3 ppm
	こまつな	0.3 ppm
	きょうな	0.3 ppm
	チンゲンサイ	0.3 ppm
	カリフラワー	0.3 ppm
	ブロッコリー	0.3 ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.3 ppm
	ごぼう	0.3 ppm
	サルシフィー	0.3 ppm
	アーティチョーク	0.3 ppm
	チコリ	0.3 ppm
	エンダイブ	0.3 ppm
	しゅんぎく	0.3 ppm
	レタス	0.3 ppm
	その他のきく科野菜	0.3 ppm
	たまねぎ	0.3 ppm
	ねぎ	0.3 ppm
	にんにく	0.3 ppm
	にら	0.3 ppm

アスパラガス	0.3 ppm
わけぎ	0.3 ppm
その他のゆり科野菜	0.3 ppm
にんじん	0.3 ppm
パースニップ	0.3 ppm
パセリ	0.3 ppm
セロリ	0.3 ppm
みつば	0.3 ppm
その他のせり科野菜	0.3 ppm
トマト	0.3 ppm
ピーマン	0.3 ppm
なす	0.3 ppm
その他のなす科野菜	0.3 ppm
きゅうり	0.3 ppm
かぼちや	0.3 ppm
しろうり	0.3 ppm
その他のうり科野菜	0.3 ppm
ほうれんそう	0.3 ppm
たけのこ	0.3 ppm
オクラ	0.3 ppm
しょうが	0.3 ppm
未成熟えんどう	0.3 ppm
未成熟いんげん	0.3 ppm
えだまめ	0.3 ppm
マッシュルーム	0.3 ppm
しいたけ	0.3 ppm
その他のきのこ類	0.3 ppm
その他の野菜	0.3 ppm
りんご	10 ppm
ぶどう	10 ppm
その他のスパイス	0.3 ppm
その他のハーブ	0.3 ppm
牛の筋肉	0.8 ppm
豚の筋肉	0.8 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05 ppm
牛の脂肪	2 ppm
豚の脂肪	2 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.5 ppm
牛の肝臓	0.8 ppm
豚の肝臓	0.8 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05 ppm
牛の腎臓	0.8 ppm
豚の腎臓	0.8 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05 ppm
牛の食用部分	0.8 ppm
豚の食用部分	0.8 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05 ppm
乳	脂肪中に0.3 ppm
鶏の筋肉	0.8 ppm
その他の家きんの筋肉	0.8 ppm
鶏の脂肪	0.8 ppm
その他の家きんの脂肪	0.8 ppm
鶏の肝臓	0.8 ppm

	その他の家さんの肝臓	0.8 ppm
	鶏の腎臓	0.8 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.8 ppm
	鶏の食用部分	0.8 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.8 ppm
	鶏の卵	0.1 ppm
	その他の家さんの卵	0.1 ppm
テトラコナゾール	大豆	0.05 ppm
	ピーマン	1 ppm
	なす	1 ppm
	その他のなす科野菜	1 ppm
	えだまめ	0.05 ppm
	その他の野菜	1 ppm
	ラズベリー	2 ppm
	ブラックベリー	2 ppm
	ブルーベリー	2 ppm
	クランベリー	2 ppm
	ハックルベリー	2 ppm
	その他のベリー類果実	2 ppm
	なつめやし	2 ppm
	その他の果実	2 ppm
	その他のスパイス	2 ppm
	その他のハーブ	1 ppm
	牛の筋肉	0.0003 ppm
	豚の筋肉	0.0003 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.0003 ppm
	牛の脂肪	0.0003 ppm
	豚の脂肪	0.0003 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.0003 ppm
	牛の肝臓	0.0003 ppm
	豚の肝臓	0.0003 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.0003 ppm
	牛の腎臓	0.0003 ppm
	豚の腎臓	0.0003 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.0003 ppm
	牛の食用部分	0.0003 ppm
	豚の食用部分	0.0003 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.0003 ppm
	乳	0.0003 ppm
	鶏の筋肉	0.0003 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.0003 ppm
	鶏の脂肪	0.004 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.004 ppm
	鶏の肝臓	0.03 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.03 ppm
	鶏の腎臓	0.002 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.002 ppm
	鶏の食用部分	0.002 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.002 ppm
	鶏の卵	0.03 ppm
	その他の家さんの卵	0.03 ppm
	魚介類(さけ目魚類に限る。)	0.0003 ppm
	魚介類(うなぎ目魚類に限る。)	0.0003 ppm